F [illegible] P
V [illegible] NA




VERSANTUR HIS TRIBUS





PHARMACOPŒIA
Augustana
et eius
MANTISSA,
Cum
ANIMADVERSIONIBUS
I. Zwelfer. Pal. M.D,
ejusdemq:
PHARMACOPŒIA
Regia.








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PHARMACOPOEIA AUGUSTANA

REFORMATA,

ET EIUS

MANTISSA.

Cum

ANIMADVERSIONIBUS JOANNIS ZWELFERI PALAT. Med. Doct.

Annexa ejusdem Autoris

PHARMACOPOEIA REGIA.

Petrus Tahon





GOUDÆ,

Sumptibus WILHELMI VERHOEVEN.

Anno M. DC. LIII.

collationné le 9 mars 1779

3.



POTENTISSIMO
AC
INVICTISSIMO
ROMANORUM IMPERATORI
FERDINANDO III
PERPETUO AUGUSTO,

Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &c. Regi, Archi-duci Austriæ, Duci Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ Carniolæ & Wirtembergæ, &c. Comiti Tirolis, &c.

IMPERATOR AUGUSTISSIME



SI sedulum hunc arduumque specto laborem, nullum, qui sibi hoc quicquid est operis, præter GLORIOSISSIMAM VESTRAM MAJESTATEM ullo jure magis vendicare possit, invenio. Meritó enim, quod sub VESTRO CLYPEO elaboratum & enatum est, ad VESTRÆ MAJESTATIS aras suspenditur, tanquam votiva quædam tabula, vel ad Augustum ejusdem pulvinar deponitur, tanquam debitæ subjectionis, gratique & observantis animi μνημόσυνον. Itaque hoc meum qualecunque opus ad INVI-

ctissimæ Majestatis subsellia depono, eâ autem animi devotione eâque spe, ut Clementiæ Vestræ Solem confidam illud eâ benignitate adspecturum, ut sub ejus radiis tutum sit ab omni livore, ego verò ad plura alia, sub Sacratissimæ Majestatis Vestræ patrocinio, communi mortalium bono ulteriùs proferenda accendar. Sic fiat, sic velit Summus Imperator Divum ac Hominum Jehova, cujus æternæ protectioni Imperatoriam Vestram Majestatem ardentibus votis commendo, qui Ipsam universi terrarum orbis bono perennare jubeat: Ità pro Cæsarea incolumitate & felicissimo regimine seriò supplicat

SACRÆ CÆSAREÆ MAJESTATIS VESTRÆ

humillimus cliens

JOANNES SWELFER.



I N-

INDVSTRIA NATVRÆ
Suas Opes & Operas explicantis in Operis frontiſpicio.

IPſa ſuis præſtans opibus, nil indiga noſtri,
Involucro *Natura* ſacro Myſteria velat.
Scandere nemo vias poterit, nec pandere plena
Scrinia gazarum, niſi quem Fortuna juvabit
Æquior. Imperio fruitur *Natura* Potenti,
Sceptrigerâ ſpectata manu, moderatur habenas
In rebus cunctis. Ejus miracula cernit
Ingenio pollens Medicus, confinia mundi
Solerter ſpectans. Hîc ſe ſociata propago
Aëris ac *Ignis*, *Telluris* & *Æquoris* offert.
Ira quid efficiat *Flammarum* fervida, motâ
Vulcani rabie, cœloque ſimillimus *Aër*,
Integra *Telluris* moles, circumfluus *Humor*,
Scire decet, nec ſcire ſatis: tentare neceſſum
Corpora, *Naturæ cauſas* librare latentes.
En *triplex Regnum*, cui ſubdita magna poteſtas!
O *Natura* ſagax! *Animalia* gignis & auges,
E gremio terræ ſplendentia *dona Metalli*
In varios uſus de cornu divite promis.
Quàm varias *Plantas* in pulchris exſeris agris
Lætificos florum, Zephyro ridente, colores?
Florea rura micant, velut inter Cynthia ſtellas.
Verùm *Dædaleæ* penetrare ſacraria *Matris*,
Et cœcos aperire ſinus, tacitoſque receſſus,
Aurificis *Regnum triplex* expendere librâ,
Hoc virtutis opus, Fortunæ nobile munus.
Quali concinnat redolentia *mella labore*
Filia Veris *Apis*, gratiſſimâ civis Hymetri:
Per varias operas, conamina ſedula dextræ
Aſſequitur Medicus Verum, mendacia vulgi
Sordent: adjutu Sacratæ *Palladis* alta
Culmina conſcendit, Myſteria gnavus anhelat.
Armis & parmis pugnandum fortiter haſtis,

Ensibus & clypeis in castris *Palladis Almæ.*
Etsi *Vita brevis*, *perfectio longior Artis*
Hac brevitate caret, constanti sorte perennans.
Firmat eam *Ratio*, & *prudentis mentis acumen.*
Et *sapit* & *vigilat*, causas examinat omnes
Filius Artificis Naturæ : nulla voluptas,
Deliciæ nullæ ducunt solertia corda,
Est DEUS in Medico, furor igneus, entheus ardor,
Est ibi *Mercurius* Genius, qui subvehit *Alis*
Æthereos animos & *Virgâ* abscondita monstrat.
Nec mora, nec requies: *Hermetis* dona petuntur,
Cœlestes rerum vires & munera Divûm.
Cœlum Terra petit, mens Summa tuetur & Ima.
Nescit enim Virtus occulta, sepulta jacere.
Emicat, atque caput super omnia cætera tollit.
Naturæ contemnit opes, gazazque *Chymiæ*
Inter verveces, crassoque sub æthere natus.
Numen amat doctum Medicum, Medicamina dextra:
Prudens quisque colit Medicum, quærendo medelam.
Non locus hic monstris, Erebo vel sulphure dignis,
Quæ juvat interitum tantæ meditarier Arti.
Zwelferum constat felici sidere natum,
Naturâ Genitrice satum, qui fulgida Divûm
Munera Divino produxit acumine mentis.
Hoc testatur opus, quod luminis aspicit auras,
Effugiens cineres, ac ære perennius omni.
Verius haud quicquam de Phœbi tripode dictum,
Armiger ille Jovis, pennis pernicibus auras
Sulcans, in Libri formosâ fronte superbit,
Te FERDNANDE, PATER PATRIÆ MITISSIME NOSTRÆ,
CÆSAREUM NUMEN, quod facta Insignia Magnum
Fecerunt, quod Fama Polis æterna locavit,
Te Patrem cognoscit opus, Summumque Patronum,
Magnæ molis opus, sudore, labore paratum.
Singula sunt dextre, prudenter tradita, doctè,
Singula confirmat perspecta Peritia rerum,

Et

Et Ratio, Medicæ firmiſſima fulcra cohortis.
Geſtit Apollineæ proſapia tota catervæ.
Pharmacopœus ovat, Cimelia ſplendida nactus,
Cordivoros morbos, triſtes pellentia curas.
Devotis votis Bonitas Suprema roganda eſt,
Ut per *Zwelferum* ſuccreſcat doctior orbis,
Ingenii monumenta ſacri magmenta capeſſant!
Sic ſecura malis virtus invicta manebit,
Mordacem linguam, ronchos & ſibila Momi;
Et Lethum & Lethen contemnet Nobile Verum!
Swelferi ſtudium ſanctiſſima Gratia Cœli
Ditet, quæ valido torquet Supera, Infera nutu!



VIRO

Clarissimo & experientissimo Domino

JOANNI ZWELFERO

PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ Doctori eximio, Fautori & Amico meo plurimum honorando.

NUnquam pectore candido Camænûm
Dignus laude vir excidit, nec ejus
Possunt non vigilem tenere curam.
O ZWELFERE decus chori medentûm,
Cui, quicquid tenebris tegit profundis
Antiqui Hermetis ars, patet reclusum;
Quid Sol fulgidus, albicansque Luna
Præstent utilitatis imbecillo;
Cur tot Proteus induat figuras,
Quid Lupi satiet voracitatem,
Et quæ plura foret referre longum,
Fidâ condita mente quæ reservas:
Et cujus Genio Galenus ingens
Connexu sociatus est amico,
Ut sic des ope mutuâ salutem,
Quibus tetrica devorat medullam
Febris, queis macies renudat ossa,
Et queis jam moribunda membra linquit,
Mens pertæsa suæ labentis ædis.
Ergo si mereatur esse curæ,
Si quis laude feratur esse dignus,
Palmam præripies, erisque primus
Quem Musæ nitido beant honore,
Et quondam data serta duplicantur.
Nunc cum de cerebro novum repandis

Scri-

Scripturæ genus, usibus medentûm
Aptum, crescit honore Laurus alma
Laurus Veris habet decus perenne,
Seu Sol torreat arva fervido æstu,
Sive horrescat hyems gelu nocivo.
Laurus fulminis ictibus resistit:
Sic nil te afficiet malo ferali,
Quid sors perfida cunque moliatur.
Sic nunquam peritura permanebit
Factis gloria, quicquid invidorum
Contra ausus capiant calumniæque,
Omen JOVA meum probet, precabor.

Honoris & amicitiæ ergo scribebat
JOH. JACOB WEPFER SCAPHUS
Med. Doct.

ALIUD.

ES duplex Medicus, credo Zwelfere, Deorum
Atque hominum; saltem jus in utrumque tenes.
Dum varium stillas nectar, quod lingua ligurit
Divûm liberiùs, nonne medere Diis?
Pharmacon infirmis dum præbes, nonne mederis?
Justè igitur Medicus diceris esse duplex.
Fac, quæso, linquas Divos, mortalibus insta:
Ipse brevi Divus, si medicaris, eris.

Amicitiæ ergò canebat
JOANN. JACOBUS SCHARANDÆUS
Solodorensis Phil. & Med. Doctor.

ALIUD.

QUod tua nos Patavi Collegia trina monebant,
Id data scripta typo quemlibet ipsa monent.
Sic tua successus habeat doctrina perennes,
Pluribus ut studiis, nos aliosque juves.

Aliud

Aliud ejuſdem.

QUæ mendicatis, ſuffucatiſve referta
Eſt dapibus, talis non mihi menſa placet.
Quas olim medicas epulas Zwelfere parabas,
Hæc mihi menſa placet, hæc tua ſcripta placent.

Amicam ſui memoriam atteſtatur
Joannes Chriſtophorus Hochwidtner
Phil. & Med. Doctor.

A L I V D.

Nobili & Clariſſimo Domino

JOANNI ZWELFERO, AA. LL. & Philoſophiæ, nec non ſaluberrimæ Medicinæ Doctori, ac ſuo quondam in Chymia Inſtructori grati animi ergo accinit.

AUguſtæ celebris quondam quod Vindelicorum
Ægris ſolamen Pharmacopœia tulit,
Hoc liber iſte tuus: multum ſed diſpare fructu,
Mentis quem reperit cura, laborque novus.
Illa docet multum: negat experientia multa:
Libris mens nimium credula, luſa fuit.
Non rarò fructus ſpeculatio plantat inanes,
Ni ſocias jungant Arsque Laborque manus.
Sæpius Æſclâpo ſpondet meditatio montes,
Quos Labor ac Uſus comperit eſſe apinas.
Aſt tua, quam liber iſte fovet, ſecura medela eſt,
Nec niſi quæ propriâ Vera reperta manu.
Hanc dedit argutæ docilis ſolertia mentis,
Et longâ expertus dexteritate Labor:
Hinc tibi Teutonicas excrevit fama per oras,
Hermetem dum te viderat in Latio.
Perge, decus SWELFERE tuum, nomenque per orbem
Sparge libris, raras pande ſalutis opes.
Magna homini NUMEN tribuit tibi dona medendi,
Tu tribuas homini, ſis hominique DEUS.

Idem

Idem Authorem ad editionem Operis adhortabatur anno quovis Versu seorsim comprehenso.

MAnDato Chartæ, reparans ZweLfere perennI
PharMaCA, & æterno traDe reperta LIbro:
Præſtans arte DoCes ægro MeLIora parare,
TaLIa non ægro pharmacopœa Dabat.
HæC ferè, More feræ, potIs es non traDere faLſa
Carpere Monſtroſo, ZoILe, Dente potes.

GEORGIUS SCHADENBERGER,
Carinth. Med. Doctor.

ALIuD.

Anagramma,

JOANNES ZWELFER.

FUR ZOILE VENENAS.

MOrtiferâ linguâ FUR ZOILE ſcripta VENENAS
ZWELFERI, fruſtra eſt: nulla venena nocent.
Ipſe venenoſis herbis ſcit pellere morbos,
Sic non mors, vita at longior inde venit.
Zodiaci ſignis duodenis omnia ſubſunt,
Vitam prolongant, dant quoque ſæpe necem,
Zwelferi totidem præclaris dotibus; annon
Qui morbis languet, ſubditus eſſe velit?

Paucis dixit

JOANNES FRIDERICUS BAUZ
Phil. & Med. Doctor.

PRO-

Prooemium ad Lectorem.

NOn pauci occidêre soles, *Lector Benevole*, unde primum *Artis Pharmaceuticæ* solida jecerim fundamenta, ejusdemque integros sedecim annos continuus sedulusque sectator extiterim, indeque semper ad altiora adspirans *Chymiam* pro virili excolere cœperim, & hâc pariter instructus tandem *Apollineæ militiæ* sacramentum dixerim, *Artique medicæ*, cui *Pharmaceutice* nimirùm & *Spagyrica* famulantur, totum me dederim. Hinc porrô in hanc prorupi sententiam, cùm viderem, quàm malè *Authores plurimi* in scriptis suis, quæ de *compositionibus* & *præparationibus medicamentorum* publico donârunt, hallucinati fuerint, me operæ pretium facturum, si meæ in prædictis industriæ boni publici causâ tenue aliquod ederem specimen, atq; hunc in finem *Dispensatoria*, alioquin innumeris scatentia mendis, sub incudem revocarem. Cum verò omnia ac singula *Dispensatoria* (quæ tamen uno ferè eodemque tenore conscripta, iisdemque & æqualibus erroribus defœdata sunt,) sigillatim ad examen trahere nimis arduum foret onus, imò etiam supervacaneum, proinde *Augustanorum* illud, ceû inter cætera approbatissimum, & ubivis in *Germania* à *Medicis* & *Pharmacopœis* receptum; quodque cuncta alia complectitur, adeò, ut, eodem à mendis liberato, reliqua omnia repurgata censeam, in manus sumere, eidemque strenuam meam locare operam consultum & proficuum duxi, in quo eâ quâ fieri potuit brevitate errores præcipuos (omnes enim exaggerare & prolixè exponere qui vellet, *Augiæ stabulum* expurgare anniteretur) enucleavi, & prout potui emendavi, quæque in ipso omninò inordinatè & confusè à Medicis præscriptæ fuêre compositiones, servatis ferè semper ipsarum ingredientibus, in ordinem redegi, nec non

veram

veram & dextram illarum præparationem, quantum quidem in numerosâ illa ingredientium toties tàm manifestè inter se repugnantium congerie licuit, adjunxi. Ex qua mea qualicunque opera jam palàm fiet, quantoperè necessarium sit illi, qui de *Compositionibus* & *Præparationibus medicamentorum* utile aliquid scriptis commendare satagit, ut *Artis Pharmaceuticæ*, pariterque *scientiæ Spagyricæ* fundamentis & præceptis non leviter tinctus ac imbutus sit, secus enim in rebus jatricis & operationibus vel levissimis hærebit, ac in absurdissimos se præcipitabit errores. Existimo autem atque abundè mihi polliceor, quod, si quisquam has meas *Animadversiones* super prænominatum *Augustanorum Dispensatorium* studiosè attenteque perlegerit, ac sine præconcepta opinione mente revolverit, ipse facillimam, veram & concinnam habiturus est *Methodum*, juxta quam omnes medicaminum quà *componendi* quà *præparandi* formulas dextrè & rationabiliter instituere, quæ etiam brevitatis causâ festinanter silentio consecrata sunt, ex iisdem haud difficulter colligere possit, modò perpetim in memoria habeat, *non quodlibet ex quolibet fieri; nec quodlibet pati à quolibet; neque unumquodque cuilibet, sed determinatum determinato, ac homogeneum homogeneo dextrè commisceri.* Cæterùm quod *Authoritatem Veterum* nec non *Recentiorum* quorundam, inprimis ubi ipsorum errores maximè conspicui fuêre, non adeò sanctè ubique observârim, vitio mihi ne vertas *Amice Lector*, utpotè quod usquequaque fieri non potuit, cùm *Veritatem*, *ipsam salutemque Proximi Antecessorum nostrorum Authoritati*, vel *Modernorum non paucorum exiguæ famæ*, quam ex conscribendis omnis generis *medicamentorum formulis ac compositionibus* sibi comparare voluêre, longè anteferendam esse duxerim; quippe si illorum præscriptionibus ac traditis, sæpenumerò *Rationi & Experientiæ* apertè reluctantibus, diutiùs firmiterque insisteremus, ac cum iisdem delirare pergeremus, demum & nos *Medicinæ hosti* deberemus ludibrium & *posteris nostris* nosmet-

metipsos risui exponeremus. Proinde me nil quicquam inposterum tangent vel angent acerba & ignominiosa cavillatorum quorundam dicta vel scripta: Etenim quisquis exactè & intimiùs omnia pensiculaverit, non poterit aliter, quin Veritati adstipuletur, mihique, qui in omnibus illam ducem sequor, vel invitus suum det calculum. Sigillatim autem me non movebunt cavillationes indignantium nonnullorum Medicorum & Pharmacopœorum, qui grande nefas esse putant, à conceptis semel erroribus vel latum unguem recedere, vel meliora sequi; quibus tamen imperitiam suam palàm faciunt potiùs, quàm ut famæ meæ vim tantillam inferant, quorum injurias & nefandos insultus *ipsa Veritate propugnatrice* propulsabo nullo dextram subeunte bacillo. Interea de bonis omnibus, *cum doctissimis & experientissimis Medicis*, tùm *sedulis & peritis Pharmacopœis* amplam hanc spem conspicio, quod *Veritatem* avidè suscepturi sint, qui & certò sibi persuadeant, me nil nisi vera propriisque meis manibus tentata & experta huic operi inseruisse. Hisce *Lector Amice* vale, & quem ardens amor *Veri Proximique Salus*, quam undique pro lege habui, sedulum expressêre laborem, ambabus, quod dicitur, ulnis amplectere, & conatus meos honeste interpretare. Hoc si *Te* facturum sensero, immortalitatem mihi partam dicam, *Tibique Tuisque* commodis, dum spiritus hos reget artus, totum me devovebo. Dabam Viennæ Anno M. DC. LII. ipsis Maji Calendis.

1 N



IN PHARMACOPOEIAM; SEU DISPENSATORIUM AUGUSTANUM REFORMATUM

PRÆLIMINARIA NECESSARIA.

PRolegomena Isagogica in PHARMACOPOEIAM AUGUSTANAM, *cùm partim superflua sint, utpotè Caput primum,* de officio Pharmacopœi, & qualem eum esse deceat, *in quo superabundanter, & strictissimè ad minima usque is depingitur; partim minus sufficientia videantur, ut Caput secundum* de delectu quorundam medicamentorum simplicium, & notis, quibus ipsorum adulteria dignoscantur: *Item Caput tertium* de collectione Simplicium: *Et quartum*, de medicamentorum cùm Simplicium tùm Compositorum repositione ac asservatione, nec non receptaculis vel instrumentis unicuique adhibendis: *Vt & quintum* de medicamentorum quorumlibet duratione: *Octavum item* de Venenis & eorundem Alexipharmacis sive Antidotis; *Ea brevitatis causa omittere, è contra verò Clarissimum Schröderum de his, in sua Pharmacopœia Medico-Chymica, & quidem de collectione medicamentorum simplicium, eorundem repositione ac asservatione, nec non utrorumque cùm Simplicium tùm Compositorum*

 dura-

duratione, aliisque quamplurimis neceſſariis & notatu dignis, in libro primo de Iſagoge: *De officina autem & illius contentis*, in libro ſecundo: *Et de delectu medicamentorum ex tribus illis regnis, Minerali, Vegetabili & Animali depromptorum*, in reliquis tribus libris *perpulchre, in Mineralogiam, Phytologiam & Zoologiam diviſis, ſolidè tractantem, Benevolo Lectori unicè commendare volui; quem ſi diligenter perlegerit, plurima inſuper neceſſaria, quæ in dictis Prolegomenis omiſſa ſunt, ex eo haurire poterit. Caput verò ſextum*, de Simplicibus abſolutè ſcriptis, quæ Antonomaſia quadam cæteris præſtant, quid cujuſque loco accipiendum ſit, tractans; *Caput deinde ſeptimum*, de ſuccedaneis quorundam medicamentorum, eorundemque ſubſtitutis agens; *Ac tandem Caput nonum*, ponderum & menſurarum medicarum inſtructionem continens, *ideò huic Operi neceſſariò addenda exiſtimavi, ut & Pharmacopœorum miniſtri, quibus non ſemper alios Authores adire licet, in promptu, caſu neceſſitatis habeant, quem conſulant Apollinem. ſi fortè hærerent circa doctrinam, prænominatis tribus capitibus contentam. Quod hic obiter monere volui, ut Amicus Lector me ne hoc quidem ſine cauſa addidiſſe, aut illud omiſiſſe videret.*

CAPUT PRIMUM.

De ſimplicibus abſolute ſcriptis, quæ Antonomaſiá quadam cæteris præſtant, quid cujuſque loco accipiendum.

EVENIT ſæpiſſimè, ut in præſcribendis medicamentorum formulis ſimplex aliquod ponatur à Practicis ſolo nomine, abſque ſexûs, loci, magnitudinis, formæ, coloris, delectûs, aut propriæ partis alicujus determinatione comprehenſum, unde dubium hoc oritur, ſitne mas vel fœmina, radix an ſemen, vel folia aut flores, hujus vel illius plantæ ibidem nominatæ aut ſimplex aliquod aliud ſub diver-

ſis formis ac qualitatibus in Officinis proſtans, idque album vel nigrum, amarum vel dulce recipiendum. Pro cujus rei notitia ſciendum, in quoque medicamenti genere id aſſumi ſemper debere quod eſt optimum, ut ſi v. gr. ſcribatur Benzoinum, ſumatur Amygdaloïdes, quod eſt optimum; ſi Aloë occurrat, ſimpliciter ſcripta, intelligatur Soccotrina; ſin Santalum, capiatur Citrinum, utpote odoratiſſimum; ſi Tamariſcus, ſumatur cortex ejus. Sunt autem plantæ non paucæ, quarum ſola in uſum Medicum folia cooptantur: aliæ ob flores duntaxat expetuntur: nonnullarum radix, prout in quibuſdam ſemen tantùm cæteris totius ſtirpis partibus præfertur. Quædam Patriâ nativitate gaudent, ac à ſolo ſeu regione unde ortum duxêre, famam ſortiuntur: plurimam ſexu æſtimantur, pleraque verò qualitatibus aliis, quarum hæ in hoc, aliæ in alio deſiderari conſueverunt, ſua pro dignitate diſtinguuntur.

Itaque ſi ſimpliciter occurrat

ABſinthium,	SUMATUR.	Ponticum.
Acetum,		Ex vino, non cereviſiâ; aut hydromelle.
Agaricus,		Albus & fæmineus.
Agnus caſtus,		Semen ejuſdem.
Aloë,		Soccotrina.
Alumen,		Sciſſile.
Amomum,		Scythicum.
Ammi,		Illyricum, aut Ægyptiacum.
Aniſum,		Creticum.
Ariſtolochia,		Rotunda.
Balſamum,		Opobalſamum, vel ejus ſuccedaneum.
Borrago, aut Bugloſſum,		Flos aut folium, vel utrumque ſimul.
Bryonia,		Alba, non nigra.

Calamintha,		Montana.
Capparis,		Cortex radicis.
Cardamomum,		Minus.
Centaurium,		Minus.
Cinamomum,		Acutissimum odoratissimumque.
Corallus,		Ruber.
Costus,		Amarus.
Cuminum,		Æthiopicum.
Cupressus,		Conus ejusdem in adstringentibus, folia aut lignum in diureticis.
Daucus,		Semen Dauci Cretici.
Dictamnus,		Cretensis.
Eruca,		Sylvestris.
Gummi,		Arabicum.
Granatum pom.		Acidum.
Helleborus,	SUMATUR.	Niger, quia albo securior.
Hepatica,		Lichen.
Hyoscyamus,		Albus.
Hyssopus,		Montanus.
Iris,		Illyrica, vel Florentina.
Lilium,		Album.
Margarita,		Solida ac candida.
Marrubium,		Album.
Mastiche,		Chia, aut Ægyptia.
Medulla,		Cervina, vel si desit, Vitulina,
Mentha,		Rubra & hortensis vera.
Nymphæa,		Candida.
Oleum,		Olivarum.
Opium,		Thebaicum.
Papaver,		Album.
Plantago,		Major.
Pæonia,		Maris semen, aut radix.
Petroselinum,		Macedonicum.

Piper,

Piper,	Sumatur.	Album.
Pix,		Liquida in suppurantibus, sicca in glutinantibus.
Polypodium,		Quercinum.
Prunum,		Damascenum, vel Hungaricum.
Quercula minor,		Chamædrys.
Resina,		Laricina, aut Terebinthina.
Rhus,		Cortex, fructus Sumach.
Rosa,		Rubra.
Rosmarinus,		Herba ejusdem, interdum flos.
Santalum,		Citrinum.
Scordium,		Creticum.
Spica,		Indica.
Stœchas,		Flos Stœchados Arabicæ.
Styrax,		Calamita.
Sulphur,		Apyron, seu vivum.
Thymus,		Creticus.
Veronica,		Mas.
Viola,		Nigra, seu Cærulea.
Zingiber,		Malvaricum.

Nosse quoque Pharmacopœos oportet, plura quandoque Simplicia uno titulo simul comprehendi, utpote cùm scribitur: Accipe quinque herbarum emollientium singularum manipulum, sumantur sequentes, nempe

Quinque herbæ emollientes	Malva. Althæa. Violaria. Mercurialis. Parietaria.

His alii Brancam Ursinam, Betam & Atriplicem adscribunt.

Quatuor semina calida majora,	Anisi. Fœniculi. Carvi. Cumini.
Quatuor semina calida minora,	Ammeos. Amomi. Apii. Dauci.
Quatuor semina frigida majora,	Cucumeris. Cucurbitæ. Citrulli. Melonum.
Quatuor semina frigida minora,	Endiviæ. Scariolæ. Lactucæ. Portulacæ.
Quinque radices aperientes majores,	Apii. Fœniculi. Asparagi. Petroselini. Rusci.
Quinque radices aperientes minores,	Graminis. Rubiæ. Eryngii. Capparis. Ononidis.
Quinque genera Myrobalanorum,	Citrini, seu Flavi. Chebuli, seu Cepuli. Indi, seu Nigri. Emblici. Belliriei.

Qua-

Quatuor flores cordiales,	Borraginis. Buglossi. Rosarum. Violarum.
Fragmenta quinque lapidum pretiosorum,	Saphyri. Granati. Smaragdi. Hyacinthi. Sardæ, seu Corneoli.
Quinque herbæ capillares,	Adiantum nigrũ, seu Capillus Veneris. Adiantum album, seu Ruta muraria. Polytrichon aureum. Trichomanes. Asplenium, seu Ceterach.
Quatuor aquæ pleuriticæ,	Cardui B. Mariæ. Taraxaconis. Cardui Benedicti. Scabiosæ.
Tria olea stomachica,	Absinthii. Cydoniorum. Mastichinum.
Quatuor unguenta calida,	Arêgon. Martiaton. Althææ. Agrippæ.
Quatuor unguenta frigida,	Album camphoratum. Rosatum Mesue. Populeon. Infrigidans Galeni.

Hæc autem omnia ac singula à Pharmacopœis ad amussim tenenda, imò memoriæ mandanda sunt, ne in his alicquin error obtingat, qui vel Medici intentionem præpediat, vel ægro damnum adferat; cùm apprimè cavendum sit, ne quis ab ea arte, quæ omnibus benefacit, per operarii eam tractantis, aut exercentis vel inscitiam, vel incuriam lædatur.

CAPUT SECUNDUM.

De Succedaneis quorundam Medicamentorum, eorundemque substitutis.

EVenit persæpè, ut in tanta tàm diversorum Medicamentorum farragine, simplex aliquod medicamentum desideretur, vel quia id omninò deest, ac comparari vix potest, veluti Balsamum verùm; vel quia vis ejus ob loci, unde id peti debet, distantiam, & itineris prolixam moram, exoletum ad nos devehitur, ac viribus expers: Vel quia de ejus ortu, an nimirum legitimum id sit vel spurium, adhuc dubitatur, unde ne ægri suo commodo priventur, aliud quodpiam viribus æquipollens huic substituendum, quod ejus defectum simili temperaturâ, facultate ac gradu resarciat. Talia subrogata medicamenta Græcis ἀντιβαλλόμενα dicta, Latinis *Succedanea* & *Substituta*, Officinis, verò licet satis Barbarè, *Quid* pro *Quo* vocari consueverunt. In iis autem deligendis, utpote quidnam cuique commodè subrogari queat, cum non nisi peritissimi Medici, minimè verò Pharmacopœi judicare ac decernere possint ac debeant, idcircò præcipua eorum complexi, hæc ipsa in seriem Alphabeticam sic digessimus, ut è dextro subjecti catalogi latere vera & legitima, ex sinistro verò succedanea seu ἀντιβαλλόμενα promptè conspicerentur.

Itaque pro

Acacia,	SUBSTIT.	Hypocistis, aut succus Prunorum sylvestrium.
Acantho,		Malva.
Acoro,		Calamus Aromaticus, aut in purgantibus Asarum.
Adipe Cervi,		Adeps Capræ.
Adipe Vulpis,		Adeps Taxi.
Althæa,		Malva.

Ammi,

Ammi,		Aniſum.
Amomo,		Calamus Arom. aut grana Juniperi, vel ſemen Citri, ac Hyperici, æquali pondere.
Ammoniaco,		Bdellium.
Amygdalis amaris		Nuclei Perſicorum.
Aqua marina,		Aqua ſimplex, in qua ſalis uncia ſemis bullierit.
Ariſtolochia rotunda,		Longa vel Piſtolochia.
Aſpalatho,		Lignum Aloës.
Bâlauſtio,		Malicorium.
Balſamo,		Oleum Caryophyllorum.
Blito,		Atriplex.
Calamintha,		Menthaſtrum.
Cardamomo,		Cyperus.
Carpobalſamo,		Cubebæ.
Caſtia lignea,	SUBSTIT.	Cinamomum optimum.
Chamædry,		Chamæpitys.
Citri ſucco,		Succus Limonum.
Dauco,		Paſtinaca.
Dictamno,		Scordium.
Ebulo,		Sambucus.
Eupatorio Meſuæ,		Aſari & Abſinthii ana partes æquales.
Folio,		Macis & Cyperi ana partes æquales.
Galbano,		Sagapenum.
Herba Paris,		Umbilicus Veneris, aut Sedum minus.
Hyſſopo,		Saturegia.
Juſquiamo,		Papaver.
Lacca,		Styrax.
Lapide Armeno,		Lapis Lazuli.
Mandragora,		Juſquiamus, Solanum, papaver.

Meu,	SUBSTIT.	Angelica, aut Oſtrutium.
Omphacio,		Succus Granatorum, aut Ribes.
Opobalſamo,		Oleum Nucis Moſchatæ,
Opopanace,		Ammoniacum, vel Galbanum.
Oeſypo,		Medulla cruris vituli.
Petroſelino,		Apium.
Phu,		Valeriana.
Rhapontico,		Rhabarbarum ſelectum.
Saxifragia,		Pimpinella.
Tamariſco,		Fraxinum.
Xylobalſamo,		Lignum Aloes.

Hæc ideò ſubjecimus, ne quilibet Pharmacopœus ſuo pro judicio, eoque forſan crudo, temerè de his quidquam ſtatuat, aut ſuo pro arbitratu inconſultò in defectum alterius quidpiam ſubrogare nitatur, quod non prudenti conſilio ac unanimi Medicorum exercitatorum decreto eidem ſufficiendum fuerit; cum ſuccedaneorum cenſura non niſi peritiſsimis Medicis credi poſsit, ac debeat, utpote in qua non nuda qualitas, ſed qualitatis quoque gradus, ac operationis inſuper modus doctâ planè & ſolerti indagine penſitandus.

C A-

CAPUT TERTIUM.

De Ponderibus & Mensuris Medicis.

RECTE sanè hucusque communis Philosophorum schola omnia pondere, numero & mensura contineri docuit, hæc enim agendorum sunt quasi quidam limites ac regulæ, quibus ea, quæ præstanda sunt ad justitiam & æquitatem pensantur, adeò ut his vel posthabitis, vel neglectis in medicina facienda periculi plenus labor sit futurus, cum cujusque medicamenti vis & energia ad subjecti seu patientis ægri vires aut tolerantiam comparatione factâ horum adminiculo eliciendæ debitæ dosis causâ trutinetur, ne aut medicamentum proportione suâ per defectum fraudatum, ac in minori quàm par est quantitate exhibitum effectu à se expectato frustretur, aut in ejusdem proportionis excessu porrectum corpus vel lædat, vel omninò pessundet.

Inchoantur autem pondera à minutioribus, tanquam à partibus totum constructuris; è granis enim scrupuli, ex his drachmæ, hinc unciæ, ac tandem libræ consurgunt, habentque se scrupuli instar literarum, drachmæ instar syllabarum, unciæ instar dictionum, libra instar orationis; unde cùm Fannius Poëta notasset tot unciæ inesse scrupulos, quot Alphabetum Græcum literas continet, nempe viginti quatuor, tale id metro expressit.

Uncia fit drachmis bis quattuor, unde putandum,
Grammata dicta quod hæc viginti quattuor in se
Uncia habet; tot enim formis vox Græca notatur,
Horis quot mundus peragit noctemque diemque.

Granum autem, σιτάριον dictum, minimum pondus est quo utimur, albi piperis granum pondere adæquans; ejus viginti scrupulum, sexaginta drachmam constituunt,

Siliqua κεράτιον, pendit grana quatuor,

Obolus ὀβολὸς, pendit grana decem, seu scrupulum dimidium.

Scru-

Scrupulus γράμμα ſeu διώβολον, pendit obolos duos, ſeu grana viginti.

Drachma δραχμὴ καὶ ὁλκὴ noſtra, Attica, Græca, pendit grana ſexaginta, ſeu tres ſcrupulos, & eſt octava pars unciæ.

Aureus Arabum, & Denarius Romanus, pendit drachmam unam, & inſuper ſeptimam ejus partem ; circiter grana novem, unde tres Denarii tetradrachmam, & ſeptem Denarii vel Aurei conſtituunt unciam.

Sicilicus pendit drachmas duas.

Sextula pendit quatuor ſcrupulos.

Duella pendit octo ſcrupulos.

Uncia οὐγγία ἢ δωδέκατον duodecima pars libræ, conſtat drachmis octo, denariis ſeptem. Item pendit Oxybaphon Galeno.

Seſcuncia ſeu ſeſcunx, uncia una & ſemis octava pars libræ, idem pendit Faba Alexandrina.

Sextans ἕκτον ſexta pars libræ, duæ unciæ.

Quadrans, tres unciæ, τέταρτον quarta pars libræ.

Triens, quatuor unciæ, τρίτον tertia pars libræ.

Quincunx, unciæ quinque.

Semis vel ſemiſſis, id eſt, dimidium aſſis, unciæ ſex, ἡμίλιτρον.

Septunx, unciæ ſeptem.

Bes vel Beſſis, quaſi bis triens, unciæ octo.

Dodrans, unciæ novem, demitur quadrans.

Dextans, unciæ decem, demitur ſextans.

Deunx, unciæ undecim, demitur uncia.

As vel Aſſis, unciæ duodecim, ſeu libra Romana drachmarum 96.

Libra λίτρα. Pondo triplex eſt. Publica ſeu Zygoſtatica, ſeu Civilis, pendit uncias ſedecim, drachmas 128: dicitur & μνᾶ, ſeu Mina Medica: Item Attica & Ægyptia ſeu Alexandrina, teſte Galen. κϛ γένη in Emplaſtro Heræ, & Emplaſtris viridibus Andromachi. Mina Græcorum 100 drachmarum.

Medi-

Medicinalis, quæ & Romana & As, duodecim uncias, denarios 14, drachmas 96 pendit, & hæc eſt Officinis uſitata.

Dioſcorides ἡ δὲ λίτρα ἔχει οὐγγίας ιβ'. & Galenus ἡ μὲν γὰρ λίτρα δράχμας ἓξ ἄγει τοῖς ἐννεήκοντα.

Marca continet uncias octo, ſeu ſedecim lotones, & hac utuntur aurifabri. Bes Romanæ libræ.

Notantur autem pondera his ſignis.

Gr. gr.	Designat.	Granum.
℈. Ↄ. vel ∽.		Dimidium ſcrupulum.
℈. I.		Scrupulum.
ʒ. I.		Drachmam.
℥. S.		Unciam dimidiam.
℥. I.		Unciam.
℔. S.		Libram dimidiam.
℔. I.		Libram.
M.		Manipulum.
N.		Numerum.
P.		Pugillum.
Ana.		Æquale pondus, aut menſuram, duorum vel plurium medicamentorum.

Conſultius autem omninò eſt, in definiendis, aut præſcribendis medicamentorum formulis, ac ſignando numero, priſcorum Romanorum notis uti, quæ ſic pinguntur: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. &c. quàm aliis Ciphrarum characteribus, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sic enim ob notarum diverſitatem non tàm facilè error committitur, qui characterum ſimilitudine forſan ſubrepere poſſet, cum 3. drachmam, pondus deſignet, itemque numerum ternarium.

MEN-

Mensuræ Liquidorum.

Libra Civilis ſeu publica tantundem pendit, quantum dimidia vini menſura Auguſtana, quæ capit uncias ſedecim; nam integra menſura noſtra bilibralis eſt, & pendit uncias triginta duas.

Hemina Italica, eſt dimidius Sextarius Atticus, & pendit uncias menſurales novem, tantundem quoque pendit Cotyla Attica; dicitur & Hemixeſton. Vide Galen. à κτ̀ γένη cap. de iis, quæ Crito conſcripſit. Cotyla Italica, eſt libra menſuralis, ſeu duodecim unciæ. Gal. δι' οὐγκιῶν ς'.

Sextarius Atticus, ὁ ξέστης Ἰταλικὸς ἢ Ρωμαϊκός, continet duas heminas, ſeu uncias decem & octo, id eſt dimidiam menſuran Auguſtanam, & inſuper duas uncias.

Chœnix Sextarii duo, menſura Auguſtana, & quatuor unciæ.

Chus, χοῦς, Chœnices duæ, duæ menſuræ Auguſtanæ, & octo unciæ.

Congius ſex Sextarios continet, id eſt, tres menſuras Auguſtanas, & duodecim uncias.

Bicongius duodecim Sextarios, id eſt, ſex menſuras Auguſtanas, & viginti quatuor uncias continebit. Talis dictus fuit Ciceronis filius.

Tricongius, erant decem menſuræ Auguſtanæ, & inſuper quatuor unciæ.



Σὺν Θεῷ.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS PRIMA,

Continens

SYRUPOS ALTERANTES, Mella, Juleb, Mivas, ac Rob.



Erus ac genuinus Divini illius, senis Hippocratis *filius*, *& qui non* φημῆ *solum*, *sed* ἔργῳ, *id est*, *opere ipso inter medentes nomen suum profiteri satagit*, *totus in hoc esse debet*, *ut* Citò, Tutò, *&* Jucundè *Medicinam faciat*; *Quò autem illud commodè fieri possit*, *plures meditati sunt Asclepiadicæ artis Proceres medicamentorum compositiones*, *in quarum numero non postremum locum obtinet illa*, *quam* Syrupi *nomine indigitant Pharmaceuticæ artis periti*; *de cujus legitimo præparandi modo mox sub auspicio hujus Operis agere stat sententia.*

Antequam autem specialem Syruporum *aggrediamur compositionem*, *seu potiùs dextram eorundem componendorum rationem*, *consultum arbitrati sumus paucis explicare*, PRIMO, quid *sive* quale *medicamenti genus* Syrupus *sit*; SECUNDO, ad quem usum *inventus*; TERTIO, qualem debeat habere consistentiam, *ut ad futuros usus*, *viribus integris manentibus ad tempus asservari queat.*

Est autem Syrupus, medicamentum liquidum, non tamen omninò dilutum & aquosum, ex succis, infusionibus, decoctionibus, vel aquis destillatis, cum melle aut saccharo (*quæ veluti Pharmacopæorum sales sunt*, *quibus suas confectiones à putredine præservant*) ad justam consistentiam coctum,

Inven-

Inventum est hoc Medicamenti genus, partim ut virtutes Vegetabilium *vel* Animalium *&* Mineralium, *sub hac forma, in unum vel alterum annum, sine situ & corruptione, integrè conservari possent; partim etiam ut palato delicatulorum ægrotantium consuleretur.*

Consistentia Syruporum, *variat ipsa αὐτοψία & Pharmacopœi arbitratu limitata & restricta*; Pondus itidem Liquoris ad Saccharum *præcisum & exactum determinari nequit, cùm* Liquores *diversi sint, qui ad* Syrupi *confectionem à Medicis præscribuntur: Alii nimirùm aquosi sunt & diluti, crassiores alii, nonnulli etiam acidi, utpotè qui non parùm variant pondus & proportionem* Sacchari, *quod & ipsum discrepat in consistentia, puritate & bonitate, quæ omnia & singula à perito artifice probè sunt consideranda; Ut plurimùm verò* pro libra una Sacchari, unciæ septem vel octo liquoris sufficiunt, *ut solâ dissolutione, aut unica saltem ebullitione, efficacis* Syrupi *durabilis* consistentia *acquiratur. Quibus præmissis specialem* Syruporum *præparationem auspicamur, ubi plura, quæ aliàs præmittenda fuissent, affatim elucescent.*

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Absinthii Pontici, seu Romani, libram semis,
Rosarum rubear: uncias duas,
Spicæ Indicæ drachmas tres,
Vini veteris clari optimi.
Succi Cydoniorum ana libras tres, & uncias quatuor

Macerentur in vase fictili horis viginti quatuor: deinde decoquantur, & colaturæ adde

Sacchari libras duas.

Fiat, ut est artis, Syrupus.

Ventriculi, hepatis, & viscerum aliorum imbecillitati etiam dolorificæ, & cachexiæ præsertim à causa frigida succurrit: appetentiam dejectam excitat; intestinorum & viscerum mollitiem delet, ac retentricem eorum vim confirmat: flatus discutit, felle suffusos & auriginosos juvat, humoresque per urinas propellit. Datur in albo & pituitoso mensium flore: sumitur ex aqua Menthæ in ventriculi affectibus, nam in roborando stomacho & jecore mirabilis est potentia.

ANIMADVERSIONES.

Constat & in confesso est, non pauca *Vegetabilia* quantumvis sicca, ex quibus & hic *Syrupus* passim in Officinis conficitur, secum ferre spiritum quendam fugacem, sive partes tenues & subtiles, levi calore ignis stimulatas, quâ datâ portâ ad auras æthereas

avolantes, in quibus alioquin summa consistit vis activa, corpus universum penetrandi, quibus *Vegetabilia* plurima viduata, illum, quem aliàs promittebant effectum, neutiquam edere possunt, nec Medicus, qui illis uti satagit, afflictum ægrum sui voti compotem facere potis est. Tali spiritu volatili gaudent præ cæteris cuncta odorifera, utpotè quem odor in ipsa destillatione prodit; cui sua spirituositate neutiquam cedit *vinum* præsertim *vetus & fermentatum*, qua orbatum, vappam relinquit & inutile phlegma; Infallibiliter proinde sequitur, cum in assignata hujus *Syrupi*, aliàs non satis laudandi præparatione, partes illæ spirituosiores, utut lentè coquatur (debent enim quinque libræ & aliquot unciæ insuper affusi liquoris evaporare) exhalent, *Syrupum* hunc ad operandum nullius fore efficaciæ, nisi dexterior illius instituatur præparatio, quæ talis esse potest.

℞. *Absinthii Pontici seu Romani* ℔ ß,
Rosarum rub. ℥ ij,
Spicæ Indicæ ℥ iij,
Vini veteris clari & optimi,
Succi Cydoniorum ana ℔ iij. ℥ iiij.

Incisa quæ incidenda sunt, immitantur cucurbitæ vitreæ, quibus affundantur *Vinum & succus Cydoniorum*, ac apposito capitello, macerentur horis xxiiij. postea augeatur ignis, & in arena fortis fiat destillatio plus quàm ad dimidias, vel ut saltem libra una liquoris in fundo maneat residua; *priores autem unciæ decem aquæ, quæ prodiere magis spirituosæ & odoriferæ*, seorsim asserventur, sicut etiam *secunda aqua prolecta* separatim servetur, Refrigeratâ cucurbitâ, species in fundo relictæ exprimantur, expressum *albumine ovi* clarificetur, & ad uncias quatuor inspissetur, vel eousque evaporet; Cui demùm adde *prioris aquæ destillatæ* ℥ x. circiter &
Sacchari albissimi ℔ ij.
ac solâ supra ignem dissolutione, vel unicâ saltem ebullitione fiat *Syrupus* justæ consistentiæ, impregnatus virtute & efficaciâ rerum, quæ ejus compositionem ingrediuntur. *Aqua secunda separatim asservata*, cùm ob paucitatem *Sacchari* in *Syrupum* redigi nequeat, potest, quotiescunque ille à Medicis præscribitur, cum eodem permixta commodè propinari.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

℞. Succi acidi Mali Citrii per pannum rarum colati libras tres,
Sacchari albissimi libras tres,
Coquantur secundum artem.

REfrigerando & humectando biliosarum ac æstuantium febrium incendia potentissimè restinguit, & sitis intolerantiam sedat, viscerum phlegmonas, ardoremque vehementem, & biliosos affectus omnes corrigit, cor, ventriculum, & alia viscera, ab intemperie calida imbecilla firmat, spiritus ab immodico calore attenuatos resolvi prohibet; ipsorum putredini, prout etiam humorum ac aëris, totâ suâ substantiâ resistit, febresque pestilentes aut gigni vetat, aut jam natas emendat, nec non venenis adversatur.

ANimadvertant Pharmacopœi in hujus Syrupi præparatione, ut succum Citri sumant, colo sponte sua transmissum, non autem valida expressione paratum, eum cum sacchabo albissimo, quale Maderanum est, aut saltem clarificato, secundum artem lento igne decoquant: alias enim facile crassescit, vel in grumos abit, ac situm levi occasione contrahit, aut evadit fuscus ac nigricans, cum alioquin (prout Limonum Syrupus, ac Acetosus simplex, aut Julep rosatum) pellucidus & albus esse debeat.

Peritiores Pharmacopœi succum Citri vel omnino non, vel modicè saltem coquunt, eundem Saccharo per se & supra Syrupi consistentiam cocto artificiosè jungentes: sic enim Syrupus tenuis evadit, ac transparens, nec facile grumescit, aut debitam suam amittit gratiam.

ANIMADVERSIONES.

PRima in præparatione hujus *Syrupi* animadversio firmo stat talo, nec à nobis impugnatur, utpote quam vel illis, qui vix à limine artem Pharmaceuticam salutarunt, ipsa dictitat ratio; Altera verò admonitio nobis non usque adeò fit verisimilis: Si enim *Saccharum* cum tanta quantitate *succi Citri* (præscribuntur enim in præparatione hujus *Syrupi* ℔. *vj. Succi, ad Sacchari* ℔. *iij.* debent igitur *succi* ℔. *iiij. cum dimidia* circiter lento igne evaporare) tam diu coquatur, quousque debitam suam nanciscatur consistentiam, non potest non rubicundo colore imbui *Syrupus*, & quò lentiori coquatur igne, eò evadet rubicundior, quod ipsum periti Pharmacopœi probè nôrunt. Tertia admonitio æquè, uti prior, claudicat, quod nimirum peritiores Pharmacopœi *succum Citri* vel omninò non, vel modicè saltem coquant, eundemque *Saccharo* per se, & supra Syrupi consistentiam cocto artificiosè jungant, ac indè *Syrupum transparentem vel lucidum, nec facile grumescentem* sibi promittant. Quomodo enim sine omnimoda coctione possunt exhalare *libræ quatuor cum dimidia succi*, cum alias liquores acidi quodammodo fixi sint, & intensiori ignis gradu in destillatione indigeant? Accipiunt autem nonnunquam Pharmacopœi *non libras sex succi* ad

libras

libras tres Sacchari sed libram unam & uncias octo circiter succi, ad præfatum pondus sacchari, sicque sine diuturniori coctione & unicâ saltem ebullitione Syrupum conficiunt transparentem, gratam habentem aciditatem, paulò tamen submissiorem, ac si duplum pondus succi additum fuisset. Si tamen quispiam acidiorem desideraret Syrupum, posset eundem parare in modum sequentem.

℞. *Succi Citri depurati, & ad remanentiam partis tertiæ (id est, ut à tribus libris una remaneat) in M. B. abstracti* ℔. ij. ß. *Sacchari albissimi, vel albumine ovorum clarificati, & ad omnimodam aquositatis exhalationem cocti* ℔. *iiij.*

Fiatque una vel altera ebullitione in vase terreo vitreato *Syrupus.*

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSAE MESUE.

℞. Succi Acetosæ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Coquantur secundum artem.

FEbribus biliosis admodum gratus est, pestilentibus saluber, viscerum igneum calorem moderatur, ipsaque confirmat, & validè refrigerat.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSELLAE.

℞. Succi Acetosellæ depurati libras duas,
Sacchari clarificati libram unam.
Coquantur in Syrupum.

VIscerum inflammationibus, nec non malignis, ac pestilentibus febribus confert, earundem fervorem reprimit, putredinem emendat, sitim, ac sanguinis ebullitiones compescit: cor eximiè roborat, & aphtis auxiliatur.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupos de Succo Acetosæ & Acetosellæ.

NE potiorum & nobilissimarum nonnunquam *succorum* partium, dum inutili coctione eos frustrà exhalare permittimus, tantam faciamus jacturam, idcirco cum *succorum* inspissatio vel exhalatio in *Syruporum* coctione ad debitam suam consistentiam exigatur, præstabit à *succo* tantum liquoris aquei per destillationem abstrahere, donec de ipso saltem remaneat, quantum ad dissolutionem

sacchari sufficere videbitur; E. g. *Uncias septem vel octo succi* relinquendo *pro libra una sacchari*; *Aqua* verò per destillationem à *succis* abstractæ, quotiescunque *Syropos* præscribunt Medici, ad unciam unam vel ampliùs, pro uncia una *Syrupi*, addi possunt, ut non solùm crassiores Acetosæ, aliarumque herbarum partes, à *saccharo* devictæ, sed & subtiliores & spirituosæ earundem herbarum partes *Syrupum* nobilitent, reddantque efficaciorem. Idipsum ut fiat, eligatur præparandi modus ex sequentibus, uter placebit.

℞. *Succi Acetosæ, Acetosellæ, aut alicujus alterius herbæ* ℔ *vj.* Depurentur per residentiam, postea abstrahantur per Alembicum vitreum ℔. iiij. duabus libris remanentibus addantur

Sacchari albi ℔. *ij.*

Coquanturque unâ vel alterâ ebullitione ad consistentiam *Syrupi*, cui, quoties præscribitur, *aqua à succo destillata* pro libitu addi potest. Vel

℞. *Succi cujusdam Herbæ* ℔. *vj.*

Abstrahantur per Alembicum ad remanentiam *libræ unius*, huic per pannum colatæ, adde

Sacchari albi ℔. *ij.*

Coquantur invicem ad talem consistentiam *Sacchari*, qualem exigeres, si *Rotulas* efficere velles; addantur tandem

Aquæ prioris à succo per Alembicum destillatæ ℥ *xv. circiter.*

Fiatque ebullitione unicâ, vel solâ saltem dissolutione *Syrupus*, justam habens consistentiam.

SYRUPUS ACETOSUS SIMPLEX MESUE,

℞. Saccari clarificati libras quinque,
Aquæ fontis libros quatuor,
Aceti vini libras tres,
Coquantur secundum artem.

Humorum craßitiem incidit, & attenuat, obstructiones levat, aperit & abstergit, salaberrimus in affectibus calidis, ac biliosis, & ex materia mixta natis, bilis impetum tenuitate, ac æstu furientem frangit, reprimit, incrassat, & refrigeratione extinguit, urinas movet, sudores elicit, ac pestilentiæ putredinique resistit.

ANIMADVERSIONES.

Mirari subit, in hac simplicis hujus *Syrupi* simplicissima præparatione, tàm crassos commissos esse *errores*, nullâ ratione conticendos; Nimirum ipsa dictitat ratio, cui experientia abundè con-

conteſtatur. *fruſtrà fieri per plura, per pauciora æquè commodè perfici quod poteſt.* En, Lector benevole, deſtinantur in *Syrupi hujus* præparatione, *libræ quinque ſacchari, aceti tres libræ, & aquæ fontis inſuper quatuor libræ*, cum abunde ſufficiant ſolius *aceti libræ tres*, quæ etiamnum aliquandiu cum *ſaccharo* percoquendæ ſunt, ſi debitam exoptes *Syrupi* conſiſtentiam, ut adeò neutiquam opus ſit, *aquæ fontanæ* tantam adjicere copiam, quippe quæ penitùs penitusque exhalare debet, ſi *Syrupus* ad conſiſtentiam coquendus eſt, ſine qua nullatenus illius integritas perſiſtit; Taceo, quod in ipſa *aqua cum aceto* mixtæ violenta coctione unà ſubtiliores, volatiles ac ſalinæ aceti partes avolent & evaneſcant, à quibus tamen præſens *Syrupus* ſuas dotes mutuari deberet, vires videlicet attenuandi, humorum craſſitiem incidendi, obſtructiones viſcerum reſerandi, & alias, quæ ab authore illi aſſignantur, virtutes; Neque etiam puto fore quempiam, qui aſſerere auſit, ex additione *aquæ fontanæ* ullas, ne dicam, majores huic *Syrupo* virtutes acceſſuras. Proindè ſatiùs eſſe arbitror, ex ſolo fortiſſimo & optimè dephlegmato *aceti ſpiritu*, abſque ulla *aquæ additione*, *Syrupum* hunc conficere, procedendo in modum ſequentem, ita nimirum longè efficacior evadet, ac integris viribus ætatem feret.

℞. *Aceti diſtillati fortiſſimi per M. B. deplegmati* ℔. ij ß,
Sacchari albi ℔. iij. ß.

Coquantur parùm in *vaſe terreo* vel *lapideo* ad conſiſtentiam juſtam *Syrupi*.

SYRUPUS ACETOSUS COMPOSITUS MESUS.

℞. Rad. Fœniculi,
Apii,
Endiviæ ana uncias tres,
Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Apii ana unciam unam,
Endiviæ unciam ſemis.

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad dimidias: adde colaturæ
Sacchari optimi libras tres,
Aceti acerrimi libras duas.
Coquantur ad Syrupi conſiſtentiam.

O*Bſtructiones viſcerum reſerat, humorum craſſitiem tenuat & purgat, urinas promovet, febres compoſitas & nothas, prout & ventriculum bile ac pituita craſſa refertum allevat, nec non renum, jecoris, & lienis infarctus penetrat.*

ANIMADVERSIONES.

DOlendum ſanè & deteſtandum, quod in pleriſque medicamentorum præparationibus, abjecta aut vapore-tenus expulſa parte potiori, deteriori nos ſaturemus, ſicque *nucleos* veluti abjiciamus, *putaminibus* contenti; Idipſum in præſenti *Syrupo acetoſo compoſito* uſu venit; Etenim & *ſemina Aniſi*, *Fœniculi*, *Apii*, nec non *radices earundem herbarum* ceu odoratæ, aromaticæ, tenuiumque partium, in longa illa coctione, quàm lentiſſimo etiam igne illa fiat, virtutibus ſuis, queis *Syrupum* hunc nobilitare deberent, penitus ſpoliantur, relictis partibus terreſtrioribus, ejectis & relegatis aëreis; Utut enim lentè ſatis coquantur, nihilominus neceſſum eſt, ut in prima coctura, *quinque libræ aquæ* exhalent, & tandem iteratâ coctione ſecundâ, quæ fit cum *ſacchare & aceto*, denuò *libræ quinque*; ſolius enim *aceti* ſatis ſuperque eſt, quantum ſufficiat *libris illis tribus ſacchari* ad conficiendum *Syrupum*. Quomodo igitur Medicus ſui voti compos evadet, ſuumque adipiſcetur finem, in reſerandis obſtructionibus, craſſitie humorum attenuanda & minerâ morbificâ per urinam expurgandâ, ſi ſubtiliores & tenuiores partes, à quibus virtutes illæ proficiſcuntur, *Syrupum* hunc deſtituant, nilque niſi craſſamentum ab ingredientibus illi ſit relictum: Itaque ne hæc fiant, paretur modo ſequenti.

℞. *Radicum Apii*,
- *Fœniculi*,
Endiviæ ana ℥. *iij*,
Semin. Aniſi,
Fœniculi,
Apii ana ℥ *j*,
Endiviæ ℥ ß.

Quibus contuſis & cucurbitæ vitreæ immiſſis, affunde *aceti vini acerrimi deſtillati* ℔ *ij*, deſtillentur appoſito capitello, & circumlitis juncturis per M. B. ad ſpecierum ſiccitatem uſque. *Aqua* ſive *acetum deſtillatum & impregnatum* ſeorſim aſſervetur. Speciebus in fundo cucurbitæ remanentibus affunde *aquæ ſimplicis* ℔ *iij*, coquantur lento igne ad tertias, colaturæ ſive expreſſioni albumine ovorum clarificatæ, adde

Sacchari ℔ *iij*.

Coquantur ad conſiſtentiam *Tabulati*, tandem adde *de ſuperiori aceto deſtillato*, & virtutibus ingredientium ſubtilioribus imbuto ℔ j ß, cum *unciis tribus* circiter, fiatque unâ vel alterâ ebullitione aut ſolâ diſſolutione juſtæ conſiſtentiæ *Syrupus*.

SYRUPUS ACETOSUS DIARHODON Mesue.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas,
Rosarum unciam unam,
Glycyrrhizæ unciam semis,
Spicæ drachmas duas semis
Sem. Anisi,
Fænicul,
Apii ana drachmas septem.

Coquantur in libris sex aquæ fontanæ ad duarum partium consumptionem; adde
Succi Endiviæ,
Apii ana libras duas semis,
Aceti libras duas,
Sacchari libras tres.
Fiat lege artis Syrupus.

Usus ejus est ad febres complicatas; hepatis, & splenis obstructiones aperit, & viscera corroborat.

ANIMADVERSIONES,

Magni fit hic *Syrupus* in hepatis & lienis obstructionibus reserandis, visceribusque roborandis, quod encomium illi nullus derogarem, si debito modo & ex arte conficeretur, sin secus fiat, quale ab eo sperandum sit juvamen, quilibet, cui mens integra, ex facili deprehendet; Multus autem ne sim in præscripto componendi modo refutando, ablego Lectorem ad *Animadversiones Syrupi* præcedentis, & melioris informationis ergo sequentem subnecto præparationem.

℞. *Rad. Apii,*
Fœniculi,
Endiviæ ana ℥ ij,
Glycyrrhizæ ℥ ß,
Rosarum rub. ℥ ij,
Spicæ Indicæ, ʒ ij ß.
Sem. Anisi.
Fœniculi.
Apii ana ʒ vij.

Crassiuscule incisa & contusa immittantur cucurbitæ vitreæ vel terreæ, quibus superaffundantur
Succi Endiviæ.

Apii ana ℔ ij ß,
Aceti vini ℔ ij.

Destillentur ad remanentiam *duarum* circiter *librarum* ; Prioris *aquæ* odoriferæ, quæ primò exstillavit ℔ j, seorsim asservetur, sic & *secunda aqua* separatim. Remanentiæ destillatione in cucurbita exprimantur, expressum albumine ovi clarificetur & ad libram j, si ejus major quantitas, sit evaporet. Tandem addantur

Sacchari albi ℔ iij, &
Reservatæ superioris aquæ odoriferæ primæ q. s. vel ℥ x.
præter propter,

ac paucis ebullitionibus fiat *Syrupus.*

Aqua secunda destillata, ad usus in superioribus recitatos asservari, & una cum *Syrupo* mixta præscribi potest.

SYRUPUS ADIANTINUS
FERNELII.

℞. Adianti albi, id est, Rutæ murariæ manipulos tres,
Nigri, seu Capilli Veneris,
Simplicis, seu Vulgaris, id est, Polytrichi aurei,
Saxifragiæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Asplenii ana manipulos duos.

Coquantur ex aquæ libris octo, dum ad quinque redeant. In expresso solve

Sacchari albi libras quatuor,
Mellis optimi expurgati libram semis,
Fiat Syrupus.

Omnes quacunque corporis parte humores æquabiliter incidit, atque detergit, cuivis morbo incipienti, omni itidem naturæ, ætati, regioni, atque etiam prægnanti familiaris.

In defectu Polytrichi aurei substituatur Trichomanes.

ANIMADVERSIONES.

Syrupi hujus compositionem, licet odorifera & aromatica pauca ingrediantur, utpotè quæ cætera medicamenta tenuitate partium antecellunt, & hujus ratione longiorem coctionem respuunt, nihilominùs tamen præstabit in modum præcedentium ex recentibus etiam *herbis* eundem præparare, per infusionem & destillationem, ita nullarum partium damnum patiemur, & *Syrupum* habebimus efficaciorem.

SYRU-

SYRUPUS DE AGRESTA

Mesus.

℞. Omphacii, seu Agrestæ libras quinque.
Sacchari clarificati libras tres.
Coquantur secundum artem.

Potentur astringit, refrigerat, & siccat, ideoque à putredine vindicat, conditionique pestilenti quàm maximè resistit, ventriculum stabilit, eumque ab aliarum partium excrementis securum præstat: prægnantium malaciam dejicit, intemperiem calidam stomachi hepatis, sitimque vehementem restringuit, venenis adversatur, febribusque biliosis benefacit: choleræ morbo, ac dysenteriæ purgato prius corpore medetur. Post cibum sumptus, vomitionem immodeatiorem, molestamque stomachi subversionem ab æstuante bile, aut inflammatione personat.

Agresta, succus est ex uvis immaturis expressus, paulò antequam maturuerint, is Græcis Omphacium dicitur, quod ad intinctus quandoque asservatur. Hoc autem loco Agresta sumi debet nondum coctione densata, sest expressa tantùm & depurata.

ANIMADVERSIONES.

Hic *Syrupus* præ cæteris prioribus encomium meretur, eò quòd virtus ejus *adstringens, refrigerans*, & *roborans*. in coctione sive præscripta ejus præparatione non pereat, quia *spiritus* in Agrestis, nondum maturus, primis ebullitionibus repente evolare nequit, quapropter & illud quod restat, ad prædictos edendos effectus, nobis uberiorem spem relinquit.

SYRUPUS DE ALTHÆA

Fernelii.

℞. Rad. Althææ uncias duas,
Rad. Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Uvarum passarum expurgatarum ana unciam semis.
Cicerum rubrorum unciam unam,
Cymarum Althææ;
Malvæ,
Helxines,
Pimpinellæ,
Plantaginis,

Adianthi utriusque ana manipulum unum,
Quatuor sem. frig. major. & minor. ana drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris sex, dum quatuor supersint; deinde cum sacchari albi libris quatuor, percoquatur Syrupus.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem, crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque renum saniem, & arenulas blandè ac clementer expurgat.

ANIMADVERSIONES.

Nondum inventus est, qui hanc *Fernelii* inconcinnam compositionem, ea, qua præscripta est methodo, in *Syrupum* elegantem, justam habentem consistentiam, vere redigere potuerit; Nam *Althea radix*, quocunque modo coquatur, mucilaginem præbet viscidissimam, pariter etiam *cymæ ejusdem herbæ*, ut & *cymæ Malvæ*, nec non quatuor *semina frigida majora & minora*, nonnihil mucilaginosa sunt & oleaginosa, ad *Syrupum* conficiendum inepta. Equidem me non latet, Pharmacopœos, sacculo vel nodulo eadem inclusa, eum reliquis speciebus coctioni submittere, ne *mucilago* cùm horum seminum, tum prædictarum rerum, irritum reddat eorundem conamen, quo minus elegantem gratumque conficiant *Syrupum*, sed inclusa sacculo remaneat *mucilago*, quâ tamen *mucilagine radicum*, *cymarum* & *seminum* destitutus *Syrupus*, nil sanè præter nomen & numerum in officinas adfert, virtutibus illis, quibus insignitur, penitus orbatus. Cùm igitur hic *Syrupus* ex speciebus prædictis absque fuco & fallacia præparari nequeat, Medici autem ob virtutes ejus tantopere deprædicatas, eo carere nolint, proinde Author illis sum, ut loco *Syrupi* alioquin, uti dictum, paratu impossibilis, *decoctum* earundem specierum edulcoratum trahant in usum, cui quatuor *semina frigida majora*, cum *aqua* contusa, *emulsionis* instar, possunt permisceri; Quod ipsum *decoctum* si quoque diutius paulo coqueretur, præ nimia sua viscididate, nauseosum foret & palato ingratum.

SYRUPUS APERITIVUS MAGISTRALIS D. MINDERERI.

℞. Succorum depuratorum
Rad. Cichorii,
Pimpinellæ ana libram unam,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias sex,
Petroselini,
Fœniculi ana uncias tres,

Rad.

Rad. Apii,
Enulæ,
Aſparagi,
Eryngii,
Vincetoxici ana unciam unam,
Herbarum Agrintoniæ,
S. Kunegundis, ſeu Eupatorii Avicennæ,
Agerati ana manipulum unum,
Foliorum Cuſcutæ,
Ceterach,
Adianti utriuſque,
Cardui benedicti,
Comarum Abſinthii Pontici,
Florum Centaurii minoris ana manipulum ſemis,
Granorum Alkekengi unciam unam,
Aquæ fontanæ libras ſex,
Aceti Squillitici libras duas,

Arida omnia ex prædictis ſex libris aquæ coque, dum ſuperſint libræ duæ, has tranſcola diligenter, & cum ſuccis & aceto Squillitico, additis

Sacchari albi libris tribus ſemis.

Coque in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ.

Omnibus omnino jecoris, meſenterii, hepatis ac venarum meſaraicarum obſtructionibus ſalutaris eſt, diuturnis febribus, & ex eis natis cachexiis ac hydropi prodeſt. Acui ejus vis poteſt, ſpiritu vel oleo Chalcanthi.

ANIMADVERSIONES.

EO nunc res rediit, ut unuſquiſque ferè Medicorum, ſaltem ut nomen ſuum hinc inde in Officinis Pharmaceuticis reſonet, peculiarem, alter hanc, alter illam ſibi effingat *compoſitionem*, quo ipſo tamen ſæpenumero, ſummam ſuam in arte pharmaceutica ignorantiam produnt potius, quam ut exinde famam aliquam ſibi concilient. Hoc vitium non ſolum junioribus, gloriolæ cupidine prurientibus Medicis tenaciter adhæret, ſed & ſenioribus, & quos capitis nives jam propinquæ mortis admonent, perquam familiare eſt; Verùm nimium ſe dant turpiter, & hoſti medicinæ debent ludibrium. Inter illos & author hujus *Syrupi Magiſtralis* nomen profitetur ſuum; Antequam enim hunc conſtrueret, recordari prius debuiſſet, magnam eſſe *radicum* diverſitatem, quarum aliæ ſucculentæ & pulpoſæ ſunt, quædam aridæ & lignoſæ, nonnullæ medio modo ſe habentes. Ex aridis & lignoſis *radicibus* illæ ſunt, ex quibus Author, pro *ſyrupi* hujus confectione, *ſuccum* extorquere jubet, *Ci-*

chorii

cherii nimirùm, præsertim sylvestris (nam domesticæ & sativæ ubique non prostant) *Pimpinellæ*, *Petroselini*, *Fæniculi*; Metherclem non possum animum meum inducere, ut credam, unquam Pharmacopœum ex solis hisce aridis *radicibus*, abjectis *herbis*, *succum* expressisse, nisi fortè in tàm exigua quantitate, ut operæ precium non fuerit, rem inchoare, nedum perficere; Alterum in hujus *syrupi compositione* animadversione dignum est, quod *liquoris* ℔ vij ß, *cum libris tribus & dimidia sacchari in syrupi* consistentiam debeant percoqui, postquam sat superq; *herbæ radices* & *fructus* decocta sunt, & subtiliores ac summè penetrantes eorundem partes, longiori coctura deperditæ, adeò ut *mesenterii*, *hepatis* ac *venarum mesaraicarum* obstructionibus reserandis, parùm aut nihil proderit hîc *syrupus*; Efflagitant nimirùm hi *morbi* medicamenta spirituosa, non verò crassas & feculentas medicinas, virtute salinâ, volatili ac spirituali penitùs exutas, utpotè qua inviolentis illis, iisdemque reiteratis coctionibus, omnino castrantur, prout sufficienter etiam in superioribus innuimus. Et licet difficilè sit virtutes singulas rerum, *syrupum* hunc ingredientium, sartas tectasque, non mutatis mutandis conservare, nihilominùs tamen, cum mei instituti in præsens non sit, *compositionibus* hisce ab omnibus Medicis receptis quippiam detrahere, sed veram ac legitimam duntaxat earundem *præparationem* demonstrare & palam facere, idcircò illam propono hunc in modum:

℞. *Succor. depur. ex totis Cichorio,*
Pimpinellæ, ana libram unam,
Fumariæ,
Lupulo ana ℥ *vj.*
Petroselino,
Fæniculo ana ℥ *iij.*

Radicum Apii.
Enulæ,
Asparagi,
Eryngii,
Vincetoxici ana ℥ *j.*

Herb. Agrimoniæ,
Eupatorii Avicen.
Agerati ana M. j.
Cuscutæ,
Ceterach,
Adianthi utriusque,
Carduibened.
Comar, Absinthii Pont.
Florum Centaurii min. ana M ß,
Granorum Alkekengi ℥ *j.*

Incisis

Incisis & crassiusculè contusis, ac cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur *succi* superiùs enumerati, &

Aceti Scyllitici ℔ ij,

Fiatque per arenam in vase vitreo fortis destillatio, quoad supersint circiter *libræ duæ liquoris* in fundo cucurbitæ cum speciebus; separatim tamen, ut in aliis præparationibus monui, prioris *aquæ librâ unâ* asservata: Residuum fortiter expressum albumine ovi clarificetur, cujus si plus quàm *libra una* fuerit, eousque evaporet; additisque *sacchari libris tribus cum dimidia*, & prius egressæ *aquæ spirituosæ* seorsim superius asservatæ *libra una*, fiat una vel altera ebullitione *syrupus*, *Aqua secunda* itidem separatim collecta potest, prout in aliis monui, convenienti dosi, quoties exigitur *syrupus* eidem admisceri.

SYRUPUS ARANTIORUM.

℞. Succi Arantiorum lege artis percolati libras tres,
Sacchari albissimi libram unam semis.
Coque in Syrupum.

Dupliciter his Syrupus præparari consuevit, è succo nimirum Arantiorum dulcium & acidorum: quorum hic nauseam, situm, & cordis tædia pellit: ille calidis faucium ac pectoris malis opitulatur.

ANIMADVERSIONES.

Parari potest hic *syrupus* admodum *syrupi acetositatis Citri.*

SYRUPUS DE CORTICIBUS ARANTIORUM.

℞. Corticum Arantiorum recentium & extimorũ libram unam.
Aquæ fontis libras quatuor semis.
Coquantur ad duarum partium consumptionem: colaturæ adde
Sacchari optimi libram unam,
Fiat Syrupus.

Ventriculum frigidum roborat & fulsit, concoctionem adjuvat, flatus dispellit, ac cordis vires adauget.

ANIMADVERSIONES.

Omne medicamentum, quod *cordi robur addere, collapsas vires restaurare, flatus dispellere, ac ventriculi intemperiem frigidam corrigere, eundemque roborare ac fulcire debet*, oportet, ut nullatenus virtute

virtute suâ balsamicâ, calidâ ac spirituosâ, sit exutum ac privatum; In hujus autem *syrupi* præscripta præparatione, *cortices Arantiorum recentes & extimi*, subtilem ac fragrantissimum suum *spiritum & oleum* balsamicum, carminativum, diuturnâ coctura prorsus amittunt, ut nil nisi *Extractum amarum* maneat in residuo, (utut lentissimo coquatur igne,) nihil ergo de effectu illo & viribus, quæ ipsi attribuuntur, nobis promittere possumus, nisi alia & quidem melior vel accuratior instituatur *præparatio*, quæ talis esse potest.

℞. *Cort. Arantior recentium & extim, concisorumque* ℔ j. Quibus cucurbitæ vitreæ immissis superinfundatur.

Aquæ simplicis (vel quod melius esset, Vini generosi) ℔ j ß.

Et post unius alteriusve diei digestionem, fiat abstractio in M. B. juncturis optimè clausis, ferè usque ad siccitatem *corticum aqua spirituosâ odorifera* protectâ interim asservatâ; *Cortices* in cucurbita residui cum *libris duabus vel tribus aquæ simplicis*, ad remanentiam *libræ unius* coquantur, *decoctum* colatum, & si opus, clarificatum, cum

Sacchari libris duabus,

Denuò coquatur ad consistentiam *Tabulati*, cui, *extracto corticum* imprægnato, *superioris spirituosæ pro ectæ aquæ s. q.* addatur, ac unicâ ebullitione vel solâ dissolutione, paretur justæ consistentiæ *Syrupus*.

Nota, pro *libra una corticum*, visum est *duas* addere *libras sacchari*, evadet nihilominus *syrupus* longè efficacior, quam si simpliciter per coctionem esset paratus.

Si quis etiam superiorem à *corticibus destillatam aquam*, novis ac recentibus *Arantiorum corticibus* (aliquot unciis) imprægnare & essentificare vellet, solâ digestione & extractione, is adhuc efficaciorem redderet *syrupum*.

SYRUPUS FLORUM ARANTIORUM.

℞. Florum Arantiorum recentium libram semis.

Infundantur in aquæ fontanæ calentis libris duabus, horis viginti quatuor: tum rejectis prioribus floribus, ac reassumptis totidem novis infusio reiteretur, idque trina vice fiat. Deinde colaturæ unciæ quindecim, coquantur cum sacchari albissimi libra una in syrupum.

Cor ac cerebrum mirificè recreat, spiritus instaurat, sudoresque movet: pestilentibus ideò febribus salutaris, infectos namque humores à centro ad circumferentiam propellit, & exanthemata ejicit.

A NI-

ANIMADVERSIONES.

EX præcedentis *ſyrupi* præparandi modo etiam hujus præparatio diſpaleſcit, nihilominus tamen melioris informationis ergò etiam ſequentem adjiciam:

℞. *Florum Arantiorum recentium* ℔ j ß,

Humectentur integri non contuſi *unâ vel alterâ unicâ vini albi, vel aquæ Roſarum, aut cort. Arantiorum*, & in M. B. deſtillentur; *Aquæ* primo egredientis aſſerventur ℥ vj, vel ℥ viij, reliqua vel ſecunda etiam ſeorſim ſervetur. *Floribus* in fundo remanentibus de novo affundantur, ℔ ij, aquæ ſimplicis ferventis, & ad remanentiam *libræ unius*, leniter coquantur; *decoctum* expreſſum & clarificatum cum

Sacchari albi ℔. j,

Denuò coquatur ad conſiſtentiam *Tabulati*, cui adde

Aquæ fragrantioris, prius à floribus deſtillatæ, ℥ vj, *circiter*,

Fiatque in M. B. ſolâ diſſolutione *ſacchari ſyrupus*; *Aqua* ſuperflua deſtillata trahatur in uſum unà cum *ſyrupo*, prout ſæpius monui.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Artemiſiæ manipulos duas,
Pulegii,
Calaminthæ,
Origani,
Meliſſophylli,
Dictamni Cretici,
Perſicariæ,
Sabinæ,
Majoranæ,
Chamædryos,
Hyperici,
Chamæpityos, ſeu Ivæ Arthetricæ,
Matricariæ cum flore,
Centaurii minoris,
Rutæ,
Betonicæ,
Bugloſſi ana manipulum unum,
Rad. Fœniculi,
Apii,
Petroſelini,
Aſparagi,
Ruſci,
Pimpinellæ,

Enulæ

Enulæ,
Cyperi,
Rubeæ,
Iridis,
Pæoniæ ana unciam unam.
Baccarum Juniperi,
Sem: Liguſtici,
Petroſelini,
Apii,
Aniſi,
Nigellæ,
Rad. Aſari,
Pyrethri,
Phu, ſeu Valerianæ,
Coſti,
Carpobalſami,
Cardamomi,
Caſſæ ligneæ,
Calami Aromatici ana unciam ſemis.

Omnia trita & quaſſata infundantur horis viginti quatuor in aquæ puræ libris decem, & coquantur ad dimidias; deinde aufer ab igne, ac dum aqua tepuerit, frica manibus, & cola diligenter, expreſſumque cum ſacchari libris quatuor in Syrupum percoque.

SYrupus iſte ex Matthæo de Gradibus in librum nonum Rhaſis ad Almanſorum cap. de menſium ſuppreſſione deſumptus, potens eſt in aperiendis obſtructionibus ex craſſis, viſcidis & glutinoſis humoribus ortum ducentibus: incidit enim, aperit, & potentiſſimè tenuat, uteri autem affectibus potiſſimùm prodeſt, eumque elocatum priſtinæ ſedi reſtituit, flatus frigidoſque humores, quibus is plerumque infeſtatur, ac aliquando etiam emovetur, diſſipans, doloreſque ſupprimens. Nervos interim roborat, menſtruis imperat, materiam contumacem apparat, ejuſdemque exitum provocat.

ADvertendum in hoc Syrupo, ut decoctum, antequam cum ſaccharo percoquatur ac inſpiſſetur, diligenti & iteratâ tranſcolatione repurgetur: ne is vel facilè ranceſcat, vel turbidus evadat, aut à craſſa ſubſidentia non probè mundatus facilè corrumpatur, cùm alioquin ob aromatum vim ac condituram per biennium durare queat. Debent autem in ejus coctura ac præparatione Aromata ſub finem demum coctionis injici, ne vires ipſorum protinùs evaneſcant, aut efficacia eorum in ſubtili partium tenuitate conſiſtens, per diuturniorem coactionem expiret.

Quantumvis Syrupus iſte à Fernelio, (prout Plantius notavit) revi-

revisus, ac examinatus, aliam descriptionem ejus judicio sortitus sit, quia tamen nostri Medici diuturno ejus usu ac efficacia hucusque fuêre contenti, ut qui etiam alibi secundum genuinam Auctoris descriptionem parari soleat, ideò nihil in eo immutandum esse consuimus, quem proinde secundum veterem ac prius consuetum modum confici jubemus.

ANIMADVERSIONES.

TRia potissimum in hujus *Syrupi* præparatione occurrunt *Animadversione* digna, Primo quidem, quod injuncta illa transcolatio *decocti*, quam frequenter & diligenter etiam illa fiat, sola non sufficiat ad *decocti* purificationem, & *syrupi* clari ac elegantis confectionem, nisi quoque colatura illa iteratò cum albumine ovi clarificetur; Verùm peritus Pharmacopœus hac admonitione non indiget, quin ipse nôrit quæ factu opus fuerint. Alterum est, quòd *aromata* sub finem demum coctionis injicii jubeantur, ne vires eorum protinus evanescant, aut efficacia ipsorum in subtili partium tenuitate consistens, per diuturniorem coctionem expiret, quod ipsum quidem prudenter monent; ast rem acu non tangunt: Licet enim sub finem primæ decoctionis, *aromata* addantur, ac parum & leniter saltem coquantur, parum etiam de virtutibus suis in decoctionem deponent, & illa ipsa vis aromatica, quæ quantaque in *decoctum* deposita est, si non in eadem decoctione prima iterum exspiret, certò tamen in secunda violenta ebullitione *decocti* cum *saccharo*, exhalabit. Tertiò notandum, cùm non solum *aromata*, sed & reliquorum ingredientium vires utplurimum in subtili partium tenuitate consistant, etiam horum esse habendam rationem. Si itaque efficax desideratur *syrupus*, qui æquè *aromatum* ac aliorum ingredientium virtutibus sit imbutus, paretur is ad modum *syrupi acetosi compositi Mesues*, destillatione nimirum volatilium ac tenuium partium cum tribus libris circiter *aquæ*, & decoctione remanentium *specierum*, fiatque exinde additione *sacchari q. s. syrupus*.

Nota tamen, quod *decoctum*, si à *speciebus*, jam destillationem passis, paratum, cum *saccharo* ad totalem *Tabulati* consistentiam redigendum sit, cui tandem *aqua destillata odorifera & spirituosa* in competenti quantitate (℥ vij, circiter ad ℔ j sacchari) addenda est, ut sine ulteriori coctione, *syrupi* consistentia exsurgat.

SYRUPUS DE BETONICA.

Simplex.

℞. Succi Betonicæ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis,
Fiat Syrupus, ut est artis.

AD *capitis & uteri vitia propulsanda efficax: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderatè provocat.*

ANIMADVERSIONES.

DExtra hujus *Syrupi* præparatio in eo consistit, ut *de tribus libris succi Betonicæ* abstrahantur per Alembicum ℔ ij circiter; Relicta demum *libra una succi*, cum *sacchari libra una & dimidia* coquenda ad consistentiam *Tabulati*; tandem de *succo* superius per destillationem abstracto tantum admisceatur, quantum ad debitam *syrupi* consistentiam sufficere videbitur, sine tamen ulteriori coctione; Reliqua *aqua*, unâ cum *syrupo*, quoties præscribitur, exhiberi potest.

Non possum etiam, Lector benevole, præterire, quin & alteram hujus *syrupi* præparationem addam, secundum quam alii quoque ex consimilibus odoriferis herbis, *syrupi* simplices parari possunt efficacissimi, utpotè

℞. *Succi Betonicæ recentis* ℔ *iiij*, *quibus immerge*
Herbæ Betonicæ minutim concisæ recentis ℔ *j*,

Postea libram unam *succi odorati*, *vel* ℥ *xv*, per destillationem ex M.B. evoca, relictam in fundo cucurbitæ *Betonicam* una cum succo fortiter exprime, expressum album, ovi clarifica, & cum
Sacchari albi libris duabus
ad omnimodam *Tabulati* consistentiam percoque, cui demum
Succum perquam odoriferum destillatum adde, solâque dissolutione confice Sŷrupum.

Efficaciorem adhuc si quis exoptet hunc *Syrupum*, adeat præparationem *Syrupi de Melissa* sequentis dispensatorii novi & juxta ejus normam etiam hunc conficiat.

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS.

℞. Betonicæ manipulos tres,
Majoranæ manipulum unum semis,
Thymi,
Rosarum ana manipulum unum,
Violariæ,
Stœchadis,
Salviæ ana manipulum semis,
Sem. Fœniculi,
Anisi,
Ammeos ana unciam semis.
Rad. Pæoniæ,
Polypodii,

Fœni-

Fœniculi ana drachmas quinque.

Fiat decoctio in libris sex aquæ, ad medietatis consumptionem, colaturæ postmodum addendo

Succi Betonicæ libras duas,
Sacchari libras tres.
Fiat Syrupus.

Compositus ad prædicta efficacior existit, licet ejus usus nonnihil evilnerit, & eidem syrupus de Stœchade Fernelii successerit

ANIMADVERSIONES.

QUamvis hic *syrupus*, parum in præparatione discrepet à *syrupis* præcedentibus, de *Arthemisia* nimirum, item *Acetoso composito Mesues*, nihilominus ejus brevem & concinnam addam præparationem;

℞. *Species omnes in compositione superius præscriptas, ut plurimum recentes.*

Quibus incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffunde

Succi Betonicæ recentis ℔ ij,

Et apposito capitello, juncturísque probè lutatis ac receptaculo præposito, destilla per M.B. ferè ad siccitatem usque *specierum: Destillata aqua, vel succus odoratus* destillatione prolectus seorsim asservetur. Residuæ in fundo *species* coquantur affusâ *aquâ*, ad remanentiam *duarum librarum* circiter, expressioni vel colaturæ albumine ovi clarificatæ adde *saccharum* præscriptum, & ad consistentiam *Tabulati* percoque, cui demum junge vel adde superiorem destillatum & imprægnatum nobiliorem *succum*, unaque ebullitione vel solâ dissolutione *syrupum* effice præstantissimum.

SYRUPUS DE BERBERIS.

℞. Succi Berberorum depurati libras duas,
Sacchari libram unam semis.
Fiat ex arte Syrupus.

Refrigerat, & modicè attenuat: febribus malignis confert, bilem reprimit, febrium æstus delet, ac immoderatam sitim compescit, biliosis ventris profluviis salutaris.

ANIMADVERSIONES,

CIrcà hujus *syrupi* præparationem nihil notatu dignum occurrit, nisi quod moneam, ut in *vase terreo* vel *lapideo* sola coctione paretur,

SYRUPUS DE BORRAGINE.

℞. Florum Borraginis recentium libras duas,
Aquæ fontis puræ calentis libras octo,

Affusâ floribus aquâ sic in infusione per horas viginti quatuor dimittantur: deinde floribus his (factâ prius expressione) abjectis, infusio reassumptis novis ac recentibus floribus secundò, atque sic tertiò iteretur, postmodum accipe

Colaturæ hujus libras quinque.
Sacchari clarificati libras quatuor.
Coque ad formam Syrupi.

SI tanta florum copia non sit, ut ex eorum infusione Syrupus hic; aut alter subsequens parari queat, sic fiat.

℞. Succi Borraginis defecati, & cum albuminibus ovorum clarificati libras octo:

In hoc succo calente, infunde per horas duodecim florum Borraginis recentium libram unam: postea colentur, & cum Sacchari libris quatuor fiat Syrupus.

SYRUPUS DE BUGLOSSO.

Paratur eodem modo, ex trina florum infusione, ut prior jam dictus.

PRosunt hi Syrupi maniacis ac melancholicis: lætitiam enim augent, & sanguinem complanant, pectus quoque humectant & leniunt, nec non syncopen & animi defectiones è corde natas arcent, cujus tremori, palpitationi, & imbecillitati eximiè succurrunt.

NOtandum, nos Syrupos hos hactenus ex succis herbarum earundem parari consuetos, ex florum infusionibus trina vice iteratis in posterum conficiendos instituisse: quem sanè modum (ut Melichius monet) etiam Veneti observant; cùm aliàs Syrupi isti valde lenti ac crassi, nec non multum ingrati evadere, succique ipsi facilè corrumpi soleant: licet pro delicatulis ac ditioribus etiam ex ipso florum succo, Syrupi in Officinis nostris parati prostent, eo planè modo quo Syrupus ex succo florum Violarum parari consuevit, confecti,

ANIMADVERSIONES.

In Syrupum de Borragine & Buglosso.

FLores *Borraginis* licet sensili odore non polleant, si tamen verum, quod *lætitiam augeant, cor & spiritus vitales recreent & instau-*

instaurent, non diffitendum prorsus, eos in se reconditum habere *spiritum* quendam, *spiritibus vitalibus*, adeoque *cordi* ipsi, ceu eorundem *scaturigini* familiarem; Ne igitur & hic coctione longâ in auras avolet, satius erit, posthabito præscripto conficiendi modo, *syrupum* hunc præparare in modum *syrupi* ex *floribus Arantiorum*.

Eodem quoque modo paretur *syrupus* ex *floribus Buglossi*.

SYRUPUS BYZANTINUS SIMPLEX MESUE,

℞. Succorum Endiviæ,
Apii ana libras duas,
Lupuli,
Buglossi ana libram unam.

Ferveant simul, ac spumâ ablatâ depurentur. Inde verò ejus succi libræ quatuor cum Sacchari clarificati libris duabus semis, lento igne in Syrupum percoquantur.

Febres putridas mixtas ex humore bilioso & pituitoso, solutu contumaces juvat: obstructiones viscerum aperit, humores tenaces & lentos incidit, ac tenuat, morbo regio validè succurrit, splenis duritiem, & infarctus ab humoris melancholici crassitie dissipat.

Syrupus Byzantinus sic dictus, vel quod Medici Byzantini frequenter eo uterentur, vel quod Mesue qui Damascenus seu Africanus erat, hunc à Constantinopolitano Medico sibi communicatum acceperit. Vide Ant. Musam Brasavol, in examine Syruporum.

ANIMADVERSIONES.

Potest hic *Syrupus* in modum aliorum *syruporum*, ex succis confectorem commodè parari. Vide *Animadversiones in syrupum de Betonica simplicem*.

SYRUPUS BYZANTINUS COMPOSITUS MESUE.

℞. Succorum Endiviæ,
Apii ana libras duas,
Lupuli,
Buglossi ana libram unam.
In his succis decoquantur,
Rosarum Rubear, unciæ duæ,
Glycyrrhizæ uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ duæ,

Sem,

Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana drachmæ tres,
Colaturæ adde
Aceti libras duas,
Sacchari albissimi libras tres
Coquantur, ut est artis, in Syrupum.

AD prædicta omnia valentior: ictero adversatur, hepatis, & splenis pertinaces obstructiones reserat, ventris inflationem removet, ac hydropem incipientem antevertit.

ANIMADVERSIONES.

COnsulantur *Animadversiones in syrupum aperitivum, Magistralem Mindereri*, secundum quas, hujus *syrupi* instituatur præparatio.

SYRUPUS DE CALAMINTHA. MESUE.

℞. Calaminthæ Montanæ, seu Nepethæ Domesticæ, ana uncias duas,
Sem. Ligustici,
Dauci,
Schœnanthi ana drachmas quinque,
Uvarum passarum libram semis,
Aquæ libras sex.

Primò coquantur Uvæ passæ, deinde reliquæ ad medias: in fine addatur Schœnanthos. Expressum percoquatur cum mellis despumati libris duabus, & fiat Syrupus.

VIscerum obstructiones levat: incidit, attenuat, tergit, & aperit; interna calefacit, obstinatas materias expulsioni præparat, ac menses movet, tussi antiquæ; asthmati, intemperiei viscerum frigidæ convenit: humores viscidos ac crassos, bronchia pulmonum obsidentes expurgat: senibus familiares affectus levat, nec non lienis tumorem durittiemque discutit.

ANIMADVERSIONES.

LIcet hic *syrupus* ad normam *syrupi de Absinthio*, vel potiùs *de Betonica compositi*, satis eleganter confici posset, quia verò ratione *mellis* quoad præparandi modum levis quædam occurrit diversitas proinde ejus dilucidiorem addamus præparationem.

℞. *Calaminthæ mont. seu Nepethæ,*
Domesticæ ana recent. ℥ *iij,*
Sem. recent. Ligustici.

Dauci

Dauci ana ℥ j,
Schænanthi ʒ v,
Uvarum passarum ℔ ß,

Quibus incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis superaffundatur *aquæ simpl.* ℔ ß, fiat destillatio & abstractio ad siccitatem *specierum*, proлectâ *aquâ odoriferâ* asservatâ; Residuæ in cucurbita *species* recentis *aquæ* reaffusæ f.q. coquantur ad remanentiam *libræ unius*, *decoctum* expressum & clarificatum, additis

Mellis optimi libris duabus,

ad consistentiam ejus crassissimam percoquatur, quibus tandem de superiori destillata *aqua odorifera* tantum addatur, quantum pro justa consistentia *syrupi*, sine ulteriori coctione sufficere videbitur, fiatque *syrupus*.

SYRUPUS DE CHAMÆMELO.

Præparatur ex trina florum infusione,
Colatura & Saccharo, uti antecedentes de Borragine & Buglosso.

MAgnificus ejus usus est in colica & iliaca, itemque affectibus uterinis a frigore enatis. Additur potissimum in enemata, ubi crassos flatus evocare necesse est.

ANIMADVERSIONES.

CUm *syrupo* ex *floribus*, vel etiam *corticibus Arantiorum*, additione *vini* quoad præparationem coincidit & hic *syrupus*, proinde ex illius conficiendi modo satis commodè peti potest,

SYRUPUS DE CAPILLIS VENERIS SIMPLEX.

℞. Capillorum Veneris uncias sex.
Macerentur in libris sex aquæ, horis viginti quatuor: deinde coquantur ad medietatis consumptionem:
Colaturæ adde sacchari libram unam semis.
Fiat Syrupus.

AD thoracis affectiones calidas ac destillationes tenues præstans est: pleuritidi proindè incipienti idoneus, cùm materia calida, aut mixta suâ tenuitate promptè efferri nequit: obstructiones præterea vasorum leniter aperit.

ANIMADVERSIONES.

NIhil hic *syrupus* difficultatis habet, ejusque debita præparandi ratio ex superioribus facilè colligitur, vel si libet ad præscriptum modum paretur.

SYRUPUS DE CAPILLIS VENERIS COMPOSITUS.

℞. Capillorum Veneris uncias quinque,
Glycyrrhizæ uncias duas,
Asplenii, seu Phyllitidis, aut Linguæ cervinæ manipulum unum,

Macerentur in libris sex aquæ, horis viginti quatuor: deinde coquantur ad medietatis consumptionem, Colaturæ adde
Sacchari clarificati,
Penidiorum,
Aquæ Capillorum Veneris ana uncias octo.
Fiat Syrupus secundum artem.

Venarum meatus leniter expurgat, obstructiones aperit, è renibus item & vesica mucores ac arenulas exigit: quem in finem Dodonæus radicum Rusci & Asparagi ana unciam unam, ac seminis insuper Malvæ drachmas duas addendas censet. Nunc Syrupus Adiantinus Fernelii ejus vicem fere supplet.

ANIMADVERSIONES.

Hujus *Syrupi*, sive is simpliciter, sive secundum mentem Dodonæi, additis nimirum *radicibus Rusci*, *Asparagi*, & *semine Malvæ*, vel potius loco ejusdem. *herba* (semen enim quia mucilaginosum est, viscidum & crassum, vel mucilaginosum redderet *decoctum*, difficulter in consistentiam justam & durabilem *syrupi* redigibile) præparandus sit, cum aliis hujus generis, utpote *syrupo de Betonica composito* æqua est conficiendi ratio. Duo vero insuper huic compositioni insunt, quæ nullatenus præterire queo, quin caucis illa attingam; *Saccharum* videlicet *Penidii & aqua Capillorum Veneris*; Neque enim video, in quem usum *saccharum*, inprimis *Penidii*, reliquo *saccharo communi* clarificato sit adjectum, utpote quod necquicquam ab alio quovis *saccharo albo* puro discrepat, si in liquore aliquo dissolvatur, nec nisi sola ultra ordinariam consistentiam coctura, & peculiari saltem efformandi modo (qui in manuali operatione consistit) ab eodem differt, qui tamen modus speciem & virtutem ejus non variat, nec ullam vim & efficaciam ulterius illi addit, præterquàm quod magis friabile, & in ore præsertim infantium liquabile evadat, pectusque sic leniter deglutitum leniat, dissolutum vero denuo in aliquo liquore, nihil præ reliquo *saccharo* peculiare habet, & iisdem, quibus illud usibus inservit. Idcirco nescio ob quem singularem finem huic *syrupo* additum sit, nisi quod precium ejus augeat. Alterum æquè ἄπτον & ἄλογον est, quod in secunda

cunda de coctinne cum prædicto *saccharo*, addatur *aqua Capillorum Veneris*, quæ quàm imprudenter & inutiliter illi adjiceatur, inde conjicere possumus, quòd à *tribus illis libris remanentis colaturæ*, in ultima coctione, quæ fit cum *saccharo*, *libræ duæ* debeant evaporare, si justa exoptetur *syrupi* consistentia; Ergo & illa *aqua Capillorum Veneris*, si addita fuerit, exhalabit, & quidem cum primis. Supponitur enim, *aquas* stillatitias *decoctis* esse spirituosiores. Quòd si verum, uti verissimum, etiam *aqua hac Capillorum Veneris* destillata, velocitate fugæ, reliquias *decocti* antevertet; In quem igitur finem addita sit, judicare esto penes benevolum Lectorem.

SYRUPUS DE SUCCO CARDUI BENEDICTI.

℞. Succi Cardui Benedicti depurati libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Fiat lege artis Syrupus.

Febribus malignis ac pestilentibus confert, humorum putredinem arcet, sudores prolicit, vermes enecat, & pleuritidi auxiliatur.

ANIMADVERSIONES.

HIc *syrupus* præparandi modo, à reliquis è *succis* paratis, non discrepat, adeoque exindè ejus præparatio petatur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

℞. Succi Cerasorum acidorum per residentiam defæcati libras sex,
Sacchari albissimi libras tres.
Fiat Syrupus.

AD internos æstus efficax: sitim extinguit, appetitum instaurat, febrium incendia reprimit, bilis ferociam domat, mulierum malaciæ prodest, cordis denique vires tuetur.

SUmenda hîc sunt Cerasa illa acida, aliquibus Duracina dicta, quæ nos vulgari idiomate Weichsslen aut Weixlen nominamus, atque ex eorum succo, ubi probè maturuerint, Syrupus hic conficiendus.

ANIMADVERSIONES.

IN hoc *syrupo*, nihil *animadversione* dignum occurrit, præterquàm, quod is, qui illum præparare vult, observet, ut præ manibus

nibus habeat *ſuccum*, qui ſua ſponte veluti ex *ceraſis* unà cum nucleis contuſis effluxerit; alias enim ſi ope torcularis ex recentibus *ceraſis* idem *ſuccus* ſtatim exprimeretur, in inſpiſſatione cum *ſaccharo gelatinam* præberet, non verò elegantem *ſyrupum*.

SYRUPUS DE CICHORIO
SIMPLEX.

℞. Succi Cichorii depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam ſemis.
Coquantur in Syrupum.

Hepatis, ac renum intemperiem calidam emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimoniam frangit, refrigerat, humectat, & obſtructiones expedit.

Compoſitus, ſeu de Cichorio cum Rhabarbaro, inter purgantes requirendus.

ANIMADVERSIONES.

Non variat à præparatione reliquorum Syruporum ex ſuccis.

SYRUPUS DE CINAMOMO.

℞, Cinamomi optimi, ſeu acutiſſimi, craſſiuſculè pulveriſati uncias duas ſemis,
Ponantur in cucurbitam vitream, addanturque
Aquæ Cinamomi optimæ libræ duæ.

Stent in loco calido benè obturato vaſe, ne quid expiret, horis viginti quatuor: deinde colentur, & validè exprimantur, ac in expreſſione hac rurſum tantundem Cinamomi infundatur, itereturque id in univerſum quatuor vicibus. Tum demum Cinamomo omni collecto ſic infuſo, & poſt quatuor expreſſiones relicto, affundatur libra una vini Malvatici generoſiſſimi. Stent pariter in infuſione: tandem validè exprimantur, & addantur expreſſo
Aquæ Roſarum odoratiſſimæ unciæ duæ.
Sacchari albiſſimi libra una.
Decoquantur in vaſe fictili probè tecto ad conſiſtentiam Syrupi.

Vitales ſpiritus plurimum recreat, cor, ac ventriculum à frigore languidum reficit, oris halitum commendat, coctioni ſtudet, nec non univerſas corporis vires fulcit.

ANIMADVERSIONES.

QUàm insulsa sit preciosi hujus *syrupi* præparatio, cùm ex analysi ejux mox patebit, tùm quilibet, qui vel per transennam illam introspexerit, facilè videbit. Etenim *Cinamomum*, idque optimum & acutissimum, (quale ad hunc *syrupum*, spiritibus vitalibus plurimum recreandis & reficiendis, nec non universis corporis viribus fulciendis destinatum, non immeritò eligitur:) *aroma* est, cujus efficacia, ut ipsi fateri necesse habent, in subtili partium tenuitate consistit, quæ tum facilè in diuturniori coctura exhalare possit; Cujus etiam experiundi exemplum habemus in destillatione illius *aquæ*, maximè si vasa non satis firmiter agglutinata sint; tum enim odor aromaticus summè penetrans illicò ferit nares, & in auras avolat. Quod si ibi contingit, multo magis in inconsiderata hac *syrupi* præparatione eveniet; ubi priusquam ille suam acquirat consistentiam, *libræ duæ cum dimidia liquoris optimi & fragrantissimi*, coquendo debent exhalare. Verùm objicient, *syrupum* coquendum ab ipsis præcipi in vase fictili probè tecto: Euge quàm benè & prudenter sibi consulunt ignari! quòd si feculum coqueretur in vase operto & clauso, ubi nil exspirare posset, nunquam ad consistentiam suam *syrupus* percoqui queat. Et quid etiamnum sibi volunt superingestæ illæ *aquæ rosarum fragrantissimæ unciæ duæ?* Utpotè quæ non minùs ac nobilissimæ & aëreæ *Cinamomi* partes æthera & aëra petent, relictâ terreâ mole, crassamento nimirum omni *spiritu balsamico* viduato & exinanito. Verùm ne longior sim in hisce erroribus enucleandis, subnectam genuinam *syrupi* hujus nobilissimi præparationem, quæ talis est,

℞, *Cinamomi acutissimi crassiusculè concisi* ℥ ij ß,
Quibus cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur
Aquæ Cinamomi destillatæ bonæ ℔ ij,
Locentur in balneum, mox apposito & agglutinato capitello, cum præposito recipiente, stentque in digestione aliquandiu, postea fortis fiat ad siccitatem usque destillatio. Tùm refrigeratâ cuburbitâ excipiatur residuum *Cinamomum*, quod separatim asservetur, &
Recentis acerrimi Cinamomi tantundem,
cucurbitæ immittatur, cui superaffundatur
Aqua à priori Cinamomo abstracta,
& denuò post aliqualem digestionem, ad omnimodam siccitatem per M. B. abstrahatur, relictum in fundo *Cinamomum* æquè ut prius servetur; qui labor infundendo & abstrahendo (semper addito *Cinamomo* recenti) tertiâ & quartâ vice reiterandus esset, sed laboris hujus potest fieri compendium, si nimirum tertia vice
Cinamomi acerrimi ℥ v, cum
Aqua illa bis abstracta

unà

unâ vice infundantur, quæ ut antea per destillationem ad *Cinamomi* siccitatem usque evocetur. *Aqua* quæ exstillavit, fortissima erit & acerrima, peculiari vitro probè obturato asservanda.

Relictum illud & à trina destillatione reservatum Cinamomum,

in eandem projiciatur cucurbitam, cui superaffundantur.

Vini Malvatici ℔ j ß,
Aquæ Rosarum ℥ ij,

Et post aliqualem digestionem lutatis optimè juncturis, & affixo receptaculo, fiat abstractio ad remanentiam circiter *libræ unius*; *aquæ* egressa conjungatur priori; Residuum autem in fundo cucurbitæ expressum, & albumine ovi clarificatum, ceu *Extractum Cinamomi* liquidum, pro ultimata *syrupi* confectione similiter asservetur. Tum accipiantur omnes illæ *aquæ destillatæ* jam conjunctæ, reitereturque adhuc semel, per arenam destillatio vel rectificatio, cujus primitùs egressa ℔ j ß, sigillatim asservetur, reliquâ quæ sequitur *aqua*, similiter seorsim reservatâ.

Postea demum

℞. *Extractum illud liquidum superiùs à destillatione asservatum, & albumine ovi clarificatum,*

quod cum

Sacchari albissimi libris duabus cum dimidia, coque ad consistentiam Tabulati, eique postremò

Aquæ superioris fragrantissimæ rectificatæ s. q. ℔ j ß, *circiter*)

adde;

Et solâ dissolutione vel unâ ebullitione, consice *syrupum* efficacissimum.

Auctarii loco adjicio hanc cautelam, ne vel *aqua illa Cinamomi acerrima* filtretur, vel *syrupus* per pannum coletur, sic enim oleaginositas utriusque vel filtro vel panno adhærens, non sine insigni virium jactura periret.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Corallia rubicundissima & elegantissima, verbi gratiâ libram semis.

Succi Berberorum perfectæ maturitatis perquàm accuratissimè depurati, ut materiam quatuor digitos, aut paulò plus supereemineat, digeratur in calore balnei vaporosi, continuè per tres integros dies, donec totum Corallium in illo liquore ferè dissolutum appareat. Hic relictis fæcibus per inclinationem separetur, recentem illis succum depuratum rursus affundendo, tantisper id reiterando, quoad nullum ampliùs colorem fundere Corallia videantur. Pro hujus succi Coral-

linâ

linâ essentiâ sic optimè imprægnati, libris duabus, sumatur Sacchari candidi libra una, coquantur in formam Syrupi.

PLura qui hac de re, sive quoad balnei vaporosi constitutionem, sive operationis dexteritatem desiderat, Quercetanum ipsum, aliosque adeat.

HIc Syrupus præditus est miris proprietatibus, ad instaurationem facultatum naturalium, & omnium affectuum ab hepatis vitio scaturientium, confert præterea omnibus fluxionibus hepaticis, dysentericis, & lientericis.

ANIMADVERSIONES.

SYrupus hic Corallinus primâ fronte satis speciosus apparens, plurimis refertus est difficultatibus: Præcipiunt nimirum dissolutionem dimidiæ libræ *Coralliorum*, quam ipsam moliuntur *succo Berberorum depurato*, ad supereminentiam quatuor vel quinque digitorum transversorum iisdem affuso. Quâ assignatâ quantitate *succi Corallia* tamdiu digerere jubent, quousque totum *Corallium* in liquore illo ferè dissolutum appareat; quod tamen uti prorsus impossibile, (vix enim octo vel decem libræ *succi Berberûm* sufficiunt pro dissolvenda *dimidia libra Coralliorum:*) ita ipsimet quoque moniti sui parùm memores, jubent relictis fecibus recentem *succum* depuratum rursus affundere, tantisper id reiterando, donec totaliter ferè dissoluta *Corallia*, nullum amplius colorem fundere videantur; Ad quid autem reiterata illa frequens affusio *succi* recentis, si primâ vice *Corallium* ferè totum dissolvi possit? Aut quomodo *Corallia* in liquore rubicundissimo (qualis est *succus Berberûm*) colorem suum ita distinctim diffundere queunt, ut ab eo tanquam signo diagnostico, *sufficientis dissolutionis & extractionis indicium* desumi possit, cum rubicundius sit menstruum (scilicet *Berberorum succus*) ipsis *Coralliis*, ceu ex quibus *tinctura* extrahenda? Sed esto, imprægnatum hoc modo habeant saturatâ *tincturâ Corallinâ succum*, subjiciant eundem Vulcani violentiæ, percoquant, suo modo cum *saccharo* pro libitu, deprehendent, *Corallia* suum retinaculum, quo veluti compede erant restricta, mox desertura, & loco *syrupi Corallinâ Essentiâ* imbuti, reperient grumosum, à *Coralliis* planè quasi desertum *Berberorum succum saccharinâ dulcedine* delinitum; *Aciditas* enim *succi* superatur quasi & vincitur à dulcedine *sacchari* (præsertim in violenta & diuturna coctione) quod est veluti *sal dulce Corallia* præcipitans, more aliorum *salium*. Præscriptâ itaque ceu inutili præparatione relictâ, proponemus aliam meliorem.

℞. *Coralliorum rubicundissimorum* ℔ ß,

Dissolvantur totaliter in s. q. *aceti destillati*, solutio filtretur, & ad siccitatem per M. B. abstrahatur, atque insipidum prodibit phlegma rema-

remanente in fundo cucurbitæ solutione siccâ, sive *sale coralliorum albicante*, majoris ponderis, quàm antea erant ipsa *corallia*, ob *salem acidum aceti*, qui arrepto corpore (*coralliis* scilicet) ipsi indissolubili nexu se associavit; Et frustrà laborant qui *solutiones* illas sive *sales* per reiteratas *aquarum stillatitiarum* affusiones & abstractiones edulcorare tentant, quam nullo modo amittunt, nisi destruxeris totum, traditâ *solutione* igni violento.

Hujus salis sive solutionis siccæ coralliorum, nunc pro libitu Medici, unciæ duæ vel tres accipi;

Et cum

Succi Berberum recentis clari unciis octo,

dissolvi, additâque

Sacchari albissimi librâ unâ,

Solâ digestione & dissolutione in *syrupum*, justæ consistentiæ ori & oculis gratum, redigi possunt.

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITRI.

℞. Corticum Citri recentium & extimorum libram unam,
Granorum tinctorum seu Chermes drachmas duas,
Aquæ fontis libras quinque.
Coquantur ad duarum partium consumptionem: adde colato Sacchari optimi libram unam.
Fiat Syrupus, qui aromatisetur cum Moschi Orientalis granis quatuor.

VEntriculum cum corde roborat: corruptos, putres, ac fœtidos stomachi humores obtundit: anhelitus graveolentiam abigit: pestilentibus venenatisque morbis resistit: cordis palpitationi medetur, mœstitiamque discutit. Eo etiam sæpè utimur in compositionum seu Eclegmatum mixturis ad cerebrum, cor, & ventriculum roborandum institutis.

NOnnulli corticum Citri quantitatem in Julep probè coctum injiciunt, & sic servatâ odoris fragrantiâ, suavior evadit: quæ jucunditas etiam huic conciliari potest, injecta sub finem coctionis corticum Citri recentium portione aliquâ.

ANIMADVERSIONES.

IPsimet nolentes volentes in annexa sua animadversione fateri coguntur, rei veritate convicti, quod servatâ odoris fragrantiâ suavior, & per consequens etiam utilior & efficacior evadat *syrupus*; deberent proindè in id unicè esse intenti, ut fragrantiam illam *rerum*

rum aromaticarum & balsamicarum, quantum possent, servarent, nec longiori illâ satique violentâ coctione destruerent; de quo cùm jam tum in superioribus satis superque conquesti simus, præsertim in præparatione *syrupi de corticibus Arantiorum*, ideò eò relegamus benevolum Lectorem, ex cujus præparandi modo, etiam hujus conficiendi rationem satis luculenter colligere poterit. Cui si insuper odorem *Moschi* conciliare volupe fuerit, recipiat *Moschum* prout in præparatione vulgari habetur, eumque nodulo inclusum, rostro capitelli imponat, sic prima, quæ in destillatione prodit *aqua*, fragrantissimam *Moschi essentiam* extrahet, secumque ducet, quæ demùm permixta *syrupo*, gratissimum eidem & saporem & odorem conciliabit. Crassa autem illa & rustica post perfectam *syrupi* coctionem, *corticum Citri* injectio, pro *odore Citrino* & grato illi conciliando, vel nobilioribus virtutibus eundem imbuendo, explodenda est, cum *decoctum* quoddam *sacharo* imprægnatum, & ad *syrupi* consistentiam coctum, ob lentorem & crassitiem, aliarum rerum essentias ulterius extrahere nullo modo possit. Si quis tamen in vulgari modo præparato *syrupo odorem Citrinum* exaltare vellet, posset ille diversimodè, & quidem longè majori artificio, eidem conciliari utpotè manibus saltem exprimendo *succum ex corticibus Citri exterioribus, sive Citri flavedine fragrantissimum, in saccharum pulverisatum*, & *syrupo* admiscendo; Aut, si libet, poterit *Elæosaccharum* confici ex *Citrino oleo* & *Syrupo* addi; vel etiam ope parvi cujusdam torcularis, ex subtilissimis exterioribus *Citri corticibus succus oleaginosus* exprimi, isque cum *sacchari pulvere* optimè permixtus, *syrupo* artificiosè adjungi posset: Ita nimirum ille *sapore* & *odore citrino* saturatè imbutus, alios vulgari modo præparatos *syrupos*, multis parasangis superaret, & eximiis illis virtutibus, quæ ipsi attribuuntur, præ aliis superbiret.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum acidorum depurati & clarificati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.
Fiat Syrupus secundum artem.

Languidas & resolutas ventriculi vires recreat, nauseam & vomitum sistit, nutritionis instrumenta roborat, coctricem facultatem juvat, ac viscerum omnium vires instaurat, lienteriam, & alvi profluvium biliosum, aut dysenteriam hepaticam ex humorum acrimoniâ obortam sedat ac cohibet: cibi appetentiam excitat, ejusque fastidium detrahit, malos succos, biliosos præsertim, concoquit, & expulsioni apparat.

SYRU-

SYRUPUS DE ENDIVIA SIMPLEX.

℞. Succi Endiviæ depurati libras octo,
Sacchari libras quatuor.
Coquantur, ut est artis.

Ad hepatis, & viscerum omnium intemperiem calidam frequentis est usûs: sitis enim ardores inextinguibiles evincit, ac morbi lateralis initiis præcipuè convenit.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupum Cydoniorum, & de Endivia Simplicem.

JUxtà modum præscriptum, aliorumque *syroporum ac succis* confectorum commodè parantur.

SYRUPUS DE ENDIVIA COMPOSITUS.

℞, Endiviæ recentis,
Borraginis,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Buglossi,
Melissæ,
Eupatorii,
Lactucæ ana manip. unum,
Quatuor sem. frig. major. ana unciam unam,
Florum Cordialium ana drachmas tres,
Santali albi,
Rubri ana drachmam unam.

Coquantur in aquæ fontis libris sex, secundum artem ad medias: deinde colaturæ adde
Succi Endiviæ depurati libras quinque,
Granatorum uncias tres,
Sacchari albi libras quatuor.
Fiat Syrupus, ut est artis.

Præpotens est in magno præcordiorum incendio, nec non ventriculi & hepatis intemperie calidâ, febribus itidem biliosis & ardentibus adjumento est, obstructiones modestè liberat, ac urinas promovet.

IN-

INtybus vera copiosè nunc apud nos provenit studiosâ satione educata, caulibus quidem ac foliis Cichorio similis existens, sed iis tamen majoribus, pinguioribus, ac magis succulentis prædita.

Complures hujus syrupi compositiones cum circumferantur, nos usitatum hactenus Officinis nostris ejus parandi modum amplexati, descriptionem prioribus annis consuetam retinuimus: cùm quod ejus compositio nobis inter cæteras visa sit laudabilior, tum quod ei jam nostra manus assueverit. Ejus primus auctor extitit Gentilis, cujus tamen in hoc syrupo structuram subsecuta posteritas nonnihil immutavit.

ANIMADVERSIONES.

HIc *Syrupus* meretur suas laudes, si dextra ejus fiat præparatio, quæ ex confectione superiori *Syrupi Magistralis Mendereri* petatur, id unicè observando, ne in *vase cupreo* paretur (ob *succum Granatorum acidum*) sed *terreo* potiùs, aut aliquando in eorundem defectu, *ferreo*, ceu *cupreo* minus nocivo, id quod in omnium *syruporum*, quos *acidi liquores* ingrediuntur, præparationibus sedulo notandum, quod non potui, quin datâ occasione heic iterum monerem.

SYRUPUS DE EUPATORIO

Mesue.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ ana uncias duas,
Glycyrrhizæ,
Schœnanthi,
Cuscutæ,
Absinthii,
Rosarum ana drachmas sex,
Capillorum Veneris,
Bedeguar. Spinæ albæ, seu Cardui Benedicti,
Suhahæ, Spinæ Ægyptiæ, seu Eryngii,
Florum Buglossi,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Eupatorii, seu Agerati ana drachmas quinque.
Rhabarbari,
Mastiches ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Asari,

Folii, vel ejus loco Spicæ Romanæ ana drachmas duas.
Aquæ fontanæ libras octo.
Coquantur ad tertiæ partis consumptionem:
Expressioni adde
Succi Apii libras duas,
Endiviæ libram unam.
Sacchari libras quatuor.
Coquantur secundum artem in Syrupum.

Optimus est in febribus diuturnis ac tertianis nothis, ex bile aut pituitâ crassâ, quæ jecoris aut lienis obstructiones parit, partesque nutritorias & concoctrices vires labefactat, ortum ducentibus: aperit, incidit, tenuat, tergit, & digerit: appetentiam excitat, coctionem firmat, robur ventriculi suscitat, hydropi succurrit, cacochymiam & cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, flatus ventriculo aut jecori innatos dissipat, hypochondriorum dolorem ac tensionem levat, atque adeò totius corporis corruptionem, quæ malè affectum ventriculum & hepar sequitur, expurgat.

QUoniam hoc loco de Eupatorio agitur, sciendum triplex id esse: Dioscoridis nimirum & Græcorum, quod est *Agrimonia*: secundum, Mesue, quod est *Ageraton*: tertium, Avicennæ, *Herba* scilicet *S. Kunegundis*: Eupatorium vulgare, seu Origanum Aquaticum.

Pro folio, quo legitimo caremus, Spica Romana substituitur, utpote jecori præ Mace, quæ alioquin folii locum supplet, familiaris: cùm præsertim Syrupus iste hepatis obstructionibus ac debilitatibus, ab Auctore sit destinatus.

ANIMADVERSIONES.

COnsulantur supra hunc *Syrupum Animadversiones in Syrupum de Betonica compositum*, ex quibus videre est, quâ ratione etiam in hujus dextra præparatione procedendum sit.

SYRUPUS DE FARFARA.

℞. Succi Farfaræ depurati libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Decoquantur in Syrupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: calidis ob id pectoris vitiis apprimè confert, tussi, pleuritidi, peripneumoniæ, ac phthisi salutaris, nec non catarrhis salsis, acribus & in pectus, faucesque delabentibus perquam idoneus.

SYRU-

SYRUPUS DE FRAGIS.

℞. Succi Fragorum depurati, ac per colum transmissi, libras tres,
Sacchari clarificati libram unam semis.
Fiat lege artis Syrupus.

Æstuosis febribus, ac internis incendiis convenit, calculos itidem atterit, urinas movet, & renum arenulas expurgat.

SYRUPUS DE FUMARIA
SIMPLEX.

℞. Succi Fumiterræ depurati libras quatuor,
Sacchari clarificati libras duas semis.
Fiat Syrupus.

Adustos, salsos, ac retorridos humores concoquit, sanguinem mundificat, obstructiones expedit, ventriculum & jecur roborat icterum extergit, ventrem lubricat, urinas prolicit, cutis vitia, utpote pruritum & scabiem aufert; demum ex viscerum infarctu natas febres, præsertim verò biliosas finit.

COMPOSITUS in Purgantibus requirendus.

ANIMADVERSIONES,
In Syrupos de Farfara, de Fragis, & de Fumaria simplicem.

Horum, uti omnium *Syruporum ex succis* simpliciter parandorum, una eademque est conficiendi ratio, quocirca ne diu in hisce moremur, eorum præparatio ex superioribus, qui sunt de genere hoc, petatur.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA MESUE.

℞. Glycyrrhizæ uncias duas,
Capillorum Veneris unciam unam,
Hyssopi unciam semis,
Aquæ libras quatuor,
Species prædictæ in aquâ priùs fervefactâ, horis viginti quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias; colaturæ adde
Mellis despumati,
Penidiorum,

Sacchari ana uncias octo,
Aquæ rosarum uncias sex.
Fiat Syrupus secundum artem.

THoracem, & pulmones expurgat: diuturnæ, itemque siccæ tussi, ac pleuritidi opem fert; aperit, dilatat, tergit; asperam arteriam & partes spirituales lenit easque ad materiam expectorandam confirmat: incipientibus thoracis affectibus frigidis & pituitosis saluber est; calefacit enim, incidit, tenuat, expurgat, lenit & siccat, eaque omnia moderatissimè præstat.

ANIMADVERSIONES.

ERrores hujus præparationis & compositionis ex parte in *Animadversionibus* supra *Syrupum Capillorum Veneris compositum* deteguntur, imprimis quoad *saccharum Penidii, cum saccharo communi & melle despumato* addendum: Quam incaute etiam & inutiliter *aqua rosarum* in secunda illa decoctione addatur, partim ex ejusdem *Syrupi de Capillis Veneris*, partim etiam aliòrum *syruporum* (quorum compositionem odorifera similia ingrediuntur) *Animadversionibus* abundè patebit, ut supervacaneum & tædiosum censeam, eandem crambem toties recoquere. Ex quibus etiam legitimus hujus *Syrupi* præparandi modus enitet.

SYRUPUS GRANATORUM
DULCIUM.

℞. Succi Granatorum dulcium libras quinque,
Sacchari albissimi libras duas semis.
Coquantur secundum artem.

TUssim hic syrupus sedat, excreationes promovet, humectando sitim à siccitate profectam mitigat, ac pectus lenit.

SYRUPUS GRANATORUM
ACIDORUM.

Paratur eodem modo, quo *Syrupus* Granatorum dulcium.

REfrigerat, & humectat: nauseam, ac vomitum biliosum reprimit, & essentiæ suæ tenuitate obstructa nonnihil liberat, ideoque febribus biliosis plurimum auxilii adfert.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupum Granatorum dulcium & acidorum.

PRæparatio *syrupi acetositatis citri*, etiam horum *syruporum* præparationem ad unguem demonstrat, quæ superius perlustretur.

SYRU-

SYRUPUS DE SUCCO HEDERAE TERRESTRIS.

℞. Succi Hederæ terreſtris depurati libras tres,
Sacchari albiſſimi libram unam ſemis.
Coquantur ut eſt artis.

AD internos abſceſſus, cruenta, & ſanioſa ſputa ſalubris phthiſi medetur, vaſa rupta glutinat, apoſtemata purulenta mundificat & ſanat: urinas, menſes, ac ſudores promovet,

QUercetanus aliter ſyrupum hunc nec minus dextrè præparat. Recipit enim ſucci Hederæ terreſtris libras duas ſemis, ſacchari roſati libram unam, Penidiorum uncias quatuor, & ſic in ſyrupum percoquit.

ANIMADVERSIONES.

PAretur ſimiliter uti alii *ſyrupi ex ſuccis ſimplices.* Quercetani præparatio, quæ fit cum additione *ſacchari roſati & Penidiorum*, nobis non adeò perplacet, tùm quod *ſaccharum penidiatū* (uti ſuperiùs in *Animadverſionibus* ſupra *Syrupum de Capillis Veneris compoſitum*, item *de Glycyrrhiza* abundè demonſtravimus) inutiliter *ſaccharo communi* ſubſtituatur, tùm etiam, quod *ſaccharum roſatum* abſque ſingulari ratione illi addatur, quia *ſaccharum roſatum* ſaltem ex *pulvere flor. roſarum rubearum & ſacchari ſimplici* confectum eſt: Si igitur hunc *ſyrupum* virtute *roſarum* imbuere velis, longè meliùs erit, *roſarum ſiccarum & rubearum* certam quantitatem, cum *ſucco hederæ terreſtris*, paulumper *ſpiritu vitrioli*, vel *ſulphuris* acuato, extrahere, & tandem addito *ſaccharo, ſyrupum* conficere.

SYRUPUS FLORUM HYPERICI.

Paratur ex triplici infuſione, cum ſaccharo, ut Syrupus de Borragine, & alii conſimiles,

CAlculoſis, ac renum dolores patientibus auxilio eſt, urinas movet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

ANIMADVERSIONES.

CUm *ſyrupi* hujus præparatio cum *ſyrupi florum Arantiorum* præparatione coincidat, proindè genuina ejus parandi ratio, ex *Animadverſionibus* ſupra eundèm factis, haud difficulter colligi poterit, quò benevolum Lectorem remitto.

SYRUPUS DE HYSSOPO
MESUE.

℞. Hyssopi mediocriter sicci,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ ana drachmas decem,
Hordei mundati nuciam semis,
Tragacanthi,
Sem. Malvæ,
Cydoniorum ana drachm. tres,
Capillorum Veneris drachm. sex,
Jujubarum,
Sebesten ana numero triginta,
Uvarum passarum enucleatarum unciam unam semis,
Caricarum,
Dactylorum pinguium ana numero decem,
Aquæ libras octo.
Coquantur ad librarum quinque consumptionem:
Expressum cum Penidiorum alborum libris duabus, in syrupum percoquatur.

UTimur eo in morbis thoracis invalescentibus, ex frigida, crassa, & lenta materia natis, ubi attenuatione, detersione, ac expurgatione majore opus est; asthmaticos & tussiculosos juvat, obstructiones liberat, hypochondriorum dolori utilis, ac renum calculis salutaris.

DEscriptio Mesue radices Petroselini non recipit; Nos autem aliorum quoque judicio suffulti, pro veteri consuetudine eas adjiciendas censemus.

ANIMADVERSIONES.

PLura futili ac inutili huic compositioni insunt, quæ si paulò accuratiùs rationis lance expendantur, deprehenduntur difficillimam, imo impossibilem reddere hujus *syrupi* confectionem, ut jure meritò hûc trahi queant omnia illa, quæ superius *de syrupo de Althæa* dicta & annotata. Etenim si ingredientium specierum proprietates exactius examinemus, certo inveniemus, neutiquam ex illis *syrupum* confici posse, pauculis saltem exceptis, nimirùm *Hyssopo, radicibus Apii, Fœniculi, Petroselini, Glycyrrhiza*, & *herbâ Capillorum Veneris*, quæ quidem *decoctum* præbent crassum, in *syrupi* tamen consistentiam facilè reducibile. *Jujubæ* verò, *Sebesten*, *Uvæ passæ*,

passa, *Caricæ*, *Dactyli*, crassum & viscosum (præsertim si diutius paulò, prout *fructus* desiderant, coquantur) efficiunt *decoctum*, quòd difficulter ad *syrupi* consistentiam redigi potest: *Tragacanthum* autem, *semen Malvæ*, *Cydoniorum*, nihil in coctura præbent, nisi meram viscidam spissamque *mucilaginem*, talis horum tota est substantia, quâ ipsâ si imbuatur *decoctum*, evadet illud quantum quantum penitus viscosum & mucilagineum, imò nil nisi *mucilago* ipsa, unde *syrupum* eleganter transparentem (prout quidem in Officinis, ast fucatus æquè uti *Syrupus de Althææ Fernelii*, prostat:) conficere qui potuerit,

Talem vix repperit unum.
Millibus è multis hominum consultus Apollo.

Non equidem me latet, quòd Pharmacopœi prædictas *species mucilaginosas* nodulo includant, ut ita præcaveant, quo minùs earundem *mucilago* (quæ alioquin, non nisi vi ex sacculo exprimi potest:) in *decoctum* migret, verùm sacculo inclusa remaneat tota; Sed quæso, si *mucilago* illa, quæ tota prænominatarum rerum est *substantia & essentia decocto* permisceri non debet, in quem finem ergo (dicat mihi quis) species illæ *decocto* adduntur? De *Penidio* nil dicam, quo cùm specierum prædictarum *decoctum* in *syrupum* percoqui præcipitur, quod ob nullam aliam causam *sacharo communi* substituitur, quàm ut precium *syrupi* augeatur. Equidem meum nunc esset, insulsæ *hujus Mesues compositionis* genuinam præparationem subnectere, verùm cùm, uti dictum, impossibile sit, ex omnibus hisce *speciebus syrupum* conficere, idcircò suadeo, ut ex solo *hyssopi succo*, *radicibus Apii*, *Fœniculi*, *Petroselini*, *Glycyrrhizæ*, & *herbâ Hyssopi recenti*, juxta *Animadversiones Syrupi de Betonica simplicis & compositi*, *syrupum* conficiant, qui hunc de *hyssopo Mesues* longè antecellet.

SYRUPUS DE JUJUBIS
MESUE.

℞. Jujubarum num. sexaginta,
Violarum,
Sem. Malvæ ana drachmas quinque,
Capillorum Veneris.
Hordei mundati,
Glycyrrhizæ ana unciam unam,
Sem. Papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Cydoniorum,
Tragacanthi ana drachmas tres.

Aquæ fontis libras sex.
Coque ad tertias, & colaturæ adde
Sacchari libras duas.
Fiat Syrupus.

AD tussim siccam, arteriæ asperitatem, omnesque thoracis & spiritualium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes accommodatus; sputum tenue suo lentore maturat, incrassat, glutinat, & exspectorat, violato viribus affinis, sed minus refrigerat, eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigido & mucoso, ideoque leniente opus est.

SImplex fit ex ziziphis centum, in aquæ cœlestis libris quatuor ad dimidias coctis, cum sacchari librâ unâ. Utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidius modicè incrassandum.

ANIMADVERSIONES.

IN *syrupi* hujus reformatione operæ precium non est, ut diu nos moremur, quippe cum eandem, quam præcedens de *hyssopo* redoleat prosapiam; iisdemque, queis ille scateat erroribus, proinde, ne in immensam molem liber excrescat, easdem laudes & *Animadversiones* omni jure ipsi tribuo. Quod si inter hunc *compositum*, & de *ziziphis simplicem*, mihi daretur optio, postremum ego non sine ratione eligerem.

SYRUPUS DE LIMONIBUS.

℞. Succi Limonum maturorum per setaceum transcolati libras sex,
Sacchari albissimi libras tres.
Coquantur secundum artem.

REfrigerat, & acrimonia suæ vi penetrat: internis incendiis summoperè conducit, putredinem arcet, ac lumbricos enecat, cor, & stomachum reficit, eorundemque vires tuetur: caloris febrilis vehementiam componit, affectibus biliosis magis quàm syrupus de Citro conveniens.

In hujus Syrupi præparatione observetur regula circa succi expressionem in descriptione Syrupi acetositatis Citri tradita.

ANIMADVERSIONES.

HIc *Syrupus* ubique locorum in Germania vices *syrupi acetositatis Citri* supplet, nec adeò inconvenienter, cùm *succus Limonum* à *succo Pomorum citriorum* parùm aut nihil differat, unde etiam idem hic *syrupus*, pro *syrupo acetositatis citri*, in Italia ipsa promiscuè

miſcuè divenditur, ubi tamen *poma citria* affatim haberi poſſunt; ſed quoniam multum quidem in ſe habent *pulpæ* vel *carnis*, parùm autem continent *ſucci*, ideò ne Italis ipſis ſufficiunt pro confectione *ſyrupi*, in copia ibidem præſcribendi. Cùm autem horum *pomorum ſucci*, in odore, ſapore & virtute parùm vel nihil diſcrepent, igitur etiam ambo ſub eandem præparationem cadunt, & unâ eâdemque methodo *ſyrupi* ex ipſis confici poſſunt.

SYRUPUS DE LUPULO.

℞. Succorum depuratorum Lupuli libras quatuor,
Fumariæ libras duas,
Sacchari clarificati libras quatuor.
Fiat Syrupus ſecundum artem.

AD jecoris intemperiem calidam & bilis efferveſcentis impetum retundendum perutilis: ſanguinem purgat, ejusque ebullitionem temperato calore compeſcit, bilioſis inſuper febribus, ſynochis, cephalagiæ calidæ, internisque fervoribus confert, ictero perquàm idoneus.

PAratur quoque hic Syrupus ex ſolo Lupuli ſucco, prout Meſue Cap. de volubili docet.

In hujus Syrupi confectione ſtudendum, ut ſuccus è primis emergentis Lupuli viticulis ac turionibus, ſeu aſparagis, ante enata folia exprimatur, non autem cùm jam planta provectior in caules adolevit.

SYRUPUS DE SUCCO MELISSOPHYLLI.

℞. Succi Meliſſophylli, ſeu Citrariæ veræ libras tres,
Sacchari albi libram unam ſemis,
Coquantur in formam Syrupi.

AD cordis vires reparandas efficax: hypothymias perſanat, ſpiritus auget, ac peſtilentium febrium malignitati adverſatur, uteri inſuper affectibus ſummoperè prodeſt, immunditiem enim expurgat, & menſes moram trahentes ejicit.

SYRUPUS DE MENTHA

MINOR MESUE.

℞. Succi Menthæ depurati,
Granatorum dulcium,
Acidorum ana libram unam,
Sacchari tantundem.
Coquantur paulatim ſecundum artem.

Commendatur in ventriculi intemperie frigida, ideòque vomitum, nauseam, & singultum sedat, ac alvi fluorem, retentricis facultatis imbecillitate subortum refrenat, stomachum quoque, & ventrem inferiorem totum blando suo calore, lenique astrictione confortat.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupos de Lupulo, Melissophyllo, & de Mentha minorem Mesue.

Non variant hi *syrupi*, conficiendi modo, à *syrupo de Betonica simplici*, ideò quæ de illo superiùs annotata, revolvenda sunt.

SYRUPUS DE MENTHA

MAJOR MESUE.

℞. Succi Cydoniorum acido-dulcium,
Dulcium,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Acidorum ana libram unam semis.
In succis his, horis viginti quatuor macera
Menthæ siccæ libram unam semis,
Rosar. rubear. uncias duas.
His adjungito
Vini antiqui mensuras duas nostrates, seu libras quatuor civiles.
Coquantur lento igne ad dimidias: postea colentur, addendo colaturæ
Sacchari libras duas.
Coquantur ad perfectionem: & cùm reposueris, aromatiza cum Galliæ Moschatæ veræ, tritæ, & in sindone ligatæ, atque ex orificio vasis suspensæ, drachmis tribus.

Priore longè præstantior, sed multùm quoque pretiosior: in quo parando Mentha parum sicca sumenda est, quæ supervacaneam humiditatem suis flatibus ventriculum turbantem, deposuerit.

ANIMADVERSIONES.

Lepida sanè & ridicula, mox in frontispicio hujus *syrupi*, sese offert *succorum Cydoniorum* & *Granatorum* alternatim permiscendorum variatio, quæ vix possibilis est, ut in Italia (quæ tellus illis aliàs vernacula est, maximè *Granatis*) ne dicam in Germania, utpotè in qua vel rarus vel nullus ob Solis aërisque inclementiam eorundem

rundem proventus est, habeatur. Neque etiam necessum arbitror adeò rigidè & præcisè differentias illas *succorum* trahere ad dextram hujus *syrupi* confectionem. Etenim quod ad *Cydonia* attinet, illa parùm quoad *aciditatem* & *dulcedinem* inter sese differunt, & ut plurimùm prout magis vel minus maturitatem adepta sunt, in sapore discrepant; *Granata* autem sive *fructus mali Punici*, manifestè inter se differre nullus diffiteor: Sed quæso nonne *sapor acido-dulcis*, sive *dulci-acidus*, ex *dulci* & *acido* constituitur? Ad quid ergò sumptuosa quidem, ast inutilis illa, nec ullius momenti *succorum dulcium* & *acidorum* sigillatim addendorum farrago, si ex solis *acido-dulcibus Granatis succus* pro *syrupi* hujus confectione exoptetur? Res sanè cachinno digna, etiam in levissimis illis, quæ vel cruda gens rustica, si judicium suum parùm saltem consuleret, ex facili suboleret, intempestivam suam curiositatem prostituere; Æquè perpera & absurda est illa *vini antiqui* & *generosi* additio, ex qua nil nisi majus precium viriumque major jactura, in *syrupum* redundat; etenim ut jam superiùs ad ravim usque hortati sumus, ubi tantam liquoris copiam ante debitam *syrupi consistentiam* acquirendam (qualis etiam hic exigitur) exhalare priùs oportet, ibi *vinum*, maximè *vetus* & *fermentatum*, utpotè summè spirituosum, aliaque quorum virtus in subtilioribus & aëreis partibus consistit, quàm lentâ etiam coctura tractentur, frustrà adduntur; de quibus cùm in superioribus abundè satis dictum sit, ideò supervacaneum censemus prolixius hæc exaggerare. Legantur quæ mox sub auspicio hujus libri de præparatione dexteriori *syrupi de Absinthio* annotavimus. Cæterum quam ineptè etiam illa de *Mentha parùm priùs siccanda*, pro supervacaneæ humiditatis suis flatibus ventriculum turbantis depositione, addita sit *Animadversio*, quisque facilè videbit, qui computum instituerit, quot libræ pro *syrupi* hujus consistentia indipiscenda, liquorum, cùm *vini*, tùm *succorum* inutiliter debeant evaporare, maximè si *syrupus* ad præscriptum modum præparandus sit. Præstabit tamen (ne tantam nobilissimarum virtutum, specierum ingredientium faciamus jacturam) hujus præparationem instituere ad modum *syrupi de Absinthio*, aut aliorum similium, destillando nimirum partes spirituosiores, easdemque seorsim asservando; Tandem cum relicto in cucurbita *decocti colato, clarificato, & ad consistentiam cum saccharo inspissato*, addit etiam *liquoris spirituosi primum in destillatione egressi q. s.* unicâ ebullitione conficere *syrupum*, oculis & palato gratissimum, & ad ventriculum roborandum efficacissimum.

Drachmæ illæ tres Galliæ Moschatæ, quas præposterè etiam in sindone ligatas & tritas, jam confecto *syrupo* immittere præcipit Authori, in destillatione rostro Alembici imponantur, ita *spirituosa*, quæ in principio prodit *aqua*, omnem illarum eliciet *essentiam*, quæ alioquin à *syrupo* jam perfectè ad crassitiem cocto, extrahi non posset.

SYR-

SYRUPUS DE SUCCO MERCURIALIS.

℞. Succi Mercurialis depurati libras tres,
Sacchari libram unam semis.
Coque in Syrupum,

Ejus usus ad enemata paranda olim frequens: alvum enim modeste subducit, biliosos & aqueos humores evacuans. uterum quoque impurum mundificat, & conceptioni habilem efficit.

ANIMADVERSIONES.

Si quis hunc *Syrupum*, in modum aliorum ex *succis* compositorum, conficere voluerit, per me licebit. Cæteroquin cùm usus hujus *syrupi* solis clysteribus & injectionibus inferioris gutturis destinatus sit, non adeò exquisita indigebit præparatione, & sufficit si per simplicem coctionem paretur.

SYRUPUS MYRTINUS COMPOSITUS MESUE.

℞. Baccarum Myrti drachmas viginti,
Rosarum rubearum,
Santali albi, & rubri.
Sumach,
Balaustiorum,
Berberorum ana drachmas quindecim,
Mespilorum drachmas quinquaginta,
Succi pomorum agrestium,
Cydoniorum ana libram semis.

Omnia, exceptis succis, coquantur in aquæ fontis libris octo ad medias: colentur, & cum sacchari libris tribus, additus in fine succis,

Fiat Syrupus.

Efficax ad thoracis & pectoris affectus, ubi contraria indicatio difficultatem parit, ac astringentibus simul & vacuantibus utendum est, ut in hæmorrhagia pulmonum tenui, & calidâ ussi, ventris etiam profluvium tranquillat, hæmorrhagiam omnem, utpote pectoris, renum, uteri, ac abundantia menstrua cohibet, diabetem reprimit, & omnem immodicam vacuationem sistit; quia refrigerat, siccat, & adstringit; viscera ab intemperie calida resoluta, confirmat, ventriculi subversionem & vomitum compescit, ac tussim quæ diarrhϾam sequitur, exterminat.

Com-

Commodiſſimè paratur hic Syrupus autumnali tempore, quando Meſpila matura quidem, ſed duriuſcula adhuc, nec temporis morâ vel diuturniore ſitu remollita proſtant.

Syrupus Myrtillorum ſimplex, ſeu ex ſucco, noſtris non eſt in uſu, cum his locis parari nequeat, niſi quis ſuccum Myrtillorum ex Italia, aut Gallia Narbonenſi petere voluerit, quantumvis Noſtri quoque Myrtilli, vulgò Heydelbeer / *ad hunc uſum maximoperè celebrentur & traducantur.*

Syrupum hunc Myrtinum compoſitum, alioquin diminutum & mancum, Clariſſimus D D. Adolphus Occo Officinarum Pharmaceuticarum hujus Reipubl. quondam Viſitator ordinarius è tenebris penè eruit, ac integrum reſtituit.

ANIMADVERSIONES.

Cum hic *Syrupus* maximam partem, ex meris *adſtringentibus* conflatus ſit, ab eoque ſola *vis abſtrictiva* exoptetur, proinde abſque ulteriori labore, per *ſimplicem coctionem*, ſatis commodè parari poterit; eò quòd in reſidua hujus *decocti* aliarumque ſimilium *ſtipticarum* rerum parte terreſtriori, reſideat *vis abſtringendi*, non verò in *aqua* ab iiſdem *deſtillata*: In vanum itaque laborant, ac veluti ex inanibus paleis trituram frumenti facere nituntur, qui ex rebus *adſtringentibus* (loquor autem de *Vegetabilibus*) inſigni & curiosâ ſolertiâ deſtillatis, ſibi ſingulares *aquas ſtipticas* pollicentur, utpote quâ virtute *adſtrictoriâ*, *aqua* earundem rerum *deſtillata*, penitùs orbata, & ſola remanentia terreſtrior, uti dictum, imprægnata eſt.

SYRVPVS NEPHROCATHARTICUS JOUBERTI.

℞. Quinque radicum aperientium ana uncias duas,
Rad. Raphani ſylveſtris.
Ononidis,
Bardanæ,
Ericæ,
Rubi,
Eryngii,
Leviſtici,
Rubiæ majoris ana unciam unam.

Macerentur contuſæ in aceto vini albi per diem naturalem; poſtea accipe
Calami aromatici,
Cyperi,
Aſari,

Rad

Rad. Valerianæ,
Althææ,
Cort. radicis Capparis,
Citri ficci ana unciam femis,
Saxifragiæ cum radicibus,
Plantaginis cum radicibus ana manip. duos,
Summitatum Malvæ,
Parietariæ,
Urticæ,
Afparagi,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Quinque herbar: Capillarium,
Nafturtii,
Sifymbrii aquatici,
Berlæ, id eft, Sii, feu Laveris,
Crethæ marinæ,
Fragariæ ana manip. unum,
Pulpæ Paffularum minorum,
Jujubarum,
Sebeften,
Glycyrrhizæ rafæ ana uncias duas,
Caricarum pinguium numero triginta,
Granorum Halicacabi,
Juniperi ana numero viginti.
Quatuor feminum frig. majorum,
Minorum,
Sem. Milii Solis,
Urticæ,
Ocimi ana unciam femis,
Carui,
Dauci,
Sefeleos ana drachmas duas,
Florum Cordialium,
Geniftæ.
Hyperici,
Matrifylvæ ana pugillum unum.
Coquantur in fufficienti quantitate decocti hordei, addito aceto infufionis radicum.
Libris quatuor colaturæ adde
Succi Limonum libram unam,
Sacchari & Mellis defpumati ana libras duas,
Fiat Syrupus, qui aromatifetur
Cinamomi uncia una.

Nucis Moschatæ unciæ semis.

Reponatur in usum.

Laboriosa est hujus Syrupi confectio, ejus tamen usus apud nos increbuit, ob eximias vires, quibus in ciendâ remorante urinâ, renibusque à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit, arenulas expurgat, urinarios meatus patefacit, & mundificat renum, ureterum, ac vesicæ obstructiones liberans. Datur commodissimè cum decocto Herniariæ, aut Cicerum rubeorum.

Raphanus sylvestris intelligitur Mörrettich / vulgò Krien.

Erica, herbula est fruticosa, Tamarisco haud absimilis, folia tamen habens minora, magisque viridia, quæ nostris Heyden dicitur.

Rubia, Erythrodanum est Dioscoridis, radix nostris Officinis plus satis cognita, vulgò Ferberröth nominata.

Sisymbrium, Nasturtium est aquaticum, vulgò Brunnenkreß.

Berle, Gallicum est vocabulum, significans apud nos Apium Palustre, seu Sium, vel Laver Dioscoridis; quæ planta vulgari idiomate Wassermerck appellatur.

Cretha marina, quæ & Salsa marina Officinis dicitur, Crithmi seu Crithami est species, quæ nostris Meerfenchel / Bacillenkraut & Meerpeterlein nominari consuevit. Aliquibus Empetrum marinum, quod tamen Empetrum verum non est, ejus tamen loco Empetrum verum, seu Herniaria Hollerii rectè substituitur.

De Matrisylva difficultas hîc oritur, cùm variæ plantæ hoc titulo indigitari soleant: utpote Sclarea illa albicans & sylvestris, itemque Stellaria vocata herba, quæ & Matrisylva vulgaris, alioquin Spergula dicta, Germanis Sternleberkraut / itemque Periclymenum, seu Caprifolium Germanicum, cujus flores hoc loco accipiendos omnino censemus, cum planta hæc potentissimè urinas moveat, grumosumque sanguinem, ac alias in urinariis meatibus collectas impuritates expellat.

Quamvis Syrupi hujus confectionem antiquitas nostra ob eximias vires commendaverit, ejus tamen usus apud nos jam evilui.

ANIMADVERSIONES.

Ingentem & inconcinnam *Syrupi* hujus ingredientium farraginem, quisquis miraretur potiùs, quàm ut eandem vel verbulo commendare dignaretur, quippe quæ vel primo statim intuitu Lectorem, ne dum illum, qui *syrupum* ex iis parare debet, tædio afficit: Ultra hoc sanè parùm perspectè *Pulpas Passularum, Jujubarum* & *Sebesten* adjicit Author, ignorans *Pulpas in syrupum* reduci

non

non posse, & inter illas omnium minimè, quæ *viscida* sunt; quales præbent *Sebesten*, & *Jujubæ*: Præterea satis mirari nequeo summam Authoris in præscribendis *granis Juniperi* cautelam, quorum quantitas adeò exigua huic compositioni inest, ut, supposito totum compositum continere triginta res doses, (℥ *lxvj nimirum*) ac ita ℥ *ÿ syrupi* sumendo pro unaquaque dosi, qualibet dosis vix virtute *dimidii grani Juniperi* gaudeat, quæ tamen *grana Juniperi*, inter potissima reponi merentur, à quibus *syrupus* hic *virtutem Nephrocatharticam* sortiatur; Nec minùs inconvenientèr Author hujus compositionis *species ingredientes omnes*, in *decocto hordei* coquere jubet, nescius, quòd *hordeum*, si diutius coquatur (prout necessum est, si virtutibus ejus *decoctum* imprægnari debet) *cremorem* præbeat, ad *syrupi elegantis* confectionem, nullo modo conducibilem: Et ponamus recipi *decoctum hordei clarum, perspicuum*, & *optimè defæcatum*, haud bene tamen & illud adhiberetur, cùm parùm ampliùs de virtutibus *specierum præscriptarum* extrahere posset, eò quòd jam tùm saturatè imbutum sit virtute ipsius *hordei*, quod manifestum & palàm fit in quibuscunque solutionibus & extractionibus, sive illæ fiant cum *spiritu vini*, *aceto destillato*, *aquâ destillatâ* vel *simplici*, aut quovis alio liquore vel menstruo, ad extractiones rerum usurpari solito. Tangenda etiam essent illa, quæ pro *aromatisatione* sub finem adjiciuntur, verùm cùm usus hujus *syrupi* apud cordatos Medicos jam dudum eviluerit, idcircò brevitatis gratiâ missa hæc facio, nec aliam meliorem præparationem addo, cùm vix credam ullum reperiri, qui eam desideret. Si quis tamen hunc *syrupum* conficere velit, ille imitetur præparationem *syrupi Magistralis Mindereri* vel *aceto si compositi*, secundum nostrum indigitatum modum, omissis autem *Pulpis*, *ipsæ Passulæ*, *Jujubæ*, & *Sebesten* accipiantur.

SYRVPVS DE NYMPHÆA
SIMPLEX NICOLAI.

Fit ex trinâ florum Nymphææ albæ infusione, prout Syrupus rosatus.

Insigniter refrigerat, somnum allicit, viscerum æstus mitigat, Veneris insomnia cohibet, semen immodicè fluens restringit, sitim temperat, ac febrium ardores compescit.

ANIMADVERSIONES.

Animadversiones suprà *syrupos ex infusionibus florum Arantiorum, Buglossæ*, &c. confectos, hîc consulantur.

SYRU-

SYRUPUS DE NYMPHÆA COMPOSITUS FRANCISCI PEDEMONTANI.

℞. Flor. Nymphææ albæ uncias duas,
Citrinæ,
Psyllii integri,
Sem. Acetosæ ana unciam unam,
Quatuor frigid. major. ana unciam semis,
Minor. ana drachmas duas.
Rad. Fœniculi unciam unam.

Coquantur in aquæ hordei libris quatuor ad medias: colaturæ addantur

Sacchari libra una,
Succi Granatorum acidorum,
Aceti albi ana unciæ duæ.
Fiat Syrupus, qui aromatisetur cum
Santali Citrini,
Spicæ Indicæ ana drachmâ unâ semis.

Valet ad biliosarum vehementiumque febrium æstus dolores à bile procreatos, & capitis fervores, insomniam levat, sitim extinguit, ac potenter refrigerat & humectat.

Describitur hic Syrupus à Pedemontano in Cap. de calidâ intemperie hepatis simplici, & composita, additurque ei Spica, ne suâ frigiditate facilè obstructiones pariat.

ANIMADVERSIONES.

Neque hic *syrupus* suis caret difficultatibus, quas non levidenses creat illi, qui ipsum paraturus est; Etenim pleraque ingredientia ita nata sunt, ut in coctura *mucilaginosum* & *viscidum* adeoque ad *Syrupum* conficiendum inutile fere reddant *decoctum*, ut sunt potissimum *semina illa quatuor frigida minora, Psyllium &c.* qualem *decocti* lentorem & visciditatem tùm maximè promovebit *decoctum hordei*, quo species decoqui jubentur: *Corrigentia* quod spectat, scilicet *Santalum Citrinum*, & *Spicam Indicam*, illa sub finem demùm jam confecto *syrupo* addita, parùm de sua vi aromatica eidem impertient, ob rationes antea multoties allegatas; Quæ ipsa etiam si una cum *decocto* coqui debent, vires suas in tenuiori & aërea sui particula consistentes vel levi coctura amittent. Suasor itaque sum, ut qui *syrupum* hunc anxiè expetat, ipse aut magis concinnam ejus sibi offormet compositionem, aut vice hujus, *emulsionem ingredientium seminum*, ope *decocti florum Nymphea*, & *radicum Fœniculi*, confici curet, cui *Saccharum*, *Acetum*, & *succum Granatorum* ultimò addat. Vel imitetur modum nostrum, in *syrupi acetosi* compo-

compositi præparatione commendatum; Videat autem, ne in coctura *decoctum mucilaginosum* reddat, sed iteratâ clarificatione, quantum potest, tenue efficiat.

SYRUPUS DE PAPAVERE
SIMPLEX MESUE.

℞. Capitum Papaveris albi & nigri recentium, & cum seminibus ana uncias septem & semis,
Aquæ pluvialis libras octo.
Decoquantur ad remanentiam libræ unius & dimidiæ: cui adde
Penidiorum,
Sacchari ana uncias quatuor.
Fiat Syrupus, ut est artis.

USu creber, arcendis defluxionibus calidis, tenuibus, & acribus in thoracem ruentibus, quæ asperam arteriam faucesque exasperant, & vigilare cogunt, proinde tussim ex defluxionibus iis enatam, pellit: lentore autem suo gutturis asperitatem lenit, caloris incendium mitigat, sitim explet, somnum conciliat cum propriis viribus, refrigerando nimirum & humectando, tum ex accidenti, sedata videlicet tussi quæ insomnium parit.

ANIMADVERSIONES.

SUfficiet hunc *syrupum* solâ cocturâ parasse, id unicè cavendo, ne mucilagineum evadat *decoctum*, quale *Papaveris capita* etiam præbere assolent, si diu coquantur: *Saccharum Penidii*, quàm inconsideratè addatur, ex superioribus nostris *Animadversionibus* abundè patebit.

SYRUPUS DE PAPAVERE
COMPOSITUS MESUE.

℞. Capitum Papaveris albi & nigri cum suis seminibus ana uncias sex, & drachmas duas,
Capillorum Veneris drachmas quindecim,
Glycyrrhizæ drachmas quinque,
Jujubarum numero triginta,
Sem. Lactucæ uncias quinque,
Malvæ,
Cydoniorum ana drachmas sex.
Coquantur in libris octo aquæ, ultra medietatis consumptionem:
Postmodum accipe
Colaturæ libras tres,

Peni-

Penidiorum,
Sacchari ana libram unam.
Fiat Syrupus.

AD prædicta efficacior, potentiùs somnum conciliat & refrigerat, catarrhum, tussim, siccam & phthisim sedeat: alvi etiam profluvio, ac dysenteriæ, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, medicatur, intemperiem calidam & siccam intestinorum emendat.

MEsue in utroque hoc syrupo aquæ tantummodo libras quatuor recipit, veruntamen quia portio hæc liquoris nimis parca extiterat, ideo eandem duplicandam esse censuimus. Quem præparandi modum à multis jam annis communi collegii voto observavimus.

Parandi norma hæc est: ut capita Papaveris horis viginti quatuor ante coctionem in prædictâ aquæ quantitate macerentur: Postmodum autem semina mucilaginosa in linteum ligata, inter coquendum ipsi syrupo, ut facultates ei suas tradant, immergantur: alioquin enim mucilagines syrupum glutinosum ac ingratum redderent.

ANIMADVERSIONES.

POsset hic *Syrupus* similem in modum, uti præcedens, solâ coctione parari, nisi ingens illa *seminum mucilaginosorum* adjecta copia, præparationem ejus legitimam, penitus præpediret, utpotè è quibus virtus nulla extrahi potest, nisi simul extractâ *mucilagine*, in qua omnis earundem consistit vis & efficacia; Quâ tamen (quod sæpiùs superiùs innuimus) si imbuatur *decoctum*, omnino ineptum redditur, ut pro *syrupo* conficiendo, Pharmacopœo inservire possit; Propterea nilquicquam prodest futilis illa admonitio, quâ *semina mucilaginosa* linteo illigata & inclusa, inter coquendum, *decocto* immergi jubentur, ut eâ ratione exitus *mucilagini* prohibeatur.

SYRUPUS DE PAPAVERE ERRATICO, quod aliis PAPAVER RHOEAS dicitur.

Fit ex trinâ florum infusione, ut *Syrupus rosatus simplex*, vel de *Borragine:* quamvis ex *succo* quoque parari queat.

AD ardentium febrium vehementes æstus adhibetur, quorum incendia potenter extinguit, ac calores efficaciter mitigat, vigiliasque arcet, calidis præsertim pectoris malis, utpote peripneumonia, acribus destillationibus, faucium inflammationibus, ac pleu-

ac pleuritidi, cui à proprietate quàm maximè prodesse creditur, salutaris existit.

SYRUPUS FLORUM PARALYSEOS.

Paratur ex repetitâ florum infusione, ut præcedens.

Frigidos nervorum, ac cerebri morbos egregiè curat. Datur convulsis, tremulis, & paralyticis: cordis etiam vires tuetur, ac oris ulcera persanat: Atque in eundem usum mel quoque simili modo paratum prostat.

SYRUPUS DE PÆONIA.

Et hic quoque Syrupus eodem modo, quo antecedentes jam dicti, ex florum triplici infusione parandus, quamvis aliqui ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsiæ, convulsionibus, ac spasmo auxiliatur: comitialis morbi insultus frangit, menses ducit, uterinis quoque affectibus conducit.

SYRUPUS DE PILOSELLA, *seu* HISPIDULA RENODAEI.

℞. Summitatum floridarum & recentium Pilosellæ libram unam.
Infundantur per horas duodecim in libris quinque aquæ calentis; deinde lento igne bulliant: abhinc colaturæ libris quatuor adde
Sacchari libras tres.
Coquantur ex arte in Syrupum.

Ad plurimos pulmonis affectus depellendos maximè idoneus, ejus enim vulnera sanat, & ulcera retardat. Exhibetur potissimum iis, quibus à capite aut aliis partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur: siquidem humoris irruentis impetum cohibet, fluxum coquit, partem affectam roborat, ac expectorationem movet.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupum de Papavere Erratico, Florum Paralyseos, de Pæonia, de Pilosella, seu *Hispidula Renodæi.*

Omnes hi *Syrupi*, uti alii, ex *florum infusionibus* facti, parentur, de quibus supra actum fuit.

SYRUPUS DE SUCCO PLANTAGINIS.

℞. Succi Plantaginis defæcati, ac diligenter per colum trajecti libras tres,

Sacchari albi libram unam semis.

Coquantur ut est artis.

Utiliter internis vasorum disruptionibus adhibetur; proinde cruentis sputis, ac renibus sanguinem fundentibus auxilio est, dysenteriam quoque, hæmorrhoidas, & menses nimium fluentes reprimit ac restringit, internosque sinus glutinat.

ANIMADVERSIONES.

Hujus præparandi modus diversus non est, ab aliorum *syruporum* præparationibus ex *succis* factis, de quibus satis superque superiùs egimus, ut non opus sit peculiarem ejus confectionem hic adscribere.

SYRUPUS DE POMIS SIMPLEX MESUE.

℞. Succi Pomorum dulcium,

Acidorum ana libras quinque.

Cocti & despumati succi ad dimidias, biduo residere permittantur: tum colentur, & cum sacchari libris tribus, fiat syrupus.

Cor imbecillum roborat, syncopen, & cordis palpitationem juvat, ac omnibus cordis affectibus ab atrâ bile succurrit: ventriculum firmat, sitim sedat, febribusque biliosis auxiliator, cor, & facultates ejus omnes sopitas excitat, ac lætitiam inducit.

E Dulcibus eligenda sunt sapidissima, ex acidis quæ vinosa dicuntur, nostris Weinling / aut Beyopffel: quæ integra, hoc est, cum corticibus exprimenda, quod saporis vis in iis contineatur, cujus ratione cor mirificè corroborare creduntur. Alium syrupum de Pomis ad Electuarium Alkermes parandum requisitum, describit Joubertus, qui sequitur.

ANIMADVERSIONES.

Simpliciter modo præscripto, vel ad modum aliorum *syruporum ex succis confectorum*, & hic *syrupus* parari potest.

SYRUPUS DE POMIS.

Ad confectionem Alkermes expetitus.

℞ Setæ succo granorum Kermes tinctæ libram unam. Infunde eam in succi Pomorum dulcium, & aquæ rosarum ana libra una semis: Stent in infusione per horas viginti quatuor; postea simul bulliant, dum aqua rubescat. Deinde cola, & exprime; expressumque cum sacchari albi unciis octodecim & drachmis sex in syrupi consistentiam percoque.

Observetur hîc regula in Prolegomenis circa vasa tradita: debent enim hi succi nunquam in vase æreo, stanneo, aut ex aurichalco confecto pro biduana residentia asservari, sed vel in lapideo aut saltem testaceo vitreato: alioquin statim æruginem sapiunt, noxamque ingentem contrahunt.

Compositus, qui Regi Sapor adscribitur, inter purgantes requirendus.

ANIMADVERSIONES.

Adeò inepta est & ridicula hujus *Syrupi*, pro tam nobili, & quam nunc omnis orbis loquitur, *confectione*, præparatio, ut vix ullam invenire queam, quæ illam ineptiis superet: Quæ enim dementia est, ubi *res ipsa* æquè commodè haberi potest, aliam aliquam ejusdem colore leviter tinctam sibi eligere, eidemque præferre? Quod tamen in præsens fecisse videntur, qui ad præfatam compositionem *Setam granis Kermis* tinctam, illis ipsis *granis* (quæ tamen affatim ubique ferè locorum prostant, & quorum *uncia una* plus in se continet *tincturæ*, quàm *Setæ tinctæ integra libra*) nescio quo jure, quaque injuriâ prætulerunt; Taceo, quod *Seta* illa, vel potiùs *Sericum*, rarò *succo* vel *tincturâ solâ & sincerâ granorum Kermes* imbutum, ad utplurimum rebus alienis à tinctoribus adulteratum sit; Addo quòd *Seta* sive *Sericum*, *succo* vel *tinctura granorum Kermes* tinctum, ingens saltem huic *confectioni* addat precium. Miror porrò insignem illorum in *saccharo* parsimoniam, dum unciis novemdecim *syrupo* huic destinatis, *drachmas duas* detrahant; Et libens vel unicam saltem rationem scirem, quare *tincturæ illi coccineæ*, vel *libræ uni Setæ tinctæ*, plus minusve non debeat addi *sacchari*, quàm ℥ *xviij*, & ʒ *vj*; & cur ʒ *duæ* decurtandæ, nec *unciæ illæ novemdecim* integræ huic *syrupo* impendendæ sint? cùm tamen aliàs in additione frustraneâ *rerum aromaticarum* adeò liberales sint, ut mirari subeat tantam illorum prodigalitatem, quam ipsam etiam in hac *confectione* denuò ostentant exemplo *aquæ rosarum fragrantissimæ*, quam æquè ac si nihil illis constaret, unà cum *succi pomorum* portione aquea, in auras

volare permittunt: Verùm ne diutiùs in nugis illis ventilandis calamum moremur, aliam eamque magis concinnam præparationem subnectamus, quæ talis esto.

℞. *Granorum Kermes* ℥ j,
Infunde eam
Succi depur. & clarif. Pomorum dulcium ℔ j,
addendo
Olei Tartari per deliq. aliquot guttulas.

Peractâ digestione unâque vel alterâ ebullitione, fiat colatura, *granis residuis* adhuc *dimidiâ librâ succi*, itidem pauculis *guttulis olei Tartari acuati* reaffusâ, reïterataque post aliqualem digestionem vel levem coctionem colaturâ, cui adde

Sacchari albissimi vel clarificati ℔ j ß,

& ad *syrupi consistentiam* in vase terreo percoque. Hunc si *Rosarum* odore imbuere velis, *Elæosacchari rosarum* ʒ ij, aut plus minusvé, prout intensiorem vel remissiorem *odorem rosaceum* exigis, illi adde, sicque optimè reconditum usui asserva.

SYRUPUS DE PORTULACA
MESUE.

℞. Sem. Portulacæ libram semis.
Succi Endiviæ cocti & depurati libras duas,
Sacchari libram unam,
Succi Granatorum acidorum uncias novem.

Tritum semen in succo Endiviæ macera viginti quatuor horis; postea lento igne coque ad dimidias: demum cum saccharo percoque in syrupum.

Potenter refrigerat, sitim inexhaustam sedat, febrium ardores ventriculi & jecoris calidam intemperiem moderatur. Eo efficaciter utimur ad lumbricos, & interaneorum animalia expellenda, cortice Citri indito.

ANIMADVERSIONES.

Nisi quis *aquâ ex succo Endiviæ*, aliàs per destillationem parari solitâ (quæ tota in hujus *syrupi* præparatione exhalare debet) opus habuerit, poterit eundem ad modum præscriptum absque destillatione conficere; Consultiùs autem foret, ad ℔ ij *aquæ* per destillationem abstrahere, & unà cum *syrupo* exhibere.

SYRUPUS DE PRASIO

MESUE.

℞. Prasii, seu Marrubii non adeò sicci uncias duas,
Glycyrrhizæ unciam unam,
Capillorum Veneris,
Hyssopi parum sicci ana drachmas sex,
Calaminthæ,
Anisi,
Rad. Apii,
Fœniculi ana drachmas quinque,
Ireos,
Sem. Malvæ,
Fœnugræci ana drachmas tres,
Lini,
Cydoniorum ana drachmas duas,
Passularum enucleatarum uncias quinque,
Caricarum pinguium numero sedecim.

Coquantur in aquæ puræ libris decem ad dimidias: expressioni adde

Penidiorum,
Mellis despumati ana libras duas.
Fiat Syrupus.

AD longos & diuturnos thoracis affectus, tussim, anhelam, senibus & frigidis naturis familiarem, ex crassa, frigida, viscida & lenta materia perquam salutaris, asthmaticis prodest, suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, & incidit, tergit, educit, & in apertum promovet. Variam componendi rationem require apud Fœsium.

ANIMADVERSIONES.

AD tædium usque hactenus demonstratum est, *semina Malvæ, Fœnugræci, Lini, Cydoniorum*, ob *mucilaginem meram*, quâ *decoctum* imbuunt, inepta esse ad conficiendos *syrupos elegantes, justæ consistentiæ, gratique coloris & saporis*, quales quidem ab omnibus, non Pharmacopœis solùm, sed ipsis etiam Medicis, expeti probè novi. Quibus *mucilaginosis seminibus*, si destitueretur hæc *Mesues compositio*, & ad normam aliorum *syruporum* per destillationem pararetur, citiùs fortè inde *syrupus* componi posset, ad effectus ipsi attributos edendos, longè aptior. utpote quorum *viscíditate*, vis ejus dissolvendi, incidendi, & detergendi, lentamque ac viscidam materiam peccantem attenuandi & educendi, planè obtunditur aut annihilatur.

SYRVPVS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Rad. Petroſelini,
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ libras quinque.
Coque ad medias: colaturæ adde
Sacchari albiſſimi libras duas.
Fiat Syrupus.

Obſtructiones viſcerum levat, humorum craſſitiem extergit, purgat & tenuat; urinas promovet; febres compoſitas & nothas adjuvat; ventriculum bile ac pituita refertum allevat; renum, lienis & jecoris infarctus penetrat.

SYRVPVS DE QUINQUE RADICIBUS MESUE.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroſelini,
Aſparagi,
Ruſci ana uncias duas,
Aquæ fontis libras ſex.
Coquantur ad tertiæ partis conſumptionem: expreſſum coquatur denuò cum
Sacchari libris tribus:
Addendo ad finem
Aceti albi uncias octo.

Humorum lentitiam incîdit magis, & apparat, obſtructaque potentiùs allevat, ad omnia prædicta efficacior.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupos de duabus Radicibus, & de quinque Radicibus.

Parentur quocunque modo libuerit, vel beneficio ſimplicis *coctionis*, vel (quod melius fortè) *deſtillatione & abſtractione partium tenuium, in ſpiritu volatili conſiſtentium*, & à prima deſtillatione aſſervatarum, quæ ultimò *ſyrupo* vel *ſaccharo ad Tabulati conſiſtentiam cocto*, admiſceri poſſunt, prout in aliis apertè ſatis docuimus. Poſſemus etiam in præparatione *ſyrupi de quinque radicibus* imitari modum in *Animadverſionibus* noſtris ſuper *ſyrupum acetoſum compoſitum* commendatum, deſtillando nimirum ſpecies inter initia cum ſolo *aceto deſtillato* infuſas.

SYRVPVS DE RIBES.

℞. Succi Ribes depurati libras tres,
Sacchari libram unam semis.
Fiat ex arte Syrupus.

INcendio febrili salubris existit, excalefacta viscera acoris sui jucunditate plurimùm recreat, sitim sedat, nec non cholera, cardiacisque succurrit.

ANIMADVERSIONES.

TRahatur huic præparatio *syrupi cerasorum acidorum*, observatis simul *Animadversionibus* super eundem factis, quas benevolus Lector, pro libitu revidere poterit.

SYRVPVS ROSATVS SIMPLEX.

℞. Rosarum rubearum recentium libras quatuor,
Aquæ puræ calentis libras sedecim.
Stent in infusione per horas viginti quatuor; tum rejectis prioribus rosis totidem recentes sumantur, ac reiteretur id tertium: deinde colati singulis libris quinque addantur sacchari libræ quatuor.
Fiat Syrupus.

ABstergit, aperit, lenit, ac concoquit: bilem crudam, & humores pituitosos febrium fomitem obtinentes, expulsioni apparat, alvumque molliorem reddit.

ANIMADVERSIONES.

CUm in hoc *syrupo vis* (uti apparet) *solutiva* maximè exoptetur, confici poterit juxtà modum præscriptum *trinâ* videlicet *florum infusione*, ac *forti* singulis vicibus *reiteratâ expressione.*

SYRVPVS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum libram unam.
Infundantur in aquæ calentis puræ libris sex, horis viginti quatuor, infusionem hanc reassumptis semper novis rosis triplicando: Tandem in expressione dilue sacchari albissimi libras tres.
Coque ex arte in Syrupum.

AD omnem alvi fluorem sistendum commendatur, cœliacos, lientericos, ac dysentericos probè juvat, partes internas roborat, ulcera detergit, ac glutinat; vomitum compescit, nec non uteri rheumatismum cohibet.

Ani-

ANIMADVERSIONES.

Modus parandi priorem *Syrupum*, etiam huic convenienter applicari poteſt; in eo enim hi duo *ſyrupi* ſolummodò diſcrepant, quod in ipſo *vis ſolutiva*, in hoc verò *ſtiptica* magis exoptetur, quæ ambo in *terreſtriori roſarum parte* conſiſtunt.

SYRUPUS DE RUBO IDÆO.

℞. Succi baccarum Rubi Idæi diligenter transcolati libras tres,
Sacchari albi libram unam ſemis.
Coque in Syrupum.

Ebrium æſtus mitigat, cordis defectiones arcet, lypothymias fugat, alvum blandè aſtringit, ob id diarrhϾ & dyſenteriæ, biliosiſque alvi fluxionibus opitulatur: cordis inſuper vires ſupra gemmas ac uniones, tutatur & auget.

SYRUPUS DE SCABIOSA.

℞. Succi Scabioſæ defæcati libras tres.
Sacchari libram unam ſemis.
Coque in Syrupum.

Pectori: noxis plurimùm prodeſt, & anhelam ſenum tuſſim ſublevat, pleuritidi confert, malignis febribus reſiſtit, ac apoſtemata diſſolvit, & repurgat.

ANIMADVERSIONES.
In Syrupos de Rubo Idæo, & de Scabioſa.

Parentur ut alii *Syrupi* ex conſimilibus *ſuccis* cònfecti, de quibus ſuperiùs.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succi Naſturtii aquatici.
Becabungæ ana libram ſemis,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias tres.
Ferveant ſimul, ablataque ſpuma, depurentur per reſidentiam.
℞. Succi hujus libram unam, uncias quatuor.
Decoque cum ſacchari clarificari unciis octo lento igne, ad ſyrùpi conſiſtentiam.

Scorbuto in primis medetur, ejuſdemque ſymptomata varia mitigat, lienis, & venarum meſaraicarum obſtructiones aperit; eroſioni oris, & gingivarum mirificè prodeſt.

ANI-

ANIMADVERSIONES.

Cum virtus *plantarum Antiscorbuticarum* potissimùm resideat in spirituosa earundem parte, seu potiùs *sale volatili*, vel si mavis in *spiritu volatili salino*, qui levi etiam ignis calore concitatus sibi fugâ consulere, ac Dædaleis veluti remigiis aëra petere solet, ut adeò sedulâ observantiâ heîc opus sit, ne is *diuturniori coctione* in auras pellatur, secùs enim *syrupum* viribus truncatum, nanciscereris. Præstabit itaque à *succis*, priusquam *coctioni* subdentur, eorundem *tartium spirituosiorum uncias quinque* circiter per Alembicum abstrahere ex residuo verò cum *saccharo ad consistentiam Tabulati cocto*, additis prædictis *unciis quinque abstracti succi spirituosioris* sine ulteriori coctione conficere *syrupum.* Consulantur etiam *Animadversiones syrupi de Betonica simplicis.*

SYRVPVS DE SCOLOPENDRIO FERNELII.

℞. Polypodii Quercini,
Rad. Buglossi utriusque,
Cort. rad. Capparum,
Tamarisci ana uncias duas,
Scolopendrii veri, seu Ceterach manipulos tres,
Lupuli,
Capillorum Veneris,
Cuscutæ,
Melissophylli ana manipulos duos.

Coquantur in aquæ libris novem ad remanentiam librarum quinque: colaturæ huic adde
Sacchari albi libras quatuor,
Percoquantur in Syrupum.

Crassam terrenamque melancholiam extenuat, mollit, fluxamque reddit: lienem obstructione liberat, tumentumque solvit, melancholiæ quartanis, diuturnisque febribus apprimè utilis.

Syrupum hunc ex Fernelio huc transtulimus, ejus enim qui in veteri dispensatorio continebatur usus, ob ingratum saporem propemodum eviluit, hic autem non minoris efficaciæ existit.

ANIMADVERSIONES.

Hic *syrupus* juxtà modum in *Animadversionibus syrupi de Calamintha Mesues* edoctum, convenientissimè præparari potest.

SYRU-

SYRUPUS DE SCORDIO
Simplex.

℞. Succi Scordii depurati libras duas,
Sacchari libram unam ſemis.
Fiat Syrupus.

Ejus uſus præcipuus eſt in peſtilentibus & malignis febribus: interna namque putredini maximè adverſatur, ac humorum corruptiones emendat, lumbricos enecat, menſes ciet, venenis reluctatur, vaſa rupta glutinat, nec non ſudores prolicit.

Notandum in ſucci hujus defectu ſubſtitui poſſe decoctum Scordii Cretici, aut Noſtratis, ex copioſâ plantæ hujus quantitate paratum, quod multam herbæ vim imbiberit, ita ut ſuo valore ſuccum æquet.

ANIMADVERSIONES,

Syrupi hujus præparatio cum dexterrima illa *ſyrupi de Betonica ſimplicis* præparatione coincidit. Etenim hoc pacto *ſucci Scordii vis antiloimica excellens* non ſolùm conſervatur, ſed etiam inſigniter augetur, & conſequenter *ſyrupus* hic ad enumeratos effectus multò redditur efficacior.

SYRUPUS DE SCORDIO COMPOSITUS Hieronymi Mercurialis.

℞. Florum Nymphææ,
Roſarum,
Borraginis,
Citri,
Foliorum Sonchi,
Borraginis,
Acetoſæ,
Pimpinellæ ana pugillos quinque,
Sem. Acetoſæ,
Citri ana drach. quinque.
Decoque in aquæ hordei libris tribus ad tertias: deinde recipe dicti decocti libras duas,
Succi Scordii depurati libras tres,
Sacchari fini libras quatuor.
Decoque ſecundum artem; in fine addenda
Camphoræ,
Moſchi ana ſcrup. ſemis,
Miſce pro Syrupo.

D*Escribitur hic Syrupus ab* Octaviano Roboreto, *in Tractatu de Febre puncticulari, cui præcipuè convenit, prout morbis omnibus ab humorum corruptelâ seu putredine natis.*

In defectu Citri, cortices substituantur.

ANIMADVERSIONES.

NObilis hic *syrupus* paretur juxta modum nostrum in præparatione *syrupi de Betonica compositi* notatum, destillando nimirùm species primò cum solo *succo Scordii* ad siccitatem ferè, rostro Alembici impositis *Moscho* & *Camphorâ*, ita efficies *syrupum* præstantissimum.

SYRUPUS DE SEMPERVIVO

SIMPLEX.

℞. Succi Sempervivi colati ac depurati libras tres,
Sacchari albi libram unam semis.
Coque in syrupum.

F*Ebrium æstus potenter extinguit, ac internis incendiis auxiliatur, ob id linguæ inflammationem ejusque ariditatem aufert.*

ANIMADVERSIONES.

PArandus eo modo, quo alii ex *succis confecti syrupi.*

SYRUPUS DE SEMPERVIVO

COMPOSITUS.

℞. Foliorum Sempervivi recent. libras duodecim,
Contundantur in pilâ lapidea, aspergendo iisdem,
Salis Ammoniaci mundi ana drachmas decem.

Stent sic simul probè tecta in vase fictili vitreato, per dies tres, vel quatuor, sed tamen quotidie agitentur. Postea ex his exprimatur succus, qui cum sacchari libris sex, in vase itidem fictili aut lapideo, coquantur in syrupum justæ consistentiæ.

P*Riore longè efficacior ad restinguendum febrium calorem supra modum furentem: faucium, ac linguæ ariditatem & inflammationem tollit, ac prunæ morbo opitulatur.*

ANIMADVERSIONES.

COnficiatur juxtà modum præscriptum, cavendo sedulò, ne *metallina vasa* præsertim *cuprea*, in coctione ejusdem adhibantur, propter adjectum *salem armoniacum*, sed vel in *lapideo* aut saltem *testa-*

testaceo vase vitreato decoquatur, alioquin statim *vitriolatum & eruginosum* acquirit *saporem*, ingratum & ventriculo nocivum.

SYRUPUS DE STOECHADE
SIMPLEX.

℞. Flor. Stœchadis uncias tres, & drachmas sex,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana drachmas decem,
Anisi drachmas septem,
Passularum enucleatarum uncias quatuor,
Aquæ libras septem.

Decoquantur ad consumptionem librarum duarum: Colaturæ adde
Sacchari aut mellis libras quatuor.
Condiantur cum
Calami Aromatici,
Cinamomi,
Zingiberis ana drachmâ unâ semis,
Ligentur in nodulo, ac in syrupo suspendantur.

VEntriculum, cor cerebrum, ac hepar obfirmat: crassos humores incidit, tenacem lentamque pituitatem dividit, obstructiones à viscidis humoribus obortas reserat, crudosque à frigore succos concoquit.

ANIMADVERSIONES.

CUm in assignata hujus *syrupi* præparatione virtutes illæ eximiæ in sulphureis ac subtilioribus specierum ingredientium partibus consistentes, *coctione diuturnâ*, utut lentâ, penitùs exhalent, ac omninò aboleantur, relicto *extracto terrestriori*, ad effectus superiùs denominatos præstandos plane inhabili ac inutili, idcircò modo sequenti, quo *virtutes illæ balsamicæ* integrè serventur eædemque *syrupo* incorporentur, laudabiliter parari potest, utpote:

℞. *Species omnes huic syrupo, cùm decoctioni, tùm aromatisationi, destinatas.*

Quibus contusis & concisis, affunde in cucurbita vitrea *aquæ simplicis* ℔ *iij*, & apposito capitello, juncturisque benè lutatis, nec non receptaculo præposito, instituatur per M. B. destillatio, quousque aliquid prodeat, vel ad siccitatem *specierum*, *aqua odorifera destillatione prolecta*, sigillatim asservetur: *Species in fundo cucurbitæ remanentes affusâ aquæ s. q.* coquantur *ad* ℔ *ij*, factaque colaturâ & clarificatione, addatur huic decocto *saccharum eidem superiùs destinatum*

natum (℔ v,) & ad omnimodam ejus consistentiam coquatur, ac si *Tabulæ* confici deberent; cui adde *aquam superius destillatam*, solaque dissolutione, ac sine ulteriori *coctione*, effice *syrupum*, *cerebri*, *cordi* & *ventriculo* gratum.

SYRUPUS DE STOECHADE
COMPOSITUS MESUE.

℞. Flor. Stœchad. uncias tres & drachmas sex,
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana drachmas decem,
Anisi,
Pyrethri ana drachmas septem,
Piperis longi drachmas tres,
Zingiberis drachmas duas,
Passularum enucleatarum uncias quatuor,
Aquæ libras octo.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem.

Colatum & expressum cum sacchari aut mellis libras quinque clarificatum, coquatur in syrupum; cui propè decocto aromata ista in panno raro ligata immergantur, deinde in syrupo ad totius condituram appendantur.

℞. Cinamomi,
Calami Aromatici,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Zingiberis,
Piperis nigri,
Longi ana drachmam unam semis.

Crassiusculè tundantur, ac in nodulo ligentur.

Affectibus cerebri frigidioribus & pituitosioribus convenientior, ubi calore majore, incidentibus & tenuantibus magis utendum est, cerebri, ac nervorum frigidis noxis remedio est, horum causam, pituitam scilicet crassam & viscidam potenter dissecans, digerens, ac tenuans; paralysi spasmo cynico, convulsioni, nec non epilepsiæ medicatur, destillationes frigidas consumit & siccat; facit etiam ad pectus anhelosum à destillatione impendente, ac ventriculum confortat.

SYRUPUS DE STOECHADE
FERNELII.

℞. Florum Stœchad. uncias quatuor,

Thymi,

Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana unciam unam semis,
Salviæ,
Betonicæ,
Flor. Rorismarini ana unciam semis,
Sem. Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris decem ad dimidias, expressumque jus cum sacchari & mellis ana libris duabus; denuò coquatur in syrupum, qui condiatur cum

Cinamomi,
Zingiberis,
Calami odorati ana drachmis duabus.

Ligentur aromata hæc linteo raro, & in syrupo hoc appensa maneant.

Syruporum supradictorum vires æquat imò quoad cerebri affectus sanandos longè validior existit, ut priorum syruporum usus præ hujus compositione jam propè negligatur. Eum igitur, utpote nobis usitatissimum, ex Fernelio huc transposuimus.

ANIMADVERSIONES
In Syrupos de Stœchade compositum, & de Stœchade Fernelii.

Hi *Syrupi* non minoribus, quàm præcedens, pollent virtutibus, quin eundem etiam superant, si ritè & debito modo præparentur; Videantur ergò *Animadversiones* præcedentis, ac secundùm illarum ductum instituatur præparatio.

SYRUPUS DE SYMPHYTO
Fernelii.

℞. Radicum & Cymarum Symphyti majoris & minoris ana manipulos tres,

Rosarum rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis ana manipulos duos.

Ex tusis omnibus recentibus exprimatur succus, coquaturque, & expumetur ad libras tres; addendo

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat Syrupus.

TAbidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blandè, ac leniter sine sanguinis erupturi metu extergit, pulmonesque pariter confirmat.

ANIMADVERSIONES.

PAretur simplici *coctione*, vel præmissâ *destillatione succorum*, prout in aliis *syruporum ex succis* confectorum præparationibus indigitavimus. Notandum autem hic, quod ex *manipulis viginti radicum*, *florum* & *herbarum*, huic *syrupo* destinatis, vix ac ne vix quidem *tres libræ succi* elici possint; necessum igitur, ut qui hunc *syrupum* ex voto conficere satagit, majorem sibi procuret *herbarum* quantitatem.

SYRVPVS FLORVM TVNICAE.

Fit, ut Syrupus rosatus simplex, & alii consimiles, qui ex trina florum infusione parari consueverunt.

AD præcipuos cordis affectus tollendos efficax, ejus tremorem ac syncopas fugat, animi deliquiis opitulatur, ac pestilentis luis, febriumque contagiosarum noxas disjicit.

SYRVPVS DE SVCCO VERONICAE.

℞. Succi Veronicæ depurati libras tres,

Sacchari albi libram unam semis.

Coquantur in Syrupum.

REnum calculos & arenulas expurgat, eosque purulentos mundificat, & sanat; pulmonum præterea exulcerationibus eximiè convenit, quorum saniem abstergit, ulcera glutinat, nec non sanguinis sputtionem prohibet, pestilentibus febribus quàm maximè salutaris.

ANIMADVERSIONES

In Syrupos Florum Tunicæ, & de Succo Veronicæ.

NObilis & elegantis *Syrupi de floribus Tunicæ* præparatio instituatur juxta modum *Syrupi florum Arantiorum*, vel similium m

lium ex *fragrantibus herbis* & *floribus* confectorum.

Syrupus autem de *succo Veronicæ* ad normam *syrupi de Betonicæ simplicis* præparetur.

SYRVPVS VIOLATVS.

SIMPLEX.

Fit eodem modo, quo Syrupus rosatus simplex.

IN febrium æstibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac siti inexplebili commendatur. Rosato potentius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis. gutturis asperitates lenit, thoracis & pectoris totiusque ventris inferioris affectibus calidis succurrit, & siccam tussim, partes spirituales sua humoris lentitiâ oblinens eluit, ac alvum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit.

MEsue violarum recentium libras sex, horis octo, in libris quindecim aquæ macerat in vase terreo coôperto, quibus colatis & expressis, violas recentes totidem addit, eodemque intervallo macerat in aqua calida. Expressi & colati libras quinque, cum sacchari libris quatuor, lento igne decoquit; dum concrescant, purgat albuminibus ovorum, ut in Syrupo rosato.

ANIMADVERSIONES.

CUm alvo simul leniendæ destinatus sit hic *syrupus*, ideò ad modum præscriptum parari poterit; Id autem in hujus *syrupi* confectione notandum, quod *color ejus cæruleus*, aliàs summe delectabilis *coctione longiori* deperdatur, ac in fuscum vel subviridem minusque delectabilem commutetur. Quod si tamen eidem *syrupo colorem gratum purpureum* conciliare lubido fuerit, instillentur infusioni aliquot guttulæ *spiritus salis*, vel *succi citri una vel altera drachma:* Clarificatio hujus *infusionis* non nisi per *residentiam* in loco calido fieri potest, & in vanum laborat, qui ope *albuminum ovorum*, ejus citiorem *clarificationem* molitur: Quod ipsum etiam in *syrupo rosarum simplici & solutivo* observetur.

SYRVPVS VIOLATVS COMPOSITUS MESUE,

℞. Violarum recentium uncias duas,
Sem. Cydoniorum.
Malvæ ana unciam unam,
Jujubarum,
Sebesten ana num. viginti,
Aquæ cucurbitæ libras sex.

Coquantur ſimul ad tertias, addendo
Sacchari libram unam ſemis.
Fiat Syrupus ſecundum artem.

PLeuritidi & tuſſi ex cauſâ calidâ medetur; non ſolùm enim leniendo, & refrigerando, humectandoque ad omnem arteriæ aſperitatem utilis exiſtit, ſed etiam ardentem urinam, ac nephriticum cruciatum demulcet.

CUcurbita diſtillanda eſt dum adhuc tenera exiſtit, & antequam indureſcere incipiat.

ANIMADVERSIONES.

NIſi loco *Syrupi violacei*, ſpiſſum vel mucilaginoſum *Embamma* exoptes, miſſam facias ſuadeo; & intactam relinquas aſſignatam hujus *Syrupi* præparationem; Quòd ſi monenti mihi fidem adhibere non vis, ipſius periculum facias, meaque non experière mendacia verba.

SYRUPUS VIOLATUS EX
SUCCO FOLIORUM.

℞. Florum Violarum, quantum volueris; eos diligenter excerptos, & à viridi caule repurgatos, in mortario marmoreo piſtillo ligneo contunde, à quibus poſtea prælo ſubjectis, ſuccum educ: cujus diligenter transcolati, accipe uncias octo,
Sacchari albiſſimi libram unam.

Coquantur in rorido balnei calore, quouſque in ſyrupi conſiſtentiam abierint, ſpumam diligenter auferendo, ſerveturque ſyrupus in vaſe vitreo, vel teſtaceo vitreato.

EFficaciſſimus eſt in pectoris ac faucium morbis calidis: acres defluxiones permulcet ac temperat, ſitim relevat, gutturis aſperitatem mitigat, raucedinem adimit, refrigerat & humectat. Delicatis naturis, ideoque puerilis & infantibus à tenui deſtillatione tuſſientibus auxilio eſt, ſomnumque inducit.

ALii Saccharum priùs deſpumant, & ad juſtam conſiſtentiam, vel etiam ulteriùs inſpiſſant; abhinc ſuccum addunt, & tepido calore ſaccharo commiſcent ac reponunt. Qui modus apud noſtrates Pharmacopœos etiam uſitatior exiſtit.

ANIMADVERSIONES.

HIc *ſyrupus* raro perquàm, ex *ſucco florum expreſſo* conficitur, ſed ex *infuſione* cum *aqua* factâ, & quidem ſatis benè, cùm *flores contuſi* ut plurimùm *mucilaginoſum* præbeant *ſuccum*, eoque magis

magis si fortiori impetu præli cogantur, relictis *floribus*, integris adhuc virtutibus ac nativis suis coloribus præditis, qui denuò infusi cum *aqua* vel alio convenienti *liquore*, eandem eleganti tincturâ cæruleâ saturatè imbuunt, suamque essentiam ac virtutes salvas & integras eidem communicant. Addam igitur duos modos non inelegantes, ex quibus uter placebit, pro *syrupi* hujus dextra præparatione eligatur.

℞. *Flor. Violar recent. à viridi caule repurg. & excrept.* ℔ j,
Cui superaffunde
Aquæ ferventis ℔ ij,

Coöperiatur *infusio* (quæ commodè fieri potest in *vase stanneo*) relinquaturque in calore leni per aliquot horas; postea fiat expressio fortis; *Colaturæ vel expressæ infusioni non calefactæ*, de novo adde *aliquot uncias florum Violarum in mortario lapideo contusorum*, quam repone loco tepido per aliquot horas, iterumque exprime; *Expresso succo purpureo* adde

Sacchari pulverisati q. s. (ad ℔ j, ℥ iij, *succi vel infusionis circiter admiscendo sacchari* ℔ ij, *)*

Ac solâ dissolutione in *vase stanneo* super B. M. vel ahenum aquâ fervente repletum collocato, fiat *syrupus* elegantissimus, purpureo violaceus, ac insuper etiam durabilis. Ex *floribus* à bina infusione superiùs adhuc residuis, utpote qui multum adhuc tincturæ & virtutis in se continet, altera adhuc fiat *infusio* cum *aqua ferventi*, ex *colatura* demum cum *saccharo* ad sufficientiam addito, fiat sine coctione vel ebullitione *syrupus*, uti superiùs per M. B. (vel prout sequetur) minus quidem elegans, ast virtutibus *violarum* satis imprægnatus, qui vel pauperibus leviori precio divendi, vel pro *julapio* prostare poterit. Alias etiam hic *syrupus* unicâ duntaxat ebullitione parari potis est, tali modo;

℞. *Infusi violarum purpurei* ℥ xv *circiter*,
Sacchari albi contusi ℔ ij,

Et in *aheno stanno obducto*, igne ardenti vel recenti carbonum confestim una vel altera fiat ebullitio; postea ab igne remotis, ac supernatante spumâ cochleari vel spatulâ abjectâ, *syrupum* per setaceum cola, & usui serva.

MEL ANACARDINUM AZARAVII

℞. Anacardia recentia, tere, & in aqua decoque, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscam remittant, eam aquæ innatantem auferto ac reponito.

Memoriæ jacturam resarcit, labantes sensus refricat, oblivionem discutit, ac mentem exacuit: morbis cerebri frigidis & humidis conducit, nervorumque resolutioni opitulatur.

FUchsius paulò aliter describit. Anacardia enim seorsim trita in aceto justæ quantitatis diebus septem perfundit, octavo die lento igne ad medietatem decoquit, & per linteolum colat, fæcem remanentem siccat, in succo autem mel justæ quantitatis ad spissitudinem decoquit.

ANIMADVERSIONES.

OEdipo opus est ad primum hujus *mellis Anacardini* præparandi modum explicandum, utpotè qui adeò obscurus est & intricatus, ut nemo exinde desideratam *mellis hujus* præparationem, vel conjecturare saltem, ne dum exactè conficere queat. Alter verò, qui Fuchsio tribuitur, paulò dilucidior magisque concinnus apparet, nihilominus tamen quid hic sibi velit, dum *faces remanentes exsiccat*, me quoque latet. Quod si genuinum *mel Anacardinum* expetis, paretur illud vel coquendo vel digerendo *Anacardia* cum *aquâ* vel *aceto* (prout libuerit, modò eorundem *essentia* extrahatur) & postea cum *mellis* ſ *q.* additâ, ad consistentiam debitam percoquendo. Possunt autem meo judicio ad ℔ j *mellis*, sumi *Anacardiorum* ℥ iij, plùs minusvè pro arbitratu Medici. *Coctione* vix quicquam illis deperit de virtutibus, prout nec alii *fructus*, nisi admodum tenuium partium extiterint, *coctione* vires suas amittunt.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Mellis rosati simplicis libras tres.
Florum Rorismarini recentium manipulos sex.
Stent in infusione, loco calido, horis viginti quatuor; deinde exprimantur, & fiat colatura, quæ decoquatur, ut artis est.

COlicos ac uterinos dolores mitigat, ob calorem benignum, viscera foventem, quibus etiam robur addit, cerebri, cordis, & ventriculi vires augens, & crudam in intestinis, ac circa mesenterium pituitam concoquens, flatibus discutiendis idoneum. Additur in Enemata, ubi paresis ex colica metuitur, nervosas enim partes à noxis defendit.

ANIMADVERSIONES.

SI *mel rosatum* antea debitam suam consistentiam nactum fuerit, opus non erit, ut *flores Anthos cum melle rosato dicto* infusi, denuo coquantur, ne eorundem odor fragrantissimus, in coctura exspiret, sed sufficit aliquandiu loco calido in infusione permansisse, quia *flores Rorismarini* quantumvis recentes succulenti non sunt, ideòque parùm liquoris *melli* impertire queunt, ut adeò necessum non sit, ante ad debitam crassitiem coctum *mel rosatum* ulteriùs coquere,

coquere, nisi coctio in Alembico cum suo capitello munito fiat, & *exstillans humiditas fragrans melli residuo*, denuò reddatur. Priusquam autem *flores rorismarini melli rosato* infundantur, nonnihil contundantur vel conscindantur, ut eò melius *melli* eorum pateat introitus.

ALITER SIC PARATUR.

℞. Foliorum rorismarini libram unam,
Aquæ fontanæ libras sex.

Stent in infusione per horas duodecim, abhinc secunda & tertia vice, reassumpto novo roremarino, repetatur infusio, cujus colaturæ libris quinque, adde

Mellis optimi despumati libras quatuor.

Coque secundum artum,

CUm in compluribus locis florum rorismarini tanta non extet copia, quæ huic melli parando sufficiat, non minori efficaciâ herba ejusdem substituitur.

Rondeletius, *Renodæus*, & alii, libras tres mellis accipiunt, ac in eo libram unam florum rorismarini infundunt, & insolatione solâ mel anthosatum parant.

ANIMADVERSIONES.

In alterum ejusdem mellis anthosati parandi modum.

ATrinâ illâ *infusione*, cum reassumpto semper recenti *roremarino*, peractâ, non exigua virtus in *mel* redundare posset, nisi illam una cum eadem scilicet *infusione*, totam ferè inter *coquendum* exhalare necessum esset, cùm *mel* per se liquidum sit, ac tantam, uti *saccharum* (quod siccum est,) liquoris admistionem ferre nequeat. Inodorum itaque vel saltem ingratum relinquetur *mel*, nullâ re minùs quàm *rorismarini virtutibus potioribus ac subtilioribus* imprægnatum, quæ tantùm abest, ut cum *melle* in coctione persistere potuerint, quin mox inchoatâ cocturâ in auras avolarint: Proinde magis nobis arridet simplex illa *Renodæi* & *Rondeletii* aliorumque simplicitate gaudentium, ac ipsis etiam mulierculis, lippisque & tonsoribus nota præparatio, utpotè quæ, licet non singulare artificium redoleat, ad minimum saltem absque virium insigni jacturâ peragitur: Quod si verò magis artificiosam præparationem anhelas, cujus ad exemplum alias similes ex *herbis* & *floribus* conficere queas, en, dabo sequentem!

℞. *Rorismarini aut Florum ejusdem* ℔ ij, *vel* ℔ iij,
Quibus minutim conscissis, & cucurbitæ vitreæ immissis superaffundantur

Aquæ ejusdem destillatæ, aut vini opt. ℔ jß.

Fiat destillatio in M. B. ad siccitatem *florum* usque, remanenti in fundo *roremarino* aut *floribus* ejusdem, reaffundatur *aqua destillatione prolecta*, quæ iterum destillando proliciatur; Prioris tamen *aquæ* utpote *spirituosioris* majorumq; virium seorsim asservetur *libra una*; Relictum autem à destillatione in cucurbita *roremmarinum*, affusâ s. q *aquæ simplicis* coque, *decoctum colatum & album, ovorum clarificatum* cum

Mellis simplicis clari libris quatuor

commisce, & coquendo ultrà ordinariam ac satis crassam *mellis consistentiam* evaporare sine. Tandem ubi parum refrixerit, additâ prout videbitur

Prioris aquæ destillatæ spirituosæ s. q.

(quam tamen vix exactè determinare poterimus, ob *mellis, extracto rorismarini* imbuti, variantem consistentiam) fiat *mel* justæ consistentiæ, quod ipsum quò magis *præfatâ aquâ spirituosâ* imprægnari poterit, eò evadet præstantius & efficacius.

MEL EMBLICORUM.

℞. Myrobalanorum Emblicorum numero quinquaginta.

Contundantur mediocriter, & decoquantur in libris tribus aquæ ad consumptionem librarum duarum: residuo adde mellis tantundem, & ad justam consistentiam percoque.

Cor, cerebrum, jecur, nec non ventriculum solidat, corporis odorem commendat, ac hilaritatem parit.

Mel hoc Emblicorum nihil aliud est, quàm Emblicorum decoctum ad consistentiam inspissatum, seu mel in quo Myrobalani Emblici conditi asservantur.

ANIMADVERSIONES.

Paretur modo præscripto; Etenim *Myrobalani* & similes *fructus* coctione parum nihilve amittunt, sunt enim minus sulphurei; Antequam verò *decoctum melle* jungatur, necessum est, ut cum *albumine ovi* priùs clarificetur, ac tum demùm cum *melle* maritetur. Quod autem *mel Emblicorum*, hoc modo paratum, nihil aliud sit, quàm *decoctum Emblicorum ad consistentiam inspissatum*, idipsum & ridiculosum apparet, & contradictionem implicat. Nam si simplex esset *decoctum*, nullo modo ipsi competeret *mellis Emblici* nomen. Verùm difficultas illa in *Annotatis* diluitur, dum ipsa asserunt, *mel Emblicorum esse mel in quo Myrobalani Emblici conditi asservantur*; Ergò.

MEL

MEL MENTHÆ.

℞. Succi Menthæ purificati libras duas,
Mellis optimi tantundem,
Coquantur ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovet, coctionem adjuvat, ac pituitosos faucium tumores discutit.

ANIMADVERSIONES.

Mentha planta est balsamica, calefaciens & exsiccans, tenuiumque partium, cujus fragrantia partesque sulphureæ ac subtiliores, utpotè, in quibus ejusdem virtus maximè reposta est, ut integrè quantum possibile est, *melli* communicentur, in id ingenuus Pharmacopæus omnem operam impendere debet. Quod ipsum in assignata sinistra præparatione ut fieri queat, non adeò in facili est, cùm odor omnis & fragrantia, subtilioresque *succi* partes, in *coctione* cum *melle*, in auras pellantur: Ut itaque universæ *Menthæ* virtutes balsamicæ *melli* imprimantur, instituatur ejus ceu convenientissima præparatio in modum *mellis anthosati* vel *rorismarini secundi*, à nobis superiùs traditum. Vel paretur ad normam sequentem:

℞. *Succi Menthæ* ℔ ij,
cui immerge
Herbæ Menthæ odorif. contus. recent. ℔ ß, *plùs minusvè*,

Et per M. B. è cucurbita vitrea destillando, evoca libram unam circiter, cui prolectæ *aquæ odoriferæ*, denuò

Recent. herbæ Menthæ ℥ iiij,

immergantur, digerantur, & tandem exprimantur: Hâc *essentiâ* interim asservatâ,

℞. *Mentham utramque à destillatione unâ cum residuo succo, & extractione relictam*;

Quam affusâ, adhuc *librâ unâ vel alterâ aquæ simplicis* coq; ad ℔ j, præter propter *decoctum expressum & optimè clarificatum*, additis

Mellis optimi & clari libris duabus vel tribus,

iterum coquendo ad consistentiam *mellis* crassissimam ordinariâ multò crassiorem redige, cui tandem *de superiori destillata & essentificata aqua vel succo* tantum junge, quantum ad justam consistentiam sine ulteriori *coctione* sufficere videbitur, fiatque *mel Menthæ* præstantissimum.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi Mercurialis libras tres,
Mellis puri ac optimi libram unam semis.
Coquantur & despumentur, ut artis est.

Easdem cum Syrupo vires obtinet, magis tamen abstergit, ideoque alvum (ubi Enematibus inditur) felicius subducit.

ANIMADVERSIONES.

Quod superiùs in ejusdem *Syrupi* præparatione monui, idipsum etiam hîc locum habet, propterea simplici saltem *coctione* parandum est.

MEL PASSVLARVM.

℞. Uvarum passarum libras quatuor,
Aquæ libras duodecim.

Macerentur horis viginti quatuor; deinde decoquantur ad remanentiam tertiæ partis: Colentur, & colatura decoquatur ad mellis consistentiam, & reponatur. Hoc *decoctum* vocatur *Mel Passularum.*

Pectoris vitiis, præcipuè verò destillationi acri, & calidæ, à salsis humoribus obortæ conducit, asperam arteriam lenit, & humectat, tenuem expectoratum promovet, tussim itidem, ac raucedinem mitigat.

ANIMADVERSIONES.

Non contendamus de nomine, & utrum præstet *decoctionem* hanc, vel *Rob*, vel *Sapæ*, aut *Mellis* nomine insignire; Præstabit autem omnium convenientissimè inter *Rob* illam reponere, quia sine *melle* conficitur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum rubrarum recentium libras tres,
Aquæ fontanæ puræ & calentis libras duodecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor: abhinc rejectis prioribus rosis; totidem recentes rursus priori brodio infundantur, reitereturque id tertium. Tandem colati libris quinque adduntur libræ quatuor mellis.

Coquantur simul ut est artis.

Ventriculum roborat, detergit, viscidosque succos expurgat, coctionem juvat, putredini adversatur, humores crudos concoquit oris phlegmonas, prout & gingivarum tonsillarumque inflammationes placat

MEL ROSATUM MESUE.

℞. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum libras duas.
Mellis

Mellis optimi libras ſex
Coquantur lento igne ſecundum artem.

Id vulgus plerumque expetit, ac uſurpat; eo ſiquidem raucedines mitigare, aſperæ quoque arteriæ, columellæ, faucium & gutturis noxas depellere edoctum eſt.

Mel roſarum Nicolai apud non in uſu non eſt, cui ferè ſimile eſt illud, quod Noribergenſes fol. 149, deſcribunt. Recipiunt autem folia roſarum rubearum nondum penitùs explicatarum, recentia, eaque in aqua cœleſti percoquunt, ac colant: colaturæ ſuccum roſarum depuratum. melque deſpumatum admiſcent, & ad juſtam conſiſtentiam coquendo perducunt.

ANIMADVERSIONES.

In Mel roſatum ſimplex, & Meſue.

Parari poſſunt ad normam *mellis Anthoſati ſecundi*, vel *Menthæ* jam edocti: Noribergenſium modus conficiendi *Mel roſarum Nicolai* æquè inconcinnus eſt, atque hujus, ſcatet enim iiſdem difficultatibus, propterea eundem ſimiliter improbamus.

MEL ROSATUM CITRATUM.

℞. Mellis roſati ſimplic. ad perfectionem cocti libras duas.
Huic, dum adhuc à coctura fervet, infunde
Cort. Citri recentium & extimorum libram unam.
Stent in infuſione per menſem, poſtea mel transcoletur, ac reponatur.

Frigidis ventriculi & cordis affectibus eximiè ſuccurrit, abſtergit tenuat, concoquit, corruptionem humorum, eorundemque putredinem arcet ideoque fœtentem animam corrigit. Requiritur potiſſimùm ad compoſitionem Oxymellis Helleborati a Iuliano deſcripti, & à Geſnero magnis encomiis celebrati.

ANIMADVERSIONES.

Injectionem vel infuſionem *corticum Citri* confecto, & ad conſiſtentiam debitam jam percocto, *melli* fruſtraneam & inutilem eſſe, jam tum ſuperiùs in præparationibus *ſyruporum de corticibus Citri & Arantiorum*, ſatis ſuperque demonſtravi, ut adeò ſupervacaneùm eſſe cenſeam, illa quæ ibidem hac de re dicta ſunt, heîc repeterè; Ut autem hoc ipſum *mel*, de quo nunc agimus (quodque ſi rectè præparatum ſit, egregiis pollet viribus,) artificiosè & dextrè præparetur, imitari convenit modum noſtrum ſequentem, utpotè

℞. *Roſar. Damaſc. recent. & contuſar.* ℔ *ij*,
Corticum Citri exterior. recent. & conſciſ. ℥ *vj, vel* ℥ *viij.*

Quibus

Quibus cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur

Aquæ rosarum fragrantissimæ ℥ iij,

Postea fiat destillatio in M. B. juncturis probè clausis, ad siccitatem ferè *rosarum* & *corticum* (vel ad prolectionem ℥ ix circiter) *prolecto liquori odorifero*; de novo immerge

Corticum Citri recent. extim. ℥ iij,

Et factâ digestione in vitro optimè clauso, coletur tandem *essentia*, & studiosè interim asservetur, *Residuis* à destillatione *rosis* & *corticibus citri* item ab essentia relictis, superaffundantur

Aquæ ferventis simpl. ℔ ij,

Et post unius diei digestionem, fiat colatura & expressio; *Infusum expressum* optimè clarificetur, & additis

Mellis optimi clari libris tribus,

coquantur ad crassam & ordinariâ multò crassiorem *mellis* consistentiam; cui demùm remoto ab igne, & nonnihil refrigerato, addatur

Aquæ superioris destillatæ & recentibus Citri corticibus essentificatæ s. q.

vel quantum imprimi possit, ut sine ulteriori *coctione* justam *syrupi* consistentiam acquirat; eritque *Mel citratum* delicatissimum.

MEL VIOLATUM.

Fit, ut Mel rosatum simplex.

R*Efrigerat, lenit, & humectat, alvumque emollit: inditur potissimùm Enematibus, ubi bilis & caloris acrimonia levanda, aut obtundenda est.*

ANIMADVERSIONES.

FIat ad normam *Mellis anthosati secundi*, vel juxtà præparationem *Mellis Menthæ*.

OXYMEL SIMPLEX GALENI ET MESUE,

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti vini acerrimi libram unam,
Aquæ libras quatuor.

Mel cum aqua diligenter despumetur; & ubi aqua coquendo fuerit absumpta, addito aceto facta unicâ ebullitione, removeatur ab igne, ac servetur usui.

M*Agna hujus vis crassa tenuandi, lenta incidendi, viscida detergendi, obstructa aperiendi, idque sine manifesto calore, quo nomine febribus diuturnis & nothis ex crassa bile ac pituita*

tuita enatis convenit, humidis naturis & frigidis, crudam, crassam, & pituitosam succorum copiam coacervantibus aptum, nervos tamen & uterum lædere, tussim excitare, ac sputum acidum potiùs demergere quam provocare creditur, unde in materiebus pectoris educendis duo casus occurrunt, ejus usum non admittentes; nimirum in morbi principio cruda existente materia propter aceti acrimoniam, quòd tussim provocet cum tamen ante coctionem materiæ fieri non debeat: deinde ubi virtus debilis & non sufficiens ad expellendum existit, ibi frustra virtute decrescente homo irritatur. Vid. 3. de ratione victus in morbis acutis cap. 27. & 28. *componendi rationem docet* Gal. 4. Salubrium.

ANIMADVERSIONES.

VAnitas hujus præparationis in *Animadversionibus* nostris super *syrupum acetosum simplicem* sat superque ventilata & discussa est; Nimirùm quod *aqua* superfluè saltem & cum detrimento virtutum *syrupo* sive *melli*, inprimis jam clarificatis & despumatis addatur, etenim in diuturniori illa *coctione*, quâ *aqua* tanta copia exhalare debet (debent autem in hac præparatione *quatuor libræ* evaporare) *aceti* partes penetrantiores, una cum *aqua* rapiuntur in auras, quas tamen servare multò esset consultiùs. Neque etiam necessum est, ut *aqua* ob ulteriorem *mellis* despumationem & clarificationem addatur, cùm ipsi *mel* jam *despumatum* pro confectione sumendum esse præcipiant; supervacaneum itaque est, illud ulteriùs despumare: E contra verò præstabit absque ulla *aquæ* affusione, *acetum melli* statim addidisse, & cum eo *mel* ad debitam consistentiam percoquendo, *Oxymel* parasse.

OXYMEL COMPOSITUM MESUE.

℞. Corticum mundatorum & incisorum radicum
Apii,
Petroselini,
Rusci,
Fœniculi,
Asparagi ana uncias duas,
Sem. Apii,
Fœniculi,
Petroselini ana unciam unam,
Aceti libram unam semis,
Aquæ libras sex,
Mellis libras tres.

Cortices radicum & semina horis viginti quatuor macerentur in vase lapideo in aceto & aqua: tum coquantur ad tertiæ partis consumptionem; colato additur mel, & lento igne percoquitur.

Ef-

Efficacius est superiore, ac morbis procedentibus & diuturnis magis opportunum: potentiùs enim materia crassitudinem apparat, incîdit, tenuat, facitque ad affectus ex bile crassa, ac pituita lentore natos, melancholicis malis, quartanæ, & splenis duritici bono est, inclinante potissimùm morbo, quotidianis febribus succurrit, urinas & sudores, coctâ jam materiâ, prolectat.

ANIMADVERSIONES.

HOc ipsum *Oxymel*, si dextrè paretur, multum præstare posse, non diffido. Itaque pro hujus legitima præparatione, sequentem commendo modum:

℞. *Non corticum mundatorum & incisorum radicum* (curiositas enim illa in minutilis hisce planè & inutilis & supervacanea est) *sed ipsarumet*
Radicum Apii,
Petroselini,
Rusci,
Fœniculi,
Asparagi ana ℥ *ij,*
Sem. Apii,
Fœniculi,
Petroselini ana ℥ *j.*
Incisa & contusa crassiusculè, immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffundatur
Aceti destillati ℔ *j ß,*
Fiatque destillatio juncturis benè clausis, in M. B. ferè ad siccitatem usque specierum: *Acetum*, sive *aqua prolecta*, *odorifera* servetur; Remanentes in fundo cucurbitæ *species*, affusis de novo *aquæ simplicis* ℔ *iij*, coquantur in olla vitreata ad dimidias, factaque colaturâ & expressione forti, expressum postea *albumine ovorum* clarificetur, ac cum *tribus libris mellis* tamdiu coquatur, donec *mel* denuò satis crassam, imò ordinariâ multo crassiorem acquisiverit *consistentiam*, cui tandem *de superiori liquore spirituoso* vel *aceto destillato* tantum affundatur, quantum ad justam *mellis* crassitiem sufficere videbitur.

OXYMEL DIURETICUM

D. AMBROSII JUNO SENIORIS.

℞. Mellis despumati uncias quindecim,
Aceti albi acerrimi,
Aquæ fontis ana libras duas,
Rad. Raphani recentium unciam unam,
Fœniculi drach. decem,

Apii,

Apii,
Petroselini,
Genistæ,
Asari,
Levistici ana drach. tres,
Sem. Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci ana drachmas duas,
Coriandrorum præparatorum,
Cumini ana drachmam semis.
Coquantur secundum artem.

Potenter lotium exigit, ac impeditam urinam, & renum calculos propellit: cujus usus olim D. Ambrosio *celebris erat, prout etiamnum nostris Medicis familiaris existit.*

ANIMADVERSIONES.

PRæstabit etiam hujus *Oxymellis* præparationem instituere ad normam & methodum in prioris *Oximellis compositi* confectione à nobis traditam; Tali enim modo, longè meliores & majores sortietur virtutes, quàm si vulgari viâ præparetur, quâ ipsâ tantùm abest, ut vires ejus conserventur, quin si non omnibus, ad minimum tamen maximâ, potiori & penetrantiori earundem parte castretur.

OXYMEL SCYLLITICVM
Mesue.

℞. Mellis dispumati libras tres;
Aceti Scyllitici libras duas.
Coquantur ad perfectam consistentiam.

AD cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos etiam contumaces pollens. Eo utimur in epilepticorum insultibus, ipsoque paroxysmo, asthmaticis quoque plurimùm confert, venarum obstructiones etiam inveteratas reserat, crassusque humores potenter incidit.

Compositum fit, ut Oxymel compositum ex radicibus.

ANIMADVERSIONES.

PArari poterit ad modum præscriptum, videlicet per simplicem *coctionem*, cùm de *Scyllâ* spirituosi nihil in *coctura* facilè ampliùs perire queat, utpote quod jam tùm in priori sua *præparatione* ferè amiüt; de his plura in *aceti scyllitici* præparatione.

OXY-

OXYSACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succi Granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari albi libram unam.

Saccharum puriſſimum aceto ſolvatur, & ad craſſam conſiſtentiam percoquatur, cui, dum modicè refrixerit, ſuccus Granatorum admiſceatur, ſimulque lege artis in ſyrupi formam reducantur.

Humori ferventi refrigerando, craſſo autem incidendo, putredini arcendæ ſiti ſedandæ; nec non viſcerum inflammationi mitigandæ conducit.

ANIMADVERSIONES.

Paretur juxtà modum præſcriptum, per ſimplicem *cocturam*, lentoque igne, inque *vaſe terreo*, vel *lapideo*.

OXYSACCHARUM COMPOSITUM NICOLAI PRAEPOSITI.

℞. Capillorum Veneris,
Aſpleni, ſeu Phyllitidis, aut Linguæ cervinæ,
Scolopendrii, ſeu Ceterach,
Lichenis, ſeu Hepaticæ,
Violarum,
Polytrichi,
Rad. Fœniculi,
Aſparagi,
Ruſci,
Graminis ana unciam unam,
Succi Granatorum acidorum libras octo ſemis.

Omnia in Granatorum acidorum ſucco triduo macerentur. Deinde cum modica ebullitione exprimantur & colentur: tandem cum ſacchari libris quatuor ad formam ſyrupi percoquantur.

Febribus impuris, & tertianis nothis, omnibuſque affectibus ex ſanguinis ac bilis fervore & craſſitie natis ſubvenit jecoris, lieniſque obſtructionibus confert, & concalefacta viſcera juvat,

ANIMADVERSIONES.

Quia uſus hujus *Oxyſacchari* jam propemodùm eviluit, idcircò de ejuſdem præparatione multus non ero: ſi qua autem exigeretur, præparari poſſet ad modum præſcriptum, cùm pauca ſint *ingredientia*, quæ vel fragrantem ſpirent odorem, aut adeò ſubtilium partium ſint, ut earum vis promptè exhalare poſſit.

JULEP ROSARUM.

℞. Aquæ rosarum odoratissimæ libras tres,
Sacchari albissimi libras duas.
Fiat cum diligentia.

Cordiale planè medicamentum est, totius corporis exæstuationi confert, vitales spiritus reficit, eosdemque evanidos reparat.

ANIMADVERSIONES.

Quanta fiat virtutum deperditio, si *liquores odoriferi* cum *saccharo* diu percoqui debeant, de eo jam ad ravim usque in superioribus conquesti sumus. Quæ si saltem per transennam denuò inspiciantur, unusquisque facilè videbit, quam turpiter se dent, qui hujus *julepi* præparationem, juxta modum præscriptum moliuntur: Etenim duplicem hi committunt errorem, cùm, quòd fragrantissimum *aquæ rosarum* odorem *cocturâ* penitus expirare sinant, tùm etiam, quòd hanc ipsam *aquam* in nimis larga quantitate adeò luxuriosè addant. Præcipiunt enim ad *sacchari* ℔ ij, sumendas esse *aquæ rosarum* ℔ iij, cùm tamen pro *sacchari libris duabus* ad conficiendum hunc vel similem *Iulepum* vel *Syrupum*, sufficeret *libra una cum tribus vel quatuor circiter unciis aquæ*, quæ itaque reliqua est *aquæ libra una, cum unciis octo*, totaliter ac inutiliter, & quidem pars ejus fragrantior, ut expiret necessum est, verùm ad quid perditio hæc? Paretur ergò sequenti modo:

℞. *Aquæ rosarum odoriferæ* ℔ ij,
Rosarum rub. contus. & sale condit. ℔ j,
Fiatque in cucurbita vitrea ex M. B. destillatio vel rectificatio
Aquæ fragrantioris primitùs prolectæ,
℞. ℥ *xv, vel* ℥ *xvj,*
quibus adde
Sacchari albissimi vel clarificati ℔ ij,
ac solâ ejusdem dissolutione paretur Julapium.

Ad eundem modum paretur etiam *Iulep sambucinum* sequens.

JULEP SAMBUCINUM.

℞. Aquæ Sambucinum ex floribus libras tres,
Sacchari albissimi libras duas.
Fiat Julep.

Serosos in corpore humores blandè temperat, calores febriles mitigat, & sudores elicit; in potu jucundus, nostratibusque admodum familiaris existit.

JULEP EX VINO ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Vini optimi & perquàm odorati libras tres,
Sacchari libras duas.
Fiat Julep.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionem promovet, frigidos, crudosque humores partim incidit, partim concoquit; ac caninam famem lenit.

ANIMADVERSIONES.

Arnoldum de Villa nova stupidissimæ hujus præparationis Authorem extitisse, vix ego adduci possum ut credam: Etenim longè aliter ejusdem scripta testantur, nimirùm quòd fuerit vir solidæ doctrinæ, rerumque naturalium exquisitâ cognitione imbutus, *ipsâ* etiam *Spagyricâ scientiâ arteque destillatoria* instructissimus: Adeoque mihi non fit verisimile, quòd is tam insipidam hujus *Julapii* præparationem tradiderit; sed potiùs crediderim illam ab alio quodam, qui fortè in operationibus spagyricis peccaverit nunquam, effictam vel excogitatam esse, sicque demum huic operi irrepsisse. Namque unusquisque, qui vel leviter saltem *arte destillatoriâ* imbutus est, haud invitus mihi contestabitur, quòd, si *vinum* destilletur, ejusque *pars spirituosa & optima*, etiam satis lento igne ab eo proliciatur nihil tùm ab eo remaneat, præter *aquosum ac ingratum vel nauseosum phlegma*, omni virtute odore ac sapore *vini* spoliatum: An tu Lector benevole, nunc in præscripto hujus *Julapii* conficiendi modo, ubi, dum ille ad consistentiam suam debitam percoquendus est, *vini optimi & perquam odorati libra una cum unciis octo* vapore tenùs resolvi, & in auram pelli debent, aliter fieri putas? Proinde ne tantam *vini generosi* facias jacturam, & nihilominùs *julapium* habeas *odore ac sapore vinoso*, & eximiis *vini virtutibus* impraegnatum, modo sequenti magis, uti puto, rationi conformi, præparationem instituas. Nimirùm

℞. *Vini Malvatici* ℔ iij,

à quibus destillando prolicias ℔ ij, quas denuò (*rejecto phlegmate relicto*) cum *libris totidem vini Malvatici recentis* commisceas, ac iterum destillando ℔ ij evoces: Idem labor addito *vino Malvatico recenti* adhuc semel reïteretur, rejecto semper *phlegmate relicto inutili*, & quod prodiit *vinum summè spirituosum & fragrantissimum*, cum *sacchari s. q.* redigatur in *julepum* sine *coctione* ulteriori, sed solâ dissolutione; cujus *uncia una* plus præstabit, quàm vulgariter parati *libra una*.

JU-

JULEP VIOLARUM.

℞. Aquæ Violarum ex floribus libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coque ut Julep Rosarum,

Febrium incendia reprimit, insomniam levat: gutturis, faucium, ac asperæ arteriæ afflictionibus à salsi aut acris humoris influxu enatis succurrit; calidis insuper, ac siccis pectoris morbis apprimè convenit, & cordi supercalefacto auxiliatur.

ANIMADVERSIONES.

Julepum hunc *violaceum* ex *aquâ* conficere *violarum*, minùs proficuum videtur; *Aqua* enim exiguam saltem spirat *violarum* fragrantiam, & meo quidem judicio magis efficax & laudabile efficeretur *Iulapium*, si idipsum ex secunda *florum infusione* (dum in *syrupi violarum* confectione occupati sumus) fieret, uti in *Animadversionibus* super eundem *syrupum* superius monuimus: Si tamen præcisè ex *aquâ violarum* parandus esset, possemus imitari modum in præparatione *Iulepi rosarum* sub finem *Animadversionum* à nobis commendatum, quò benevolum Lectorem relego.

MIVA CYDONIORVM SIMPLEX MESUE.

℞. Succi Cydoniorum medii saporis depurati libras duodecim.
Coquantur ad medietatem: tum adde
Vini albi veteris libras quinque.
Coquantur lento igne, crebro despumando, ad tertiæ partis consumptionem: postquam resederit, cola & adde
Sacchari libras tres.
Coquantur demum ad justam consistentiam.

Adversus alvi profluvia efficax, ventriculum & cætera viscera firmat, ac vomitionem prohibet.

ANIMADVERSIONES.

Quæ de *vino veteri* nunc dicenda essent, quàm perperam illud confectionibus, sive illæ simplices sint, sive aromaticæ, à quibus denuò per evaporationem idipsum propellere necessum est, addatur, jam ad nauseam usque superiùs in *Animadversionibus* super *Iulepum de vino* dicta sunt? Præstat igitur *Mivam hanc Cydoniorum* tali modo conficere:

℞. *Succi Cydoniorum per residentiam depurati* ℔ *xij*,
Musti vini recentis clari ℔ *v*,
Coquantur lento igne ad remanentiam ℔ *iv* circiter, adde tandem
Sacchari al'i ℔ *iij*,
Et ad consistentiam Mivæ percoque.

Nota: Si quis loco *musti vini*, tantum adhuc vellet addere *succi Cydoniorum recentis*, ipsi non repugnarem.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA NICOLAI.

℞. Succi Cydoniorum acidorum libras viginti,
Vini albi potentis veteris libras decem,
Sacchari aut mellis optimi despumati libras sex.

Coquantur ad perfectionem: postea impone sequentia aromata in sindone ligata,
Cinamomi electi,
Cardamomi majoris ana drachmas tres,
Caryophyllorum drachmas duas,
Zingiberis,
Masticheș,
Ligni aloës,
Macis ana drachmam unam semis,
Croci drachmas duas.

Omnia, excepto Croco, parum terantur, & nodulo ligata suspendantur, identidem confricando in ipso medicamento, donec crassescat: deinde sublatum ab igne, aromatiza cum
Moschi scrupulo uno,
Trochiscorum Galliæ Moschatæ veræ drachmis duabus.
Fiat, ut est artis.

Ventriculum frigidum & humidum, & à pituitosis humoribus laxum constringit: ob id diarrhœam inde causatam refrenat, præcipuè verò lienteriam cohibet, concoctricis facultatis vires plurimum auget, omnemque ventriculi vim frigore sopitam exsuscitat, ac stomachi exolutiones avertit.

ANIMADVERSIONES.

Quod de *vino veteri* in præcedenti *Miva Cydoniorum simplici* innuimus, etiam huc trahatur; Possemus etiam de *aromatibus*, quæ demum ad perfectionem *decoctæ Mivæ*, in sindone ligata, imponi sinistrè jubentur, plura verba facere; ast ne multi simus, cùm jam in præcedentibus errorem hunc excusserimus, ad ipsam *Mivæ* hujus dexteriorem præparationem recta progrediamur; quæ talis;

℞. *Succi*

℞. *Succi Cydoniorum recentis* ℔ *xx*,
Musti vini recentis ℔. *vj*,
Coquantur vel inspissentur per se ad consistentiam *Mivæ* vel *Syrupi crassioris*; Jam vero
℞ *Aromata supradicta in compositione*;
Quibus crassiusculè incisis & contusis; nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffunde
Vini albi potentis veteris ℔ *iij*,
Et destilla in arena vel M. B. apposito capitello, ad remanentiam *duarum librarum*, rostro capitelli imponendo
Moschum & Galliam Moschatam,
ut in destillatione *odor & essentia* eorum ab *aqua spirituosa* prodeunte, eliciatur. Hanc *aquam fragrantissimam aromaticam* seorsim asserva: Remanentes in fundo cucurbitæ species prælo subjice, *expressum* clarifica, & cum
Sacchari albi vel clarificati ℔ *vj*,
ad consistentiam *Tabulati* percoque.
Tandem illi junge
Succum Cydoniorum unà cum musto inspissatum & superiùs asservatum,
Nec non
Aquam illam perquam fragrantem, ac summè spirituosam, à speciebus aromaticis destillatione abstractam,
tumque solâ dissolutione para *Mivam Cydoniorum aromaticam regiam & præstantissimam*.

Nota Quod *mustum vino veteri*, si coctione submittendum aut inspissandum sit, præferam, non sine prægnanti ratione fit, cùm insignis inter illa sit differentia: Nam *illud immaturum est vinum*, & instar *succi cujusdam fructus*, destillationi commissum, *aquam veluti elementarem* præbet *insipidam*, remanente *succo residuo inspissato*, *gustui grato*, *ac virtutibus ventriculum roborantibus & modicè adstringentibus prædito*: *Hoc* verò *maturum est*, *fermentatum*, & levi caloris pulsu aut lenissimo igne destillatum *spiritum* emittit *ardentem*, & quidem imprimis, remanente in residuo, *phlegmate nauseabundo, ingrato*, ventriculum invertente, & non nisi porcis saginandis ferculum conducibile,

DIACARYON, Seu ROB NUCUM Galeni et Mesue.

℞. Succi corticum viridium Juglandium diebus canicularibus extracti libras quatuor,
Mellis libras duas.
Coquantur, ut est artis.

Stomaticum est medicamentum, admodum efficax ad oris phlegmonas & synanchas, destillationes tenues in fauces, & alias præfocantes, pueris, mulieribus, naturisque humidis magnoperè commodatum. Mesue ex Galeno lib. 6. κτ̃ τόπους capite 2. *phlegmonarum initiis adstringentium aliquid vult miscendum, ut Rosas, Balaustia: in statu, Crocum, & Myrrham: in declinatione, Nitrum, Salem, Ammoniacum, & similia.*

DIAMORON SIMPLEX
GALENI.

℞. Succi Mororum domesticorum libras quinque,
Mellis libram unam.

Clarificetur primum succus; deinde cum melle coquatur ad justam consistentiam.

Phlegmonarum principiis salubre: cujus vires augentur additis repellentibus, & adstringentibus; qualia sunt Alumen, Omphacium, Rhus Rosa, Balaustia, Malicorium, Cytinus, Gallæ immaturæ, Hypocistidis aut Lentisci succus.

DIAMORON COMPOSITUM
EJUSDEM.

Præparetur ut priùs jam modò descriptum, addendo prædictis,
Myrrhæ,
Croci ana drachmam unam semis,
Omphacii seu Agrestæ unciam unam.

Coquatur Omphacium cum succo Mororum & Melle. Myrrha verò & Crocus sub finem adjiciantur, cùm scilicet ab igne remotum fuerit medicamentum.

Phlegmonis ad statum provectis, quibus concoquentia & digerentia medicamenta adhibere convenit, maximè prodest; etenim privatim concoctoriâ inflammationum vi præditum est.

DIAMORON USITATUM
NICOLAI.

℞. Succi Mororum Batinorum, id est, Rubi, libram unam,
Mororum Celsi libram semis,
Mellis libram unam,
Sapæ uncias tres.

Succos Mororum priùs depuratos, cum melle & sapa in vase lapideo suaviter decoque: coctum percola & serva.

AD

AD faucium ardores, serpentiæ oris ulcera, gulæ, columellæ, & tonsillarum inflammationes, anginæque principia efficax existit, estque ejus usus præ cæteris celeberrimus.

MOra Celsa, seu Domestica, Nostris Maulbeer dicuntur. Mora verò sylvestria, sunt Mora rubi Bati, quæ Brombeer & Himbeer vulgari idiomate appellantur.

ROB DE AGRESTA.

℞. Omphacii, seu Agrestæ libras duas,
Sacchari optimi libram unam,
Coque ad spissitudinem mellis.

REfrigerat & adstringit, unde fluxus malignos ac colliquantes coërcet, sitim sedat, biliosos ructus compescit, & contagiosis morbis opitulatur.

ROB DE BERBERIS SIMPLEX.

℞. Succi de Berberis libras tres, vel quantum volueris,
Coquantur per se ad spissitudinem mellis.

ROB DE BERBERIS
COMPOSITUM.

℞. Succi de Berberis depurati libras duas,
Sacchari optimi libram unam.
Coquantur ut est artis.

UTrumque valenter refrigerat, ac præter adstrictionem nonnihil incidentis facultatis habet, bilem ventriculo infestam reprimit, inde enata ventris profluvia sistit, & sitim inexpletam pacat: febribus ob id biliosis, ac tertianis opportunum.

COmpositum cum Syrupi superiùs traditi descriptione concordat, præterquam quòd Syrupus plus sacchari admittit: est tamen apud nos Rob magis in usu quàm Syrupus.

ROB CERASORUM SIMPLEX.

Paratur eodem modo, quo proximè antecedens Rob de Berberis simplex.

FErvores internos extinguit, sitim sedat, cor roborat, ejusdemque calores præternaturales suaviter temperat.

ROB DE CORNIS.

℞. Succi Pulpæ Cornorum libras duas.

Sacchari libram unam.

Coquantur secundum artem.

Potenter adstringit, unde in fluxibus ventris, dysenteria, lienteria, & cœliaca utiliter exhibetur.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum artificiosè depurati libras sex.

Coque ad duarum partium absumptionem, seu ad mellis spissitudinem.

Ius multiplex usus esse solet in diarrhœa biliosa, dysenteria, ac alvi profluviis à calidis & acribus humoribus concitatis, vomitiones & stomachi subversiones emendat, cholerae morbo medetur intestinorum hæmorrhagiam cohibet, venenatis morbis adversatur & sudores potissimum tamen in adultis ac ætate provectis, promovet.

Notandum, ut probè succus depuretur, eundem priùs calefieri, deinde verò ut resideat, reponi debere. Quod ubi factum, tum demum lento igne coquendus. Adhibenda porrò sunt vasa ad succos hos acidos figulina vitreata, vel omninò lapidea, prout supra in Prolegomenis monuimus.

ROB CYNOSBATI.

Fit, ut Rob de Cornis ex caliculis Rosarum sylvestrium, qui post florum defluvium circa finem autumni, vel medio autumno, pulcherrimo rubore maturescunt.

Usurpatur Rob prædictum ex Cynorrhodo Barbari, qui aliis Cynosbatus dicitur, ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem expurgandas, hæmorrhagias etiam uteri, renum ac vesicæ cohibendas: dysentericis quoque auxilio est.

ROB EBULINUM.

℞. Succi Granorum Ebuli libram unam.

Inspissetur per se lento igne, additâ librâ semis sacchari.

Bilem, pituitam, aquasque modestè detrahit, sudores movet, ac ob prædicta hydropicos adjuvat: leucophlegmatiæ medetur, & podagricis procurato ab ejus sumptione sudore benefacit.

ROB JUNIPERINUM.

Eodem modo quo priùs parari consuevit.

Frigidis ventriculi, uteri, ac intestinorum malis magnoperè prodest; urinas, menses, calculosque ejicit, renes & vesicam à mucositate

cositate repurgat; flatus ventris discutit, venena pellit, ob id plebs adversus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotum familiare existit, ac pectus à crudo, crasso, & tenaciùs infarcto phlegmate expurgat.

ROB PRVNORVM SYLVESTRIUM.

Fit ex pulpa Prunorum sylvestrium, seu ex fructu spinosi fruticis Acaciæ.

DYsenteriam, diarrhœam, ac ventris profluvia, præsertim verò serosa & biliosa potenter adstringendo retardat, ac retentricem cùm ventriculi, tùm intestinorum facultatem confirmat.

ROB DE RIBES UTRVMQVE,

Paratur utrumque, ut Rob de Berberis.

NOn intelligimus hoc loco Ribes è Syriæ montanis allatum, sed nostrum. Ad refrigerandum, adstringendum, & ventriculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta recreanda, & confirmanda proficuum, sitim restinguit, partim eam quæ ex ventriculo concalefacto, tùm eam quæ ex cordis omniumque partium intemperie sicca & calida orta est, calorem febrilem mitigat, ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, felleas alvi excretiones sistit, choleræ medicatur, hæmorrhagiam curat, cardiacis succurrit, pestilente cœlo efficax, undique nata exanthemata sanat, ac ebrietati resistit.

ROB SAMBVCINVM,

Fit ut Ebulinum.

EBulino viribus affine est, etenim ictericos & hydropicos juvat, sudoresque potenter prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam, & erysipelata ante sudorem sumptum ejicit.

ROB VERONICÆ.

℞. Succi Veronicæ libras duas,
Sacchari libram unam.
Fiat Rob.

Utiliter pulmoniacis ac phthisicis lingendum porrigitur, sed & urinarios meatus expurgat, renumque calculos atterit, sanguinem mundificat sudores prolicit, & malignis pestilentibusque febribus adversatur; datur sanguinem screantibus, ab alto lapsis, qui vasis alicujus interni rupturam passi sunt.

ANIMADVERSIONES

In Diacaryon seu Rob Nucum Galeni & Mesue, & reliqua subsequentia omnia ex succis parandæ, exceptis Rob de Cornis, Cynosbati & Iuniperino.

Parentur juxta modos præscriptos, simplici nimirùm *coctione*; Ex similibus enim *succis recentibus fructuum*, vix *spirituosi* quidpiam sed potiùs *humiditas* quædam *elementaris* in coctura exhalat.

ANIMADVERSIONES

In Rob de Cornis, Cynosbati, & Iuniperinum.

Haud benè præcipiunt ex *succis* prædictorum *fructuum* enumerata *Rob* conficienda esse, cùm nemo *ista* unquam ex *succis* paraverit, aut parare potuerit; Etenim *fructus* illi *succos* non præbent, sed necessum est, ut *affusâ aquâ* aliquandiu coquantur, donec mollescant, *pulpasque* vel *decocta crassa* suppeditent, quæ per setaceum vel linteum cogenda & trajicienda sunt; ex quibus tandem inspissatis, & ab humiditate superflua mediante evaporatione liberatis, *Rob* confici possunt, cum, vel sine additione *Sacchari*, prout cuivis libuerit.

De *Rob juniperino* autem ut singulariter aliquid addam, moneamque, operæ precium duxi, ne id quod toties inculcavimus, hîc prætereamus. *Grana Iuniperi*, utpotè ex planta vel arbuscula calida & sulphurea oriunda, *oleum* præbent efficacissimum, ad plurimos, cùm internos, tùm externos humani corporis affectus, maximè proficuum; *Id* inquam, in coctura illa diuturnâ, quam *grana* hæc desiderant, si ex illis *Rob* vel *Pulpam* conficere lubido fuerit, totaliter exspirat, & in auras evanescit, reddetur proinde *Rob* inodorum & inefficax, utpotè virtutibus potioribus *granorum* dictorum diuturnâ coctura deperditis. Cui tamen errori mederi poterimus, si jam perfectè cocto & parato *Rob*, aliquantillum *olei* ex iisdem *baccis juniperinis* destillati addamus, maximè ubi tempore pestis eo uti voluerimus. Fiat autem priùs ex *oleo prædicto*, & *sacchare albo pulverisato* mixtura, quam *Elæosaccharum* vocant, eamque tandem dicto *Rob* optimè admisce. Quantitas verò *olei* pro diversitate affectuum augeri & imminui potest; communiter tamen ℥ j ß, vel ℥ ij *olei*, ad ℔ j *Rob*, sufficient.

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS II.

Continens

SYRUPOS PURGANTES.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

Paratur ex multiplici infusione Florum, ad normam Syrupi rosati laxativi simplicis.

SYrupi rosati vires æmulatur: ichores enim sanguini admixtos, tenueque serum leniter expurgat, ac blandè alvum subducit.

ANIMADVERSIONES.

COmmodissimè parari poterit ad normam *Syrupi rosati simplicis* præcedentis; Videantur tamen *Animadversiones* nostræ subsequentes super *Syrupum rosatum solutivum simplicem.*

SYRUPUS DE CARTHAMO.

℞. Adianthi albi,
Hyssopi,
Thymi,
Origani,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Scolopendrii,
Buglossi ana manip. semis,
Cuscutæ,
Vesicariæ, seu Halicacabi ana unciam semis,
Rad. Angelicæ,
Glycyrrhizæ,
Fœniculi,
Asparagi ana unciam unam,
Polypodii quercini unciam unam semis,

Cor

Corticum Tamarisci unciam semis.
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Ammeos,
Dauci ana unciam unam,
Carthami leviter contusi uncias quatuor,
Uvarum passarum exossatarum uncias duas.

Decoque in aquâ ad tertias; postea colentur, ac colaturæ calenti infunde

Foliorum Senæ repurgatæ unciam unam semis,
Agarici Trochiscati unciam semis,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Zingiberis drachmam unam.

Macerentur per noctem, ac sequenti die post validam expressionem colentur: postmodum adde

Sacchari albissimi libram unam,
Syrupi Violati solutivi,
Rosati solutivi,
Acetosi simplicis ana uncias duas.

Coquantur iterum modicè ad justam consistentiam.

Febribus inveteratis, quotidianis, quartanis, & obstructionibus viscerum ex humoribus crassis, ac pituita enatis opitulatur: incidit extenuat, aperit, nec non pituitosos & serosos humores leniter per alvum educit, ac extergit.

Syrupus hic de Carthamo, vel Diacnicu dictus describitur ab Andernaco Comment 2. de vet & nov. Medicinâ Dialog. 7. in cujus structurâ Noribergenses Thymum ac Polypodium omittunt, ac seminis Anisi, Fœniculi, Ammeos, & Dauci, unciam tantum dimidiam legunt, cùm auctor unciam adscribat. Vide Editionem Andernaci Basiliensem Anni 1571.

ANIMADVERSIONES.

Quod inconcinniter, ac sine omni ratione sæpè numero plures, quàm necesse esset, nonnunquam etiam sibi invicem repugnãtes species, saltem ut pomposas & magnificas efficiant suas medicaminum compositiones, Medici cùm prisci, tùm moderni, corradant & consarcinent, de eo jam superiùs satis querelarum fuit, quas libentes nunc demùm mitteremus, nisi denuò mox sub ipso auspicio *hujus Classis secundæ syruporum purgantium* similes, imò majores, pluresque sese nobis obviam sisterent errores, quos non aliter possumus, quàm ut sub incudem rectæ rationis & judicii aliquantum revocemus, eosque pro virili diluamus. Inter illos autem non minimi sunt,

ſunt, qui in *ſyrupo hoc de Carthamo dicto*, ſeſe offerunt, mox mox ventilandi. Nimirum apud Philoſophos ſaniores ratum eſt & firmum, quod *omne recipiens, recipiat ſaltem ad modum ſuæ receptavitatu, non ad imprimentis*. Hoc ipſum, (ut alia exempla taceam) ſatis manifeſtum eſt & evidens in *Extractionibus Hermeticis*, fientibus beneficio alicujus *liquoris*, quod *Menſtruum Spagyrici* appellant. Nam ſi *liquor aliquis* ſive *menſtruum*, rei cuipiam extrahendæ affundatur, ac cum eo ſatis diu digeratur, nunquam plus extrahet vel recipiet, quam quantum continere poteſt. Exemplo ſit *ſpiritus vini*, qui, ſi *eſſentiâ* vel *tincturâ* alicujus *vegetabilis* vel alterius rei *mineralis* aut *animalis* ſaturatè imbutus, recentibus ſpeciebus pro earundem eſſentia vel tinctura extrahenda ſuperaffundatur, & ſi vel menſes aliquot vel annos etiam cum adjectis ſpeciebus in digeſtione ſervetur, apparet, quod ne tantillum quidem ampliùs in ſe receperit, quàm quod antea extraxerit, antequam illum aliis ſpeciebus affudiſti; Adeò ut ſi plus de eſſentia illarum rerum, quâ ille imprægnatus eſt, deſideres, alium recentem ſpiritum illis affundas neceſſum ſit, ſecùs enim ſi operatus fueris, & oleum, quod dicitur, & operam perdes. Idem etiam in *liquoribus acidis* uſu venit, ſive *vegetabiles* illi ſint, ſive *minerales*; Nunquam ènim experiêre hoſce *liquores*, ſi ſemel E. g. *Coralliis*, affuſi, tantùm de ipſis extraxerint vel diſſolverint, quantum extrahere vel diſſolvere potuêre, ulterius recentibus *Coralliis* vel aliis rebus ſuperaffuſos, extrahere vel elicere quicquam. Sic & *aqua ſimplex* vel *deſtillata* in *infuſionibus* & *decoctionibus* pro *ſyrupis* aut aliis ſimilibus confectionibus, *menſtruum* eſt, cujus ope vires ingredientium ſpecierum elici debent: Hoc ipſum *menſtruum* ſive *aqua*, ſpeciebus extrahendis affuſa, & cum iiſdem cocta vel digeſta tantum in ſe recipit, quantum aptè ſuſcipere & retinere poteſt, & ubi virtute ſpecierum illarum ſufficienter imbuta, iterumque aliis recentibus ſpeciebus affundatur, tum nil amplius ex iiſdem, vel elicit, vel elicere poteſt, quia, uti ſuperiùs dictum, *Nihil recipit ultrà ſuum poſſe, ſive modum ſuæ receptivitatis*. Ex dictis jam quilibet facilè colligere poteſt, quid quantumque *aqua illa*, cum tanta *ſyrupi* (quem nunc præ manibus habemus) ingredientium farragine, ad tertias decocta, ac ſatis ſuperque virtutibus eorundem imbuta poſſit, reaffuſa aliis recentibus *ſpeciebus purgantibus*, pro *vi cathartica* eorundem extrahenda, unde poſtea *ſyrupus* virtutem & efficaciam *purgandi* ſortiatur: Certè meo judicio vel parum admodum, vel prorſus nihil. Alter non minùs craſſus error, qui *ſyrupi* hujus confectionem defœdat, eſt, quòd *radicum, herbarum, ac ſeminum plurimorum ingredientium partes ſubtiliores odorifera & aromaticæ* in diuturna *coctione* penitùs expirent & dependantur, nec de iis quicquam *ſyrupo* accedat. Reliquos quoad *purgantia* & plurima alia *ingredientia* commiſſos errores lubens taceo, cùm mei inſti-

instituti non sit, compositiones traditas in totum evertere, sed saltem veram & genuinam earundem præparandi rationem demonstrare, quàm & mox hîc subjungam, quaque benè intellectâ, præparationes etiam reliquorum cuivis faciliùs innotescent.

℞. *Species pro decocto primo, superiùs denominatas,*

Quibus incisis & contusis nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffunde

Aquæ fontanæ ℔ *v.*

Destillentur apposito Capitello ad remanentiam trium librarum circiter, *aquâ destillatâ interim asservatâ:* Species in Alembico relictæ exprimantur, & *expressus liquor albumine ovorum clarificetur.* Tum,

℞. *Species purgantes pro secundâ infusione superiùs quoque indigitatas.*

Quibus incisis, crassiusculè superaffunde *decoctum superiùs clarificatum*, stentque in infusione per diem, coquantur postea parùm, & exprimantur; *Relictis speciebus purgantibus*, affunde *aquam superiùs à primo decocto destillatam*, & ut antea digere, ac tandem exprime. *Binas hasce colaturas conjunctas, & albumine ovorum clarificatas*, addita *sacchari* ℔ j, in *syrupi* consistentiam percoque; Cui demùm adjungantur *syrupi*; utpotè,

Syr. Violarum solutivus.
Rosatus solutivus, &
Acetosus simplex.

Equidem impossibile est, quin in tantâ ingredientium farragine, & horum respectu, tam diminutâ quantitate *sacchari*, virtutum nonnullarum rerum fiat deperditio; Nihilominùs tamen hic *syrupus*, si nostro modo præparetur, longè majorem habebit *vim purgandi*, ob duplicem *infusionem & extractionem specierum purgantium*, factam; primò, cum *decocto clarificato*, quod in clarificatione tenuius evasit, consequenter etiam aptius magisque dispositum ad extrahendas *purgantium vires*, quam alioquin crassum nec clarificatum *decoctum:* Et secundò, cùm *aqua destillata* propria, utpotè quæ tenuis admodum & præstantissima, virtutes *purgantium* relictas, egregiè elicere potest. Si mihi tamen res committeretur, si non omnes *species primæ decoctionis* omitterem, & sola *aqua simplic. s. q. purgantes species* extraherem, ad minimum *odorifera & balsamica* arcerem, & loco horum, eorundem *olea destillata*, beneficio *sacchari pulverisati* in *Elæosaccharum* redacta, *syrupo* ultimò odoris & suavitatis gratiâ adderem. Possem nec non alios modos præparandi, & quidem paulò artificiosioris adducere, ne tanta rerum ingredientium fieret jactura, sed ob dictarum ingredientium diversitatem, intricatissimi essent, qui vix à quibusdam Pharmacopœis percipi possent, idcircò quan-

quantum possibile fuit, simplicitati studui, ne habeant quod conquerantur Pharmacopœi, de laboriosâ conficiendi ratione.

SYRUPUS DE CICHORIO
Cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.

℞. Endiviæ domesticæ,
Sylvestris ana manipulos duos semis,
Cichorii,
Taraxaci ana manipulos duos,
Cicerbitæ, seu Sonchi levis,
Hepaticæ, seu Lichenis,
Lactucæ domesticæ,
Fumiterræ,
Lupulorum ana manipulum unum,
Hordei integri uncias duas,
Capillorum Veneris uncias duas, & drachmas duas,
Vesicariæ, seu Halicacabi,
Glycyrrhizæ,
Ceterach,
Cuscutæ ana drachmas sex.
Adianthi vulgaris, seu Rutæ murariæ,
Rad. Fœniculi,
Apii,
Asparagi ana uncias duas.

Decoquantur in aquæ libris triginta, ad medietatis consumptionem: deinde cum sacchari albi clarificati libris decem, fiat syrupus. Pro cujus decocti unaquaque libra inter coquendum adjiciantur,
Rhabarbari optimi uncia semis,
Spicæ scrupuli duo.

Ligato hæc in linteolum rarum, & exprime in decocto, bulliendo parùm priusquam saccharum adjiciatur: deinde in percocto syrupo suspendantur.

Usurpatur ad jecoris intemperiem calidam, obstructionem, fellis suffusionem, seu icterum, splenicis & melancholicis confert, cachexiam, & viscerum impuritatem, omnemque materiam venenatam solvit, nutritionis instrumenta firmat, humoresque vitiosos per urinam & secessum educit, peculiariter verò epilepticis subvenit, maximè pueris: quem in hoc casu mirificè commendabat Montanus, *imò asserebat* Nicolaum *eundem ad epilepsiam propulsandam composuisse.*

IN hoc Syrupo, etiam in prioribus Editionibus, consultò omissum fuit, Polytrichum cum Scariolâ: Endiviæ porrò & Capillorum Veneris quantitas non sine ratione adaucta. Et quoniam Epaticus verè est Rhabarbari etiam dosin augere, ejusque pro unaquaque decocti (non sacchari ut in prioribus) librâ unicam semis sumere consultum judicavimus: retinentes interea Spicæ eandem: quòd in majori sumpta (ut *Petrus Coudenb.* rectè monet) & sapore & odore Syrupus magis ingratus redderetur. Si qui fortè Rhabarbari dosin adhuc augendam censent, prout ex *Nicolai Præpositi* sententia in quibusdam locis fieri legimus, nec nos quidem improbamus; pro nostro tamen usu, hanc quantitatem, plurium aliorum authoritate nixi elegimus. Vide *Renod.* Describitur à *Nicolai Florentino*, *Sermone* 5. *de obstruct. hepatu.*

SYrupum hunc præparandi magna est apud plerosque disparitas. Nobis hic modus probatur, ut hordeum cum radicibus & herbis aridis horis viginti quatuor in dicta aquæ quantitate infundatur, deinde simul omnia decoquantur ad medias. De hoc decocto transcolato portio aliqua reservetur, quanta sufficere videbitur, in qua Rhabarbari optimi minutim incisi unciæ septem semis, & spicæ drachmæ duæ & scrupuli duo, horis ad minimum duodecim infundi possint: quæ postmodum simul bulliant, ac leniter exprimantur, atque hæc ipsa unà cum suo hoc liquore priori jam ferè sufficienter in syrupum cocto addita, in perfectum syrupum inspissentur, Spicam & Rhabarbarum panniculo illigata, in syrupo in posterum demersa retinendo, atque sic Rhabarbari & Spicæ vires syrupo facultatem suam traducunt, cujus vis sola in syrupum suspensione post additum saccharum alioquin vix animadverteretur.

ANIMADVERSIONES.

MUltæ quidem *Animadversiones*, huic *syrupo* adjectæ sunt, parum autem ad rem facientes, ex quibus tamen ultimam, quæ *Rhabarbarum* in *decoctio transcolato* coquere jubet, præ reliquis amplecteret, si nodum tangeret, sed & ipsa manca est & mutila; Proinde omnium optimum erit, *syrupum* hunc conficere ad modum præcedentis *de Carthamo*, præmissa non quidem destillatione, sed duntaxat clarificatione *decocti*, antequam *Rhabarbarum* cum *Spicanardi* eidem extrahenda committantur; Quod ipsum *decoctum* studiosè defæcatum, *Rhabarbaro* pro meliori ejus extractione, bis affundi, ac denuò colatum & clarificatum cum *saccharo*, ad debitam *syrupi* consistentiam, percoqui poterit.

SYRU-

SYRUPUS DIASEREOS ANDERNACI.

℞. Intybi Latifolii, seu Endiviæ,
Cichorii ana manip tres,
Adianthi albi, seu Rutæ Murariæ,
Nigri, seu Capillorum Veneris,
Agrimoniæ,
Scolopendrii, seu Ceterach,
Lupuli,
Fumariæ ana manipulum semis,
Granorum Halicacabi,
Cuscutæ ana drachmas tres,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Asparagi ana unciam semis,
Polypodii quercini unciam unam,
Glycyrrhizæ drachmas sex,
Sem. Cnici unciam unam semis,
Quatuor frigid. majorum ana drachmas duas,
Hordei non excorticati pugillos duos,
Sem. Endiviæ,
Cichorii ana drachmam unam semis,
Uvarum Passarum unciam unam,
Pruna Damascena numero viginti,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Violarum ana pugillum unum,
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana unciam semis.

Omnia in aqua ad tertias decoquantur, & in hujus decocti ritè colati librâ & semisse, macerentur seorsim per noctem.
Rhabarbari electi unciæ duæ semis,
Agarici trochiscati uncia,
Foliorum Senæ uncia una semis,
Zingiberis,
Cinamomi ana drachma.
Expressis, colatisque iterum adde
Sacchari optimi libram,
Syrupi rosati solutivi uncias tres.
Mixta omnia rursus modicè coquantur ad justam spissitudinem.

Ad viscerum obstructiones, febres & alia inde provenientia mala efficax, auriginosos, felle suffusos, cachecticos, hydropi-

 tosque

cosque plurimùm adjuvat: renes etiam emungit, ac corpori bonum colorum conciliat.

CUm feris medicamenti hujus basis existat, nimis autem parca nobis visa fuerit Intybi & Cichorii quantitas, idcirco earundem herbarum portionem triplicandam censuimus, ut syrupus evadat efficacior. Describitur ab *Andernaco Comment. 2. Dialogo 7. de veteri & novâ Medicinâ.*

ANIMADVERSIONES.

SYrupi, hujus præscripta præparatio plures involvit difficultates, quæ tamen maximam partem eveniunt, ratione exiguæ quantitatis *aquæ*, tàm ingenti specierum ingredientium copiæ deputatæ, utpotè quâ illæ vix sufficienter humectari, nedum decoqui, multò minus competenti modo extrahi queunt. Hinc adeò fit ut parùm efficax hic *syrupus* in Pharmacopoliis prostet, quantumvis ipsi Pharmacopœi saniores, tàm exiguâ quantitate *aquæ*, pro decoquenda tantâ farragine specierum, pro majori parte inutilium, contenti non sint; nihilominùs tamen nec hi totaliter rem ex debito peragunt: Etenim si benè & ex arte hic *syrupus* confectus sit, *unica ejus uncia* integrum constituet *Pharmacum*, & in se continebit vires *duorum scrupulorum ac granorum tredecim rhabarbari; Scrupuli unius agarici trochiscati, & drachmæ dimidiæ foliorum Senæ*; taceo, quam insuper à *syrupo rosato solutivo* mutuaretur *virtutem laxativam*. Reliquos errores prægrandes non minus, qui circa præscriptum *syrupi* hujus conficiendi modum occurrunt, brevitatis causa omitto, genuinam ejus præparationem annectens, quæ tùm institui poterit in modum *syrupi de Carthamo*, nimirùm destillando *decoctum*, priusquàm illud extrahendis speciebus purgantibus affundatur, (eò enim melius earundem fiet extractio,) vel si huic labori parcere animus esset, poterit fieri ejusdem præparatio modo sequenti: Nimirum

℞. *Species supradictas primi decocti,*

Quas incisas & contusas, coque in *aquæ simplicis* ℔ x, ad tertiæ partis consumptionem, sive remanentiam circiter *librarum sex*, factâque colaturâ & expressione; *decoctum* expressum, *albumine ovorum* optimè clarificetur. Tùm

℞. *Species subsequentes purgantes crassiusculè incisas,*

Quibus affunde *decocti superioris clarificati* ℔ iij; stent per aliquot horas in digestione loco calido, & post unam vel alteram ebullitionem fiat, cum expressione leni, colatura; *remanentibus speciebus catharticis residuæ tres libræ decocti superioris clarificati* affundantur, & iterum post digestionem aliquot horarum, ac unam vel alteram ebullitionem, lenis instituatur expressio. Tandem etiam ne quidquam virtutis catharticæ *speciebus purgantibus* remaneat, adhuc semel iisdem super-

superaffundantur *aquæ simplicis* ℔ ij, reïteratâ ut antea post unam vel alteram ebullitionem colatura & expressione; Has *extractiones* & *decoctiones* omnes conjunctas, *albumine ovorum* denuò clarifica: Clarificatas cum *sacchari destinato pondere* ad debitam consistentiam *syrupi* percoque, cui postremò *syrupum rosatum solutivum* admiscere, sicque usui reservare poteris.

SYRVPVS DOMESTICVS,

Seu, DE SPINA INFECTORIA, Quam vulgus SPINAM CERVINAM vocat.

℞. Baccarum fruticis illius, quem Spinam Cervinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris, initio collectarum quantitatem sufficientem:

Contundantur in pila lapideâ, deinde exprimendo colentur: Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coletur.

℞. Hujus colati libras duas,
Sacchari uncias sedecim.

Coquantur simul, donec syrupi benè cocti, consistentiam acquirant, adjiciendo in fine,

Anisi,
Mastiches ana ℥ iij,
Zingiberis,
Cinamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam semis.
Fiat Syrupus.

Syrupus Domesticus sic dictus, quòd familiariter eo uti possimus, bilem, pituitam, & serosos maximè humores purgat; unde ejus usus, præcipuus in cachexiâ, hydrope, ac arthritide. Consule de eo Reinerium Solenandrum in Consiliis.

Baccas semicontusas quatuor diebus in fictili vitreato macerari per se in loco calido permittito, & efficacior succus reddetur. Cujus libras duas cum sacchari vel mellis libra una semis decoquunt ad syrupi spissitudinem: demùm linteolo rariore colato addunt Cinamomi, Zingiberis ana unciam semis, Caryophyllorum drachmas duas, fiat Syrupus. Hunc ita *Matthiolus, in Dioscorid. præpar lib 1. cap. 102, de Rhamis.*

Caveant Pharmacopœi, ne pro Cervispinæ baccis similitudine forsan decepti, Alaterni baccas accipiant.

ANIMADVERSIONES.

UNicum in *Syrupi* hujus assignata præparatione mihi displicet, quòd nimirum perfecto & ad debitam suam consistentiam cocto *syrupo*, *species illæ aromaticæ*, quarum in compositione præscripta, fit mentio, quæque non solùm palato gratum & amabilem *syrupum* reddere, sed insuper etiam eundem (uti quidem existimant) corrigere debent, quò minus ventriculo noxam aliquam inferat, sub finem demum addantur; nam uti superiùs aliquoties demonstravimus, *syrupi* jam confecti, tùm ob suam crassitiem, tùm etiam quod jam ante virtutibus specierum ex quibus compositi, sufficienter imbuti sint, ad extrahendas quarumcunque rerum essentias inepti ac inhabiles sunt; Quam ob causam, diù mecum cogitavi, quâ viâ, quâque ratione, hic & similes *syrupi purgantes*, parari possent, ut viribus specierum ingredientium, præsertim *aromatum*, quæ illis addi præcipiuntur, ob saporis saltem & odoris gratiam, penitus imbuerentur, nec iisdem (uti communiter fit) tantoperè spoliarentur; Ast vix modum hactenus invenire potui, qui votum meum omnimodè expleret, cum tanta sæpenumero in quamplurimis cùm *syrupis*, tùm aliis compositionibus ingredientium non raro inter se repugnantium, farrago adsit, ut si unum integrè conservare studeamus, alterum vel inviti eamus perditum. Nec parum ad hoc facit, exigua illa, multoties *syrupis* destinata *sacchari* quantitas, quæ parcam etiam exigit liquoris additionem. Hisce tamen non obstantibus, adjiciam duos modos, ad quorum imitationem, & huic, de quo nobis nunc sermo est, & aliis consimilibus *syrupis*, *vis aromatica* ingredientium, commodè imprimi possit. Quorum primus & quidem facillimus est, quemque jam superiùs aliquoties indigitavi, ut *specierum aromaticarum olea destillata* (quæ sunt veluti essentiæ illarum) quantitate convenienti & proportionatâ (utpote ad hunc *syrupum olei Anisi* ℈ ß, *olei Mastichis* ℈ j, *olei Zinziberis* & *Cinamomi ana gr. v*, *olei Garyophyllorum* ℈ ß) *saccharo pulverisato* exactè commisceantur, ac inde *Elæosaccharum* conficiatur, quod demùm *syrupo* jam confecto addi poterit: Alter verò modus hic est;

℞. *Succi ex gr. Spinæ Cervinæ colati* ℔ *ij*, ℥ *viij*,

Quæ vel mediante destillatione vel coctione, abstrahantur ad remanentiam ℥ *xj circiter*, quibus junge *aromata*, sive illa quæ sub finem compositionis, vel quæ in Animadversionibus secundum mentem *Matthioli* in *Dioscoridem* notata sunt, ac omnia cucurbitæ vitreæ immissa, apposito capitello, in M. B. destilla vel abstrahe ad dimidias circiter. Residuum in fundo cucurbitæ *liquorem* per colaturam à *speciebus aromaticis* separatum, parùm clarifica, & liquori ab eo destillato, id est, *aqua aromatica* prolectæ denuò junge, additisque tandem

dem *facchari* ℥ *xvj*, unâ vel alterâ ebullitione, aut folâ ejufdem diffolutione, redige in *fyrupum* juftæ confiftentiæ.

SYRUPUS EMETICUS
ANGELI SALAE.

℞. Vitri Antimonii fubtiliffimè pulverifati unciam unam,
Cinamomi electi,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Santali rubri unciam femis,
Croci Orientalis drachmam femis,
Aceti rofati uncias viginti,
Seminis Angelicæ drachmas duas.

Infundantur omnia in Balneo Mariæ per viginti quatuor horas; poftea balneo refrigerato colentur diligentiffime, & filtrentur per chartam bibulam: deinde tantum facchari, cum aqua rofarum folvatur, quantum eft pondus prædicti liquoris: Coquatur denique faccharum ad confiftentiam Tabularum manus Chrifti, & cum prædicto liquore mifceatur.

Fiat Syrupus fecundum artem.

VOmitorium hoc medicamentum non tantùm vitiofos humores ventriculi evacuat, fed & ejufdem tunicis impactos educit; ex aliis etiam partibus peccantem materiam revellit; hinc non folùm ipfis ventriculi vitiis prodeft, fed etiam febribus intermittentibus, aliifque morbis chronicis conducit.

ANIMADVERSIONES.

ERroribus quibus præcedentes *fyrupi* ferè ad unum omnes fcatent, neque hic, de quo nunc agimus *fyrupus Emeticus*, exemptus eft, quin plures infuper continet difficultates, nimiopere ejufdem laudes deturpantes. Etenim primò male & inutiliter inftituitur *vitri antimonii* (quod ejufdem bafis eft) correctio, adjectione *fpecierum aromaticarum*, utpotè quæ nullo modo directe vim ejus *emeticam* infringere, fed folummodo ventriculum roborare valent, quò minus ille adeò violenter ab eodem *vitro antimonii* afficiatur, ac quafi firmior reddatur, ejufdem conamini refiftendo: Quinimo dum hoc agunt, & naturæ & medicamenti operantis conatum invertunt. Etenim fi *fyrupus hic emeticus*, qui eam ob caufam inventus eft, ut per vomitum vitiofos humores, tum ex ventriculo ipfo, tum etiam partibus adjacentibus evacuet & educat, operationes fuas, fcilicet per ἔμεσιν exerere debet, cur tantopere id ftudent, ut *virtutem ejus emeticam*, partim beneficio *aceti*, partim (uti illi putant) adjectione *aromatum* infringant? Atque ita ab una parte ftimulum naturæ addant, ad expulfionem noxæ, ab altera verò compedibus

 quafi

quasi restrictam teneant, eique remoram faciant, quo minus etiam id, quod illi ipsi intendunt, expellere queat, sicque naturam in suis operibus interturbent, faciantque ambiguam? Næ, si quis ventriculum intenderet roborare, longè consultiùs foret id facere, posteaquam ille saburrâ humoris excrementitii exoneratus esset, quàm in illo ipso actu, dum eâdem saburrâ gravatum ipsum alleviare studet; Sed mittamus hæc, & unicuique hac de re liberum relinquamus arbitrium; Hoc saltem in præsens assero & jubeo, si quis verè Antimonii vim infringere velit, *aromatum* adjectione id non tentet, sed ope solius *Nitri* correctionem ejus instituat. Alterum quod heîc moneam est, quod ex anatica proportione *liquoris* & *sacchari*, sine coctione, (ut illi indigitant) syrupus confici nequeat; proinde necessum erit, ut adhuc aliqua portio liquoris coquendo exhalet, hoc autem si fiet, multum de *essentia aromatum*, correctionis gratiâ *syrupo* huic additorum exhalabit; quo minus autem hoc contingat, suasor sum, ut *syrupi hujus aromatisatio* (si necessariò fieri debeat) instituatur juxtà modum primum, in præcedentis *Syrupi Animadversionibus* edoctum, *Elæosaccharis ex oleis ingredientium aromatum* confectis, sic enim ipsorum *essentia syrupo* integrè communicabitur.

SYRVPVS DE EPITHYMO
MESUE.

℞. Epithymi uncias duas semis,
Myrobalanorum Citrinorum,
Indorum ana drachmas quindecim,
Cuscutæ,
Fumiterræ ana drachmas decem,
Thymi,
Buglossi,
Calaminthæ,
Myrobalanorum Emblicorum,
Belliricorum,
Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchad. ana drach. sex,
Rosarum,
Fœniculi,
Anisi ana drachmas duas semis,
Prunorum numero viginti,
Passularum enucleatarum uncias quatuor,
Tamarindorum uncias duas semis,

Aquæ

Aquæ libras decem.
Bulliant ſecundum artem: Colaturæ adde
Sacchari libras quatuor,
Sapæ libras duas.
Coquantur ſecundum artem.

EO utimur in humoribus & affectibus pituitoſis, ac melancholicis à bile aduſta & atra. Occulta vulnera, fiſtuloſa & ſinnuoſa curat: fœdam corporis ſcabiem & nigram, capitis areas & impetiginem emendat; pſoram, lepram, cancrum, elephantiam, morbum item Gallicum depellit.

ANIMADVERSIONES.

HIc *Syrupus* in *claſſe Syruporum purgantium* reponi, vix meretur, eò, quòd pauciſſimæ *ſpecies purgantes* ipſius compoſitionem ingrediantur, unde tum exigua etiam *vis cathartica* in eundem redundabit; Quod reliquas illius virtutes attinet, in tam ingenti morborum enumeratorum agmine profligando, nimirum *Pſora, Lepra, Cancro, Elephantiaſi* curandis, &c. (quibus morbis afflicti alioquin deſperatæ ſalutis à Medicis cenſentur) de iis valdè dubito, nec ullâ ratione animum meum inducere poſſum, ut credam, à tam inconcinnè conſarcinato *ſyrupo*, tantas virtutes proficiſci poſſe: Quin faciliùs eò adducor, ut pro commento habeam, quicquid tùm de ipſo, tùm de aliis conſimilibus abſque ratione & ordine, conflatis compoſitionibus adeò ſpecioſè effutiunt. Certè tyro nuper Medicinæ ſacris initiatus, ſummæ inſcitiæ & ignorantiæ argui poſſet, ſi ita ἀμεθόδως huic ſimilem aliquam efformaret compoſitionem, utpotè in quâ *Purgantia, Corroborantia, Cephalica, Cardiaca, Epatica, &c. radices, herbæ, flores, fructus, ſemina*, ac omnia quæ ſaltem in buccam venêre, nullo ſervato ordine, nec ullâ etiam ratione, mixtim conglomerantur. Sed hiſce poſt liminio poſitis, redeamus ad propoſitum, tradituri magis concinnam hujus *Syrupi* præparationem, quæ tùm commodiſſimè fieri poterit, in modum alterius cujuſdam *Syrupi* alterantis, utpotè *Syrupi de Abſinthio*, vel *de Betonicæ ſimplicis*, admiſcendo *Sapam*, ubi demum perfecta coctio peracta fuerit.

SYRUPUS DE FUMARIA
COMPOSITUS MESUE.

℞. Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana drach. viginti,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum,

Absinthii,
Cuscutæ ana unciam unam.
Glycyrrhizæ,
Rosarum ana drachmas quatuor,
Epithymi,
Polypodii ana drachmas septem,
Pruna numero centum,
Passularum enucleatarum libram semis.
Tamarindorum,
Pulpæ Cassiæ ana uncias duas,
Aquæ fontis libras decem.

Omnia præter Cassiam & Tamarindos lento igne secundum artem coquantur, & colentur; ac in colatura adhuc calente dissolvantur Cassia & Tamarindi:

Deinde verò adde
Succi Fumiterræ depurati,
Sacchari albi ana libras tres.
Rursum coquantur in formam Syrupi.

Purgatorius est, à tribus unciis ad quinque vel sex sumptus; educit pituitam salsam, & bilem utramque ustam; nec non liberatis obstructionibus; febres putridas ab his humoribus enatas curat, ventriculum & hepar roborat, humores salsos & adustos propellit, psoram, lepram, scabiem, impetiginem, ac exanthemata delet, icterum utrumq; propulsat, utuntur eo quidam in morbo Gallico.

ANIMADVERSIONES.

Eandem his *Syrupus* cum priore redolet prosapiam, iisdemque nævis defœdatus est, nec sanè meretur, ut in correctione ejusdem operam nostram occupemus: Risu nimirum & explosione dignus est potiùs, quàm severiori examine. Quis enim Pharmacopœus ex *decocti crassi aliquot libris, additis Pulpæ Cassiæ & Tamarindorum ana unciis duabus, & succi Fumiterræ*, nec non *sacchari ana libris tribus*, elegantem unquam confecerit *syrupum?*

SYRUPUS DE FLORIBUS PERSICORUM.

℞. Florum Persicorum recentium libram unam.

Macerentur horis duodecim in libris tribus aquæ calentis, expresso postmodum & colato liquori parem florum recentium quantitatem infundendo, idque quater, aut quinquies iteretur. Postremæ dehinc colaturæ accipe libras tres,
Sacchari albi libras duas semis.
Fiat secundum artem Syrupus.

Aquas

A*Quas & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctu liberans, serosos humores per alvum exturbat.*

Propter defectum florum apud nos parari nequit.

ANIMADVERSIONES.

HIc *Syrupus* simpliciter saltem, modo præscripto, confici poterit, nec prolixiori *Animadvorsione* indiget.

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Polypodii quercini libram unam.

Id, si recens haberi potest, incidatur; sin minus, crassiusculè contundatur, infundaturque horis viginti quatuor, in libris duodecim aquæ fontanæ: deinde bulliat ad consumptionem medietatis, ac in fine adde

Calami aromatici unciam unam,
Sem. Fœniculi drachmas tres.

Iterum leniter bulliant, ac decocto huic colato adde

Muchari, vel infusionis rosarum solutivæ libram unam semis,
Succi Borraginis,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias sex.

In his succis & liquoribus coque.

Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum ana unciam unam semis,
Passularum minorum uncias tres.

Bulliant simul ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

Senæ Orientalis uncias sex.

Postmodum exprimantur, & colentur, ac calatura cum sacchari libris tribus coquatur in syrupum.

A*Trabilarios humores potissimum evocat, ac lienis vitiis opitulatur, unde splenetics & arquato correptis auxilio est; sanguinem depurat, ac atram bilem & adustos humores prolicit, cutemque à scabie fœdam eluit.*

ANIMADVERSIONES.

IN *Syrupi hujus compositione* acumen sui judicii author ostentare conatur, dum tot frequentes ac reiteratas *infusiones & decoctiones, speciebus ingredientibus*, pro meliori earundem extractione, destinat; Quæ tamen ridiculæ sunt potius, quàm quod singularem aliquam sapiant ἀκρίβειαν; Etenim quàm ineptum sit, *decoctis crassis*, recentibus speciebus reaffusis, novā rerum moliri extractionē, ex superiori-

rioribus *Syruporum de Carthamo & Diasereos*, aliorumque *Animadversionibus*, uti spero, superabundanter patebit. Quam præposterè etiam parumque perspectè *sem. Fœniculi*, & *Calamus aromaticus* sub finem primæ *decoctionis Polypodii* addantur, ea nimirum intentione, ut vis earundem aromatica integra servetur, exinde elucescit, quòd in sequentibus tribus adhuc diversis coctionibus, ubi *septem libræ aquositatis*, antequam *syrupus* perfectam suam nanciscatur consistentiam, exhalare debent, illa nihilominus deperdatur. Sed ne longior sim in erroribus, quoad *syrupi* hujus præparandi modum commissis, ventilandis, aggrediar aliam ejus præparationem, quæ talis;

℞. *Polypodii quercini* ℔ j,
Myrobalani Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum ana ℥ j ß,
Passular. minorum ℥ iij.

Incisa & contusa immittantur cucurbitæ, quibus superaffundantur

Aquæ simplicis ℔ vj,
Succi Borraginis,
Fumariæ,
Lupuli ana ℥ vj,

Destillenturque apposito capitello, ad remanentiam *librarum duarum* circiter, *aquâ* destillatâ interim servatâ: Relictæ in cucurbita *species* exprimantur; *expressum* albumine ovi optimè clarificetur, & ad coctionem *syrupi* sigillatim etiam asservetur. Postea

℞. *Foliorum Senæ* ℥ vj,

Quæ conscissa crassiusculè infundantur cum superiùs destillatæ *aquæ* parte primùm dimidiâ, & post aliqualem digestionem, unamque vel alteram ebullitionem, fiat colatura & expressio: Relictis *foliis Senæ residuæ aqua destillata* affundatur, & post brevem peractam digestionem & coctionem, mediante colaturâ & expressione *folia Senæ* viribus omnibus penitùs exhausta segregentur; Colaturæ expressæ, *tincturâ & essentiâ foliorum Senæ* imprægnatæ, omnes simul confusæ & conjunctæ, addito *albumine ovi* clarificentur, quibus adde *decoctum* superiùs à destillatione asservatum & pariter clarificatum; nec non

Mucbari rosarum ℔ j ß,
fiatque, additis etiam
Sacchari albi libris tribus,
per coctionem Syrupus; qui demùm
Elæosacchar. Fœniculi, &
Calami aromat.
ad libitum & saporis gratiam aromatizetur.

Si

Si quis tamen ſimpliciori modo ſine deſtillatione perficiendo, contentus eſſe velit, is coquat ſaltem *ſpecies* prædictas, deſtillationi ſuperiùs deſtinatas, & *decoctum* earundem optimè albumine ovorum priùs depuratum, *foliis Senæ* extrahendis affundat, reïteratâ eâdem extractione *aquâ ſimplici* ultimò affusâ, prout in *Syrupo diaſereos* etiam edocuimus, ac tandem ex conjunctis depuratis & clarificatis colaturis, addito *mucharo roſarum* & *ſaccharo*, conficiat *ſyrupum*.

SYRUPUS E POMIS REGIS
Sapor Mesue.

℞. Succi Pomorum dulcium,
Borraginis,
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Folliculorum Senæ uncias duas,
Croci drachmam unam.

Sena contrita horis viginti quatuor in ſuccis maceretur, ac ſemel aut bis fervefiat, & coletur: expreſſum cum ſacchari libris duabus percoquatur in Syrupum. Crocus panno lineo ligatus, inter coquendum infricetur.

HIc Syrupus Medorum Regi Sapor, *à quo captus eſt* Valerianus *Imperator, attribuitur*, *&* Meſue *adſcribitur. Eo utimur ad omnes affectus melancholicos; maniam, melancholiam, cordis etiam robur plurimùm auget.*

ANIMADVERSIONES.

SYrupi hujus præparatio fiat mediante binâ infuſione & coctione *foliorum Senæ*, cum *ſuccis depuratis*, adjecto etiam *Croco*, Demùm poſt iteratam clarificationem, addito *ſaccharo*, in *vaſe fictili vitreato* vel *ferreo*, percoquatur *ſyrupus* ad debitam conſiſtentiam.

SYRUPUS DE RHABARBARO
Solutivus.

℞. Rhabarbari optimi,
Foliorum Senæ ana uncias duas ſemis,
Florum Violarum manipulum unum,
Cinamomi drachmam unam ſemis,
Zingiberis drachmam ſemis,
Aquarum Betonicæ,
Cichorii,
Bugloſſi ana libram unam.

Fiat

Fiat omnium infusio per noctem: manè ebullitione & expressione facta, colaturæ libræ duæ decoquantur in syrupum cum sacchari albi unciis sedecim. Adde

Syrupi rosati solutivi compositi uncias quatuor.

Citra molestiam in pueris & delicatulis alvum subducit, utramque bilem deturbans, ac pituitam quoque leniter evacuans.

ANIMADVERSIONES.

QUo simpliciori modo traduntur *syruporum* aliarumque compositionum præparationes, eò minus scatent erroribus, quod in præsenti *syrupo* luculenter videre est; Igitur pauca duntaxat quoad ejus præparandi modum immutare voluimus. Consultum autem arbitramur, ut *aqua*, infusioni & decoctioni dicatæ, quantitas, paulùm augeatur, quò sic tota *vis purgatrix specierum catharticarum*, *Rhabarbari* scilicet, & *foliorum Sena*, repetitis tamen vicibus, eò melius & perfectius extrahi possit. Neque etiam pro *extractione specierum*, *aquis illis destillatis* opus est, cùm quicquid in se continent spirituosi & efficacis, sub coctura & inspissatione *syrupi*, penitùs exhalet; possumus igitur sumptibus parcere, substituendo illis *aquam pluvialem* vel *fontanam*. *Aromatisatio* tandem, *syrupo* jam perfectè cocto, paucis guttulis *oleorum destillatorum*, *Cinamomi & Zinziberis saccharo* instillatis, commodò peragi potest.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS SIMPLEX, Sive MUCHARUM.

℞. Foliorum Rosarum Damascen. recentium libras quinquaginta quinque.

Macerentur horis viginti quatuor, in libris ducentis aquæ claræ ferventissimæ, in vase terreo vitreato, stricti oris & bene coöperto. Postea facta expressione, aqua rursus calefiat, non tamen ad ebullitionem usque, & in ea rosarum viridium libræ quinquaginta totidem horis infundantur: expressione rursus factâ, eidem aquæ recalefactæ, libræ quadraginta quinque rosarum tamdiu infundantur, & leniter exprimantur. Abhinc libræ quadraginta eodem modo infundantur ac exprimantur. Tum quoque libræ triginta quinque eodem ordine. rursus triginta, post viginti quinque, demum viginti, ut tandem eidem aquæ libræ trecentæ foliorum rosarum recentium infusæ sint. His peractis, infusionem cola; sine, ut residеat quoad clarescat. Postremò adde sacchari albi libras quinquaginta, & in syrupum percoque.

MEsue duas tantùm fieri jubet rosarum infusiones, sed præstiterit fecisse plures. Quidam eundem paulò aliter præparant: nam

nam aquæ libris triginta duabus vigeſies infundunt ſex roſarum libras: demum additis colato ſacchari libris duodecim, percoquunt in ſyrupum. Nos quia inæquali interdum pondere eundem paramus, formulam hanc adjicere voluimus:

Aquæ libras,	200. Integra deſcriptio.
Medietas,	100. Medietas.
Tertia pars,	66. & uncias octo.
Quarta pars,	50.
Medietas quartæ partis,	25.
	55.
	27. ſemis.
1. Infuſio roſarum, lib.	18. & uncias 4.
	13. & uncias 9.
	6. & uncias 10. ſemis.
	50.
	25.
2. Infuſio roſarum, lib.	16. & uncias 8.
	12. ſemis.
	6. & uncias 8.
	45.
	22. ſemis.
3. Infuſio,	15.
	11. & uncias 3.
	5. & uncias 7. ſemis.
	40.
	20.
4. Infuſio,	13. & uncias 4.
	10.
	5.
	35.
	17. ſemis.
5. Infuſio,	11. & uncias 8.
	8. & uncias 9.
	4. & uncias 4. ſemis.
	30.
	15.
6. Infuſio,	10.
	7. ſemis.
	3. & uncias 9.

7. In-

7. Infusio, { 25. / 12. semis / 8. & uncias 4. / 6. & uncias 3. / 3. & unciam unam semis.

8. Infusio, { 20. / 10. / 6. & uncias 3. / 5. / 2. semis.

Sacchari libras, { 50. / 25. / 16. & uncias 9. / 12. semis. / 6. & uncias 3.

Syrupus is in usu creberrimus est ad ventriculi incendium. & igneum calorem febrilem, sitimque inexpletam sedandam febribus pestilentibus præstantissimus, quòd putredini, venenis & aeris vitio, subamara & aromatica suâ qualitate resistat, viscera nimio calore dissoluta refrigerando roborat, & ad temperiem reducit, febrium insomniam levat, ac modicè alvum subducit.

ANIMADVERSIONES.

Syrupum hunc juxtà modum præscriptum, satis commodè parari posse, non imus inficias, licet laborum & sumptuum, insigne compendium fieri posset; Sufficeret nimirum ter quatervè saltem cum s. quantitate & proportionatâ *rosarum* recentium *infusionem* instituere, quod idem præstaret, ac si octies vel novies eadem *infusio* reiteraretur, semel enim ad sufficientiam aliarum rerum virtutibus imbuta *aqua*, ulteriori extractioni ampliùs inservire nequit, ob causam sæpius in superioribus allegatam. Neque efficacior evaderet *syrupus*, si ad normam & methodum sciolorum, quorundam, in Animadversionibus ipsorum locatam, conficeretur, qui nimirum *centum & viginti libras rosarum vigesies, cum aquæ libris triginta duabus* infundere, & demùm additis *sacchari libris duodecim in syrupum* percoquere jubent, cum ingenti sanè *Rosarum* profusione, cùm longè majori compendio, ex multo minori *Rosarum* quantitate, *vim catharticam* sufficienter elicere & æquè bene acquirere queamus. Quòd si verò quis, non adeò *Rosarum vim purgantem* intendat, sed potiùs reiteratis tot infusionibus, cum tanta recentium *Rosarum* mole peragendis, vim refrigerantem intensiorem extorquere nitatur, is certò longè à proposito suo aberrat; quò frequentius enim *Rosæ* infunduntur vel *infusioni* immergantur, eo majori

ama-

amaritudine inquinatior *infusio: Amaritudo* autem non frigoris, sed caloris soboles; ergo illa tantoperè non refrigerabit: Taceo quòd in praxi medica non semel observatum sit, calores febriles à propinato hoc *syrupo rosarum solutivo*, tam frequentibus infusionibus parato, non tantum non diminutos & refractos, sed etiam intensiores redditos esse, & ex *simplici tertiana intermittente, duplicem factam*, ac in satis longum tempus, cum insigni ægrotantium vitæ discrimine protractam fuisse; Verùm mittamus hæc, ne litem hanc nostram faciamus, quin aliis relinquamus, qui *purgantia* omnia calida severè pronunciant. Nostri saltem instituti propriè est, errores quoad præparandi modum indigitare, de reliquis alii sint solliciti. Quantum ad suavitatem & odoris fragrantiam, illa vix ac ne vix quidem, juxtà modum communem præscriptum, in hoc *syrupo* conservari poterit, neque etiam tantopere efflagitatur.

Notare etiam hic placuit, quod *rosæ* à tot infusionibus relictæ, fermentationi committendæ sint, ex quibus postea *rosarum spiritus* per destillationem elici poterit.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS COMPOSITUS HELLEBORATUS MONTANI.

℞. Corticum Myrobalanorum omnium ana uncias quatuor.

Contundantur crassè & fricentur omnibus oleo Amygdalarum dulcium: deinde infundantur in libris duodecim infusionis rosarum suprà scriptæ, per horas viginti quatuor; addendo

Foliorum Senæ,
Epithymi,
Polypodii ana uncias sex,
Seminum Citri,
Glycyrrhizæ ana uncias quatuor,
Caryophyllorum unciam unam,
Corticum rad. Hellebori nigri viri præparati drachmas sex.

Decoquantur omnia simul lento igne, ad quartæ partis consumptionem: adde postea

Sacchari clarificati libras quinque,
Rhabarbari electi in nodulo ligati drach. sedecim.

Fiat Syrupus secundum artem.

UTebatur eo Montanus, *Medicus Patavinus clarissimus, in affectibus melancholicis lue Gallica, psora, leprâ, impetigine, lichenibus, cancro, elephantiâ, & aliis.*

RHabarbarum seorsim coquendum, ut in Syru. de Cichor, composito.

ANI-

ANIMADVERSIONES.

PRimum, quod in *syrupi* hujus compositione & præparatione scrupulum movet, est, quòd *cortices Myrobalanorum oleo Amygdalarum dulcium* fricari jubeantur; ast in quem finem, me ignorare ingenuè profiteor: Postquam tamen diu mecum mediatus sum, inveni tandem, quòd cum triturando *Myrobalana pulverem* dent facilè avolantem, uti *fructus alii sicci non oleaginosi*, usus autem obtinuerit, ut ejusmodi res siccæ, in Officinis, si triturentur, guttulis aliquot *olei Amygdalarum dulcium* conspergantur, ne pulveris subtilissimi, quem *Alcohol* appellant, tantam faciant jacturam, hinc forsitan (re tamen non admodum benè intellectâ) *Myrobalana* à quibusdam Medicis, qui ultrà modum sibi sapere videntur, sive in subtilem pulverem (ubi opus est, nonnullis guttulis *olei* instillandis) redigi, sive crassiusculè ad decocta confringi ea debeant, *olea amygdalarum dulcium* fricari præcipiantur: Sed me herclè malè agunt, qui decoctioni destinata *Myrobalana*, *oleo* affricant, etenim impedit saltem *oleum*, quò minùs *aqua* affusa se *Myrobalanis* insinuare, eorundemque *substantiam* penitùs permeare queat. Alterum, quod correctione summoperè indigeret, sæpiùs jam ventilatum est, nimirum quòd *Mucharum rosarum*, utpotè crassum & per se ad extrahendum inefficax, nihilominus magnæ *Myrobalanorum* moli, *unciis scilicet viginti* extrahendis destinetur, antequam adhuc *purgantium* & reliquarum *specierum* viribus eliciendis adaptetur, sed quàm benè, judicet is qui mente constat. Tertium, risu dignum est, quòd nimirum *radicum Hellebori nigri cortices* solummodo, non verò *integræ radices, subtiles*. filamentis parùm crassiores ab Authore præscribantur, & quilibet certò sibi persuasum habeat, quod si Author unquam separationem *corticum harum radicum* tentasset, nunquam adeò inutilem & indignum laborem Pharmacopœis (qui clanculum subrident) imposuisset. Plura quidem dictitat animus veritatis indagandæ cupidus, verùm, ut verba referam ad compendium, attingam saltem, quæ dextram *syrupi* præparationem concernunt, quæ tùm instituì poterit in modum sequentem;

℞. *Corticum Myrobalanorum omnium ana* ℥ *iv*;
Epithymi,
Polypodii ana ℥ *vj*,
Sem. Citri,
Glycyrrhyzæ ana ℥ *iv*,
Garyophyllorum ℥ß, *vel* ʒ *ij*.

Incisa & contusa crassiusculè immittantur in cucurbitam vitream, quibus affundantur *infusionis rosarum defæcatæ* ℔ *xij*, locenturque in digestionem horis viginti quatuor: postea apposito capitello,

tello, fiat destillatio ad remanentiam *trium librarum* circiter; Relictis in cucurbita *speciebus* expressis abjectisque, & colaturâ albumine ovorum clarificatâ, interimque asservatâ, Tùm

℞. *Foliorum Senæ* ℥ *vj*,
Rad. Helleb. nigri ℨ *vj*,
Rhabarbari electi ℥ *ij*,

Quæ cuncta incisa & contusa superiori *aquâ*, à *speciebus* & *mucharo rosarum* destillata, binâ vel trinâ affusione, digestione, coctione, & expressione (uti in præcedentis *syrupi* præparatione monuimus) extrahantur, *extractiones* probè clarificatæ, tandem cum *superiori colatura asservatâ*, additisque

Sacchari albi clarificati ℔ *v*,

redigantur in *syrupum* justæ consistentiæ, qui ultimò *Elæosacchato Garyophyllorum* aromatizandus est, in quem finem etiam *Garyophyllorum* ℥ ß, vel ℨ *vj*, primæ *infusioni* detraxi.

SYRUPUS ROSATUS COMPOSITUS SINE HELLEBORO.

℞. Myrobalanorum omnium ana uncias duas.

Contundantur crasso modo, & fricentur oleo Amygdalarum dulcium. Infundantur in libris quindecim infusionis rosarum horis viginti quatuor: cui adde

Rad. Polypodii uncias duas semis,
Sem. Carthami unciam semis,
Sem. Anisi.
Fœniculi ana drachmas sex,
Fol. & folliculorum Senæ,
Epithymi ana unciam semis,
Corticum Citri unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis Moschatæ drachmas tres.

Fiat rursus infusio horis viginti quatuor, quibus elapsis, fortissima fiat expressio: & adde ad liquoris singulas libras duas.

Sacchari libram unam.

Fiat Syrupus.

Modestiùs quidem quàm prior purgat, nihilominus tamen bilem utramque, ac pituitam educit, visceribus robur addens. Atque hîc syrupus compositionem syrupi de Rhabarbaro ingreditur.

Paratur & alius quidam Syrupus rosatus cum additione radicum Cichorii, & foliorum Fumariæ, Syrupus rosatus laxativus cum Ambubeia dictus. Is sic habet.

℞. Rad. Cichorii recentium & mundatarum libras duas,
Herb. Fumariæ recent. manip. sex.

Infundantur horis duodecim in libris sex Muchari perfecti, seu infusionis rosarum laxativæ, postea colentur & exprimantur: colatura posthinc cum sacchari libris tribus coquatur in Syrupum; cui ad justam consistentiam ferè percocto, in panno raro lineo immittantur, ac post perfectam coctionem in eo pendula permaneant sequentia: utpotè

Specierum Diatrion Santal. drachma una,
Diarhodon Abbatis drachma semis.

Fiat Syrupus, ut artis est.

Utramque bilem ac serosos humores blandè vacuat, salsos itidem ichores leniter educit, ac putres emendat, unde adustum sanguinem corrigit, ac jecori obstructo opitulatur; icterum, ac tertianas sanat, & venarum mesaraicarum oppilationes expedit; D. Raymundo Minderero, *Collegæ nostro quondam, præ cæteris, usu familiaris ac consuetus.*

ANIMADVERSIONES.

Quamvis & hic *syrupus*, æquè uti præcedens, peculiarem correctionem, & speciale ingredientium examen desideraret, nihilominùs tamen brevitati studens, ejus præparationem perito Pharmacopœo commendare volui, qui ipsam ad normam *syrupi* præcedentis instituat, & *aromatum* quàm maximam habeat rationem, quorum *Elæosacchara* vel sub finem confectionis addere, vel juxtà modum in *Animadversionibus Syrupi de Spina Cervina* indigitatum, fragrantiam & virtutem *specierum aromaticarum*, eidem conciliare poterit.

Sequens *Syrupus cum radicibus Cichorii de Ambubeia dictus*, similiter præparari potest in modum præcedentium, destillando primùm *infusionem rosarum* ad remanentiam *duarum librarum*, postea *aquâ à Mucharo rosarum* per destillationem abstractâ, *radices Cichorii*, *herbam fumariam*, & *species reliquas* (ceu minus odoratas) ope digestionis, coctionis & expressionis penitus extrahendo, & tandem omnibus conjunctis ac unitis, & albumine ovorum priùs clarificatis, additâ *sacchari* s. q. ipsum ad debitam consistentiam percoquendo.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS QUERCETANI.

℞. Succi rosarum pallidarum recenter expressi libras sex; in quibus infunde rosarum pallidarum mediocriter contusarum libras tres.

Stent

Stent in Balneo Mariæ tepido, per viginti quatuor horas, deinde exprimantur: & sic reïterentur infusiones, cum libris tribus rosarum novarum, duodecies; quibus absolutis, ultima expressio reponatur in uno vel pluribus vitris ad digerendum in Balneo Mariæ viginti quatuor horis, usque dum in fundo vasis appareat sedimentum, quod tamdiu clarefiat, donec nullæ ampliùs fæces conspiciantur:

℞. Hujus succi summè depurati, à quo humiditas mercurialis aliqua ex parte sit abstracta uncias sedecim,
Sacchari albissimi uncias quatuor,
Fiat secundum artem Syrupus.

Ejusdem cum communi Syrupo rosarum solutivo facultatis, nisi quod hic, ut exquisitiùs præparatus, ita in minori dosi validioribus viribus præditus iis qui sunt delicatioris naturæ, commodiùs exhibetur.

ANIMADVERSIONES.

HIc *Syrupus* præ antecedenti *Syrupo rosarum solutivo* nihil peculiare habet, quin iisdem, nec minoribus, nec majoribus pollet virtutibus, eademque sibi vendicat attributa. Proindè operæ precium non est, ut vel in encomiis ipsius deprædicandis, vel erroribus in ejusdem præparatione commissis refutandis diu nos moremur, progrediamur ad alia.

SYRUPUS SPLENETICUS
D.D. DAVIDIS VERBEZII.

℞. Succi Pomorum redolentium libram unam,
Melissæ uncias quatuor,
Limonum uncias tres,
Spiritus Vitrioli ab omni phlegmate depurati scrupulos duos semis,
Foliorum Senæ repurgatorum uncias duas,
Polypodii quercini unciam unam,
Ellebori nigri præparati drachmas tres semis,
Corticum Capparum,
Tamarisci ana unciam semis,
Foliorum Citrariæ,
Ceterach ana manipulum unum,
Florum Cordialium ana pugillos duos,
Seminum Viticis,
Ocimi Caryophyllati,
Citri ana drachmas duas semis,
Croci Austriaci scrupulum unum,
Cinamomi acuti unciam semis.

Maccerentur in Balneo Mariæ tepido per biduum, coquantur postea parum, & fortiter exprimantur: Colaturæ adde sacchari candi violacei libram unam.

Fiat Syrupus mediocriter coctus, circa finem inspergendo seorsim Cremoris Tartari in tenuissimum pollinem redacti drachmas tres.

IN omnibus melancholiæ speciebus singulari proprietate salutaris existit, humores atrabilarios lieni & venis mesaraicis impactos incidit & educit, evapores eorundem ad cerebrum delatos dispellit.

ANIMADVERSIONES.

HIc *syrupus* desiderat paulò accuratiorem dexterioremque præparationem. Præprimis enim non sufficiunt *unciæ illæ novemdecim succorum*, pro specierum ingredientium infusione & extractione, necessûm proinde est, ut peractâ extractione primâ cum prædictis *succis*, alia iteratò fiat infusio cum *aqua simplici* quousque omnis *virtus specierum* sit prolecta. Cæterùm cui singulari usui *saccharum candum violatum* ab ipso addatur, augurari nequeo, nisi fortè ut precium illius intendatur; Accedit, quod prædictum *Saccharum candum violatum* ubivis obvium non sit, sed raro admodùm in Pharmacopoliis prostet, ac fortè fortunâ saltem in iisdem reperiatur, si nempe *syrupus violatus* diutiùs paulò asservetur, & assignata *sacchari* quantitas in ejusdem præparatione nonnihil aucta fuerit: Ob eandem causam (penuriam scilicet *sacchari candi violati*) etiam fit, ut in paucissimis Officinis pharmaceuticis *syrupus* hic parari possit: Præstabit igitur loco *sacchari candi violacei*, particulam *infusionis Violarum* addere, eidemque substituere *saccharum commune album*. Quod *cremorem Tartari* concernit, ille meo judicio non perfectè demum elaborato *syrupo*, sed ipsis *infusionibus* & *decoctionibus* addendus esset. *Spiritum* autem *Vitrioli* quod spectat, ejus guttulæ aliquod extra *syrupi* confectionem, quoties ille a Medico præscriberetur, ad libitum addi possent, prout nimirum magis vel minus sive intensius aut remissius obstructiones viscerum reserare, humorumque crassitiem incidere, est animus.

SYRUPUS LENITIVUS
DE TRIBUS.

℞. Foliorum Senæ Orientalium mundatorum uncias sex,
Spiritus Vitrioli optimè rectificati drachmam unam,
Muchari rosarum optimi ferventis libras duas.

Indantur in cucurbitam vitream, apposito cœco alembico, & circumlitis ritè fugis, maneant infusa in rorido balnei calore, horis viginti quatuor, factâ levi ebullitione, & fortissimâ expressione; in colatura denuò infunde ut priùs.

Folio-

Foliorum Senæ mundatorum uncias ſex :

Iterumque facta levi ebulitione, & forti expreſſione, infunde tertium minutiſſimè inciſorum

Foliorum Senæ mundatorum uncias ſex,
Rhabarbari ſelectiſſimi,
Agarici albiſſimi ana uncias duas,
Zingiberis acuti,
Caryophyllorum ana drachmas duas,
Cinamomi interioris electi drachmas tres,
Spicæ Indicæ drachmam unam :

Ubi iterum ſic ſteterint infuſa, ebullierint leviter, & expreſſa fortiter fuerint, colentur diligenter ad uſum. Poſtea

℞. Remanentias foliorum Senæ ex infuſione ſuperiori.
Radicum Polypodii quercini,
Glycyrrhizæ ana unciam unam ſemis,
Adianthi utriuſque ana manipulum unum,
Paſſularum majorum exoſſatarum,
Minorum repurgatarum ana uncias tres,
Prun. Damaſcen. dulcium numero triginta,
Aquæ fontanæ libras quatuor ſemis,

Coquantur ſecundum artem ad remanentiam libræ unius ſemis : In ultimam ebullitionem injiciendo

Florum quatuor Cordialium ana pugillos tres,
Corticum Citri recentium drachmas duas :

Expreſſis & colatis diligentiſſimè, adde

Sacchari finiſſimi uncias ſedecim :

Et ubi jam ad conſiſtentiam cocta fuerint.

Infuſionis ex Mucharo factæ libram unam.
Fiat legi artis Syrupus.

Omnes æqualiter humores, pituitam & utramque bilem blandè evacuat, adeòque omnibus viſcerum naturalium obſtructionibus, ac inde natis febribus, tertianæ & quartanæ pellendis, admodum ſalutaris exiſtit, qui multò jucundior & commodior futurus eſt, ſi tres vel quatuor unciæ Mannæ lege artis diſſolutæ, eidem addantur.

Hujus *Syrupi* deſcriptionem, Pannoniæ & Auſtriæ familiarem, uſuque receptam, paucis immutavit, & Pharmacopœiæ noſtræ additam voluit Clariſſimus Vir D. D. *Paulus Ieniſchius*, Collega nobis plurimùm amandus.

ANIMADVERSIONES.

Omni jure hic *Syrupus*, ſi ex ſpeciebus ipſi deputatis debitè conſideretur, inter *catharticos* propriè dictos reponendus eſſet. Etenim ſi accuratam ingredientium, & *Syrupi* ex iiſdem confecti,

 quan-

quantitatis computationem instituamus, deprehendemus, unicam unam hujus *Syrupi* continere debere vires, *sex drachmarum foliorum Senæ: Dimidiæ drachmæ, & granorum quinque Rhabarbari*, nec non *drachmæ dimidiæ & granorum quinque Agarici* nec non insuper habere *virtutem solutivam* ab addito *mucharo rosarum*, ita ut *unciæ ejus dimidia*, usque ad *unciam integram*, satis potens constituat *Pharmacum*. Verùm enim verò, æquè ut in aliis *Syrupis* præcedentibus, ita & in hoc, secundum morem consuetum, tot absurdi committuntur errores, ut vix sciam cui primùm occurrendum sit. Inprimis autem sese offert idem jam toties refutatus error, de *Mucharo rosarum*, quod, uti jam superiùs monuimus, per se satis crassum, & abundè *rosarum virtutibus* imbutum, ulteriori infusioni & extractioni prorsus inservire nequit, præsertim tot specierum enumeratarum, pro quarum humectatione vix sufficeret *muchari* illa assignata quantitas, ne dum pro perfecta earundem extractione & trina coctione; Sunt enim omnes species siccæ, quæ vel *ambas* facilè absorbent *Muchari libras*, utut fortiter ope torcularis, post singulas infusiones & ebullitiones exprimantur, quippe nihilominùs humidæ manent species, & tantùm abest, ut omne *Mucharum* pressurâ ab illis extorqueri possit, quin ferè totum cum *speciebus* illis maneat impactum. Præterea *infusio* & levis *ebullitio*, quæ in torido balnei calore, inque cucurbita capitello cœco munitâ, & undiquaque firmiter clausâ fieri debet, quàm absurda illa sit, quivis facilè cernit: Nec minorem absurditatem involvit *aromatisatio* sive adjectio *aromatum*, maximè secundæ *infusioni* deputatorum, à quorum viribus, si fortè aliquid primæ *decoctioni* communicaretur, in secunda & tertia utique evanesceret. Sola item *remanentia foliorum Senæ*, superioris *infusionis*, cum additione nonnullorum *fructuum* & *radicum*. cur illa duntaxat, & non reliqua etiam secundæ & tertiæ *infusionibus*, *Senæ folia* relicta, cum *catharticis* plurimis, novâ affusâ aquâ pariter coqui debeant, non video, cùm minùs ex his quàm ex illis de viribus extractum sit; Sed hæc leviter saltem attingere, & reliqua etiam brevitatis causa transilire voluimus, progressum facturi ad genuinam *Syrupi* prænominati præparationem, quæ talis esto:

℞. *Foliorum Senæ* ℔ j ß,
Rhabarbari electi
Agarici albi ana ℥ ij,
Polypodii quercini ℥ j ß,
Zinziberis ʒ ij;
Caryophyllorum ʒ j,
Spicæ Indicæ ʒ j,

Incisa & contusa crassiusculè infundantur cum
Infusionis vel Muchari rosarum libris tribus,
Aquæ simplicis libris duabus,

Stent-

Stentque in loco calido per noctem, manè factâ ebullitione, colentur & exprimantur fortiter: Expressæ & relictæ *species* cum *libris tribus vel quatuor circiter aquæ simplicis*, iterum infundantur, & post digestionem unius diei vel noctis, factâ ebullitione exprimantur. Expressis *speciebus* denuò, si libuerit, *libræ duæ aquæ simplicis* affundantur, digerantur, coquantur, & exprimantur: Tandem *colaturæ* & *expressiones* omnes junctim albumin. ovorum, optimè clarificentur.

Jam demùm

℞. *Reliquas crassiores, minusque syrupo convenientes species, nimirum*
Glycyrrhizæ ℥ j ß,
Adianthi utriusque ana M j,
Passularum majorum exossatarum,
minorum purgat ana ℥ *iij*,
Prunorum Damascenorum N xxx,
Florum quatuor Cordial. ana p. iij,

Quæ incisâ coquantur in *aquæ simplicis* quantitate sufficienti, ad remanentiam *circiter libræ unius*, tum fiat colatura & levis expressio: *Expressum* album. ovi optimè clarificatum, superiori *infusioni* purganti jungatur, addendo
Sacchari albi clarificati ℥ *xvj*,
(vel etiam majorem quantitatem, si Medico ita visum fuerit,) & coquendo fiat *syrupus*; cui denique post perfectam coctionem adde
Elaeosacchari Garyophyllorum,
Cinamomi,
Corticum Citri ana ſ *q.*
ad odoris & saporis gratiam, ac insuper etiam
Spiritus Vitrioli rect ʒ j

Nota, quòd *spiritum vitrioli* ultimò addiderimus, factum est pro majori præparandi commoditate; Etenim expressiones utplurimùm torcularibus, *decoctiones* verò in *ahenis aneis* perficiuntur, utpotè quæ facilè *syrupo* acri *vitrioli spiritu* acuato, saporem aliquem æruginosum impertire possent. Nihilominùs tamen hoc modo sub finem additus *spiritus vitrioli* idem corrigendo præstabit, ac si mox inter initia *infusionibus* additus fuisset.

SYRUPUS VIOLATUS

SOLUTIVUS,

Fit ut Syrupus rosatus solutivus, ex iteratis Violarum recentium infusionibus.

℞. Hujus infusionis libras tres,
Sacchari clarificati libras duas.
Coquantur lento igne ad syrupi consistentiam.

IN febrium æstibus biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac siti inexplebili commendatur. Rosato validiùs refrigerat & humectat, unde & somniferus magis existit, gutturis asperitates lenit, thoracis & pectoris totiusque ventris inferioris affectibus calidis succurrit, siccæ tussi medetur, ac alvum emolliendo bilis acrimoniam retundit. Alter ex Violarum succo Actuarii Iosacchar exprimit, quo ad thoracis vitia, & bilis acrimoniam utimur, ut & composito Mesue. *Solutivus verò saluberrimus in febribus æstuantibus, & bilioso incendio extinguendo.*

MEL ROSATUM LAXATIVUM.

℞. Prædictæ infusionis multiplicis libras sex,
Mellis libras tres.
Fiat Mel rosatum.

EAsdem, quas Syrupus rosatus solutivus simplex vires obtinet; minùs tamen refrigerat, sed potentiùs abstergit.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

Fit eodem modo quo Rosatum solutivum.

SYrupo jam dicto, viribus affine est: inditur potissimùm Enematibus, ubi febres cum alvi adstrictione molestæ sunt.

ANIMADVERSIONES.

In Syrupum violatum solutivum, Mel rosatum laxativum, & Mel violatum solutivum.

PArentur juxtà modum præscriptum in *Animadversionibus* nostris, super *Syrupum rosatum solutivum*, quas Lector benevolus haud gravatim consulere velit.

OXYMEL HELLEBORATUM MAJUS JULIANI.

℞. Foliorum Rutæ,
Thymi,
Dictamni Cretici,
Hyssopi,
Pulegii,
Prasii albi,
Cardui Benedicti,
Spicæ Celticæ,
Corticum Sambuci interiorum ana manipulum unum,
Calaminthæ Montanæ pugillos duos,
Sem. Anisi,

Fœni-

Fœniculi,
Ocimi,
Urticæ Romanæ,
Anethi ana drachmas duas,
Rad. Angelicæ,
Althææ,
Ari,
Scillæ præparatæ,
Turbith,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Longæ,
Iridis vulgaris,
Coſti,
Polypodii ana unciam unam,
Hellebori albi,
Nigri præparat. ana drachmas tres,
Eſulæ præparatæ drachmas duas.

Infundantur triduo in libris ſeptem aceti acerrimi, & ſapæ unciis duabus in vaſe vitreato benè obturato, ad Solem vel ad fornacem: deinde in eodem vaſe, vel lapideo, decoquantur ad medias; ſub finem decoctionis ad conſumptionem aceti, adde

Agarici electi drachmas duas.

Cola, & cum mellis roſati citrati, & ſacchari ana librâ unâ, fiat Syrupus; qui ſub finem aromatiſetur cum pulveriſatis & mixtis aromatibus ſequentibus; utpote

Caryophyllorum,
Croci,
Zingiberis,
Galangæ.
Macis ana drachmâ unâ.

Medicamentum hoc Geſnero *maximoperè quondam celebratum fuit, cujus de hoc ipſo Oxymelle encomion ſubjunximus. Mirificè abſtergit, incidit, aperit, humores omnes, omniaque excrementa è corpore protrudit, omnes meatus intus forisque reſerat. A centro ad ſuperficiem propellit manifeſtè, ita ut cutem rubificet, ſicut longiore in balneis morâ fieri conſuevit; exanthemata aut puſtulas aliquibus, aliosvè tumores excitat, qui alioqui circa interiora fortè colligerentur, quamobrē in præſervatione à peſte uſum ejus perutilem futurum non dubitaverim; ulcera habentes, vim ejus ſtatim in ipſis ulceribus penetrantem & aperientem ſentiunt. Præcipua ejus vis in epilepſia, aſthmate, & omnibus ferè morbis, à materia frigida, craſſa, tenace, à phlegmate aut melancholia, dependentibus in capite, ventriculo thorace jecore, renibus, liene, utero, & articulis. Incidendi aperiendique cauſa dare ſoleo ante purgationes, ita ut duæ tresvè drachmæ per ſe manè*

per tres ferè dies lambantur, vel cùm exigua sæpa ad amaritudinem ejus fallendam, & aqua hyssopi aliâvè bibantur, vel cum aliquo decocto. Si vomitum ciere libeat, ut ubi veneni suspicio est, dari potest uncia, cum dimidia Oxymelitis Scillini, & aqua tepida fontana aut destillato aliquo; vel decocto Agarici, cum corticibus aut sem. Raphani, sem. Anethi, radicibus Asari, Malvâ, Ficubus. Movetur autem vomitus tertia ferè hora postquam sumptum est, aliis priùs, nonnullis tardiùs, quibusdam & alvus simul movetur. Sic & arthriticis, & ischiadicis prodest: menses manifestè promovet, expellit etiam albos, sic diebus aliquot sumatur, & postea dentur pilulæ convenientes, ut de Hiera cum Agarico & radicibus Asari; urinam & calculos provocat, præsertim cum Syrupo conveniente datum, ut de floribus Persicorum, sanguinem concretum ubivis dissipat, etiam in thorace, instante suffocationis periculo, epilepsiam non confirmatam curat, lumbricos pellit, sitim aufert cùm aliis plerisque, tùm hydropicis spirationem facilitat asthma, & orthopnœam curat, aut mitigat plerumque illicò potum, vel si lambatur per se, vel cum Oxymelite Scillitico aut Loboch sano aliovè. Sanguinem pellit, quibus abundat, per quosvis meatus, ut nares, vel hæmorrhoidas, vel uterum, & hac ratione, naturâ quod redundat evacuante, à venæ sectione abstinere possumus in debilioribus præsertim, ut puerperis, cum pleuritide, aut alio morbo venæ sectionem requirente laborant pleuritici id lambant cum bacillo Glycyrrhizæ: admisto Loboch sano, vel syrupo Glycyrrhizæ, aut Hyssopino & Iulep bibant ex aqua saccharata cum syrupo Glycyrrhizæ. Frigidioribus & hyeme datur utiliter cum aqua ardente & ficu modicè tosta incisaque, id totum accidendi debet, & mox extingui, ac sumi, vel cum vino aromatico, vel aquâ de radicibus Gentianæ destillata, vel alia. Cum decocto conveniente datur cachecticis, ictericis, & febribus plerisque potissimùm quartanis. Datur à drachmis duabus ad quinque vel sex: Loco aceti vinum generosum accipi potest, propter illos quos aceti sapor, odor, aut usus offendit, Suavius item erit, si autumno paretur cum musto. Hæc omnia nos experiundo observavimus plura autem Medici industrii ipso usu. Vtor & frequentissimè, & magno cum successu, possemque historias multas recitare, sed nec vacat, nec opus est. Hæc *Conradus Gesnerus.*

ANIMADVERSIONES.

PAnaceam, me herclè, ipsamque Divûm adjutricem manum, *Oxymel hoc Iulianum* diceres, si vera essent, quæ de immensis ejus virtutibus, in tot tantisque profligandis morborum monstris plenis buccis, prædicat *Gesnerus*; Et proh! quam beati essent Medici, si talis Medicina illis suppeteret, quâ solâ & unicâ, tot conjuratos nostræ naturæ hostes (quos morbos nuncupamus) promiscuè pro-

prosternere & debellare possent: Nimirum Dii essent,& Numine pleni; Ast facilè corruit tanta hujus medicaminis dignitas, ejusque immensa laus oppido vilescit, si intimiùs saltem inconcinna ejus compositio & præparatio consideretur, & experientia consulatur testis, quàm frequenter illud sine ullo juvamine, nonnunquam etiam cum detrimento ægrotantium, fuerit adhibitum: Multus autem ne sim, cum errores in ipsius compositione commissi facillimè ex prioribus consimilibus, malè consarcinatis compositionibus à nobis superius castigatis, satis elucescant, idcircò absque longiori sermonis syrmate, ipsam famosi hujus *Oxymellis* præparationem proponemus, vulgari illâ quodammodo concinniorem, & uti spero, efficaciorem.

℞. *Species supradictas unà cum Agarico, & pauculis, si libet, Aromatibus, in fine alioquin addendis,*
(omissâ radice Althaæ.)

Quibus incisis & contusis, vitreæque cucurbitæ immissis, superaffundantur

Aceti destillati ℔ *v*,

Stent in digestione per diem vel noctem; postea per Alembicum abstrahantur *libræ tres*, & in *cucurbitæ residuæ species*, unà cum restante *liquore* fortiter exprimantur; Expressus autem & colatus *liquor* seorsum asservetur; *Speciebus* ab expressione relictis, *acetum* superiori destillatione prolectum reaffundatur, quòd ad remanentiam *libræ unius* circiter, iterum ab eisdem destillando evocetur, iterumque *speciebus* in fundo relictis, unà cum *residuo liquore*, uti superiùs, expressis, & colaturâ separatim asservatâ. Hæ eædem *species* expressæ tertià vice cum destillato *liquore* iterato irrigentur, & *libra dimidia* solummodo, vel *unciæ septem fragrantioris & spirituosioris aceti* ab iisdem abstrahantur, studioseque asserventur. *Species* in fundo restantes, cum supernatante humiditate denuò fortiter exprimantur, & *expressum* binis illis prioribus *colaturis* jungatur, quæ junctim albumine ovi optimè clarificentur, & cum *libra una mellis* tamdiu coquantur, donec illud, debitam suam consistentiam rursus acquisiverit, virtuteque *decocti specierum* ingredientium parte crassiori imprægnati, saturate sit imbutum. Cui tandem affunde *liquorem illum spirituosum* seorsim asservatum, sive *acetum ultimâ destillatione prolectum*, & additâ *librâ unâ sacchari albi*, solà dissolutione confice *Syrupum* vel *Oxymel.*

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS III.

Continens

PHARMACA ET ELECTUARIA LENIENTIA.



Bsolutis binis Classibus superioribus quarum prima Syruporum alterantium, Mellium, Juleporum, Mivarum, *&* Rob: *Altera verò*, Syruporum purgantium *seriem complexa est*; *Nunc tertiam quæ de* Electuariis *agit, aggrediamur.* Est autem Electuarium medicamentum consistentiâ solidius, nec nimis fluidum, nec omninò siccum, sed medium inter utrumque, pulmenti ferè ad instar, inventum tùm pro diuturniori specierum conservatione, tùm etiam ut ægrotantibus, quibus solidior medicamentorum forma magis arridet, prospiceretur.

Duplex autem est Electuarium, *vel* simplex, *quale est, quod duntaxat ex unica re, utpotè* Cassia, Tamarindis, Passulis, Prunis, &c. *constat, &* Pulpæ *nomine indigitatur*; *vel* compositum, *quod ex pluribus speciebus, iisque vel* digerentibus, purgantibus, confortantibus, Alexipharmacis, *vel aliis consimilibus confectum est*:

Et quamvis Electuaria lenitiva & purgantia, *de quibus in hâc Classe tertiâ & quartâ agitur*; *Item* Confectiones solutivæ & solidæ, *quæ in Classe quintâ continentur, utplurimùm ob simplicem præparandi modum, tot tantisque erroribus non scateant, nihilominùs tamen illis prorsus exempta non sunt, suosque æquè uti Syrupi (de quibus in præcedentibus tractatum fuit) patiuntur manes*; *Inter illa verò maximè, quæ magis composita sunt, & in quibus Authores eximiam suam scientiam ostentare, ac singulare ejusdem specimen edere voluerunt*; *Ea ipsa expendenda nunc in me suscipiam, sed brevioribus quàm in* Syruporum confectionibus, *utpotè quæ vix paucioribus absolvi potuêre, factum est.*

FLOS, Seu PULPA CASSIÆ.

℞. Cannas, seu Siliquas Cassiæ ponderosas, & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam cum laminis

nis & ſeminibus ſuis diligenter excava; exempta projice ſuper inverſum & anguſtum cribrum ex ſetis equinis contextum: cribrum deinde ſupra bullientis aquæ vaporem ponito, & averſo cochlearis convexo, medullam Caſſiæ hinc inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur, ac id quod excretum eſt, aut penetraverit, confeſtim ſubinde auferto, ne plus quàm deceat de aqueo vapore imbibat: idque tamdiu fac, donec quantum voles, collegeris. Præſtiterit tamen, ubi neceſſitas poſtulat, recentes ſemper Caſſiæ flores educere, cùm diutiùs repoſiti protinùs aceſcant.

Pulpa excalfacit & humectat primo ordine, ſanguinem depurat, ejus acrimoniam temperat, ac ſitim coërcet, ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat, pectus & guttur lenit, ejus abſceſſus reſolvens, renum calori cum infuſo Glycyrrhizæ confert, & calculi generationem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur: alvum enim blandè lenit, ac flavam bilem infernè deturbat, atque ex hac natas febres mitigat.

Caſſia lenitiva, quæ & Siliqua, & Fiſtula dicitur, fructus eſt cujuſdam arboris in Ægypto, Syria, ac India provenientis. Eligenda non admodum craſſa, pellucens, recens, gravis, farcta, & quæ concuſſa incluſis ſeminibus minimè perſtrepet.

CASSIA EXTRACTA.

℞. Violariæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ,
Florum Violarum ana manipulum unum.

Fiat omnium decoctio in aquâ ſufficiente, quo decocto, Caſſia extrahatur, & cannæ ejus laventur: Deinde

℞. Pulpæ Caſſiæ cum hac decoctione extractæ, & ad ſpiſſitudinem coctæ libram unam,
Sacchari libram unam ſemis.
Coque ad perfectionem, ut eſt artis.

Hujus uſus eſt potiſſimùm in Enematibus, non rarò tamen in bolo quoque exhibetur, cùm ipſo flore Caſſiæ minùs ſit flatulenta, ac magis emolliat, & humectat.

PULPA PRUNORUM.

℞. Prunorum magnorum acidorum & vinoſorum quantitatem, quam voles, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno percoque: deinde per cribrum ſetaceum exprimito; expreſſam Pulpam denuò lento igne ad perfectam & juſtam ſpiſſitudinem coquito, addendo

dendo Sacchari tertiam circiter partem, vel ad Pulpæ libras decem, Sacchari libras tres: ita enim melius conservatur, ne situ corrumpatur.

Ventrem mollit ac alvum facilitat, calorem febrilem extinguit, situsque fastidia permulcet.

Inter Pruna nobis eligenda sunt Damascena, seu Hungarica, ut quæ præ cæteris ad medicamentorum compositiones requirantur, & ad earundem constitutiones expetantur.

PVLPA TAMARINDORVM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassiæ.

Tamarindorum Pulpa refrigerat & siccat ordine secundo, aut tertio; bilem facilè solvit, ac praassatos humores lenit, unde arquatis, lienosis, scabiem lepram, vitiligines & lichenas patientibus commodè exhibetur; namque cutaneas exulcerationes omnes, à sanguinis adustione natas tollit; insaniam insuper ac furorem permulcere creditur.

Præstant inter Tamarindos ii, qui in obscuro rubescunt, molles, recentes, & qui nervosis quibusdam villis fracti inveniuntur. Sunt autem Tamarindi Palmulæ Indicæ, quæ Græcis *Oxyphœnica* dicuntur.

ANIMADVERSIONES.

In Pulpam seu Flores Cassiæ, Cassiam extractam, Pulpam Pruncrum & Tamarindorum.

Circa harum *Pulparum* præparandi modos, vix quicquam quod correctione dignum (cum simplicissimi sint) occurrit, quippe earum præparatio solâ *coctione* perficitur: *Fructibus* autem ejusmodi simplici cocturâ nihil demitur, præter elementarem quandam humiditatem, maximè ubi recentes vel crudi existunt; Ast fermentati, quia æque uti alia *vegetabilia* spiritum ardentem suppeditant, coctionis intensioris prorsus impatientes evadunt. Circa *sacchari* admistionem tamē difficultas quædam causari facilè & error committi potest; etenim si illud in quantitate sufficienti *Pulpis* non addatur, (uti in *Pulpa Prunorum* accidit, in qua *decem libris Pulpa, tres libras Sacchari* addere præcipiunt) ætatem ægrè ferunt, & facillimè corrumpuntur; Si verò in debita quantitate illud addatur (v. gr. ℔ j ß, vel ℔ j, & ℥ iij *sacchari* circiter, pro conservanda *libra una Pulpæ*) illæ nativas suas vires, nisi in dupla vel tripla dosi exhibitæ, exerere nequeunt. Præstat igitur uti bene in præparatione *florum Cassiæ*

Caſſiæ monitum eſt, has *pulpas* quoties neceſſitas poſtulat, recenter ſemper extrahere, & ultra unam alteramvè ſeptimanam, præſertim tempore æſtivo, non aſſervare. Cæterùm in præparatione *Caſſiæ extractæ*, ubi ℔ j ß *ſacchari, libra uni pulpæ* deſtinatur, obſervandum, quòd, cùm *Caſſia* hoc modo extracta, *Enematibus* potiſſimum dicata ſit, ac rarò interne exhibeatur, accipiendum ſit *Saccharum rubrum*, quod *Thomæum* nominant, pro *Clyſteribus* accommodatiſſimum; magis enim ventrem laxat, quam *Saccharum album*.

DIACASSIA CUM MANNA

INCERTI AUTORIS.

℞. Prunorum Damaſcenorum uncias duas,
Florum Violarum manipulum unum ſemis
Aquæ puræ uncias decem & octo.

Bulliant ut artis eſt, ad medietatis conſumptionem: cola, & in colatura diſſolve
Pulpæ Caſſiæ uncias ſex,
Tamarindorum unciam unam,
Mannæ optimæ uncias duas,
Syrupi Violati uncias duas,
Sacchari Candi,
Penidii ana unciam unam,
Conſervæ Violarum ex foliolis uncias quatuor.

Confice ut artis eſt.

Medicamentum hoc leniens, mite ac ſuave confert iis, qui duriore ſunt alvo; hanc enim leniter & citra moleſtiam ſubducit, ac flavam bilem ejicit, febresque inde natas levat.

Monendi hoc loco Pharmacopœi, hoc & ejuſmodi plura ſubſequentia Electuaria in minori doſi paranda, quia periculum eſt, ne Caſſia Pulpæ Tamarindorum commiſta, ex diuturnitate temporis aceſcat; de quo videatur *Fernelius in methodo medendi*.

ANIMADVERSIONES.

Electuaria in propria ſua conſiſtentia, rarò admodum inprimis in Germania exhibentur, ubi *boli* illi prægrandes, quos ex ipſis efformare ſolent, & in aliis oris alioquin ſatis frequentes, delicatulis ægris illicò faſtidium pariunt, ut adeò hanc ob cauſam, uſus horum penè eviluerit. Si quis itaque ipſis uti, & ægrotantibus propinare voluerit, neceſſum habet, ut in liquoribus ea diſſolvat, & *potiones* ex iis conficiat, aut *clyſteribus* deſtinet: Veruntamen nec *potionibus*, nec *clyſteribus electuaria*, quorum compoſitionem *flores* contuſi,

tusi, aut *conservæ* eorundem ingrediuntur, commodè inservire possunt; Vix enim *flores*, quicunque illi sint, adeò subtiliter contundi & comminui possunt, ut *potiunculis* misti, flocculos non prabeant, *clysteribus* autem additi, instrumenti sive canalis (præsertim si foramen parvulũ & angustum habuerit) orificium non obstruant. Et cùm satis improvidè etiam, ac inutiliter Author incertus hujus confectionis, peculiares illas differentias *sacchari*, nec non *syrupos* & *conservas* admiscere jubeat: Ideo hæc immutare consultum arbitrati sumus. Quantum autem ad *saccharum candi* & *penidii*, de ipsis jam superius in *syruporum* confectionibus, præsertim *de Capillis Veneris*, abundè demonstravimus, quàm iniquè *sacchάro albo communi clarificato* præferantur, quodque nihil præ illo peculiare habeant, sed saltem precium medicamentorum augeant: Areoque huic *electuario saccharum commune clarificatum* eorum loco substituere, non immeritò nec sine ratione suademus. Cur verò Author *syrupum & conservam florum Violarum*, utpotè quibus nulla purgandi vis inest, *Electuario* huic addiderit, id equidem capere non possum, quin longè convenientius esse dixerim, si loco *conservæ* aut *syrupi prædicti*, *syrupus violatus solutivus Electuario* permisceretur, loco autem *sacchari candi & penidii*, *saccharum commune album*: *Manna* verò, vel colata, vel electa, in fine demum & ad consistentiam cocto *electuario* addatur. In reliquis imitari poterunt modum ab Authore incognito præscriptum.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON, Seu ANTIDOTUS CATHOLICA NICOLAI PRAEPOSITI.

℞. Polypodii quercini libram semis.

Decoquatur in aquæ communis mensuris nostratibus quatuor, ad medietatis consumptionem: cum ejus decocti quantitate sufficienti, extrahe

Pulp. Cassiæ,
Tamarindorum ana uncias quatuor.

Inspissentur Pulpæ donec ad justam consistentiam fuerint redactæ: deinde cum residuo decocto dissolve

Sacchari libras quatuor,
Penidiorum,
Sacchari Candi albi anã drachmas duas.

Coquantur simul ad syrupi consistentiam: ubi paululum refrixerit, adde Pulpam Cassiæ & Tamarindorum, probè agitando. Postremò subsequentes pulveres paulatim insperge, & confice electuarium, ut est artis:

℞. Senæ uncias quatuor,

Rha-

Rhabarbari,
Violarum,
Polypodii,
Anisi ana uncias duas,
Glycyrrhizæ drachmas duas,
Sem. quatuor frigid. major. ana unciam semis.
Pulverisentur simul omnia, & misceantur ut artis est.

Electuarium suave ac mite, quod acutis & peracutis morbis confert, emollit, & alterat, robur addit jecinorosis, lienosis, & arthriticis; tertianis, quartanis, & quotidianis febribus adversatur: doloribus item capitis auxilio est; universos denique corporis humores blandè ac innoxiè educit, multiplici nobis usu familiare.

Licet varii variè medicamentum hoc præparent, quia tamen iste modus componendi Pharmacopœis nostris hucusque fuit usitatus, ac consuetus, qui etiam non nobis solùm, sed & aliis omnium optimus esse videtur, idcircò eundem in posterum quoque observari voluimus.

Nonnulla quoque Exemplaria addunt Polypodii decoquendi libræ dimidiæ ad tollendam ejus flatulentiam seminis Fœniculi unciam unam, verùm flatulentia jam dicta à semine Anisi, cujus unciæ duæ compositionem hanc ingrediuntur, facilè corrigitur.

ANIMADVERSIONES.

Electuarii hujus præscriptum præparandi modum, non adeò improbo, id saltem in eo ridiculum animadverto, quo ipso etiam Author plurimis se deridendum propinat, quòd *libris octo Electuarii*, præter *quatuor illas libras sacchari communis*, insuper auctuarii loco, *sacchari candi & penidii ana drachmas duas* adjicere præcipiat; Quantum enim *dosis* quælibet hujus *electuarii* istorum *saccharum* capere, aut quid singularis emolumenti in ægrotum ex tam exigua superadditione *sacchari*, tùm *candi*, tùm *penidii* redundare poterit; expendat & judicet æquus Lector.

ELECTVARIVM LENITIVUM FLORENZOLAE.

℞. Passularum enucleatarum uncias duas,
Capillorum Veneris, seu Adianthi nigri,
Violarum recentium,
Hordei mundi ana manipulum unum.
Jujubas,
Sebestes ana numero viginti,
Glycyrrhizæ unciam semis,

Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum ana drachmas sex,
Foliorum Senæ,
Polypodii ana uncias duas,
Mercurialis manipulum unum semis.

Decoquantur, ut artis est, in sufficiente aqua ad consumptionem duarum tertiarum; postmodum cola, & in colato dissolve

Pulpar. Cassiæ,
Tamarindorum,
Prunorum,
Sacchari optimi,
Conservæ Violarum ex foliolis ana uncias sex,
Pulveris Senæ uncias tres semis.
Fiat Electuarium, ut est artis.

Bilem, pituitamque, nec non his humoribus admixtum succum melancholicum blandè, ac sine vel noxâ, vel molestiâ educit; febrium humoralium materiam subtrahit, intestina lenit & emollit: pleuritidi quoque, nec non aliis pectoris ac renum morbis præsertim à calore natis, confert.

Jujubæ, Græcis *Zizipha*, Galeno *Serica* dicuntur, fructus cujusdam arboris peregrinæ, in calid. & humid. sunt temperati ad pectoris & pulmonis vitia perutiles. Renum insuper & vesicæ vitiis prosunt, ac sanguinem incrassant. *Matthiolus.*

Sebestes, *Myxa* Græcis & *Myxaria*, fructus sunt ex arbore, Pruno propemodum simili, prunis parvis haud dissimiles, caliculo quodam ut glandes, imâ parte colligati, nucleo intus triquetro, gustu prædulci, lentâ tenacique pulpâ dejectoria facultate pollente. Utiliter dantur ex bile febrientibus, linguæ asperitatem leniunt, pectori atque tussi opitulantur, ventris tineas pellunt, urinæ ardori à bile aut pituitâ salsâ contracto medentur. Eligenda sunt plena, pinguia, & carnosa, quæque situm non redolent, nec teredinem senserunt. Hæc *Matthiolus.*

ELECTUARIUM LENITIVUM DE MANNA NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Prun. Damascen. numero viginti,
Violarum unciam unam,
Capillorum Veneris,
Ceterach,
Lichenis seu Hepaticæ ana drachmas tres.
Seminum quatuor frigidorum majorum ana unciam unam.

Coquan-

Coquantur in aqua sufficiente ad medietatis consumptionem, exprimantur & colentur: In colato dissolve

Mannæ optimæ & purissimæ,
Conservæ Violarum,
Pulpæ Cassiæ ana unciam unam,
Sacchari albissimi libras quatuor.

Coquantur ad mellis consistentiam: ad extremum subsequentes pulveres paulatim inspergantur,

Seminum quatuor frigid. major. excorticatorum,
Florum Violarum,
Nymphææ,
Seminum Lactucæ,
Scariolæ,
Portulacæ,
Rhabarbari electi,
Foliorum Senæ ana uncia una.

Pulverisentur simul omnia, & cum prædictis misceantur: Fiat Electuarium in bonâ formâ.

Ad purgandum sanguinem, flavam & atram bilem reprimendam, jecur calefactum nonnihil refrigerandum, & universi corporis purgationem accommodatum existit. De Manna consule Matthiolum, & Donatum *ab alto Mari Tractatu proprio de Manna edito.*

ELECTUARIUM DIAPRUNIS SIMPLEX.

℞. Pulpæ Prunorum ad debitam consistentiam in fictili vitreato decoctæ libras duas,

Sacchari purissimi libram unam.

Levissimâ cocturâ redigantur in formam Electuarii, ut artis est.

Easdem, quas Pulpa Prunorum, vires obtinet, cum quâ ferè convenit.

ANIMADVERSIONES

In Electuarium lenitivum Florenzolæ, Lenitivum de Manna, & Diaprunis simplex.

HÆc *Electuaria* ad modos præscriptos quidem confici possunt; id tamen in iis unicè observandum, ut ubi *purgantes species* cum crassioribus ac viscidioribus *fructibus* coqui præcipiuntur, (uti fit in *Electuarii lenitivi Florenzolæ* primâ decoctione cum *foliis Senæ*,) eæ cum his non simul, sed per se & separatim in aqua co-

quantur, ac deinceps reliquo *decocto crassiori fructuum*, itidem seorsim facto jungantur. Ratio est, quòd hi *fructus* (uti antea quoque in *Syruporum* diversis præparationibus annotavimus, & studiosè observari jussimus,) viscidi sint, & consequenter mucore & viscositate suâ aquam illis affusam illicò inquinent, unde ipsa postea ad extractionem reliquarum *specierum*, quæ nonnihil duriores sunt, (ut in hâc compositione *folia Senæ*,) prorsus redditur inepta. Quin etiam loco *conservæ violarum*, in prædicto *Electuario lenitivo Syrupum flor. violarum solutivum* substituendum esse, vel ipsa dictitat ratio. *Mannam* autem, ubi illa *Electuariis* destinatur, colatam vel electam, in fine demùm ipsis jam ad consistentiam coctis, addendam esse, jam ante in præparatione *Diacassiæ cum Manna* monuimus. Quæ ratione *sacchari* in *Electuario Diaprunis* observanda sint, *Animadversiones* nostræ præcedentes super *flores Cassiæ*, edocebunt.

DIAPRVNIS LENITIVVM, Seu
DIADAMASCENON NICOLAI.

℞. Prun. Damascen. numero centum.
Coquantur perfectè in aquâ sufficiente, deinde cribro raro transmittantur, & reservatâ pulpâ decoctioni, affunde
Violarum unciam mediam.
Bulliant sufficienter, & colentur; colaturæ addantur
Sacchari libræ duæ,
Pulpæ supradictæ libra una,
Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum ana uncia una.
Coquantur lento igne, & addantur subsequentes pulveres tenuissimè triti, semper movendo,
℞. Santalorum alborum,
Rubeorum,
Spodii de Ebore,
Rhabarbari.
Cinamomi ana drachmas tres,
Rosarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi ana drachmas duas,
Semin. quatuor frigid. majorum ana drachmam unam.
Commisceantur, ut artis est.

Com-

Commendatur ad febres acutas, ardentes, omnesque alias tertianas, continuas, hecticas marasmodes, lipyrias, causum & synochum, & ad omnem febrilem affectum in principio, augmento, & statu ægritudinis. Solutivum verò in ejusmedi morbis cavendum ob Scammonium præparatum, seu Diagrydium, in quo in febribus continuis peritiores Medici meritò abstinent.

PHarmacopœi nostri paulò aliter, & majore fortè compendio, quàm à *Nicolao* annotatum sit, hoc medicamentum præparare solent. Violarum enim unciam unam semis in aquæ puræ unciis decem & octo ad tertias decoquunt: cum ejus decocti portione aliquâ extrahunt. Cassiam & Tamarindos decoquunt ad justam consistentiam: cum residuo decocto Sacchari libram unam & semis ad spissitudinem decoquunt, addendo Diaprunis simplicis, seu Pulpæ Prunorum sine saccharo libram unam, Pulpæ Tamarindorum & Cassiæ ana unciam unam: ubi ad justam consistentiam fuerint redacta, adjiciunt reliqúos pulveres. Meliùs tamen fuerit, si prunorum recentium pulpa noviter extracta per se inspissetur, & tum ad libram unam pulpæ sacchari libræ duæ, & reliqua adjiciantur, & componantur, ut artis est.

ANIMADVERSIONES

ANimadversio huic *Electuario* ab Authoribus annexa, intricatam & inconcinnam ejus præparationem quodammodo elucidat & emendat, compendiosiori scilicet & meliori præparandi modo: Utinam etiam castratio & correctio, in tanta farragine *pulverum* ultimò illi addendorum, instituta fuisset: quippe quæ efficit, ut hoc *Electuarium* ventri replendo & gravando inserviat potiùs, quàm ut illum permeare, ac corpus vitiosa humorum peccantium saburrâ, sublevare possit.

HIERA PICRA GALENI,

Quam SIMPLICEM vocant.

℞. Cinamomi,
Xylobalsami, aut ejus loco Ligni Aloës, vel Cubebarum,
Asari,
Spicæ Indicæ,
Masticheς Chiæ,
Croci ana drachmas sex,
Aloës non lotæ triplum, seu uncias duodecim semis.
Mellis despumati libras quatuor, uncias tres.
Fiat Electuarium.

M*Edicamentum hoc famosum, cujus* Galenus *Auctor extitit, describitur ab eodem* 7. Methodi, med. cap. 9. & lib. 2. de tuenda valetudine cap. 10. *quod quàm maximè prodest vitiosis succis, qui in ventriculi tunicis hærent; utiliter exhibetur iis, qui suffusorum imagines, & alia symptomata ex stomachi vitio patiuntur, & præterea iis, qui alvo sunt adstricta, & mulieribus, quæ non probè purgantur.*

ADvertant Pharmacopœi, ne species melli despumato priùs injiciant, quàm idipsum ab igne fuerit remotum, ac ferè refrigeratum, alioquin enim Aloë rursus conglobatur, & picis instar indurata coit. Observandum quoque regulam illam communem, quæ in medicamentis purgantibus species non nimis subtiliter terendas esse docet. in Hieris, præsertim verò in hac, minimè tenendam, cùm hîc (ut *Galenus in octavo de Compos. Medic. secundum loca in fine capitis tertii*, de Hiera Themisonis agens, admonet,) specierum exactè tritarum vis Aloën ad longinquas & magis remotas partes deducere debeat.

ANIMADVERSIONES.

QUia hoc *Electuarium* ex paucis, iisque inter se non repugnantibus ingredientibus compositum est, & simplici viâ ejusdem præparatio instituitur, proinde minùs erroribus est refertum, & præ cæteris pomposis compositionibus, ceu quibus plerumque quot *species*, tot σφάλματα insunt, nobis unicè arridet. Ingratum saltem & valdè amarum ob admistionem *aloës* obtinebit saporem, cui hoc accidit, quòd in satis magna *dosi* exhibendum sit, si quid præstare debeat. Propterea quoque rarus ejus usus est internus, cùm paulò delicatiores ægroti à rebus intense amaris plurimùm abhorreant. Nec tamen est, ut ob amaritudinem illam, soli gutturi inferiori (quod nonnulli Medicorum faciunt, dum ad *clysteres* illud usurpant,) destinetur, sed quoties necessitas & morbi hoc *medicamentum* efflagitant, ex ingredientibus ejusdem, posthabito *melle, pilulæ* efformari possunt, ita nimirum amaritudo ejus palatum minus offendet, & multò lubentiùs etiam à delicatulis ipsis assumetur.

ELECTVARIVM HIERÆ
CUM AGARICO.

℞ Specierum Hieræ simplicis sine Aloë,
Agarici trochiscati ana drachmas quatuor,
Aloës non lotæ unciam unam,
Mellis despumati uncias sex.
Misce, fiat Electuarium.

Bilem,

Bilem, & pituitam citra molestiam educit, ut ingredientia testantur.

ANIMADVERSIONES.

Parari poterit hæc *Hiera* juxta modum præscriptum, observando tamen cùm in hoc, tùm in præcedenti aliisque *Electuariis*, ne *species* pulverisatæ, præsertim quæ *Diagridium* recipiunt, *melli ferventi aut intensè calenti*, sed *semi refrigerato* demùm immittantur; aliàs enim *species* in grumos facilè concrescunt. Suasor etiam sum, ut qui paraturus est hoc & similia *Electuaria*, ne *species melli* simul & semel immittat, sed *mel speciebus* in alio vase vel sartagine contentis, per vices, continuo agitando, affundat.

ELECTUARIUM LENITIVUM
Ex Tamarindis.

℞. Foliorum Senæ mundatorum uncias tres semis,
Cinamomi electi drachmam unam,
Spicæ Indicæ scrupulos duos,
Vini Pucini vel Rheinfalini mensuram unam.

Fiat per noctem maceratio in loco calido, manè fiat una atque altera ebullitio; exprimè fortiter, & in ea dissolve

Pulpæ Tamarindorum uncias tres,
Passularum enucleatarum uncias duas,
Mannæ Calabrinæ uncias tres semis.

Misce; sub finem addendo

Aquæ Cinamomi drachmam unam.
Fiat Electuarium.

Blandissimum hoc medicamentum delicatis & teneræ ætatis feliciter propinatur, facilè assumitur, faciliùs retinetur, & facilimè operatur.

ANIMADVERSIONES.

Mirabilis hujus *electuarii* componendi modus præscriptus, vel indignanti etiam risum extorqueret, utpotè quo strictè observato, nec *electuarium* efficies, nec *syrupum*, sed crassam quandam potionem: Unâ enim atque alterâ illâ assignatâ ebullitione, *à mensura integra* (quæ *libras quatuor circiter* continebit) *vini Reinfalini*, vix *unciæ aliquot*, spirituosioris quidem exhalabunt, quomodo jam, si in *vino illo servato laxativo, pulparum Tamarindorum & Passularum unciæ quinque, & Mannæ unciæ tres* dissolvantur, ac tantummodo (uti præscriptus præparandi modus jubet,) commisceantur, *electuarium* exinde exsurget? Attamen quisquis ferè Phar-

macopœus, ratione & artis peritiâ instructus, optimè hoc *Electuarium* conficere nôrit, sed alio magis concinno, nec ita stupido & insipido modo, nimirùm vel *infuso* & *decocto foliorum Senæ* superiori, *Tamarindorum & Passularum pulpas* extrahendo, iisdemque jam ad consistentiam debitam coctis, *Mannam* addendo. Vel etiam cùm determinatum pondus *pulparum* adeò exactè, ita ut nil desit, aut aliquantum supersit, extrahere nequeamus, ex *foliis Senæ* prædictis *vino* parando *extractum*, quod ipsum jam confectis *Pulpis* & *Manna* addi, atque ita *Electuarium* parari potest, & quidem in non nimis magna quantitate, cùm durabile non sit. Cæterùm, omnes *pulpæ*, sive *Tamarindorum*, sive *Passularum*, &c. exossatæ & enucleatæ sunt, aliàs enim non *pulpæ* essent *fructuum*, sed *fructus* ipsi *Tamarindi* scilicet, & *Passulæ*, ut adeò opus non fuisset peculiari admonitione de sumendis *pulpis* enucleatis.

TRYPHERA PERSICA MESUE,

Aut JOANNIS DAMASCENI.

℞. Succ. Endiviæ veræ libras tres,
Apii,
Lupulorum ana libras duas,
Solani uncias novem,
Berberorum uncias tres:
Projiciantur desuper,
Violarum recentium aut exiccatarum,
Rosarum ana drachmæ tres,
Folliculorum Senæ unciæ duæ,
Agarici uncia una,
Prun. Damascen. numero quinquaginta,
Cuscutæ uncia semis,
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum,
Fricatorum Oleo Amygdalarum dulcium recenter expresso ana unciæ duæ,
Spicæ Indicæ drachmæ tres.
Bulliant lento igne, donec supersint libræ duæ: deinde addantur
Epithymi drachmæ quadraginta.
Bulliant leniter, deinde ab igne deponantur, & percolentur, ac in unâ colati parte dissolvantur
Tamarindorum unciæ tres,
Mannæ uncia una semis,
Pulpæ Cassiæ unciæ quatuor,

Con-

Conservæ Violatæ libra una.

Colentur, & mundentur à granis & sordibus, atque in aliam colati partem addantur

Sacchari albissimi libræ tres,
Aceti vini libra una.

Coquantur lento igne, deinde projiciatur id super illud, quod dissolutum est in succis, & aggregentur simul omnia, & coquantur ad mellis consistentiam. Postremò in pulverem redactæ species sequentes inspergantur:

℞. Rhabarbari optimi unciæ duæ,
Myrobalanorum Citrinorum uncia una semis,
Chebulorum,
Indorum una uncia una,
Belliricorum,
Emblicorum ana uncia semis,
Sem. Fumiterræ,
Trochisc. Diarhodon,
Macis,
Mastiches,
Cubebarum,
Spodii de Ebore,
Santali Citrini ana drachmæ duæ,
Nucleorum semin. quatuor frigid. major. ana drachmæ duæ semis,
Sem. anisi uncia semis,
Spicæ Indicæ drachmæ duæ.

Fiat Electuarium secundum artem in forma Opiatæ.

Valet adversus acutas febres, & calidam ventriculi & jecoris intemperiem, morbis omnibus ex humorum ustione natis confert; sitim restinguit, icterum calidum ex obstructione sanat, suffusionem à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit, sanguinem purgat, & purum reddit; unde in febribus pestilentibus & ipsâ peste, magnoperè à Georgio Agricola, *& aliis, commendatur.*

TRyphera hæc Persis quondam usitata, quam mollem ac delicatam dicere queas, à doctissimo Viro Domino Doctor. *Adolpho Occone* Reipublicæ Augustanæ quondam Medico, & Officinarum Pharmaceuticarum Visitatore Ordinario, summo studio recognita & revisa, ac è veteribus *Mesuæ*, & Monachorum Romanorum codicibus eruta, sic nobis hactenus in usu fuit; qui idem *Fuchsii* & *Nicolai* Græci auctoritatem secutus, sic eam restituit, quam componendi rationem nostris Pharmacopœis expertam, ac usu probatam, omnino retinemus. Cur autem succorum quantitas non

modò aucta, sed etiam immutata fuerit, ratio in priori editione hujus Dispensatorii requiri poterit, ubi quoque Trypheræ nomenclaturâ plus magis explicata legitur.

ANIMADVERSIONES.

Omnes in hac *Tryphera* tùm compositione, tùm præparatione commissos crassos & absurdos errores, ad unguem enarrare, enumeratos examinare & corrigere, non unius paginæ foret opus. Proinde ut scriptionis operam compendi faciamus, absque longiori præloquio, præparationem ejus, quæ tamen vix meretur, ut publicis *dispensatoriis* inseratur, proponemus. Videlicet

℞. *Succorum denominatorum depuratorum* ℔ iij *circiter*,
Quibus mediante coctione extrahe, non *folliculorum Senæ*, sed
Foliorum Senæ el. ℥ ij,
Agarici alb. ℥ j,
Factâ sufficienti extractione, colaturam asserva.

Jam

℞. *Reliquas species omnes*; utpotè
Violarum,
Rosarum ana ℥ iij,
Prun. Damascen. N. L.
Cuscutæ ℥ ß,
Myrobal. Citrinor.
Chebulor.
Indorum ana exossat. non verò *oleo Amygd. dulc.* ineptè fricat. ℥ ij,
Spicæ Indicæ ℥ iij,
Epithymi ℥ v.

Incisa omnia & contusa, coquantur cum reliquis *libris quinque succorum depuratorum* superiùs denominatorum, & *aceti vini* ℔ j, in vase terreo vitreato ad remanentiam *trium librarum*. Quibus duabus *decoctionibus* commistis, adde
Sacchari albi ℔ iij.

Coquantur ad consistentiam *syrupi crassioris*, cui addantur
Pulpæ Tamarindorum ℥ iij,
Cassiæ ℥ iv,
Mannæ electæ ℥ j ß.

Et pro *conserva Violarum*,
Syrupi Violati solutivi adhuc parùm inspissati ℔ j.

Denique, ubi parùm refrixerint, *species* superiores ordine subsequentes in Alcohol redactæ s. a. ipsis jungantur, & confectum *electuarium* usui asservetur.

PAS-

PASSULÆ LAXATIVÆ.

℞. Fol. Senæ Alexand. uncias quatuor,
Cinamomi electi,
Zingiberis ana ſcrupulos quatuor,
Aquæ Endiviæ & vini albi ana uncias quatuordecim.

Infundantur per horas ſex, aut octo; deinde ebulliant, ac leniter exprimantur: huic decocto poſt colaturam adde

Sacchari albi uncias quatuor.

Coquantur ſimul ferè uſque ad conſiſtentiam ſyrupi, injiciendo tùm, ut adhuc ſimul leniter bulliant,

Paſſularum minorum repurgatarum uncias duodecim.

Atque ſic lege artis poſt juſtam coctionem reponantur

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxativa noſtris uſitata.

ADſtrictam alvum leniunt, fæceſque diutius detentas expellunt. Dantur puerulis, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes reſpuentibus, quamvis à longinquis partibus ob facilitatem vix quidquam educere poſſint: quotidianus tamen uſus eas indies à nobis poſtulat, utpote ad ventris obſtructiones reſerandas cunctis expetitas.

EFficaciores, ſed minùs quidem gratæ evadunt hæ Paſſulæ, & Zibebæ, ſi loco aquæ endiviæ & vini, mucharum ſeu infuſionem roſarum ſolutivam ſumpſeris, veruntamen tunc nonnihil amareſcunt.

ANIMADVERSIONES.

HÆ *Paſſulæ laxativæ* commodè quidem ad modum præſcriptum præparari poſſunt; meo tamen judicio melius foret, ſi priùs ex *foliis Senæ vino vel ſpiritu vini extractum* pararetur, & poſtea ex *unciis duabus cum dimidia vini albi optimi*, in quo *Cinamomi el. & Zinziberis ana ſcrupuli quatuor* aliquandiu infuſi ſteterint, additis *ſacchari albi ℥ iv*, ſolâ diſſolutione conficeretur *ſyrupus*; Cui tandem *Paſſulæ* repurgatæ unà cum ſuperiori *extracto foliorum Senæ* jungi, & factâ unâ adhuc vel alterâ ebullitione, confectæ aſſervari poſſent.

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ

CLASSIS IV.

Continens

ELECTUARIA SOLUTIVA

MOLLIA.

BENEDICTA SOLUTIVA

NICOLAI.

℞. Turbith electi,
Sacchari ana drachmas decem,
Diagrydii,
Esulæ præparatæ,
Hermodactylorum,
Rosarum ana drachmas quinque,
Caryphyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ veræ,
Piperis longi,
Amomi veri,
Cardamomi minoris,
Sem. Apii,
Petroselini.
Granorum Solis,
Fœniculi,
Asparagi,
Carui,
Rusci,
Salis Gemmæ,
Galangæ,
Macis ana drachmam unam,
Mellis despumati optimi quantum satis est, seu libram unam semis.

Fiat Electuarium, ut est artis.

Humq-

Humores pituitosos ad articulos potissimùm decumbentes elicit, colicis prodest, ad quorum Enemata plurimùm expetitur. A renibus quoque & vesicâ purgat, sed in calida causa ab ejus usu desistendum.

Esulam aliqui omittunt, quam tamen Auctor decem drachmarum pondere in hanc confectionem recipit, prout *Fuchsius* ex *Nicolao* tàm Latino quàm Græco notat. Nobis medietas sufficere posse videtur, unde drachmas solummodo quinque apposuimus. Debet autem ea nequaquam, nisi debito modo priùs præparata, medicamento huic indi, cujus correctionem, præparationemque suo loco require.

Pro Amomo, qui eo carent, Asarum substituant, quod præter cæteras, quas habet facultates, purgatoriâ suâ vi paulò valentius medicamentum si redditurum. Alii Cyperum, aut Calamum aromaticum ejus loco accipiunt, quod nec nos improbamus.

ANIMADVERSIONES.

Simplicissima hæc est præparatio, proptereà neque singulares illi insunt errores, poteritque juxta modum præscriptum commodè perfici. In admixtione *specierum* observetur *Animadversio*, facta super *Electuarium Hieræ Picræ cum Agarico.*

DIABALZEMER, Seu ELECTUARIUM SENATUM RENODAEI.

℞. Rad. Cichorii,
Buglossi,
Polypodii quercini,
Graminis,
Glycyrrhizæ,
Cort. rad. Capparûm ana unciam semis,
Passularum Corinthiacarum drach. sex,
Adianthi,
Hæmionitidis,
Ceterach,
Cuscutæ,
Artemisiæ,
Fumariæ,
Agrimoniæ,
Betonicæ,
Melissæ,
Florum Genistæ,
Violarum ana manipulum semis.

Coquantur in libris sex ad medias: in colaturæ libris tribus infunde & coque

Folio-

Foliorum Senæ uncias quatuor,
Ellebori nigri præparati,
Turbith optimi ana unciam unam femis,
Caryophyllorum drachmas duas,
Sem. Dauci,
Coriandri ana drachmam unam ſemis.

Bulliant ad conſumptionem tertiæ partis, colaturæ addendo
Sacchari libram unam ſemis.

Coquantur ſupra conſiſtentiam Syrupi, cui permiſce expreſſionem

Unciæ ſemis rhabarbari optimi in aqua chalybeata infuſi,
Senæ pulveriſatæ uncias duas,
Lapidis Lazuli præparati,
Cinamomi ana unciam ſemis,
Saſſafras unciam unam,
Rad. Pæoniæ,
Corr. Tamariſci,
Epithymi,
Cort. median. fraxini,
Sem, Agni caſti,
Nigellæ Romanæ,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas,
Anthos,
Stœchados ana drachmam unam.
Fiat Electuarium.

Mirum in modum convenit lienoſis, melancholicis, hypochondriacis, maniacis, epilepticis, ſine febre delirantibus, paſſionibus hyſtericis; fœdis viduarum coloribus, elephanticis ſcabioſis, & Indica lue, vel Venereo morbo inveterato laborantibus.

ANIMADVERSIONES.

IN duobus potiſſimùm autorem hujus compoſitionis erraſſe animadverto. Primò quidem, quod *decoctum* plurium *ſpecierum* virtutibus jam ſatis ſuperque impraægnatum, ac iiſdem ferè incraſſatum, adeòque ulteriori extractioni ineptum, *ſpeciebus purgantibus* reaffundere, easque hoc ipſo extrahere maleſuadus præcipiat. Huic errori ut obviam eamus, neceſſum eſt, ut affusâ etiam *aqua ſimplici*, *purgantia* mediante coctione extrahamus, aut ad minimum *decoctum* illud primum optimè, antequam *ſpeciebus purgantibus* affundatur, *albumin. ovorum* clarificemus, & inſuper adhuc ſemel particulâ *aquæ ſimplicis* ad omnimodam *virtutis catbarticæ* extractionem prædi[illegible] *ſpecierum, infuſionem* & *coctionem* moliamur; Secundus er[illegible] eo conſiſtit, quòd ſolummodo expreſſionem *unciæ dimidiæ rhabar-*

rhabarbari in aqua chalybeata infusi, & non *rhabarbarum ipsum in substantia*, sive in forma *pulveris*, vel saltem particulam ejus *extracti, aquâ chalybeatâ facti*, *syrupo* jam pro *electuario* confecto admisceri jubeat; hoc enim longè satiùs esset, quàm si *infusum rhabarbari* expressum tantummodo adderetur: Etenim si *uncia dimidia rhabarbari in aliquot unciis aquæ chalybeatæ* infusa fuerit, ac infusio hæc expressa, *syrupo* admisceatur, liquidus nimis evadet *syrupus*, ulteriori coctione ad debitam suam consistentiam summoperè indigens. Si verò *infusio rhabarbari* prædicta paucâ duntaxat quantitate *aquæ chalybeatæ* facta fuerit, non poterit *rhabarbari* vires & virtutes integrè extrahere, ergo utrumque malè factum erit. Præstabit itaque nimiâ illâ curiositate missâ, *rhabarbarum* vel in substantia cum reliquis *pulveribus electuario* commiscere, vel illud unà cum *foliis Senæ*, *radicibus Hellebori nigri*, & *Turbith.* junctim superiori *extractioni* committere. Atque ex his liquet genuina hujus *electuarii* præparatio.

DIACARTHAMUM ARNOLDI
DE VILLA NOVA.

℞. Specierum Diatragacanthi frigidi unciam semis,
Pulpæ Cydoniorum unciam unam,
Medullæ Carthami unciam semis,
Zingiberis drachmas duas,
Diagrydii drachmas tres,
Turbith albi drachmas sex,
Mannæ drachmas duas,
Mellis rosati colati,
Sacchari candi ana unciam unam,
Hermodactylorum unciam semis,
Sacchari albi in aqua Borraginis dissoluti, uncias decem semis.
Fiat Electuarium liquidum.

F*Lavæ bili ac pituitæ educendæ mirificè prodest, & ad omnes affectus è mixta cum bile pituitâ provenientes efficax est, mixtis itidem podagris, hemitritæo, paralysi, ac cephalalgiæ succurrit.*

CYdoniorum pulpa saccharo condiri debet, in cujus usum Cydoniatum nostrum rectè succedit, & cum Manna ac Melle rosato solutum, colatur per stamen: quæ omnia saccharo postea paulò ultra, quàm Electuario convenit, cocto, simul trita & colata cum pulveribus adduntur. Diagrydium tamen per se terendum.

ELE-

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari,
Sem. Cymini,
Zinzib. albi,
Caryophyll. ana drachmam unam,
Diagrydii,
Hermodactylorum alborum superiore cortice mundatorum ana drach. duas,
Mellis despumati,
Vini odoriferi ana uncias tres.
Fiat lege artis Electuarium.

Bilem utramque evacuat, cachexiæ, & ex illa provenientibus morbis variis conducit; obstructiones viscerum reserat, eorundemque duritiem attenuat & emollit.

ELECTUARIUM DE CITRO SOLUTIVUM.

℞. Cortic. Citri Pomi condit.
Conserv. Borraginis,
Buglossi,
Violarum ana drachm, quinque,
Specier. Diatragacanthi frigidi,
Diagrydii ana unciam semis,
Turbith optimi drachmas sex,
Sacchari albi in aquis cordialibus dissoluti libram unam.
Fiat Electuarium.

Electuarium hoc à Guidone de Cauliaco, Tractatu septimo de purgatione *desumptum, bilem ac pituitam evacuat, idem fermè præstans, quod Diacarthamum* Arnoldi, *nisi quod gratius sit. Addit verò* Guido *foliorum Senæ drachmas quinque, ac inde tabellas conficit, pondere unciæ dimidiæ, quæ medicamenti, febribus tertianis, ac hemitritæis, corporis item malo habitui, visceribusque excrementosis profuturi, pro virium tamen ratione, dosis esse solet.*

ELECTUARIUM EPISCOPI, quod ELESCOPH appellatur MESUE.

℞. Diagrydii,
Turbith ana drachmas sex,
Caryophyllorum,

Cina-

Cinamomi,
Zingiberis,
Myrobalanorum Emblicorum,
Nucis Moschatæ,
Polypodii ana drachmas duas & semis,
Sacchari uncias sex,
Mellis despumati triplum, id est, uncias decem, & drachmam unam.

Flavam bilem, ac pituitam elicit, flatus & excrementa è toto corpore educit, ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prodest, colicis item cruciatibus mirificè auxiliatur, ac humores ad renes, & vesicam decumbentes expurgat. Pulvis tamen est potius in usu aut confectio solida, quorum utrumque si efficacius haberi, ac, ut in minore dosi eodem effectu exhiberi queat, efficere volueris, pro sacchari unciis sex cum Cordo *&* Coudenbergio *sacchari drachmas tantummodo sex legito.*

ANIMADVERSIONES

In Diacarthamum Arnoldi de Villa Nova: *Electuarium item Caryocostinum: Electuarium de Citro solutivum, & Elescoph.*

Electuaria hæc cùm simplicia sint, nil desiderant præter unicam Pharmacopœi diligentiam, ut qui in *Electuario diacarthamo pulpam cydoniorum*, vel si lubet, eorundem *gelatinam* ritè dissolvat. In *Caryocostino* autem *vinum* omittere conducibilius est, quàm addere, quia nihilominùs coctione cum *melle* iterùm exhalare deberet, si competentem *electuarii* expeteres consistentiam. Cętera simpliciter conficiantur, prout textus habet; consuli tamen etiam possunt *Animadversiones* super *Elect. de Hiera cum Agarico* in classe præcedenti.

Quo modo in *Elect. diacarth. Arnoldi*, ratione *specierum diatrag. frigidi* procedendum sit, consulantur *Animadversiones* nostræ subsequentes, super *Elect. rosat. Mesues*, ut & *Diacarthamum solidum.*

CONFECTIO HAMECH

Major Mesue.

℞. Myrobalanorum Citrinorum uncias quatuor,
Chebulorum,
Indorum,
Rhabarbari electi ana uncias duas,
Agarici,
Colocynthidis,
Polypodii ana drachmas decem & octo,
Absinthii,
Thymi,

Senæ ana unciam unam,
Violarum drachmas quindecim,
Epithymi uncias duas,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Rosarum rubearum ana drachmas sex,
Succi Fumiterræ libram unam,
Prunorum numero sexaginta,
Passularum enucleatarum uncias sex.

Macerentur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitreato, angusti orificii, bene obturato, in loco tepido per dies quinque. Postea ferveant unâ aut alterâ ebullitione, manibus fricentur, & colentur. Colati parte aliquâ servatâ pro Mannâ diluendâ & Pulpis extrahendis, residuo adde

Sacchari albi libram unam semis.

Dissolvatur in infusione fervefactâ & colatâ, & ad justam consistentiam decoquatur: deinde adde Mannæ electæ cum superiore decocto dilutæ uncias duas,

Pulp. Cassiæ uncias quatuor,
Tamarindorum uncias quinque.

Redigantur simul ad justam consistentiam: deinde paulatim subsequentes pulveres insperge, rudiculâ semper agitando,

Scammonii præparati seorsim in pulverem redacti unciam unam & semis,
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum ana unciam semis,
Belliricorum,
Emblicorum,
Rhabarbari,
Sem. Fumiterræ ana drachmas tres,
Anisi,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas,
Fiat Electuarium, ut est artis.

Utramque bilem & pituitam salsam purgat, ob id morbis inde natis, impetigini, scabiei, elephantiæ, cancro exedenti, & similibus morbis mirificè confert; unde omni fœditati à biliosis & adustis humoribus procreatæ quàm maximè conducit; in quartanis feliciter datur tum Ellebori decocto, vel infuso, quorum utriusque descriptionem subjunximus.

ANIMADVERSIONES.

Famosa hæc *confectio* parari quidem posset, ad normam in *Animadversionibus* nostris super *Trypheram Persicam* præscriptam, melio-

melioris tamen informationis gratiâ, præparationem, ad nostram sententiam, breviter adjungemus, utpotè

℞. *Rhabarbari electi* ℥ ij,
Agarici albi,
Colocynthidis,
Polypodii ana ℥ ij, ʒ ij,
Foliorum Senæ ℥ j.

Incisa & contusa, infundantur in *libra una succi Fumiterræ*, & *seri lactis libris tribus*; stent infusa loco calido per unum vel alterum diem, factâque ebullitione exprimantur: Residuis & expressis *speciebus*, de novo affundantur *seri lactis* ℔ ij, & post unius vel alterius diei digestionem, factamque ebullitionem iterum exprimantur; *Expressiones ambæ* junctæ asserventur: Jam

℞. *Reliquas primi decocti specie*; utpotè
Myrobelan. Citrinorum ℥ iv,
Chebulorum,
Indorum ana ℥ ij,
Absinthii,
Thymi ana ℥ j,
Violarum ℥ j, ʒ vij,
Epithymi ℥ ij,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Rosarum rubrarum ana ʒ vj,
Prunor. N. lx,
Passular. enucleatar. ℥ vj.

Contusa & conscissa omnia macerentur, & coquantur in ℔ vj *seri lactis* ad dimidias, factâque expressione, adde colaturæ superiorem *decoctionem ex speciebus catharticis*, &
Sacchari albi ℔ j ß,

Coquantur junctim ad consistentiam *syrupi* paulò crassiorem; Cui in fine adde
Pulpæ Tamarindorum ℥ v,
Cassiæ ℥ iij,
Mannæ elect. ℥ ij,

Et ubi parùm refrixerint, etiam *species superiùs enumeratas in subtilem pulverem redactas*.

Nota; Si quis etiam *decoctiones* tùm *purgantium*, tùm reliquarum *specierum* albumine ovorum clarificare vellet, antequam illis *saccharum* adderet, is sanè operam impenderet non pœnitendam, quippè hoc ipso efficeret, quò minùs hæc *confectio* adeò violenter ageret, nec alvi tormina excitaret, quod alioquin *colocynthidi*, ceu violentissimo cathartico, peculiare est.

INFUSUM ELLEBORI.

℞. Corticum rad. Ellebori nigri præparat. drachmas duas;
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam;
Cinamomi,
Caryophyllorum ana grana tria.
Fiat infusio s. a. cujus dosis unciæ tres.

ANIMADVERSIONES.

QUæ de curiosa decorticatione *radicum Ellebori nigri*, in *Animadversionibus super syrupum rosatum solutivum compos. elleboratum Montani* dicta sunt, hûc etiam commodè trahi possunt. Cæterùm certa hujus *infusionis dosis* (℥ *iij*, scilicet) adeò strictè determinari nequit, nisi quoque determinetur, quantum *liquoris* vel *aquæ speciebus* pro earundem infusione affundendum sit.

DECOCTUM ELLEBORI.

℞. Corticum Ellebori nigri scrupulos quatuor,
Sem. Anisi,
Citri,
Caryophyllorum ana drachmam semis.
Fiat decoctio, ut est artis.
℞. Hujus decocti uncias quatuor,
Hamech unciam semis,
Syrupi de Fumoterræ compositi unciam unam.
Misce.

Datur in febribus quartanis, & humoribus adustis, ut in Gallico, & aliis.

ARtificiosa est medicamenti hujus compositio, ideò in ejus præparatîone magnâ opus est diligentiâ, præsertim cum multiplex ejus usus existat, unde à doctissimo *Iohanne Baptista Montano Aurea confectio* vocari meruit.

Pro infusione simplicium, Pharmacopæi plerumque assumunt seri caprini libras duodecim, vel etiam paulò plus; videntur tamen duodecim libræ, vel ad summum tredecim sufficere posse.

NOtandum quoque nos in hac editione, Absinthii, Thymi, & Senæ, unciam legendam censuisse, ita enim habet *Mesue*, licet subjungat (in alio drachmas sex.) Ratio quoque sic legendum esse monstrat: mox enim in compositione sequitur sem. Anisi, Fœniculi, Rosarum rubearum ana drachmas sex, unde sine dubio Auctor priora tria simplicia, Absinthium nempe, Thymum, & Senam, æquale cum his

his pondus habitura posterioribus his conjunxisset, & sic unâ serie omnium dosin æqualem definiisset, ne eadem ponderis quantitas unâ in compositione bis posita occurreret.

ANIMADVERSIONES:

PRæstaret loco *decocti*, *infusum* superiùs descriptum, additâ certâ quantitate *liquoris affundendi*, in usum trahere, vel has ipsas *species* cum determinato quodam *liquore*, solùm infundere, digerere, & sine decoctione (ob adjecta *aromata*, quorum fragrantia & subtiliores partes in coctione exhalant) colaturam usui reservare.

HIERA COMPOSITA NICOLAI.

℞. Cinamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Schœnanthi,
Asari,
Xylocassiæ, aut Cinamomi exquisitissimi,
Xylobalsami, aut Ligni Aloës,
Carpobalsami, aut Cubebarum,
Violarum,
Absinthii,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turbith,
Colocynthidos,
Mastiches ana drachmam unam, scrupulum unum,
Aloës non lotæ quantum reliquorum omnium, id est, uncias duas, drachmas quinque, scrupulum unum,
Mellis despumati libram unam semis.
Misce, fiat Electuarium.

Hiera hac, qua & magna, & Hiera ex sedecim rebus dicitur, (Mel enim & Aloë in compositionibus hisce non numerantur) ad Enematum usus valdè est solemnis: probè enim pituitam lentam, crassam & frigidam intestinis adharentem eluit, jecoris obstructiones liberat, lienis duritiem emollit, densitatem expedit, renibus & vesica humoris deturbatione proficit, uteri intemperiem emendat; capitis etiam affectus, oculorum & aurium gravedines à magno pituitalentore ortas juvat, ventriculo demum benefacit.

HIERA LOGADII NICOLAI MYREPSI.

℞. Pulpæ Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,
Euphorbii,
Polii Montani minoris,
Sem. Thymelææ, vel Coccognidii ana drachmam unam ſemis, grana ſex,
Abſinthii,
Myrrhæ ana drachmam unam, grana duodecim,
Centaurii minoris,
Agarici,
Ammoniaci,
Folii, vel ejus loco Macis,
Spicæ Indicæ,
Scillæ præparatæ,
Diagrydii ana drachmam unam,
Aloës,
Comarum Thymi,
Chamædryos,
Caſſiæ ligneæ,
Bdellii,
Marrubii ana ſcrupulum unum, grana quatuordecim,
Cinamomi,
Opopànacis,
Caſtorii,
Ariſtolochiæ longæ,
Trium Piperum,
Croci,
Sagapeni,
Petroſelini Macedonici ana drachmam ſemis,
Ellebori nigri,
Albi ana grana ſex,
Mellis deſpumati triplum, ſeu uncias decem.
Miſce, fiat Electuarium.

Mala melancholica diuturna partim propulſat, partim transmutat, appetitum inſtaurat, hilaritatem ac robur corpori inducens; epilepticis, vertiginoſis, ſubitò concidentibus, ſpumantibus, linguam mordentibus, & convulſis auxilio eſt, bilioſis ac elephantiacis inter initia convenit; feris item impetiginibus, lethargicis, jecinoroſis, & iis qui venena lethalia hauſerunt, utilis eſt, ac menſes potenter movet; iſchiadicis & lumborum dolore vexatis admodum

modum competere creditur, diuturnis morbis à vitiosis humoribus obortis plurimùm conferens. Expetitur potissimùm in Enemata, ubi viscosos, crassos, lentos, & tenaces humores evocare necesse est; raro enim supernè exhibetur, licet aliqui nimis forsan audacter ejus dosin à drachmis duabus usque ad quatuor ad summum sese extendere posse putent; qua de re perito cuique Medico valorem validorum purgantium Hieræ hujus compositionem ingredientium consideranti, suum sit judicium.

PRo Pulpa Colocynthidis non in hac solummodo compositione, sed in omnibus aliis Trochiscos Alhandali substituimus.

Thymelææ seu Coccognidii semina ubi defuerint, quæ tamen apud nos facilè haberi possunt his commodè substitui queunt semina Laureolæ Germanicæ, quæ planta nostris Zeîlandt dicitur, easdem quas Thymelæa, Chamelæa, ac Lathyris vires habens.

HIERA PACHII EX NICOLAO ALEXANDRINO, Quæ & DIACOLOCYNTHIDOS.

℞. Stœchadis,
Marrubii,
Chamædryos,
Agarici,
Colocynthidos ana drachmas decem,
Opopanacis,
Sagapeni,
Petroselini,
Radicis Aristolochiæ rotundæ,
Piperis albi ana drachmas quinque,
Cinamomi,
Spicæ Nardi,
Myrrhæ,
Polii,
Croci ana drachmas quatuor,
Mellis despumati triplum, id est, libras duas, uncias novem, & drachmas quinque.

SCribonius Largus de composit. Med. cap. 97. *Hieram hanc ad* Pachium *autorem refert, & mirificis laudibus in cælum effert. Cùm igitur tantæ efficaciæ sit, & alii etiam qui eâ usi sunt, ejus vires fuerint experti, in nostris quoque Officinis hanc constructam & paratam esse voluimus. Sanat enim morbo comitiali correptos, furiosos, vertigine laborantes, ac diuturno capitis dolore infestatos: facit item ad lateris dolores, asthmaticos juvat, vocem amissam restituit:*

subitas præfocationes, incubum, convulsionem cynicam, seu caninam dictam aufert. Datur iis qui ex alto lapsi, aut nervorum tensiones resolutionesque passi sunt. Prodest itidem articulari morbo, spinæ, ac lumborum doloribus, item podagræ mirificè auxiliatur; durities in mulierum mammis cum dolore consistentes levat, & interdum ex integro sanat; stomachicis mirum in modum confert: remedio est iis, quibus cibus in ventriculo acescit, quique nausea assiduè infestantur, ac salivâ abundant; melancholicis autem præcipuè benefacit, carcinomata & cacoëthe curat.

ANIMADVERSIONES
In Hieram compositam Nicolai, & Hieram Logadii Nicolai Myrepsi; item Hieram Pachii, ex Nicolao Alexandrino.

PLures satisque egregiæ *præfatas compositiones* nobilitant *species*, quas gutturi inferiori (cui tamen ignobiliori usui *prima* & *secunda* potissimùm à plurimis destinantur) injicere nefas, & absonum esset; Plures etiam additæ sunt, quas omisisse longè meliùs fuisset, præsertim in *Hiera Logadii*, quam etiam ob violentam, mordacem & exurentem suam qualitatem, ad interiores usus ferè ineptam ac inhabilem reddunt; Sed hæc aliis, qui ipsis frequentiùs utuntur, consideranda relinquo; Id saltem in præsens inuere volo, quòd *species primæ Hieræ*, nimirùm *compositionis Nicolai*, dempto *melle*, commodiùs *pilulis* ex iis conficiendis inserviant, quàm *electuario*. Cæterùm in confectione horum & similium *electuariorum*, quæ diversa *gummata*, aliasque res solubiles recipiunt, conveniet imitari præparationem *theriaces*, scilicet *gummata* (utpotè in *Hiera Logadii*, *Opopanacum*, *Sagapenum*, *Myrrham*, *Bdellium*, & *Ammoniacum*) in *liquore* aliquo convenienti studiosè priùs dissolvendo, ac soluta demùm *speciebus* reliquis admiscendo.

ELECTUARIUM INDUM
MAJUS MESUE.

℞, Cinamomi,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Rosarum,
Cassiæ ligneæ veræ,
Macis,
Cyperi rotundi ana unciam semis,
Santalorum Citrinorum drachmas duas semis,
Turbith optimi uncias sex, drachmas duas,
Ligni aloës,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,

Sac-

Sacchari,
Penidiorum ana drachmas viginti,
Galangæ,
Cardamomi majoris,
Minoris,
Asari,
Mastiches ana drachmam unam semis,
Diagrydii unciam unam semis.

Omnia terantur, & cum oleo Amygdalarum dulcium fricentur, & cum subsequenti syrupo conficiantur,

℞. Succorum depuratorum Apii,
Fœniculi,
Cydoniorum,
Granatorum ana libram semis.
Mellis despumati optimi libras quatuor semis.

Decoquantur succi cum melle ad spissitudinem justam, ut est artis: deinde misceantur species.

Putridorum humorum, maximè verò pituitosorum excrementa à ventriculo & aliis partibus nutritioni servientibus educit, ac crassos in iis flatus discutit, unde etiam vitia hinc nata, inflationem nempe ventriculi, coli, renum, & aliorum viscerum persanat.

ANIMADVERSIONES.

Si cui volenti erit denominatos *succos*, ne quicquam ab iis pereat, *destillationi* committere, & *aquam spirituosiorem* ab ipsis prolectam peculiariter asservare, tandemque *inspissatos melli & electuario* commiscere, ipsi liberum esto. *Fricatio* autem omnium & singularum *specierum ingredientium oleo amygdalarum dulcium*, ceu frivola & inutilis repudianda est. *Diagrydium* (quod sigillatim semper pulverizandum) *oleo dicto* nonnihil aspergi, vel saltem mortarium, in quo tunditur, aliquantillum ipso humectari poterit, quò minùs tenaciter illi adhæreat, aut alcoholizatum avolet. Reliquarum verò *specierum* plures, si separatim sepositis quibusdam *oleaginosis*, utpote *Macere, Garyophyllis, Nuce Moschata, &c.* contunderentur, non minùs aspersione aliquot guttularum præfati *olei* indigerent, ne in ipsa contritione *pulvis subtilissimus*, sive *alcohol* earundem in auras expelleretur. Si verò cum his mixta contundenda sunt, peculiari *olei* additione opus non habent, quippe prædictæ *species oleaginosæ olei* vices supplent ac impediunt, quò minùs multum de iis aboleatur.

DIAPHOENICON MESUE.

℞. Dactylorum Citrinorum enucleatorum, ac tribus diebus in

aceto maceratorum, ante infusionem ponderatorum uncias sex, & drachmas duas,

Penidiorum uncias tres & drachmam unam,
Amygdalarum dulcium drachmas quindecim,
Turbith electi drachmas septendecim semis,
Diagrydii drachmas sex,
Zingiberis,
Piperis longi,
Foliorum Rutæ siccatorum,
Cinamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Galangæ ana scrupulos quatuor,
Mellis despumati libras tres, uncias undecim & drachmas quinque.
Fiat Electuarium.

Electuarium hoc, quod (ut Mesue *refert) descripsit filius* Zezar, *febribus compositis & diuturnis auxiliatur, bilem namque flavam & pituitam sine molestia educit, ventriculi item doloribus, & id genus vitiis ex crudis humoribus ortis confert; ventris inflationes tollit, nec non obstructiones expedit.*

DIAPHOENICON FERNELII.

℞. Palpæ Palmularum mundatarum ex Hydromelitæ coctæ, & cribro cretæ,
Penidiorum recentium ana libram semis,
Amygdalarum expurgatarum uncias tres semis,
Contusis & permixtis omnibus, adde
Mellis exspumati libras duas:
Paulùm coquantur, ac deinde insperge
Zingiberis,
Piperis,
Macis,
Cinamomi,
Foliorum Rutæ siccatorum,
Sem. Fœniculi,
Dauci ana drachmas duas,
Turbith tenuissimè triti uncias quatuor,
Diagrydii unciam unam semis.
Fiat Electuarium.

Com-

Compositionem Electuarii Diaphœnici ob Dactylos in aceto infusos, alioquin parum gratam doctissimus, & ob præstita in Rempubl. Medicam beneficia non sine magna laudis præfatione nominandus Vir D. D. Fernelius *in hanc formam transtulit: ac non modò palmulas in Hydromelite coctas ob jucundiorem, sed etiam ob auctam, imò ferè duplicatam Turbith ac Diagrydii quantitatem priore efficaciorem reddidit, unde & minori dosi exhibita, priore potentiùs alvum solvit. Quæ quoniam Medicis nostris usitata existit, eandem huic Pharmacopœiæ inserendam esse censuimus.*

DIAPRUNIS SOLUTIVUM

Nicolai.

℞. Diaprunis lenitivi adhuc recentis & calibi libras quatuor,
Scammonii præparati, seu Diagrydii uncias duas,
Misce.

Confert morbis à bile genitis, in febribus tamen, maximè verò continuis, ab ejus usu cavendum.

ANIMADVERSIONES.

In Diaphœnicon Mesue, & Fernelii, nec non Diaprunis solutivum Nicolai.

Inter hæc *Electuaria* ex *Dactylis* confecta *Fernelii compositio*, præ *illa Mesues*, nobis arridet, eò quòd in *Ferneliana præparatione*, *Dactyli* absque *aceto* in *Pulpam* redigantur: Etenim non video, ob quam singularem causam *Mesue Dactylos aceto* priùs macerare & præparare præceperit, uti nec adeò perplacet, quòd hi & consimiles *fructus*, utpotè *Amygdalæ*, nec non cætera preciosa ingredientia intermisceantur, cùm neutiquam vim *purgantium* directè infringere vel corrigere possint, sed dosin saltem & precium augeant, & invicem commixta ingrati saporis & odoris efficiant medicamentum. De *saccharo* verò *Penidii* quid sentiam, ex *Animadversionibus* nostris super *Syrupum Capillorum Veneris* abundè patebit. Cæterùm, hæc *Electuaria* juxtà modos præscriptos confici possunt. Quæ leviora alioquin circà præparationem eorundem monenda essent, peritus Pharmacopœus ipsus antea norit: sin minùs, consulantur *Animadversiones Electuarii Hieræ cum Agarico.*

ELECTUARIUM DE PSYLLIO

Montagnanae, In Consiliis

fol. 226. in Antidot. cap. 19.

℞. Polypodii recentis libram unam,

Senæ-

Senæ,
Violarum,
Prunorum,
Tamarindorum,
Passularum ana uncias tres,
Aquæ fontis libras decem.

Macerentur horis viginti quatuor, postea decoquantur ad medietatem, colentur & exprimantur: colaturæ libra una semis reservetur pro dissolutione Cassiæ & Tamarindorum. Residuo adde

Sem. Psyllii uncias tres:

Macerentur rursus totidem horis, semper agitando; post exprime mucilaginem, cui adde

Sacchari libras quatuor.

Decoquantur iterum lento igne, & adde

Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum dissolutorum cum prædictá decoctione ana libram semis,
Diagrydii uncias quatuor,
Spodii de Ebore,
Rhabarbari,
Santali albi,
Rubei,
Rosarum rubearum,
Violarum,
Sem. Papaveris albi,
quatuor frigid. minor.
Fœniculi,
Anisi,
de Berberis,
Fumiterræ,
Tragacanthi,
Amyli,
Gummi Arabici,
Rasuræ Eboris,
Glycyrrhizæ ana drachmas tres,
Myrobalanorum Indorum,
Emblicorum ana drachmas quinque semis
Misce, fiat Electuarium,

FLavam bilem educit, ejus fervorem temperat, & febribus ardentibus auxiliatur: dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum evaporationibus procreatæ, morbo regio, ac jecori supra modum calefacto succurrit.

Diagry-

Diagrydium per ſe tritum, ac Spodium, & raſura Eboris tenuiſſimè pulveriſata, reliquis ſimul conterendis miſceantur, & cribro transmiſſa, decocto ad juſtam conſiſtentiam redacto, paulatim inſpergantur, fiatque Electuarium, ut eſt artis.

ANIMADVERSIONES.

EX conglomeratâ & malè conſarcinatâ tot huic *compoſitioni* deſtinatorum ingredientium farragine, quàm delicatum ſcilicet parari queat *Electuarium*, quivis qui penitiùs paulò eam introſpexerit, ne dum qui ipſam ejus præparationem tentaturus eſt, ad nauſeam uſque videbit. Et ut cætera cuncta miſſa faciamus, ſolùm *ſemen Pſyllii* attingere libet, utpotè quod in ſatis largâ quantitate, huic *Electuario* additur, unde etiam nomen habet; Ex quo, ut Author ipſe jubet, *Mucilago* tota extrahenda, & cum *Sacchari* ℔ *iv* decoquenda eſt; Quale autem exindè evadat ferculum, is ſolus optimè novit, qui *Electuarium* hoc ſuis manibus antea confecit. Nil dicam de cæteris plurimis aliis, quæ *embammati huic viſcido & mucilaginoſo*, gratiæ conciliandæ ergò, æquè tamen inconcinnè, adjecta ſunt. Non mirùm ſanè, quòd ægrotantes ab uſu medicamentorum tantoperè abhorreant, ac emori ſæpenumerò malint, quàm tali inſulsâ medicinâ uti; Culpa autem hujus rei nulli alii imputanda eſt, quàm ſolis *Medicis*; illis nimirùm quibus religio eſt à *Veterum* quorundam præſcriptis vel latum unguem recedere, ac cum iiſdem delirare volunt potiùs, quàm juxtà *Divini Senis Hippocratis* monitum, *citò*, *tutò*; & *jucundè* curare. Aſt habeant illi ſibi opipara hæc ſua *embammata*, & quæ intrivere ipſi exedant; Nos verò ob talia nil morabimur, quin alia meditabimur meliora. Qui proindè paulò potiorem hujus Pharmaci deſiderat præparationem, is ſe gerat tali pacto; nimirùm juxtà modum noſtrum, jam in præcedentibus pluries indigitatum: *Folia Senæ*, & ſi libet, etiam *Polypodium* ſigillatim infuſione vel cocturâ extrahat; deindè reliquas *ſpecies* vel *fructûs* etiam ſeorſim; Ulteriùs *decoctis* vel *infuſionibus* hiſce ſimul junctis *ſemen Pſyllii* nonnihil extrahendum, & addito *Saccharo*, decoquendum eſt, neſcio tamen ad quam conſiſtentiam, utpotè quæ ob ingentem *mucilaginem* & *viſcoſitatem* deſcribi nequit, ſed Pharmacopœo peritiori committenda erit, qui ſtudioſè obſervare debet, ne à *mucilagine* decipiatur, quò minùs durabile efficiat medicamentum; Commiſcendæ tandem *Pulpæ fructuum* confectionem hanc ingredientium, ac ubi parùm refrixerint, *ſpecies* etiam ſubſequentes in pulverem redactæ, obſervando interim *Animadverſiones* noſtras præcedentes, in *Electuarium de Hiera cum Agarico*

ELE-

ELECTUARIUM ROSATUM
MESUE.

℞. Succi Rosarum rubearum perfectarum libras quatuor,
Sacchari optimi libram unam semis.
Coquantur lento igne ad Mellis consistentiam; deinde adde
Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ uncias sex.
Ferveant simul paululùm: deinde benè tritis, & per cribrum transmissis, adde
Diagrydii unciam unam semis,
Trochiscorum de Spodio unciam unam,
Trochiscorum de Berberis unciam semis,
Galliæ Moschatæ veræ,
Croci ana drachmas duas.
Fiat Electuarium, ut est artis, quod in vase vitreo repositum asservetur.

Cholagogum hoc salubrè est biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiæ, vertigini, oculorum dolori, ictero. sanguinis quoque fervorem biliosum expurgat.

Paratur etiam Medicamentum hoc sine Galliâ partim, pro pauperibus, partim pro iis, qui Galliæ odorem non ferunt.

ANIMADVERSIONES.

Simplicissima hujus *Electuarii* præparatio vituperium non meretur; *Animadversio* facta etiam ratione *Galliæ Moschatæ*, nullâ ratione impròbanda, quin seriò notanda est; Neque enim stercora *Moscho*, *Ambrâ*, & *Ligno Aloës* (utpote ex quibus *Gallia Moschata* constat.) condienda sunt. Cæterùm *Trochiscos de Spodio* & *de Berberis* quod attinet, valdè imprudenter mihi videtur composita compositis cumulare, quasi verò *species* illæ, quæ prædictos *Trochiscos* ingrediuntur, æquè commodè huic *confectioni* in debitâ quantitate addi non potuissent, sed necessariò *Trochisci* addendi fuerint, qui alioquin raró vel nunquam à Medicis præscribuntur, deberent ideò prostare ratione solius hujus *Electuarii*; Proh! quam stupidum hoc est! Næ hoc modo valdoperè gravantur Pharmacopœi, tot ac tantis compositis præparandis, quæ vel spatio aliquot annorum ne semel quidem præscribuntur, quæque tandem ubi vetustate consumpta, vel quovis modo tractu temporis corrupta fuerint, abjicere necessum est. Unde tùm non leve dispendium Pharmacopœo accedit, quòd tandem etiam in ægrotos redundat, qui ægerrimè postea suo ære damnum hoc resarciunt, & Pharmacopœo sumptus sive impensas suas refundunt, hinc demùm illæ lachrymæ! Huic incommodo

modo jam ut obviam eamus, conabimur posthac illas *compositiones*, quas *composita* ingrediuntur (licet haud exiguo nostro labore) exactissimâ & diligentissimâ computatione resolvere, tantùm de *speciebus* singulas *compositiones* ingredientibus, aliisque *compositis* additis, unicuique *compositioni* addendo, quantùm alioquin vel ad unum aut alterum granum *compositi* integri additum fuerit, facto initio ad hoc *Electuario*, quòd jam præ manibus habemus, ubi *species* omnes *Trochiscorum de Spodio & de Berberis*, quæ hanc *compositionem* ingrediuntur, in debito & accuratissimè computato pondere, addemus, ut adeò in posterum non necessum sit prædictos *Trochiscos*, vel plura similia superflua *composita* conficere, sed ut *species* ipsas recentes semper addere queamus: Utpotè,

℞. *Sacchari albi opt.* ℔ *j ß*,
Succi Rosarum ℔ *iv*.

Coquantur lento igne ad consistentiam *Syrupi* multò crassiorem, quibus adde

Mannæ elect. & colatæ ℥ *vj*,

ac ubi parùm refrixerint, *species* etiam subsequentes in pulverem redactas, scilicet

Rosarum rubrarum ʒ *iij ß*, *gr. vj*,
Spodii ʒ *j*, ℈ *ij*,
Sem. Acetosæ ʒ *j*, *gr. xxiv*,
Berberum ʒ *ß*, *gr. j*,
Coriandri,
Portulacæ,
Sumach ana ℈ *j*, *gr. vij*,
Amyli,
Florum Balaustiarum ana ℈ *j*, *gr. iv*,
Gummi Arabici ʒ *j*, *gr. ij*,
Ligni Aloës,
Mastichis,
Galliæ Moschatæ,
Nardi Indicæ ana gr. xvj,
Diagrydii ℥ *j ß*,
Croci ʒ *ij*.

Nota; *Galliæ Moschatæ* ʒ *ij*, studiò omisimus, ob rationem superiùs dictam; possunt nec non *grana illa sedecim dictæ Galliæ Moschatæ*, quæ ex *compositione Trochiscorum de Berberis* huc translata sunt, similiter omitti.

ELECTVARIVM E SUCCO ROSARUM NICOLAI.

℞. Succi Rosarum rubrarum,

Sacchari

Sacchari albi ana uncias ſedecim,
Scammonii præparati unciam unam ſemis,
Santali rubri,
Albi,
Citrini ana drachmas ſex,
Spodii de Ebore drachmas tres,
Camphoræ ſcrupulum unum.

Succus Roſarum cum Saccharo ad juſtam conſiſtentiam coquatur, deinde tritæ ſpecies adjiciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in quibus bilis flava redundat, aut biliosi ichores peccant; convaleſcentes ex ægritudine, quotidianarios & tertianarios ſine moleſtia purgat, malignorumque humorum reliquias potenter educit; tertianæ ſimplici, duplici, febribus bilioſis, malisque omnibus à calore natis prodeſt: præbetur in calidis capitis affectibus, ad purgandam materiam calidam & bilioſam.

Modus confectionis hic eſt, ut ſuccus Roſarum cum Saccharo in Syrupi conſiſtentiam percoquatur, cui poſtmodum inſpergantur Santala in pulverem redacta, itemque Spodium tritum; poſtremò addantur Diagrydium & Camphora, quorum utrumque per ſe ac ſeorſim pulveriſatum, prædictis admiſceatur: & fiat ex lege artis Electuarium.

ANIMADVERSIONES.

Animadverſio Authorum ſuper hoc *Electuarium* facta, ſimplicem bonamque ejus præparationem edocet; in eo autem ſolummodò Authores hallucinantur, quòd *Camphoram* per ſe pulverizare jubeant, quàm per ſe & abſque ulla additione in pulverem redigere impoſſibile eſt: Proindè conſultius eſt, *Camphoram* in mortario aliquot guttulis *olei Roſarum*, vel *ligni Rhodii*, aut etiam *Amygdalarum dulcium* humectatam, terere, & *Spodium* uti rem ſiccam tandem illi addere, ſic enim ſimul in pulverem ſubtilem redigi poſſunt.

ELECTUARIUM DIASEBESTEN

BARTHOLOMAEI MONTAGNANAE.

℞. Sebeſten ſine nucleis,
Prunorum ſiccorum enucleatorum,
Pulpæ Tamarindorum ana uncias quinque,
Aquæ Violarum libram unam,
Ireos,
Succi Anguriæ ana uncias ſex,
Succi Mercurialis depurati uncias quatuor,

Peni-

Penidiorum uncias octo,
Sem. quatuor frig. major. excorticatorum ana uncias duas,
Diagrydii drachmas tres.

Coquantur Tamarindi, Sebesten, & Pruna, in aquis stillatitiis, & dissoluta commisceantur cùm succis, addendo pulpæ Prunorum libram unam semis. Postea addantur Penidia, & his dissolutis Diagrydium, & reliqua commisceantur, ac fiat Electuarium.

Confert febribus biliosis interpolatis, ac continuis exquisitis, quarum vehementiam sedat, sitim extinguit, vigilias arcet, & acres humores per urinam educit.

Anguria, quæ Hetruscorum est Cucumis in ventrem crescens, (quæ alioquin *Albateca*, *Batega*, & *Melon* Indus dicitur) nobis deest: pro ejus igitur succo aquam Melonum stillatitiam substituimus.

Aliqui, nec sine ratione, ex seminibus frigidis Electuarium hoc ingredientibus emulsionem parant, quam cum Penidiis decoctam compositioni postmodùm indunt, ac cum cæteris ad justam Electuarii consistentiam reducunt.

ANIMADVERSIONES.

Ut inconcinna est hujus *Electuarii* ingredientium specierum congeries, atque inde emergens insulsa *confectio*, ita insipidæ etiam sunt auctarii loco adjectæ *Animadversiones*, omni ratione & judicio destitutæ, quæque vel primo saltem intuitu, illis, qui artem pharmaceuticam vix à limine salutârunt, risum moverent, nedum in eadem aliquantùm exercitatis. Quarum ultima tamen videtur quodammodo propinquius ad scopum accessisse, sed & ipsa manca est & mutila: Ut autem sine prolixiori examine, *pulmenti* hujus aliam addamus præparationem, en cape sequentem:

℞. *Sebesten sine nucleis, Pruna itidem enucleata, & Tamarindos*; affusisque *aquis stillatitiis*, *Violarum*, *Ireos*, ac *succis Anguriæ & Mercurialis*; decoque ad consistentiam pulmenti, quod trajice per setaceum; Cui adde loco *penidiorum saccharum commune album*, nec non *pulpam prunorum*; coquantur invicem ad consistentiam *electuarii*: huic tandem admisce, *semina quatuor frigida majora excorticata*, in mortario, cum particula *aquæ* minutissimè contusa; ac si *emulsionem* conficere velles, & per cribrum etiam vel setaceum transmissa; ac ubi quodammodo refrixerit, ultimò *Diagrydium* adde, sic paratum erit ferculum. quo is, cujus palato hoc arridet, ad libitum & sufficientiam, exsaturari poterit.

DIASENA NICOLAI.

℞. Senæ unciæ tres,

Avellanarum tostarum numero quinquaginta,
Serici tosti drachmas duas,
Lapidis Armeni loti drachmam unam,
Lazuli loti drachmas tres,
Sacchari uncias sex,
Cinamomi unciam unam,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Piperis,
Spicæ Indicæ,
Seminis Ocimi,
Folii aut Macis, vel Cassiæ ligneæ veræ,
Cardamomi,
Croci,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Florum rorismarini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Mellis despumati libras duas.
Misce, fiat Electuarium.

MElancholicis, maniacis, tristitia ac mærore affectis, lienosis, scabie, elephantiasi, & quartana laborantibus, atque insuper omnibus noxis ex atra bile natis medetur.

PRo lapide Armeno, de quo magna est inter Autores controversia, lapis Cyaneus vel Cæruleus, vulgariter lapis Lazuli dictus rectè hîc nostrâ opinione substituitur, ut qui magnam cum Armeno cùm ratione originis, tùm virium affinitate cognationem habeat. Eligendus est autem lapis Lazuli aureis maculis distinctus, seu in cujus fracturis radiantes quædam ac splendentes aureæ stellæ scintillant, unde à Mesuco *Lapis stellatus* vocari meruit: cujus, prout & Serici præparatio, infra & suo loco tradetur.

ANIMADVERSIONES.

HOc *Electuarium* solâ ac simplici ingredientium mixturâ confici potest, ut alia, simplici viâ parata *Electuaria*. De *sacchara* verò notetur, quòd si *mel* quodammodo crassum sit, priùs dissolvi, sicque dissolutum *melli* permisceri debeat; si verò liquidius *mel* extiterit, in pulverem redactum vel saltem contusum illi admiscendum sit. De *serico tosto* multa quidem dicenda essent, quàm inutiliter illud non solùm huic *Electuario*, sed etiam aliis plurimis *compositionibus* addatur, ex quibus tamen ceu inutilis carbo meritò exulare deberet; sed hæc nobis reservabimus, donec de ejusdem *præparatione* verba sumus facturi.

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS V.

Continens

CONFECTIONES SOLUTIVAS In Forma Solida.

P*auca in hac* Classe Confectionum solidarum *occurrunt emendanda, tùm ob simplicem earum componendi modum, tùm etiam quòd major illarum pars, jam in præcedenti* Classe *revisa & castigata fuerit. Operæ pretium saltem nunc est, ut quid per* Confectionem solidam *Medici & Pharmacopœi propriè intellectum velint, breviter explicemus. Nimirum;*

Confectio solida dicitur medicamentum siccum in forma orbiculari vel oblongâ aut quadratâ, factum ex saccharo priùs aliquo liquore convenienti dissoluto, iterumque ad omnimodam aquositatis exhalationem, sive ejus consistentiam ficciorem cocto, cui demùm, dùm adhuc liquidum & calidum est, aut antequam pristinam suam duritiem prorsus indipiscatur, species vel purgantes, vel aromaticæ, vel etiam Conservæ, Condita, Fructus, vel Olea still. aut alia res in debita & convenienti quantitate commisceantur. Inventum ut eodem modo, quo in *Syrupis*, *Electuariis*, &c. beneficio *sacchari* (quod uti superiùs diximus, tanquam Pharmacopœorum *sal* est) species ingredientes, quæcunque illæ sint, ad tempus integris viribus conservari possint, utque variæ medicinarum formæ, ad uniuscujusque delectum accommodatæ, in Officinis prostent.

ANISUM LAXATIVUM.

℞. Sem. Anisi mundati uncias sex,
Diagrydii uncias tres, & drachmas sex,
Mastiches electæ unciam semis,
Spec. de Gemmis frig. drachmas duas,
Diamargarit. frigid.
Cinamomi acuti,

 Caryo-

Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam,
Sacchari albissimi libras quinque & uncias quatuor.
Fiat secundum artem confectio.

ANiso hoc solutivo plurimi adstricta alvo laborantes ad eam facilitandam ante cibum utuntur: nonnulli autem qui medicamenta purgantia alioquin respuunt, hujus confectionis jucunditate illecti, eâ assumpta repurgantur. Veruntamen in medicamento hoc cùm solum Diagrydium vires suas exerat, iis tantùm, quibus hoc ipsum convenit, est exhibendum.

DIACARTHAMU SOLIDUM.

Species ingredientes Electuarii Diacarthamu Arnoldi cum saccharo conficiantur, ut est artis, seu ad normam Elescoph.

IIsdem viribus quibus liquidum pollet, & gratius quàm illud assumitur.

CONFECTIO ADVERSUS LUMBRICOS.

℞. Sem. Cinæ drachmam unam,
Rad. Filicis,
Graminis,
Dictamni ana scrupulos duos,
Cornu cervi usti,
Rhabarbari ana scrupulos quatuor,
Sacchari diluti aqua graminis uncias sex.

VErmes & animalia ex humorum corruptione in intestinis nata enecat, & ejicit. Datur puerulis, quos lumbricorum frequens morsus infestat, aut eorundem rostro vellicat.

ANIMADVERSIONES.

In confectionem Anisi laxativi, Diacarthami solidi, & confectionem adversus lumbricos.

HÆ enumeratæ *confectiones* possunt quidem juxta modum præscriptum præparari, ast rationi non consonum est, *species cordiales purgantibus* immiscere, utpotè quæ in hisce nihil ampliùs præstare possunt, quàm quòd precium solùm augeant, & quandoque etiam saporis gratiam immutent & diminuant; In reliquis peritus Pharmacopœus studiosè observabit, ut *species saccharo* nonnihil refrigerato & indurescenti, sub finem immisceat; secùs si fiat, *Diagrydium* grumescit, aut in pristinam resinosam formam abit, quod ita in cor-

in corpus assumptum vix quicquam operatur. Nec per se solum *Diagrydium* dictum, *saccharo* immiscendum est, sed aliis *speciebus* permixtum, quæ ejus coagulationem vel conglobationem impedire quodammodo possint.

In *Diacarthamo solido*, quod ad normam *Elescoph* (in quo ℥ vj *specierum uni libræ sacchari destinantur*) parare præcipiunt, hoc monere volui, quòd quantitas *specierum* assignatum pondus *sacchari* excedat, ac ob id difficiles paratu sint hæ & consimiles *confectiones*, ac ori & oculis ingratæ evadant; accedit quòd *species* jam adhuc intensè calenti *saccharo* immisceri jubeantur, quo ipso facillimè contingit, ut ob *Diagrydium* (uti jam superiùs commemoratum) præsertim si in operationibus pharmaceuticis non multùm exercitatus & expeditus, *confectionem* moliatur, tota *confectio* destruatur: Suaderem igitur, ut saltem *tres*, vel ad summum *quatuor unciæ specierum ad* ℔ j *sacchari* sumerentur. Præterea in præparatione hujus *confectionis*, non opus est vel *melle rosato*, vel *sacchàro candi*; posset etiam *pulpa cydoniorum* omitti, (quæ tamen si admiscenda est, præstat, ut statim atque *saccharum* ab igne removetur, illi adhuc ferventi addatur, in eoque dissolvatur,) similiter etiam *Manna*. Atque hac ratione *quantitas specierum* multùm diminueretur, & nihilominùs *confectio* hæc, quantumvis ad *sacchari libram integram*, *tres* solummodò *unciæ specierum* sumantur, ad operandum satis efficax erit. Ut autem de legitimo præparandi modo, eò certiùs constet, integram præparationem heis subnectam. Utpotè,

℞. *Specierum Diatrag: frigidi,*
Medullæ Carthami ana ℥ ß,
Zinziberis ʒ ij,
Diagrydii ʒ iij,
Turbith albi ʒ vj,
Hermodactylorum ℥ ß.
Misce, fiat pulvis.

Postea

℞. *Sacchari albi in aqua rosarum dissoluti* ℔ j.
Coquatur ad consistentiam debitam & notam, quam *Tabulati* vocant, cui statim adhuc ferventi injice, in eoque dissolve
Gelatinæ Cydoniorum si libet, ℥ j,
Mannæ electæ ʒ ij.
Et ubi parùm refrixit, aut condensationis notam præbet, *species* etiam *supradictas* confestim immisce, ac in aptum & conforme receptaculum effunde, dividendo postea cultro in *morsulos*, quorum quilibet habeat pondus *duarum* vel *trium drachmarum* circiter.

Nota: Si *species Diatragacanthi frigidi*, jam paratas (quæ utplurimùm in promptu sunt) accipere lubet, per me licet; sin minùs, accipiantur *ingredientia dictæ compositionis recentia*, & quidem pro quali-

libet *uncia una* ejus *decima sexta pars*, sive ℥ß, & pro qualibet *drachma una, grana tria cum dimidio* circiter.

DIACYDONIUM LAXATIVUM.

℞. Foliorum Senæ el. uncias duas semis,
Sem. Anisi drachmas tres.

Infundantur in libris duabus vini Malvatici per horas duodecim, postea coquantur levi igne ad medias, colenturque. In colatura hac infunde per noctem loco calido

Rhabarbari electi drachmas sex: manè colentur, & colatura servetur.

Deinde

℞. Zingiberis albi unciam unam,
Cinamomi acuti drachmas sex.

Infundantur seorsim per noctem in succi Limonum & Citri ana unciis quatuor; manè colentur & exprimantur.

Postea

℞. Pulpæ Cydoniorum lege artis paratæ libras duas semis,
Sacchari clarificati libram unam semis.

Coquantur cum superiore expressione, continuè agitando ad justam consistentiam, in fine addendo infusionem Zingiberis, suprà cum succis paratam, & insuper

Diagrydii unciam semis.
Fiat Diacydonium in scatulis.

QUi lucidum ac transparens hoc medicamentum parare voluerit, *Rhabarbarum* omittat. Aliqui *Mechoacam* ejus loco addunt, unde minùs tingitur: *Diagrydium* verò cum *spiritu vini* solutum, ut lucidius evadat Pharmacum, sæpiùs transcolant, & par chartam emporeticam trajiciunt: Nonnulli *Antimonii* infusum quandoque addidêre. Verùm ventrem turbandi multæ sunt artes, attamen electivè purgantibus non temerè abutendum, præsertim verò in delicatulis ac infantibus, cavendumque ne vulgus, nomine *Diacydonii* deceptum, *Diagrydiatum* hoc promiscuo ac inconsiderato usu quibusvis id temerè exhibendo in sui noxam porrigat.

ANIMADVERSIONES.

DIacydonium hoc, si ex *Pulpa cydoniorum* conficiendum, sive *Rhabarbarum* ipsum, sive ejus loco *Mechoacannam* acceperis, lucidum ac transparens illud non effeceris: accedit quod *Extractum foliorum Senæ* æquè crassum nigriusque ipso *Extracto Rhabarbari* fit: si verò ex *mucilagine* sive *gelatinâ* conficere ipsum libuerit,

buerit, transparens quidem juxtà modum sequentem evadet, ast ex flavedine nigricans. Nimirùm,

℞. *Foliorum Senæ* ℥ ij ß,
Rhabarbari elect. ʒ vj.

Fiat ex illis junctim *spiritu vini extractum* satis spissum; vel si laboribus parcere volueris, cùm aliàs *extracta* hæc in Officinis utpiurimùm prostent;

℞. *Extracti foliorum Senæ* ℥ j,
Rhabarbari ʒ iij, *vel* ℥ ß,
Resinæ Scammon. (*loco Diagrydii*) ʒ iij, *vel* ℥ ß.

Dissolvantur iterum in s. q. *spiritus vini rectificatissimi*, & filtrata asserventur. Postea confice ex *Cydoniis* frustulatim incisis, affusâ s. q. *aquæ mucilaginosum decoctum*, ut moris est pro conficienda *gelatina*, cujus

Gelatinæ accipe ℔ iij,
Sacchari albissimi ℔ j ß,

Coquantur ad debitam *gelatinæ* consistentiam: Huic ab igne remotæ, paulatim admisce *solutionem prædictam extractorum spiritu vini rectificatissimo* factam, superiusque asservatam. sic enim *spiritus vini*, utpotè summè volatilis protinus auras petet, & *gelatinam* relinquet *extractis* imprægnatam; cui tandem, antequam jam jam in scatulas vel formas effundere lubido fuerit, aromatisationis gratiâ

Olei Cinamomi guttas viij,
Anisi guttas vj, &
Olei Zinziberis guttas vij

instillare poteris; Hoc modo *Diacydonium* conficies simplici modo parato longè gratiùs.

DIACYDONIVM LAXATIVUM PELLUCIDUM.

℞. Extracti Scammonii leviter saltem inspissati, sed ab omni liquore separati, ut instar resinæ cujusdam liquidæ appareat, uncias quatuor.

Hoc solvatur iterum, affuso pauco spiritu vini optimè rectificato, & permisceatur diligentissimè agitando, cum gelatinæ cydoniatæ jam perfectè coctæ libris tribus semis. Infundatur in scatulis.

Bilem & pituitam satis potenter educit; pro delicatis & iis qui pharmaca cætera aversantur, ac respuunt, concinnatum, attamen febribus continuis inidoneum.

IN Diacydonio hoc laxativo pellucido, ad hominum potiùs saporem delectandum, quam medicamenti intentionem promoven-

dam, plurimi hucusque & Medici & Pharmacopœi laborârunt, quorum cuilibet pro suo invento sua quoque rependitur gratia. Nobis autem suprascriptus compositionis nostræ modus omnium commodissimus, & securissimus esse videtur, quia Scammonium perfectè dissolutum, & liquidum, continuâ agitatione universæ massæ cydoniatæ superfusum æqualiter communicatur & permiscetur.

ANIMADVERSIONES.

EX superiori præparatione *Diacydonii*, & adjunctis *Animadversionibus* nostris super ipsum factis, etiam hujus præparatio facilè elucescit, propterea benevolum Lectorem eò remittimus. Solent etiam solertes & curiosi Pharmacopœi unicè in id esse intenti, ut oculis delectabile, nec minus ori gratum illud conficiant, & hujus gratiâ varios excogitavêre præparandi modos, quos tamen heîc recensere & annectere supervacaneum esse existimo, sufficiat genuinum indigitasse præparandi modum.

ELECTVARIVM EPISCOPI,

Seu ELESCOPH SOLIDUM.

Fit juxta descriptionem *Mesue*, speciebus addendo pro unciis sex Sacchari libram unam.

E*Asdem vires præstat quas vel species, vel liquidum* Electuarium *possidet, vulgò tamen in hac forma magis expetitur.*

ANIMADVERSIONES.

COnsulantur *Animadversiones* nostræ super *confectionem Diacarthami solidi*, inprimis ratione improportionatæ quantitatis *specierum* respectu *sacchari*, & secundum illarum ductum, instituatur etiam hujus *confectionis* præparatio. Neque enim opus est enumeratis *speciebus*, præscriptas & deputatas *sex uncias sacchari pulverisati* addere, & denuò loco *mellis* cum tripla quantitate *sacchari* in *confectionem solidam* redigere, quinimò sufficient *unciæ tres* circiter *specierum*, pro *libra una sacchari*.

HOLIPPÆ PVRGANTES.

℞. Turbith albi gummosi, & ab exteriori cortice mundati drachmas quinque,
Cremoris Scammonii vel Pulveris Syrii drachmas duas,
Zinziberis albissimi ab exteriori cortice mundati,
Cinnamomi acutissimi ana drachmam unam semis,

Hermo-

Hermodactylorum electorum & mundatorum drachmam unam.

Fiat Pulvis subtilissimus; cui admisce

Farinæ triticæ candididissimæ,

Sacchari albissimi ana uncias quatuor.

Cum sufficienti quantitate aquæ Rosarum,

Fiant secundum artem Holippæ.

Pituitosos biliososque humores educunt, nec non serosa extrementa evacuant; usui sunt iis potissimùm, quibus appetitûs perversitas alterius Medicamenti sumptionem dissuadet quique ob saporis offensam alioquin tolerandam sic studiosè falli desiderant.

PASSULÆ LAXATIVÆ SICCÆ

D.D. Emmanuelis Didymi.

℞. Passularum minorum unciam unam,

Radicum Esulæ præparatæ,

Ellebori nigri præparati ana drachmas duas.

Bulliant in libra una aquæ ad medias; colentur, fortiterque exprimantur.

℞. Passularum minorum pinguium optimè mundatarum uncias sex: quibus affunde in vase vitreato colaturam superiorem; stent aliquandiu in infusione: deinde igne lentissimo bulliant ad humoris consumptionem; cùm paulisper refrixerint, superasperge pedetentim

Pulveris Diagrydii optimè præparati unciam unam.

Deinde Passulæ extendantur separatim in patina, & propè fornacem exiccentur.

Pverulis trium vel quatuor annorum, 12, 15, *ad* 18. *Verùm adultioribus*, 60, *vel* 65, *usque ad* 70 *eiusmodi Passularum exhibentur.*

ANIMADVERSIONES

In Holippas purgantes, & Passulas laxativas.

Parentur tantummodò ad normam præscriptam cùm nihil iis insit, quod peculiarem *Animadversionem* mereatur.

DIAPHOENICON SOLIDUM.

℞. Dactylorum triduo aceto maceratorum numero sex,

Cardamomi drachmas duas,

Pinearum.

Amygdalarum dulcium ana drachmas quindecim,

 Tur-

Turbith drachmas duodecim,
Diagrydii drachm. undecim,
Sacchari candi uncias duas,
Piperis longi,
Zingiberis,
Foliorum Rutæ ſiccatorum,
Cinamomi,
Macis,
Sem. Fœniculi,
Aniſi,
Dauci,
Galangæ,
Ligni Aloës ana drachmam unam.
Sacchari libram unam.

Fiat confectio ſolida ut eſt artis, æqualiter pulveres miſcendo.

Viribus affine eſt liquido, altero tamen longè gratius, cùm pro ſemine Libiſtici quod nauſeam movere ſolet, non minore effectu Cardamomum ſubſtituatur.

ANIMADVERSIONES.

SI tyro medicinæ, aut alius aliquis, qui praxin medicam hodiernâ die primitùs inchoavit, *compoſitionem* hanc præſcriberet, veniam vix mereretur: Sed quòd toties hæc *compoſitio* reformata, ac à tot tantiſque Medicis reviſa, denuoque impreſſa ſit, id demùm ingenti dedecori eſt. Etenim eam paratu prorſus impoſſibilem eſſe, quis non videt? Et quis unquam *uncias undecim ſpecierum ad libram unam ſacchari*, pro *confectione* tali paranda auſus eſt præſcribere? Ne itaque in vanum labores, vel *Dactylos*, *Pineas*, *Amygdalas*, *Saccharum candi*, huic *compoſitioni* tanquam ſuperflua detrahere, vel etiam *ſacchari pondus* duplicare ſuadeo, & ſic tandem abſque ulteriori informatione præparatio hujus *confectionis* feliciùs ſuccedet ſub manu.

ELECTUARIUM E SUCCO ROSARUM SOLIDUM.

℞. Specierum ingredientium Electuarium de ſucco Roſarum Nicolai, quantum deſcribitur ſuprà.

Cum ſacchari unciis ſedecim fiat confectio in ſolido, recipiendo tantùm ſucci roſarum libram unam.

IDem præſtat quod liquidum, & quidem paulò potentiùs: minor enim eſt hic ſucci roſarum, quàm in liquido quantitas.

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

IN hac *compositione* quod singulariter moneam, non invenio; etenim præparatio hæc *Animadversionibus* nostris antecedenter factis usque quâque respondet; nam *specierum unciæ quatuor & drachma una*, ad nostram sententiam, *unciis sedecim sacchari* destinantur.

DIATVRBITH CUM RHABARBARO BARTHOL. MONTAGNANAE,

℞. Rhabarbari drachmas decem,
Turbith albi & gummosi,
Hermodactylorum ana unciam unam,
Diagrydii unciam semis,
Zingiberis,
Santali albi,
Rubri,
Violarum ana drachmam unam semis,
Masticheſ,
Anisi,
Cinamomi,
Croci ana drachmam semis,
Sacchari albi libram unam, uncias duas, drachmas duas.

FLavam bilem & pituitam educit, atque aqua inter cutem laborantibus mirificè confert; ad vermes etiam efficacissimum est medicamentum, & valdè idoneum: nam rheum vermes maximè enecat, & Turbith pituitam ipsam vermium verum fomitem ejicit.

ZINGIBER LAXATIVUM.


℞. Zingiberis drachmas duas,
Cinamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Nucis Moschatæ,
Galangæ ana scrupulum unum,
Croci grana quatuordecim,
Turbith scrupulum unum semis,
Diagrydii drachmas tres,
Sacchari uncias quatuor.
Fiat confectio solida.

DAtur adultis à drachmis tribus ad quatuor, sed cautè hoc medicamento utendum, præsertim cùm vulgus promiscuè eo abutatur, ad quoscunque affectus indiscretè ac præposterè id adhi-

adhibens; bilem tamen & pituitam evacuat, verùm in febrium suspicionibus ab ejus usu cavendum: humores enim nimium fundit & liquat, unde Hypercatharsis de facili metuenda foret, ac medicamenti ipsius caliditas calidos affectus plus magis irritat, incendit, & inflammat.

ANIMADVERSIONES
In Diaturbith cum Rhabarbaro, & Zingiber laxativum.

Harum ambarum *confectionum* præparationes satis dextrè ab Authoribus præscribuntur; proinde ipsis suas laudes non detrahere, necquicquam in iisdem immutare volui.



MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS VI.

Continens
PILVLARVM COMPOSITIONES.



Καταπότια, *sive* Pilulæ, *à parvæ* Pilæ *similitudine, sive commoda deglutitione ita dictæ*, sunt medicamenta in formam globulorum redacta, facta & efformata ex diversis speciebus, purgantibus potissimùm, Narcoticis, Diureticis, & similibus, eum præcipuè ob finem inventa, ut insuavitas & amaritudo quorundam simplicium (Aloës præsertim, quæ veluti corpus & basis existit omnium ferè Pilularum purgantium,) minùs gustu percipiatur; & ut plura medicamenta ad satis diuturnum tempus ob Aloën illis admixtam, ceu verum à putredine præservativum, sub hac forma, scilicet Pilularum, vel earundem massæ, commodiùs asservari possint.

Insignis autem in hac Classe *adest* Pilularum *luxuries & inutilis abundantia, quæ meritò diminuenda esset, ne tot tamque ingentes* compositiones, *quæ vel rarissimè, vel nunquam à Medicis præscribuntur; frustrà in* Officinis *prostarent*; *addo, quòd pars maxima ipsarum*

rum in operationibus & virtutibus (si Animadversionibus *Authorum habenda fides) conveniunt, ut non videam, ad quid tantâ diversarum* pilularum *farragine opus sit: Possemus sanè* tempori, chartæ & sumptibus *parcere, & paucioribus ac selectioribus sex vel septem earundem præscriptis formulis contenti esse.*

PILULÆ DE AGARICO

Mesue.

℞. Agarici drachmas tres,
Iridis,
Marrubii ana drachmam unam,
Turbith drachmas quinque,
Specier. Hieræ picræ Galeni drachm. quatuor,
Colocynthidos,
Sarcocollæ ana drachmas duas,
Myrrhæ drachmam unam,
Sapæ quantum satis est.
Fiat Massa.

Thoracem à pituita putri & crassa repurgant, ob id antiquæ tussi & asthmati, aliisque thoracis vitiis à crassis ac pituitosis humoribus ortis auxiliantur,

Agaricus in compositionibus Pilularum à nobis semper sumitur trochiscatus; Trochisci itidem Alhandali pro Colocynthide à nobis substituuntur, prout in Annotationibus ad Hieram Logadii monuimus.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

Majores Mesue.

℞. Myrrobalanorum Citrinorum,
Rhabarbari ana drachmas quatuor,
Succorum inspissatorum Eupatorii, id est, Agerati,
Absinthii ana drach. tres,
Diagrydii drachmas sex,
Myrobalan. Chebulorum,
Indorum,
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith,
Aloës ana drachmas sex,
Masticheṡ,
Rosarum,

Salis

Salis Gemmæ,
Epithymi,
Anisi,
Zingiberis ana drachmam uniam,
Syrupi Rosati sol. & elect. Rosati partes æquales, aut dicti Electuarii solius unciam unam.

Polychresta catapotia dicuntur, quòd ad multos affectus corporis præter naturam sint utilia, ac omnes humores purgent: ad varios enim capitis, ventriculi, jecorisque affectus sunt efficaces; nam purgant ex iis, & sensoriis pituitam & bilem utramque, quapropter ad diuturnas febres & complicatas, vitia capitis, ventriculi, ac jecoris plurimùm faciunt.

Quidam Diagrydii drachmas tantummodò quinque legunt; potior tamen Medicorum pars sex drachmas adscripsit. Ubi succus Absinthii in pilulis sumendus est, vulgaris sive nostratis Absinthii succum statuimus intelligendum.

PILULÆ AGGREGATIVÆ
MINORES MESUE.

℞. Myrobal. Citrinorum,
Indorum,
Emblicorum ana drachmas tres,
Mastiches,
Anisi,
Succorum inspissatorum
Eupatorii, seu Agerati,
Absinthii,
Rosarum ana drachmas duas,
Rhabarbari drachmas quinque,
Specierum Hieræ picræ Galeni drachmas duodecim.
Cum succo Apii formetur Massa.

Pituitam & bilem utramque à ventriculo & capite purgant, obstructiones hepatis liberant, ipsumque cum ventriculo roborant, febres antiquas, pruritum, & ulcera maligna juvant.

Melichius in Dispensatorio suo, nòn aquarum tantùm, sed etiam succorum usum in conficienda massa pilulari planè excludit, eorundemque loco Mel, aut Syrupum aliquem tenuioris consistentiæ substituit: Nos cum Sacchàro parùm coquendos esse succos, consultum ducimus.

ANIMADVERSIONES

In Pilulas de Agarico, Aggregativas majores Mesue, & minores ejusdem.

IN præfatis *Pilularum formulis*, pauca quoad præparandi modum invenio, quæ censurâ & correctione singulari indigerent; id saltem monebo, ut *Gummata*, plerasque *Pilularum compositiones* ingredientia, reliquis *speciebus* non confestim, sed sigillatim priùs, vel *vino*, vel *alio liquore convenienti* dissoluta, demùm addantur, neque tamen multùm vel penitùs non coquantur, ne subtilior eorum substantia avolet in auras. Exemplum suppeditant hæ *Pilulæ de Agarico Mesue*, quas *Myrrha* & *Sarcocolla gummata* (communiter loquendo) ingrediuntur, quæ ipsa electa priùs & pulverisata, cum pauca quantitate *Sapæ* vel *vini* infundantur, & in leni calore digerantur, donec in pulmentum veluti diluta sint, quibus tandem *reliquæ species* imprimantur, undè denique *massa* formetur non nimis dura, utpotè quæ tractu temporis spontè induresćit. In *Pilulis* verò *Aggregativis majoribus & similibus*, ubi *Aloë* còrpus quasi *massæ* existit, is servetur parandi modus. Nimirum *Aloë* per se primò in mortario tepido cum *succis inspissatis*, *Syrupo* vel *Electuario rosato* (aut in aliis *compositionibus* liquore determinato, quæ *species* in massam redigi jubentur,) nonnihil dissolvatur, postea reliquæ *species* addantur, sicque tandem *massa* paretur non nimis dura.

In *Pilulis* etiam *Aggregativis minoribus Mesue*, idem ferè modus ac in præcedentibus observetur: nempè *species Hieræ Picræ Galeni* cum *succis inspissatis*, &, si opus fuerit, *succo Apii* aliquantùm in mortario tepido dissolvantur, vel simul agitando parùm liquescant, & reliquis denique *speciebus* additis, *massa* effingatur.

Observetur hîc, quòd certa quantitas *liquoris addendi*, exactè determinari nequeat: Prout enim *succi* plus minusvê inspissati sunt, ita etiam eorum pondus in additione variat pro *massa* ad justam consistentiam redigendâ. Melichii exclusionem *succorum & aquarum* pro *pilulis* efformandis, tanquam sine singulari ratione factam, in omnibus *compositionibus* indiscriminatim non admittimus: *Syrupi* enim, quos eorum loco substituendos præcipit, nil ampliùs possunt, quàm quòd efficiant, ut *species*, quibus vel parùm aut nihil pro massa efformanda *Aloës*, vel ejus loco *succorum inspissatorum* vel *extractorum* additum est, cum illis citiùs in massam redigi possint: Ast leve hoc emolumentum, meo judicio, vix resarcire poterit damnum inde exurgens; nimirùm quòd *Syrupis*, neque *Aloë*, quæ intimè *species* tanquam corpus complecti debet, neque *Gummata*, quæ vicem *Aloës* quandoque supplent, exactè dissolvi queant. Accedit, quòd *massæ pilularum* ex eorum additione in quantitate & pondere sensibiliter

incre-

incrementum capiant, ac per consequens etiam *pilularum doses* non parum augeantur, quæ tamen quantò exiliores, tantò ægrotantibus gratiores sunt. Quibus rationibus ventilatis, quilibet sibi eligat, quod maximè ad commodum & gratiam ægrotorum facere possit.

Nota; quod *species Hieræ Picræ Galeni*, *Pilulas de Agarico*, & *Aggregativas minores* ingredientes, non resolverim, & unicuique *compositioni* prædictarum *specierum* ingredientia sigillatim computata, in determinato pondere non addiderim, factum est ob simplicitatem earundem specierum, utpotè quæ facili negotio (si fortè in promptu non essent) parari, tùm etiam à quovis leviter saltem artis pharmaceuticæ fundamentis instructo, resolvi possunt; Nihilominùs tamen, ut Pharmacopœos hoc onere & labore sublevem, eas resolutas heîc sub finem addam, factâ supputatione pro *uncia dimidia*, & *unciâ integrâ cum dimidia* conjunctim.

Primò quidem pro *uncia dimidia*,

℞. *Cinamomi*,
Cubebarum,
Radicum Asari,
Spicæ Indicæ,
Mastichis,
Croci ana ℈ ß,
Aloes Succotrinæ ʒ iij,
Misce fiat Pulvis.

Secundò, pro *uncia una & dimidia* conjunctim,

℞. *Cinamomi*,
Cubebarum,
Radicum Asari,
Spicæ Indicæ,
Mastichis,
Croci ana ʒ ß,
Aloës Succotrinæ ℥ j. ʒ ij,
Misce.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ,

Seu AROMATICÆ MESUÆ.

℞. Cinamomi,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Calami Aromatici,
Nucis Moschatæ,
Macis.
Cardamomi,

Caryo-

Caryophyllorum,
Radicum Asari,
Mastiches,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Galangæ ana unciam unam,
Absinthii sicci,
Rosarum rubearum ana drachmas quinque.

Crassiusculè contusa, infundantur in aquæ libris duodecim; coquantur lento igne in duplici vase, ad duarum partium consumptionem, deinde exprimantur fortiter, & colentur. In colaturæ libris duabus dissolve Aloës succotrinæ multoties in vitreo vase cum aquâ pluviâ elotæ & siccatæ libram unam. Agitentur continuè in Sole, vel loco calido: deinde adde pulveris

Myrrhæ,
Mastiches ana drachmas quinque,
Croci drachmas tres:

Residuum colati decocti ex aromatibus affundito, & exiccetur ad Solem, seu in loco calido, admiscendo subinde quod densatum est liquido: & linteo puro vas contegatur adversus incidentium muscarum & sordium injurias, atque ita reponatur Massa.

Conficiantur hæ pilulæ mense Majo, Junio, aut Julio.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia ab humoribus crassis, putribus, & pituitosis mundificant, ac inde natos dolores tollunt, stomachi robur augent, coctionem promovent, appetitum instaurant, cruditates abolent, ac nutritorias partes plerasque à noxiorum humorum, frigidiorum præsertim accumulatione tuentur.

Medicamentum hoc, quod *Mesue* à *Lampone Pelusiota* mutuatus esse videtur, ut apparet ex *Galeno lib. 8. de compos. Medic. secund. loc. cap. 2.* utpote quod cum Hiera Lamponis ferè concordet, ab Auctore potiùs ad corroborandum ventriculum & cerebrum, quàm alvum ducendam est institutum, unde Aloën toties lotam, ad ejus compositionem requirit. Insignes id porrò vires obtinet, ac communiter in pilulas efformatum porrigitur. Dicuntur autem hæ Pilulæ aromaticæ, eò, quòd multis constent aromatibus, itemque Pilulæ Solis, quod in Sole seu insolando perficiantur.

Cùm aromatum vis coctura facilè evanescat, ideò nostri Pharmacopœi aliam compositionis formulam nobis hactenus usitatã nostro hortatu in posterum quoq; sequuntur. Aromatum enim medietatem crasso modo tritã aquæ puræ libris octo ad dimidias incoquunt, cujus colati medietati, seu libris duabus aloën priùs debito modo elotam &

ſiccatam lege artis diligenter indunt: reſiduis porrò duabus libris tenuiſſimos pulveres Myrrhæ, Maſtiches, & Croci admiſcent, atque his cum Aloë prædicta conjunctis, reliquam aromatum medietatem ſubtiliſſimè tritam ſuperaddunt, & ſic omnia permiſcendo ac exiccando in maſſam cogunt uſui reſervandam.

Eaſdem ferè vires obtinent, aut ſaltem modò dictarum pilularum vires æmulantur pilulæ illæ ſine cura dictæ, Clariſsimi quondam Viri D. D. Cyriaci Weberi, *quarum deſcriptio hæc eſt.*

℞. Xylocaſſiæ,
Cinamomi acuti,
Nucis Moſchatæ,
Maſtiches electæ,
Cubebarum,
Ligni aloës,
Liquiritiæ ana drachmam unam,
Roſarum rubearum drachmas duas,
Rhabarbari optimi drachmam unam ſemis,
Spicæ Indicæ drachmam ſemis,
Aloës ſucco roſarum lotæ uncias tres.
Redigantur in maſſam pilularem.

ANIMADVERSIONES.

Variæ in hac *compoſitione* occurrunt difficultates: Primò quidem ratione ingentis copiæ *Aromatum adjectorum*, reſpectu exiguæ quantitatis *Aloës*, quam tamen non adeò vehementer improbo, ſi corroborando *ventriculo* & *capiti* ſolùm, non verò *alvo* ſimul nonnihil ſubducendæ, *hæ pilulæ aloëphanginæ* deſtinatæ ſint, alioquin enim tanta *Aromatum* copia impedimento foret, quò minùs *Aloë* vim ſuam laxativam exſerere poſſit, niſi fortè in ſatis magna quantitate *hæ pilulæ* aſſumerentur. Secundò, perquàm ſiniſtrè hæ ipſæ *pilulæ aromaticæ*, menſe *Majo, Iunio* aut *Iulio* conficiendæ, inſolando perfici, ac in *Sole* exſiccari præcipiuntur, eò quòd *Sol* necquicquam iis ampliùs communicare, quin potiùs eaſdem ſubtilioribus ſuis *virtutibus aromaticis* omnimodè ſpoliare poſſit. Nec minùs vituperatione dignum, quòd Author *aloën* toties *aquâ pluviali* lavare jubeat, quid enim virium *aloë ſuccotrinæ*, quæ per ſe ſatis pura eſt & pellucida, accedere poteſt ab *aqua ſimplici*, quâ toties reïteratis vicibus diſſolvi debet, iterumque exſiccari: Id equidem fateor locum habere, ſi *aloë* impura ſit, variiſque ſordibus inquinata, ut hac ratione diſſoluta & colata partes heterogeneas, quibus permixta eſt, deponat, nitidiorque evadat; ſufficiet autem tunc ſemel ſaltem illam diſſolvere, & colatam inſpiſſare: Etenim reïteratis illis ſolutionibus & inſpiſſationibus, ſive iſtæ calore ignis, ſive calore *Solis* peragan-

agantur, non melioratur *aloë*, sed destruitur potiùs, more *catharticorum vegetabilium omnium*. Reliqui errores, qui inprimis quoad *decoctionem aromatū* occurrunt, ex inferiùs annexo præparandi modo luculenter patebunt. Cùm etiam, ut ipsi fatentur, *aromatum* vis in coctura facilè evanescat, illa autem vis in oleaginosa eorundem substantiâ consistat, ideò haud iniquè suaderem, ut loco enumeratarum *specierum aromaticarum*, ipsarum *olea destillata*, quæ ex illis in Officinis haberi possint, *pilulis*, vel earum *massæ* in debitâ quantitate sub finem admiscerent. Quarum autem *olea destillata* non prostarent, utpotè *ligni Aloës Cardamomi, radicum Asari, Schœnanthi, Spicæ Indicæ, Galangæ, &c.* ab his priùs *affusâ aquâ simplici* vel *vino*, mediante destillatione *aquam ipsarum spirituosam & odoriferam* prolicerent, quâ postea *Myrrha, Crocus*, & *Mastiche* nonnihil dissolvi vel dilui, & tota *massa* denique sine ulteriori exiccatione ad debitam consistentiam redigi, *remanente* verò à destillatione illarum specierum *decocto*, *aloë* ante admixtionem *oleorum* & *spirituosioris aquæ* insuccari posset, iterumque exsiccari. Utpotè,

℞. *Ligni aloës,*
Calami aromatici,
Cardamomi,
Radicum Asari,
Schœnanthi,
Spicæ Indicæ,
Galangæ ana ℥ j,
Absinthii,
Rosarum ana ℥ v:

Quæ contusa & incisa, immitte *cucurbitæ vitreæ*, ac superaffusis *vini albi generosi* ℥ v, vel vj, appositoque *capitello*, & juncturis glutine probè munitis; excipe destillando per M. B. *aquam spirituosam*, quousque aliquid prodeat, *Hanc prolectam aquam spirituosam*, quò magis *specierum subtiliores partes & virtutes* elicias, si libet, dictis *speciebus* in cucurbita reaffunde, iterumque eandem ad siccitatem ferè abstrahe, & diligenter asserva. *Relictas in cucurbita species*, affusâ *aquæ* s. q. coque, & *decocto colato*,

Aloës succotrinæ ℔ j,

dissolve, quàm si impura ac sordibus inquinata fuerit, per linteum vel setaceum priùs cola, tùm leni calore penitùs iterùm exsicca. Jam quoque *superiori spirituosâ asservatâ aquâ aromaticâ* dilue

Pulv. Myrrhæ,
Mastichis ana ℥ v,
Croci ℥ iij,

Et cum dicta *aloë* in justam *massæ* consistentiam redige; cui demùm sub finem admisce

Ol. stillat. Cinamomi ℈ ß,

Cubebarum ℈ j,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Garyophyllorum,
Mastiches ana ʒ ß, *vel* ℈ ij,
Absinthii ℈ ß:

Ex quibus omnibus secundùm artem permixtis, fiat *massa pilularum præstantissima.* Et hoc modo necquicquam ingredientibus detrahitur, nec tantâ *aromatum* quantitate, quæ impedimento esse posset, quò minùs alvum laxare queat, *aloë* gravatur.

SECUNDA PRÆPARATIO
talis esse potest.

℞. *Specierum aromaticarum, prout in compositione recensentur, partem dimidiam*;

Quibus incisis, & crassiusculè contusis, ac *cucurbitæ vitreæ* immissis, affunde *vini albi* (vel, si mavis, *aquæ simplicis*) ℥ viij, appositoque *capitello*, & juncturis optimè clausis, destillando per M. B. eliciatur tota *aqua spirituosa*, ad siccitatem *specierum. Aqua pro'ecta relictis in fundo speciebus*, reaffundatur, & ut antea tota ferè per destillationem denuò evocetur *spirituosâ & odoriferâ primùm prodeunte aquâ* studiosè asservatâ. *Residuæ in cucurbita species aquæ simplici* l. q. affusâ coquantur ad remanentiam *duarum librarum*, *Decocto hoc colato*, dissolve *aloën*, solutam, si lubet, per setaceum cola, iterumque calore cinerum leniter exsiccare sine. Jam,

℞. *Myrrham*,
Mastichen, &
Crocum,

Eaque *superiori aquâ destillatâ odoriferâ asservatâ*, nonnihil dissolve vel dilue: diluta insuccatæ iterumque exsiccatæ & pulverisatæ *aloë* junge; hisque in mortario tepido probè invicem mixtis, adde *reliquam specierum aromaticarum in subtilem pulverem redactarum dimidiam partem*, & exactè cum *aqua spirituosa superiori* permixta, redige in *massam pilularum* justæ consistentiæ.

Pilulæ sequentes, *sine cura dictæ*, juxta modum simplicem ab Authore indigitatum parari possunt; an verò præcedentibus juxta modum nostrum præscriptum paratis æquiparari possint, de hoc unicuique liberum relinquo judicium.

PILULÆ DE ALOE LOTA
INCERTI AUTHORIS.

℞. Aloës cum succo Rosarum lotæ unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas tres,

Masti-

Mastiches drachmas duas,
Specierum Diamoschi dulcis drachmam semis.
Cum vino Chio, vulgò Malvatico ex Candia, fingatur Massa.

Ventriculum, cerebrum, uterum, & alia viscera à putridis humoribus expurgant concoctionem augent, ac pituitam stomacho infarctam siccando tergendoque elidunt.

PILULÆ DE ALOE ROSATA.

℞ Aloës optimæ & pellucidæ quæ succum rosarum tertiâ vice imbiberit, atque reliccata fuerit, unciam unam.
Cum vino formentur pilulæ pro drachmâ, quot voles.

Minùs quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, adstrictam alvum solvunt, ac humorum putredinem arcent.

PILULÆ DE ALOE ET MASTICHE NICOLAI MYREPSI.

℞. Aloës unciam unam,
Mastiches unciam semis,
Caryophyllorum,
Rosarum rubrarum ana drachmam unam,
Croci,
Diagrydii ana scrupulos duos.
Cum succo Absinthii aut Fœniculi formetur Massa.

Ventriculum sine molestia repurgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritionis partibus robur præstant.

ANIMADVERSIONES

In Pilulas de Aloë lota incerti Authoris: de Aloë rosata; & de Aloë & Mastiche.

PAuca hisce *compositionibus* insunt, quibus spongiam admovere necessum sit: In *pilulis* quidem de *Aloë lotâ* animadvertere, *Aloën cum rosarum succo lotam* præscribi, quæ ipsa nil aliud est, quàm *Aloë succo rosarum dissoluta & iterum exsiccata*. Si igitur ejus loco *Aloëm rosatam*, sive quæ sæpius *succo* vel *infusione rosarum* humectata vel diluta, iterumque leni calore cinerum exsiccata fuerit, substitueris, neutiquam errabis; posset meritò improprium illud nomen, *lavari*, de *Aloë* dicendo, abrogari; nam *Aloës* proprie loquendo, lavari nequit, nisi *succum subtiliorem* abluere, & crassiores ejusdem partes retinere velis. De *speciebus Diamoschi dulcis*, quarum *drach.* ß, harum *pilularum compositionem* ingreditur, notetur,

 quòd

quod cùm in omnibus Officinis prostent, jam paratæ huic *compositioni* addi possint: Si verò in procinctu non essent, *sexagesimam quartam* singularum has *species* ingredientium *partem*, vel pro qualibet *drachmâ unâ*, *granum unum* circiter huic *compositioni* jungere necessum foret. Cæterùm in his & reliquis præparationibus observentur *Animadversiones* præcedentes de *Aloe*, antequam illi jungantur *species*, dissolvendâ, & *Croco* diluendo.

PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Balsami aloëtici uncias quatuor,
Gummi Ammoniaci in aceto scillitico dissoluti, & per setaceum trajecti drach. sex,
Myrrhæ præparatæ unciam semis,
Mastiches,
Specierum Diatriosantal. ana drachmam unam semis,
Croci,
Salis Fraxini,
Absinthii ana scrupulos duos.
Cum Syrupo de Stœchade, vel de succo rosarum,
Fiat Pilularum Massa.

AD omnem totius corporis feculentæ materiæ abundantiam educendam, cachexiam expurgandam, febres inveteratas, & diuturnas tollendas, maximè conducunt, citra omnem etiam molestiam & perturbationem exhibentur.

ANIMADVERSIONES.

SI *Gummi ammoniacum in aceto*, & *Myrrham electam ac pulverisatam*, in paucula quantitate *vini* dissolveris, non indigebis ulteriùs *syrupo* pro *massa pilularum* efformanda: Proinde *Gummi ammoniaco* & *Myrrhâ* dissolutis, non tamen nimiùm dilutis, statim junge *Aloën succotrinam*, vel ejusdem *Extractum*, quod *Balsamum aloëticum* appellant, ac in mortario calido probè subigendo, admixtis *speciebus reliquis*, effinge *pilularum massam* justæ consistentiæ. *Species Diatrionsantalon*, cùm in omnibus Officinis prostent, jam paratæ addi possunt; secùs *trigesimam secundam partem dictarum specierum* parare necessum erit, ubi pro qualibet *drachmâ unâ* singularum specierum ingredientium, *grana duo* accipienda sunt.

PILULÆ ANGELICÆ. Seu DE ALOE ET RHABARBARO.

℞. Aloës soccotrinæ libram unam.

Suc-

Succorum depurat. Cichorii,
Endiviæ,
Buglossi,
Borraginis,
Lupulorum,
Fumariæ ana uncias quatuor,
Rosarum Damascen. libram unam.

Evaporent lento igne, agitentur diligenter usque ad consumptionem succorum: in fine addatur infusio sequens:

℞. Pulveris Rhabarbari electi unciam unam,
Agarici trochiscati unciam semis.
Cinamomi electi drachmas duas,
Vini Cretici uncias quatuor:

Fiat infusio horis 24; factâ fortissimâ expressione, addatur
Mellis rosati solutivi uncia una;

Infusio cum Aloë insuccata suprascripta, coquatur in formam massæ pilularis.

Virtus harum pilularum admiranda, & nunquam satis laudanda existit, quoniam ad omnium viscerum nobiliorum corroborationem commendantur pravorum insuper humorum correctionem, & blandissimam evocationem promovent, ut nullum planè sit dubium, quin citâ, tutâ, & jucundâ suâ operatione omnibus abundè sint satisfacturæ.

EX variis & quidem diversis pilularum Angelicarum descriptionibus, hanc correctam, collectam, & in posterum nostram esse voluimus, & Officinis nostris omni studio & diligentiâ parandam commendavimus.

ANIMADVERSIONES.

MAlè in harum *pilularum* præparatione, *tot libræ* (tres nimirùm) *succorum depuratorum*, cum *Aloës librâ unâ* inspissari, ac denuò ad siccitatem abstrahi præcipiuntur, quibus tamen omni jure & optimâ ratione *Rhabarbarum* & *Agaricus* (pro quorum extractione insufficientes sunt *quatuor unciæ Vini Cretici)* ampliùs extrahi potuissent, nec ulteriùs pro illorum extractione *vino* opus fuisset. Ast forsitan objicis, *vinum* non solius extractionis gratiâ, sed ut *pilulæ* majoribus nobilioribusque virtutibus imbuerentur, additum fuisse; verùm neque hoc salvâ ratione admitti poterit. Nam etiamsi non *Creticum* solùm, sed vel ab extremis Indis deportatum *vinum*, pro extractione usurparetur, ac postea inde vicissim vel per evaporationem, vel per decoctionem abstrahi deberet, nihilominùs tota illius spirituositas, in qua generosiores & potissimæ ejusdem virtutes resident, exhalarent, relictâ *pilularum massæ* inutili vappâ.

Si itaque rationis ducem ſequi velis, ſequenti modo compendioſiſſimo harum *pilularum* præparationem inſtituas: nempè *ſuccis hiſce omnibus depuratis*, repetitâ affuſione, digeſtione, levi coctione, ſive ebullitione & expreſſione, extrahe *Rhabarbarum* & *Agaricum*, quibus ita *Agarici* & *Rhabarbari* eſſentiâ impregnatis, ac ſi lubet, denuò clarificatis, admiſce *Aloën ſuccotrinam*, & invicem permixtis, leniq́ue cinerum calore inſpiſſatis vel exiccatis, ultimò ubi juſtam *maſſæ pilularum* conſiſtentiam acquiſiverint, aliquot guttulas *olei cinamomi* inſtilla, & his malaxatam *maſſam* reſerva uſui.

PILULÆ ARABICÆ NICOLAI.

℞. Aloës optimæ uncias duas,
Radicis Bryoniæ,
Myrobal. omnium,
Maſtiches,
Diagrydii,
Aſari,
Roſarum ana unciam ſemis,
Caſtorei drachmam unam ſemis,
Croci drachmam ſemis,
Succi Fœniculi quantum ſatis eſt.
Formetur Maſſa.

OMnes humores mirificè purgant, lætitiam generant, triſtitiamq́ue depellunt, mentis vigorem conſervant, viſum acuunt, auditum amiſſum reparant, memoriam firmant, vertigini, hemicraniæ, ac dolori capitis ſuccurrunt.

PILULÆ ARTHRITICÆ NICOLAI.

℞. Hermodactylorum,
Turbith,
Agarici ana drachmas duas,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Spicæ Indicæ,
Xylobalſami, ſeu Ligni Aloës,
Carpobalſami, vel Cubebarum,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Aſæ fœtidæ,
Zingiberis,
Maſtiches,

Sem,

Sem. Fœniculi,
Anisi,
Saxifragiæ,
Asparagi,
Rusci,
Milii Solis,
Rosarum,
Salis Gemmæ ana grana quindecim,
Diagrydii unciam semis,
Aloës optimæ ad pondus omnium, id est, drachmas quatuordecim semis,
Succi Fœniculi quantum sufficit,
Fiat Massa.

Ad arthriticos dolores & podagræ insultus, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus, aut defluxiones adhibentur.

HÆc compositio ex *Nicolai Antidotario* desumpta, aliter à plerisque descripta prostat. Nonnulli enim Galangam, Macim, Asam, imò & Scammonium seu Diagrydium omittunt: alii pro Asa fœtida Asarum, aut Piper longum substituunt; verùm quia sic nobis hucusque usui fuit, eam haud immutandam censuimus.

Notandum, ex Asparagi & Rusci seminibus Pulpam solùm carnosam abjectis corneis granis in meditullio contentis sumi debere, cùm in iis vix ulla vis huc expetita resideat. Idem judicium esto de Berberis ac similibus.

PILULÆ ASSAIERET
AVICENNAE.

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni drachmas quatuor,
Masticheſ,
Myrobalanorum Citrinorum ana drachmas duas,
Aloës optimæ unciam unam.
Cum Syrupo de Stœchade, aut aqua Majoranæ formentur pilulæ.

Bilem flavam & pituitam modestè purgant, eam præsertim quæ ventriculo insidet, ideoque ventriculi affectibus, quibus Hiera remedio esse solet, & capitis doloribus à vitiosis stomachi succis obortis, auxiliantur. Propinantur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, ut liquidam materiam facilè decumbentem sistant. Describuntur ab Avicenna, Fen. 1. lib. 3. cap. 29.

PILULÆ AUREÆ NICOLAI.

℞. Aloës,
Diagrydii ana drachmas quinque,
Rosarum rubearum,
Sem. Apii ana drachmas duas semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam semis,
Mastiches,
Pulpæ Colocynthidos,
Croci ana drachmam unam,
Mellis rosati solutivi, aut Mucilaginis Tragacanthi, quantum satis est.
Fiat Massa.

Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam alvum dejiciunt; ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos valdè probantur.

PILULÆ DE BDELLIO
MAJORES MESUE.

℞. Bdellii drachmas duodecim,
Myrobal. Chebulorum,
Indorum,
Belliricorum,
Emblicorum,
Concharum Venerearum ustarum,
Charabe ana drachmas duas semis,
Ammeos parùm tosti drachmas tres.
Maceretur Bdellium in succo foliorum Porri, & formetur Massa.

Ad fluxum hæmorrhoidum, & ulcera ex eis provenientia, nec non menses immodicos utiliter exhibentur.

Concha Venerea describitur & depingitur à *Gesnero* de Crustatis, ordine xv. fol. 254. Tota intùs candida est, foris varietate colorum & macularum inspersarum insignis, auribus adhibita resonantis aquæ speciem aliquam præ se fert: cortex ei levis, adeò ut mulieres ornamenta quædam sua linea in amylo aquâ multâ diluto tincta, deinde exiccata poliant, adeò ut splendeant, unde Germanis Glettmuschlen dicuntur. Italis & Gallis *Porcellana* nomine generis. Vide *Gesnerum*.

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

In Pilulas Arabicas Nicolai, Arthriticas ejusdem, Assajeret Avicennæ, Aureas Nicolai, & de Bdellio majores Mesue.

UT legitima fiat prænominatarum *pilularum* præparatio, consulantur *Animadversiones* nostræ priores, supra *Pilulas de Agarico Mesue*, & *Aggregativas*. In iisdem etiam *Animadversionibus*, facta à nobis est computatio *specierum Hieræ Picræ Galeni*, pro illarum unciâ dimidiâ. De *mucilagine Tragacanthæ* in præsens notatum velim, quòd ipsa nec pro aurearum nec aliarum *pilularum massis* efformandis accommodata sit, quin ejus loco *mel rosatum*, vel *infusionem rosarum* accipias; nam promptè citoq́ue nimis indurescunt *pilularum massæ*, *mucilagine Tragacantha* permixtæ, & cum illa ad consistentiam redactæ.

PILULÆ DE BENEDICTA.

Fiunt ex speciebus Benedictæ laxativæ incorporatis cum melle rosaceo.

HUmores pituitosos potissimùm ad articulos decumbentes eliciunt; à renibus quoque & vesica purgant.

PILULÆ DE CASTOREO AVICENNAE.

℞. Castorei,
Doronici,
Zedoariæ,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam,
Sem. Apii,
Anethi,
Margaritarum ana scrupulos quatuor,
Hyoscyami grana tria.
Formetur massâ cum aquâ Artemisiæ.

UTerinis doloribus hæ pilulæ conferunt, crassos flatus dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt.

ANIMADVERSIONES.

In Pilulas de Benedicta, & de Castoreo Avicennæ.

EX hisce & consimilibus *speciebus* sine *corpore*, scilicet *Aloë*, vel aliis *succis inspissatis* aut *extractis*, solo *melle pilulæ* efformari ne-

nequeunt, vel saltem difficillimè; propterea non multum in illis immorabimur; Cùmque *species*, ex quibus componi jubentur, amarorem nullum habeant, haud difficulter in alia aliqua formâ propinari possunt si qua necessitas earundem usum efflagitaret. Idem de *pilulas de Castoreo* sentiendum est; nisi enim *corpus quoddam* illis addideris, *massam tenascem* neutiquam exindè efformabis, sed vel pultem aliquam effeceris, aut friabilem quandam compagem, ipso etiam attritu, ubi malaxari debet, sub digitis frustulatim concidentem.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas decem,
Pulpæ Colocynthidos drachmas tres, scrupulum unum,
Diagrydii drachmas duas semis,
Stœchadis.
Turbith ana drach. quinque,
Syrupi de Stœchade quantum satis est.
Fiat massa.

Cephalicæ rectè dicuntur eò, quòd caput magnâ efficaciâ expurgent, ideoque à nervis crassos, pituitosos & frigidos humores evacuent. Describuntur à Rhase 9. ad Almansorem cap. 1.

HIERA PICRA RHASIS.

℞. Rosarum rubearum,
Spicæ Indicæ,
Masticles,
Xylobalsami,
Carpobalsami,
Cinamomi,
Xylocassiæ veræ,
Rad. Asari ana scrupulum unum, grana sex,
Aloës drachmas sex, scrupulos duos.
Terantur exactissimè, & per cribrum decussa, in usum seponantur.

DIffert ab Hiera Galeni hâc tantùm ratione, quod in hac loco Croci ponantur Rosæ.

Pro Xylobalsamo substituimus lignum Aloës: alii Macis & Cyperi ana partes æquales, id est, singulorum scrupulum dimidium, & grana tria. Pro Carpobalsamo assumimus Cubebas.

Pro Xylocassia, Cassiam ligneam veram, quam Autor nomine Xylocassiæ intelligit; quæ si defuerit, substituatur odoratissimum & acutissimum Cinamomum.

Pilulæ Cochiæ Rhasis cum Pilulis Cochiis à Galeno lib. 5. Methodi cap. 14. *in cura catarrhi salsi descriptis ferè concordant. Galenica descriptio sic sese habet:*

℞. Aloës

℞. Aloës drachmas tres,
Agarici drachmam unam,
Colocynthidos drachmam ſemis,
Diagrydii ſcrupulum unum,
Bdellii ſcrupulos duos,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ana grana quindecim.
Excipiuntur Syrupo de Stœchade, & in maſſam coguntur.

PILULÆ DE COLOCYNTHIDE
MESUE, Seu JOAN. DAMASCENI.

℞. Pulpæ Colocynthidos drachmas ſex,
Myrobalanorum Indorum,
Citrinorum,
Sagapeni,
Bdellii,
Sarcocollæ ana drachmas quinque,
Aloës drachmas ſeptem,
Nigellæ,
Cumini Carmeni Orientalis,
Origani Cretici,
Naſturtii albi ſativi,
Salis Gemmæ,
Abſinthii Romani ana drachmam unam,
Succi porri quantum ſatis eſt.
Fiat Maſſa.

ARticulorum doloribus proſunt; pituitoſos quoque & melancholicos affectus profligant, unde etiam alphos curatu difficiles ad ſanitatem perducunt: cautè tamen iis utendum, magna enim colocynthidis quantitas compoſitionem hanc ingreditur, unde ad alias ſolùm pilulas acuendas quandoque adhibentur.

LAchrymæ, ſeu Gummata ad conſtitutionem harum pilularum requiſita, in ſucco porri ſeorſim diſſolvantur, ac tum demum reliquis ſpeciebus addantur, & cum additione ſufficientis quantitatis ſucci porri jam dicti, lege artis in maſſam cogantur.

ANIMADVERSIONES.
In Pilulas cochias rhaſis, Hieræ picræ ejuſdem; & Pilulas de Colocynthide.

ENumeratæ *compoſitiones omnes* juxtà *Animadverſiones* Authoris adſcriptas, obſervatis nihilominùs antecedentibus noſtris *Anim-*

Animadversionibus super *Pilulas de Agarico, &c.* factis, de dissolutione *Gummatum* & *Aloës* parari possunt.

Specierum Hieræ Picræ Rhasis, *Pilulas Cochias* ejusdem ingredientium determinatum pondus, quantitas ipsarummet *specierum* exactè exæquat.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO

NICOLAI PRAEPOSITI.

℞. Rad. Cynoglossi aridi,
Sem. Hyoscyami albi,
Opii ana unciam semis,
Myrrhæ drachmas sex,
Thuris drachmas quinque,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Styracis Calamitæ ana drachmas duas.

Cum Syrupo Violarum ex ſucco, aut ſucco Cynoglossi, vel aqua Rosarum formetur massa.

HAs Nicolaus à Mesue *mutuatus est*, *qui eas sub titulo Pilularum ad omnes morbos catarrhosos hoc modo descripsit :*

℞. Opii,
Cynoglossi,
Hyoscyami ana unciam semis,
Myrrhæ puræ drachmas sex,
Olibani drachmas quinque,
Croci drachmam unam semis.
Fiat massa.

QVòd verò Nicolaus *Crocum omittere*, *è contra verò Cinamomum & Caryophyllos addere voluerit*, *quorum attenuandi & rarefaciendi vis*, *compositionis intentionem remorari magis*, *quàm eandem corrigere posse videtur*, *miramur haud immeritò*, *inde ex istis duabus præparationibus sequentem tertiam*, *secundum mentem* Fernelii & Renodæi, *additione Castorei genuini*, *ob singularem in malignitate Opii emendandâ virtutem*, *compositam*, *hoc loco inserere voluimus.*

PILULÆ DE CYNOGLOSSO

CUM CASTOREO.

℞. Opii,
Radicum Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami ana unciam semis,

Myrrhæ puræ drachmas ſex,
Olibani drachmas quinque,
Styracis Calamitæ drachmas duas,
Croci Auſtriaci,
Caſtorei genuini electi ana drachmam unam ſemis.
Cum ſucco Cynogloſſi, & Syrupo Violarum è ſucco ana partibus æqualibus.
Fiat maſſa.

Catarrhos tenues ſiſtunt, ac tuſſim inde natam ſedant: omnibus quoque deſtillationum morbis, ſive in thoracem fluxio feratur, ſive in pulmones, dentes, aut alio procumbat, conferunt, ſomnum conciliant, ac omnis generis dolores placant.

Pilulis iſtis *Benedictus Faventinus*, Medicus Bononienſis celeberrimus, in catarrho ſalſo magno ſucceſſu cum ſucco Glycyrrhizæ & Aloë lotâ ſecundum hanc deſcriptionem utebatur.
℞. Succi Glycyrrhizæ drachmas duas,
Aloës lotæ drachmam unam,
Pilul. de Cynogloſſo drachmam ſemis.
Cum Syrupo Violato fiat maſſa.

ANIMADVERSIONES.

In Pilulas de Cynogloſſa Nicolai Præpoſiti; & de Cynogloſſa cum Caſtoreo.

Poſſunt hæ *Pilulæ* ſecundùm modos præſcriptos parari, diſſolutis tamen priùs juxtà *Animadverſiones* noſtras ſuperiores, *Opio, Myrrhâ* & *Styrace*, quæ *corpora* ſuppeditant pro *pilularum maſſis* efformandis. Si quoque libuerit *Opium* nonnihil corrigere, priuſquam illud reliquis *ſpeciebus* commiſceas, quò minùs intenſâ ſuâ vi narcoticâ noxam inferat, non malè feceris. Correctio autem & præparatio *Opii* fiat modo ſequenti: Nimirùm *Opium* fruſtulatim & in tenues lamellas conſciſſum collocetur ſuper *laminam ferream*, quam ſuper carbones accenſos leniter incaleſcere, & *Opii ſulphur Narcoticum* ſenſim exhalare ſine, quouſque non ampliùs fumum vel vaporem emittat, cavendo tamen, ne comburatur, ſed ut ſolummodò torrefiat; Et hæc facilis eſt & compendioſa, genuina tamen *Opii* præparatio: Hac viâ enim ipſius immoderata & nociva vis Narcotica, in ſulphure vaporoſo, fœtido ac venenato deliteſcens exhalat petitque.

PILULÆ DE EUPATORIO

MAJORES MESUE.

℞. Myrobalanorum Citrinorum,

Succo-

Succ. inspissat. Eupatorii Mesue seu Agerati,
Absinthii ana drachmas tres,
Masticches drachmam unam,
Rhabarbari electi drach. iij semis,
Croci drachmam semis,
Aloës drachmas quinque,
Succi Endiviæ quantum satis est.
Fiat Massa.

Viscerum obstructionibus, ac ictero medentur; febribus periodicis, complexis, autumnalibus, diuturnis, & antiquis perutiles; lienis & jecoris obstructiones reserant, biliosos, tenues ac crassos humores educunt.

PILULÆ DE EUPHORBIO
MESUE.

℞. Euphorbii,
Colocynthidos,
Agarici,
Bdellii,
Sagapeni ana drachmas duas,
Aloës drachmas quinque.
Cum succo porri fiat Massa.

Pituitam crassam è partibus remotissimis potentissimè educunt: nervorum item resolutioni, siderationi, paralysi, articulorum malis à nimia humiditate profectis, ac hydropicis conferunt; lumborum quoque doloribus, ischiadi & podagræ à frigidis ac pituitosis humoribus ortæ opitulantur; sed in morbis tantum contumacibus usurpandæ, nec nisi robustis exhibendæ.

Modus componendi hic est, ut Euphorbium accuratè tritum cum Agarico trochiscato & Trochiscis Alhandali in pulverem redactis, Gummis vino priùs dissolutis jungatur, cum quibus in mortario tepefacto pistillo calido tamdiu subigatur donec in massam coëant: Cui Aloës unà cum sufficienti quantitate succi porri addita permisceatur, ac probè sic cuncta simul unita pilularis pastæ formam lege artis adipiscantur.

PILULÆ FOETIDÆ
MAJORES MESUE.

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,

Bdellii,
Colocynthidos,
Harmel,seu seminis Rutæ agrestis,vel Hortensis siccæ,
Aloës,
Epithymi ana drachm. quinque,
Hermodactylorum,
Esulæ præparatæ ana drachmas duas,
Scammonii drachmas tres,
Cinamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Castorei ana drachmam unam,
Turbith drachmas quatuor,
Zingiberis drachmam unam semis,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi Porri depurati quantum satis est.
Fiat Massa.

Pituitam crassam, lentam, ac tenacem evacuant, ob id affectibus inde natis arthritidi, podagræ gonagræ, spinæ quoque ac juncturarum, nec non ventriculi & coli doloribus prosunt, elephantiasim, & cutis vitia emendant, menses movent, ac impurum uteri muccum emungunt. Cùm autem sint admodum valentes, ob effrenem eorum vim, considerate eorum usus ineundus erit, unde in morborum principiis crudâ adhuc existente materiâ vix unquam, nec nisi robustis exhibendæ: purgantium enim vis minimè in iis suppressa, non modò suspectas, verùm etiam parùm tutas eas reddit.

NOta: Lachrymæ, seu Gummi in succo Porri calefacto solvantur, quibus abhinc Euphorbium per se tritum, unà cum cæteris addatur, ut lege artis in pastam pilularem abeant.

PILULÆ DE FUMARIA
AVICENNAE.

℞. Myrobal. Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum ana drachmas quinque,
Aloës drachmas septem,
Scammonii drachm. quinque,
Succi Fumiterræ quantum satis est.

Omnia in pulverem redacta succo Fumiterræ jam dicto comprehendito, siccarique postea sinito: dehinc rursus trita novo succo excipito, rursusque siccato, & sic tertiùm iterato, ac postmodùm in massam formato.

Pituitam salsam, biliosos itidem, acres ac adustos humores, à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt, & sanguinem mundificant. Describuntur ab Avicenna lib. 4. Fen. 7. in cura pruritus & scabiei.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS

MAJORES MESUE.

℞. Hermodactylorum,
Myrobalanorum Citrinorum,
Aloës,
Turbith,
Colocynthidos,
Bdellii mollis,
Sagapeni ana drachmas sex,
Castorei,
Sarcocollæ,
Euphorbii,
Opopanacis,
Sem. Rutæ sylvestris, vel sativæ,
Apii ana drachmas tres,
Croci drachmam unam semis,
Succi Brassicæ, sive Caulium quantum satis est.
Formetur massa.

Crassos, viscidos, & frigidos humores ex remotissimis partibus educunt, quo nomine articularis morbis & arthritidi conveniunt.

Modus confectionis est; ut liquores concreti, seu gummi in succo calefacto, Brassicæ sive Caulium dissolvantur, atque his per setaceum trajectis, Euphorbium & Castorium simul trita jungantur; his deinde addantur reliqua, & cum sufficienti quantitate succi Brassicæ vel Caulium jam dicti priùs diligenter depurati, fiat massa.

Hermodactylorum bulbi veri eligendi sunt, qui resiccati ad nos feruntur, albidi, non rugosi, modicè duri, qui contusi in candidum pulverem abeant. Cavendum Colchicum strangulatorium, cujus radices seu bulbi siccati rugosi evadunt, & foris intusque nigricant, vel obscure rubescunt.

Quidam SIMPLICIUS sic componunt.

℞. Hermodactylorum benè purgatorum & pulverisatorum,
Diagrydii ana drachmas decem,
Cumini,

Caryo-

Caryophyllorum,
Zingiberis,
Costi ana drachmas quinque,
Aloës hepaticæ drachmas tres.
Fiat massa cum aqua Fœniculi.

Pilulæ hæ non minoris sunt efficaciæ quàm priores, quarum descriptionem Clarissimus Vir Dn. D. Georg. Henischius *Collega noster honorandus, fidelissimè nobis communicavit.*

ANIMADVERSIONES.

In Pilulas de Eupatorio majores Mesue: de Euphorbio ejusdem: item fœtidas majores ejusdem: De Fumaria Avicennæ: De Hermodactylis majores Mesue: & de Hermodactylis simplices.

HArum *pilularum* præparationes ut dextrè fiant, diligenter observentur *Animadversiones Authorum* super easdem factæ, secundùm quas omnes ac singulæ satis commodè parari poterunt.

PILULÆ DE HIERA PICRA GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ Galeni uncias duas,
Mellis rosati quantum satis est.
Fiat massa.

V*Entriculi noxis, ex humoribus biliosis & pituitosis natis, prasunt.*

ANIMADVERSIONES.

HArum *pilularum* & sequentium legitima præparatio, in modum subsequentem se habet;

℞. *Species, recentes scilicet,*
Cinamomi,
Cubebarum,
Asari,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Croci ana ℈ ij,
Aloês succotrinæ ℥ j ß,

Cum *infusione rosarum* fiat *pilularum massa*, juxta *Animadversiones* nostras primas in compositionem *pilularum de Agarico*, diluendo

nimirùm primò *Aloën cum infusionis rosarum s.q.* antequam reliquæ *species* addantur.

PILULÆ DE HIERA CUM AGARICO.

℞. Specierum Hieræ Picræ Galeni,
Agarici trochiscati ana unciam semis,
Aloes unciam unam,
Mellis rosati quantum satis est.
Fingatur Massa.

Stomachicis, asthmaticis, aliisque ventriculi & thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis, subveniunt.

ANIMADVERSIONES.

℞. *Cinamomi opt.*
Cubebarum,
Asari,
Spicæ Indicæ,
Mastiches,
Croci ana ℈ß,
Agarici trochisc. ℥ß,
Aloes succotrin ℥ j. ʒ iij.

Dissolvatur priùs *Aloë* juxtà *Animadversiones* nostras priores, in mortario tepido in *infusione rosarum*: postea addantur *reliquæ species in pulverem redactæ* fiatque *massa pilularum* justæ consistentiæ.

PILULÆ DE HIERA COMPOSITA NICOLAI MYREPSI.

℞. Cinamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Schœnanthi,
Xylocassiæ,
Xylobalsami, seu Macis & Cyperi ana partes æquales,
Carpobalsami, aut Cubebarum,
Violarum,
Rad. Asari,
Absinthii.
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,

Tur-

Turbith,
Colocynthidos,
Mastiches ana scrupulos duos,
Aloës optimæ ad pondus omnium, hoc est, drachmas decem, scrupulos duos.
Fiat Massa cum succo Endiviæ.

Capitis & nervorum vitiis à pituitosis humoribus natis, opem ferunt ac noxios ventriculi humores, frigidos præsertim & tenaces exturbant.

QUidam pro Xylobalsamo Lignum Aloës substituunt, quod nec nos improbamus, ut qui in Hierâ picrâ Galeni id ipsum pro Xylobalsamo subrogamus.

PILULÆ HYDROTICÆ.

℞. Aloës electæ,
Diagrydii,
Caryophyllorum ana scrupulos duos semis,
Colocynthidis,
Foliorum Senæ,
Gummi Arabici ana scrupulum unum, grana quinque,
Euphorbii præparati,
Nucis Moschatæ ana grana quindecim,
Succi cort. median. Sambuci & Absinthii ana quantum satis est.
Fiat Massa.

Hydropicorum aquas, ac tenue serum evacuant. Earum descriptio à Clarissimo Domino D. Tobia Cneulino *Collega quondam nostro communicata, nobis hucusque inservit, olim quoque Medicis ejus vestigia sectantibus plusquàm familiaris.*

PILULÆ IMPERIALES

INCERTI AUPHORIS.

℞. Cinamomi,
Amomi,
Anisi,
Mastiches,
Cardamomi minoris,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,
Croci,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Turbith,
Tereniabin, seu Mannæ,
Agarici,
Foliorum Senæ,
Spicæ Indicæ,
Myrobal. omnium ana scrupulum unum,
Rhabarbari unciam unam,
Aloës uncias duas.
Cum Syrupo rosaceo fingatur massa.

Parùm admodùm purgant, sed plurimùm roborant ventriculum, & omnia viscera refrigerata calefaciunt, ac conservant: facultatis naturalis robur tuentur & augent, ac sanguinem spiritusque purificant.

PILULÆ INDÆ HALY

Ex Mesue.

℞. Myrobalanorum Indorum,
Ellebori nigri præparati,
Polypodii ana drachmas quinque,
Epithymi,
Stœchadis ana drachmas sex,
Agarici,
Lapidis Lazuli loti,
Colocynthidos,
Salis Indi aut Gemmei ana drachmas quatuor,
Succi Eupatorii inspissati,
Spicæ Indicæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Hieræ Picræ Galeni drachmas duodecim.
Fiat massa cum succo Apii.

Perutiles sunt ad Cancrum, Elephantiasim, Alphos nigros curatu difficiles, & adversus complura alia vitia ab humore melancholico procreata, unde etiam melancholiam indeque natum inanem metum, mœstitiam, ac timorem propulsant; quartanariis, & ictero nigro fœdatis auxilio sunt, lienis quoque tumorem ac dolorem auferunt.

Ellebori & Lapidis Cyanei præparatio, suo loco, ubi de Simplicium præparatione agetur, requirenda.

PILU-

PILULÆ DE LAPIDE LAZULI, Sive Cyaneo Mesue.

℞. Lapidis Lazuli abluti drachmas sex,
Epithymi,
Polypodii ana drach. octo,
Scammonii præparati,
Ellebori nigri præparati,
Salis Gemmæ ana drachmas duas semis,
Agarici drachmas octo,
Caryophyllorum,
Anisi ana drachmas quatuor,
Specierum Hieræ Picræ Galeni drachmas quindecim,
Succi Endiviæ quantum satis est,
Formetur massa.

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, cancrum nimirum, elephantiasim & quartanam profligant, arquato conferunt, lienis obstructiones, infarctus, tumoresque resolvunt.

PILULÆ LUCIS MAJORES, Seu Opticae Mesue.

℞. Rosarum,
Violarum,
Absinthii,
Colocynthidos,
Turbith,
Cubebarum,
Calami Aromatici,
Nucis Moschatæ,
Spicæ Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami.
Xylobalsami,
Sem. Seseleos, id est, Sileris montani,
Rutæ,
Anisi,
Fœniculi,
Apii,
Schœnanthi,
Mastiches,
Rad. Asari,
Caryophyllorum,

Cinamomi,
Cassiæ ligneæ veræ,
Croci,
Macis ana scrupulum unum,
Myrobal. omnium,
Rhabarbari ana scrupulos duos,
Agarici,
Senæ ana scrupulos duos semis,
Euphragiæ drachmam unam,
Aloës succotrinæ ad pondus omnium, id est, unciam unam semis, drachmas tres.

Excipe succo Fœniculi, & formetur Massa.

Excrementa pituitosa è cerebro & oculis evacuant: visum conservant & firmant nervos opticos obstructione viscidi humoris liberant, ac ob id oculorum aciem intendunt.

PRo Carpobalsamo cùm alioquin Cubebæ substituantur; hæ autem per se compositionem hanc ingrediantur, opportunè hîc Cardamomum minus accipi poterit; Xylobalsami verò, locum lignum Aloës aut Cyperus supplebit.

PILULÆ MASTICHINÆ CONCILIATORIS, Sive PETRI APONENSIS.

℞. Mastiches, drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,
Aloës electæ drachmas decem.

Agaricus infundatur per diem naturalem in Oxymelle simplici, postea cum sufficienti quantitate Mellis rosati formetur Massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præservant, ejusque dolorem à frigidâ causâ ortum tollunt, cerebrum quoque, oculos, & reliqua viscera à noxiis succis sana præstant, præcipuè verò uterum à putridis humoribus liberant & tuentur, nec non alvum modestè subducunt.

NOnnulli (ut *Calestanus* refert) pilulas has magis efficaces reddere volentes, addunt prædictis Rhabarbari selectissimi drachmas duas, & loco Aloës Pilulas Alephanginas recipiunt.

PILULÆ DE MEZEREO MESUE, Seu JOAN. DAMASCENI.

℞. Foliorum Mezerei aceto per noctem maceratorum & siccatorum drach. quinque,

My-

Myrobal. Citrinorum,
Chebulorum ana drachmas quatuor,
Cum Mannâ & Tamarindis aquâ Endiviæ dissolutis formetur Massa.

Serosum excrementum, seu aquas valenter expurgant, ob id hydropem ascitem, & anasarcam juvant.

PILULÆ DE QUINQUE GENERIBUS MYROBALANORUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Quinque generum Myrobalanorum,
Agarici,
Diagrydii,
Colocynthidos,
Senæ ana drachmas duas semis,
Epithymi,
Turbith,
Anisi,
Marathri, seu Fœniculi,
Masticheș,
Lapidis Lazuli ana drachmam unam, grana undecim,
Rhabarbari scrupulos quatuor,
Aloës drachmas quatuor.
Cum succo Fœniculi formetur Massa.

Pituitam, & bilem utramque evacuant, podagricos, splenicos, stomachicos, & melancholicos juvant: cerebrum purgant, visionem acuunt, sanguinemque purificant.

PILULÆ DE NITRO, ALEXANDRO TRALLIANO DIACOLOCYNTHIDOS dictæ.

℞. Aloës,
Colocynthidos,
Scammonii,
Bdellii,
Ellebori nigri præparati,
Gummi Arabici ana drachmas duas,
Euphorbii præparati,
Nitri ana drachmam unam.
Cum succo Brassicæ, & Melle rosato solutivo,
Fiat Massa.

PIlulæ hæ (quas Alexander Trallianus *sub nomine pilularum Diacolocynthidos* lib. 1. cap. 12. de Hemicrania *describit*) *efficaces sunt ad crassos frigidos, lentos, & glutinosos humores è remotioribus partibus educendos: frigidis nervorum affectibus succurrunt, & humores ex alto evocant; quo nomine cerebri & capitis pertinacibus, affectionibus, articularis morbis, comitiali, ac resolutioni conveniunt. Eas* Manardus lib. 13. Epist. 6. in Epilepsia, *mirificè commendat, stomachicis & ischiadicis auxiliantur, Hieræ vires æquant, vertiginosos juvant, pituitæ lentitiam dissipant, utramque bilem deturbant unde earum usus celebris in humoribus adustis, & morbo Gallico, qui non nisi vitiosorum succorum pituitæ & melancholiæ vehementi purgationi cedit. Vide* Fæsii Pharmacopœiam fol. 240.

MOnendi hic rursus sunt Pharmacopœi, ut quotiescunque vocabulum Colocynthidis in compositionibus occurrit, Trochiscos semper sumant Alhandali: Scammonii verò loco Diagrydium, seu Scammonium præparatum: similiter etiam Elleborum, Esulam & Euphorbium medicamentis non indant nisi lege artis præparata hæc priùs fuerint; quorum prout & aliorum quorundam Pharmacorum simplicium correctionem loco ad id destinato perquirere licebit.

PILVLÆ DE OCTO REBVS,

Seu OCTOMERAE NICOLAI PRAEPOSITI.

℞. Aloës,
Diagrydii ana drachmas duas,
Epithymi,
Colocynthidos,
Agarici,
Mastiches,
Dauci Cretici,
Myrobalanorum Chebulorum,
Absinthii ana drachmam unam.
Cum succo Solani formetur massa.

C*Rassos humores à capite purgant, visum acuunt, & suffusiones oculorum arcent.*

ALoë in formandis pilulis numerum non tenet, ut neque mel, neque saccharum in Electuariis; aliàs ex novem constarent rebus, prout *Fæsius* & *Fuchsius* notarunt.

PILU-

PILULÆ DE OPOPANACE
Mesue.

℞. Opopanacis,
Hermodactylorum,
Sagapeni,
Bdellii mollis,
Ammoniaci,
Colocynthidos ana drachmas quinque,
Croci,
Castorei,
Myrrhæ,
Zingiberis,
Piperis nigri,
Longi,
Cassiæ ligneæ,
Myrobal. Citrinorum,
Emblicorum,
Bellicorum ana drachmam unam,
Scammonii drachmas duas,
Turbith drachmas quatuor,
Aloës drachmas duodecim.
Infunde Lachrymas in aquâ Caulium, & forma in massam.

Pituitam crassam, bilem, & melancholiam à cerebro nervosisque partibus vacuant. Efficaces sunt in articulorum doloribus à pituita creatis: resolutionem nervorum, & incontinentiam, spasmum cynicum, gonagram, podagram, articulorum dolores, morbosque partium nervosarum frigidos levant; sunt tamen rarò apud nos in usu, cùm aliis æquipollentibus gaudeamus.

PILULÆ PESTILENTIALES
Avicennae, Seu Communes.

℞. Aloës electæ unciam unam,
Myrrhæ,
Croci ana unciam semis,
Confice cum vino claro odorifero.

Adversus pestiferæ luis contagiones populariter grassantes miræ sunt efficaciæ: internas putredines fugant, & humores ventriculo infarctos extergunt, eorundemque corruptionem prohibent.

PILU-

PILULÆ PESTILENTIALES
RUFFI.

℞. Aloës,
Ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ unciam ſemis.
Cum ſucco Limonum fiat Maſſa.

Medicamentum hoc, cujus antiquiſſimus ac famoſus Medicus Ruffus *inventor extitit, petitum eſt ex* Paulo Ægineta lib 2. cap 36. *Fuiſſe tamen id* Ruffi *temporibus potionis forma propinatum conſtat, quod componebatur ex Aloës & Ammoniaci ana partibus duabus, & Myrrhæ parte una, omnibus in ſufficienti quantitate vini albi odoriferi diſſolutis; verùm quia amara nimis hæc erat potio, ideò ut faciliùs Medicamentum hoc aſſumeretur, poſteritas id in pilularum formam non minorem effectum habituram, effinxit.*

Sunt qui Rhabarbarum, Agaricum, Bolum, Terram Lemniam, & Theriacam addant ideoque valentiores putant, ſed componendorum pharmacorum modus eſt infinitus.

PILULÆ PESTILENTIALES
D.D. FELICIS PLATERI.

℞. Aloës drachmas tres,
Rhabarbari pulveriſati & aquâ Cinamomi aſperſi drachmam unam ſemis,
Agarici trochiſcati drachmam unam,
Myrrhæ electæ,
Gummi Ammoniaci in aceto diſſoluti ana drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,
Camphoræ ſcrupulum unum,
Olei Zedoariæ guttas tres.
Cum Syrupo Scordii fiat Maſſa.

Eiuſdem cum ſuperioribus ſunt efficaciæ, & tempore graſſantis peſtis feliciſſimi uſurpantur.

PILULÆ DE RHABARBARO
MESUE.

℞. Rhabarbari drachmas tres,
Succi Glycyrrhizæ,
Abſinthii,
Maſtiches ana drachmam unam,

Myro-

Myrobalanorum Citrinorum drachmas tres ſemis,
Sem. Apii.
Fœniculi ana drachmam ſemis,
Trochiſc. Diarhodon Rhaſis drachmas tres ſemis,
Specierum Hieræ Picræ drachmas decem,
Succi Fœniculi & Mellis ana quantum ſatis eſt.
Fiat Maſſa.

Humores educunt craſſos, lentos, multùm putres, & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt: jecoris item dolorem, obſtructionem, duritiem ac hydropem incipientem ſanant. Manardus *iis utebatur in tertianarum exitu:* Muſa *in febribus pituitoſis. Vide* Fœſium.

PILULÆ DE SAGAPENO
MESUE.

℞. Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii ana drachmas duas ſemis,
Sem. Apii,
Sem. Ammeos,
Aniſi,
Rutæ agreſtis ana drachmam unam,
Acori ſeu Calami Aromatici,
Lepidii ſeu Iberidis,
Calaminthæ,
Folii, vel ejus loco Spicæ Indicæ,
Centaurii minoris,
Polii,
Coſti,
Salis Gemmæ ana drachmam ſemis,
Colocynthidos drachmas quinque,
Aloës drachmas ſex,
Excipiantur ſucco Porri, Marrubii, aut Matricariæ,
Fiat Maſſa.

Ad podagram, iſchiadem, & reliquorum articulorum, quinimò & uteri dolorem faciunt, menſes evocant, viſcera emolliunt, eorundemque obſtructiones reſerant, ac inveteratas ſplenis oppilationes tollunt.

Lepidium noſtrum, Piperitis eſt, pro quo aliqui Caſſiam ligneam ſubſtituunt.

PILULÆ DE SARCOCOLLA
MESUE.

℞. Sarcocollæ drachmas tres,
Turbith drachmas quatuor,
Colocynthidos,
Zingiberis ana drachmam unam ſemis,
Salis Gemmæ drachmam unam,
Syr. Roſarum ſimplicis quantum ſatis.
Fiat maſſa.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitoſis affectibus plurimùm commodant: earum tamen uſus evluit, cùm aliæ uſitatiores eundem effectum præſtantes proſtent.

PILULÆ SINE QUIBUS ESSE
NOLO NICOLAI.

℞. Aloës lotæ drachmas quatuordecim,
Quinque generum Myrobalanorum,
Rhabarbari,
Maſtiches,
Abſinthii,
Roſarum,
Violarum,
Senæ,
Agarici,
Cuſcutæ ana drachmam unam,
Diagrydii drachmas ſex ſemis,
Succi Fœniculi, quantum Diagrydio per pannum colando & cæteris pulveribus comprehendendis, ac in maſſam cogendis ſatis ſit, quæ manibus oleo Amygdalino recenti inunctis, pro artis præcepto formentur.

Efficaciſſimæ ſunt hæ pilulæ ad purgandos omnes humores partium ſuperiorum, quo nomine ſuffuſionibus oculorum, caliginibus, ac viſioni conferunt; aurium dolorem ſanant, caputque à pituita, bile flava & atra mirè purgant, iliacos denique juvant.

Hodie dexteriùs Pharmacopœi pulveres tritos cum ſucco Fœniculi miſcent, adjecto ſub finem Scammonio per ſe trito: alii melle, cum quo ſuccus Fœniculi ſit conſumptus, excipiunt.

PILULÆ STOMACHICÆ ALKINDI.

℞. Myrobalanor. Citrinorum,
Indorum,
Chebulorum ana drachmas tres,
Rosarum,
Mastiches ana drachmas duas,
Cardamomi,
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Schœnanthi,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam.
Rhabarbari unciam semis,
Turbith drachmas septem,
Aloës ad pondus omnium,
Fiat massa cum Syr. de Absinthio.

Biliosos ac pituitosos humores, eos præsertim qui caput, jecur, & ventriculum obsident, vacuant: præterea ventriculum firmant, coctionem juvant, & appetentiam excitant.

PILULÆ DE SUCCINO D.D. JOHANNIS CRATONIS.

℞. Pulveris Succini præparati,
Mastiches ana drachmas duas,
Aloës succotrinæ drachm. quinque,
Agarici trochiscati drachmam unam semis,
Aristolochiæ rotundæ veræ drachmam semis.
Cum Syr. de Betonica formentur pilulæ.

Biliosos & pituitosos humores è capite protrahunt & expellunt; ad destillationes & catarrhos, & inde provenientes oculorum, aurium, & dentium dolores propulsandos feliciter usurpantur.

ANIMADVERSIONES.

In Pilulas de Hiera Compositas Nicolai, & reliquas ordine subsequentes, usque ad pilulas de Succino Cratonis.

Compositiones *pilularum* omnes *pilulas de Hiera Nicolai* ordine insequentes, usque ad has *de succino Cratonis*, possunt juxtà earundem & nostras superiores *Animadversiones* facillimè parari,

parari, cùm pauca in iis occurrant, quæ ſingulari notâ & correctione indigeant, maximè quoad præparandi modum. Itaque ſupradictæ Animadverſiones, tùm Autorum, tùm noſtræ diligenter revolvantur.

PILULÆ DE TARTARO QUERCETANI, à D.D. DANIELE SENNERTO correctæ.

℞. Polypodii quercîni uncias duas,
Radicum Aſari,
Seminum Geniſtæ ana unciam ſemis,
Paſſularum minorum unciam unam ſemis,
Fumariæ,
Scolopendrii ana manipulum unum,
Tartari albi drachmas ſex,
Florum Bugloſſi,
Borraginis ana manipulum ſemis:

Coquantur in aquæ puræ ſufficienti quantitate ſecundum artem: Decocti clarificati libris duabus, adde ſucci Pomorum libram unam. In his defunde

Foliorum Senæ uncias duas,
Folliculorum Senæ unciam unam,
Turbith electi & gummoſi,
Radicum Ellebori nigri,
Styracis præparati ana unciam unam ſemis,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Epithymi ana unciam ſemis.

In vitro clauſo macerentur, & digerantur per quatriduum in Balneo Mariæ, poſtea colentur; colaturæ adde

Cremoris vel Cryſtallorum Tartari uncias tres,
Aloës præparatæ ſeu extractæ uncias quatuor,
Myrrhæ in vino ad ignem diſſolutæ & percolatæ unciam unam.

Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inſpiſſentur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub finem, dum materia ferè refrigerata eſt, adde

Specierum Diarhodon Abbatis,
Lætificantis Rhaſis,
Trochiſcorum de Lacca ana drachmam unam,
Salis Abſinthii,
Fraxini ana drachmas duas,
Eſſentiæ Croci ſcrupulos duos.

Reducantur in maſſæ pilularis conſiſtentiam. Si liber, & res poſtulat,

ſtulat, Scammonii, Rhabarbari, Trochiſcorum Alhandali extractum, & Ammoniacum addi poſſunt.

Utramque bilem purgant; omnes humores craſſos, tartareos, ſalſos, & mucilaginoſos radicitus à partibus profundiſſimis eluunt; totam maſſam ſanguinis purificant, humorem atrabilarium contumaciſſimum educunt, inde maniacis, & melancholicis affectibus opitulantur.

ANIMADVERSIONES.

Quamvis hæc *pilularum Tartarearum Quercetani* compoſitio à Doctiſſimo *Senzerto* quoad ingredientia correcta ſit, reſtant tamen quoad præparationem nonnulla, quæ emendationem ſummoperè efflagitant, quæque luculenter ſatis ex noſtra ad mentem Clariſſimi *Sennerti* (ratione ingredientium) inſtitutâ & ſubjunctâ præparatione cuivis patebit: Utpotè,

℞. *Species primi decocti, ſuperiùs in compoſitione denominatas*; Quas *affuſa aqua ſ. q.* coque ad remanentiam *duarum librarum*; *decocto* optimè albumine ovorum clarificato, extrahe *ſpecies purgantes*, videlicet

Foliorum Senæ ℥ *iij*,
Turbith elect. gum.
Rad. Helleb. nigri ana ℥ *j ß*,
Epithymi ℥ ß.

Sed cùm non ſufficiant hæ *duæ libræ decocti* pro extractione prædictarum *ſpecierum*, proinde factâ primâ *extractione ſpecierum*, præfatarum cum *decocto* per digeſtionem, coctionem & expreſſionem, poſſunt eædem *ſpecies* adhuc ſemel vel bis *aquâ ſimplici* affuſâ digerendo, coquendo, & exprimendo extrahi, prout ſæpiùs in *Syruporum purgantium* confectionibus dictum & edoctum eſt; *extractiones* omnes interim junctim aſſerventur. Tum

℞. *Styracis Calamitæ* ℥ *j* ß,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinamomi ana ℥ *ß*.

Craſſiuſculè contuſa immitte *cucurbitæ vitreæ parvæ*, & ſuperaffuſis *vini albi generoſi* ℥ *iv*, appoſitoque capitello, & juncturis probè circumlitis, deſtillando per M. B. univerſa evocetur *humiditas*, quæ, ſi libet, iiſdem *ſpeciebus aromaticis* in cucurbita relictis, reaffundatur, & ut antea *humiditas tota*, ſive *aqua ſpirituoſa* proliciatur, quæ ſtudioſè poſtea reſervetur: Relicta à deſtillatione *Aromata* poſſunt, affuſâ *aqua ſimpl. ſ. q.* (vel quòd meliùs eſt, *vino albo*, propter *Styracem*, quæ *vino* meliùs quàm *aquâ* diſſolvitur vel diluitur) adhuc ſemel parumper coqui ad ℔ ß circiter, & ſuperiori *Ex-*

tracto liquido, ex *speciebus purgantibus* facto, addi; Quo *extracto liquido*,

Aloës succotrinæ, vel ejus loco
Extracti ejusdem ℥ *iv*, &
Cremoris Tartari ℥ *ij*,

diluendæ sunt, & postmodum leni calore cinerum penitùs iterum exsiccandæ:

Jam demùm,

℞. *Myrrhæ electæ* ℥ *j*,

quam pulverisatam in lenissimo calore, *superiori ex speciebus aromaticis, destillatâ & asservatâ aquâ spirituosâ*, dissolve; Similiter *eâdem aquâ* dissolve, vel dilue rursus *Aloën* & *Cremorem Tartari superiùs insuccatum & exsiccatum*, additisque *speciebus reliquis*; nimirum,

Spec. Diarhodon Abbatis,
Lætificantis Rhasis,
Trochiscorum de Lacca ana ʒ *j*,
Salis Absinthii,
Fraxini ana ʒ *ij*,
Essentiæ Croci ℈ *ij*,
Fiat *pilularum massa* justæ consistentiæ.

Nota: Si unciam unam Styracis Calamitæ superiùs detraheres, & loco ejus ℥ ß, vel ʒ *vj resinæ ejusdem*, quæ facilis est paratu, per expressionem aut extractionem cum *spiritu vini* (uti inferiùs in *confectione Theriacæ* docebimus,) ad *Aloën* adderes, longè meliùs esset, Nam *resina Styracis* in decoctum migrare nequit, neque per destillationem tota ejus virtus abstrahi vel elici potest. Quod *compositas species & trochiscos* concernit, quæ *pilularum harum compositionem* ingrediuntur, illa possunt jam parata addi, si tantoperè necessaria sint, cùm in omnibus Officinis prostent; nam exigua eorum quantitas, quæ huic *compositioni* destinata est, prohibet, quò minùs illorum ingredientium exacta supputatio commodè institui queat. Nihilominùs si alicui arrideret, ingredientia omnia dictarum *specierum compositarum Diarhodonis* scilicet, & *lætificantis Rhasis*, nec non *Trochiscorum de lacca*, recenter huic *compositioni* adjicere, illum oporteret de *compositione specierum Diarhodon*, prout huic dispensatorio inserta est, *trigesimam secundam partem* circiter ingredientium, nempè pro *qualibet uncia, grana quindecim*, & pro qualibet *drachma una, grana duo*: De *compositione specierum lætificantis Rhasis* itidem, prout huic dispensatorio inserta est *sexagesimam quartam partem* ingredientium, nimirùm pro qualibet *uncia una, grana septem*, & pro qualibet *drachma una, granum unum* circiter: Et de *compositione* Tro-

Trochiscorum de lacca, duodecimam partem ingredientium, pro qualibet nimirùm *drachmâ unâ grana quatuor* huic compositioni addere.

Nota secundò, quòd *folliculis Sena* ipsa *folia*, non sine prægnanti causâ substituerimus, quippè cum *folliculis* vel *foliculis dictis*, parùm admodum vel nihil virtutis catharticæ insit, ideò etiam eos *compositioni huic* parùm nihilvè efficaciæ communicare posse, arbitrati sumus.

PILULÆ TURBITH AUREÆ
MESUE.

℞. Turbith drachm. sedecim,
Aloës drachm. duodecim,
Myrobalan. Citrinorum drach. decem,
Mastiches.
Rosarum ana drachmas septem,
Croci drachmas tres.
Cum succo Absinthii fiat Massa.

STomachicis, colicis, nephriticis ac inflatis prosunt; valentiores verò sunt propter magnam turbith copiam, attamen raro sunt usui.

ANIMADVERSIONES.

PArari possunt juxta modum ab Authore præscriptum, nec peculiari *Animadversione* indigent.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS VII.

Continens
EXTRACTORUM FORMULAS.

P*Lurima quidem de* Extractis, *eorum usu, & in quem finem inventa sint; nec non* menstruis, *quibus illa communiter parari solent, dicenda & præmittenda essent; Sed cùm de his satis prolixè & luculenter alii Authores tractent, inprimis excellentissimus* Sennertus *in suis* Institu-

stitutionibus libro 5. part. 3. sect. 3. cap. 9. *de* Tincturis & Extractis; *Idcircò brevitati studens; benevolum Lectorem eò remitto: In ipsis tamen præparationibus data occasione quædam de his, licet breviter dicturus.*

EXTRACTUM AGARICI.

℞. Agarici albi & levis quantum volueris. Huic affunde spiritûs vini tantam quantitatem, ut is duos vel tres digitos emineat: Stent sic simul in vase vitreo arctissimè clauso, juncturis probè obturatis, ac circumlitis, in loco calido vel saltem tepido dies tres. Postea colentur, & leviter exprimantur: expressum & colatum in balneo mariæ, abstracto rursus lenta destillatione vini spiritu, in crassamentum cogatur, & quod in fundo cucurbitæ mellis spissitudine residebit, id ad commodos usus servetur.

Pituitam lentam & crassam ex ventriculo maximè & mesenteriò, nec non jecore, liene, pulmonibus, ac utero expurgat; à cerebro quoque, nervis & artubus eandem, licet debilius, prolicit: vermes insuper enecat, & expellit.

Alii loco spiritûs vini, aquam Anisi, cui oleum ademptum sit, usurpant; correctivi loco id forsan adhibentes. Verùm corrigitur ejus extractio pro re & conditione ægri, aut morbi, addendo in singulas doses guttulam unam olei Macis, Nucis Moschatæ, Fœniculi, Caryophyllorum, aut alterius similis.

ANIMADVERSIONES.

Diversa *menstrua*, variosque *liquores* Chymici excogitârunt, quibus cùm ex *mineralibus*, tum *vegetabilibus*, & ipsis etiam *animalibus*, essentiam, virtutem & efficaciam, aut quocunque nomine appellare libeat, elicere possint, relictis inutilibus & viribus exhaustis crassamentis: Et quidem pro extractione *vegetabilium* (cum quibus nobis ex instituto in hac *Classe* res est,) inprimis *spiritum vini vinum ipsum*, *acetum* cùm *simplex*, tùm *destillatum spiritus ipsorum vegetabilium ardentes*, item *spiritus eorundem acidos*, & *aquas destillatas*, ipsam etiam *aquam simplicem*; ex quibus jam pro unius cujusque intentione eligi possunt, quæ maximè ad propositum faciant, atque exindè *menstrua* parari unicuique rei accommodata.

Nunc autem sese nobis sistit extrahendus *Agaricus*, fungus nimirùm albicans, trunco *Laricis* adnatus, qui cum nonnihil resinosus sit, præstat ipsi *menstruum* adhibere analogum, quod polleat vi & efficaciâ *resinam* dissolvendi & extrahendi: Inter cætera verò superiùs commemorata *menstrua* nullum ad hoc aptius magisque conveniens

veniens est, quàm ipse *spiritus vini*, aliique ex quovis alio *vegetabili*, utpotè *Frumento Tritico &c.* beneficio fermentationis & destillationis, prolecti *spiritus ardentes* qui cùm sint de *natura sulphurea*, proinde *res sulphureas* (quales sunt resinosæ,) non solùm extrahere, sed etiam quandoque totaliter dissolvere apti nati sunt; uti manifestum fit in *resinis* omnibus, quas totaliter, in proportionata tamen quantitate affusi dissolvunt; Ideò benè factum, quod in præparatione hujus *Extracti spiritus vini* adhibitus sit, rejectâ *aquâ Anisi*. Prudentissimè etiam correctionis loco *olea destillata* jam confecto *Extracto*, pro conditione morbi & ægroti addi præcipiuntur hoc tamen in hac *Agarici* extractione observandum est, quòd ille unicâ saltem vice *spiritu vini* ad eminentiam duorum vel trium digitorum affuso, totâ suâ efficaciâ & resinosâ substantiâ neutiquam exui possit, sed oportet ut bis terve ad minimum *recentis spiritus reaffusio* fiat. Necessum quoque est ut peractæ extractioni, colaturæ & expressioni filtratio superaddatur, cujus beneficio plurimarum partium terrestrium & crassiorum fiet separatio: Nam *Agarici Extractum spiritu vini* paratum, si paulò calidius coletur, aut per colatorium exprimatur, non adeò defæcatum transfluit, sed plures terrestriores *Agarici* partes unà in expressione permeant, unde postea fit, ut colatura illa expressa, in frigore denuò veluti concrescat. Hoc ipsum autem beneficio filtrationis præsertim si illa frigidè, vel ad minimum tepediusculè fiat, prohibetur, tumque sola saltem subtilior *Agarici* essentia per filtrum transmittitur, quæ non ita, ut prior colatura denuò concrescit, nec turbida evadit, sed liquida & clara persistit, Cæterùm quæ de *resina ejus* monenda essent, videantur in *Animadversionibus* subsequentibus.

EXTRACTUM Seu BALSAMUS ALOES.

℞. Aloës succotrinæ quantum volueris: Redigatur in pulverem: huic affunde spiritus vini rectificati, vel (si malueris) aquæ Endiviæ, vel acetosæ, quantum satis: Maceretur in loco calente diligenter quotidiè agitando, donec liquor coloretur: qui deinde relictis exactè fæcibus, per inclinationem eximatur, & recens rursus affundatur, tantisper id reïterando, quoad nullum amplius colorem liquor affusus extrahere videbitur. Tandem omnis humor congregatus, diligenterque transcolatus, in justam spissitudinem lentâ coctione vel destillatione redigatur.

INternas putredines arcet, ventriculum mundat, ac roborat: cruditates abolet, & ventrem lubricum reddit.

 Eodem

EOdem planè modo parantur omnia alia Extracta simplicia, & composita, præterquam quod quædam eorum etiam exprimuntur: affuso nimirum medicamentis, ex quibus vim ac energiam omnem prolicere mens est, vini spiritu, aut aquis appropriatis ad id præstandum idoneis, & additis interdum corrigentibus. Sic Extractum Rhabarbari commodè parari potest cum aqua Agrimoniæ, additâ modicâ Spicâ & Cinamomo. Extractum Senæ cum aqua Lupuli, Scolopendrii, Borraginis, aut Fumariæ, addita portione aliqua Caryophyllorum, Zingiberis, vel sem. Fœniculi, &c.

Notandum tamen, aquas non ex omnibus medicamentis simplicibus vires elicere posse, sed potissimùm ex herbis & radicibus non gummosis aut resinosis, vel insignem duritiem non habentibus, ibi enim (ut in Turpetho & Mechoaca) vini spiritu opus est: Sic etiam Gummi seu Lachrymæ, singularem in extrahendo dexteritatem requirunt: hæc enim in aceto resolvi, ac per setaceum, ut terrestreitas omnis separetur, transmitti postulant: acrimonia postmodùm aceti reiteratis aquarum affusionibus eluatur; tum demum in vini spiritum demergantur, qui vim gummi prolectet, inde perficiatur, ut artis est. Verùm hæc diligentem ac sedulum Pharmacopœum nosse oportet, ut quod cuique commodè & ex artis usu affine ac applicabile sit, inter præparandum adhibere sciat, & pro suâ discretione dignoscat. Nobis autem inter Extracta simplicia præter jam dicta, in usu ferè sunt sequentia:

EXTRACTUM

Absinthii,
Agallochi,
Angelicæ,
Calami aromatici,
Capparum,
Cardui Benedicti,
Centaurii minoris,
Croci,
Cucumeris Asinini,
Dictamni albi,
Ellebori nigri,
Enulæ,
Esulæ,
Euphorbii,
Galbani,
Gentianæ,
Guajaci,
Hieræ picræ,

Liqui-

Liquiritiæ,
Mechoacæ albæ,
Nigræ,
Melissæ,
Myrrhæ,
Opii Thebaici,
Opopanacis,
Pæoniæ,
Rhabarbari,
Sagapeni,
Scammonii,
Senæ,
Turbith,
Zedoariæ.

ANIMADVERSIONES.

ALoë *succus* est nonnihil resinosus, qui *solâ aquâ* vix totaliter & verè dissolvi potest: Proindè optimum & consultum esse arbitror, ut, si *Extractum* vel *Balsamus Aloës* dextrè confici debeat, *spiritu vini* ejusdem fiat extractio, quò simul etiam *partes Aloës resinosæ* dissolvi queant; Nec est, quòd cum Clarissimo *Schrödero* resinosam illam *Aloës* partem purgationi inutilem esse putemus; contrarium enim aliorum purgantium, utpote *Scammoneæ, Ialappæ, Turbith, Gummi Gottæ*, & similium resinæ manifestè evincunt.

Reliqua *Extracta simplicia*, quorum in adjuncta Animadversione fit mentio, & quæ notata subsequuntur, quod concernit, ea sanè sedulum (uti benè monent,) & peritum requirunt Pharmacopœum, qui unicuique rei, quod ipsi affine & homogeneum est, adhibere nôrit. Pauci autem talium hodiè reperiuntur, & numero

vix todidem sunt,
Quot Thebarum portæ, aut divitis ostia Nili.

Præstitisset itaque, ut, cùm in aliis hujus Dispensatorii vix cassâ nuce dignis compositionibus, & nugacissimis earundem præparationibus Authores plùs nimiò multoties se torserint, etiam in his, quæ sanè expertum & industrium Philosophum naturalem, qui quid & quantum in re quâque sit contentum vel reconditum, quidque unumquodque pati, & quid ferre recuset, optimè sciat, requirunt, paulò magis solertes se dedissent, nec ita negligenter cuncta Pharmacopœorum aut eorundem ministrorum (qui frequentissimè nihil minùs sciunt, quàm quid unicuique rei affine sit & applicabile) discretioni reliquissent; memores, quod φάρμακα sive medicamenta, si rectè, id est, convenienti modo præparata fuerint, Deorum manus sint: (ita enim *Herophilus* ea appellare solitus est, eò, quòd quasi

Numine & sanandi celeritate ægros ab interitu vindicent.) Sinistrè verò præparata φάρμακα, sæpenumerò evadant, sive toxica lethiferaque venena. Sed ut redeamus ad extractiones reliquorum *purgantium*, ex his *Extracta Rhabarbari* & *foliorum Senæ spiritu vini* optimè fieri possunt, habent enim saltem aliquid resinosi, & ob id longè subtiliùs extrahuntur *spiritu vini*, quàm *aquâ aliquâ destillata*: Addo, quòd omnia *purgantia à spiritu vini* in sua virtute exaltentur, maximè quæ resinosa sunt. Quam frivolè autem *menstruis*, quibus pro extractione tùm horum, tùm aliorum *purgantium* communiter utuntur, *Aromata*, utpotè *Spica Nardi*, *Cinamomum*, *Garyophylli*, *semina Fœniculi*, & similia addantur, quisquis nôrit, qui superiores plurimas nostras *Animadversiones*, maximè in *Syrupos*, perlegerit ubi ad nauseam usque inculcavimus, quòd *Aromatum* illorum *partes balsamicæ spirituosæ* & *odoriferæ*, in decoctionibus & evaporationibus penitus avolent, nec quicquam virtuosi de illis remaneat; Taceo, quòd ipsimet non recordentur superioris sui moniti in præparatione *Extracti Agarici* traditi, ubi repudiatâ *aquâ Anisi* apertè innunt, meliùs esse sub finem jam paratis *Extractis*, & quidem singulis eorundem *dosibus* pro conditione ægri & morbi, *olea destillata aromatum enumeratorum*, loco correctivi addere. Quod ipsum eorum monitum, non solum in extractione *Agarici*, sed æquè in aliis omnibus extractionibus locum habere posse, omninò existimo, & firmiter assero.

Gummata quod concernit, vel *Lachrymas*, ea inprimis distinguenda sunt, antequam pro illorum extractione conveniens aliquod *menstruum* determinari possit. Etenim *gummata* vel *resinosa* sunt, vel *mucilaginosa*; (quæ tanquam aqua & ignis inter se differunt.) quædam verò medio modo se habent. *Gummata resinosa* sunt, *Galbanum*, *Storax*, *Calamita*, *Tacamahaca*, *&c.* *Mucilaginosa* sunt, *Tragacanthum*, *Gummi Arabicum*, *Bdellium*, *&c.* Medio modo se habentia ubi *Olibanum* & *Hederæ*, *&c.* Quæ ex his *resinosa*, nullo alio *menstruo* convenientius extrahi & dissolvi possunt, quam *spiritu vini*, vel alio aliquo ardenti ex quodam *vegetabili* per fermentationem & destillationem prolecto, utpotè ex *Rosis*, *Cerasis*, *&c.* cujus rei experiundi exemplum habemus in *Storace* & *Benzoë*, quæ hoc ipso *spiritu rosarum ardente* elegantissimè pro cosmetico extrahuntur, ut adeò necessum non sit supradicta *gummata resinosa* priùs *aceto* resolvere, (uti jubent) & tandem relictam ab *aceto* acrimoniam, reïteratis tot aquarum affusionibus eluere, quod ipsum & ridiculum est & impossibile. Concedo equidem, quod *gummata resinosa aceto* dilui & quasi dissolvi possint, pro præparatione *emplastrorum*, *unguentorum*, & aliorum expetita; non tamen æquè genuina solutio hæc est, atque illa quæ *spiritu vini* peragitur; lactescit enim illicò, quæ *aceto* facta est, solutio: contra verò, quæ *spiritu vini* peracta est,

eſt, clareſcit, & limpida perſtat: Eluere autem reïteratis *aquarum* affuſionibus, acrimoniam *aceti* quod impoſſibile ſit, id ex eo patet, quia *aqua* ſemper in quacunque abſtractione, quæ vel mediante deſtillatione vel exhalatione perficitur, ſe habet in modum phlegmatis, quod *acetum* in deſtillatione præcedit, reſiduo manente ejuſdem *ſpiritu acido fixiori* Similiter nec aliâ aliquâ ablutione eadem edulcorare poteris, niſi fortè non tàm abluere, quàm eluere totum lubido fuerit, quod reipsâ experiêre, ubi hujus rei experimentum feceris.

Gummata mucilaginoſa quod attinet, illa *aquâ ſimplici* vel *deſtillatâ*, aliiſque continuilibus aquoſis liquoribus commodè diſſolvi queunt; *ſpiritus* autem *vini* ea non attingit.

His itaque præmiſſis, aſſero, reliqua ordine ſubſequentia *Extracta*, optimè *ſpiritu vini*, vel alio aliquo ardenti, parari poſſe, præſertim quæ ex *lignis* & *radicibus reſinoſis*, item *gummatis* & *ſuccis inſpiſſatis* confici debent. Nec tamen inficias ibo, quòd nonnulla ex *herbis* & *radicibus quibuſdam minùs reſinoſis*, *aquâ ſimplici* & *deſtillatâ*, vel etiam *vino* & *aceto deſtillato* perfici poſſint. Ut autem benevolus Lector exemplum habeat, quomodo *radix reſinoſa aliqua*, aut alia res *reſinam* continens extrahenda ſit, ut etiam *reſina Extracto* permixta maneat, addam hîc formulam, ſecundùm quam omnes ſimiles extractiones inſtitui poſſunt, præſertim compoſitæ, in quibus magna ſæpè diverſitas ingredientium occurrit. Ex. gr. ℞. *Radices Jalappæ vel Mechoacæ nigræ aut albæ, Turbith, Lignum ſanctum &c. vel rem aliam quamcunque nonnihil reſinoſam*; quam inciſam & contuſam, infunde in *ſpiritus vini rectificati ſ q* & cucurbitâ benè clauſâ, fiat extractio vel digeſtio horis circiter 48; coletur poſtea, vel ſeparetur *ſpiritus tinctus*, & eſſentiâ rerum prædictarum imprægnatus. *Species in fundo reſtantes* exprimantur, aſſervato *ſpiritu tincto*: *Relictæ ſpecies* denuò *recenti ſpiritu* ſuperfundantur, digerantur, colentur, & exprimantur; idque tertiâ vice, ſi lubet, repetendum: Poſtea *colaturæ* & *expreſſiones omnes* ſive *ſpiritus tincti*, junctim per chartam emporeticam filtrentur, & in M. B ultrà remanentiam quartæ partis abſtrahantur: Refrigeratâ cucurbitâ, *relictum Extractum liquidum* in vitrum amplum effunde, cui vel innatantem, vel in fundo hærentem invenies *reſinam*, quam exemptam, & *aquâ frigidâ* aliquoties lotam, ſi libet. in leni calore exicca, ut pulveriſari queat: & hoc modo habebis *magiſterium*, vel *reſinam ſiccam*. *Extractum* autem *liquidum* leni calore ad conſiſtentiam craſſam evaporare ſine, cui, ſi libet, *propriam reſinam pulveriſatam*, aliquot *Amygdalis* contuſam vel ſubactam junge; aut ſi multum *Extracti* & parùm *reſinæ* fuerit, diſſolve illam, antequam exiccata & pulveriſata fuerit in *rectificatiſſimo vini ſpiritu q. ſ.* & *extracto jam craſſo & confecto* adde.

Nota; Equidem me non latet, haud paucos esse Medicorum, tùm Galenicorum, tùm Hermeticorum, qui *spiritum vini* pro extractione *purgantium*, ceu inutilem damnent, quem tamen nos ad eliciendam enumeratarum *specierum vim catharticam*, ceu convenientissimum superiùs commendatum voluimus. Ratio autem illorum in contrarium hæc est, quòd *vis cathartica* consistat in *essentia rerum salina*: *Spiritus vini* autem, utpotè *natura sulphurea* ad dissolutionem *salium* ineptus sit, & per consequens appropriatum sive homogeneum pro *purgantibus* extrahendis, *menstruum* esse non possit. Sciant autem boni illi viri, quòd inter *salia* ingens detur differentia: Quædam enim eorum *volatilia* sunt, quæ instar *spirituum* levi ignis calore concitata sublimia petunt: Quædam *essentialia*, ex *succis vegetabilium* educi nata, mediæ quasi naturæ inter utraque, *volatilia* scilicet & *fixa*: Quædam verò *fixa* per calcinationem & totalem Vulcani violentiâ rerum destructionem parari solita. Jam si de *salibus volatilibus* sermo erit, utique *spiritus vini* ea promptè dissolvit, imò nonnunquam etiam cum iisdem familiariter se conjungit & coagulatur. Quod ad *salia essentialia* attinet, etiam illa, si realiter talia sint, à *spiritu vini* resolvuntur: similiter etiam *vitriola metallorum*: *Salia* autem *fixa*, (quibus propriè *salis* nomen competit) quod concernit, de his fateor, quòd *spiritus vini* (præsertim si summè dephlegmatus, sive ab omni aquositate liberatus fuerit,) illa simpliciter & immediatè non attingat, nec dissolvat, nisi prius essentificata fuerint. Quod ipsum tamen hanc nostram (salvo tamen semper rectiùs sentientium judicio,) de legitima *spiritu vini purgantium* extractione sententiam, nullatenus infringit, cùm vis *purgatrix* non tàm in *sale fixo*, quod ex verè & legitimè combustis aut in cinerem redactis eruitur, quàm in *sale rerum essentiali*, quod propriè *vegetabilibus* non crematis inest, fundata sit; is autem optimè *spiritu vini*, aliisque *spiritibus* ipsi homogeneis, & quidem longè meliùs, quàm *aquâ communi*, (quæ contrà *salia fixa* & vera faciliùs & promptiùs dissolvit,) resolvuntur. Proindè adhuc apud nos ratum & firmum manet, quòd *spiritus vini*, optimum & convenientissimum sit, ad virtutem catharticam ex *purgantibus* rebus eliciendam, *menstruum*.

Interim heic notandum est, quòd dum *spiritum vini* pro extractione rerum catharicarum commendamus, non illum intelligamus, qui summè alcoholisatus, frequentioribus rectificationibus ad talem volatilitatem redactus est, ut è vitro desuper in terram de illo nonnihil effusus, ipsam non attingat, sed auræ subtilissimæ instar in sublime feratur, ipsoque quàsi momento ad æthera evehatur; neutiquam sanè: Sed illum heic intellectum volumus, qui à superflua & immodica acquositate aliquatenus liberatus sit; ita enim eò meliùs penetrat, citiusque virtutem rerum, quibus ad extrahendum affun-

funditur, elicere vel extrahere potis est: Addo etiam, cujus in superiori responsione obliti sumus, quòd *spiritus vini* secundùm nostram sententiam non solius *naturæ sulphureæ* (uti quidem illi sibi imaginantur, fortè quia φλόγιστος particeps sit, sed potiùs *naturæ salino-sulphureæ* summæ volatilis existat, quam ipsam *salinam*, volatilem ejus naturam subdulcis & penetrantissimus ejus sapor, maximè ubi probè dephlegmatus fuerit; *sulphuream* autem facilis conceptio flammæ, luculentissimè evincunt; Eandem hanc ipsius naturam scilicet *salino sulphuream* apertè etiam confirmant *salia illa volatilia*: Ex. gr. *succini, viperarum, &c.* nec non *essentialia ex herbis* aliisvê *vegetabilibus* parata, de quibus superiùs dictum; utpotè quæ promptissimè illum admittunt, & ab eo se dissolvi patiuntur, nimirùm ob mutuam naturæ affinitatem & symbolicas proprietates; Etenim, uti Philosophi loquuntur, *in symbolum habentibus facilis est transitus*; sicque jam penitùs corruit, superiùs in contrarium nostræ opinioni adductum argumentum, primâ quidem fronte satis speciosum apparens, quo ipso plures hactenus deceperunt, plurimique decepti sunt.

Sequuntur Extracta Composita.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

℞. Agarici Alpini levissimi & candidissimi libram semis,
Rhabarbari interioris uncias tres,
Seminis Anisi,
Zinziberis,
Macis ana drachmam unam semis.

Incidenda incidantur, contundenda contundantur; affundantur spiritus vini rectificati mensuræ duæ: stent in infusione vitro benè clauso per triduum, pòst fiat secundum artem Extractum.

Hanc Extracti compositi descriptionem nobis communicavit Vir Clarissimus D. D. Urbanus Schlegelius, *Decani Collegii Medici Vicarius perpetuus, Collega noster plurimùm dilectus.*

ANIMADVERSIONES.

Paretur juxta modum antecedentem, binâ vel trinâ specierum infusione, dissolvendo ultimò quod *resinosum* est rectificato *spiritu vini*, & *extracto* jam ad consistentiam crassam *inspissato* adjungendo: *Aromata* extractione frustrà & perperam adduntur, & longè meliùs foret, ut jam confecto *Extracto*, de ipsorum *oleis destillatis* nonnihil adderetur,

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos drachmas sex,
Agarici optimi,
Diagrydii,
Ellebori nigri ana unciam semis,
Aloës electæ unciam unam,
Specierum Diarhodon Abbatis unciam semis.

Species Diarhodon in sufficiente quantitate spiritus vini per dies aliquot macerentur, qui deinde relictis fæcibus supra prædicta medicamenta purgantia fusus in loco calido, vase probè clauso, vires eorum imbibat: postea leviter omnibus expressis, liquor transcolatus levi balnei vapore evocetur, ut Extracti spissamentum in fundo cucurbitæ resideat.

Medicamentum est Catholicum seu universale, omnes in universum humores exturbans. Aliud Catholicum, magis tamen operosum, describitur à Quercetano *in* Pharmacop. Dogmat. restituta.

ANIMADVERSIONES.

Equidem hujus *Extracti* præparandi modus, ex superioribus nostris *Animadversionibus* super *Extracti Aloës* præparationem factis, satis dispalescit; nihilominus tamen melioris informationis ergò, dilucidiorem ejus præparationem addam. Primò autem necessarium non est, ut *species Diarhodon* correctionis loco huic *Extracto* addantur: etenim superius abundè demonstratum est, has & similes *species* vix quicquam corrigere posse. Si tamen Medicus aliquis strictè illas addi desideret, suaderem, ut dictarum *specierum Diarhodon* ingredientia recentia, nec in pulverem redacta, sed saltem crassiusculè contusa vel conquassata, huic extractioni adderentur, omissis tamen quæ vel à *spiritu vini* non dissolvi vel extrahi possunt, ut sunt *Perla. Saccharum Candum*, *Tragacanthum*, *Gummi Arabicum*, *&c.* quæ dicta *spiritus vini rectificatus* non attingit; Vel quorum *essentia*, licet extrahatur, nihilominus in abstractione *Extracti* avolat, ut sunt *Cinamomum*, *Garyophylli*, *Moschus*, *Gallia Moschata*, *semin. Anisi & Fœniculi*, *Camphora*, *&c.* Secundò, *Aloë* per se sigillatim extrahatur, empediret enim alioquin, quo minus ex reliquis *speciebus virtus cathartica* elici posset; quia *Aloë succus inspissatus est*, citò in *spiritu vini* resolubilis, quem ideò statim ita imprægnat, ut minus ad ulteriorem extractionem habilis esse possit, *Diagrydium* etiam seorsim extrahere non inconsultum foret, quia totum resinosum est, cujus *extracta resina* tandem *extracto*

tracto jam perfecto, aut pulverisata, aut *spiritu vini rectificatissimo* resoluta addi potest. Quin & *Agaricus* in extractione, uti superiùs dictum, *resinam* præbet, quæ similiter *novo spiritu vini rectificato* dissolvi, & extracto jam perfectè inspissato commisceri posset: Non nego tamen omnia & singula simul & conjunctim extrahi posse, sed longè majori quantitate *spiritûs vini*, & minori efficaciâ futuri *Extracti*, præsertim si imperitus Pharmacopœus, (non omnes enim, de quo jam superiùs conquesti sumus, quod cuique affine & ex artis usu applicabile est, cuivis adhibere nôrunt,) præparationem tentet, & *resinam* ingredientium à reliquo *Extracto* studiosè non separet, aut separare sciat, utpotè quæ novo *spiritu vini rectificato* iterùm dissoluta, aut penitùs exiccata & pulverisata, jam parato & spisso *Extracto* commiscenda & addenda est. De *speciebus Diarhodon* plura insuper etiam dicenda essent, quæ tamen brevitatis causâ, parùm saltem superiùs attacta relinquo, transiturus ad alia.

EXTRACTUM DIACARTHAMI,

Seu CNICOPHARMACUM ANDERNACI.

℞. Medullæ sem. Carthami uncias quatuor,
Turbith albi,
Foliorum Senæ ana unciam unam semis,
Diagrydii drachmas quinque,
Rhabarbari optimi unciam unam.
Agarici trochiscati drachmas sex,
Mannæ Granatæ uncias duas semis,
Myrobalanorum Chebulorum uncias tres,
Polypodii uncias duas,
Zinziberis albi drachmas duas.

Minutim incidantur, vel crassiùs conterantur, & in vini spiritum (in quo pulveris confectionis Diambræ uncia per dies octo macerata fuerit) ponantur, stentque simul in loco calidiore diebus quatuordecim; deinde sacculo indantur, & sub prælo validè exprimantur: postea id quod expressum est, ampullæ infundatur, ac operculo imposito extilletur, donec ad mellis spissitudinem pervenerit.

Plerosque humores, serosos tamen præ cæteris expurgat: caput, ventriculum, & reliqua viscera mundificat, & noxios succos blandè ac sine modestia educit. Datur vel per se in pilulas efformatum, vel boli specie. Hujus Extracti *nobilissimi, & ad omnes vitiosos humores evacuandos accomodatissimi usus apud nos quotidia-*

tidianus est: ejus enim virtutem multimodâ experientiâ comprobatam habemus, proinde Officinis nostris omni studio & diligentiâ parandum commisimus.

ANIMADVERSIONES.

NOn minores, imò majores etiam, quàm præcedens, præsens de quo nunc agimus *Extractum*, continet difficultates: Ecquid enim *uncia integra specierum Diambra*, quæ ingens alioquin huic *compositioni* precium addunt, illi communicare potest: utpotè quarum fragrantia & *essentia aromatica*, dum *Extractum* ad consistentiam debitam abstrahitur, omninò exhalare debeat. Addo, quòd unâ impediant, quò minùs *menstruum* sive *spiritus vini* ab ipsis jam saturatè imbutus, ac abundè impraegnatus, à reliquis *speciebus catharticis* essentiam sufficienter extrahere queat; cùm uti superiùs in secundâ Classe demonstratum est, *Nullum receptivum recipiat ultrà modum suæ receptivitatis*, nisi fortè quispiam, ulteriorem illarum *specierum*, scilicet *purgantium*, extractionem, reïteratâ recentis *spiritus vini* affusione, tentaturus sit; Cæterùm, *Turbith*, *Diagrydium*, & *Agaricus resinam* præbent, quæ nisi exactè à reliquo *Extracto* prius separetur, & vel exsiccatâ pulverisataque, aut *recenti spiritu vini rectificato* dissoluta, jam perfectè inspissato *Extracto* addatur, minus efficax parabitur *Extractum*, duplex incommodum involvens; Primò, quòd in liquoribus illud totaliter resolvi non queat, quin flocculos vel grumos quasi præbeat, pistillo adhærentes, qui studiosissimè removendi sunt, nisi ægrotanti nauseam conciliare velis: Secundò, quòd si vel *integram drachmam*, aut plus etiam ejusdem *resinæ*, *liquidæ* nimirùm, sive *Scammoneæ* vel *Galappæ* cuidam propines, nil ferè operetur, quod tot experimenta jam testatum fecêre. Hinc monendi ansam capio, quòd si quis *resinas*, in mixturis purgantibus, cùm siccis, tùm liquidis, præscripturus sit, ut eas priùs *Amygdalis dulcibus*, vel *semine Melonum* nonnihil contundere vel subigere Pharmacopœis præcipiat, secùs enim parùm aut nihil operabuntur. De *Manna Granatâ* hoc insuper notare velim, quòd illa jam confecto *Extracto* demùm addenda, non verò extractioni ipsi committenda sit, est enim materia, quæ tota resolubilis est.

EXTRACTUM CHOLAGOGUM.

QUERCETANI.

℞. Rhabarbari uncias sex,
Folliculorum Senæ uncias quatuor,
Diagrydii unciam unam,
Spicæ Nardi Indicæ,

San-

Santali Citrini,
Cinamomi ana unciam semis,
Trochiscorum de Berberis drachmas duas,
Succi Rosarum pallidarum optimè depurati quantum satis.

Post justam digestionem omnia calidè exprime, ac diligenter cola, fiatque lege artis Extractum in consistentia Sapæ: cui adde æquale pondus Extracti seu Balsami Aloëtici. Misce, & decoque ad ignem lentum usque ad debitam consistentiam.

Benignè ac sufficienter omnes humores serosos calidos & biliosos expurgat.

ANIMADVERSIONES.

Labitur nimioperè *Quercetanus*, dum *succum rosarum* extrahendis enumeratis *speciebus* singulis, absque discrimine destinat, parùm memor, quod succi prorsus inhabiles sint ad extractiones rerum, quæ *resinam* in se continent; quale imprimis ex prædictis *speciebus Diagrydium* est, utpotè quod totum ferè nil nisi *resina*, nec ullum, vel exiguum ab impuritatibus admixtis, *Extractum* præbet. Frustrà etiam & præposterè *Cinamomum & reliqua odorifera compositionem Trochiscorum de Berberis* ingredientia adduntur, ob rationes sæpiùs in præcedentibus adductas; & longè satiùs esset, eorundem *olea destillata* jam parato *Extracto* demùm admiscere. Reliqua quod concernit, prædictorum *Trochiscorum* ingredientia, nimirum *Gummi Arabicum* & *Spodium*, ex his illud nil nisi *meram mucilaginem* huic *Extracto* communicat, & nequicquam ipsum corrigere, quin mage vires & efficaciam ejusdem infringere & obtundere valet: Hoc autem, *Spodium* scilicet, utpote omni suâ virtute per calcinationem orbatum (uti suo loco demonstrabimus,) nihil efficaciæ eidem impertire potest. Ast ne nimiùm hæc exaggeremus, cùm propriè nostri instituti non sit, *compositiones* quoad ingredientia immutare, quod quidem valdoperè necessarium esset, saltem ejus meliorem præparandi modum paucis hisce innuere libet; videlicet,

℞. *Species hujus Extracti compositi, excepto Diagrydio & Cinamomo, partemque octavam ingredientium Trochiscorum de Berberis,* (quæ ℥ ij constituunt,) *exceptâ Galliâ Moschatâ, Gummi Arabico, & Spodio*; eaque incisa & contusa more solito, reïteratis affusionibus, digestionibus, expressionibus & filtrationibus, *succo Rosarum* (cujus vix octo vel decem libræ sufficiunt,) extrahantur; *Tinctura speciebus enumeratis saturatè imbutâ*, abstrahatur in M. B. ad consistentiam crassam *Extracti*, cui adde *resinæ Scammoneæ pulverisatæ, & Amygdalis dulcibus, melioris permixtionis causâ nonnihil subacta* ℥ vj, vel ℥ vij, nec non *Extracti Aloës pondus æquale*; tandem

dem etiam *olei Cinamomi guttas vj, vel vij*, & si lubet, *Galliæ Moschatæ à Trochiscis de Berberis huc translatæ gr. vij ß*, fiatque lege artis *Extractum*.

EXTRACTUM DIACITRI
Dn. D. HIERONYMI REUSNERI.

℞. Pulpæ Pomorum Citri expressi,
Sacchari albissimi ana libram semis.

Coque lento igne ad spissitudinem: in fine adde spiritum ex sequentibus Extractis cum liquore:

℞. Scammonii optimi uncias duas,
Mechoacæ albæ,
Turbith electi ana unciam unam,
Rhabarbari electi,
Cinamomi acuti ana unciam semis,
Galangæ,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum ana scrupulum unum, grana duo.
Mistis omnibus, fiat secundum artem Extractum.

Ad humores biliosos & serosos expurgandos in cachexia, hydrope, icteritia, obstructionibus hepatis & lienis, in febribus item omnes generis feliciter usurpatur.

ANIMADVERSIONES.

Oedipo sanè conjectore heic opus est, qui mihi interpres sit, acutoque ingenio dissolvat & explicet primò, quâ ratione ad mentem & voluntatem Authoris, compositionis hujus satis ænigmaticæ; *pulpa pomorum Citri expressi* (hæc enim propria Authoris verba sunt,) cum *sacchari anatica quantitate* coqui possit & debeat, & ad qualem etiam consistentiam vel spissitudinem; Etenim *pulpa Citri prædicta expressa*, non ampliùs succulenta est, licet parumper humida, ac proindè dissolutioni *sacchari* multò magis coctioni prorsus inepta; Et posito, ast non concesso, illam tantâ adhuc gaudere humiditate, quæ pro *saccharo* dissolvendo sufficeret, qualis tamen ex fibris ejusdem inutilibus hujus *Extracti*, (quod aliàs resolubile esse debet totum,) exurgeret consistentia? Secundò, qualem *spiritum ex sequentibus Extractis cum liquore, superiori pulti addere* debeam? Debeamne ex sequentibus rebus, scilicet *Scammoneâ, Mechoacâ, Turbith, Rhabarbaro, &c.* (uti quidem litera & sensus suppeditare videntur,) *Extractum* priùs parare, & ex *Extracto spiritum* destillare cum liquore, eundemque superiori *pulmento* vel *conservæ* addere? Ast ne diutius nugis illis me torqueam, quæ certè in

in dedecus Authoris potiùs; quàm ullius ægri emolumentum huic Dispensatorio insertæ sunt, adjiciam præparationem paulò dilucidiorem, atque etiam omni dubio meliorem; Nimirùm,

℞. *Succi pulpæ pomorum Citri depurati,*
Sacchari albi ana ℔ ß.

Decoquantur in vase terreo, in *syrupum* consistentiæ crassioris; postea.

℞. *Scammonii optimi* ℥ ij,
Mechoacæ albæ,
Turbith electi ana ℥ j,
Rhabarbari electi ℥ ß,
Galangæ ʒ ß.

Fiat ex iis omnibus beneficio *spiritûs vini* reïteratâ affusione extractio, quam in M. B. propemodum ad remanentiam quartæ partis abstrahe, & *resinam* residuo *extracto* innatantem (quæ si non satis benè præcipitata esset, affundatur illi adhuc parùm *aquæ frigidæ*) probè separa, exsiccatamque in pulverem redige. *Relictum* autem *Extractum liquidum* ad crassam consistentiam leniter exhalare sine; cui pulverisatam & nonnihil *Amygdalis* subactam *suam resinam* adde, atque sic unita, cum superiori parato *Citri syrupo* exactè permisce; Postremo denique

Ol. stillat. Cinamomi gutt. vj, vel *viij,*
Nucis Moschatæ, &
Garyophyllorum ana gutt. iv, vel *vj,*

aromatizando, fiat *Extractum* usui asservandum.

EXTRACTUM GUMMI GAMANDRAE D.D. HADRIANI à MYNSICHT.

℞. Gummi de Peru, sive Gamandræ optimè pulverisati unciam unam,
Aquæ Cichorii unciam semis,
Spiritûs Vitrioli rectificati drachmam unam.

Hæc benè commixta tabulæ vitreæ, vel vasi Indico superilline, loco calido, (sed non nimiùm tamen, aliàs nigrescit, & deperit) evaporare sine, donec materia terreum colorem induat; hanc postea pulverisa, & adde:

Pulveris Florum Rosarum rubearum unciam unam,
Santali rubri drachmas duas.

Spiritûs vini sufficientem quantitatem affunde, per horas viginti quatuor circula, tum quando refrixit, per chartam filtra; & paulatim, usque dum siccetur, evaporare sine, & sic habebis Extractum rubicundum.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat: unde ingenti cum fructu & commodo in cachexia, hydrope, arthritide, podagrá, similibusque affectibus; uti etiam in scorbuto, & morbo virgineo, instar singularis experimenti, usurpatur.

ANIMADVERSIONES.

AN liquores, vel *spiritûs minerales acidi*, quales sunt *vitrioli, sulphuris*, & similes, nec non quæ ex *vegetabilibus* parantur *aceta*, vera & legitima *rerum catharticarum* corrigentia esse possint, non sine ratione quispiam dubitaret; Ansam autem dubitandi non levem præbent *mineralia*, eò quòd nonnulla eorum licet violentissima sint *cathartica*, nihilominùs tamen *spiritibus acidis prædictis*, vel solo etiam *aceto vegetabili* extracta, & aliquamdiu cum ipsis digesta, non solùm vim illam purgantem deponant, sed etiam aliam prorsus naturam induant, & ex *purgantibus* non rarò *diaphoretica* evadant, quòd nemo, qui in laboribus Chymicis se solertem dedit, ibit inficias; Nimirum *liquores acidi*, quicunque illi sint, res quaslibet cùm *minerales*, tùm *vegetabiles*, quæ ipsis imbuuntur, pro ratione majoris vel minoris quantitatis additæ, figunt & ligant quodammodo; Atque eò fit, ut ipse nativas ac genuinas suas virtutes minùs, quàm aliàs, ubi liberæ sunt, nec peregrinis additamentis præpeditæ exserere possint. Hoc modo autem non rarò in Extractionibus *rerum catharticarum*, ingentem jacturam facimus sumptum & laborum; nam quòd exigua quantitas alias præstaret rei alicujus, levi negotio & exiguo precio habendæ, id tali modo præparatæ, majoribusque sumptibus acquisitæ, satis magna *dosis* vix effecerit. Ob id etiam *dosis* talium rerum fixatarum interdum in duplo, triplo, vel quadruplo nonnunquam augenda est, prout plùs minusvé de *liquoribus acidis* supradictis ipsis admixtum fuerit. Experiundi evidens exemplum hujus rei, nobis suppeditat præsens *Extractum Gummi Gamandræ*, ut opus non sit exempla aliunde petere, & multis rem exaggerare. Præstaret itaque meo judicio, *cathartica* in viribus suis & effectibus illis, ad quos à naturâ destinata sunt, non impedire, vel etiam (uti communiter fit,) destruere, sed potiùs purum ab impuro separare, & heterogenea sequestrare, quæ demùm vera esset correctio. Et cùm tantoperè non arrideat *Extracti hujus è Gummi Gamandræ* à *Mynsichtio* tradita præparatio, idcircò binas alias addere libuit, quarum prima simplicissimè saltem, ad mentem nostram facta, easdem ne dicam majores taliter paratum *Extractum* virtutes habebit, etiam in minori dosi adhibitum; Altera verò ad mentem Authoris, concinnior tamen, tradita est. Utpote:

℞. *Gummi Gamandræ ℥ j, plùs minusvé.*

Extra-

Extrahatur vel diſſolvatur cum *ſpiritu vini*, vel, ſi libet, *Iuniperino*, aut *Granorum Actes*, quouſque totum *Gummi* extractum vel diſſolutum ſit: *Tinctura* mediante filtratione, per chartam emporeticam a fæcibus liberata, ad quartæ partis remanentiam abſtrahatur; *Reſina* a liquore reſiduo ſeparetur, lavetur, & in leni calore exſiccata, ſervetur uſui. Atque hæc ſimplex præparatio, quâ purum ab impuro ſegregatur, ſine ulteriori alterius rei admiſtione, ad uſum medicum ſufficere poſſet; Si quis tamen eâ ipsâ contentus eſſe nolit, is ulteriùs procedat, & ad mentem Authoris recipiat

Florum Roſarum rub. ℥ j,
Santali rubri ℨ ij,

Quibus ſuperaffundatur *ſpiritus vini*, vel *Granorum Actes* ℔ j.
Spiritus Vitrioli ℨ j,

Fiatque in leni calore extractio, & colatura, quæ tinctura ad dimidias circiter abſtrahatur, *remanente verò eſſentiâ acidâ*, humectetur vel inſuccetur ſæpiùs

Reſinæ Gummi Gamandræ ſimpliciter ad modum ſuperiùs traditum, paratæ, ℥ j,

Quæ denique leni calore cinerum iterum exſiccata pulveriſataque, ad ſuos uſus aſſervetur.

EXTRACTUM HOLAGOGUM.

ANDERNACI.

℞. Specierum Diambræ unciam unam ſemis,
Spiritus Vini libras duas ſemis,
Aquæ Cinamomi libram unam.

Macerentur ſimul per dies aliquot in vaſe probè oblito, ne quid expiret: inde verò fæcibus in fundo relictis, liquor omnis ſequentibus ſpeciebus affundatur;

℞. Colocynthidis drachmas ſex,
Turbith albi drachm. ſeptem,
Agarici albi & optimi drachmas quatuor,
Veratri nigri drachmas tres,
Eupatorii Meſue,
Foliorum Senæ ana drachm. quinque ſemis,
Diagrydii drachmas quinque,
Rhabarbari electiſſimi drachmas ſeptem.

Omnia inciſa macerentur in liquore ſupradicto diebus quatuordecim, deinde ſacculo lineo injecta, ſub prælo exprimantur. Liquor excolatus in ampullam imponitur, ac in balneo humiditas extillatur, donec id quod in fundo ſubeſt, Syrupi acquirat ſpiſſitudinem.

Tunc in hoc Aloës præparatæ, rursusque in pulverem redactæ, drachmæ decem resolvantur, simulque agitando uniantur, quoad crassamentum mellis instar appareat.

Generale est medicamentum, cunctos in universum humores valenter à remotis partibus evocans ac expurgans; febribus tamen continuis, ac morbis acutis haudquaquam securum.

Aloës sic præparatur. Accipe Aloës optimæ libram unam, Aceti rosacei partes duas, aquæ Rosarum odoratissimæ partem unam. Amborum horum liquorum hac proportione junctorum, sumatur quantum satis est. Bulliant simul bis, vel ter, colenturque ac exprimantur, & id quod percolatum est, lento igne rudiculâ semper agitando, coquatur ad pristinam Aloës spissitudinem, ac usui reservetur.

ANIMADVERSIONES.

Quæ de *speciebus Diambræ* jam superiùs in *Animadversionibus Extracti Diacarthami* dicta sunt, hûc quoque meritò referri debent: Nam quid opus est tantam dictarum *specierum preciosarum* facere jacturam, cùm illæ necquicquam *cathartica fortiora* corrigere, nec violentiam eorundem retundere, vel directè infringere valeant, nisi fortè indirectè aliquantum præstare possint; nimirum quatenus inprimis prohibent, ne *spiritus vini* à dictis *speciebus* sufficienter imbutus, consequenter ad ulteriorem & quidem plenariam *specierum catharticarum* extractionem quodammodo debilis vel inhabilis reddatur: Secundò, quòd *extractum hoc catharticum*, ratione partium crassiorum ac terrestrium *specierum aromaticarum* (nam subtiliores & penetrantissimæ earum partes, unà cum *spiritu vini* in abstractione *Extracti* avolant,) in sua quantitate manifestè augeatur, ac ob id ejus *dosis* postmodum augenda sit. Vellem proinde, ut pausulum in mentem revocarent, quæ in præcedentibus *Animadversionibus super Extractum Agarici* annotârunt, quæque in subsequentibus *Extracti Hellebori nigri* innuunt: Cæterùm *libram unam aquæ Cinamomi* quod concernit, quæso, dicat mihi quis, in quem usum & ipsa addita sit? debet enim ad extremam guttulam usque in abstractione *Extracti*, ad debitam suam consistentiam exhalare, ut adeò nil quicquam de virtute vel *essentia Cinamomi*, aut *aquæ ejusdem spirituosa & aromatica*, cum *Extracto* remaneat. Et quis tam stupidæ mentis est, qui asserere ausit, quòd *aquæ Cinamomi semel destillatæ spirituosa & aromatica essentia*, reiteratâ destillatione, cum *aliis speciebus* factâ, denuò non elevetur, sed iisdem quasi compacta remaneat? Igitur ne nimium iniqui simus in proximum, relinquamus has opiparas, ac nihilominùs inutiles correctiones, simplicissimâ & rationi magis conformi præparatione contenti, instituenda ad nor-

mam

mam *Extracti Catholici superioris*, vel, si libet, juxta modum sequentem:

℞. *Deputatas huic Extracto species omnes (omissis tamen speciebus Diambræ,)*

Quas cum *spiritu vini* reïteratis recentis *spiritûs* affusionibus extrahe, extractionem filtra, & ultra remanentiam quartæ partis in M. B. abstrahe: Huic *liquori* restanti innatantem *resinam* separa, quam lotam ac leni calore exsiccatam pulverisa; *Extractum verò liquidum residuum*, ad debitam spissam consistentiam evaporare permitte, cui propriam suam *resinam*, *amygdalis* aliquot contritam, pulverisatamque, pariter etiam *Aloën succotrinam*, vel ejus loco *Extractum Aloës* ex arte conjunge, & si opus, additâ particulâ *spiritûs vini rectificati*, in justæ consistentiæ *Extractum* redige. Quod ipsum si aromatizare velis, eidem aliquot guttulas *oleorum destillatorum*, *nonnullorum aromatum specierum diambra compositionem ingredientium*, adde.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM MINDERERI.

℞. Gummi Ammoniaci selectissimi unciam unam semis, dissolve in unciis quatuor aceti scillitici,
Myrrhæ selectæ rubræ drachmas sex, dissolve in unciis duabus aceti rutacei,
Aloës succotrinæ libram unam, dissolve in libris duabus Muchari rosarum, & unciis sedecim succi Limonum,
Agarici trochiscati drachmas sex, irroretur drachmis duabus aquæ Cinamomi, dissolve in
Succi Apii,
Fœniculi,
Absinthii ana unciis tribus,
Rhabarbari selectissimi uncias tres: irroretur aquæ Cinamomi drachmis sex; dissolve in
Succi Cichorii,
Pimpinellæ,
Fumariæ ana unciis octo,
Croci orientalis unciam semis,
Costi Arabici drachmas sex,
Ligni Aloës optimi drachmas duas,
Mari veri unciam semis; Dissolvantur in succi Citri unciis quatuor, & aquæ rosarum quantitate sufficienti.
Misceantur omnia simul diligentissimè; ultimò adde
Aquarum Lupuli,
Borraginis,
Betonicæ,

Cardui Benedicti,
Agrimoniæ,
Ivæ artheticæ,
Centaurii minoris,
Rorismarini,
Cerasorum nigrorum ana uncias sedecim, vel quantum satis.

Stent in infusione probè tecta loco calente, vel in Balneo Mariæ torido per triduum; postea per inclinationem separentur, filtro diligenter transmittantur, ac cucurbitæ indantur, abstrahaturque in balneo omnis humiditas, donec extracti spissitudo in fundo crassioris mellis instar resideat, quæ leniter postmodùm exili calore penitùs exsiccetur, ut in pilulas effingi queat: servetur pro usu.

Cum præstantissimum hoc excellentissimi Medicorum Aloëdarium, ad omnes universi corporis humani morbos tàm præservandos quam curandos accommodatum, ab ipso Auctore publicatum sit & in omnium ferè manibus versetur, ejusdem virtutes hoc loco recensere supervacaneum duximus.

ANIMADVERSIONES.

Speciosa hujus *Extracti Marocostini* tot tantorumque virorum applausu & suffragiis stipati, ipsius etiam Authoris peculiari Tractatu encomiastico, quem *Aloëdarium* nuncupavit, confirmati præparatio, me herclè magnifici aliquid primâ fronte polliceri videtur; quam tamen si quis intimiùs inspexerit, & pensiculatè ruminaverit, apertè deprehendet, ipsam ne tantillum salis vel acuminis in se reconditam habere, tantoque viro, ex cujus cerebello profecta est, prorsus indignam esse. Namque primùm, quem in finem tot diversæ *aquæ herbarum stillatitiæ* huic compositioni assignatæ sunt, utpotè quæ necquicquam quâ corrigendo, quâ extrahendo præstare possunt ampliùs, quàm *aqua aliqua simplex, aut pluvialis destillata*? Si quid enim spirituosi *præfatæ aquæ stillatitiæ* à suis herbis contraxêre, illud, dum *Extractum* ad consistentiam suam inspissatur evaporare penitùs necessè est: Addo, quòd *aquæ destillatæ simplices*, qualescunque etiam illæ fuerint, ad extractiones *resinosarum rerum* sint inhabiles. Secundò, *Gummi Ammoniacum*, & *Myrrha*, licet juxta modum ab Authore præscriptum, *aceto* nonnihil diluantur, nihilominus tamen illa ipsa, affusis superioribus *aquis destillatis*, iterum præcipitantur, & vix quicquam ab iis dissolvitur, quod verè dissolutum dici mereatur, & per chartam emporeticam transeat. Tertiò, quantumvis etiam *Aloë* à *Mucharo rosarum* quodammodo dissolvatur, addito tamen *succo Limonum*, & ipsa denuò plurimum præcipitabitur. Præterea neque *Agaricus trochiscatus*, utpote qui *resinosus* est,

est, *succis expressis herbarum* perfectè extrahi potest: Insuper quid ex *ligno Aloës*, si genuinum illud sit & gummosum, *destillata aqua* extrahere possunt, similiter etiam ex *Costo vero*? Quid particula illa *aqua Cinamomi in Agarico & Rhabarbaro* corrigere poterit, si penitùs iterum exhalare debet? Et quomodo *Marum verum succo Citri & aquâ rosarum* dissolvi potest? Herba enim est extractioni, non dissolutioni apta; Utque verum fatear ac summatim dicam, quot ingredientia, tot crassos & absurdos etiam hæc *compositio* comprehendit errores. Ast ne in hisce excutiendis nimius sim, aliam illi substituam præparationem & magis concinnam, magisque efficacem, paratuque faciliorem. Nimirùm

℞. *Pro aquis destillatis ipsarum*
Herbarum vel florum Lupuli,
Betonicæ,
Borraginis,
Carduibenedicti,
Agrimoniæ,
Ivæ arthetica,
Centauri minor.
Rorismarini ana M ij,
Nucleorum cerasorum M j, vel ℥ ij:

Incisa & contusa crassiusculè, immittantur cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundantur

Muchari rosarum ℔ *ij,*
Succor. Limonum vel Citri ℥ xx,
Apii,
Absinthii ana ℥ iij,
Cichorii,
Pimpinellæ,
Fumariæ ana ℥ viij,

Stent in loco calido horis 24, apposito capitello; postea destillentur ultra dimidias, prioris tamen *aquæ magis spirituosæ & odoriferæ ℥ iv* circiter, sigillatim asserventur, & *reliqua, quæ sequitur, etiam separatim ad* ℔ *iij* circiter. Relictæ in fundo cucurbitæ *herbæ* exprimantur; expressum clarificetur, & ad consistentiam *Extracti* inspissetur: Si quoque volupe fuerit, poterunt *herbæ expressæ*, affusâ *aquâ recenti*, adhuc parùm coqui, ita enim quæ adhuc reliqua est virtus, penitùs ex ipsis elicietur; quam *extractionem secundam* cum *priori extractione* conjungere, & conjunctim inspissare fas erit. Tum

℞. *Gummi Ammoniaci ℥ j ſs,*
Myrrhæ selectæ ʒ vj;

Quibus contusis, superaffundatur *spiritus vini rectificati q. s.* pro omni-

omnimoda ipsorum extractione, repetitis vicibus tamen, *Extractio filtrata* reservetur. Similiter sigillatim cum *spiritu vini* reiteratis vicibus affuso extrahe

Agarici trochiscati ℨ vj,
Rhabarbari selecti ℥ iij,
Croci Austriaci ℥ ß,
Costi Arabici ℨ vj,
Ligni Aloës opt. ℨ ij,
Mari veri ℥ ß,

Extractio pariter filtrata asservetur: Postremò seorsim etiam *Aloës* ℔ j *superiori aquâ secundâ per destillationem ex enumeratis herbis prolectâ*, extrahe vel dissolve, (poterunt etiam, si totaliter *Aloë* à prædicta *aqua* non dissolvatur, quæ supersunt ejus reliquiæ *unâ* vel *alterâ librâ spiritûs vini* ulteriùs dissolvi,) & colaturam in M. B. ferè ad siccitatem usque abstrahe. Cui *Extracto Aloës*, propemodum exsiccato, adde

Extractionem adhuc liquidam Gummi Ammoniaci & Myrrhæ,

Item

Extractionem liquidam Rhabarbari, Agarici, &c. separatim asservatam;

Nec non

Extractum, superiùs inspissatum ex herbis & succis;

Ac in M. B. destillando abstrahe vel evoca *spirituosam humiditatem totam*, donec omnia probè unita, Extracti acquirant consistentiam, quam expetis; Hanc *massam*, si lubet, aliquot guttulis *olei cinamomi* & *rosarum*, loco *aquæ cinamomi*, quæ alioquin addenda fuisset, aromatizare, sicque ad usum reponere poteris.

Nota; *Aquæ illius spirituosæ superiùs asservatæ* aliquot unciæ, possunt pro humectatione *massæ*, quoties *pilulæ* ex ea formari debent, adhiberi, & hunc in usum sigillatim asservari.

EXTRACTUM MELAMPODII,

Seu ELLEBORI NIGRI ejusdem Authoris.

℞. Radicum Ellebori nigri mundatarum quantum volueris.

Macerentur in aquâ pluviali calente vase tecto: Hæc ubi per horas aliquot in infusione steterit, ac vires radicum prolectaverit, transcolata seorsim asservetur, & prioribus radicibus alia rursus aqua pluvia fervens affundatur, idque sic ter iteretur. Tandem omnis aqua vim radicum Ellebori habens, juncta ac diligenter colata ampullæ vitreæ indatur, extilleturque inde omnis humiditas, donec Extracti spissitudo mellis instar in fundo cucurbitæ resideat.

Melan-

MElancholicum ſuccum, & alios humores aduſtos ſolutu contumaces potenter evacuat, elephantiaſi, lepræ, ſcabiei, arquato, aquæ intercuti, epilepſiæ, ac aliis id genus affectibus opem fert; vermes necat, & animalia in ventre nata propellit: morbis inveteratis ac chronicis, qui levioribus pharmacis non cedunt, medicamentum auxiliare.

NOnnulli ad Extractum hoc parandum aquam Aniſi recipiunt, alii alia addunt corrigentia. Nos ſimpliciſſimo hoc perſæpe contenti fuimus, quando Ellebori malitiam, Aromatum pro ejus correctione ſibi jungi ſolitorum admixtione augeri ac fortificari, purgantemque ejus exorbitantem vim ab his ipſis intendi notavimus. Alias autem deſcriptiones aut modos Ellebori extrahendi qui ſcire voluerit, *Quercetanum*, *Weckerum*, *Heurnium*, & alios conſulat.

ANIMADVERSIONES.

SI extractio rerum fit veluti puri ab impuro ſegregatio, convenit etiam, ut hujus *radicis Extractum* paulò accuratius fiat. Laudo autem in ipſius præparatione inprimis, quòd *aquâ ſimplici pluviali*, pro cruda *radicum* extractione contenti ſint, rejectis *aquis Aniſi*, & *aliorum aromatum*, pro fucata rerum correctione alioquin addi ſolitis, & jam antè à nobis exploſis. Ut autem *Extractum* hoc ſubtilius evadat & efficacius, extrahe illud, ita juxta modum præſcriptum, *aqua ſimplici* paratum, adhuc ſemel *ſpiritu vini rectificato*, quouſque *ſpiritus* colore rubro tingatur; Videbis enim magnam prioris extractionis partem fæculentam à *ſpiritu vini* intactam relinqui nec diſſolvi, quâ proinde rejectâ, hanc *ſpiritu vini* denuò paratam extractionem filtratam in M. B. abſtrahendo, redige in formam *extracti* juſtæ conſiſtentiæ.

Quercetani præparatio, ceu nimis intricata & prolixa, tædio afficit Lectorem, ne dum Pharmacopœum, cui ad ejuſdem modum *Extractum hoc* elaborandum eſt. Neque veriſimile fit, quòd juxta ipſius aſſertionem in *ſale Hellebori fixo* (quem ex fæcibus *radicum extractarum* igne reverberii ſecundum artem in cinerem redactis, parare jubet,) *præcipua Hellebori vis purgatrix* reſideat, quin hoc ipſum pro commento habendum eſſe cenſeam: Etenim ex *centum libris radicum Hellebori* vix *unam atque alteram unciam ſalis fixi* per incinerationem elicere poteris, & conſequenter ex *libra una* vix *ſcrupulum dimidium*, hinc inde in præparatione vaſorum lateribus adhærentem; careretne itaque *Extractum Hellebori nigri*, omni vi catharticâ, prædicto ſuo *ſale fixo* (quod inſuper inſtar *ſalium fixorum omnium* non catharticâ, ſed diureticâ virtute præditum;) deſtitutum? neutiquam.

Nota; quòd in decoctione *radicum Hellebori* cum *aqua ſimplici*,

ſi in Alembico illa fiat, *aqua* tranſeat, acrimoniâ manifeſtâ imbuta, cujus uſus adhuc me latet; Id ſaltem hâc *Animadverſione* in præſens innuere volui, quòd uti ſuperiùs dictum, parùm *ſalis fixi* ex hiſce *radicibus* elici poſſit, forſitan *ſalem* contineant *volatilem* & *acrem* in illarum decoctione pereuntem. Exiſtimem igitur, radicibus ipſis contuſis, vel in pulverem redactis, aut ſaltem in vino infuſis, Medicos plus præſtare poſſe, quàm iiſdem multoties decoctis vel extractis; Aſt cuique hâc de re liberum ſuum relinquo judicium, ac anſam tantummodò præbeo ulterius inquirendi. Multoties enim fit, ut noſtris nimiùm artificioſis & laborioſis præparationibus ſubjectum, vel medicamentum aliquod per ſe ſatis efficax, virtutibus ſuis privemùs potiùs, quàm ut illud exaltemus. Poſſet itaque ſi alicui ita voluntas eſſet, *eſſentia liquida* ex illis ipſis *radicibus* parari ad modum ſequentem, in *Animadverſionibus* ſuper *Extractum* ſequens edoctum; neque enim dubito, quin ipſa ſingulares editura ſit operationes, præſertim ſi *vino*, vel *menſtruo* aliquo appropriato conficeretur.

EXTRACTUM DIAPÆONIAS
D. D. MINDERERI.

℞. Radicum & ſeminum Pæoniæ excorticatorum ana unciam ſemis,
Oſtrutii;
Enulæ,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Dictamni albi,
Calami Aromatici,
Corticum Citri ſiccatorum,
Seminis Dauci Cretici ana drachmam unam ſemis,
Apii,
Nucis Moſchatæ,
Radicis Doronici,
Caſtorei ana drachmam unam,
Specierum Diambræ incompletarum ſcrupulos duos,
Foliorum Rutæ ſiccorum,
Meliſſæ hortenſis ana manipulum ſemis,
Florum Liliorum convallium pugillos duos,
Viſci quercini drachm. unam ſemis,
Ungulæ alcis ſcrupulos duos,
Spiritûs vini rectificati quantum ſufficit.

Infundantur per triduum, vel quatriduum, vaſe vitreo probè clauſo, & ſtent ſimul in infuſione loco calente; poſtea colentur, ſed ſine forti expreſſione, quæ poſtmodùm in B. M. leni igne extilletur, uſque

usque dum Extracti spissitudo justæ consistentiæ in fundo resideat, quæ in pilulas effingi possit.

Valet in affectibus uterinis & cerebri, maximè si hi complicati sunt ut sunt epilepsia ex utero, item in frigidis capitis morbis, qui sopores, catalepsin epilepsiam, & apoplexiam causant; item in suffocatione uterina, vertigine ex utero, &c.

ANIMADVERSIONES.

Singula propemodum (paucis exceptis) hujus *Extracti* ingredientia, balsamicum & aromaticum habent odorem & saporem, qui illis, dum tinctura ad *Extracti* vel *pilularum massa*, uti Author vult, consistentiam abstrahitur, ferè totaliter adimitur, atque unà cum *spiritu vini* evanescit in auras, relicto *Extracto spirituosa & balsamica suâ essentiâ* (in qua tamen, uti mea fert opinio, *cephalicorum* & *hystericorum medicamentorum* potissima virtus reposita est;) penitus orbato. Ne autem hoc fiat suadeo ut potiùs loco *Extracti crassioris*, ex prædictis *speciebus nobilissimis essentiam liquidam* conficiamus, quæ impregnata sit virtute earum intrinsice penetrante, & nervosum omne genus egregiè roborante: Quæ commodissimè hunc in modum parari posset;

℞. *Species omnes & singulas huic Extracto deputatas:*

Quibus incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffunde *spiritûs vini rectificati* ℔ j, appositoque capitello & circumlitis juncturis, locentur in digestionem per unum vel alterum diem; postea in M. B. destillando, totus proliciatur *spiritus affusus*, qui *prolectus relictis in cucurbita speciebus*, denuò reaffundendus, & juncturis optimè clausis, uti antea, totus abstrahendus ac studiosè asservandus est. *Relicta verò in cucurbita species recenti vini spiritu*, repetitis tamen vicibus superfusæ denuò extrahantur, quousque ab affuso *menstruo* tinctura manifestè eliciatur: Hæ ultimæ extractiones postea filtratæ in M. B. lento igne ad *Extracti* consistentiam spissam abstrahantur: Cui *Extracto inspissato libram illam superioris asservati spiritûs fragrantissimi* junge, & lenissimo calore digere, ut totum *Extractum* veluti dissolvatur, relictis paucis crassioribus fæcibus, quæ juxta artem separandæ sunt: Sic demùm habebis *essentiam cephalicam* & *hystericam efficacissimam*, omnes *aquas cephalicas* & *hystericas*, quocunque etiam magnifico & pomposo titulo insignitæ sint, multis parasangis superantem: Quam pro libitu ulteriùs *oleis nonnullis destillatis* aromatizare, aut *Syrupo de Cinamomo* ad nostrum modum confecto, edulcorare poteris.

EXTRACTUM PILULARUM.

Arthriticarum,

Au-

Aurearum,
Cochiarum.
Fœtidarum,
Fumariæ,
Sine quibus.

ANIMADVERSIONES.

POssent equidem enumeratarum *Pilularum Extracta* secundum *Animadversiones* nostras antecedentes *Extractorum Holagogi* & *Marocostini* parari, verùm suaderem, ut quilibet contentus esset *ipsarum Pilularum massis crudis*, præsertim *Arthriticarum*, *Aurearum*, *Cochiarum*, *Fœtidarum*, quarum *compositiones* multa ingrediuntur, quorum virtutes (quæ tamen meritò conservandæ essent) in abstractione *Extractorum* penitùs exhalant, nisi fortè lubido fuerit *speciebus aromaticalibus* in extractione omissis, ultimò demum *Extractis jam confectis*, *olea earundem* pro aromatisatione addere.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. Opii Thebaici optimi uncias duas,
Succi radicum Hyoscyami mense Augusto collectarum, expressi & inspissati unciam unam.

Macerentur in sufficienti quantitate aceti rosacei per quatriduum, deinde rursus exiccentur:

His affunde spiritûs vini rectificati eam quantitatem, ut digitis tribus aut quatuor supereemineat, sæpiùs in die, agitando: ubi sic per octiduum loco calente infusa steterint, per chartam diligenter transcolentur, & evocetur spiritus vini lege artis lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; interim ex specierum Diambræ completarum unciis duabus extrahatur cum spiritu vini tinctura, cujus tertia pars affundatur crassamento dicto, stent in digestione per mensem, dum graveolentia Opii expiret, agitentur sæpius, paulatim inspissando, ubi spiritus vini maximâ ex parte exhalârit; sensim misce & adde

Salis Coralliorum rubeorum,
Margaritarum,
Succini albi præparati ana scrupulos duos,
Essentiæ Croci Austriaci scrupulum unum,
Ligni Aloës resinosi drachmam semis:

Ubi sic per triduum loco tepido steterint, addatur successivè reliqua tinctura specierum Diambræ, paulatimque lento igne exsiccando cogatur ad Extracti consistentiam:

Hujus medietati adde
Moschi Orientalis scrupulum semis,

Am-

Ambræ gryſeæ grana ſeptem.
Miſce ad uſum.
Alteram partem reſerva ſine Moſcho & Ambra.

HOc Divinum remedii genus, quod à laude meritò nomen accepit, ob effectus ſtupendos in mitigandis acutiſſimis totius corporis doloribus, etiamſi à variis varios præparationis modos ſortitum ſit, nos tamen ex probatiſſimis & optimis hinc inde ſtudioſè collectis & examinatis conficiendi Laudani modis, hunc novum & multa jam experientiâ comprobatum, Pharmacopœia noſtræ inſerendum judicavimus, ſalvo tamen omnium melius forſitan nobis ſentientium judicio, noſtrique in poſterum Laudani optati titulo publicavimus quod tamen non niſi ſingulari ſolertiâ præparandum, & maximâ cum cautelâ ægris propinandum ſeriò monemus.

HÆc Extractorum Claſſis meritò Pilularum Claſſem ſubſequitur, quoniam Extracta ſæpiùs ex Pilulis, & vice versâ Pilulæ ex Extractis formantur & commiſcentur, Et quamvis Anteceſſores noſtri plurimùm venerandi, Balſamis artificialibus, ſalibus item ex vegetabilibus confectis, tum Metallicis medicamentis variis chymicè præparatis, in hac Claſſe locum dederint, quia tamen hoc tempore multò major uſus eorundem apud nos invaluit, & omne punctum in verâ & legitimâ præparatione conſiſtit, illorum numerum & verum parandi modum ad Mantiſſam Diſpenſatorii hujus noſtri Hermeticam, cui propriè debetur, reſervavimus.

ANIMADVERSIONES.

NEque hæc *Laudani* tantoperè laudati *confectio* ſuis caret difficultatibus, quarum potiſſimas ordine & ſuccinctâ brevitate recenſebo. Harum prima & omnium ſtupidiſſima eſt, quod *Opium* in *Aceto roſaceo* macerare, rurſuſque exſiccare, hinc illi *ſpiritum vini rectificatum* ad trium digitorum ſupereminentiam affundere, & ubi ſic per quindecim dies infuſum ſteterit, eundem denuò lento igne evocare, ut craſſamentum in fundo remaneat, atque huic craſſamento de novo *ſpiritum*, *ſpeciebus Diambræ eſſentificatum*, ſuperaffundere, iterumque exſiccare præcipiant. Nam præterquam quòd *Opii* cum *Aceto roſato* maceratio & reſiccatio, vera & genuina ejus correctio non ſit, (licet vis narcotica additione *liquorum acidorum* ſaltem tantillum infringatur,) ſed illa potiùs, quàm in *Pilulis de Cynogloſſa* annotavimus; ſtupiditatem etiam auget, quòd craſſamenta & impuritates, quibus *Opium* quàm maximè ſcatet, neque in *prima maceratione* cum *aceto*, neque in *ſecunda infuſione* cum *ſpiritu vini rectificato*, neque denique in *tertia digeſtione* cum *ſpiritu vini Diambrato*, per colaturam vel filtrationem ſeparare ullo

ullo modo jusserint, in qua tamen segregatione puri ab impuro, maxima & potissima *Opii* posita est correctio & præparatio. Secundò, quid *spiritus vini Diambratus* communicare potest *Opio*, aut quid in ipso corrigere, cùm in abstractione vel inspissatione *Laudani*, una cum graveolentia *Opii* ejus balsamica fragrantia omnino exspiret & exhalet, relicta particulâ extracti inutilis, *dosin* saltem *Laudani* postmodum augente? de quo jam dum superius in *Animadversionibus Extracti Diacarthami* & *Holagogi* conquesti sumus. Ut nil dicam de *succo Hyoscyami inspissato*, huic *Laudano* addito, quem meo judicio longe consultius esset omittere, cùm experientia toties comprobaverit, illum non adeò prudenter *Laudanis* fuisse permixtum, & infelici successu pluriumque ægrotantium damno, in multorum celebrium Medicorum infamiam cessisse. Præstaret autem ejus loco quantitatem *Opii benè correcti* auctam substituere, & *Laudani* hujus præparationem instituere juxta modum nostrum sequentem, in quo ne latum unguem ab ingredientium serie recedo, nisi quod *Mumiam*, tanquam rem inutilem ac nocivam, & dictum *succum Hyoscyami* omittam, ejusque loco ipsum *Opium*, & vice *specierum Diambræ jam paratarum*, *ipsamet earundem ingredientia*, vel in substantia, vel eorundem *olea destillata* in quantitate huic *Laudano* proportionata substituam; utpotè,

℞. *Radicum Doronici*,
Galangæ ana ℨ j ß,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris ana ℨ ß,
Zinziberis ℈ ij gr. v,
Croci ℨ j,
Santali Citrini,
Piperis longi ana ℨ j,

Quibus contusis superfundantur *spiritus vini rectificati* ℔ iij plus minusve; digerantur aliquandiu, postea *spiritus tinctus* per filtrationem separatus, asservetur; jam ulteriùs.

℞. *Opii Thebaici* ℥ iij,

Quod frustulatim concissum & præparatum, uti in *Animadversionibus super Pilulas de Cynoglossa* edocuimus, extrahe cum *spiritu vini superiùs asservato*, & aliquot *specierum Diambræ*, item *Croci essentiis* imbuto; *Extractionem* post unius alteriusvé diei digestionem per filtrum separa, *novumque relicto Opio*, *spiritum* superaffunde, ut tota ejusdem essentia eliciatur. Relictum ab *Opio* sufficienter extracto, crassamentum inutile rejice, & *extractiones* omnes in M: B. ad *Extracti* spissioris consistentiam abstrahe; cui adde

Salis Corallorum,
Margaritarum,

Suc-

Succini albi præparati ana ℈ ij,
Ligni Aloes opt. gummosi pulverisati ʒ j,
Pulv. Cardamomi minoris ʒ ß,
Cassiæ ligneæ veræ ʒ j ß,
Ambræ in oleis subsequentibus solutæ ʒ ß, gr. iij ß,
Moschi in particula aquæ Cinamomi solut. gr. xxv.
Oleor. destillat. Cinamomi ℈ ß,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschat. ana ℈ j.

Misce, fiat *Laudanum Optatum*, omnibus ingredientium virtutibus, quantum fieri potuit, impraegnatum.

Nota: Posset etiam portio aliqua hujus *Laudani* absque *Moscho* & *Ambra* præparari, & pro iis asservari, qui ipsa ferre nequeunt.

EXTRACTUM MELANAGOGUM

QUERCETANI

℞. Folliculorum Senæ uncias sex,
Radicum Ellebori nigri præparati uncias duas,
Turbith,
Myrobalanorum omnium ana unciam unam semis,
Trochiscorum Alhandali drachmas sex,
Florum Violarum,
Rosarum rubearum,
Epithymi ana pugillos duos,
Specier. Lætificantis Galeni drachmas duas,
Succorum optimè depuratorum
Fumariæ,
Pomorum redolentium,
Sere lactis ana quantum satis est.

Incisæ & contusæ species supradictæ, lege artis in succis & liquoribus jam dictis macerentur, & digerantur in balneo per octiduum: postea colentur, exprimantur, depurentur, ac in Extractum reducantur.

ATram bilem, ac salsos, adustos & retorridos humores evocat, psoræ, scabiei, ac elephantiasi medetur.

ANIMADVERSIONES.

SI *resinam*, quam aliàs *Turbith*, *spiritu vini* Extractum præbet, non desideras, *Extractum* hoc modo præscriptum, *indigitati menstruo* parare poteris; pro *specierum lætificantis Galeni drachmis duabus*, (si præparatas & pulverisatas accipere nolles, vel si paratæ

ratæ in Officinis non prostarent) accipiatur singulorum ingredientium dictæ *compositionis Latificantis*, *trigesima secunda pars*, vel pro qualibet *drachma una* eorundem *grana duo* circiter.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Specierum Diambræ unciam unam semis.

Macerentur in spiritûs vini libris quinque, commissuris vasis arctissimè clausis per dies quatuordecim, materiam hanc subinde agitando; tunc ubi spiritus vini rubicundissimus evaserit, à speciebus jam dictis separetur, superfundaturque sequentibus:

℞. Scammonii recentis unciam semis,
Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli ana drachm. tres,
Colocynthidos drachmas quinque,
Agarici optimi drachmas tres semis,
Turbith albi,
Hermodactylorum ana drachmas duas semis,
Veratri nigri drachmas duas,
Foliorum Senæ unciam unam.

Stent simul in infusione loco tepente vel calido per dies decem, postea colentur & exprimantur, ac in expresso dissolve Aloës soccotrinæ drachmas duodecim, & prælo exprime: expressum rursus per triduum in Balneo Mariæ macera: deinde liquorem exhala, ut mellis crassitudinem Extracti spissitudo in fundo residens adipiscatur.

Omnes in universum humores expurgat, ac è longinquis partibus potenter educit.

ANIMADVERSIONES.

Quæ de *speciebus Diambræ*, hoc *Extractum* in satis larga quantitate ingredientibus dicenda essent, jam ante in superioribus annotatis, præsertim super *Extractum Diacarthami* & *Hologogi* sufficienter dicta sunt. Ne itaque memorem immemorem faciamus Lectorem, ipsum eò relegamus. Cæterum operæ precium foret, ut *Resinæ*, quas *Scammonium*, *Agaricus* & *Turbith* præbent, exactè, prout in præcedentibus etiam innuimus, maximè verò in *Animadversionibus super Extractum Aloës & Diacarthami*, &c. huic *Extracto* commiscerentur. Reïteratâ affusione *spiritûs vini* hîc opus esse, ex antecedentibus satis etiam patescit, propterea benevolus Lector illa pro libitu revolvere poterit.

EXTRACTUM PHLEGMAGOGUM QUERCETANI.

℞. Agarici trochiscati uncias quatuor,
Hermodactylorum,
Turbith,
Senæ,
Medullæ Carthami ana uncias tres,
Rad. Esulæ præparatæ unciam unam,
Trochiscorum Alhandali unciam semis,
Salis Gemmæ,
Macis ana drachmam unam semis,
Specierum Aromatici rosati drachmas duas,
Cum aquâ Cinamomi fiat Extractum.

Morbis omnibus pituitosis, & à frigidis humoribus ortis convenit, hydropicos, arthriticos, podagricos, & epilepticos juvat.

Ob quam causam in fine hujus Classis Balsami artificiales cum salibus omissi, & in Classem præparatorum reservati fuerint, Benevolus Lector paginam antecedentem consulat.

ANIMADVERSIONES.

Quid quantumque *aqua Cinamomi*, quâ extrahendo, quâ corrigendo in *Extractis medicamentorum purgantium* possit, jam superiùs in *Animadversionibus Extracti Holagogi* indigitavimus. Si itaque cuipiam tanta copia *aquæ Cinamomi* supersit, & *Extractum hoc Phlegmagogum*, *Turbith*, & *Agarici resinâ* destitutum esse velit, per me licet, ut præparationem ejus secundum modum præscriptum instituat; Minùs tamen efficax *Extractum* erit, ac longè debilius, quàm si cum *spiritu vini* extractio peracta esset, nec tamen propter *aquam Cinamomi* omissam minùs correctum. *Species* etiam *aromatici rosati*, quàm eximiam virtutem huic *Extracto* addere, quidvè corrigere in ipso possint, ex præcedentibus *Extractis*, quorum compositionem *species Diambræ* ingrediuntur, facilè colligi potest. Si quis autem huic *Extracto* dictas *species* addere vellet, istæ autem præparatæ non prostarent, is singula ingredientia *aromatici rosati*, prout in hoc Dispensatorio extat. in debito pondere, & quidem eorundem *vigesimam quartam partem*, pro qualibet scilicet *uncia una*, *scrupulum unum*; & pro quavis *drachma una*, *grana tria*, huic extractioni recenter addere posset.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS VIII.

Continens

SERIEM DECOCTORUM ET INFUSIONUM.

DECOCTI *nomine in hac* Classe *varia occurrunt. Nimirùm* primò *& quidem abusivè* species ipsæ compositæ, *ex radicibus, herbis, floribus, &c. crassiusculè incisis & contusis (ex quibus alioquin* decocta *parari debent) quæ in usum hunc jam paratæ, plerumque in Officinis prostant.* Decoctiones itidem, ex præfatis speciebus cum aquâ, vino, aut hydromelle, succis, sero lactis, &c. *factæ & clarificatæ, pro vehiculis ut plurimùm aliorum medicamentorum inventæ: interdum etiam per se adhiberi solitæ.* Infusiones etiam ex similibus speciebus & liquoribus *ad eundem usum paratæ: Nec non* Hydromella, cùm purgantia, tùm roborantia; *& tandem etiam* Potus Hippocratici ex meris speciebus aromaticis & vino *parati, utplurimùm ob saporis gratiam, uti & ventriculum spiritusque vitales restaurandos adinventi.*

DECOCTUM APERITIVUM Majus.

℞. Endiviæ,
Cichorii,
Fumiterræ ana manipulum unum,
Eupatorii,
Borraginis,
Buglossæ,
Cuscutæ,
Scolopendrii veri ana manipulum semis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Rad. Fœniculi,
Apii,

Petro-

Petroſelini,
Paſſularum ana unciam ſemis,
Sem. Aniſi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Comarum Thymi,
Epithymi ana drachmam unam ſemis,
Cort. Tamariſci.
Capparum ana drachmas duas,
Foliorum Senæ uncias duas,
Polypodii quercini unciam unam,
Agarici electi unciam ſemis.

Incidenda incidantur, & quæ contundi debent, craſſiuſculè terantur, & miſceantur omnia ſimul, ac uſui ſerventur.

DEcocta Officinis plurimum ſunt conſueta; etenim ad Medicamenta tam lenientia quàm purgantia diſſolvenda, ut plurimum expetuntur, præſertim ubi liquoribus ſtillatitiis uti non libet. Aperitivo hoc porrò in viſcerum obſtructionibus & contumacibus eorundem affectibus utimur: diuturnos enim jecoris, lienis & venarum meſaraicarum infarctus permeat ac expedit, ictero & febribus antiquis, nec non hydropi opportunum.

ANIMADVERSIONES.

NOn eſt, ut in hoc & ſimilibus *decoctis* vel *ſpeciebus pro decoctionibus* præparandis diù moremur, cùm unusquiſque, qui vel hodiè artem pharmaceuticam auſpicatus eſt, has & ſimiles *ſpecies* præparare, incidere & contundere queat, tranſeamus ergo ad alia.

DECOCTUM APERITIVUM
Majus Cum Rhabarbaro.

℞. Specier. decocti aperitivi majoris & minoris ana uncias tres. Decoquantur in aquæ libris ſex ad conſumptionem duarum librarum. Colaturæ fervidæ infunde

Rhabarbari electi unciam ſemis,
Cinamomi drachmas duas,
Salis Gemmæ ſcrupulum unum,
Spicæ Indicæ ſcrupulos duos,
Specierum Diarhodon Abbatis ſcrupulos quatuor,
Sacchari uncias duodecim.
Miſceantur pro uſu.

PRiore longè efficacius: ad contumaces & inveteratas oppilationes adhibetur: hydropi, morbisque frigidis, præſertim pituitoſis, aut ex bile mixtâ natis confert.

HOc decoctum planè apud nos in usu esse desiit, quibus infusiones particulares, pro re nata, in quotidiano usu magis receptæ existunt.

ANIMADVERSIONES.

PLurima, de hoc inconcinni & ridiculè consarcinato *decocto* dicenda essent, sed cùm usus ejus, uti ipsimet in *Animadversione sua* asserunt, jam evilueris, judicium meum de ipso suspendam, & cuicunque, qui *Animadversiones* antecedentium studiosè perlegerit, relinquam, ac ulteriùs progrediar.

DECOCTUM APERITIVUM, LENITIVUM MINUS.

℞. Herb. Agrimoniæ,
Lupulorum,
Cichorii,
Cuscutæ,
Betonicæ,
Ceterach,
Endiviæ,
Fumiterræ ana uncias duas,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Acori,
Glycyrrhizæ ana uncias quatuor,
Asari unciam semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Polypodii quercini uncias duodecim,
Prunorum Damascenorum,
Ficuum pinguium ana numero triginta duo,
Passularum uncias quatuor,
Senæ Alexand. unciam unam,
Flor. Borraginis,
Buglossæ,
Violarum,
Rosarum rubearum ana unciam unam.
Incidantur & contundantur, ac misceantur omnia simul.

OMnes in universam humores ad expulsionem præparat: incidit enim, tenuat, concoquit, aperit & abstergit; capiti, pectori, ventriculo, jecori, nec non lieni familiare.

Pro

PRo Acoro Calamum aromaticum ſumendum eſſe cenſemus: Paluſtris enim alter, ſeu vulgaris plus adſtrictionis quàm apertionis habet.

QVoniam non tantùm in hoc, nobis quidem familiariſſimo decocto, verùm etiam in aliis numerus Prunorum nimis exiguus ponitur, ita ut unicæ doſi vix medietas unius Pruni tribuatur, proinde unicuique doſi decocti Prunorum numero tria vel quatuor addere, vel pro majore laxandi facultate, etiam duas vel tres foliorum Senæ mundatorum drachmas, in ultimam ebullitionem injicere hactenus ſoliti ſumus.

ANIMADVERSIONES.

ANimadverſio Authorum ſuper hoc *decoctum* quoad *Prunorum & foliorum Senæ* quantitatem augendam, non adeò conveniens mihi videtur, eò, quòd *Pruna* ſaltem *decoctum*, quod alias à reliquis ingredientibus in decoctione ſatis craſſum viſcidumque evadet, adhuc craſſius efficiant ac ineptum, quò minùs *vis cathartica foliorum Senæ*, ſive eorum quæ antea *ſpeciebus decocti* addita, ſive quæ *ſingulis doſibus* addi debent, elici vel extrahi poſſit, quod ipſe effectus demonſtrat: Nam ℥ ij *foliorum Senæ*, ſi ſaltem *ſolo vino puro*, nec aliis antea *ſpeciebus* imbuto *in tribus circiter unciis* ejuſdem infuſæ ſteterint, *catharticum* præbent ſatis efficax; E contrà verò hoc decoctum ex farragine tot ingredientium conflatum, ſecundùm eorum attributa, humores ſolummodò incidere, concoquere, & ad expulſionem præparare debet. Hinc jam manifeſtum fit cur ſæpènumero tanta purgantium quantitas, ex quibus quatuor vel plures *doſis* ſufficientes parari poſſent, vix illud præſtet, quod aliàs exigua ſæpè eorundem quantitas legitimè infuſa imò interdum vix ac ne vix quidem, aut omninò leviter ſaltem alvum ſubducat, quod ſanè ob nullam aliam cauſam contingit, quàm quòd *decocta* vel *infuſiones*, nimià quantitate *ſpecierum decoquendarum* graventur; quibus extrahendis impoſſibile eſt, ut liquor deſtinatus par eſſe poſſit. Memores proinde ſint Medicorum plurimi, noſtri aliquoties jam in ſuperioribus traditi moniti, quòd *nullum recipiens recipiat, vel recipere poſſit ultrà modum ſuæ receptivitatis.* Quam regulam ſi probè obſervarent, multò leviori negotio ægrotorum corpora peccantium humorum ſaburrâ ſublevarent, nec eorundem crumenam tantoperè laxarent & exinanirent.

DECOCTVM CAPILLORVM
VENERIS MESUE.

℞. Capillorum Veneris unciam unam m ſemis,

 Sum-

Summitatum Fumiterræ,
Lupuli,
Violarum ſiccat. ana unciam unam,
Prun. Hiſpan. aut Damaſcen. numero quadraginta,
Sebeſtes numero decem,
Jujub. numero viginti,

Coquantur in libris tribus aquæ lento igne ad conſumptionem duarum librarum:

Infunde tandem
Pulpæ Caſſiæ fiſtulæ uncias tres,
Tamarindorum uncias duas,
Rhabarbari optimi drachmas tres.

Frigidum manibus frica, frigefactum cola, & repone.

Bilis flavæ ardorem compeſcit, ſanguinem purificat, ejuſdemque fervorem attemperat.

ANIMADVERSIONES.

Equidem muneris mei nunc eſſet, hujus *decocti* aut nauſeoſi Embammatis potiùs, præparationem & correctionem tradere: Præſtat autem tacere, quam de inſulſa *hac compoſitione*, quam vel unusquiſque Pharmacopœorum diſcipulus pro ludibrio habet, multa diſſerere. Et quæſo, Lector benevole, perpendas ſaltem, quàm oculis & ori gratum & jucundum, quàm ſtomacho & ventri acceptum & delicatum effeceris pulmentum, ſi ad præſcriptam formulam *decocti craßi & ferè mucilaginoſi libræ uni, Pulpæ Caßiæ fiſtulæ ℥ iij, Pulpæ Tamarindorum ℥ ij, & Rhabarbari optimi ℥ iij*, addideris, præſertim ſi hæc ipſa frigida, uti jubent, manibus fricata probe commiſcueris, & in pultem ſimilem illi, quâ porci ſaginari ſolent, ſecundum artem redegeris: Proh quàm non invidendæ dapes!

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Sem. Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Carui,
Fœniculi ana drachmas tres,
Glycyrrhizæ unciam ſemis,
Florum Chamæmeli manipulum ſemis,
Paſſularum unciam unam ſemis.
Inciſa miſceantur.

Flatus

Flatus potenter discutit. ob id colicos dolores mitigat. Inditur potissimùm enematibus, ubi frigida pituita, aut crassi flatus negotium facessunt.

DECOCTUM EPITHYMI
MESUE.

℞. Myrobalanorum Indorum,
Stœchadis Arabicæ,
Passularum,
Epithymi ana unciam unam,
Myrobal. Chebulorum,
Fumiterræ ana drachmas quatuor,
Folliculorum Senæ unciam unam,
Polypodii quercini drachmas sex,
Turbith albi drachmas quatuor,
Eupatorii drachmas quinque,
Seri Caprini libras tres.

Bulliant omnia simul, præter Epithymum, ad consumptionem duarum librarum; tunc adde Epithymum, & semel fervefac: tolle ab igne, & adde
Ellebori nigri drachmam unam,
Agarici scrupulum unum semis,
Salis Indi drachmam unam semis.

Stent per horas octo, vel decem macerata, facta deinde optimâ expressione, colentur.

Bilem atram ac pituitam salsam vacuat, ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, ac fœdæ scabiei medetur.

DECOCTUM FLORUM
ET FRUCTUUM.

℞. Caricarum numero quinque,
Prun. Damascen. numero quindecim,
Jujub.
Sebestes ana numero viginti.
Tamarindorum unciam unam,
Florum Rosarum.
Violarum,
Borraginis,
Buglossæ ana drachmam unam,
Capillorum Veneris,
Lupulorum,
Endiviæ ana manipulum semis,

Glycyrrhizæ drachmas duas.
Incidantur & contundantur pro usu.

Moderatè refrigerat, lenit & humectat: cor, jecur, & pectus recreat, humores quoque ad commodam evacuationem apparat.

DECOCTUM FUMARIÆ
MESUE.

℞. Succi Cichorii,
Endiviæ,
Lupuli,
Borraginis ana uncias quatuor,
Fumiterræ uncias octo.
Quibus coctis & purgatis, adde
Myrobal. Citrinorum,
Indorum ana drachmas duas,
Passularum mundatarum unciam unam,
Tamarindorum uncias tres.
Coque iterum modicum, frica, cola, & serva.

Sanguinem à bile flavâ & adustis humoribus repurgat, hepatis obstructiones aperit, ac inde natum icterum sanat.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Passular. minor. mundat. unciam unam,
Sebesten,
Jujub. ana numero quindecim,
Dactyl. numero sex,
Caric. pingu. numero quatuor,
Hordei purgati unciam unam,
Glycyrrhizæ unciam semis,
Capillorum Veneris manipulum semis,
Hyssopi drachmas duas.
Incidantur & misceantur.

Pectoris vitiis, utpote catarrho, tussi, asthmati, pleuritidi, & id genus aliis noxis pectus afficientibus utile existit; thoracem lenit, & ab humoribus eidem impactis repurgat.

DECOCTUM SENÆ D. GE-
REONIS.

℞. Folliculorum Senæ unciam unam semis,
Foliorum Senæ unciam unam,

Zingi-

Zingiberis drachmam unam,
Seminis Anisi drachmas duas,
Florum Borraginis,
Violarum,
Rosarum rubearum,
Arantiorum ana drachmas duas,
Polypodii quercini unciam semis,
Passularum purgatarum uncias duas,
Sebesten,
Prun. ana numero duodecim,
Aquæ fontis libras quatuor.

Fiat decoctum secundum artem, ita ut Sena parùm ebulliat, & vas optimè obturatum, per sex horas dimittatur, deinde exprimatur.

Affectibus melancholicis, quartaniis, cancro, lui venerea, & similibus idoneum.

Plura alia decocta, utpote decoctum Eupatorii, Galli veteris, cujus in Colica usus est, Myrobalanorum, Stœchadis, Cephalicum item & Cordiale, qui nosse eorundemque usum inire voluerit, videat *Mesuaum*, *Andernacum*, *Iohannem Iacobum Weckerum in Antidotario speciali lib. 2. Florentinos*, & alios, explicatam horum doctrinam fusè tradentes. Nos usitatiora solùm ac magis consueta huc apposuimus, cætera namque ad prudentis cujuscunque Medici præscriptum quotidie parari poterunt.

INFUSUM SERI LACTIS
Mesue.

℞. Foliorum Rosarum recentium completarum mundatarum uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas duas, grana duodecim,
Nardi Indicæ drachmam unam semis.

Rhabarbarum & Rosæ, similiter & Spica minutim incidantur, macerenturque per noctem in Seri lactis caprini libris duabus: deinde colentur, ac leviter exprimantur.

Sanguinem depurat, bilem quoque flavam, tenues & calidos ichores eisdem admixtos clementer ac sine molestiâ educit, & erisypelata juvat.

INFUSUM ALIUD SERI
Lactis.

℞. Florum Borraginis,
Buglossæ,

Fumiterræ,
Epithymi ana manipulum semis,
Polypodii quercini drachmas sex,
Fœniculi drachmas duas,
Folliculorum Senæ unciam semis,
Aquæ lactis libras tres.
Fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem, & addantur
Mellis rosati unciæ duæ.

ADustos humores temperat & expellit, cutem à scabie ac prurigine mundificat.

INFUSUM HIERÆ MESUE.

℞. Hieræ simplicis,
Aloës ana drachmas quinque.
Macera decocto Epithymi suprascripto ad libram unam in vase vitreo, & insola dies decem.

VEntriculum & caput expurgat, proinde amborum doloribus assiduis, ac hemicraniæ confert, nec non febribus antiquis, & morbis melancholicis auxilio est.

ANIMADVERSIONES.

In Decocta Carminativum, Epithymi Mesue, Florum & Fructuum, Fumariæ Mesue, Pectorale, Senæ D. Gereonis, Infusum seri lactis Mesue, Infusum seri lactis aliud, & Infusum Hieræ Mesue.

PAuca, quoad præparandi modum, ventilatione digna circà hasce *compositiones* occurrunt, excepto unico, quod ad disquisitionem vocare libet. An nimirùm, ubi *decoctio ex diversis ac pluribus speciebus* fieri debet, *species ingredientes omnes & singulæ unà & simul coquendæ sint, & quid priùs quidve posterius, item quænam facilioris difficiliorisque cocturæ sint?* Scio equidem tritum illum Pharmacopœorum præceptum, quòd primò *radices*, secundò *stipites*, tertiò *folia*, quartò *fructus*, quintò *semina*, sextò *flores*, *&c.* (si hæc omnia uni composito simul deputata sint) coctioni committi debeant. Verùm hæc generalis regula insignem patitur exceptionem, ac omninò insufficiens mihi videtur, cùm magna sit diversitas *radicum*, major *stipitum*, maxima *foliorum*, *florum*, *fructuum*, ac *seminum*, quæ enumeratorum non exigua varietas, hujus præcepti insufficientiam apertè demonstrat. Ego, ut hîc sententiam meam exponam, existimo illud primùm coquendum esse, quòd veluti *basis est*, *& fundamentum totius compositi*, à quo nimirùm illud majores

ſuas virtutes mutuari debet. Nam cùm tot tàmque diverſæ *ſpecies* extrahendæ vel decoquendæ, ut plurimùm pauco *liquori*, ſive is *aqua* ſit, ſive *ſerum*, vel etiam *Hydromel*, aut quid aliud ab Authoribus hujus Diſpenſatorii, vel horum compoſitionum, communiter parcè nimis deſtinentur: quodlibet autem *menſtruum* vel *liquor affuſus*, ultra ſuum poſſe, modumque ſuæ receptivitatis extrahere vel recipere nequeat, proindè remanent *ſpecies decoctæ* potioribus ſuis viribus adhuc turgidæ, parùmque exinanitæ, quibus ſi totaliter ſpoliari deberent, diverſis affuſionibus & decoctionibus opus foret. Cùm autem iterata illa *liquoris novi* ſuprà *ſpecies ſemel coctas* affuſio, neque à Medicis præcipiatur, neque communiter à Pharmacopœis fiat; itaque ſuaderem, ut *ſpecies*, quæ baſis veluti ſunt *decocti*, præſertim ſi *catharticæ*, (non enim loquor hic de *Aromatibus* vel *odoriferis*, quæ alium modum efflagitant, quique clarè ſatis in *Animadverſionibus* noſtris ſuper præparationem *Extracti Diapaonias Minderer* indigitatur) *ſpecies inodoræ* decoquendæ ſint, primò, *liquori extrahenti* injiciantur, & cum eo aliquandiu coquantur, donec earum *vis cathartica* vel quævis alia maximâ parte extracta ſit, tandem etiam reliquæ craſſiores *decocto deſtinatæ ſpecies* addantur, quæ veluti non primariò ſed ſecundariò *compoſitioni* inſunt, vel adduntur. Hujus rei exemplum exhibere poteſt *decoctum Epithymi*, & *decoctum Sennæ*, quorum in illo *folia Sennæ*, *Turbith*, *Helleborus niger*, *Agaricus*, & *Epithymum*, primò coquenda, reliqua autem deinde adjicienda ſunt. In hoc autem *folia* & *folliculæ Sennæ*, & *Polypodium* priùs; ſecundò, *reliqua craſſiora*, & poſtremò demùm ſub finem coctionis *odorifera* & *flores*, utpotè *Aniſum*, *flores Roſarum* & *Arantiorum* immittenda ſunt. Sed quæris forſitan, quâ ratione multarum *ſpecierum* vires totaliter elici, & nihilominùs in exili quantitate *liquoris* aſſervari queant, ut eò jucundius patienti vel ægrotanti propinari poſſint? Habes Lector benevole exemplum hujus ſufficientiſſimum in *Animadverſionibus noſtris ſuper Extractum Diapaonias*, ſecundùm quod varias & ſimiles effingere poteris eſſentias, decocta, potiunculas, &c. ſi ſaltem quodammodò cognitione rerum inſtructus ſis, nec in decoctionibus ineptas, mucilaginoſas, & inter ſe repugnantes *ſpecies* conglomeres, ſed ſemper unitati quantum poſſibile eſt, ſtudeas.

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Aquæ fontis libras viginti,
Mellis diſpumati libram unam,
Salviæ,
Origani ana pugillum ſemis,
Aniſi,
Coriandri ana drachmam unam,

Gly-

Glycyrrhizæ drachmas duas,
Cinamomi drachmam unam ſemis.
Bulliant ad conſumptionem quartæ partis & colentur.

ANIMADVERSIONES.

Conſtat hoc *Hydromel* ex ſolis *aromaticis* & *odoriferis ſpeciebus*, quarum fragrantia in aſſignata coctura ad quartæ partis conſumptionem totaliter expirat peritque: Suaderem igitur ut minori quantitate *aqua aſſusâ*, digeſtioni vel fermentationi ſolùm committeretur, aut in cucurbita vitrea coctio perageretur, ut *humiditas illa fragrans*, quæ per Alembicum tranſit, relicto *Hydromelli* denuò jungi poſſet.

HYDROMEL PURGANS.

℞. Hydromellis menſuram unam, ſeu uncias triginta duas,
Caricarum pinguium numero octo,
Fol. Senæ electæ,
Polypodii quercini ana unciam ſemis,
Sem. Aniſi drachmam unam,
Cinamomi drachmam ſemis,
Zingiberis ſcrupulum unum.
Coquantur ad medias: colaturæ adde
Sacchari candi rubei uncias duas.
Miſce, ut artis eſt.

Datur iis qui Medicamenta cætera reſpuunt, ac interim alvi levatione indigent. Eccoproticon felix pueris, ſenibus, ac iis quos ſedes remorantur, familiare, maximè cum aliquo Diagrydii ſtimulo addito.

Aliqui Aniſum & Zingiber omittunt, doſin Cinamomi duplicantes.

ANIMADVERSIONES.

Ex *Animadverſionibus noſtris ſuperioribus* ſuper *decocta Carminativa*, *Epithymi*, *&c.* ubi quid priùs, quidque poſteriùs coquendum ſit, indigitavimus, hujus *Hydromellis* præparationem facili negotio haurire poteris. Neque etiam nocebit in memoriam revocare, quæ in proximè antecedentibus *Hydromellis compoſiti Animadverſionibus*, ratione adjectorum *Aromatum*, monuimus. Et ut paucis præparationem hujus *Hydromellis purgantis* comprehendamus, coque prius *folia Sena* & *Polypodium*, poſtea adde *Caricas*, tùm *decoctum* cola & clarifica: In colaturâ hac clarificatâ infunde *Aniſum*, *Cinamomum*, *Zinziber*, factâque digeſtione vel ebul-

ebullitione, in cucurbita suo capitello munita, *infusionem* denuò colatam usui reserva.

HYDROMEL LAXATIVUM TARTARISATUM ANTIMELANCHOLICUM.

℞. Atque pluvialis destillatæ libras decem,
Tartari albi optimè contusi libram unam.
Coque ad casum duarum tertiarum, postea adde
Foliorum Senæ mundatorum uncias quatuor,
Epithymi,
Polypodii quercini ana drachmas sex,
Herbarum Scolopendrii,
Fumariæ,
Melissæ ana manipulum unum,
Florum Borraginis,
Violarum,
Genistæ,
Stœchados Arabicæ ana pugillos duos,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana drnchmam unam:
Coque iterum secundum artem: postea ubi refrixerunt, adde colaturæ
Mellis despumati libras duas,
Coque denuò leviter; sub finem addendo
Salis nitri purgati drachmas sex:
Tandem addito Fermenti pauxillo, stent in fermentatione loco calido, immittendo in petiâ
Foliorum Rorismarini recentium pugillos duos,
Cinamomi interîoris acuti drachmam unam,
Galangæ drachmam semis.
Post fermentationem reponatur ad usum.

Virtute singulari præditum est in humore melancholico & atrabilario præparando & evacuando, in obstructionibus lienis, venarum item mesaraicarum, & exinde progenitâ melancholiâ hypochondriacâ.

ANIMADVERSIONES.

Antecedentes *Animadversiones* pro *Hydromellis hujus* dextrâ præparatione quidem sufficerent, sed libet clariùs eandem adhuc præscribere; videlicet, *Tartarum* (cujus meo judicio uncia una vel altera sufficeret, quia impossibile est, ut tanta quantitas *Tartari* in assignato liquore dissolvi queat,) in aqua parũ coque; adde postea

postea *folia Senæ*, quæ optimè percoque, ut virtus cathartica ipsorum extrahatur, & *decoctum* eadem sufficienter imbuatur; quibus optimè coctis, adde *reliquas radices*, *herbas*, *flores*, exceptis *seminibus & melissa*, & adhùc ampliùs coque; postea *decocto colato*, *& albumine ovorum clarificato*, adjunge *mel despumatum*, *semina Anisi*, *Fœniculi*, *Melissam*, *folia Rorismarini*, *Cinamomum*, *Galangam*, & *Sal nitrum*, quæ junctim denique addito *fermenti pauxillo* ad mentem Authoris, fermentationi committe, & peractâ fermentatione cola, usuique reserva.

POTUS HIPPOCRATICUS.

℞. Cinamomi unciam unam semis,
Zingiberis unciam semis,
Caryophyllorum drachmam semis,
Cardamomi,
Macis,
Granorum Paradisi ana drachmam unam,
Galangæ drachmam unam semis,
Seminis Anisi drachmam semis,
Vini libras decem,
Sacchari albi libram unam semis.
Fiat Potus secundum artem.

Cerebrum & ventriculum roborat, spiritus auget, vitales facultates fulcit, amissas vires reparat, ac infirmæ coctioni opem præstat.

JUCUNDIOR POTUS HIPPOCRATICUS sic aliter paratur.

℞. Cinamomi electi uncias duas,
Zingiberis,
Galangæ ana scrupulos duos,
Nucis Moschatæ scrupulum unum,
Sacchari albissimi uncias sedecim,
Vini albi potentis ac odoriferi libras quinque.

Macerando probè tecta per horas octo, vel decem; posteaque sæpè sæpius percolando redigantur in Potum Hippocraticum, transcolatum liquorem Aromatibus in manicâ Hippocratis contentis semper reaffundendo;

Fiat ut artis est.

Plures descriptiònes ac formulas Potûs Hippocratici, qui perquirere voluerit, *Evonymum*, *Arnoldum*, *Alexandrum Benedictum*, *Ioannem Langium*, *Felicem Platerum*, & alios consulat.

POTUS HIPPOCRATICUS
Extemporaneus Simplex
Joannis Heurnii.

℞. Cinamomi electi unciam unam ſemis,
Zinziberis acuti drachmas tres,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ ana drachmam ſemis,
Granorum Paradiſi ſcrupulos duos,
Piperis ſcrupulum unum.

Pulveriſentur craſſiuſculè ac macerentur in libra una ſemis Aquæ vitæ optimæ, probeque obturato vaſe cum luto ex farina & aqua facto, fiat infuſio per ſex dies, quæ repoſita in cella vinaria quotidiè ſæpius agitetur, ad perfectiorem miſturam.

Nova hac atque eleganti ratione ex Aromatibus, ſpirituoſa & vivida illa fragrantia per Aquam vitæ elicitur, quæ miram vim ad ſpirituum inſtaurationem, præſertim in frigidis morbis, obtinet.

CREMOR PTISSANÆ.

℞. Hordei mundi excorticati libram unam,
Aquæ quantum ſufficit.

Bulliat ſemel; factâ ebullitione, removeatur prima aqua, & affundatur recens, quæ iterum coquatur ad conſumptionem medietatis, ac per pannum coletur.

Tabidis ex uſu eſt, hecticis, conſumptis, & à prolixo morbo extenuatis idoneus ac perutilis.

Monendi ſunt Pharmacopœi, ne decocta in magnâ quantitate parent. Præſtiterit enim ſpecies pro decoctis in promptu habere, ut ex iis confeſtim pro Medici præſcripto decoctum recens parari poſſit, cùm aliàs & mox quidem corrumpantur, & aceſcant.

ANIMADVERSIONES.
In Potus Hippocraticos omnes, & Cremorem Ptiſſanæ.

Potus Hippocratici ad delectum potiùs & guſtum mulierculararum adinventi, diverſimodè parari poſſunt; In aliquibus locis ubi pro potu matutino divenduntur, ſimpliciter conficiuntur modo ſequenti. Nimirum accipiunt *vinum*, idque in *aheno* igni ardenti admoto, citiſſimè cum *ſaccharo* ebullire ſinunt; cui ſtatim in prima ebul-

ebullitione *Aromata* injiciunt, ac insuper etiam *albumen ovi conquassatum*, si *vinum* aut *saccharum* non adeò clarum aut purum sit, superaddunt, factâque unicâ ebullitione, statim ab igne remotum per *manicam Hippocratis* sæpiùs colant, clarumque reddunt. Si tamen in minori quantitate & ad nobiliores usus *vinum* hoc parandum esset, suaderem, ut *in cucurbita, capitello suo munitâ vel tectâ*, conficeretur, id ipsum permittendo ut leviter ebulliat, & quod per *Alembicum* prolectum, *liquori in cucurbita restanti* reaffundendo, simulque colando & filtrando: Vel, si lubet, etiam *albumen ovi conquassatum* ante ipsius in *cucurbita* peragendam coctionem addendo, quo eò clarius magisque transparens & perspicuum evadat.

Cremorem Ptissanæ mulierculis & coquis commendamus, quem ut sale condiant, non obliviscantur.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ

CLASSIS IX.

Continens

PULVERUM MEDICATORUM COMPOSITIONES.

PULVIS SENÆ PRÆPARATÆ MONTAGNANAE.

℞. Foliorum Senæ unciam unam semis,
Zingiberis,
Macis ana drachmas tres,
Cinamomi,
Tartari ana drachmam unam semis.
Fiat pulvis.

Adustos & retorridos humores, melancholicumque succum hoc pulvere purgamus, serosam aquarum colluviem exhaurimus, pituitam salsam & putrilaginem jam conceptam deturbamus,

mus, eoque nomine cutis fœditatem, scabiem, lepram, cæterasque ejus generis sordes eluimus.

QUidam Anisum addunt drachmæ pondere, alii Tartarum augent: prudenti cuique suum sit hac de re judicium. Nos huic formulæ assueti, felix medicamentum experti sumus.

PULVIS TARTARI CRYSTALLINI SOLUTIVUS.

℞. Crystallorum Tartari,
Foliorum Senæ selectissimæ ana unciam unam,
Cholagogi simplicis drachmas duas,
Seminis Anisi electi,
Cinamomi acuti,
Galangæ minoris ana drachmam unam,
Caryophyllorum drachmam semis.
Fiat Pulvis.

P*Riore longè valentior: pituitam & bilem, succumque melancholicum, & adustos ac retorridos humores purgat.*

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum Senæ drachmas sex,
Turbith drachmas quatuor,
Rhabarbari drachmas duas,
Glycyrrhizæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ scrupulum semis.
Fiat Pulvis.

I*Nscribitur hic Pulvis de Tribus, ob tria Simplicia purgantia, quæ ejus compositionem ingrediuntur, Rhabarbarum nempe, Turbith, & folia Senæ. Confert autem hepatis & venarum mesaraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, crudorum quoque humorum frigidorum maximè collectionem è ventriculo & mesenterio ejicit, & diaphœnici vires æmulatur.*

PULVIS SOLUTIVUS MAGISTRALIS STOCKSTALDI.

℞. Foliorum Senæ Alexand.
Diagrydii,
Hermodactylorum,

S Tur-

Turbith electi ana unciam semis,
Cinamomi,
Zingiberis ana drachmas duas,
Sem. Anisi drachmam unam,
Cardamomi,
Galangæ,
Mastiches ana drachmam semis,
Sacchari uncias tres.
Fiat Pulvis.

H*ydropicis ac veteri ictero fœdatis opitulatur, pituitam namque & bilem purgat, estque Medicis frequenti usu familiaris. Descriptionem ejus vide in* Valesco.

CHOLAGOGUM SIMPLEX,

Seu DIAGRYDIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii electissimi uncias tres, aut quantum vis.

C*rassiusculè tere, & supra chartam bibulam tenuiter ac æqualiter expande, mox superimpone crati, sub quo carbo sit vivus, in quem injice sulphur, suffumigetur Scammonium, & charta tamdiu teneatur supra fumum usque dum Scammonium liquefieri, & chartæ adhærere incipiat: Cave solùm ne comburatur, ideoque à fumo remove, & calcinatum serva.*

CHOLAGOGUM INSUCCATUM,

Seu DIAGRYDIUM ROSATUM.

Hoc Scammonium modo dicto præparatum, infunde in Mucharo Rosarum bis, & exicca.

PULVIS COMITIS DE WARWICH,

Seu DIAGRYDIUM ANTIMONIATUM.

℞. Cholagogi simplicis uncias duas, drachmas duas,
Antimonii præparati unciam unam semis,
Cremoris Tartari Crystallini unciam semis,
Fiat Pulvis.

P*ulvis hic etiamsi mole parvus sit, virtute tamen maximus existit, citò, tutò, & jucundè operatur, humores peccantes blandè educit, vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit, biliosos affectus curat, febrili inprimis fomiti expurgando perquam idoneus; in Italia inter Catholicos receptus, & à* Marco Cornachino *Professore Medico Pisano, Commentar. doctiss. in lucem productus est.*

PUL-

PULVIS AD SUPPOSITORIA
Communia.

℞ Aloës drachmas duas,
Cumini,
Salis Gemmæ,
Rutæ ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui subigatur cum sufficienti quantitate mellis, & redigatur in glandes.

ALIUS ACUTIOR.

℞. Aloës unciam semis,
Ellebori albi,
Granorum Colocynthidos,
Centaurii,
Rutæ,
Cumini ana drachmam unam.

Fiat Pulvis, qui melle subactus effingatur in glandes, seu suppositoria.

PULVIS AD SUPPOSITORIA
Sicca.

℞. Specierum Hieræ Picræ unciam unam semis,
Colocynthidos pulv. drachmas sex,
Ellebori albi pulv. unciam unam,
Salis communis uncias tres,
Farinæ frumenti uncias decem & octo.

Cum vitellis ovorum, & melle despumato quantum sufficit, fiant suppositoria.

Notandum, tametsi Suppositoria hæc alvum sollicitent, ac sedes remorantes evocent, ea tamen mulieribus gravidis haudquaquam tuta existere, prout nec iis quibus hæmorrhoides molestæ esse solent; his enim vel levissima ex solo melle, vitello ovi, ac modico sale confecta sufficiunt: quibus acuendis nonnulli muscerdam paucâ quantitate indunt.

PULVIS AD VERMES
Seu Lumbricos.

℞. Sem. sancti uncias quatuor,
Foliorum Senæ unciam unam,
Coriandrorum præparatorum,

Cornu Cervi ana drachmam semis.
Fiat Pulvis.

IS est Officinis nostris usitatus; aliis alii sunt in usu, Venetorum, Ferrariensium. Nursini, & aliorum qui requirit, consulat *Fœsii Pharmacop. Sect. 9. de Pulveribus.*

Semen sanctum, est semen Absinthii Seriphii, quod aliàs Santonicum dicitur. Officinæ semen hoc passim vocant Semen Lumbricorum, *quod ipsum vulgus* Wurmsamen *appellat, eò, quod id vermes & lumbricos evocare ac expellere sit edoctum.*

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Granorum Chermes drachmam unam,
Santali rubri drachmam semis,
Caryophyllorum scrupulum unum,
Nucis Moschatæ scrupulos duos,
Rad. Torment. drachmam semis,
Margarit. præparat.
Corallii utriusque præparati ana scrupulum unum,
Folia auri numero tria,
Manus Christi perlatæ drachmas tres.
Fiat Pulvis.

Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo sorbili, vel vino odorifero, idque non unâ tantùm vice sed sæpius, pondere scrupuli dimidii, vel etiam unius; aut admiscetur Tragëis, prægnantibus usui futuris.

CLarissimus Vir D. D. *Ioannes Vdalricus Rumlerus*, Collega noster observandus, ex priorum Medicorum August. traditione sequentem Pulveris contra abortum descriptionem in hanc Pharmacopœiam fideliter contulit. Ea sic habet.

℞. Rosarum rubearum,
Masticћes,
Ligni Aloës,
Margarit. præparat.
Corall. rub. præparat. ana scrupulum semis,
Spicæ Indicæ,
Macis,
Beën utriusque:
Cinamomi electi,
Santali Citrini,
Cardamomi minoris,
Succini albi ana grana quindecim.
Fiat Pulvis.

Ex hoc additis Sacchari albissimi unciis tribus Tragema paratur, quod gravidis à pastu magnâ utilitate exhibetur.

Pro saccharo communi saccharum rosatum tabulatum nonnunquam assumitur, aut confectio Manûs Christi perlata.

PULVIS ADSTRINGENS
Galeni.

℞. Aloës,
Mannæ Thuris,
Corticum Pini,
Terræ Lemniæ,
Boli Armenæ,
Lapidis Hæmatitis,
Succi Hypocistidis,
Croci,
Gallæ Omphacit. ana drachmam unam.
Fiat Pulvis.

PULVIS ANONYMUS.

℞. Sem. Papaveris albi drachmas duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ.
Bombacis ana drachmam unam semis,
Quatuor frig. major. excort. ana drachmam unam.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli ana drachmas duas,
Hypocistidis,
Boli Armenæ orientalis præparatæ,
Cornu Cervi usti,
Rasuræ Eboris,
Cicerum rubrorum ana drachmam semis,
Cinamomi drachmas duas,
Penidiorum unciam unam semis,
Sacchari Canarii uncias sex.
Misce, fiat Pulvis.

Tabidis Phthisicisque prodest; ulcera enim pulmonum lenit, abstergit, & glutinat: tenues ac salsos catarrhos sistit & incrassat, faucium asperitatem mitigat, ac defluxiones acres ad pulmones devolvi prohibet.

NOnnulli huic Liquiritiam, Rosas, semen Althææ, Corallia, species Diatragacanthi frigidi, aut Pulmonis Vulpis præparati nonnihil addunt; verùm hæc pro varia Medici prudentis intentione quocunque tempore adjici possunt.

Similis ferè Pulvis extat descriptus apud Valesium, Pulvis Haly *dictus, easdem vires cum priore obtinens; cujus descriptio hæc est:*

℞. Sem. Papaveris albi drachmas quinque,
Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthi ana drachmam unam semis,
Sem. Portulacæ,
Gossypii,
Althææ,
Malvæ ana drachmas duas semis,
Quatuor frigid. major. excorticatorum,
Cydonior. mundator. ana drachmas tres semis,
Spodii præparati,
Succi Liquiritiæ, vel potiùs pulveris ejus ana drachmam unam semis,
Penidiorum ad pondus omnium.
Misce, fiat Pulvis.

Notandum. Pulverum horum semina frigida continentium, non nimiam unâ vice quantitatem præparari debere, ne Pulvis diuturniore situ evadat rancidus.

PULVIS BEZOARDICUS
D. NICOLAI PRAEPOSITI.

℞. Boli Armen. cum aceto præparatæ uncias tres,
Terræ sigillatæ,
Coriandri præparati,
Specierum Diamarg. frig.
Rad. Tormentillæ,
Dictamni vulgaris,
Angelicæ,
Scabiosæ ana drachmas duas,
Sem. Acetosæ,
Citri mundati,
Rutæ,
Cardui Benedicti,
Cornu Cervi usti,
Doronici,
Charabe ana scrupulos quatuor,

Rosa-

Rosarum rubearum,
Corallii utriusque,
Ligni Aloës,
Serici crudi,
Santalorum omnium,
Margaritarum perforatarum,
Ossis è cordi Cervi ana drachmam unam,
Smaragdorum,
Ambræ ana scrupulos duos,
Moschi scrupulos quatuor,
Croci grana quindecim,
Camphoræ grana decem.
Fiat Pulvis, vel cum Syrupo è Ribes fiat in modum Opiatæ.

ADversus pestiferæ luis insultus efficax, cordis vires eximiè tuetur, spiritus vitales fulcit, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis adversatur.

PULVIS ELECTUARII
De Bolo.

℞. Boli Armen. præpar. aquâ rosarum unciam semis,
Rad. Tormentillæ,
Angelicæ ana drachmas duas.
Corallii rubri,
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi,
Rosarum rubrarum ana drachmam unam semis,
Sem. Melonum,
Acetosæ,
Citri mundati,
Juniperi,
Bombacis mund. ana drachmam unam,
Anisi,
Fœniculi,
Cinamomi,
Xyloaloës, aui Santali Citrini,
Macis ana drachmam semis.
Fiat Pulvis.

Simplicior *à nonnullis sic paratur.*

℞. Boli Armen. unciam semis,
Rad. Tormentillæ drachmas duas,
Angelicæ drachmam unam,

Sacchari ad pondus omnium.
Fiat Pulvis.

UTerque febribus malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit, eorumque insultus reprimit, spiritus extingui prohibet, eosdemque evanidos reparat: sudores evocat, ac pestilentis luis noxas disjicit.

PULVIS CACHETICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ chalybis cum sulphure calcinatæ unciam unam,
Feculæ radicum Aronis drachmam unam semis,
Ambræ gryseæ drachmam unam,
Essentiæ Coralliorum,
Margaritarum ana drachmas duas,
Cornu Cervi Philosophicè præparati,
Succini præparati,
Cinamomi ana scrupulos quatuor,
Sacchari ad pondus omnium.
Fiat Pulvis.

IN curanda omnis generis cachexia, & depravatorum humorum colluvie educenda, præsentaneum est remedium; leucophlegmatiam, & morbum virgineum feliciter curat, pallorem vitiosumque colorem tollit, massam sanguineam utriusque sexus purificat, & à variis corruptionibus tutam præstat.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicum Saxifragiæ albæ,
Petroselini,
Pimpinellæ,
Liquiritiæ,
Ononidis ana drachmas duas,
Baccarum Alkekengi unciam semis,
Juniperi drachmam unam,
Sem. Milii Solis,
Fœniculi,
Erucæ.
Dauci Cretici,
Violar. purpurear. ana drachmam unam,
Lactucæ,
Papaveris albi,
Quatuor frigid. major. excortic.
Hyoscyami albi ana drachmam semis,

Her-

Herniariæ Hollerii drachmam unam,
Gummi Cerasorum nigrorum drachmas duas,
Tragacanthi drachmam unam,
Terebinthinæ ad duritiem in aqua Malvæ coctæ drachmas duas,
Magisterii oculorum Cancri.
Salis succini ana scrupulum unum,
Lapidis Judaici.
Spongiæ,
Nephritici singulorum præp. ana drachmam unam.
Cantharidum grana sex,
Sacchari Candi uncias duas.
Misce.

Compositionem hanc, Pulveris ad calculum multa sibi experientia probati, Vir excellentissimus D. D. Marcus Banzerus *Facultatis Medicæ in Illustri Academia* Wittenbergensi *Professor, Collegii Medici Decanus & Senior, Collega noster plurimum honorandus, nobis communicavit, quem etiam suo merito hic inserendum duximus.*

PULVIS AD CALCULUM, Alius.

℞. Sem. Milii Solis,
Saxifragiæ ana drachmam unam,
Lactucæ,
Hyoscyami,
Papaveris albi ana scrupulos duos semis,
Quatuor frigid. major. ana scrupulos duos,
Glycyrrhizæ scrupulos quatuor,
Trochisc. de Halicacabo drachmam unam semis,
Rad. Pimpinellæ,
Sem. Genistæ ana drachmam semis,
Sacchari uncias duas.
Fiat Pulvis.

Datur nephriticis & calculosis ad renum arenulas exturbandas, & ureterum obstructiones levandas ex aquâ Malvæ, aut Ononidis.

PULVIS AVICENNÆ E Cineribus.

℞. Cinerum Vitri,
Scorpionum,

Rad. Brassicæ,
Leporis,
Putamin. ovorum, è quibus pulli fuerint exclusi,
Lapidis Spongiæ,
Sanguinis Hirci præparati,
Lapidis Jũdaici,
Gummi Juglandis,
Acori ana drachmam unam,
Petroselini,
Dauci,
Pulegii,
Gummi Arabici,
Sem. Althææ,
Piperis nigri ana drachmam unam semis.
Terantur, & simul misceantur.

PRiore longè validior, urinas magis promovet, & calculos potentiùs elidit, nec nisi consideratè usurpandus: qui tamen, ut & prior, nostris raro est usui.

PRo Gummate Juglandis quod vix ullibi prostat, Gummi Cerasorum commodissimè substituitur, etenim calculis vexatos cum vino potum adjuvat, & ei tenuium partium magna facultas inest.

PULVIS AD CASUM.

℞. Terræ sigillatæ, aut Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Mumiæ ana drachmas duas,
Spermatis Ceti drachmam unam,
Rhabarbari drachmam semis.
Misce, fiat Pulvis.

PRopinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, ex vino astringente, vel cui incoxerint quæ stringendi vim habent, ut Rosæ, Balaustia, Cytini, Malicorium, Myrti & Rubi cacumina, Sumach, & id genus alia. Hoc vino intincta lintea & expressa, calida parti laboranti circumvoluta, omnem ex ictu & præcipitio offensionem mirificè curant, estque celebre Hispanis nec contemnendum remedium. Quidam reliqua simplicia ex Avicenna subdupla Rhabarbaro faciunt, etsi æqualia quoque esse possint.

PULVIS AD DENTIFRICIA MOSCHATUS.

℞. Lapidis Pumicis uncias duas,

Ossis

Offis Sepiæ drachmas ſex,
Corallii rubri præparati drachmam unam,
Radicis Ireos unciam unam,
Moſchi,
Zibethi ana ſcrupulum ſemis,
Olei ligni Rhodii,
Nucis Moſchatæ deſtillatæ ana guttas quatuor,
Caryophyllorum guttas tres.
Miſce lege artis.

Mucoſos dentes à ſordibus purgat, eosque dealbat ac mundificat, gingivas quoque ſtringit, & dentium radices obfirmat.

PULVIS DYSENTERICUS D. D. JOHANNIS LANGII.

℞. Maxillarum Lucii cum dentibus,
Priapi Cervi,
Corticum Granatorum,
Cornu Cervi uſti,
Boli Armenæ,
Seminum Lapatii acuti ana unciam unam.
Fiat Pulvis.

Ad omnes alvi fluxus diarrhœam, lienteriam, & inprimis dyſenteriam magna eſt efficacia.

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum Bugloſſæ,
Borraginis,
Meliſſæ ana manipulum ſemis,
Santalorum omnium,
Roſarum rubearum ana drachmas duas,
Corticum Citri,
Sem. Acetoſæ,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis,
Fragmentorum Lapidum pretioſorum omnium ana drachmam unam,
Doronici,
Beën utriuſque,
Succini,
Offis de corde Cervi ana ſcrupulos quatuor,
Margaritarum præparatarum,

Coral-

Corallii utriusque,
Spodii ana drachmam ſemis,
Croci ſcrupulum ſemis,
Camphoræ grana ſex,
Moſchi grana tria.
Trita omnia probè uſui reſerventur.

Mira eſt ejus efficacia in affectibus cordis, ejuſque palpitatione, ſyncope. & dejectis propemodum vitalibus facultatibus: nobiliſſimum enim viſcus ſopitum, & veluti tenebris aut caligine occæcatum excitat. melancholicis, ſplenicis, triſtibus & deſperantibus ſuccurrit, in peſtilitate cordis ſpiritus refocillat.

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santali rubri,
Albi,
Citrini ana unciam ſemis,
Roſarum,
Corallii,
Spodii ana drachmam unam,
Camphoræ ſcrupulum unum.

Hepatis inflammationi confert, ejuſque exæſtuationem temperat: Adhibetur cum Aqua Endiviæ, Roſarum, Acetoſæ, & Aceti parte aliqua.

PULVIS GRISEUS CÆSARIS CONTRA PESTEM.

℞. Rad. Pimpinellæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Serpentariæ,
Foliorum Rutæ,
Abſinthii,
Nucum Juglandium, ſeu Regiarum,
Granorum Juniperi,
Aceti Roſati,
Theriacæ electæ ana unciam unam.
Miſceantur omnia ſimul.

In præſervatione & curatione peſtis plurimum valet.
Quidam addunt Caſtorei unciam ſemis.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Rad. Dictamni albi drachmas tres,
Zedoariæ drachmam unam,
Cort. Citri ſicci,
Sem. ejuſdem ana ſcrupulos duos,
Fragment. lapid. pretioſor. omnium ana grana duodecim,
Specier. Diamargariti calidi drachmas duas,
Sacchari albi unciam unam.
Fiat Pulvis.

UTerinos dolores placat ejusque expurgat illuviem, menſes quoque retardantes & ſecundinas moram trahentes propellit, animi defectiones ob vapores ab utero ſublatos ortas arcet, ac matricis ſuffocationem abigit.

PUlverem hunc multæ utilitatis, & experti in muliebribus morbis prædictis juvamenti, Clariſſ. Vir D. D. *Ioan Vdalricus Rumlerus* Collega noſter obſervandus, ex prædeceſſorum noſtrorum Pragmaticorum celebri uſu fideliſſimè nobis tradidit.

PULVIS MARCHIONIS,

Seu EPILEPTICUS.

℞. Rad. Pæon. maris decreſcente Lunâ effoſſar. unciam ſemis,
Viſci quercini,
Raſuræ Eboris,
Ungulæ Alcis,
Spodii,
Unicornu, vel ejus loco cornu Cervi ex apicibus deſumpti,
Corallior. rubeorum,
Alborum,
Margaritar. præparatar. ana drachmam unam,
Fol. Auri puri numero viginti.
Fiat Pulvis.

PRodeſt hic Pulvis apoplecticis, epilepticis, ac incubo laborantibus; intemperiem cerebri humidam corrigit, & nocturnos terrores fugat.

PULVIS AD NASALIA.

℞. Calaminthæ,
Majoranæ,
Rad. Ireos,
Caſtorei,

Sem.

Sem. Nigellæ,
Staphiſagriæ ana ſcrupulum unum,
Ellebori albi,
Pyrethri,
Nucis Moſchatæ,
Myrrhæ rubeæ,
Euphorbii ana ſcrupulos duos.

Conterantur ſingula, deinde cum Ladani drachmis ſex & melle modico formentur Naſalia.

Sternutationem potentiſſimè cient, ac craſſa per nares phlegmata evocant, lethargo ac epilepſiæ proſunt, catalepticos & attonitos juvant, ſed cautè iis utendum, præſertim in corporibus nondum purgatis, ne ſubita humorum per irritationem tàm fortem præcipitatio, ſuffocationis repentinæ periculum inferat.

PULVIS PARTUM PROVOCANS.

℞. Cinamomi drachmam unam,
Croci drachmam ſemis,
Caſſiæ ligneæ veræ ſcrupulos duos,
Succini albiſſimi ſcrupulum unum.
Fiat Pulvis.

Ad partûs labores facilitandos utiliter exhibetur, eoſdem namque accelerat, & fœtus excluſionem promovet. Datur ex aqua Liliorum alborum, Conſolidæ regalis, aut alterius conſimilis.

ALIUS HELIDEI DE PADUANIS.

℞. Cinamomi,
Croci ana ſcrupulum unum,
Boracis ſcrupulos quatuor,
Detur ex aqua Artemiſiæ.

Usitatiſſimus ac expertiſſimus quondam erat hic Pulvis Helideo de Paduanis, *Medico Bononienſi eximio qui eundem ſecretum ſibi adeò habebat, ut non niſi fidiſſimis amicis aut prædilectis diſcipulis eum communicaret.*

Augetur horum pulverum efficacia, ſi eis teſticulorum equinorum aridorum, aut julorum Nucum Juglandium pulvis admiſceatur, quod pro prudentis Medici arbitrio & exigentis neceſſitatis occaſione fieri poterit.

PUL-

PULVIS AD DYSTOKIAM.

℞. Pulveris Cinamomi unciam unam,
Succini albi præpar. unciam ſemis,
Boracis,
Hippoſorcheos ana unciam unam,
Croci ſcrupulos octo.
Omnia in tenuem pollinem redacta miſceantur.

PRadictis duobus ad partum proficuis pulveribus, etiam hunc tertium apud nos experientia & multiplex uſus, in expellendis præſertim ſecundinis addidit.

PULVIS PLEVRITICUS.

℞. Mandibularum Lucii præparatarum,
Dentis Apri uſti præparati ana drachmas duas,
Lapidum Percarum,
Talorum Leporis,
Oculorum Cancri præparatorum,
Lucii piſcis præparatorum,
Seminum Cardui Benedicti,
Artemiſiæ rubræ ana drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis.

COntra omnes laterum puncturas in pleuritide, tàm ſpuria, quàm exquiſita, etiam in epidemia illa, quâ doloris vehementiâ multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes reſolvendas, ſudoresque eliciendos, ſingulare eſt remedium.

PULVIS RUBEUS CÆSARIS
Contra Pestem.

℞. Myrrhæ electæ,
Croci ana drachmam unam,
Oſſis de corde Cervi ſcrupulos duos,
Cornu Cervi drachmas duas,
Dictamni Cretici,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,
Gentianæ ana drachmas duas, ſcrupulos duos,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas tres,
Sulphuris vivi,
Boli Armen. veræ ana drachmas quatuor,
Camphoræ ſcrupulos quatuor,

The-

Theriacæ Andromachi,
Mithridatii optimi ana drachmas ſex.
Fiat omnium Pulvis,aſpergendo Aquæ vitæ modicum,ut eſt artis.

IS Anno Chriſti 1572, *quo Peſtis invaluit, nobis fuit frequentiſſimus, & D.* Achilli Gallaro *noſtro, p.m. familiaris. Sunt & aliæ compoſitiones plurimæ Pulverum Alexipharmacorum, de quibus conſule* Fœſium.

PULVIS RUBEUS PANNONICUS.

℞. Boli Armen. cum Aqua roſar. & Acet. præp. uncias tres,
Terræ Lemniæ veræ præpar. uncias duas,
Coralliorum rubeorum præparatorum unciam dimidiam,
Alborum præp. drachmas ſex,
Lapidum prætioſorum, ſcilicet
Smaragdi,
Rubini,
Saphyri,
Hyacinthi ana drachmas quatuor,
Margarit. præpar. drachmas quinque,
Cinamomi electi drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Seminis Acetoſæ drachmas duas,
Corticum Citri,
Santali albi ana drachmam unam ſemis,
Santali rubri drachmas duas,
Spodii præpar drachmas quinque,
Raſuræ Eboris drachmas tres,
Croci Orientalis drachmam unam,
Unicornu, aut ejus loco, oſſis de corde Cervi drachmas quatuor,
Fol. Auri puriſſimi numero quinquaginta.
Fiat omnium Pulvis.

ADverſus peſtilentium febrium noxas, & contagioſorum ac venenatorum morborum invaſiones maximè potens eſt. Datur puerulis & infantibus, ubi variolarum aut morbillorum ſuſpicio adeſt, eos namque efficaciter expellit, ac cor à putridi vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit. Medicamentum planè regium, unicuique ætati ac ſexui familiare & accommodum. Præbetur cum Syrupo Limonum, & Aqua Cardui, Acetoſæ, vel Borraginis.

MOnendi ſunt Pharmacopœi, quoties Margaritæ, Corallia, Lapides prætioſi occurrunt, ut præparata ſumantur.

PULVIS RUBEUS PANNONICUS ALTER.

℞. Boli Armen. orientalis præpar. uncias duas,
Terræ ſigillatæ veræ uncias ſex,
Lapidum prætioſorum, ſcilicet
Hyacinthi,
Saphyri,
Rubini,
Smaragdi ana unciam unam,
Margarit. præparat. drachmas decem,
Spodii præparati,
Raſuræ Eboris ana drachmas quinque,
Corallior. rubeor. præpar. drachmas octo,
Alborum præpar. unciam unam ſemis,
Rad. Tormentillæ,
Dictamni ana uncias quatuor,
Unicornu, aut ejus loco Cornu Cervi drachmas ſex,
Santali albi drachmam unam,
Radicis Doronici drachmas ſex,
Seminis acetoſæ drachmas duas,
Corticum Citri drachmam unam, & ſemis,
Camphoræ drachmas duas.

Pulveriſentur ſingula per ſe & miſceantur, addendo Fol. Auri numero quinquaginta, & fiat Pulvis.

Si Electuarium velis in formâ ſolidâ, ita parandum erit:

℞. Specier. ſupradict. unciam unam cum dimidia,
Sacchari albiſſimi uncias duodecim.

Diſſolvatur Saccharum cum aquâ roſarum, & conficiantur rotulæ.

Eaſdem quas prior jam dictus vires obtinet, imò valentiores, ob Tormentillæ, Dictamni, Doronici radices, & Camphoram, quorum quidem occaſione ſumentibus minùs gratus exiſtit, ſed plus magis efficax.

PULVIS SAXONICUS.

℞. Rad. Valerianæ unciam ſemis,
Vincetoxici,
Urticæ ana unciam unam,
Polypodii quercini,
Althææ,
Angelicæ ſylveſtris ana uncias duas,
Angelicæ ſativæ recentis uncias quatuor,

Cortic. rad. Laureolæ Germanicæ, quam Kellershals appellant, unciam unam semis.

Radices illæ omnes effodiantur eo tempore, quod XV Augusti, & XIII Septembris intercidit: illæ incisæ reponantur in ollam vitream, affuso aceto acerrimo, quod duobus digitis radices excedat: tùm ollâ operculo clausâ, rimæ omnes albo ovi cum farinâ subacto diligenter oblinantur, & sic in olla ad lentum ignem leniter omnia bulliant: postea ollâ apertâ, abjecto quod redundat aceto, radices exiccentur quoad teri possint: denique contritis omnibus, addantur acini herbæ *Paris* dictæ, numero viginti sex, & fiat Pulvis.

Pulvis hic in Saxoniâ *primùm usurpari cœptus, pesti ac venenis quoque assumptis egregiè adversatur, & deleteriorum vires frangit. Vide* Moioani Parabilia in Dioscor. lib. 2. cap. 143. *ibidem* Varias descriptiones, *& usum reperies.*

PULVIS STEGNOTICUS
D.D. CASPARI GUTMANNI.

℞. Lapidis Ætitis nuclei interioris drachmam unam.
Hæmatitis præparati,
Carneoli præparati,
Cornu Cervi usti præparati,
Terræ sigillatæ veræ ana drachm. semis,
Coralliorum rubeorum resolutorum drachmas duas.
Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur.

Ad omnes fluxus sanguineos narium & hepatis sistendos, inprimis menstruam mulierum purgationem superfluam, dysenteriam, diarrhœam, alvi & uteri profluvia alba curanda, singularis efficaciæ existit, à Chirurgis etiam nostris in supprimendo vulnerum sanguine plurimùm commendatur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Majoranæ drachmam unam semis,
Betonicæ,
Pyrethri ana drachmam semis,
Ellebori utriusque ana drachmam unam,
Pulegii scrupulum unum.
Fiat Pulvis.

Lentam pituitam, ac phlegma crassum, naribus insufflatus vel iisdem affrictus provocat: cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoïdei obstructiones expedit.

PUL-

PULVIS STERNUTATORIUS ALIUS.

℞. Pulveris Tabaci Anglici optimi scrupulos quatuor,
Foliorum florum Liliorum convallium scrupulos duos,
Moschi Orientalis optimi grana quatuor,
Ambræ gryseæ grana tria,
Spiritus rosarum guttas quatuor.
Fiat Pulvis.

Etiamsi Pulvis hic posterior delicatior sit priore, certum tamen est, si stimulis antecedentis pulveris careat, quod parvum vel planè nullum effectum habeat, tùm plurimi nec Tabaci, nec foliorum Lilii convallium usu ad sternutationem commoveantur.

PVLVIS STOMACHICVS D.D. BIRCKMANNI.

℞. Pulv. rad. Aronis præparat. uncias duas,
Acori vulgaris,
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum Cancri unciam semis,
Cinamomi drachmas tres,
Salis Absinthii,
Juniperi ana drachmam unam,
Sacchari rosati ad pondus omnium,
Conficiatur Pulvis gustui gratus.

Hic Pulvis ad varia stomachi vitia & dolores conducit, cardialgia sive oris ventriculi à succis mordentibus afflicti, & cardiacæ, à virulentis & venenosis humoribus productæ medetur; & quia os ventriculi acutissimo sensu præditum, cum corde, cerebro, & primariis corporis partibus conspirat, earundem etiam partium per consensum læsionibus prodest.

PULVIS AD STRUMAM ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Spongiæ combustæ,
Pilæ marinæ tostæ,
Ossis Sepiæ,
Piperis longi,
Nigri,
Zingiberis,
Cinamomi,

Salis Gemmæ,
Pyrethri,
Gallarum,
Lapidis Spongiæ ana unciam unam.
Pulverisentur, & misceantur.

Botium reprimit, ac incipientes colli scrophas non tamen malignas discutit, ad strumas insuper abolendas, reiteratâ sæpius ejus assumptione, feliciter exhibetur.

PULVIS VIOLARUM ODORATUS.

℞. Iridis Florentinæ uncias sex,
Rosarum rubrarum uncias quatuor,
Cyperi drachmam semis,
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Styracis ana unciam unam,
Benionin aut Benzoi,
Santali Citrini ana unciam semis,
Violarum drachmas tres,
Moschi drachmam unam.
Fiat Pulvis.

Pulvis hic tametsi ad odoramenta præstanda potissimùm expetitur, caput tamen extrinsecùs adhibitus eximiè roborat, nec non cordis palpitationi medetur.

ALIQUI EUNDEM SIC COMPONUNT.

℞. Florum Violarum unciam semis,
Rosarum rubrarum uncias tres,
Benzoini unciam unam semis,
Styracis Calamitæ,
Santali Citrini,
Albi ana unciam semis,
Rad. Cyperi rotundi,
Majoranæ ana unciam unam,
Caryophyllorum drachmas duas,
Cinamomi electi drachmas tres,
Rad. Ireos Florent. uncias tres,
Moschi Alexandrini,
Ambræ veræ ana scrupulum semis.
Fiat Pulvis crassiusculus.

PULVIS PRO ULCERIBUS Gutturis.

℞. Sulphuris vivi uncias quatuor,
Myrrhæ rubeæ,
Aluminis saccharini ana uncias duas,
Masticheſ,
Thuris ana unciam unam,
Pyrethri drachmas ſex.
Fiat Pulvis.


℞. Hujus pulveris unciam unam,
Vini ſublimati libram unam.
Miſce.

Pulvis hic noſocomio Gallico à multis annis familiaris, felici ſucceſſu gutturis antiqua ac fœda ulcera repurgat, & perſanat. Utebantur eo quondam D. D. Adolphi *Occones Auguſt. Medici, ac ſubſequentes Illuſtrium ac Generoſorum D D. Comitum Fuggerorum Xenodochiis præfecti, quibus in locis ex piâ & munificâ præfati ſtemmatis fundatione plurimi Syphilide laborantes uſque ad plenam ſanationem ſuſtentantur.*

ANIMADVERSIONES Univerſam hanc Claſſem concernentes.

Magnam hæc Claſſis complectitur ſeriem *pulverum medicatorum* cùm *ſimplicium*, tùm *compoſitorum*, in quorum præparatione vix quicquam occurrit, quod ſingulari correctione aut peculiari animadverſione indigeret. Periti enim Pharmacopœi anteà nôrunt, quid priùs aut poſteriùs, quæ per ſe quæque mixta, contundi aut pulveriſari poſſint & debeant., quorum ſolertiæ totum hoc negotium relinquo. Speciales quorundam *ſimplicium*, utpotè *Cornu Cervi, Spodii, Goſſypii*, & ſimilium præparationes, ſuo loco examinare ſtat ſententia. *Folia auri* quam inutiliter *pulveribus* aliisvé compoſitionibus addantur, Authores hujus Diſpenſatorii ipſimet in *Aurea Alexandrina Nicolai* fateri coguntur, utpotè quod ſanè ob nullam aliam cauſam illis commiſcetur, quàm ut oculis blandiamur, & conceptam vulgi ingentem in *aurum* fiduciam collocantis opinionem ſtabiliamus. Quod ad *Ambram* attinet, quæ ſi cuidam *pulveri* commiſcenda eſt, ejus diſſolutio non *ſpiritibus* vel *aquis deſtillatis*, neque etiam *vino*, ſed potiùs *guttulis aliquot olei appropriati & deſtillati* perficienda eſt. Præparationes *radicum cum aceto*, præſertim pro *pulvere Saxonico*, non uſque quaque nobis arrident, ſuo loco etiam ventilandæ. In præſens hoc ſaltem aſſero, quod ſi *Laureolam*,

vel *ejusdem radicum cortices* exceperis, *reliquæ radices* pro prædicto *pulvere Saxonico* præparatione illa cum *aceto*, in modum, uti illi sinistrè satis præcipiunt, instituendâ, nullatenus indigeant. Si tamen omninò eas cum *aceto* præparare velis, ita te geras, nimirùm *radices aceto imbutas & humectatas*, leniter iterum exiccare sine, nec quicquam de *aceto* effunde. Cæterùm *Scammonii* vel *Diagrydii* præparationem quod concernit, in eo quidem omnes, quotquot de hac præparatione legi, ὁμόψηφοι sunt, quòd nimirùm *Scammonium* supra chartam bibulam expansum, crati, sub qua carbo vivus superimponi ac *fumo sulphuris* tamdiu suffumigari debeat, quoad illud supra prædictum fumum liquefiat, atque ita præparatum, vel, ut appellant, *calcinatum Scammonium* studiosè asservare jubent. Verùm enim verò, quod pace eorum dixerim, genuina præparatio *Scammonii* nullâ ratione in eo consistit, ut illud suprà *fumum sulphuris* vel ignem liquefiat, sed potiùs ut absque liquefactione lentissimo igne cum illo suffumigitur: quo diutius enim *Scammonium fumo sulphuris* imbueris, eo melius istud præparabis, & vulgariter quidem corriges; Id saltem unice cavendo, ne liquefiat, alias enim *fumus sulphuris* ipsum penetrare nequit; quod tùm ex parte etiam præcavetur, si in cribro parvo supra chartam bibulam collocatum, continuò spatulâ agitetur & commoveatur: Sic namque non facilè liquefit, præsertim si ignis sit lenissimus, ita quidem ut is *sulphur* tantummodò incendere, non autem flammam eructare queat; Etenim à *sulphuris fumo*, non verò intenso ignis calore, *Scammonium* præparatur, & (licet vulgariter) corrigitur.



MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS X.

Continens

ECLEGMATA, SAPAS, LINCTUS, ET LOHOCH.

Diacodia Linctus *sunt ad* Electuarii *formam vel consistentiam propemodùm accedentia*, *paulò tamen liquidiora*; *crassiora vel viscidiora* Syrupis. *Parantur ut plurimùm ex*

ex decoctis & succis *nonnihil mucilaginosis, quibus Medici materiam tenacem, salsam & acrem aut tenuem nimis ad asperam arteriam, pectus & pulmones cum impetu delabentem inhibere & incrassare, nec non ad faciliorem expectorationem praparare & disponere solent.*

DIACODION JOAN. BAPTIST.
MONTANI, Aliàs,
SYRUPUS DE SILIQUIS.

℞. Capitum Papaveris albi cum seminibus numero viginti,
Siliquarum dulcium uncias tres,
Glycyrrhizæ rasæ uncias duas,
Aquæ fontis libras duodecim.

Eximantur è siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium, deinde experimantur & colentur: postea adde
Sacchari candi rubri libram semis,
Penidiorum libram unam.
Decoquantur ad mellis consistentiam.

E*O utimur in tenuibus & acribus rheumatismis, pulmones, & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussi pervigilium excitantibus. Nobilissimum inter Arteriacas compositiones medicamentum, & ex Linctuum genere magnopere* à Montano *celebratum.*

DIACODION SIMPLEX
GALENI.

℞. Capitum Papaveris albi mediocris magnitudinis, nec nimiùm viridium, nec nimium maturorum numero viginti,
Aquæ pluviæ aut fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque, donec capita contabuerint; cola, & adde
Mellis libras duas.
Coque ad justam consistentiam.

Fit cum Saccharo eodem modo, item cum Sapâ, hâc ratione:

℞. Decoctionis prædictæ libras duas,
Sapæ Vini dulcis tantundem,
Succi Glycyrrhizæ uncias duas.
Coquantur ad justam consistentiam.

U*Sus ejus est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi insomniam parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, con-*

fe⁊io ex melle melior est, quemadmodum somno opus habentibus ea, quæ ex Sapa constat. Est autem Sapa vinum mustum, ad Rob perfecti consistentiam decoctum.

ANIMADVERSIONES

In Diacodion Montani, & Simplex Galeni.

POssunt equidem hæc *Diacodia* juxta modum ab Authoribus præscriptum parari: meo tamen judicio melius foret, si in *Diacodio Montani*, prius *decoctum* parares ex solis *capitibus Papaveris*, (exemptis eorum seminibus) *siliquis* & *liquiritiâ*, illudque prius clarificatum ad ℥ x circiter, exhalare permitteres, & cum ipso, ut in præparatione *emulsionum* moris est, *semina præfatorum capitum Papaveris* optimè & diu in mortario ad pultis formam contunderes, ita ut ferè totum *semen*, unà cum *supradicto decocto* per setaceum vel colatorium rarum cogi & exprimi possit. Huic *emulsioni crassæ* & *albissimæ* lactis cremoris instar, postmodum adde *sacchari albi* ℔ j ß, & solâ dissolutione confice *Diacodion*.

Diacodion simplex ad eundem modum parari potest, facto nimirùm prius *decocto ex capitibus Papaveris seminibus suis castratis*, quo clarificato ex *seminibus contusis*, *emulsionem* conficias crassiorem, quam *melli* vel *saccharo* uti superiùs factum, artificiosè addas.

Nota; de *Saccharo Candi* & *Penidii* quid sentiam *Animadversiones nostræ* in *Syrupum Capillorum Veneris* demonstrabunt.

DIACODION ACTUARII.

℞. Capita Papaveris, magnitudinis mediocris, non nimium humida, nec omnino arida numero tredecim,
Rosarum rubearum drachmas duas semis,
Croci orientalis,
Acaciæ,
Glycyrrhizæ ana drachmam unam,
Boli Armen. unciam semis,
Cinamomi electi,
Rad. Consolidæ majoris.
Hypocistidis,
Balaustiorum ana drachmam unam,
Myrti,
Dauci ana unciam unam,
Corallii utriusque,
Sumach,
Sanguinis Draconis,

Flo-

Florum Althææ ana drachmas duas,
Sem. Portulacæ drachmam semis.

Capita Papaveris in aquâ pluviali aut fontanâ duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum cum mellis optimi libris duabus ad justam consistentiam bulliat: postremò deposito ab igne vase species subtilissimè tritas adjicito, ac benè unito. Quod si solidiorem compositionem efficere volueris, decoctum expressum prius jam dictum, cum sufficienti quantitate Sacchari decoquito, accipiendo ad libram unam Sacchari, specierum ingredientium unciam unam. Fiat confectio in rotulis.

Cœliacis, dysentericis, lævitati intestinorum ac alvi profluviis prodest: sanguinis sputo medetur, & acres tenuesque fluxiones ad thoracem devolvi prohibet.

AUctor in Textu legit *Hali.* Est autem *Halus*, *Halum*, sive *Alum* herba, quæ *Symphytum petræum*, aut *Consolida saxatilis* dicitur, in cujus defectu radices *Consolidæ majoris* rectè substituuntur.

ANIMADVERSIONES.

JUxta modum superiùs indigitatum, ratione *capitum Papaveris*, eorumque *seminum*, & hoc *Diacodion* confici potest, nimirum ex *capitibus Papaveris* exemptis *seminibus*, parando *decoctum*, ac cum illo priùs clarificato, & ad libram dimidiam circiter per evaporationem abstracto, ex eorum *seminibus*, exactissimè & subtilissimè contusis, conficiendo *emulsionem crassiorem*, aut quasi *pulpam liquidam*, quæ deinceps *melli jam ad paulò crassiorem consistentiam cocto* jungatur, & his demùm optimè permixtis, *reliquæ species subtilissimè pulverisatæ* inspergantur. Quod si etiam *succos Acatiæ*, *Glycyrrhizæ* & *Hypocistidis* separatim in s. q. *decocti Papaveris* nonnihil dissolutos ultimò adderes, efficacius *Diacodion* efficeres. Sin autem *Diacodion solidum* ex iisdem ingredientibus parare lubido esset, procedatur hunc in modum:

℞. *Sacchari pulverisati* ℔ j,

Quam cum prædicta *emulsione seminum Papaveris* absque coctione supra ignem dissolve, in modum ac si *Tabulas* vel *Morsulos* ex *succo Citri* vel *Berberûm* conficere velles, cui sub finem adde *specierum ingredientium pulverisatarum* ℥ j, vel ℥ j ß; Fiantque l. a. *Morsuli*, vel *Confectio solida.*

DIACODION SOLIDUM.

℞. Capita Papaveris albi, mediocri magnitudine, nec nimis virida, neque prorsus sicca numero viginti,
Aquæ pluviæ aut fontanæ libras tres.

 Mace-

Macerentur horis viginti quatuor, deinde coquantur donec contabuerint capita & colentur: ad extremum adde Sacchari sufficientem quantitatem, & coquatur ut est artis.

Sumenda sunt capita Papaveris flaccida inter recentia & arida medio modo sese habentia, qualia ferè sunt pridie collecta.

Id jam ferè in usu esse desiit, cùm multò jucundiùs parari à Pharmacopœis nostris soleat in modum sequentem,

DIACODION IN SOLIDO

USITATUM,

℞. Sem. Papaveris albi unciam semis,
Aquæ Farfaræ,
Rosarum ana unciam unam semis,
Fiat emulsio, in qua dissolve
Sacchari albissimi uncias quatuor.
Fiat confectio in rotulis.

Creberrimus hujus confectionis usus ad tenues, salsos & acres catarrhos inhibendos ac incrassandos: tussim sedat, faucium asperitatem lenit, & raucedinem à calidis defluxionibus obortam aufert.

ANIMADVERSIONES

In Diacodion Solidum, & Diacodion in Solido usitatum.

Ex superioribus *Animadversionibus* horum *Diacodiorum*, exquisitum parandi modum, (quem quidem & illi quodammodo in *Diacodio solido* usitato indigitant;) exactè haurire poteris, observando unicè ne *emulsionem* cum *saccharo* coquas, sed solummodo eam supra ignem dissolvas, prout in *confectione Morsulorum ex succo Citri* vel *Berberum* fieri assolet. Poterit igitur minor quantitas *aquæ* vel *decocti* pro *emulsione* elicienda accipi, ac *semen* diutiùs & exactiùs contundi, ut ejus major pars cum *aquis* vel *decocto* diluta, per setaceum vel colatorium rarum transeat.

LOHOCH DE CAULIBUS

GORDONII.

℞. Succi Caulium rubeorum libram unam,
Croci drachmas duas,
Sacchari,
Mellis ana libram semis.
Misce ut decet, & fiat Lohoch.

Rau-

Raucedini, & vocis ablationi medetur, ac pectus ab humoribus vitiosis repurgat; nec non spiritum facilitando thoracis levat angustias, priscis forsan magis quàm nobis usitatum medicamentum, ut qui Braßicæ plurimùm tribuentes, ex ea singulis in corpore membris singula compararunt remedia, nunc nostris raro est usui.

Mesue aliter in *Pract. cap de tußi humida* præparat. Recipit enim ſucci Caulium libras quinque; hunc, ſpumam auferendo, lento igne coquit ad libras duas: deinde addit ſapæ vini, & mellis ana libram unam, atque ſic coquendo ad juſtam perducit conſiſtentiam.

ANIMADVERSIONES.

Lohoch hujus genuina præparatio inſtitui poteſt hunc in modum; videlicet,

℞. *Crocum*, quem cum *ſucci Caulium rubeorum particulâ* dilue; *reliquum ſuccum* cum *ſaccharo* & *melle* ad conſiſtentiam ſatis craſſam coque, cui, ubi parùm refrixerit, in fine demùm *Crocum* dilutum adde, atque ita *Lohoch* confice.

LOHOCH DE FARFARA.

℞. Radicum Farfaræ ſeu Tuſſilaginis libram unam.
Coquantur in aquâ donec diſſolutæ fuerint; poſtmodùm contundantur & colentur, addendo
Mellis libras duas;
Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.

Tabidis prodeſt, pulmonis ulcera glutinat, faucium ac aſperæ arteriæ aſperitates lenit, inter Arteriaca medicamenta haud poſtremum: quod ſtudio huc appoſuimus, ut ejus normam, ex aliis ejuſmodi ſimplicibus Lohoch præparari poſſent, utpote Lohoch ex Althæa, Enula, Liquiritia, & ſimilibus, quibus interdum aromata adjiciuntur, atque inprimis Crocus pectori conveniens.

ANIMADVERSIONES.

Paretur utcunque libuerit, vel ex *decoctione radicum*, vel è *ſucco ipſo ex herba & radicibus Tußilaginis ſimul ſive ſeorſum expreſſo*, & addito *melle*, fiat *Lohoch*.

LOHOCH DE PAPAVERE
MESUE.

℞. Sem. Papaveris albi drachmas viginti quinque,
Amygdalarum dulcium mundatarum,

Nu-

Nucleorum pineorum,
Gummi Arabici.
Succi Glycyrrhizæ ana drachmas decem,
Amyli drachmas tres,
Sem. Portulacæ,
Lactucæ,
Cydoniorum ana drachmas quatuor,
Croci drachmam unam,
Penidiorum alborum uncias quatuor,
Syrupi de Papavere uncias tres.

Omnia incisa & contusa Syrupo de Papavere excipiantur, cujus hæc esto formula.

℞. Capitum Papaveris albi & nigri recentium ana uncias sex,
Sem. Lactucæ.
Florum Violarum ana unciam unam semis.

Coquantur dum intabuerint capita in aquæ cucurbitæ libris octo. Expressum & colatum cum Sacchari libris quatuor, aut Sacchari & Penidiorum ana libris duabus, percoque ad Syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuebus, quæ acrem, salsam, tenuem, & liquatam materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, insomniam ac febrem pariunt; confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & pleuritidi

ANIMADVERSIONES.

EX enumeratis hujus *Lohoch Papaverini speciebus*, maximè verò ex insigni illa quantitate *Gummi Arabici*, *seminis Cydoniorum* & *Amyli*, egregium *gluten* & *viscum* confici posset, præsertim si *prædictum Gummi* debitè priùs (uti quidem fas esset,) dissolveretur, & *semen Cydoniorum* etiam extraheretur. Nec sanè operæ præcium est, ut in hac & aliis consimilibus nugacissimis & rudi minervâ conscriptis compositionibus emendandis, diutius calamum conteramus. Nihilominùs tamen si citra labores, & glutinoso hoc edulio appetitum sedare velis, conficias ex *Papaveris capitibus*, *seminibus* exemptis, *decoctum*, quod clarificatum *ad ℥ iij* circiter evaporare sinas, quo cum *eorundem capitum semina*, *Amygdalas dulces* & *nucleos Pineæ* exactè & optimè contundas, ut veluti *pulmam liquidam*, vel *emulsionem crassam* acquiras, per colatorium rarum vel setaceum transmittendam, cui loco *Penidii*, *Saccharum album*, nec non *Syrupum de Papavere* junge, & tandem etiam reliqua solummodò pulverisata, quæ tamen meritò sigillatim dissolvi deberent, uti *Gummi Arabicum*, *succus Glycyrrhyzæ*, &c. Quinimò omnium optimum esset, hanc & similes compositiones ex Dispensatoriis radicitùs exstirpare, utpotè quæ ipsa valdoperè defœdant & conspurcant.

LOHOCH PASSVLARVM.

℞. Radicum Pæoniæ drachmas quatuor,
Hyssopi,
Melissæ,
Scolopendrii, seu Ceterach ana manipulum semis,
Glycyrrhizæ unciam semis.

Fiat omnium decoctio in sufficienti aquâ pluviâ; factæ colaturæ cum forti expressione, adde

Passularum minorum in mortario benè contusarum, priùs mundatarum à gigartis & arillis libram unam.

Decoquantur, & per pannum lineum fortiter exprimantur; expressioni adde

Sacchari libram unam.
Fiat Lohoch ut est artis.

FRequenti usui est nostris ad tussim & pectoris vitia, maximè in puerulis, iisdemque epilepticis, propter Pæoniæ radices ingredientes.

LOHOCH DE PINO MESUE.

℞. Nucleorum Pineorum drachmas triginta,
Amygdalarum dulcium,
Avellanarum assatarum,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Glycyrrhizæ,
Succi ejusdem,
Amyli,
Capillorum Veneris,
Ireos ana drachmas quatuor,
Dactylorum drachmas triginta quinque,
Amygdalarum amararum drachmas tres,
Mellis Passularum,
Sacchari albi,
Butyri recentis ana uncias quatuor,
Mellis optimi libras tres, uncias duas.

Terenda terantur, & incidenda minutissimè incidantur, ac melle excipiantur.

MOdus confectionis hic est, ut Gummi & Tragacanthum diu macerentur in libris tribus aquæ Capillorum Veneris, donec prorsus mollescant; deinde cribro setaceo transmittantur, & libris duabus mellis optimi misceantur ad lentum ignem, ac rudiculâ ligneâ diu moveantur, postea ei inspergantur pulveres tenuissimi radicum

cum Iridis, Capillorum Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchari & Amyli, & optimè misceantur. Demum utrumque Gummi mistum melli Passularum, in quo priùs fuerit dissolutus succus Glycyrrhizæ, vase ab igne deposito addatur, & diutiùs omnia agitentur, donec uniantur, addito Butyro recenti, si statim eo utendum sit: sin verò diutiùs fuerit asservandum, paretur absque Butyro, ne rancorem contrahat.

Diuturnæ tussi, difficultati spirandi, & asthmati succurrit, humores in thorace crassos incidit & attenuat, senibus maximè familiare; peripneumoniam quoque ac pleuritidem, inclinante jam febre, juvat.

PRo Melle Passularum aliqui Sapam non ineptè substituunt.

ANIMADVERSIONES.
In Lohoch Passularum, & Lohoch de Pino Mesue.

L*ohoch Passularum* paretur juxtà modum præscriptum; De *Lohoch de Pino* sanè quid inferam, omninò anceps hæreo, & propemodum obstupesco, quoties ejus præparationem omni prorsus judicio & ratione carentem mente revolvo, & pensiculatè mecum rumino, quod ipsum etiam prudenti Lectori accidet, si saltem ingredientia ejusdem diligenter perlegat relegatque, postea etiam modum confectionis, *Animadversionibus* super eandem factis fundatum perlustret. Nam primò, si *Gummi Arabicum & Tragacanthum in tribus libris aquæ Capillorum Veneris* macerari, & dissoluta per cribrum setaceum transmitti, (quod nil nisi *crassa & viscida mucilago* erit) nec non *libris duabus mellis* immisceri debeant, qualis quæso inde exurget hujus *Lohoch* durabilis consistentia? Secundò, *si utrumque Gummi duabus libris mellis* modo commistum sit, & *pulveres tenuissimi radicum Iridis, Capillorum Veneris, Glycyrrhyzæ, Sacchari & Amyli* pariter etiam illis additi & inspersi sint, quomodo *Melli Passularum*, in quo *succus Liquiritiæ* dissolutus sit, ea denuò separatim commiscere debeo? Et tertiò, rebus hisce jam unitis, scilicet *libris tribus mucilaginis Tragacanthi & Gummi Arabici, duabus libris mellis, & Melle Passulato cum succo Liquiritiæ, pulvere radic: Ireos, Capillorum Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchato*, & *Amylo*, addito etiam *Butyro*, (ubi statim hoc *Lohoch* utendum erit,) quid deinceps faciendum cum *Nucleorum Pineorum unciis tribus drachmis sex, Amygdalarum dulcium Avellanarum assatarum ana unciâ dimidiâ, Dactylorum unciis quatuor drachmis tribus, Amygdalarum amararum drachmis tribus, & reliquâ librâ unâ tum unciis duabus mellis?* Sunt ne hæc omnia omittenda, vel in qua forma addenda? Verùm ne diutiùs in his nugis ventilandis teram

ram tempus, utpotè quæ multum chartæ & temporis requirerent, si accuratiùs excutiendæ essent, addam aliam rationi magis congruam, & quodammodò concinniorum (quantum in hac *specierum farragine* fieri poterit) præparationem. Utpotè

℞. *Dactylorum* ℥ *iv*, ʒ *iij*,
Glycyrrhizæ.
Herbæ Capillorum Veneris ana ℥ ß.
Aquæ simpl. q. s.

Fiat *decoctio ad* ℔ *j* ß circiter; *Decoctum colatum* clarificetur, & in *colaturæ hujus clarificatæ unciâ unâ*, dissolve ad pultis formam,

Succi Glycyrrhizæ, ℥ ß,

Tum etiam in *prædicti decocti unciis duabus* vel *tribus* dissolve
Pulv. Tragacanthi,
Gummi Arabici ana ℥ ß, similiter ad consistentiam pultis.
Jam

℞. *Nucleor: Pineorum* ℥ *iij*, ʒ *vj*,
Amygdalarum dulcium excort.
Avellanarum assat. ana ℥ ß,
Amygdalarum amar. ʒ *iij*.

Contundantur diû multumque in mortario cum *prædicto superiori decocto*, ut potior pars illorum cum ℥ *vij* vel *viij decocti*, per setaceum cogi vel transmitti queat, in qua *emulsione* supra ignem dissolve *sacchari albi* ℥ *iv*, quibus adde *succum Glycyrrhizæ dissolutum* superiùs, item *Gummi Arabici* & *Tragacanthi mucilaginem*; nec non

Pulveris Ireos,
Amyli ana ℥ ß:

Ac omnibus exactè permistis (ne grumi à *mucilagine* remaneant,) junge tandem

Mellis Passularum ℥ *iv*,
Mellis simpl. ept. clarificati & crassi ℔ *iij*, ℥ *ij*,

Fiatque *Lohoch*. Quod ipsum, si libet, etiam alio modo confici potest, scilicet ex *Dactylis* priùs cum *aquâ* vel *decocto* parando *pulpam*, quæ ita in substantia *Lohoch huic* addatur; vel etiam cum *decocto superiori* in paulò majori quantitate facto, *mel* coquatur & clarificetur, quibus tum reliquæ *species* admisceantur.

LOHOCH E PORTULACA.

℞. Succi Portulacæ libras duas,
Trochisc. de Terra Lemnia drachmas duas,
de Charabe,

Gummi

Gummi Arabici,
Sanguinis Draconis ana drachmam unam,
Lapidis Hæmatitis,
Pilorum Leporis ustorum ana scrupulos duos,
Sacchari albi libram unam.
Fiat Lohoch, ut est artis.

Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis opitulatur pulmonibus: exesa vasa cruorem fundentia glutinat, & anhelitus vias ab exulceratione tutas reddit.

LOHOCH E PULMONE VULPIS MESUE.

℞. Pulmonis Vulpis siccati & præparati,
Succi Glycyrrhyzæ,
Capillorum Veneris,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Sacchari clarificati uncias quindecim.

Omnia trita tenuissimè Saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

Medicamentum hoc ex Mesue cap. de Phthisi desumptum, prodest magnoperè tabidis, consumptis, ac ulceratos pulmones habentibus. Ejus loco aliqui solum pulverem Pulmonis Vulpini cum Saccharo rosato exhibent.

Pulmo recens ex Vulpe juvene venatu capta, sanguine, venis & arteriis purgatur, vino albo odorato tepido sæpè abluitur, in clibano siccatur, exsiccatus pulvere Absinthii reponitur.

ANIMADVERSIONES
In Lohoch de Portulaca, & de Pulmone Vulpis.

IN hisce *Lohoch*, quod singulariter moneam, non invenio; Quoad *Lohoch de pulmone Vulpis*, qualis *liquor* & quantum de ipso pro dissolutione *Sacchari* addi debeat, quilibet peritus Pharmacopœus facilè nôrit, & quidem si pro dissolutione *Sacchari albi* ℥ *xvj. octo uncias aquæ Anisi* addiderit, meo judicio, non aberrabit.

LOHOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Cinamomi,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana drachmas quatuor,

Jujub.

Jujub.
Sebest. ana numero triginta.
Passularum enucleatarum,
Ficuum siccarum,
Dactylorum pinguium ana uncias duas,
Capillorum Veneris manipulum unum,
Fœnugræci drachm. quinque,
Sem. Lini,
Anisi,
Fœniculi,
Ireos,
Calaminthæ ana drachmas quatuor.

Coquantur omnia in libris quatuor aquæ purissimæ ad medietatis consumptionem: colaturæ expressæ adde
Penidiorum libras duas.

Coquantur ad perfectionem; postea insperge subsequentia minutissimè incisa, & contusa,
Pinearum mundatarum drachmas quinque,
Amygdalorum dulcium,
Glycyrrhizæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Amyli ana drachmas tres,
Ireos drachmas duas.

Misceantur, subiganturque omnia celerrimè, donec albescat medicamentum.

TUssi, vocis asperitati & raucedini à frigiditate natæ, auxilio est; crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit, & extenuat; morbis tamen calidioribus, ut & tussi calidæ suspectum.

LOHOCH E SUCCO SCILLÆ
Galeni.

℞. Succi Scillæ diebus canicularibus excepti libram unam,
Mellis libram unam semis,
Coque ad formam Lohoch.

INcidit, tenuat, & expulsioni apparat materiam crassam, quæ thoracis cavo continetur, veterem tussim cum suspirio sanat, suppuratis, asthmaticis, difficulter spirantibus in magna puris & lentæ pituitæ copiâ, spiritus vias opprimente, succurrit, promptéque hujusmodi obstructa liberat, senibus perpetuò ejusmodi morbis conflictatis valdè necessarium.

SCillas plenas ac nitidas cultello eburneo in partes incidito ejusque laminas puriores in mortario lapideo contusas exprimito, ac utitor.

Galeni *descriptio à* Mesue *non differt, nisi quod* Mesue *succi Scillæ, & mellis ana partes æquales ponit.*

LOHOCH E SCILLA COMPOSITUM MESUE, Aliis, LOHOCH AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ drachmas quatuor.
Marrubii,
Hyssopi ana drachmam unam,
Iridis drachmas duas,
Myrrhæ,
Croci ana drachmam semis,
Mellis quantum sufficit.
Fiat Lohoch.

P*Radicta omnia valentiùs præstat; anhelam tussim ac senum levat suspiria; pectus à frigida, crassa, tenaci & impacta iis locis pituita potenter expurgat.*

CUm varia Linctuum genera ab Autoribus passim descripta legantur, nos usitatiores solùm formulas apposuimus: Unde Lohoch de Prasio Pauli, itemque Lohoch de Psyllio, Tragacantho, semine Lini, Fœnugræci, & alia mucilagines recipientia, utpote quorum usus ferè evil uit, studiosè prætermisimus.

ANIMADVERSIONES

In Lohoch sanum, & expertum: De Succo Scillæ, & de Scilla compositum.

SCio quòd Pharmacopœi multùm se torqueant, ut ad mentem Authorum ori & oculis gratum *Lohoch*, ex præscripta *Lohoch sani compositione* efficiant, præsertim cùm illud plurimis in locis in frequenti usu sit. Ea propter nonnulli ad gratiam & candorem huic medicamento conciliandum, *species alioquin decoctioni destinatas, affusâ aquæ s. q. destillant; cum aquâ destillatione prolectâ* ex *Pineis* & *Amygdalis emulsionem* conficiunt, inque ea *saccharum* dissolvunt, & tandem reliquos addunt *pulveres:* Per me quidem liceret, ut & deinceps simili ratione conficeretur, licet de *fructibus*, utpotè *Iujubis, Sebesten, Passulis, Ficubus, Dactylis*, nil quicquam in destillatione virtutis proliciatur. Neque tamen ii *decoctum* pararent, minorem imò majorem etiam subtiliorum & spirituosiorum partium, vide-

videlicet *Cinamomi*, *Hyssopi*, *seminum Anisi* & *Fœniculi*, *radicum Ireos*, *Calaminthæ*, faciunt jacturam, ac insuper etiam *Lohoch* ingratum conficiunt ex *decocto illo mucilaginoso*, quale efficiunt *semen Fœnugraci*, *Lini*, *Sebesten*, &c. Igitur ex duobus malis minus eligendum esse existimo; Ut *Lohoch ingrato & mucilaginoso, partibus subtilioribus aromatum destituto* contenti sint, vel *magis delicatum, fragrans oculis, & origratum, mucilagine tamen & viribus prædictorum fructuum destitutum* efficiant & acquirant *medicamen*. Hoc si arridebit, non necessum erit, ut *dicti fructus*, destillationi inutiliter committantur, sed sine illis *exiguâ quantitate aquæ* affusâ (℔ j circiter, vel ℥ xv) destillationem instituere præstabit. Cæterum, *Lohoch è succo Scillæ*, & de *Scilla compositum*, possunt secundùm artem & Pharmacopœorum judicium præparari.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ

CLASSIS XI.

Continens

CONFECTIONUM Seu SPECIERUM AROMATICARUM FORMULAS.

HVic *Classi* confectionum aromaticarum *plures & diversæ speciei*, *formæ aut consistentiæ* compositiones *insertæ sunt*: *Etenim sub nomine* confectionum pulverum, *sive* specierum aromaticarum, *ex diversis & multifariis ingredientibus conflatarum*, *magna hæc adest medicinarum ubertas*. Species aromaticas *dictas*, *sequuntur* Morselli, confectiones *scilicet in forma oblonga & quadrata*; *Item* Rotulæ, *ut* Tabulæ *in forma orbiculari*, *quæ ipsæ* confectiones *maximè familiares & communes sunt*, *ac ex omnibus præcedentibus*, pulveribus *sive* speciebus, *addito* saccharo *in debita quantitate* (librâ unâ videlicet sacchari ad unciam unam communiter, vel unciam unam cum dimidia, aut uncias duas specierum prædictarum) *confici possunt*, *prout etiam* Electuaria, *si* mellis *vel* sacchari duplum vel triplum *in debita consistentia addas*. *Post hæc* Pastæ Regiæ, *sive* Panis

Marcius: Pignolatæ *itidem*, Morselli, *grandiores scilicet: Item* species incisæ & grossæ, *ac* Trageæ aromaticæ *in forma etiam* pulveris. *Et ultimò demùm* confectiones *propriè dictæ* seminum, fructuum, radicum, corticum ac aromatum sacchato obductorum: *Quæ cuncta ad delectum & saporis gratiam adinventa sunt. ex quibus tùm Medicus, tùm Patiens ipse, eligere possunt, quæ maximè arrident, & ex usu sunt.*

AROMATICUM CARYOPHYLLATUM MESUE.

℞. Caryophyllorum drachmas septem,
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Santali Citrini,
Trochiscorum Diarhodon,
Cinamomi,
Ligni Aloës,
Spicæ Nardi Indicæ,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Rosarum rubearum drachmas quatuor,
Galliæ Moschatæ veræ,
Glycyrrhizæ ana drachmas duas,
Folii, aut Macis.
Cubebarum ana scrupulos duos.
Ambræ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,

Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat: nauseam & vomitum reprimit, flatus dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet, ac infirmæ concoctioni opitulatur.

Notandum, Confectiones has aromaticas, Ambram, & Moschum, ac Galliam, vel etiam Camphoram recipientes, etiam sine his odoratis in usum mulierum, quæ uterinis suffocationibus obnoxiæ sunt, ac fragrantiam vel odorem horum medicamentorum non ferunt, commodè parari posse, sicque in Officinis nostris dupliciter, completas nimirùm & incompletas, extare debere.

Quod si quis ex his confectionem in formâ solidâ parare voluerit, ad singulas drachmas specierum pro earundem conditione (cùm aliæ plùs, aliæ minùs sacchari exigant) sacchari optimi unciam unam, vel drachmas decem adjiciat, paretque ut artis est, quam regulam pro speciebus in universum notandam subjecimus.

AROMATICUM ROSATUM GABRIELIS.

℞. Rosarum rubearum drachmas quindecim,
Glycyrrhyzæ rasæ drachmas septem
Ligni Aloes,
Santali Citrini ana drachmas tres,
Cinamomi electi drachmas quinque,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmas duas semis,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana drachmas duas, scrupulos duos,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi minoris,
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ,
Ambræ cineritiæ ana scrupulos duos,
Moschi scrupulum unum,

Frequentißimus ejus usus in magno humidorum excrementorum ventriculi proventu, coctionem juvat, putredinem prohibet, stomachi mollitiem corrigit, imbecillitatem firmat, ventrem inferiorem totum & nutritionis instrumenta roborat, ventriculum distendentes flatus dißipat, appetentiam collapsam excitat, nauseam sedat, & stomachicis mirum in modum confert: convalescentes insuper ac è diuturno morbo emergentes plurimum recreat.

DIAMBRA MESUE.

℞. Cinamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Folii, aut Caßiæ ligneæ,
Galangæ ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi majoris,
Minoris ana drachmam unam,
Zingiberis drachmam unam semis,
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moschi drachmam semis.

AD omnem corporis imbecillitatem & noxam à frigida causa efficax est, viscera omnia calefacit & roborat, frigidoque sopita reficit ac recreat: vertiginem abolet, cerebri humiditates absumit, spiritus cùm vitales, tùm animales adauget, & concoctionem adjuvat; affectibus item uterinis ex frigida & humida intemperie natis prodest, senibus ob id & mulieribus salubre medicamentum.

NOnnulli pro folio Nardum Celticam substituunt.

DIANISU MESUE.

℞. Sem. Anisi uncias duas semis,
Glycyrrhizæ rasæ,
Mastiches ana unciam unam,
Sem, Carui,
Fœniculi,
Galangæ,
Macis,
Zingiberis,
Cinamomi ana drachmas quinque,
Trium Piperum,
Cassiæ ligneæ veræ,
Pyrethri,
Calaminthæ ana drachmas duas,
Cardamomi,
Caryophyllorum,
Cubebarum,
Spicæ Indicæ.
Croci ana drachmam unam semis.

VEntriculo frigido & humido succurrit, ac cruditates à lenta pituita natas absumit: flatus quoque crassos in ventre collectos dissipat, quin etiam pectus à tenacibus humoribus repurgat, ac ob id diuturnæ tussi medetur.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi drachmam unam semis,
Margaritarum,
Smaragdi ana drachmas duas,
Ligni Aloës,
Cornu Cervi præparati,
Rad. Pæoniæ ana drachmam unam,
Cort. Citri drachmam semis,

Sem. ejuſdem ſcrupulum unum,
Ambræ veræ ſcrupulum ſemis,
Moſchi Alexandrini grana quinque,
Tabulati de Extracto Ligni Aloës.
Manus Chriſti perlatæ cum oleo Cina. ana unc. unam ſemis;
Redigantur in pollinem.

ANimalis vitalisque facultatis robur eximiè tuentur ac reficiunt, unde diuturnis capitis affectibus, præſertim frigidis opitulantur; ſpiritus redintegrant, obſtructiones meatuum cerebri recludunt, vertiginem auferunt, ac paroxyſmos tàm epilepticos, quàm apoplecticos antevertunt; ſenibus ac infirmam ætatem degentibus familiare & conſuetum medicamentum.

ALiàs legebantur Sacchari albiſſimi unciæ tres, pro quibus Tabulata Manus Chriſti perlat. cum Oleo Cinamomi, & id quod ex Agallochi extracto parari conſuevit, æquali pondere ad medicamenti vim ac efficaciam augendam, ſubſtituenda cenſuimus.

DIANTHON NICOLAI.

℞. Florum Roriſmarini unciam unam,
Roſarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ ana drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Nucis Moſchatæ,
Galangæ,
Cinamomi,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi,
Sem. Anethi,
Aniſi ana ſcrupulos quatuor.

PRater rationem triſtibus ſubvenit, animi enim lætitiam auget, item cardiacis, elephantiacis, animi defectionibus, & cordis ſyncopi auxilio eſt; prodeſt etiam deſtillatione affectis, & in univerſum omni cordis ac corporis imbecillitati.

DIACALAMINTHES MESUE.

℞. Calaminthæ fluviatilis, ſeu Mentaſtri,
Campeſtris,

Seseleos, id est, Sileris montani,
Petroselini Macedonici,
Ligustici ana drachmas sex,
Zingiberis drachmas tres,
Sem. Apii,
Comarum Thymi ana drachmas duas,
Piperis nigri unciam unam semis.

TEnaces & viscidos humores attenuat, flatus crassos dissipat, indeque natum singultum solvit: coctionem, & alimenti in corpus distributionem juvat, affectus ventris frigidos sanat, & urinam ac menses promovet.

CAlamintha Campestris, Germanis dicitur, wilde Feld oder kornmüntz.

DIACALAMINTHES GALENI.

℞. Piperis uncias sex,
Cardamomi uncias duas,
Cacuminum Thymi,
Semen Apii ana unciam semis,
Seseleos Massiliensis,
Pulegii montani,
Sem. Petroselini Macedonici,
Calaminthæ montanæ ana drachmas duas.

FAmosum hoc Galeni *medicamentum (quo potiùs, quàm eo, quod secundum* Mesue *descriptionem paratur, utimur) describitur ab Auctore* lib. 4. de tuenda valetudine, *quo is utebatur in ulceroso sensu, cùm crudorum succorum copia extra venas in corporis habitu recepta erat: utile enim est medicamentum ad thoracis & stomachi vitia, tussim à frigido excitatam, ac præcordiorum & pectoris refrigerationem sentiens & quartanariis confert, difficulter coquentes adjuvat, crassos & lentos humores tenuat, flatus crassos discutit, urinam ac menses movet, qui præcipuè ex vasorum à crassis & lentis humoribus obortâ obstructione retinentur.*

DIACINAMOMU MESUE.

℞. Cinamomi tenuis drachm. quindecim,
Cassiæ ligneæ,
Rad. Enulæ ana unciam semis,
Galangæ drachmas septem,
Caryophyllorum,
Piperis longi,
Zingiberis,
Cardamomi utriusque,

Macis,

Macis,
Nucis Moſchatæ,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Croci drachmam unam,
Sacchari Tabarzeth drachmas quinque.

Concoctionem juvat, pituitæ putredinem prohibet, ac alimenti in corpus distributionem promovet.

Nonnulli compoſitioni huic Moſchi ſcrupulos duos addunt : nos verò ſic eam hucuſque ſine Moſcho parare conſuevimus, ut qui pro cujuſlibet Medici arbitrio quovis tempore adjici queat.

CONFECTIO CORDIALIS
ALEXANDRI BENEDICTI.

℞. Margaritarum,
Granatorum Orientalium,
Spodii de Ebore,
Cinamomi,
Tormentillæ,
Soli Armen. ana drachmas tres,
Terræ Lemniæ ſcrupulos octo,
Santalorum omnium,
Raſuræ Eboris,
Unicornu ana drachmas duas,
Hyacinthi,
Saphyri,
Corallii utriusque,
Charabe, ſeu Succini albi,
Valerianæ veræ,
Dictamni,
Zedoariæ,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Serici crudi toſti ſcrupulos duos,
Oſſis de corde Cervi drachmam ſemis,
Beën utriusque ana ſcrupulos duos,
Fol. Auri num. quinque,
Ambræ,
Moſchi ana grana decem.

Febribus peſtilentibus & malignis adverſatur, humores putreſcentes corrigit, aut eos corrumpi prohibet : ſpiritus vitales plurimum reficit, ac cordis vires tuetur, unde etiam nomen confectionis Cordialis obtinuit, ut quæ omnem penè noxam cordi adverſam disjiciat & expellat.

PRo Unicornu duplum hic pondus Cornu Cervini usti & præparati ex Apicibus desumpti; pro osse verò de Corde Cervi, sicut in aliis quoque ejusmodi compositionibus, Margaritas præparatas substituimus.

SPECIES CORDIALES
TEMPERATAE.

℞. Ligni Aloës,
Spodii ex Ebore ana drachmam unam,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Ossis de Corde Cervi,
Doronici,
Beën utriusque ana drachmam unam semis,
Margaritarum drachmas sex,
Serici crudi tosti,
Corall. rubeorum,
Alborum ana drachmas duas,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Saphyri ana drachmam semis,
Croci scrupulum unum,
Ambræ,
Moschi ana drachmam semis,
Fol. Auri,
Argenti ana numero decem.

COrroborant, animi deliquio medicantur, nec non in pestilente lue commendantur.

NOs Augustani pro Corallio albo rubeum semper subrogamus, cùm adulteratio in isto facilè committi possit, ob Ostracodermorum quorundam similitudinem, quam rubrum Corallium non admittit.

DIACUMINUM NICOLAI.

℞. Cumini priùs per diem naturalem in aceto infusi, & rursus exsiccati, unciam unam, scrupulum unum.
Cinamomi,
Caryophyllorum ana drachmas tres, scrupulos duos,
Galangæ,
Thymbræ seu Satureiæ,
Calaminthæ,
Zingiberis,

Piperis

Piperis nigri ana drachmam unam, ſcrupulos duos,
Ammeos,
Liguſtici ana drachmam unam, ſcrupulum unum, grana ſex,
Piperis longi drachmam unam,
Spicæ,
Nucis Moſchatæ,
Cardamomi ana ſcrupulos duos ſemis.

Horacis, præcordiorum, ventriculi & viſcerum imbecillitati à frigida cauſa natæ, ac oxyregmiæ opitulatur, ſtomachicis convenit, inteſtinorum flatus diſſipat, hypochondriorum diſtenſionem à nimiâ cruditate & flatibus profectum aufert; viſcera calefacit & concoctionem mirè juvat, arteriacis itidem, difficultati ſpirandi, & tuſſi ex frigidis craſſisque humoribus ortæ, auxilio eſt, nec non inflatis, colicis, & quartanariis plurimùm prodeſt.

DIACURCUMA MESUE,

Seu Diacrocu.

℞. Croci,
Aſari,
Sem. Petroſelini Macedonici,
Dauci,
Aniſi,
Apii ana unciam ſemis,
Rhabarbari,
Meu,
Phu, ſeu Valerianæ majoris,
Spicæ Indicæ ana drachmas ſex,
Scolopendrii, ſeu Ceterach drachmas duas ſemis,
Coſti,
Myrrhæ,
Caſſiæ ligneæ,
Schœnanthi,
Carpobalſami, ſeu Cardamomi minoris,
Rubiæ,
Succi Abſinthii,
Eupatorii Meſue, ſeu Agerati,
Olei Caryophyllorum ana drachmas duas,
Calami Aromatici,
Cinamomi ana drachmam unam ſemis,
Scordii veri,
Succi Glycyrrhizæ ana drachmas duas ſemis,
Tragaçanthi drachmam unam.

MEdicamentum hoc, quod nonnullis διὰ κρόκου, aliis, διὰ ἐρυθροδάνου inscribitur, viscerum internorum, ventriculi nempe, hepatis & lienis morbis frigidis ac diuturnis subvenit. Usurpatur ad cachexiam & hydropem, obstructiones enim internas reserat, colorem corporis fœdum & totum ejus habitum frigidiorem corrigit, frigidam item & humidam stomachi intemperiem emendat, flatus crassos dissipat, humorumque corruptionem prohibet, renum quoque vitiis ab obstructione crassorum & viscidorum humorum natis, opem fert, urinam prolicit, ac frigidis vesicæ affectibus medetur.

NOtandum, in compositione hac pro radicibus Meu radices Angelicæ aut Ostrutii, pro Phu radices Valerianæ, pro Carpobalsamo Cubebas, Cardamomum, aut grana Juniperi, pro Opobalsamo Oleum Caryophyllorum, rectè substitui posse.

DIOSPOLITICON GALENI.

℞. Cumini aceto macerati & tosti,
Piperis longi vel nigri,
Fol. Rutæ siccat. ana unciam unam,
Nitri unciam semis, vel æquale cum reliquis pondus, si movere ventrem velit.

MEdicamentum hoc à Diospoli Ægypti oppido denominationem sortitum, describitur à Galeno *δι᾽ ὑγιεινῶν ε. Flatus potenter dissipat, & ventriculo infarctam pituitam efficaciter detergit.*

CUminum pridie macerari aceto acerrimo debet, & in vase fictili probè coctо frigi, deinde tundi.

ELECTUARIUM DUCIS EX NICOLAO.

℞. Sem. Anisi drachmas duas, grana sedecim,
Glycyrrhizæ,
Mastiches ana scrupulos duos, grana quinque,
Chamædryos,
Cinamomi,
Zingiberis albi,
Galangæ,
Sem. Fœniculi,
Carui ana scrupulum unum, grana quindecim,
Cassiæ ligneæ,
Calaminthæ,
Pyrethri,
Piperis albi,

Longi,

Longi,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Rad. Ireos,
Folii,
Asari,
Sem. Dauci,
Amomi ana scrupulum unum,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Calami Aromatici,
Cubebarum,
Caryophyllorum,
Carpobalsami,
Cardamomi,
Baccarum Juniperi,
Rad. Pentaphylli,
Acori,
Rhabarbari,
Nucis Moschatæ,
Xyloaloës,
Basilici Caryophyllati,
Sem. Anethi,
Ligustici,
Petroselini Macedonici & nostratis,
Seseleos,
Asparagi,
Citri,
Ammeos,
Milii Solis,
Saxifragiæ, seu Pimpinellæ,
Scariolæ,
Nucleorum quatuor seminum frigid. majorum,
Beën utriusque,
Styracis Calamitæ ana scrupulum semis, grana quinque,
Penidiorum drachmas quatuor, scrupulos duos semis.

Cruditatem, inflationemque ventriculi & intestinorum corrigit, colicos etiam, ac iliacos curat; præterea calculos elidit, & urinam remorantem potenter promovet.

Aliam compositionem habet Rhasis, quam Cantharides ingrediuntur. Vide *Fumanellum de urin. difficult fol.* 190.

DIA-

DIAGALANGA MESUE.

℞. Galangæ,
Ligni Aloës ana drachmas ſex,
Caryophyllorum,
Macis,
Liguſtici ana drachmas duas,
Zingiberis,
Piperis longi,
Albi,
Cinamomi,
Calami Aromatici ana drachmam unam ſemis,
Calaminthæ ſiccæ,
Menthæ ſiccæ,
Cardamomi majoris,
Spicæ Indicæ,
Sem. Apii,
Aniſi,
Fœniculi,
Carui ana drachmam unam.

Ventriculi & jecoris intemperiem frigidam ſanat, ob id coctionem juvat, ructus acidos compeſcit, flatus craſſos, atque ab eis natas inflationes diſſipat, oris halitum commendat, ac ejuſdem fœtorem gigni vetat.

Pro Liguſtico Cardamomum minus odoris gratiâ hîc ſubſtituitur.

ELECTUARIUM DE GEMMIS
CALIDUM MESUE.

℞. Trochiſcorum Diarhodon,
Ligni Aloës ana drachmas quinque,
Margaritarum albarum,
Zedoariæ,
Doronici,
Corticum Citri,
Macis,
Sem. Ocymi Caryophyllati,
Ambræ veræ ana drachmas duas,
Corallii rubri,
Succini albi,
Raſuræ Eboris ana ſcrupulos quinque,
Saphyri,

Hyacin-

Hyacinthi,
Sardæ,
Granatorum,
Smaragdi, aut Turchitis,
Cinamomi,
Galangæ,
Zurumbeth (id est, Zedoariæ rotundæ) ana drachmam unam semis,
Beën utriusque,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Piperis longi,
Spicæ Indicæ,
Folii,
Croci,
Cardamomi majoris ana drachmam unam,
Foliorum Auri numero viginti,
Argenti numero decem,
Moschi drachmam semis.

Ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, hepatis, & uteri efficacissimum, melancholicos, tristes sine causa manifesta timidos; solitarios juvat, exhilarat, ac ad mores probos invitat: cordis tremorem & syncopen emendat, ventriculum à frigida intemperie imbecillum roborat, & coctione cùm ejusdem, tùm hepatis meliore reddita, corpus εὔχυμον præstat, universi habitus refrigerationem corrigit, imbecillitatem reficit, hypothymias & uteri præfocationes sanat.

Nota hic in Smaragdi defectu Turchitem sumi posse, cùm apud *Mesuen* legatur Peruzegi, quo nomine Turchitem aliqui significari volunt.

Probantur Saphyri, & Smaragdi qui in ignem conjecti flammam non edunt; alii enim illegitimi sunt, & ex argenti fodinis eruuntur crudiores, Sulphuris aut alterius cujusdam mineralis haud quaquam nobilis naturam sapientes. Vide Prolegomena.

ELECTUARIUM DE GEMMIS
Frigidum.

℞. Margaritarum præpar. drachmas tres,
Spodii de Ebore,
Rasuræ Eboris,
Corallii utriusque ana drachmas duas,
Flor. Rosarum rubrarum drachmam unam semis,

Hyacin-

Hyacinthi,
Smaragdi,
Saphyri,
Sardæ,
Granati,
Santali albi,
Rubri,
Citrini,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Sem. Acetosæ,
Basiliconis,
Beën utriusque ana drachmam unam,
Ossis de corde Cervi drachmam semis,
Fol. Auri,
Argenti ana numero quindecim.

Magnis febrium inflammationibus confert, ac jecinorosis prodest; insuper appetentiæ dejectæ, syncopi, cordis palpitationi, tussiculosis & asthmaticis auxiliatur.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati,
Corallii rubri,
Boli Armen. Orientalis,
Terræ sigillatæ ana drachmam unam semis,
Granorum Chermes,
Rad. Tormentillæ,
Dictamni albi,
Sem. Citri mundati,
Acetosæ,
Portulacæ,
Croci,
Myrrhæ,
Rosarum rubearum,
Santalorum omnium,
Ossis de corde Cervi,
Cornu Cervi usti,
Rasuræ Eboris ana scrupulos quatuor,
Saphyri,
Smaragdi,
Topazii,
Margaritarum,

Serici crudi tosti ana scrupulos duos,
Folia Auri numero viginti,
Argenti numero decem,
Ambræ veræ,
Moschi ana scrupulum unum,
Camphoræ grana quinque.

Opitulatur cardiacis & lypothymias patientibus, viribus exsolutos sibi ipsis restituit; syncopas arcet, animi defectiones sanat, pestiferos morbos præcavet, eosdemque jam factos expellit, putredinem humorum corrigit, ac in malignis febribus, cor à tetrarum fuliginum & pravorum vaporum insultu tuetur.

Compositio hæc longè alia est, quàm quæ in luminari majore ex *Avicenna* desumpta prostat. Nos hanc communi alioquin voce celebratam ex *Iouberti Animadversionibus* sic restituimus, apud quem alia quoque descriptio legitur in *Pharmacop. Sect. tertia de conf. Alcher. molli:* itemque alia in *Tract. ejusdem de Peste*, capite ultimo.

Notandum, in defectu Topazii, Smaragdi, aut Saphyri, substitui commodissimè hic posse Hyacinthos præparatos ex mente ejusdem Jouberti: *Præterea nobis folia Auri numero viginti, Argenti verò decem sufficere videntur, cùm tamen ille ana scrupulos duos posuisset. Quod idem etiam supra in* Electuario de Gemmis calido *observavimus.*

Servatur hæc Confectio partim sub forma pulveris, species exactè tritas confusè miscendo, partim etiam Electuarii mollis consistentiâ, exceptis nimirum pulveribus Syrup. de Limonibus, aut Julep rosati sufficienti quantitate, & ad formam Opiatæ permixtis.

DIAHYSSOPU NICOLAI.

℞. Hyssopi,
Ireos,
Thymi,
Piperis ana drachmas quindecim,
Pulegii,
Thymbræ, seu Satureiæ.
Rutæ,
Cumini ana drachmas decem,
Carnium Dactylorum,
Glycyrrhizæ,
Caricarum.
Passular. major. enucleatar.
Fœniculi ana drachmas quinque,
Zingiberis,

Sem. Anisi,
Carui,
Ligustici ana drachmas duas semis.

Capitis vitiis frigidis conducit; columellam à frigidi humoris procubitu elongatam vel prætumefactam exiccat, arteriam asperam expurgat, omnia frigida thoracis & stomachi vitia emendat, & coctionem promovet: rarissimè tamen in usum venit.

Tragacanthum per se terendum; si enim cæteris mixtum tera-tur, inæqualitatem mixturæ faciet, id in reliquis etiam compositionibus observandum.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinamomi optimi drachmas decem;
Zingiberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Moschi optimi scrupulum semis.

Species hæ induntur potissimùm Tragematibus, cor & ventriculum frigidum humidum, ac flatulentum confortantibus, aut addito saccharo in Morsellos aptantur, qui ad stomachi segniter cibum concoquentis vires augendas, & ad robur ventriculo conciliandum comparantur.

DIAIRIS SALOMONIS EX NICOLAO MYREPSO.

℞. Iridis unciam unam,
Pulegii,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ ana drachmas sex,
Tragacanthi,
Amyli,
Cinamomi,
Zingiberis,
Piperis,
Amygdalorum amarorum,
Nucum Pinearum ana drachmas tres,
Caricarum,
Passular. enucleatar.
Carnium Dactylorum ana drachmas tres semis,
Styracis Calamitæ rubeæ drachmas duas, scrupulum unum

Fa

Faucibus exasperatis, & columellæ fluxione tentatæ prodest; dyspnoicis item, arteriacis & tussiculosis auxilio est, nec non frigidæ capitis intemperiei & destillationi in fauces irruenti conducit, ac vocis jacturam frigore contractam resarcit.

HÆc compositio quia valdè ingrata est, parùm frequens esse solet, cùm sequentes magis in usu sint.

DIAIRIS SIMPLEX.

℞. Ireos unciam semis,
Sacchari candi,
Specier. Diatragacanthi frigidi ana drachmas duas.

AD omnem faucium destillationem, idque initio nondum invalescente impetu feliciter adhibetur,

DIAIREOS USITATA.

℞. Specier. Diatragacanthi frigidi unciam unam,
Radicum Ireos uncias duas,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana unciam semis.

HVjus in destillationibus ad fauces ac asperam arteriam ruentibus, præ cæteris crebrior usus esse solet, cùm quòd gratior sit reliquis, tum quòd guttur probè leniat; expectoratum facilitet, nec non acres destillationes contemperet.

ELECTUARIUM JUSTINUM NICOLAI.

℞. Cinamomi,
Folii,
Costi,
Spicæ Indicæ,
Cassiæ ligneæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Longæ,
Enulæ,
Pentaphylli,
Hyssopi,
Pulegii,
Artemisiæ,
Leucopiperis,
Baccarum Juniperi,

Lauri,
Orobi veri,
Sem. Petroſelini,
Leviſtici,
Oluſatri,
Urticæ,
Milii Solis,
Saxifragiæ,
Aſparagi,
Sileris montani,
Apii,
Anethi,
Rutæ,
Citri,
Fœniculi,
Aniſi ana drachmam unam ſemis.

Ad dolorem renum minuendum haud incommodum, calculos atterit, ac urinæ difficultati ſuccurrit.

De Orobo magna eſt inter doctos controverſia. *Fuchſius* Ciceris nigri ſemen ejus loco ſumendum eſſe arbitratur, ſed id amaritudine caret. Nos Dictamni albi, ſeu Fraxinellæ radices, prout etiam in Trochiſcis ſcilliticis, ſubſtituimus.

DIALACCA MAJOR MESUE.

℞. Laccæ lotæ,
Rhabarbari ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Florum & ſtipitum Schœnanthi,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Coſti, ſeu Zedoariæ,
Cinamomi,
Croci,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Bdellii,
Hyſſopi,
Sabinæ,
Amygdalorum amarorum excorticator,
Succi Abſinthii.
Eupatorii Meſue, id eſt, Agerati,
Rad. Rubiæ tinctorum,
Ariſtolochiæ rotundæ veræ,

Ge

Gentianæ,
Aſari,
Sem. Ammeos,
Apii,
Fœniculi,
Aniſi ana drachmam unam ſemis,
Piperis nigri,
Zingiberis ana drachmam unam.

USurpatur ad ventriculi & jecoris frigidam intemperiem, hepatis obſtructiones, inflationes & duritıes, aquæ inter cutem medetur, menſes ciet, ſcirrhum diſſolvit, cachexiam depellit, urinas promovet, renum ac veſicæ durities diſſipat, & calculos atterit.

LAccæ præparatio in fine libri inter reliquas medicamentorum quorundam præparationes requirenda.

LÆTIFICANS GALENI EX NICOLAO PRÆPOSITO.

℞. Sem. Ocymi Caryophyllati, aut florum ejuſdem,
Croci,
Zedoariæ,
Xylobalſami, aut Xyloaloës,
Caryophyllorum,
Corticum Citri,
Galangæ,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Styracis Calamitæ ana drachmas duas ſemis,
Raſuræ Eboris,
Sem. Aniſi,
Thymi Cretici,
Epithymi ana drachmam unam,
Oſſis de corde Cervi, vel Cornu Cervini optimi,
Margaritarum,
Camphoræ,
Moſchi ana drachmam ſemis,
Folia Auri numero quinquaginta.
Argenti numero viginti quinque.

HÆc compoſitio Galeno *quidem falsò adſcripta, ſed magis ex* Nicolai Præpoſiti Antidotario *excerpta, plurimùm valet ad cordis affectus, ejusque palpitationem, ventriculi & hepatis intemperiem frigidam & humidam corrigit, coctionem adjuvat, & corpo-*

corporis malum habitum emendat, colori gratiam reddens, oris quoque odorem ac halitum gratum efficit: vires debiles instaurat, melancholiam sanat, ac involuntarios fletus compescit.

EXemplar habet foliorum Auri & Argenti ana scrupulum unum, pro quo notandum, cùm ægrè hæc ponderari queant, nos numerum apposuisse. Quinquaginta enim Auri folia propemodum ponderant scrupulum, prout Argenti folia viginti quinque; sunt enim Auri foliis plus duplo majora.

LÆTIFICANS RHASIS.

℞. Melissæ.
Corticum Citri,
Caryophyllorum,
Galliæ Moschatæ Mesue,
Mastiches,
Croci,
Cinamomi,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi majoris,
Sem. Pæoniæ,
Beën albi,
Rubri,
Zedoariæ,
Doronici,
Sem. Ocymi Caryophyllati ana unciam semis,
Moschi scrupulum unum,
Folia Auri numero quinquaginta,
Argenti numero viginti quinque.

D*Escribitur à* Rhase 9. *ad* Almansorem cap. 13. de Melancholiâ. *Plurimùm verò facit ad affectus cordis, ventriculi & jecoris, quas partes etiam roborat, palpitationem cordis abigit, valenter exhilarat, infirmæ concoctioni opem adfert, coloremque corporis vividum efficit.*

HÆc compositio priori præfertur, utpote magis jucunda & minùs sumptuosa, cui etiam majorum exemplo, folia Auri & Argenti addere voluimus.

CONFECTIO LIBERANTIS
INCERTI AUTHORIS.

℞. Rad. Tormentillæ,
Sem. Acetosæ,

Endi-

Endiviæ,
Coriandri præparati,
Citri ana drachmam unam ſemis,
Santalorum omnium,
Dictamni albi ana drachmam unam,
Boli Armen. præparatæ,
Terræ Lemniæ ana drachmas duas,
Margaritarum,
Corallii utriusque,
Succini albi,
Raſuræ Eboris,
Spodii ex Ebore, ſeu Eboris uſti,
Oſſis de corde Cervi,
Beën utriusque,
Doronici,
Cardamomi,
Cinamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Caſſiæ ligneæ,
Croci,
Zedoariæ ana drachmam ſemis,
Penidii,
Sacchari Candi,
Serici crudi toſti pulveriſati,
Smaragdi,
Hyacinthi,
Granati ana ſcrupulos duos,
Florum Nymphææ,
Buglosſi,
Roſarum ana ſcrupulum unum,
Camphoræ grana ſeptem,
Moſchi,
Ambræ ana grana tria.

Eius uſus multiplex eſt in febribus malignis, ipſaque peſte, cor namque à veneni labe tuetur, præterea ſudores movet, & à peſtilentis luis contagione præſervat, atque etiam liberat. Cordiale planè medicamentum omni ferè naturâ, ætati ac ſexui accommodatum.

ALium Antidotum cordialem ab hoc non ita diverſum, deſcribit *Fuchſius 2. comp. Medicam. ſectione quartâ*, quæ talis eſt;
℞. Dictamni albi,
Zedoariæ,

Herbæ Tunicæ,
Tormentillæ ana unciam semis,
Pimpinellæ drachmas tres,
Dictamni Cretensis,
Scordii,
Trifolii odorati,
Ligni Aloës ana drachmas duas,
Sigilli Lemnii,
Boli Armenæ,
Corticum Citri,
Croci,
Santalorum rubeorum,
Alborum,
Ramentorum Eboris ana drachmam unam,
Corallii utriusque,
Charabe,
Unicornu,
Phu,
Margaritarum,
Granatorum,
Hyacinthorum ana scrupulos duos,
Serici tosti,
Antheræ,
Mastiches ana drachmam semis,
Ossis de corde Cervi scrupulum unum,
Moschi,
Ambræ ana scrupulum semis.
Fiat Pulvis.

LITHONTRIBON NICOLAI.

℞. Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Xylobalsami, aut Xyloaloës,
Acori, aut Calami Aromatici,
Cinamomi,
Rad. Peucedani,
Meu, aut Seseleos Cretici,
Trium Piperum,
Saxifragiæ ana drachmas duas semis,
Opobalsami, aut Olei Juniperini ex granis confecti,
Caryophyllorum,
Costi,
Rhapontici,
Glycyrrhizæ,

Cyperi

Cyperi rotundi,
Tragacanthi,
Chamædryos,
Sem. Olusatri,
Apii,
Ammeos,
Asparagi,
Ocymi,
Urticæ,
Citri ana drachmam unam, grana quindecim;
Amomi,
Ligustici,
Milii Solis,
Petroselini Macedonici,
Seseleos,
Sinoni, vel sem. Dauci Cretici,
Anethi,
Cardamomi,
Folii, aut Macis,
Croci,
Schœnanthi,
Cassiæ ligneæ,
Bdellii,
Mastiches,
Ireos,
Euphorbii præparati,
Lapidis Lyncis, aut Judaici,
Olei Nardini compositi Mesue,
Olei Moschellini ana scrupulum unum, grana quatuor.

Nephriticis, nec non stranguriæ, & dysuriæ succurrit, illorum, lumborum, & renum gravitates ac obstructiones à frigidis & crassis succis ortas, expedit; vesicæ & renum calculos potentissimè elidit ac expellit, miram calculosis utilitatem exhibens.

DIAMARG. CALIDUM AVICENN.

℞. Margaritarum Orientalium,
Pyrethri ana drachmam unam,
Zingiberis,
Mastiches ana drachmas quatuor,
Doronici,
Zedoariæ,
Apii,
Capsici, id est, utriusque Cardamomi,

Nucis Moſchatæ,
Macis,
Beën utriusque,
Piperis nigri,
Longi ana drachmas tres,
Cinamomi drachmas quinque.

AD univerſi corporis refrigerationem perutile, cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, præfocationes uteri, cordisque ſyncopen patientes juvat, omnium virium imbecillitatem firmat; his qui animo deficiunt, & ſupra modum triſtibus mirificè auxiliatur, ac omnium vitalium partium noxam diſcutit; aſthmaticis, tuſſientibus, tabidisque ſubvenit, ventriculi faſtidia tollit, ejusque coctionem juvat, uterinos meatus aperit: longo morbo dejectos & debilitate languentes recreat, & ad priſtinum robur reducit, privatim verò imbecillitati ſtomachi & cruditati ejuſdem, corporis ac cordis exolutioni medetur.

ALiam deſcriptionem ponit *Fœſius*, Lutetiæ uſitatam; aliam item Lugdunenſes, quæ *Actuario* adſcribitur; aliam denique *Melichius* ex *Nicolao* petitam, quarum quamcumque ſuis intentionibus curativis idoneam futuram quilibet eligere poterit.

DIAMARGARITON FRIGIDUM

INCERTI AUTORIS.

℞. Seminum quatuor frigidorum Majorum excorticatorum,
Portulacæ,
Papaveris albi,
Roſarum rubearum,
Florum Nymphææ albæ,
Borraginis,
Baccarum Myrti.
Santali albi,
Citrini,
Ligni Aloës ana drachmam unam,
Corallii albi,
Rubri ana drachmam ſemis,
Margaritarum drachmas tres.

OMnem virium imbecillitatem firmat, ſyncopen juvat, & aſthmaticos, tabidos, tuſſientes, longo morbo extenuatos ac imbecillitate languentes reficit, & priſtino recuperando robori conducit.

ZIngiber in hac compoſitione ſtudio omiſimus, ne medicamenti intentio mutaretur, ut quod refrigerando cordi ac reliquis viſceribus propriè ſit deſtinatum.

DIA-

DIAMOSCHUM DULCE MESUE.

℞. Croci,
Doronici,
Zedoariæ,
Ligni Aloës,
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum albarum,
Serici crudi tosti,
Charabe,
Corallior. rub. ana drachmas duas semis,
Galliæ Moschatæ veræ,
Ocymi Caryophyllati,
Zingiberis,
Cubebarum,
Piperis longi ana drachmam unam semis,
Beën albi,
Rubri,
Folii, aut Cassiæ ligneæ,
Spicæ Indicæ,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Moschi scrupulos duos.

Commendatur ad cerebri affectus frigidos, vertiginem, comitiales, melancholicos, cordis palpitationem, tumultuosa insomnia, paralysin, convulsionem, pulmonis noxas, & spirandi difficultatem, sopitum calorem nativum recreat, cachexiam emendat; lienosis, jecinorosis, ac stomachicis succurrit.

DIAPENIDION NICOLAI.

℞. Penidiorum uncias duas,
Nucum Pinearum,
Amygdalorum dulcium,
Seminis Papaveris albi ana drachmas tres, scrupulum unum,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Succi Glyzyrrhizæ,
Tragacanthi,
Zingiberis,
Gummi Arabici,
Amyli candidissimi,
Sem. excortic. quatuor frigid. major. ana drachmam unam semis,
Camphoræ grana septem.

Tussi-

TUssiculosis, pleuriticis, peripneumonicis confert: omnem thoracis noxam, faucium asperitatem, vocis raucedinem & jacturam ex frigido & sicco contractam emendat: tabidis & purulenta rejicientibus opem fert: crassos humores attenuat, eosdemque expulsioni aptos reddit.

ELECTUARIUM CONTRA PESTEM FERDINANDI IMPERATORIS.

℞. Boli Armenæ præparatæ unciam semis,
Cornu Cervi præparati,
Sem. Citri,
Arantiorum,
Limonum ana drachmas tres,
Coriandri præparati,
Perforatæ ana drachmam unam semis,
Anisi,
Perfoliatæ ana drachmam semis,
Dictamni albi,
Cinamomi electi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Rosarum rubearum,
Rasuræ Eboris ana drachmam unam semis,
Xyloaloës,
Nucis Moschatæ,
Majoranæ,
Granorum Juniperi,
Ossis de Corde Cervi,
Rad. Tormentillæ,
Scabiosæ,
Buglossi,
Santalorum omnium ana drachmam semis,
Saphyri,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Granati præparati ana scrupulum unum.

ADversus pestilentis luis malignarumque febrium contagia remedium præstans ac efficax, cordis vires tuetur & auget, veneni malitiam sudoris provocatione disjicit, ac tam in curatione, quàm in præservatione pestis morborumque contagiosorum plurimùm valere creditur.

DIA-

DIATRION PIPEREON
Galeni.

℞. Trium piperum ana drachmas sex, grana quindecim,
Anisi,
Thymi,
Zingiberis ana drachmam unam.

D*Escribitur hoc Medicamentum* à Galeno, 4. de tuendâ valetudine: *commendat id autem in crudorum succorum & flatuum copiâ à cruditate, dandum iis, qui ob recens frigus malè concoxerunt, & succum plurimum pituitosum in primis venis coacervarunt; stomachi refrigerationes, ructus acidos & jecinorosos juvat, nec non inflationes discutit.*

DIATRION PIPEREON MESUE.

℞. Trium piperum ana drachmas quinque,
Zingiberis,
Thymi,
Anisi ana drachmas duas,
Spicæ Indicæ,
Amomi ana drachmam unam,
Cassiæ ligneæ,
Radicum Asari,
Enulæ,
Sem. Apii,
Seseleos ana drachmam semis.

V*Entriculi refrigerationibus, acido ructui, quartanariis, jecinorosis, & inflationibus auxiliatur, ac fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, conducit.*

PLERES ARCHONTICON
Nicolai Praepositi.

℞. Cinamomi,
Caryophyllorum,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis,
Spodii,
Schœnanthi,

Cype-

Cyperi,
Rosarum,
Violarum ana drachmam unam, grana quindecim,
Folii, seu Macis,
Glycyrrhizæ,
Mastiches,
Styracis Calamitæ,
Majoranæ,
Balsamitæ, seu Menthæ aquaticæ,
Ocymi,
Cardamomi,
Piperis longi,
Baccarum Myrti,
Corticum Citri ana scrupulos duos, grana quinque,
Margaritarum splendidarum,
Beën albi,
Rubri,
Corallii rubri,
Serici tosti ana scrupulum unum, grana duo semis,
Moschi grana septem semis,
Camphoræ grana quinque.

Cardiacis, tristibus, melancholicis, cibum vomentibus, pulmonariis, ac epilepticis succurrit, cerebri sensationes interceptas liberat, sensum deperditum & memoriam restituit, imbecillo ventriculo & animi deliquio à corde nato confert: præterea eos, qui ex diuturno morbo penitùs extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat, asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

DIAPRASSIUM NICOLAI.

℞. Prassii drachmas quinque semis,
Pinearum repurgatarum,
Amygdalorum dulcium,
Pistachiorum,
Carnium Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum majorum,
Tragacanthi ana drachm. tres semis,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Ligni Aloës,

Galan-

Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Glycyrrhizæ,
Rhapontici,
Anacardii,
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Terebinthinæ,
Maſtiches,
Myrrhæ rubeæ,
Rad. Ireos,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Cort. radicis Capparis,
Piperis nigri,
Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Anethi,
Apii,
Petroſelini Macedonici,
Saxifragiæ ana drachmas duas,
Hermodactylorum,
Origani,
Peucedani,
Schœnanthi,
Cardamomi,
Piperis albi,
Carui,
Liguſtici,
Vincet oxici ana drachmam unam ſemis, grana duo,
Balſamitæ,
Pulegii,
Dictamni Cretici,
Coſti,
Pyrethri,
Thymbræ,
Sem. Baſiliconis,
Pæoniæ,
Amomi,
Sinoni, ſeu Seſeleos Cretici,
Orobi veri,
Piperis longi ana drachmam unam, grana duo,

Xylo-

Xylobalsami,
Cassiæ ligneæ,
Corallii rubri
Rasuræ Eboris,
Carpobalsami,
Dauci Cretici ana drachmam semis,
Ossis de corde Cervi,
Ambræ,
Moschi ana grana duodecim.

Confert tabidis, tußientibus, & iis qui defluxionibus destillationibusque frigidis è capite obnoxii sunt, item hebetudini oculorum & palati noxis, oris putredinibus, ac in universum omnibus affectis frigidis tußim afferentibus opitulatur, calculos atterit, ac iis qui difficulter mingunt, commodè exhibetur; ventriculi quoque & hepatis dolorem, ventrisque inflationes & torsiones sedat, menses educit, ac pallidum corporis colorem crebro usu vividum reddit; insuper etiam typos quotidianarios & quartanarios reprimit.

DIARHODON ABBATIS NICOLAI.

℞. Santali albi,
Rubri ana drachmas duas semis,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Spodii ana scrupulos duos,
Succi Glycyrrhizæ,
Asari,
Mastiches,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi,
Croci,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Galliæ Moschatæ veræ Mesue,
Rhabarbari electi,
Sem. Berberis.
Quatuor frigidorum majorum,
Anisi,
Fœniculi,
Basiliconis,
Papaveris albi,
Intybi, id est, Scariolæ,

Por-

Portulacæ,
Lactucæ ana ſcrupulum unum.
Margaritarum,
Oſſis de corde Cervi ana ſcrupulum ſemis,
Roſarum,
Sacchari candi ana unciam unam, drachmas tres,
Camphoræ grana ſeptem,
Moſchi grana quatuor.

Hepaticis, ictericis, cardiacis, phthiſicis, & cœliacis prodeſt; defectionibus item animi è corde natis ſuccurrit, ventriculum humidum deſiccat, ac cerebro robur addit. Datur ſalubriter iis, qui è morbis diuturnis ac febribus emergunt.

Dupliciter hæ ſpecies apud nos paratæ proſtant, completæ nimirum, quibus nihil ingredientium commemoratorum deeſt, & incompletæ quibus Aſarum, Gallia Moſchata, Moſchus, & Camphora ſubtrahuntur, ob eas perſonas, quæ odorem harum rerum non ferunt, quod ſupra in Aromatico caryophyllato monuimus.

ROSATA NOVELLA EJUSDEM.

℞. Sacchari roſati tabulati,
Roſarum,
Glycyrrhizæ ana unciam unam, ſcrupulos duos ſemis,
Cinamomi drachmas duas, ſcrupulos duos, grana duo,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Galangæ,
Nucis Moſchatæ,
Zedoariæ,
Styracis Calamitæ,
Cardamomi,
Sem. Apii ana ſcrupulum unum, grana octo.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficax eſt, his præſertim, qui diuturno morbo conflictantur, uſu familiaris, vomitum, ſtomachi ſubverſiones, & nauſeas compeſcit, cardiacis quoque & pulmonariis ſubvenit, diſſolutas & relaxatas ventriculi vires reſtaurat, ac prolixâ ægritudine extenuatos plurimùm reficit.

DIATRION SANTALON NICOLAI MYREPSI, Sect. I. Cap. 213.

℞. Trium Santalorum ana drachmas duas, ſcrupulos duos,

Rhabarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ,
Sem. Portulacæ ana drachmas duas,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Sem. quatuor frigid. major.
Intybi, seu Scariolæ ana scrupulos quatuor,
Camphoræ scrupulum unum,
Violarum unciam semis,
Rosarum quantum reliqua omnia ponderant, id est, uncias tres, drachmas tres.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus commodat; hepaticis, cardiacis, ictericis, phthisicis auxiliatur, & intemperiem omnem calidam emendat. Præcipuus ejus usus est in febrium declinationibus materiâ jam evacuatâ, ad residuum calorem febrilem extinguendum, & viscerum tonum conservandum.

DIATHAMARON NICOLAI.

℞. Anthophyllorum, id est, grandium Caryophyllorum,
Zingiberis ana drach. quinque, scrup. unum, grana sedecim,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Carnium Dactylorum ana drachmas quatuor, scrupulum unum, grana sedecim,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Costi albi & aromatici,
Pyrethri,
Corallii rubri,
Tragacanthi,
Rhapontici,
Spicæ Celticæ,
Anacardii,
Ossium Dactylorum,
Carpobalsami, seu Cubebarum,
Anisi,
Baccarum Juniperi,
Trium piperum ana drach. unam, scrup. duos, grana octo,
Margaritarum scrupulos quatuor,
Blattæ Byzantiæ scrupulos duos,

Folior.

Folior. Auri centum viginti quinque,
Argenti ſeptuaginta quinque,
Oſſis de corde Cervi legitimi ſcrupulos duos ſemis,
Raſuræ Eboris,
Ambræ ana ſcrupulum unum, grana ſeptem,
Moſchi grana tria.

Tabidis, tuſsientibus, ſtomachicis, difficulter ſpirantibus, & aſthmaticis prodeſt, ac ad omnem corporis imbecillitatem levandam facit; renum præterea impotentiæ & debilitati ſuccurrit.

DIATRAGACANTHUM
Calidum Nicolai.

℞. Tragacanthi uncias duas,
Hyſſopi unciam ſemis,
Pinearum,
Amygdalorum amarorum,
Sem. Lini ana drachmas tres,
Fœnugræci,
Cinamomi ana drachmas duas,
Glycyrrhizæ raſæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis ana drachmam unam.

Confert pectoris affectibus frigidis, ægrè tuſsientes, aſthmaticos & ſuſpirioſos relevat.

Hæc compoſitio ab eâ, quæ in Græco Codice habetur, longè diverſa, ex *Fæſio* eſt deſumpta; verùm ejus uſus ferè eviluit, cùm alia proſtent remedia eaque jucundiora, eundem effectum præſtantia.

DIATRAGACANTHUM FRIGIDUM Nicolai, Sect. 1. Cap. 98.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi Arabici unciam unam, drachmas duas,
Amyli unciam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Sem. quatuor frigid. major. ana drachmas duas,
Papaveris albi drachmas tres,
Pinidiorum uncias tres,
Camphoræ ſcrupulum ſemis,

Uſus ejus frequens eſt in omnibus pectoris & pulmonum noxis à calida & ſicca cauſa ortum trahentibus; thoracis gravitatem allevat, & tuſsiculoſis ab intemperie calida opem fert:

pleuriticis, peripneumonicis, tabidis & macie confectis, lingua itidem & faucium asperitati succurrit, ac siti immodicæ, quàm pulmonum calor invexit, confert.

DIAXYLO ALOES MESUE.

℞. Ligni Aloës crudi,
Rosarum ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Galliæ Moschatæ Mesue,
Cubebarum,
Cardamomi utriusque,
Cinamomi,
Mastiches,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Zedoariæ,
Beën utriusque,
Folii, aut Cassiæ ligneæ,
Serici crudi tosti,
Margaritarum,
Corallii rubri,
Charabe,
Foliorum Citri,
Corticum Citri,
Ocymi caryophillati,
Balsamitæ,
Menthæ siccæ,
Majoranæ,
Piperis longi,
Zingiberis ana unciam semis,
Ambræ drachmam unam semis,
Moschi boni scrupulum unum,

VEntriculi cordis, & jecoris malis frigidis, animæ defectioni, concoctionique auxiliatur; oris fœtorem abigit, lætitiam parit, & spiritus plurimùm exhilarat.

DIAZINGIBER NICOLAO ADSCRIPTUM.

℞. Zingiberis,
Galangæ,

Caryo-

Caryophyllorum,
Cinamomi,
Nucis Moſchatæ,
Cardamomi utriuſque,
Piperis longi,
Macis,
Spicæ Indicæ,
Rhabarbari,
Roſarum rubearum ana grana quindecim,
Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ,
Croci ana drachmam ſemis,
Piſtachiorum drachmas duas,
Pinçarum mundatarum unciam ſemis.

Ventriculum frigidum roborat & confirmat, nec non craſſos in eo flatus diſſolvit.

CONFECTIO AD VERMES.

℞. Seminis ſancti unciam unam ſemis,
Farinæ Lupinorum unciam unam,
Dictamni albi,
Cretici ana unciam ſemis,
Cornu Cervi uſti,
Scordii veri ana drachmam unam ſemis,
Croci drachmam ſemis, grana ſex,
Sacchari albi aquâ Abſinthii diluti quantum ſatis eſt.,
Fiat confectio, ut eſt artis.

Vermes & interaneorum animalia expellit & enecat, ac ea gigni prohibet, putredinemque humorum ex quibus hæc naſcuntur, arcet ac emendat.

CONFECTIO ZINGIBERIS,
Cocti.

℞. Cinamomi electi drachmas duas,
Nucis Moſchatæ drachmam unam,
Caryophyllorum ſcrupulos duos,
Macis ſcrupulum unum.
Incidantur omnia craſsè adde
Zingiberis tenuiſſimè pulveriſati drachmas ſex,
Sacchari aquâ roſarum diluti uncias ſedecim.
Fiat confectio in Morſellis.

Frigidis ventriculi noxis succurrit, ejusque concoctionem languidam reparat ac restaurat.

MANUS CHRISTI SIMPLEX,

Et Cum Margaritis.

℞. Sacchari clarificati libram unam,
Aquæ rosarum libram semis.
Coquantur ut est artis.
Quod si Margaritas addere volueris, injice sub finem,
Margaritarum præparat. unciam semis.

Viribus dejectis, febribus ardentibus, & deliriis medetur; falsas etiam imaginationes abolet.

Paratur etiam Manus Christi perlata, adjectis sub finem coctionis guttulis aliquot Olei Cinamomi, jucundissimum sanè ad omnem virium lapsum medicamen, si modo febris aut calor aliquis præternaturalis non subsit.

MORSELLI IMPERATORIS

Cum Fructibus.

℞, Pinearum mundatarum,
Pistaciorum decorticatorum,
Amygdalorum dulcium ana unciam semis,
Specier. Imper. parûm incisarum & contusarum drach. tres,
Aromatici rosati Gabriëlis,
Cinamomi incisi & contusi ana drachmam unam,
Conservæ Rosarum Damascen. unciam semis,
Sacchari in aqua rosarum dissoluti uncias octo.
Fiant Morselli.

PASTA REGIA, Seu PANIS

Marcius.

℞. Amygdal. dulcium contus. libram semis,
Sacchari tenuissimè pulverisati libram unam.
Cum aqua rosarum fiat Pasta.

PASTA REGIA COMPOSITA.

℞. Pinearum mundatarum,
Pistachiorum præpar. ana uncias quatuor,
Sacchari albissimi uncias octo,
Quinque lapid. pretiosor. ana scrupulos duos,

Corall.

Corall. rub. præpar. drachmam unam ſemis,
Cinamomi acuti drachmam unam,
Specierum de gemmis frigidis drachmas duas,
Nucis Moſchatæ drachmam ſemis,
Macis grana quinque,
Corticum Citri conditorum,
Conſervæ Borraginis ana unciam unam ſemis,
Margarit. præparat. drachmam unam ſemis.

Cum aqua Bugloſſi inciſis craſſiuſculè incidendis, Aromatibus reliquis contuſis, fiat Paſta, Saccharo & Cinamomo incruſtanda.

Plurimùm nutrit ac roborat, eâ, qui è diuturnis morbis emerſerunt, & macilenti, commodè reficiuntur.

CONFECTIO POST PASTUM.

℞. Sem. Aniſi,
Fœniculi,
Carui,
Coriandri,
Zingiberis albi ana drachmam unam ſemis,
Calami Aromatici,
Nucis Moſchatæ ana drachmam unam,
Cinamomi electi drachmas duas,
Sacchari albiſſimi libram unam ſemis.

Semina maneant integra, reliqua verò diligenter incidantur, & cum ſufficienti quantitate aquæ roſarum fiant Morſelli, qui aromatiſentur

Moſchi orientalis granis duobus.

Tardam infirmamque ventriculi coctionem promovet, & craſſos ejuſdem flatus diſſipat, ructus quoque acidos compeſcit, & oris halitui gratiam conciliat. Ejus deſcriptio à Clariſſimo Viro Dom. D. Mart. Holzapfelio *Collega noſtro, ac Officinarum Pharmaceuticarum Viſitatore Ordinario, nobis communicata hîc acceſſit.*

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. Pulveris radicum Ireos Florentinæ drachmas tres,
Liquiritiæ drachmam unam,
Cinamomi acuti drachmas duas,
Nucis Moſchatæ drachmam unam,
Caryophyllorum ſcrupulos duos,
Macis ſingulorum groſſo modo inciſorum ſcrup. unum,
Specier. Diaireos ſimplicis,
Diatragacanthi frigidi ana drachmas duas,

 Pul-

Pulveris Zinziberis albi drachmas tres,
Croci scrupulum semis,
Sacchari albi in aqua Farfaræ dissoluti uncias viginti.
Fiant Tabulæ aut Morselli.

Usitatum ad tussim ac pectoris vitia medicamentum vulgò existit, unde etiam Confectionis Pectoralis nomen, sive Brust-zucker *obtinuit.*

PINEOLATUM ALBUM.

℞. Pinear. in furno siccatar. & mundatar. libram unam,
Sacchari albissimi in succo Limonum crudo dissoluti, & albuminibus ovorum clarificati tantundem.
Fiat ut artis est.

PINEOLATUM VIRIDE.

℞. Pistachiorum præparatorum unciam unam,
Pinearum mundatarum uncias duas,
Cinamomi acutî unciam semis,
Zingiberis drachmam unam,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana drachmam semis,
Macis scrupulos duos,
Sacchari albi in succo Betonicæ dissoluti libram unam.
Fiat secundum artem.

PINEOLATUM VULGARE.

℞. Sacchari clarificati & nondum perfectè cocti libram unam,
Eidem postquam optimè igne remoto agitatum ac dealbatum fuerit, adde
Nucum Pinearum uncias quatuor.
Rursus probè misceantur; postea perfectè coquantur, & in vocatos Morsellos redigantur.

Pineolata hæc usui sunt tabidis, consumptis, extenuatis, & corporis refectionem exigentibus, plurimùm enim roborant, ac nutriunt.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum Rosarum rubearum mundatarum drachmas duas.
Pulverisentur subtilissimè, & irrorentur spiritus Vitrioli guttis duodecim; adde

Sacchari

Sacchari albi in aqua Rosarum dissoluti uncias quatuor.
Fiat confectio in Tabulis vel Morsellis.

SPECIES INCISÆ SACCHARO OBDUCTAE.

℞. Cinamomi electi drachmas sex,
Zingiberis drachmas quinque, scrupulum unum,
Calami Aromatici drachmas quatuor,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas, scrupulos duos,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachmas duas,
Cubebarum scrupulos quatuor,
Sem. Anisi uncias quatuor,
Carui,
Fœniculi,
Coriandrorum præparatorum ana uncias duas.
Conficiantur omnia cum Saccharo, ut est artis.

SPECIES INCISÆ, Sive TRAGEA GROSSA, ut vocant.

℞. Anisi confecti libram unam,
Confect. sem. Fœniculi,
Carui,
Coriandrorum præparat.
Zingiberis albi ana uncias octo,
Cinamomi electi uncias duas,
Calami Aromatici unciam unam,
Nucis Moschatæ unciam semis.
Concidantur grosso modo, & misceantur.

Speciebus his incisis, adduntur subinde Tabulata specierum Aromatici rosati, Diambræ, de Extracto Ligni Aloës, Manus Christi perlata, cum Oleo Cinamomi in frustula confracta, pro variâ prudentis Medici intentione. Manduntur præsertim manè ad cerebrum & ventriculum roborandum, ejusque inediam tollendam, itemque post cibum ad ventriculi flatus dissipandos, & oris halitum commendandum.

TRAGEA GROSSA CUM TABULATIS.

℞. Confect. sem. Anisi,
Fœniculi,

 Co-

Coriandri,
Carui ana drachmas ſex,
Aquilegiæ,
Erucæ ana drachmas quinque,
Cubebarum drachmas tres,
Tabul. Aromat. roſati drachmas ſex,
Contra Apoplexiam drachm. quinque,
De Extracto Ligni Aloës unciam ſemis.
Ex Oleo Cinamomi drach. ſex,
Caryophyllorum drachmas tres,
Aniſi,
Fœniculi ana drachmas duas ſemis,
Cort. Citri condit. ſiccorum unciam unam,
Nucis Moſchatæ Luſit. major. condit. ſiccæ,
Specierum Imperatoris ana unciam ſemis.
Craſſiuſculè conciſa miſceantur.

TRAGEA AROMATICA
USITATA.

℞. Cinamomi acutiſſimi drachmas ſex,
Nucis Moſchatæ drachmam unam,
Macis drachmam ſemis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis,
Zinziberis albi ſcrupulos quatuor,
Seminis Coriandri præparati drachm. ſemis,
Florum Roſarum rubearum ſcrupulos duos,
Sacchari albi libras duas.
Miſce, fiat Tragea tenuis.

SEMINA USITATA SACCHARO
OBDUCTA.

Sem. Agni caſti,
Aniſi,
Angelicæ,
Aquilegiæ,
Baſiliconis,
Carui
Citri,
Coriandri,
Cumini,
Dauci,
Erucæ,

Fœni-

Fœniculi,
Majoranæ,
Papaveris,
Santonici.

FRUCTUS USITATI, RADICES, CORTICES, & AROMATA SACCHARO OBDUCTA.

Amygdalæ,
Caryophylli,
Cinamomi,
Cortices Arantiorum,
Citri,
Cubebæ.
Piper album,
Nigrum.
Pineæ,
Pistachia,
Radices Angelicæ,
Contrayervæ,
Pimpinellæ,
Rhabarbari,
Scorzoneræ,
Zingiberis.

ANIMADVERSIONES
Integram hanc Classem concernentes.

SI ab instituto non liceret declinare, vix haberem, quod singulariter in hac Classe corrigerem, cùm quoad *species* sive *pulveres* dispensandos & contundendos, nullo ferè artificio heîc opus sit, & quilibet in Pharmaceuticis vel leviter saltem instructus, talia peragere possit, quidquid etiam sigillatim vel junctim contundendum sit, nullus Pharmacopœorum, ex artis usu ignorat, quem neque *selectiorum simplicium notæ & adulteria* latent. Occurrunt tamen nonnulla, quorum mentionem ut hîc injiciam, vel maximè mihi incumbit: Primò quidem valdoperè displicet *prodigiosa ubertas tot tantarumque compositionum*, quarum, vel paucæ merentur, ut publicis Dispensatoriis inserantur, quin longè satiùs esset, eas penitùs ex illis elidere. Namque ex tanta ingredientium inter se repugnantium farragine, sic omni ratione & judicio conglomeratæ sunt, ut vel utenti nauseam moveant, vel penitiùs perlustranti, risum extorqueant; quippè *integræ & prolixæ satis compositioni* aliquando *ingredientis cujusdam* drach-

drachmam unam vel *alteram* adjiciunt, à quo totum *compositum* vel *refrigerandi, calefaciendi, siccandi* vel *humectandi virtutes* mutuari debet, cujus tamen vel libra à quovis homine comesta, vix ullam in dictis qualitatibus causabit alterationem. Si quoque exacta computatio institueretur, quantum de *uno* vel *altero ingredienti*, in quod illi ingentem spem vel *refrigerandi*, vel *calefaciendi*, aut *roborandi* collocant, in *quamvis dosin* redundaret, certò inveniremus, quòd aliquando vix *granum, ne dicta quarta vel decima pars unius grani dosin* ingrederetur, cujus tamen vel *uncia integra*, vel *drachma de aliquibus* plus minusvé, cum emolumento ægri, propinari posset. Vidi non semel *integras drachmas lapidis Bezoar* & *Perlarum Orientalium*, pro *dosi* à Mercatoribus quidem, non Medicis, insigni cum emolumento ægrotantibus porrectas esse; Ecquis autem Medicorum ausit *scrupulum dimidium dictorum medicamentorum* transcendere? Item quoties in febribus incipientibus & confirmatis, diuturnis, Diarrhœa, & consimilibus morbis. *unciam dimidiam*, *etiam drachmas sex vel amplius Theriacæ*, ipsemet assumpsi, aliisque propinavi, nunquam non feliciter & summo cum fructu: è contrà verò, nunquam vidi Medicos *ultrà drachmam unam Theriacæ*, ascendisse. Quam inconcinnum etiam sit & absonum, si quis æquâ lance perpendere velit. composita compositis cumulare, quilibet qui ingredientia *compositionum* hujus Classis, ad computationem reducere non gravabitur, haud difficulter agnoscet: Exemplo in præsens esto *Confectio Pectoralis*, quam ultra *species simplices ipsi destinatas*, *species Diatragacanti frigidi*, & *species Diatreos*, hasque iterùm *species Diatragacanthi frigidi* ingrediuntur, ita ut *radices Liquiritiæ*, *Saccharum*, *Tragacanthum*, & *Gummi Arabicum* ter, *radices Ireos Florentinæ* vero bis, *huic confectioni* distinctim addi debeant; Sit igitur magno cum labore ad calculum revocata *hujus Confectionis Pectoralis* resolutio talis; utpotè,

℞. *Pulveris Radicum Ireos Flor.* ℥ *iv*,
Liquiritiæ ℥ *j, gr. v*,
Cinamomi acuti ℥ *ij*,
Nucis Moschat. ℥ *j*,
Caryophyllorum ℈ *ij*,
Macis ℈ *j*,
Zingibris ℥ *iij*,
Croci ℈ *ß*,
Tragacanthi ℈ *ij, gr. xiij*,
Gum. Arabici ℈ *j, gr. xviij*,
Sacchari Penidii ℥ *ß, gr. xvj*,
Candi ℥ *ß*,
Sem. quatuor frigid. major. ana gr. iij ß,
Amyli gr. viij,

Cam-

Camphoræ partem tertiam unius grani.
Sacchari albissimi in aqua Farfaræ dissolut. & ad consistentiam Tabulati cocti ℥ *xx.*
Fiat confectio Rotularum.

Hujus *compositionis* nunc summatim erunt ℥ *xxij*, positâ jam *unciâ dimidiâ* etiam pro *dosi*, (licet Medici ultra *duas* vel *tres Rotulas* pro unaquaque *dosi*, assumere non præcipiant) quantum jam *hæc dosis* vel *uncia dimidia* hujus *confectionis pectoralis* continebit in se *Camphoræ*? *Quadragesimam scilicet quartam partem, tertiæ partis unius grani*: Quantum *Sacchari Penidii*? *granum unum*: Quantum de *quatuor seminibus frigidis majoribus*? *duodecimam circiter partem unius grani de quolibet semine*: Quantum *Amyli*? *tertiam circiter partem grani unius*, & sic ulterius. Sed quæso, nonne infantes, *Sacchari Penidii unciam dimidiam* sæpissimè, & unicâ vice sine nocumento lambunt, nihil enim aliud ipsum est, quàm *Saccharum purissimum*, nullâ re permistum, ac saltem manualibus operationibus friabile redditum, quæ ℥ ß continet 240 *gran.*: *Amylum* autem, quid aliud est, quàm *farina tritici purissima*, quam infantes quotidie sat largiter, cum *lacte* in pulticulam redactam assumunt. Alterius exempli locum suppleat *Tragea Aromatica grossa cum Tabulatis*, quam inter cætera *Tabular. Aromatici rosati* ʒ *vj* ingrediuntur, quæ ipsæ ʒ *vj*. *Tabularum* continebunt *viginti quinque circiter grana specierum aromatici rosati*; Illa autem *xxv grana*, erunt ferè *centesima pars totius compositi* scilicet *Aromatici rosati*, prout huic Dispensatorio insertum est: Igitur hæc *compositio* scilicet *Trageæ*, pro qualibet *drachma una* ingredientium, *dimidium granum cum dimidio quadrante unius grani specierum Aromatici rosati* continebit: Jam si ulterius hæc *Tragea* (quæ ℥ *viij*, & ʒ *v* habet) in *doses* dividenda esset, & pro qualibet *dosi uncia dimidia* computanda sit (quæ erit *decima septima pars integræ hujus Trageæ*) quantum quæso de *Aromatico rosato* pro *drachma una* singulorum ingredientium hanc *dosin Trageæ* intrabit; *Decima septima nimirùm pars dimidii grani & dimidii quadrantis unius grani.* Taceo reliqua minutiora, quæ hanc *Trageam* pariter ingrediuntur, quantus enim exigeretur labor, si quis exactè omnia excerpere, & computationem super *singulas doses* instituere vellet? Hæc & similia maximè admiranda, passim in hac Classe occurrunt, indigna sanè ut prolixè de iis disseramus. Quoties etiam *fructus*, utpotè *Passulæ majores*, *Dactyli*, *Caricæ*, *pulveribus* vel *speciebus* immisceri debent, videlicet *Diatrecs Salomonis*, *Diahyssopu Nicolai*, & *Diaprasin* ejusdem, quorum si pariter exacta computatio fieri deberet, *quot granis* putas enumerati *fructus*, quamlibet *dosin* ditarent? Anne melius foret, *fructus illos*, ceu palato satis gratos, ita per se recenter esse, quam exsiccatos ac induratos; demumque in pulverem contu-

contusos, nec non rebus aliis commixtos, ægrotantibus propinâsse. Non minùs etiam mirari subit, quòd tantas tàmque eximias virtutes rebus tam levissimis attribuerint, quæ loco alimenti vel cibi passim assumuntur, & in centupla majori quantitate, quam communiter his *speciebus* permixtæ, pro dosi propinentur. Præparatio itidem *seminis Cumini cum aceto*, pro *Diacymino* & *Diaspolitico Nicolai*, planè destructoria est & illegitima, cùm nullius veneni, aut alterius qualitatis nocivæ, correctione indigentis, particeps sit; utuntur enim illo frequentissimè plurimis in locis, inque satis larga quantitate, in cibis, jusculis potissimùm, aliisque eduliis, ita per se, nulloque *aceto* castigato, sed integrâ ejus *virtute Carminativâ* vigente: Quid enim præstare potest illâ destitutum, præsertim si in tàm exigua quantitate, uti solet, propinetur? De *Gemmis* & *Lapidibus preciosis durissimis* plurimis *compositionibus* additis quid sentiam, paucis dicam. Notum est, quòd *Adamas durissima Gemma*, quàm subtilissimè etiam teratur & levigetur, prout & *vitrum*, nihilominùs ventriculum & intestina (quibus tenaciter adhærent, & in eorundem mucorem minutissimis suis aculeis sese insinuant) successu temporis terebrare, aut ad minimùm exulcerare, connatumque eorum mucorem abradere, & consequenter vel mortem ipsam, vel saltem malum corporis habitum, ob vitiatam exindè ventriculi coctionem, inducere possint: An non igitur quid simile ab aliis quibusdam *Gemmis & preciosis Lapidibus durioribus*, nimirùm *Crystallo*, *Smaragdo*, *Saphyro*, *Rubino*, *&c.* quæ digestioni penitus subjecta non sunt, & caloris nostri nativi imperium omnimodè respuunt, metuendum sit, cuivis prudenti diligentiùs expendendum relinquo. Ego sanè à similibus *durioribus preciosis Lapidibus*, communi modo præparatis, summoperè mihi caveo, & quàm maximè abstineo: Non tamen ob id existimo, quòd prædicti *Lapides* in Medicina prorsùs inutiles sint, nec eximiis suis viribus polleant, præsertim si ritè & debito suo *menstruo*, in liquorem resoluti, ægris propinentur, aut externè *Periaptorum* instar adhibeantur, de quorum virtutibus consulantur Authores, inter illos autem inprimis *Calceolarius in sectione tertia*, & *Boëtius de Boodt in Tract. de Gemmis & Lapidibus*.

De reliquis nonnullis *rebus præparatis*, compositiones quasdam ingredientibus, utpotè *Cornu Cervi usto*, *Spodio*, *Serico tosto*, & quæ sunt de genere hoc, suo loco agemus. His ita propositis, & quodammodo ventilatis, nunc qui adhuc in hac Classe supersunt plurimarum *compositionum errores*, vel penitùs eliminandos, aut saltem castigandos, vel ad minimùm sedulo pervestigandos, aliis relinquo, propositurus *nonnullas species Aromaticas magis concinnas & necessarias*, in subsequenti Dispensatorio novo.

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XII.

Continens

TROCHISCORUM COMPOSITIONES.

C*omprehendit Classis hæc* medicamenta *pariter* composita, Trochisci *nomine indigitata, formâ orbiculari*, *effigiæ placentularum, non tamen more* Rotularum, *aut* Tabularum *parata, sed manuum duntaxat operâ, in orbiculos efformata, majores minoresvè pro libitu; quibus ad majorem elegantiam, utplurimùm sigilla vel asterisci imprimuntur, sicque siccata priùs in pyxidibus reposita, ad diuturnos usus asservantur.*

AGARICUS TROCHISCATUS MESUE.

℞. Agarici electi uncias quatuor,
Vini Cretici, aut Malvatici infusionis Zingiberis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

P*ituitam crassam bile permixtam, & crassos viscidosque humores expurgat, ac viscerum obstructiones tollit.*

AGaricus selectissimus per incerniculum transmissus cum Vino Cretico aut Malvatico infusionis Zingiberis in mortario lapideo in pastillos cogatur, qui in umbra siccentur ut evadant candidi, cùm aliquando facilè nigrescant.

TROCHISCI DE ABSINTHIO MESUE.

℞. Rosarum,
Absinthii Pontici,
Anisi ana drachmas duas,

Rha-

Rhabarbari,
Succi Eupatorii Mesue,
Asari,
Seminis Apii,
Amygdalorum amarorum,
Spicæ Indicæ,
Masticlies,
Folii, seu Spicæ Romanæ ana drachmam unam,
Succi Endiviæ quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Longis & diuturnis febribus sunt saluberrimi, obstructiones ventriculi, hepatis, & dolores eorundem levant, partes naturales omnes roborant, dejectamque appetentiam suscitant.

TROCHISCI DE AGARICO
MESUE.

℞. Agarici electi uncias tres,
Salis Gemmæ unciam unam,
Syrupi Acetosi simplicis quantum sufficit,
Formentur Trochisci, qui reponantur in loco calido & sicco.

Hi sunt communes illi Trochisci de Agarico, solennior tamen & magis correcta eorum componendorum ratio pluribus videtur, ea, quæ sequitur:

℞. Agarici albi & levis uncias tres,
Salis Gemmæ unciam semis,
Zingiberis drachmas tres,
Oxymellis simplicis quantum sufficit.

Antiquorum mos in corrigendo Agarico hic erat, ut ei Salem Gemmeum tres potissimum ob causas adderent, quarum prima est, ut is jam dictum Agaricum ob levitatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac vomitum vel stomachi subversionem citaturum, ad ventriculi fundum deprimeret. Deinde verò, ut cùm Agaricus tardè ac segniter purget, Sal Gemmeus magis irritet, mordicet, stimulet, ac excretionem promoveat. Tandem quoque ut abstergat & mundificet, unde Priscos omnibus ferè medicamentis purgantibus saltem indidisse notavimus. Oxymel porrò adjiciebant, ne Agaricus intestinis adhæreret, sed protinus abstergeretur, cùm aliàs vitium hoc ei peculiare existat; unde Avicenna eundem Colicis non exhibendum esse docet, ne levitate sua intestinis adhærens, novos dolores procreet. Insuper etiam Oxymel crassos ac lentos humores incidit, prout & Zingiber, quod tenacem pituitam liquat attenuatque, & Agarici infirmam vim in altum & ad longinquiores partes

partes deducit, cùm interim calore suo aromatico easdem confortet.

Confert Agaricus sic præparatus, antiquis capitis doloribus, viscerum obstructionibus à crassa, tenaci ac pituitosa materia creatis vel obortis, stomachum, renes, lienem ac hepar mundificat, præsertim verò mulierum matrices repurgat, epilepsiam & vertiginem abolet, vermes enecat & expellit, prodestque utplurimùm morbis partium naturali facultati dicatarum, unde forsan eum Democritus Medicinam familiæ *dixit; venenis quoque resistit, asthmati conducit, & spiritum facilitat.*

TROCHISCI DE AGNO CASTO RHASIS.

℞. Sem. Agni casti drachmas quinque,
Endiviæ,
Portulacæ ana drachmas duas semis,
Cort. Tamarisci drachmas quinque.
Formentur Trochisci cum aqua decoctionis Scolopendrii.

Profluvio seminis medentur, & gonorrhœam supprimunt; morbis itidem splenis auxiliantur.

TROCHISCI ALHANDALI MESUE.

℞. Pulpæ Colocynthidos albæ & levis à seminibus purgatæ uncias decem.

Incidatur Pulpa hæc minutissimè, & fricetur per spacium trium dierum, ex intermissione tamen, cum parte aliqua unciæ unius Olei Amygdal. dulc. recentis: Deinde

℞. Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii ana drachmas duas.

Macerentur in aqua rosacea donec liquescant & dissolvantur, & cum parte istius mucilaginis formentur Trochisci, qui in umbra siccentur: siccati iterùm minutissimè conterantur, & cum reliqua mucilagine rursus formentur Trochisci.

Pituitam, & humores alios crassos glutinosos è profundis longeque distantibus partibus, utpote cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmonibus, ac thorace extrahunt, quo nomine in cephalalgia, hemicrania, apoplexia inveterato capitis dolore, epilepsia, vertigine, asthmate, diuturna tussi, dyspnœa, thoracis angustia, ischiade, morbisque articularibus frigidis usurpantur. Exhibentur in dolore

lore colico flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.

TRochisci hi nihil aliud sunt, quàm Colocynthis præparata, qui injici possunt in omnes compositiones Colocynthidem recipientes, sicut etiam mos noster huc usque obtinuit, ut in singulis compositis pharmacis Colocynthidem desiderantibus, pro crudâ Colocynthide Trochiscos hos hucusque substituamus, quorum quoque usus in Catapotiis acuendis apud nos creber esse solet.

Colocynthidis autem pulpa in formandis his Trochiscis forficibus incisa tenuissimè multumque teri debet, ne asperæ ejus partes intestinis adhærentes, ea exulcerent.

TROCHISCI DE ALKEKENGI,

Seu DE HALICACABO MESUE.

℞. Fructum Halicacabi drachmas tres,
Sem. Citrulli,
Anguriæ,
Cucurbitæ ana drachmas tres semis,
Boli Armenæ,
Gummi Arabici,
Thuris masculi,
Sanguinis Draconis,
Amygdalorum amarorum,
Succi Glycyrhizæ,
Tragacanthi,
Amyli,
Pinearum mundatarum,
Sem. Papaveris albi ana drachmas sex,
Apii,
Hyoscyami,
Charabe, seu Succini albi,
Terræ sigillatæ,
Opii ana drachmas duas,

Cum succo Halicacabi, vel cum aqua rosacea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint macerati, aut Julep rosato vel violato, fiant Trochisci.

DIcuntur etiam Diaphyssalidon, & de Vesicaria. Ad urinæ ardorem, fistulâ urinariâ, vesicâ, renibus & ureteribus exulceratis feliciter exhibentur, ulcera detergent, glutinant, & cicatrice tegunt; lotii acrimoniam mitigant, ejusque strigmenta mucosa, aspera & dolorifica complanant & leniunt, indeque urinæ tarditatem & dysuriam natam tollunt.

TRO-

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATAE NICOLAI.

℞. Ladani puriſſimi uncias tres,
Styracis Calamitæ unciam unam ſemis,
Styracis rubeæ unciam unam,
Ligni Aloës veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Camphoræ drachmam ſemis,
Moſchi ſcrupulum ſemis,
Aquæ roſarum quantum ſufficit.
Formentur Trochiſci.

Conferunt hi Trochiſci infantibus ac puerulis aſthmaticis & pectoris anguſtia vel anhelitus difficultate preſſis; ventriculum eorum laxum ac imbecillum roborant, unde lactis à nutrice prabiti evomitiones compeſcunt, nec non ad precioſos ſuffitus expetuntur.

Per Styracem rubeam intelligitur hoc loco Styrax optima & ſelectiſſima, quæ in grana confluxit, qualem Theriacæ indere conſuevimus.

Parandi modus hic eſt, ut Ladanum & Styrax, utraque in patina vitreata tenui linteolo tecta, diebus canicularibus tamdiu Soli exponantur, dum omnia ſimul molleſcant; tùm verò in calido mortario, piſtillo calido validè contuſa commiſceantur, donec tota hæc maſſa nigreſcat, deinde Lignum Aloës in tenuem pollinem attritum inſpergatur, ac prædictæ maſſæ admiſceatur, cui quoque Camphora & Ambra ſimul trita jungantur, & Moſcho unciis tribus Aquæ roſaceæ odoratiſſimæ diſſoluto in Paſtam cogantur, quæ in paſtillos aut teretes orbiculos efformari queat, qui ſupra calidum marmor, aut aſſerculum quernum, vel ex Pyro aut Ebeno confectum, & Aqua roſacea, ne ei adhæreſcant, aſperſum rotari, ac in vitreo vaſe diligenter clauſo, aſſervari debent.

TROCHISCI DE ANISO MESUE.

℞. Aniſi,
Succi Eupatorii Meſue inſpiſſati ana drachmas duas,
Sem. Anethi,
Spicæ Indicæ,
Maſtiches,
Folii, aut Macis,

Foliorum Abſinthii,
Radicum Aſari,
Apii,
Amygdalorum amarorum ana drachmam ſemis,
Aloës drachmas duas,
Succi Abſinthii quantum ſufficit.
Fiant Trochiſci.

OBſtructiones hepatis reſerant: flatus diſcutiunt, ſtomacho auxiliantur, ac prolixos frigidos morbos, febresque diuturnas ſanant.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Sacchari albiſſimi libram unam,
Candi optimi,
Penidii ana uncias quatuor,
Ireos unciam unam ſemis,
Amyli uncias duas ſemis,
Mucilaginis Tragacanthi albiſſimi cum aqua roſarum factæ, quantum ſatis.
Formentur Trochiſci parvi.

FAucium aſperati proſunt, ac tuſſientibus & difficulter ſpirantibus opem ferunt.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

℞. Succi Glycyrrhizæ inſpiſſati uncias quatuor,
Styracis Calamitæ unciam unam ſemis,
Sacchari Candi uncias duas ſemis,
Specierum Diaireos Salom.
Lohoch ſani ana unciam ſemis,
Sacchari Penidii libram ſemis,
Sacchari albiſſimi libras duas, uncias tres,
Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hyſſopi factæ, quantum ſatis.
Fiant Trochiſci.

TVſſi ſiccæ à materia acri & calida profectæ conferunt, guttur ac fauces leniunt, difficiles excreationes promovent, & ablatæ vocis jacturam reſarciunt.

Hos minori Diſpendio alii ſic parare conſueverunt.

℞. Succi Liquiritiæ inſpiſſati uncias octo.

Sac-

Saccharis libras duas,

Pulv. Liquiritiæ unciam unam.

Cum mucilagine Tragacantihi fiant Trochisci, in mortario calido massam miscendo.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

℞. Spec. Trochiscos Bechicos albos constituentium uncias duas,

Boli Armenæ Orientalis præparatæ drachmas duas, & scrupulos duos.

Cum infusione Tragacanthi facta in aqua rosarum, fiant Trochisci.

Catarrhos tenues intercipiunt, leniter enim astringunt & exiccant, ac sputum sanguinis inhibent.

TROCHISCI DE BENZOI.

℞. Benzoi uncias sex,

Ligni Aloës optimi uncias octo,

Styracis Calamitæ uncias tres,

Moschi drachmam semis,

Ireos uncias duas,

Sacchari Candi libras tres.

Pulverisatis omnibus, fiant Trochisci cum aqua rosarum.

Caput & pectus confirmant & siccant, nec non ad suffitus ac odoramenta expetuntur.

TROCHISCI DE BERBERIS

MESUE.

℞. Berberorum drachmas duas,

Spodii,

Ligni Aloës,

Seminis acetosæ,

Mastiches,

Galliæ Moschatæ,

Nardi Indicæ ana drachmam unam,

Gummi Arabici drachmas tres,

Rosarum rubearum drachmas quinque,

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Ingrediuntur Elect. Rosatum Mesue, in eumque usum parantur, licet usurpari possint ad intemperiem calidam, febrium ardores, linguæ ariditatem, & sitim sedandam.

TROCHISCI DE CAMPHORA

MESUE.

℞. Rosarum rubearum drachm. quatuor,
Sacchari albi,
Mannæ ana drachmas tres,
Santali Citrini drachmas duas semis,
Glycyrrhizæ,
Spodii ana drachmas duas,
Sem. quatuor frigid. major,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Nardi Indicæ,
Croci ana drachmam unam,
Ligni Aloës,
Cardamomi majoris,
Amyli,
Camphoræ ana scrupulos duos.

Cum mucilagine sem. Psyllii, extracta cum Aqua rosacea, formentur Trochisci.

AD febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpletam, icterum quoque, phthisim, & hecticam utiliter adhibentur.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS MESUE.

℞. Cort. radicum Capparûm,
Sem. Agni casti ana drachmas sex,
Nigellæ,
Nasturtii.
Calaminthæ,
Succi Eupatorii Mesue,
Acori, seu Calami aromatici,
Amygdalorum amarorum,
Foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Ammoniaci ana drachmas duas,
Cyperi rotundi,
Scolopendrii veri, seu Ceterach ana drachmam unam,

Trita omnia cum Ammoniaco in aceto dissoluto, formentur in Trochiscos,

Is utimur ad lienis & hepatis obstructiones à crassa & melancholica materia profectas; potenter enim humores dissecant & attenuant, natamque inde viscerum duritiem emolliunt, ac flatus hypochondriacos, cæterarumque partium solvunt.

TROCHISCI DE CHARABE

MESUE.

℞. Charabe drachmas sex,
Cornu cervi usti,
Gummi Arabici assati,
Corallii rubri usti,
Tragacanthi,
Succi Acaciæ,
Hypocistidis,
Balaustiorum,
Mastiches,
Laccæ,
Papaveris nigri assati ana drachmas duas,
Thuris,
Croci,
Opii ana drachmam unam, grana quindecim,
Mucilaginis Psyllii quantum satis est.
Formentur Trochisci.

Sanguinem excreantibus, tabidis, purulenta expuentibus, cœliacis & dysentericis auxiliantur, sanguinem undecunque emanantem sistunt ac supprimunt.

TROCHISCI DE CORALLIO

NICOLAI.

℞. Corallii rubri,
Cinamomi,
Myrrhæ,
Amomi,
Sem. Papaveris ana unciam semis,
Schœnanthi,
Croci ana drachmas duas,
Calami aromatici,
Xylobalsami,
Cassiæ ligneæ,
Folii, aut Macis,
Mastiches,
Folior. Polii Montani,
Pedis Columbini,

Rad. Phu,
Asari ana drachmam unam,
Vini quantum sufficit.
Formentur Trochisci,

S*Anguinolenta excreantibus, dysentericis, cœliacis, & cibum fastidientibus mirè subveniunt.*

PEs Columbinus est altera Geranii species, habens Malvæ folia. Vide *Fœsium* fol. 210.

TROCHISCI DIACORALLIU GALENI.

℞. Corallii rubri,
Terræ Samiæ aut Boli Armenæ ana unciam unam,
Lemniæ,
Balaustiorum,
Terræ Lemniæ unciam semis,
Amyli ana unciam semis,
Hypocistidis,
Sem. Hyoscyami,
Opii ana drachmas duas,
Succi Plantaginis quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

I*Isdem affectibus probè tollendis, quibus præcedentes succurrunt.*

TROCHISCI DE CROCO NICOLAI.

℞. Croci drachmas tres,
Rosarum rubearum,
Ammeos,
Myrrhæ ana drachmam unam semis,
Ligni Aloës scrupulos duos.
Cum aqua rosacea fiant Trochisci.

L*Ienis & hepatis obstructiones aperiunt, flatus dissipant, humorum putredinem arcent, ac cordi vires addunt,*

CROCOMAGM. DAMOCRATIS EX GALENO.

℞. Croci drachmas viginti quinque,
Myrrhæ,
Rosarum ana drachm. duodecim semis,
Amyli,
Gummi Arabici ana drachm. septem semis,

Vini

Vini Chii quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

TROCHISCI CYPHEOS DAMOCRATIS Ex GALENO.

℞. Uvarum passarum pinguissimarum, seu Cybebarum,
Terebinthinæ coctæ ana uncias tres,
Myrrhæ,
Schœnanthi ana unciam unam semis,
Calami Aromatici drachmas novem,
Cinamomi drachmas quatuor,
Unguis odorati, seu Bdellii unguinosi,
Spicæ Indicæ,
Cassiæ ligneæ veræ,
Cyperi,
Baccarum Juniperi ana drachmas tres,
Aspalathi drachmas duas semis,
Croci drachmam unam,
Mellis quantum sufficit,
Vini Cretici modicum.

Bdellium, Myrrha & Terebinthina cocta in vino dissoluta, redigantur ad crassitiem mellis,& carnibus Passularum ex melle diu tritis misceantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adjiciantur, ac simul agitando commisceantur, formenturque Trochisci, qui in umbrâ siccentur.

D*Escribitur à* Galeno 2. de Antidotis in Mithridatio Damocratis, *cujus compositionem ingrediuntur. Quanquam per se quoque commodè iis dantur, qui jecur, aut pulmones, vel renes, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.*

PRo Aspalatho,qui tamen nobis jam innotuit,Lignum Aloës,aut Santalum Citrinum substitui potest. Pro Ungue odorato, rectè Bdellium unguinosum seu electissimum substituitur; ita enim Romanum quoque Antidotarium legit, in cujus defectu Bergomates Ammoniacum Thymiama sumunt, licet nonnulli Blattam Byzantiam, aut Conchylia, quibus Margaritæ innascuntur, pro Ungue odorato compositioni huic injiciant.

Terebinthinæ coquendæ modus in fine libri, inter præparationes Medicamentorum requirendus.

TROCHISCI DE EUPATORIO MESUE.

℞. Mannæ,

Succi Eupatorii ana unciam unam,
Rosarum unciam semis,
Spodii ex Ebore drachmas tres semis,
Spicæ Indicæ drachmas tres,
Rhabarbari,
Asari,
Anisi ana drachmas duas semis.

Cum aqua Cuscutæ fiant Trochisci, qui in umbra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis obstructionem, tumoremque præter naturam, febres antiquas, earumque rigorem sanant; morbo regio & hydrope incipienti succurrunt; stomachicos juvant, & corporis flatus discutiunt.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA MESUE.

℞. Ligni Aloës crudi drachmas quinque,
Ambræ drachmas tres,
Moschi drachmam unam,
Mucilaginis Tragacanthi extractæ cum aqua rosarum quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua viscera roborant, vomitum reprimunt, pectoris angustias & anhelationes juvant, oris halitum commendant, & ad varias compositiones expetuntur, suffitu ac vaporatione gratissimi, nec non ad delicias odoris suavitate quàm maximè accommodati.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Quatuor sem. frigid. majorum mundatorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrtillorum,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Pinearum mundatarum,
Pistachiorum,
Sacchari candi,
Penidii,

Liqui-

Liquiritiæ mundæ,
Hordei mundi,
Mucilaginis Psyllii,
Amygdalorum dulcium ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii,
Rosarum,
Myrrhæ ana unciam semis.
Ex Hydromelite fiant Trochisci.

D*Escribuntur à* Gordonio, de Passionibus renum, Particula sexta, cap. 10. *Renum exulcerationes sanant, sanguinis mi- ctum inhibent, diabeti & gonorrhææ conferunt, ac stranguriam levant. Propinantur si abstersio expetitur ex Hydromelite, aut decocto Liquiritiæ vel Hordei: sin verò consolidandi intentio prævalet, ex Lacte aut Aqua chalybeata cum Syrupo vel succo Plantaginis; ac si exulceratio in vesica extiterit, lacte distemperati per syringam injiciuntur. Aliam descriptionem similium Trochiscorum ponit idem præfatus Auctor eodem loco* cap. 11. *quæ Ambram, Succinum, Spicam, Squinanthum, & alia recipit, verùm hæc quam apposuimus, usitatior existit.*

TROCHISCI HEDYCHROI ANDROMACHI EX GALENO.

℞. Mari,
Asari,
Amaraci,
Aspalathi ana drachmas duas,
Schœnanthi,
Calami odorati,
Phu Pontici,
Xylobalsami,
Opobalsami, aut Olei Caryophyllorum,
Cinamomi,
Costi ana drachmas tres,
Myrrhæ,
Folii,
Nardi Indicæ,
Croci,
Cassiæ ligneæ ana drachmas sex,
Amomi drachmas duodecim,
Mastiches drachmam unam,
Vini Falerni quantum sufficit.

Fiant

Fiant Trochisci, qui in umbra exiccati, Oleo Caryophyllorum inungantur.

D*Escribuntur* à Galeno 1. de Antidotis cap. 10. *ad Theriaces compositionem expetiti. In his cùm quædam requirantur Succedanea, pro Maro, si id defuerit, (quod tamen ad nos jam deferri cœpit,) Dictamni Cretici folia; pro Aspalatho, Santalum Citrinum; pro Xylobalsamo, Lignum Aloës; pro Opobalsamo, Oleum Caryophyllorum; pro Costo, Angelicam; pro Folio Macis & Cyperi, ana partes æquales; pro Amomo, Citri semina; ac denique pro Falerno, Creticum vinum assumere licebit.*

OLeum Caryophyllorum, quod pro Opobalsamo hîc substituitur, apud nos in compositione Trochiscorum horum omittitur, adjicitur autem in Theriacam sub finem ipsius mixtionis.

TROCHISCI DIAJON, Seu DE VIOLIS NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Flor. Violarum purpurearum viridium drachmas quinque,
Amyli drachmas tres,
Sem. Papaveris albi drachmas duas semis,
Rhabarbari scrupulos quinque,
Sem. Plantaginis drachmam unam,
Balsami, seu Olei Caryophyllorum scrupulum unum.
Trita subigantur, & cum aqua rosarum formentur Trochisci.

T*Horacis angustias levant, guttur leniunt, ac alvum emolliunt; raro tamen sunt usui.*

TROCHISCI DE LACCA MESUE.

℞. Laccæ mundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Eupatorii,
Absinthii,
Berberorum,
Rhabarbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Asari,
Amygdalorum amarorum,
Rubiæ,
Anisi,
Apii,
Schœnanthi ana drachmam unam,

Cum

Cum decocto Aristolochiæ & Schœnanthi, vel succo Eupatorii, aut Absinthii, fiant Trochisci.

Ecinorosos, lienosos, & hydropicos adjuvant, febresque ex viscerum obstructione natas propulsant, ac urinas potenter movent, quo nomine ascitem pellunt.

TROCHISCI DE MYRRHA
Rhasis.

℞. Myrrhæ drachmas tres,
Lupinorum drachmas quinque,
Foliorum Rutæ,
Mentastri,
Pulegii Cervini,
Cumini,
Rubiæ,
Asæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opopanacis ana drachmas duas.

Dissolvantur Gummi in Aceto scillitico, & cum succo Artemisiæ fingantur Trochisci.

D*Escribuntur* à Rhase 9. ad Almansorem *in menstrua purgationis retentione: tarditatem enim menstruam sollicitant, quæ ex crassorum & frigidorum copia aut sanguine concreto ortum duxit: attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt, fœtum mortuum, sed præcipuè secundinam tardantem præsenti remedio expellunt. Exhibentur è decocto granorum Iuniperi.*

PRo Pulegio cervino quidam vulgare capiunt, ejus enim maxima vis est in ciendis menstruis.

TROCHISCI PECTORALES
Cum Ambra.

℞. Specierum Diaireos usitatæ scrupulos octo,
Diambræ completæ,
Pulveris radicis Ireos Florentinæ ana scrup. quatuor,
Amyli unciam semis,
Trochisc. Gall. Moschatæ veræ scrup. quatuor, grana octo,
Ambræ gryseæ veræ scrupulum unum, grana octo,
Sacchari albissimi uncias sex,
Candi albi,
Penidii ana uncias tres,
Mucilag. Tragac. cum aqua rosar. factæ, quantum satis.
Fiant Trochisci.

IN catarrho & defluxionibus è capite variis ad asperam arteriam & cavitatem pectoris in primis utiles sunt, lentorem catarrhi incidunt, sputum promovent, & expectorationi humoris influxi conducunt

TROCHISCI RAMICH MESUE.

℞. Succi Acetosæ uncias sedecim,
Rosarum unciam unam,
Baccarum Myrti uncias duas.
Semel fervefiant, & colentur: adde colato
Gallarum recentium accuratè tritarum uncias tres.
Coquantur iterum aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commixtus pulvis.
℞. Rosarum unciam unam,
Santali Citrini drachmas decem,
Gummi Arabici unciam unam semis,
Sumach,
Spodii ana unciam unam,
Omphacii, seu Agrestæ drachmas septem,
Granorum Myrti uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmas quatuor.

Misce omnia simul, & extende in scutella lapidea dum siccentur. Exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci parvi cum Camphoræ aureo seu denario uno, hoc est, drachma una & septima ejusdem parte, & sufficientia aqua Rosarum, ac in umbra libera exiccati reponantur.

HOs Trachiscos aliquot compositiones recipiunt, eosdem tamen usurpamus in intestinorum & alvi totius lævitate, acriumque humorum per sedem profluvio. Infuso enim acrimoniam obtundunt, & impetum refrenant, eoque nomine cholera morbo succurrunt. hamorrhagiam omnem sistunt naribus immissi, aut medicamentis admoti, viscerum languores, ventriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmant.

SUnt qui succi Oxalidis loco succum Cydoniorum sumant immaturum, Trochiscosque aromatisent Moschi drachmæ unius quarta parte. Præterea pro Myrti granis succum baccarum Myrti *Fuchsius* legit, qui in compositione hac maximè probandus esset, si modò apud nos extaret, aut commodè haberi posset.

Ramich mixturam ex Gallis & Uvis passis significat.

TRO-

TROCHISCI DE RHABARBARO MESUE.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi Eupatorii,
Amygdalorum amarorum ana drach. quatuor,
Rosarum drachmas tres,
Spicæ Indicæ,
Anisi,
Rubeæ radis;
Absinthii,
Asari,
Sem. Apii ana drachmam unam,
Aquæ Cuscutæ quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Horum usus celebris est in febrium prolixarum declinatione, impendente malo corporis habitu, plurimùm namque prosunt ictericis, hydropicis, hepaticis, & cachecticis, tumoribus doloribusque ventris inferioris medentur, obstructiones reserant, formæ corruptionem ac fœditatem emendant, nec non affectus jecoris inveteratos aquei, acris ac serosi humoris dejectione tollunt.

TROCHISCI DIARHODON NICOLAI.

℞. Rosarum viridium drachmas tres,
Spodii drachmas duas,
Santali rubri drachmam unam semis, grana septem;
Albi drachmam unam, grana duodecim,
Croci scrupulos duos semis,
Camphoræ scrupulum semis.

Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tùm reliqua in pulverem redacta adde, & cum aqua rosacea sub finem Camphoram addendo formabis Trochiscos, quos in umbra siccatos usui reserva.

Dysentericis, cœliacis, jecinorosis, & stomachicis conferunt.

TROCHISCI DE ROSIS RHASIS.

℞. Rosarum rubearum unciam semis,
Ligni Aloës drachmas duas,
Masticheѕ drachmam unam semis,
Cinamomi,

Ab-

Absinthii Pontici,
Nardi Indicæ,
Cassiæ ligneæ veræ,
Schœnanthi ana drachmam unam.

Cum vino veteri, & decocto quinque radicum aperientium formentur Trochisci.

Efficaces sunt ad jecoris obstructionem, ac febres antiquas; icterum, & aquam intercutem, ventriculi & nutritivarum partium imbecillitatem corrigunt.

HI sunt Trochisci de Rosis, qui Pilulas de Rhabarbaro ingrediuntur. Ροδίδες autem, seu Rosei Pastilli alii describuntur à *Dioscoride lib.* 1. *cap.* 113. ab his facultatibus non multùm differentes, quibus Myrrham insuper addit.

TROCHISCI DE SANTALIS
MESUE.

℞. Trium Santalorum ana unciam semis,
Rosarum drachmas tres semis,
Berberorum, aut *succi eorundem inspissati*, drachmas tres,
Boli Armenæ,
Sem. Cucumeris,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Portulacæ,
Spodii ana drachmas duas,
Camphoræ drachmam semis.

Cum aqua Portulacæ fiant Trochisci.

AD febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim levandam usurpantur.

TROCHISCI DE SCILLA
GALENI.

SCillam initio Julii collectam, mediæ magnitudinis, plenam, candidam, cortice primo detracto, & parte duriore cui radiculæ adhærent abjectâ, farinâ subactâ involves, & eò usque in clibano coques, donec farina probè siccata sit, & eâ perforatâ, stylo ligneo tentabis, num Scilla undique tenera sit. Ea exempta, partem interiorem diligenter teres, cui admiscebis farinæ Erui tenuissimè cribratæ uncias octo ad singulas libras; formabis Trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium meridiem spectante, sæpiùs obvertendo donec probè siccati sint, deinde repone.

Descri-

Describuntur à Galeno 1. de Antidotis, & in Theriaca ad Pisonem, ejus enim compositionem ingrediuntur.

Pro farina Orobi seu Ervi, rectè hic à nobis substituitur pulvis radicum Dictamni albi, seu Fraxinellæ.

TROCHISCI DIASPERMATON GALENI.

℞. Sem. Apii,
Ammeos ana unciam semis,
Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Opii,
Cassiæ ana drachmam unam.
Cum aqua pluvia formentur Trochisci.

Dantur ex passo, aut aqua, ad omnes internos affectus dolorificos, sanguinem rejectantibus apprimè conferunt, ac somnum conciliant.

TROCHISCI DE SPODIO CUM SEMINE ACETOSAE MESUAE.

℞. Rosarum rubearum unciam unam semis,
Spodii drachmas decem,
Sem. Acetosæ drachmas sex,
Portulacæ,
Coriandr. præparator.
Sumach ana drachmas duas semis,
Amyli usti,
Balaustiorum,
Berberorum ana drachmas duas,
Gummi Arabici assati drachmam unam semis,
Omphacii seu Agrestæ quantum satis.
Fiant Trochisci.

In febribus biliosis cum alvi fluore præstantes sunt; inflammationem ventriculi & hepatis, ac sitim continuam sedant.

TROCHISCI SUBLINGUALES COMPLETI CONTRA PESTEM.

℞. Extracti ligni Aloës grana decem,
Specier. cordialium Alexandri Benedicti drachm. unam,
Diamoschu dulcis drachmam semis,
Radicum Iridis Florent. scrupulos duos,

Olei corticis Citri guttas tres,
Zedoariæ guttas duas,
Sacchari albi uncias octo,
Ambræ gryſeæ grana quatuor,
Moſchi grana duo,
Zibethi granum unum,
Mucilag. tragicant. cum aqua roſar. factæ, quantum ſatis.
Fiant Trochiſci,

TROCHISCI SUBLINGUALES INCOMPLETI.

℞. Pulv. radic. Angelicæ unciam ſemis,
Pimpinellæ,
Seminis Angelicæ,
Corticis Citri ſicci,
Pulveris Zedoariæ ana ſcrupulos duos ſemis,
Sacchari albi uncias ſeptem.
Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua roſarum facta, quantum ſatis.
Formentur Trochiſci parvi.

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA MESUAE.

℞. Sanguinis Draconis,
Gummi Arabici aſſati,
Trochiſcorum Ramich,
Roſarum rubearum,
Amyli exiccati,
Acaciæ,
Hypociſtidis,
Lapidis Hæmatitis,
Balauſtiorum,
Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ,
Corallii rubri,
Charabe ana drachmam unam,
Spodii de Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthi.
Sem. Papaveris nigri ana drachmam unam ſemis.
Roſarum drachmam unam,
Portulacæ,

Corn

Cornu Cervi usti,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Croci ana drachmas duas,
Aquæ plantaginis quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Sanguinem undecunque manantem & sputa cruenta cohibent, ac varii generis hæmorrhagias sistunt; fœminarum menstruam purgationem immoderatiùs fluentem, morantur; intus sumpti, vel cum succo Polygoni aut Plantaginis ac ovi albumine coxis & pubi illiti, aut cum conveniente liquore utero immissi, cruento item lotio medentur, ac dysenterias diarrhœas, & alvi profluvia compescunt. Potentiùs id præstant, si eis addatur Opium, quod aliqui compositioni huic drachmarum duarum pondere in universum adjiciunt.

TROCHISCI DE SULPHURE ET TUTIA.

℞. Sulphuris vivi,
Camphoræ,
Tragacanthi ana drachmam unam,
Tutiæ præparatæ unciam semis.
Cum infusione Tragacanthi, ex aqua rosarum facta, quantum satis.
Fiant Trochisci.

Ad varia superficiei corporis vitia, impetiginem, phlogosin, herpetem, phlyctænas, rhagades, erysipelata, conducunt, si cum aqua appropriata dissolvantur, & parti dolenti sæpius imponantur.

TROCHISCI DE VIOLIS SOLUTIVI MESUAE.

℞. Violarum nigrarum mediocriter exiccatar. drachmas sex;
Turbith drachmas quatuor,
Succi Glycyrrhizæ,
Scammonii præparati,
Mannæ ana drachmas duas.
Cum Syrupo violato fiant Trochisci.

Usurpantur in expurganda pituita lenta & viscida, quæ thoracis vias intercipit & suspiriosos facit, bileque vitellinâ permixtâ deturbandâ.

TROCHISCI E VIPERA
GALENI.

℞. Carnis viperinæ anetho, sale, & aquâ coctæ uncias octo,
Panis triticei purissimi, aut bis cocti, triti & cribrati, uncias duas.

Formentur Trochisci cum jure, in quo decoctæ fuerint carnes viperinæ, & inungantur oleo Caryophyllorum, quod proximè accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso, libero, ventoque perflabili, per dies quindecim, aut eò ampliùs. Sæpè autem sunt convertendi, donec probè exiccati fuerint; deinde in pyxidem vitream, aut figulinam vitreatam benè obturatam reponendi. Annum integrum perseverant, quanquam longè meliùs fuerit; haud multo post, quàm ipsos confeceris, Theriacam adornare. Qui porrò diutiùs conservare volet, subinde eos à pulvisculo abstergat, qui illis obnasci consuevit: nam si diutiùs inhæreat, pastillos exedere & cariosos reddere solet. Hoc autem modo ad tertium annum usque conservari possunt.

Trochisci hi sunt basis Theriacæ. Cutaneis morbis, viperarum morsibus & febribus pestilentialibus conveniunt, elephantiacos juvant oculorum caliginem atque obscuritatem emendant, nec non visum ipsum acuunt.

DE Viperarum delectu, & Trochiscorum horum præparatione, vide plura apud Fœsium, Bartholomæum Marantham, Baldum Angelum Eugubinum, & Galenum ipsum.

TROCHISCI DE XYLOALOE
MESUAE.

℞. Ligni Aloës,
Rosarum rubearum ana drachmas duas,
Mastiches,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Galliæ Moschatæ,
Spicæ Indicæ,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Cardamomi utriusque,
Pastinacæ,
Corticum Citri ana drachmam unam semis,
Moschi,

Ambræ ana ſcrupulum ſemis.
Cum melle Paſſulato fiant Trochiſci.

Ventriculum, cor & hepar, ac membra alia debilia roborant, oris fœtorem abigunt, cordis palpitationem & ſyncopas auferunt, hydropicis auxiliantur, ac peſtilenti conſtitutioni ſunt medendo.

ANIMADVERSIONES

Cunctas hujus Claſſis Compoſitiones concernentes.

EX variis & diverſæ ſpeciei ingredientibus, è tribus Regnis depromptis, hi ſimiliter *Trochiſci*, de quibus in hac claſſe nobis ex inſtituto ſermo eſt, conficiuntur, ità ut non niſi formâ externâ, à *ſpeciebus* vel *confectionibus* prioris claſſis diſcrepent, proindè etiam cuncta, quæ de illis ſuperiùs annotavimus, meritò & hîc locum habere poſſunt; cùm tot ac tantæ huic, atque ſuperiori claſſi inconcinnæ ſint inſertæ *compoſitiones*, quæque proindè non minùs, uti ipſæ, exploſionem merentur, paucis ſaltem exceptis, *Trochiſcis nimirùm ſublingualibus*, *Bechicis albis*, *rubris* & *nigris*, uſui medico interno deſtinatis, & quæ *ſuffumigiis* inſervire poſſunt, *De Benzoë* & *Alipta Moſchata Nicolai*; Reliquæ autem *compoſitiones omnes*, ob quam ſingularem rationem, in hanc formam *Trochiſcorum* ſcilicet, redactæ ſint, non video; cùm ſi in uſum trahi debeant, neutiquam ſub hac forma aptæ ſint, ut ægrotantibus exhibeantur; Sunt enim *Trochiſci* duriſſimi à *Tragacantho* (cujus beneficio in hanc formam utplurimum coagmentantur) adeò compacti & indurati, ut poſtmodum difficillimæ triturationis ſint piſtillo etiam & mortario tenaciſſimè adhæreant, quod quidem aliter fieri nequit; nam ubi tot *diverſæ inter ſe repugnantes ſpecies*, ope alicujus *mucilaginis* in unam maſſam cogendæ ſunt, non poſſunt non ad ulteriorem triturationem inhabiles reddi, præſertim ſi *reſinoſa gummata* vel *ſucci concreti*, iis immiſta ſint, quæ ut alioquin moris eſt, ſemper ſigillatim pulveriſata aut diſſoluta, *compoſitionibus* coadunari debent. Si itaque neceſſum ſit, hoſce *Trochiſcos* (exceptis ſuperioribus denominatis) quoties in uſum trahi debent, priùs pulveriſare (integri enim, nunquam vidi, quod exhibiti fuerint, neque ità exhiberi poſſunt, cùm ab humiditate oris vel ſalivâ tam promptè diſſolvi nequeant, nec etiam deglutiri uti *pilulæ*) cur non in forma *pulveris* relicti, aut in aliam aliquam formam uſui non repugnantem redacti ſunt? Accedit & hoc incommodum, quòd plures *Trochiſci*, maximè qui vi adſtrictoriâ pollent, quando ægrotis, utut iterum in pulverem redacti, propinentur, vires ſuas propter *mucilaginem Tragacanthi*, quâ obducti ſunt, & quæ tenaciter illis impacta eſt, commodè exſerere nequeant, ac magnoperè ab adhærente illa *mucilagine* impediantur.

 Quin

Quin etiam *Trochisci de aniso*, in qua fotma & quomodo illi ægris exhibendi sint, libenter scirem? *Trochisci* item *Cypheos* & *Hedychroi*, cur sigillatim pro *Theriacæ* & *Mithridatii confectione* prostent, cùm ferè omnia horum *Trochiscorum* ingredientia, *Theriacam* & *Mithridatium* ipsa ingrediantur? de quibus plura in eorundem, *Theriacæ* nimirùm & *Mithridatii confectionibus*, nobis disserenda erunt? Cæterùm *Trochisci pectorales*, ex quot *compositis* illi consarcinati sunt? Et si exacta ipsorum *compositorum* institueretur computatio, & quantum singula dosis de hoc vel illo eorum ingredientium gauderet, accuratiori examine trutinaretur, simili divisione granorum impossibili heic opus foret, illi quæ in *Animadversionibus præcedentis Classis*, inprimis super *confectionem pectoralem* & *trageam grossam*, non sine magno nostro labore, & accuratâ diligentia facta est. Insuper *Trochisci de Violis solutivi*, dic amabo, quomodo isti adhibendi, & ægrotantibus propinandi sint, vel quomodo commodè denuò in pulverem redigi queant? quasi verò sub nulla alia forma commodiori, *cathartica medicamenta* prostarent, ægris exhibenda? Et cur *Trochiscis de Xyloaloë* etiam sigillatim *Trochisci Galliæ Moschatæ* addi debent, cùm tamen *lignum Aloës*, *Moschus* & *Ambra*, utpotè ex quibus solis & non aliis ingredientibus *Gallia moschata* constet, & hos ipsos etiam *Trochiscos*, scilicet *de Xyloaloë* ingrediantur? Nonnè satiùs fuisset. *Ambræ*, *Moschi*, & *Ligni aloës*, recentium quantitatem in *compositione* augere, quàm *Galliam moschatam*, sive præfatas, ex quibus illa componitur, *species* priùs cum *glutine Tragacanthi*, in *Trochiscos* compactas, demùm addidisse?

Tandem ne *Trochiscos de Viperis* prætercam, & quid de eorundem præparatione singulariter sentiam, ingenuè ut aperiam, horum plurimæ quidem prostant *compositiones*, attamen in nullo alio discrepantes, quàm in sola quantitate *panis* addendâ. Maneamus jam in præscripta formula, neque enim opus habemus, ut denominatos in adjuncta animadversione Authores, de *delectu viperarum* aut horum *Trochiscorum* præparatione consulamus, vel ipsorum authoritatem emendicemus, sufficiet ea huc adducere, quæ hisce nostris oculis usurpavimus, & manibus perfecimus; Itaque quòd præparationem inprimis & *compositionem illorum Trochiscorum* concernit, dico & assero, ipsam omni experientiâ & ratione destitui; Etenim impossibile est, ut ℥ *viij carnis viperinæ coctæ & humidæ cum duabus unciis panis*, in massam cogantur, undè postea *Trochisci* efformandi sint, multò minùs de *jure ejusdem carnis viperinæ* (in quo tamen potissimæ *viperarum* vires reconditæ sunt, ipsaque earundem *essentia* veluti, non secùs quam in *gelatinis caponum*, eorundem vis restaurativa delitescit, adeòque vel maximè necessarium & consultum esset, ut vel totum adderetur,) quicquam addi potest; eo enim admixto, liquidissimam quandam pultem, non verò massam ullam unquam

quam

quam efficeres. Scire autem forsitan desideras, Lector benevole, quo pacto & quâ ratione *Trochisci hi Viperini* in Italia conficiantur, utpotè ex qua magnis sumptibus & impensis in Germaniam, reliquasque regiones speciosis testimoniis ornati & muniti transportantur; Id sanè longâ serie, prout ipse sæpiùs hujus confectionis spectator fui, & accurrate illam observavi, verbotenùs descripsissem, nisi singularia quædam me deterrerent, ac quasi sufflaminarent: Quin potiùs, amice Lector, exoptarem, ut ipsus hujus rei experiundæ exemplum faceres, accipiendo nimirùm *aliquot serpentes Germanicos*, eosque capitibus & caudis detruncatis, exemptisque interaneis in *s. q. aquæ cum sale & anetho* coqueres, donec *caro* ab *ossibus* sive *spinis* tædioso satis labore (qui labor in Italia utplurimùm mulierculis commendatur) separari queat. Hinc accipienda *caro illa humida diffluens*, nec non *jusculum* in quo *viperæ* decoctæ sunt, quibus addatur *panis bis cocti pulverisati quantum sufficerit, ad massam tenacem efficiendam*, ut ex illa exactè & diu in mortario contusâ, *Trochisci* efformari queant, ac reipsâ experiêre, quàm insigni quantitate *panis* opus fuerit pro *unica uncia carnis viperinæ*, in massam redigendâ cum suo *brodio*. Næ si mihi fidem adhibere velis, *unciæ quinque*, *sex*, *septemvè* vel *octo* etiam, prout plùs minusvé *jusculi liquidioris* habueris, vix ac ne vix quidem sufficient, pro *uncia una carnis*; Tali, in rei veritate basi & fundamento gaudet nostra *theriaca*; Nec tibi persuadeas velim; juxta præscriptum modum, meliores *Trochiscos* confectos ex oris illis ad nos transferri, licet vel centum testimoniis confirmati nobis commendentur. Differentiam *viperarum* ratione sexûs quod attinet, scilicet an masculi esse debeant, vel fœminæ (quæ postremæ a Galeno, & aliis plerisque ad imitationem quidem dicti Galeni commendantur,) ex quibus hi *Trochisci* conficiantur, mehercle parùm refert, modò ex montanis ceu locis salubrioribus, oriundis, non verò paludosis insalubribus, in quibus quidem locis copiosior earundem proventus, *prædicti trochisci* parentur; Et hæc quod modum præparandi vulgarem.

Nunc quædam disquisitione digna circa dictum præparandi modum occurrunt; *primò*, cur Galenus (quem etiamnum moderni Medici sequuntur) ex sola *carne viperarum*, non verò simul ex *ossibus & ipsis illarum cordibus ac jecinoribus*, prædictos *trochiscos* parare præceperit, eaque unà cum interaneis, ceu quibus *cor* & *hepar* annexa sunt, tanquam inutilia abjecerit, cùm tamen ex ipsis aliàs egregia & efficacissima conficiantur *Bezoardica* & *Alexiteria*; Id sanè sine experientia & insigni ratione factum esse arbitror; Nam si *caro viperina* tàm eximiis pollet virtutibus, cur non iisdem vel majoribus etiam *cor* & *hepar*, quæ ipsarum principaliora viscera sunt, quibus nimirùm vivunt, & in vita conservantur, item *spinæ* vel *ossa*, quibus radicalis substantia maximè impacta est, prædita esse debe-

rent. *Secundò*, ecquid sibi vult *additio panis*, quidque *coctio cum sale & anetho?* Quod ad *panem* spectat, non autumo ullum fore, qui virtutes singulares vel Alexipharmacas vel correctivas ab ipso *Trochiscis* impertiri posse, pertinaciter asseruerit, ergò duntaxat conservationis gratia, vel propter formam illam, *Trochiscorum* scilicet, faciliùs acquirendam, additus erit? Sed si conservationes gratiâ, sive ut eò diutiùs in integritate persistant, additus sit, præposterè id ipsum factum esse arbitror, tum quòd per se *viperæ exsiccatæ & sale nonnihil aspersæ*, aut earum *pulvis* diutius asservari possit, quàm ipsi *Trochisci*, tùm quòd admistione tantæ quantitatis *panis*, præterquam quòd virtus earum nihil prorsùs intendatur, insuper etiam plurimùm diminuatur. Si verò gratiâ formæ, *Trochiscorum* scilicet citiùs acquirendæ *panis* additus est, revera nec operæ precium, nec rectæ rationi consonum apparet, ut ob tam levidensem causam, medicamenta nobiliora in virtutibus suis diminuantur; & eò magis absurdum hoc est, cùm in hac forma nullius usui esse possint, sed necessum sit, ut iterùm in pulverem redigantur, si usui Medico inservire debeant. Adjectio autem *salis* & *anethi*, utrum illa genuina sit, *animalium venenatorum*, *viperarum* scilicet, quas illi summè venenatas proclamant (cujus contrarium tamen ipsa experientia nos edocuit,) correctio, nullo modo rationabiliter admitti, neque experientia confirmari potest. Id equidem concedo, *sali* inesse virtutem conservatricem putredini resistentem; non simplicem autem putrefaciendi vim, sed occultam qualitatem naturæ nostræ adversam venenis inesse, nemo est qui ignorat: Addo etiam, quòd *anethum sali scilicet addendum*, inter *Alexipharmaca* minimè numeretur, ac idcircò neutiquam illud ipsum virulentiam *viperarum* si quâ illæ scaterent, corrigere posset. Coctio itidem, in tanta *aquæ copia*, quâ mediante forsitan venenatas viperarum partes expelli existimant, & illa planè inepta est; *veneni* enim nil spirant, dum pro *pulvere*, vel etiam pro *sale viperæ in M. B.* exsiccantur; nec *earum aqua per destillationem in dicta exsiccatione copiosè prolecta*, ullatenus aliquâ qualitate noxiâ infecta, sed potiùs salutifera est, præsertim *si vivæ viperæ optimè mundatæ*, Alembico immissæ fuerint. Accedit præterea & hoc absurdum, quòd *jusculum illud*, in quo *viperæ* sufficienter decoctæ sunt, & cui potior *viperarum virtus* jam impacta vel impressa est, vel abjici, vel si unà cum *carne* in *Trochiscos* (licet ad Gelatinam usque exhalat.) redigendum, magna *bis cocti panis* quantitas addi debeat, utrumque autem malum & absonum esse, quis non videt? Porrò, quòd *viperæ* non tam ab antiquis, sed quod mirari subit, etiam à modernis Scriptoribus & Medicis tantoperè venenatæ proclamentur, earum tamen usum summè salutarem, in morbis etiam aliàs incurabilibus, Leprâ videlicet, aliisque complurimis commendant, (*vide Quercetanum capit. de*

Tro-

Trochiscis viperarum,) illa ipsa directè opposita sunt, & contradictionem involvunt; nam *venena* alioquin, ceu naturæ nostræ toto genere infesta, vitæ fontem destruere ac demoliri, vitamque ipsam exterminare potiùs, quam eandem instaurare solent: Sed hæc neutiquam eveniunt, sive a sanis, sive leprosis *Viperæ, vel coctæ, vel in pulverem redactæ, vel etiam in vino extinctæ* assumantur; Ergò.

Sunt insuper inter modernos Medicos plurimi, qui cùm vera *veneni viperarum* cognitio eos lateat, aliquas saltem earundem partes venenatas, quasdam verò salutiferas esse, firmiter asserant: Sed si *vipera integra* in *vino* extincta, leprosos restituat, *(quod testatur Galenus & Quercetanus loco supra citato,)* nec non si fœminæ quædam nobiliores Anglicæ (uti ex fida relatione Anglorum habeo,) de *vino tali viperino*, sive in quo *viperæ* extinctæ sunt, quasi interno Cosmetico ad pulchritudinem corporis, vultûsque & universæ cutis formositatem comparandam, absque ullo damno ac sanitatis detrimento, bibant, corruet etiam assertio *partium viperarum venenatarum fellis* scilicet, *caudæ* & *capitis*; (istæ enim sunt, quæ communiter pro venenatis habentur,) uti nec ego ipse in illis venenositatem aliquam deprehendere potui, ut ut multa millia *viperarum* mactaverim, & *abscissa capita, vesiculas felleas & caudas earundem*, aliâ carne involutas, *felibus* & *canibus* devoranda objecerim, quæ etiam absque ullo vitæ discrimine, vel noxa aliqua, consumpsêre, nec vel tantillum damni, quoad corporis incolumitatem inde passa sunt. Quotiescunque autem *vipera iracundiæ æstro percita*, canem morsu sauciaverit, intra decursum aliquot horarum, vel citiùs interdum, subsecutus est effectus miserabili spectaculo satis calamitosus, ita ut in *solo earum morsu, imagine iræ veneno mortifero imbuto, Viperarum & Serpentum venenum* consistere, cum subtilissimo Philosopho Helmontio, & Doctissimo Poterio, asserere necessè habeam; quam nostram assertionem luculentissimis suis suffragiis comprobant Viri alii Celeberrimi, qui de iratorum animantium, *hominis* præcipuè, *canis, equi, lupi, felis, mustelæ*, & similium morsibus, tanquam summè venenatis ac lethiferis, observationes publicis scriptis commendârunt: Inter illos autem inprimis *Celeberr. Gulhel. Fabricius Hildanus, in suis Operibus chirurgicis*, ut adeò opus non sit, superiùs allatam nostram rationem in dubium vocare. Quòd autem hujus vel istius animalis morsus, morsu alterius perniciosior, magisque lethalis sit, ex. gr. *Viperarum* magis quàm *Serpentum*, hujus causam, cùm in iracundia magis vel minus intersâ, tùm etiam in acumine dentium, sive cuspide eorundem acutissimâ sitam esse, planè mihi persuadeo; Nam si dentes illos falcatos, quorum aliquæ *viperæ* duos tantum, præsertim masculi,

 aliquæ

aliquæ quatuor,& quidem utplurimùm fœminæ habent, ipsius eruas, deinceps morsus earum, eò, quod nec profundè dentes reliquos obtusiores & breviores seu minutiores partibus demorsis infigere, nec nervos majusculos puncturâ sauciare valeant, sed solummodò aut maximam partem saltem epidermidem lædant, non æquè exitialis existit. Quam artem probè callent circumforanei, qui hoc Pacto spectatoribus suis egregiè imponunt, utpotè qui non aliter credunt, quàm quòd hi graviter à *viperis* demorsi sint, cùm tamen parùm admodum ipsos sauciare potuerint.

Cæterùm quæ supersunt Theorica de *viperis* & *serpentibus* scitu necessaria, eorum tractandi ansam arripiam in *appendice Classis decimæ quartæ*, ubi benevolus Lector pleniorem capiet informationem. Nunc verò ventilatâ præparatione *Trochiscorum*, & correctione inutili *carnis viperinæ* rejectâ & explosâ, præmisso itidem discursu, quid de putativa *viperarum venenositate* sentiendum sit, ulteriùs jam disquiritur, quâ ratione hi *Trochisci Viperarum* si qua strictè expeterentur, parandi sint; & an eorum loco *pulvis ex puris putis viperis* paratus, substitui possit, ut hâc ratione *viperæ* jure basis & fundamentum *theriaces* dici mereantur; Item quomodo *essentiæ* ex iis præparari queant? Hac de re satis prolixè quidem, ast minùs ingeniosè & acutè, nec non æquè inconcinnè, ut reliqui Authores, qui de *Viperis* scripsêre, differuit *Quercetanus*, *loco superiùs citato*, cujus sententiam & præparandi modos, ceu minus appositos, haud iniquè rejicimus, propositurí præparationes aliàs genuinas, magisque rationi consentaneas, quæ tales esse possunt. Nimirum

℞. *Viperarum in locis montanis summo Vere captarum, recentium, nec diu postquam captæ sunt, asservatarum numero xxx, vel L*, aut *q. s.* quarum abscissis caudâ & capite, spoliisque detractis, interanea exime, & ab ipsis *cor* & *hepar* separa, ac unâ cum *corpore excoriato*, nonnihil per spinam cultro confracta viventia adhuc, statim cucurbitæ vitreæ immitte, super inspergendo *salis Nitri optimè purificati*, vel quod meliùs est, *salis Viperini fixati*, *ex aliis Viperis antea parati*, & suo loco edocendi, aut, si mavis, *salis Armoniaci sublimati vel optimè purificati particulam*, appositoque capitello, fiat in M. B. igne lento destillatio, liquore satis copiosè prodeunte ad suos peculiares in *Theriacâ* usus, studiosè affervato: Destillatio illa per duos tresvè dies leniter continuanda est, donec *Viperæ* totaliter exsiccatæ in subtilissimum *pulverem* redigi queant. Quod ipsum, quò commodius fiat, possunt post unius diei peractam destillationem, detracto parùm à cucurbitæ capitello, *Viperæ* semel atque iterum bacillo ligneo vel immissâ manu, inverti, ne ubi in unam massam conglobatæ fuerunt, earum integra impediatur exsiccatio; utque hâc rationi prohibeamus, quò minus fundo & lateribus cucurbitæ vitreæ tenaciter, adhæreant, difficulter tandem à vitro sine rupturâ sepa-

ſeparabiles, Secùs ſi in clibano, prout alii Authores præcipiunt, & uti ubivis locorum ferè contit, *Viperæ* exſiccentur, *non ſubtilem & friabilem, ſed floccis totaliter refertum, nec non rancorem facilè contrahentem pulverem* acquires.

Hic *pulvis Viperarum ſimplex*, nec ullâ re peregrinâ permixtus, poteſt pro intentione Medici & conditione ſubjecti vel affectûs aromatizari *Ambrâ*, *Moſcho*, *Elæoſaccharis*, *confortantibus Alexipharmacis*, aut ſimilibus aliis, qui tùm in *ſua propria aqua* in exſiccatione Viperarum ſuperiùs per Alembicum prolectâ, etiamſi lubido fuerit, cum aliquo *Syrupo* vel *Cinamomi* vel *corticum Citri* edulcorata, commodiſſimè ægrotantibus ſine nauſea *à* ℈ ß *ad* ʒ j, tempore neceſſitatis propinari poteſt. Et jure meritò hic *pulvis* loco *Trochiſcorum Theriacæ* admiſceri deberet, id quod à me primò Anno 1649. in Inclyta Patavina, præſentibus diverſarum Nationum Doctiſſimis Viris, magno cum applauſu, tentatum eſt. Et ſi forſan, Lector benevole, formulas aliquot *pulverum ex Viperis* more prædicto confectorum deſiderares, jungo horum ſequentes: utpotè,

PULVIS VIPERARUM CONFORTANS.

℞. *Ambræ gryſeæ* ℈ j.
Diſſolvatur in mortario vitreo cum
Ol. ſtillat. Cinamomi,
Citri cortic. recent.
Macis ana ℈ ß,
Roſarum veri ℈ j.
Quibus adde
Pulveris viperini, ſimpliciter modo ſuperiùs edocto præparati ʒ iij,
Sacchari Candi pulveriſati ʒ iij.

Fiat omnium *pulvis ſubtiliſſimus* & præſtantiſſimus corroborans, cui, ſi quis *Moſcho* delectetur, ejuſdem ℈ ß, addi poteſt. *Doſis* ℈ j, *ad* ℈ ij, in juſculo caponis & vino.

PULVIS VIPERARUM ALEXIPHARMACUS.

℞. *Pulv. viperini ſimpliciter parati* ʒ iij,
Pulv. Florum Sulphuris ʒ j,
Myrrhæ opt. ℈ vj,
Ol. ſtillat. Angelicæ,
Rutæ,
Succini ana ℈ j,

Miſce,

Misce, fiat *pulvis subtilissimus*, cujus *dosis à* ℈ j, *ad* ʒ ß, vel etiam urgente necessitate *ad* ʒ j, in aqua aliqua Alexipharmaca.

PULVIS VIPERINUS ALEXIPHARMACUS ALTER.

℞. *Pulveris viperini simpl.* ℥ iij,
Sacchari albissimi ℥ ij,
Salis viperini volatilis in appendice classis xiv. edocendi ʒ ß,
Ol. stillat. Myrrhæ,
Angelicæ,
Citri cort. recent. ana ʒ ß,

Misce exactè, fiat *pulvis subtilissimus*, cujus *dosis* & utendi modus ut supra.

His similes & quidem efficaciores *pulveres*, ex *solis cordibus & hepatibus Viperarum* confici possunt, uti sequitur.

BEZOARDICUM ANIMALE, Sive PULVIS EX SOLIS CORDIBUS ET HEPATIBUS VIPERARUM.

℞. *Corda & jecinora ex mactatis & vivis adhuc Viperis excepta numero L*, vel *C*, eaque consperge, dum adhuc vivunt, *sale proprio Viperarum fixato*, (vel *sale Theriacali* quodam, quorum præparationes vide in *animadversionibus classis decimæ quartæ super appendicem*,) & statim immissa Alembico vitreo suo capitello munito, in Balnei calore exsicca, *aquâ, quæ prodit, studiosè seorsim asservatâ.* Exsiccata in Alembico *corda & jecinora* in pulverem redige subtilissimum, quem ad lubitum *Ambrâ gryseâ* vel *oleis destillatis* cùm Alexipharmacis, tùm aliis confortantibus, ad normam *pulveris Viperarum simplicis* aromatizare poteris, vel alterius consistentiæ ex eodem conficere medicamenta, ut si exoptares *Trochiscos*, qui adhuc longiori forsitan tempore, propter consistentiam suam compactam, integris viribus conserventur, ii commodissimè ex *hoc* vel *simplici Viperarum pulvere*, cum *aqua ejusdem propria* addito *Gummi quodam appropriato*, vel portiunculâ cujusdam *Elæosacchari*, efformari possent; Aut si pro sola *Theriaca* expetantur *Trochisci*, potest *pulvis Viperarum prædictus simplex*, cum particula *Myrrhæ* in *vino* dissolutæ, vel *essentiâ Viperarum*, (quam mox edocebo,) in massam & *Trochiscos* efformari laudabiles, omni jure pro *basi Theriacæ* habendos; Si verò ad alium usum, confortantem puto, adhibendi essent hi *Trochisci*, non abs re foret, illos (uti paulò ante monui) ex *pulvere Viperarum* cum quodam *Elæosacchara*, & propriâ earundem *essentiâ*, additâ etiam *Ambrâ*, conficere modo sequenti:

TRO-

TROCHISCI VIPERINI CONFORTANTES ET ALEXIPHARMACI.

℞. *Sacchari albißimi aquâ viperinâ in exsiccatione earundem projecta soluti* ℥ ix
Redigatur coquendo ad *consistentiam Tabulati*, in quo remoto ab igne & nonnihil refrigerato eliqua,
Ambræ griseæ ʒ j vel ʒ j ß,
addendo
Bezoardici animalis superius traditi ℥ ij,
vel loco hujus
Pulv. viperini simplicis ℥ iij,
Ol. stillat. Cinamomi,
Macis ana ℈ ij.
Fiat *pulvis*, qui additâ s. q. *essentiæ viperinæ sequentis*, cogatur in massam tenacem, ex qua formentur *Trochisci* delicatissimi.

TROCHISCI ALII ALEXIPHARMACI ET CONFORTANTES.

℞. *Sacchari albißimi pulverisati*, ℥ x,
Solvatur supra ignem cum s. q. *succi ex corticibus Citri extimis expreßi*, sine coctione vel ebullitione, ac si *Tabulæ ex succo Citri* confici deberent, cui statim ab igne remoto, adde
Bezoardici animalis supradicti ℥ ij,
vel ejus loco,
Pulveris viperini simplicis ℥ iij.
& cum refrixerint,
Olei Citri ex cortic. recentibus non putrefactis destillati ʒ j.
Fiatque *pulvis*, qui additâ s. q. *essentiæ viperinæ* sequentis, vel si illa desit, *succi illius ex corticibus Citri expreßi*, cogatur in massam, ex qua formentur *Trochisci delicatißimi confortantes & Alexipharmaci.*

Sequitur nunc prænominata *essentia viperina*, quæ si diutiùs ad futuros usus asservanda est, cum *spiritu vini* paretur, sin minùs, & pro confectione *Theriacæ* duntaxat expetatur, cum *vino, vel Malvatico, aut alio generoso & potenti* ipsius instituatur præparatio, ut potè

ESSENTIA VIPERINA ALEXIPHARMACA.

℞. *Viperarum in locis montanis captarum, vel* (si lubet, & quod meo judicio idem esset, æquè benè etiam pro *pulvere*, quàm *Trochiscis* efformandus.) *Serpentum Germanicorum in montibus locisque*

sanis

sanis degentium Numero xxx, *ad centum usque* vel *quot libuerit*, quos (uti superiùs innuimus) repurgatos & exuviis spoliatos, cum suis *cordibus* & *hepatibus*, citissimè dum adhuc vitâ integrâ gaudent, in *spiritum vini* vel *vinum Malvaticum* (*x*, vel *xv*, *aut xx Viperas* recipiendo pro *mensura una* vel ℔ *iv*, *unciis scilicet quadraginta octo vini* vel *spiritus vini*) in cucurbita oblonga, suo capitello postmodum munienda, contentum immerge & in eodem emori sine; Postea in M. B. ad dimidias destillando, *spiritum vini* evoca, iterumque affusum secundâ vice ad dimidias abstrahe, & residuo junge; tandem residuo redditum & conjunctum exprime, & per filtrum aut manicam Hippocratis *colatum* vel *clarificatum spiritum* aut *vinum impragnatum* asserva. Tùm ex *relictis* & *expressis Viperis* destillando *salem*, juxtà modum nostrum, quem in *animadversionibus super appendicem classis decimæ quartæ* edocebo, confice *volatilem*, ac *essentiæ* jam *factæ* junge, quæ invicem in phiola probè munita loco tepido per diem unum vel alterum digere, usuique tandem asserva, addendo etiam, si lubet, *ol. stillat. Cinamomi*, vel *corticum Citri recentium s q* si illa cum *spiritu vini* sit parata. Hæc *essentia*, an benè vel malè confecta sit, quivis facilè judicare poterit, ubi illam penitùs in spectam, æquâ rationis & judicii lance, probè ponderaverit.

Aliam *essentiam ex cordibus & hepatibus Viperarum siccis cum suo sale proprio fortificatam*, tradit *Clarissimus Schröderus in Pharmacopœia Medico chymica, cap. de Viperis lib.* 5. quæ ipsa ex meis Collegiis Chymicis Patavii habitis profecta est, cui tamen illam, quam nunc descripsimus, ceu longè efficaciorem meritò præferendam esse judicamus.

Suppetit nobis alia *essentia viperina ex cordibus & hepatibus Viperarum vivis* præparata, quæ se habet in modum sequentem.

ESSENTIA VIPERINA ALIA.

℞. *Centum circiter corda Viperarum & jecinora totidem*, eaque recentia & viva in *libras tres spiritus vini optimi* immerge, & in eodem emori sine, ac ulteriùs modo in *præcedenti essentia* indigitato extrahendo, destillando & separando procede, cui tandem junge

Salis Viperarum volatilis ℥ *ij*,
Ol. stillat. Cinamomi,
Citri ex cort. recent. ana ʒ *j*,
Ambræ gryseæ in prædictis oleis destillatis prius solutæ ʒ *j*, vel ʒ *ij*,

Tum mixta digere aliquamdiu, & acquires *essentiam nobilissimam*, cujus *dosis* ʒ ß, *ad* ʒ *j*, in *vino* vel alio vehiculo convenienti.

Si

Si quod insuper ulli Magnati arrideret *vinum viperinum* pro restauratione virium totius corporis, potuque ordinario, posset illud parari modo sequenti. Nimirùm,

Viperæ XL. vel *L.* statim atque mactatæ sunt, modoque supradicto in essentiam præparatæ, unà cum *cordibus & jecinoribus tribus* vel *quatuor mensuris vini optimi* cucurbitæ vitreæ oblongæ capitello muniendæ infusis, immergantur, in eoque emori permittantur, à quo post unius alteriusvé diei digestionem, tertia ferè pars per M. B. destillando evocetur, ac residuo iterùm affundatur; qui labor, abstractio scilicet & reaffusio *tertiæ partis vini*, ut cò meliùs arctiusque *virtus viperarum* illi communicetur, denuò reiteretur. Dein *Viperæ* exprimantur, & *vinum earundem essentiâ impregnatum*, coletur, colatum filtrando per chartam emporeticam vel manicam Hippocratis clarificetur, *ac uni urnæ alterius vini generosi* commisceatur; Cui si insuper odorem & saporem aromaticum conciliare velis, facilè illud factu erit, addendo saltem nonnulla *Aromata, Moschum, Ambram*, & similia.

Tandem ne quicquam intactum, quod ad *Viperas* spectat, & usui Medico inservire possit, silentio prætereamus: è re fore judicavi, dum de iisdem nobis adhuc sermo est, ut paucis tantam ubivis gentium deprædicatam *caponum & gallinarum viperinis carnibus factam saginationem* attingamus: Quomodo nimirùm illa (cum nonnulli magni Germaniæ Principes, *eâdem saginâ nutritis caponibus & gallinis*, non sine insigni emolumento vescantur) legitimè peragenda sit: Ne, si fortè quidam nauseâ detineantur, & propterea medicamenta ex *Viperis* parata, in substantiâ assumere abhorreant, *Viperarum* præclaris virtutibus penitùs destituantur.

Quanquam verò vulgò receptam *capones jam adultos & gallinas* saginandi consuetudinem non improbem; attamen ratio & experientia multò consultiùs suadent, ut qui intensiores *Viperarum* facultates per hujusmodi saginationem sibi comparare satagit, *gallum* & *aliquot gallinas* in chorte, ovis pariendis destinatas, *viperinâ* enutriat substantiâ. Quæ sic enutritæ mirum est, quàm evadant fœcundæ & salaces. Hinc *ova* taliter epulantium conjugum exclusioni subjicienda, & *pulli*, quamprimum è testis eruperint, *escâ è Viperis paratâ* sunt educandi.

Modus autem prædicta animalia saginandi, hic est: *Viperæ* ut superiùs dictum *mundatæ* in frustula conscindantur, ac in vase idoneo affusâ s. q. *aquæ fontis*, decoquantur, adjecto modico *salis communis*, usque dum sufficienter *carnes* emollitæ sint: Hinc cochleari perforato eximantur *Viperæ* in mortario contundendæ, ut *ossa* comminuantur; quibus sic contritis, adde *farinæ saginationi aptæ, & jusculi decoctionis Viperarum q. s.* misce, fiant *pastilli*, quibus *gallinæ, capones & adultiores pulli* saginentur. Sed cum recenter

center exclusi *pulli pastillis* hisce pasci non possint, aliâ viâ eos cibare oportet: *Caro* videlicet *cocta*, & *ab ossibus separata* minutim conscindenda, *ovis* ad duritiem coctis & similiter incisis permiscenda, & *pullis nuper exclusis* in esum porrigenda est. Atque *hoc cibo* tam diu sunt *pulli* pascendi, donec saginationem præscriptis *pastillis* celebrandam sustenere tandem queant; Quibus deinde ultrò sustententur, donec partim pingues & jugulationi accommodati; partim fœcundi pariendis *ovis*, & ex iis aliis excludendis pullis apti videantur; denique toto vitæ tempore simili pabulo alantur, ut quantum fieri potest, *tota gallinaceorum natura*, tùm quasi per semen in ipsa generatione, tùm per alimentum in vitæ decursu, *Viperarum* viribus alteretur & imbuatur.

Habes hîc, Lector benevole, *singularia ex Viperis medicamenta*, hisce meis manibus summâ diligentiâ, elaborata, & experientiâ non semel confirmata, ut meliora vix confici queant, quæ ut grato & benevolo animo accipias, & si his meliora nôris, illa publici juris facias, amicè rogo.

Superest nunc, redeuntes unde digressi sumus, ut etiam de reliquis hujus *classis compositionibus*, *Trochiscis* scilicet aliis paulò concinnioribus & magis necessariis pauca disseramus, ac tandem huic classi colophonem imponamus. Dixi superiùs, paucas hujus *classis compositiones* nobis arridere, propterea nec operæ precium duxi, singulas *Trochiscorum formulas*, separatim sub incudem revocare. Neque enim multum artis requirit, ingredientia simpliciter contundere, contusa cum *mucilagine*, vel *succo quodam concreto* in massam redigere, utpotè quæ levia unicuique Pharmacopœo trita ac notissima sunt, adeoque principaliores duntaxat, (quarum in hac classe fit mentio) *compositiones* ritè parare edocebo.

Primùm autem se offert *Agaricus Trochiscatus*, qui qualiter parandus sit, quilibet peritus Pharmacopœus non ignorabit; Nimirum *Agaricus* radulâ priùs comminuendus, non verò contundendus, ut per incerniculum transmitti possit, postmodum cum *infuso dicto Zinziberis* & *vino Crético* in massam & *Trochiscos* redigendus, ac intensissimo frigore hyemali exsiccandus est.

Sequuntur hanc *Trochisci Alhandal*, qui & ipsi parùm artificii pro sua præparatione requirunt; In hoc solummodò Pharmacopœus intentus sit, ut *Colocynthidem à seminibus* repurget, repurgatam optimè *aquâ Rosarum*, in qua *Gummi Arabici* particula dissoluta sit, humectet, inque cucurbita vitrea calore balnei destillando quasi denuò exsiccet; ita enim facilè postea in pulverem redigi potest, neque opus habet, ut per spacium trium dierum, ex intermissione tamen fricetur. *Pulvis* demùm ità confectus, cum *Gummatibus*, scil. *Tragacantho*, *Arabico*, *Adellio*, in *aqua Rosarum* dissolutis in *Trochiscos* efformari potest.

Tro-

Trochiscos Aliptæ moschatæ ad preciosos suffitus potiùs accommodatos esse, quàm infantulis ac puerulis asthmaticis conferre existimo, cùm in hac forma juxtà modum præscriptum præparati, ne adultis quidem, ne dum infantibus præberi queant, quin dentibus & ori instar *resinæ* adhæreant nauseabundi; Itaque si vel *pastillos* pro infantibus, vel *Trochiscos* pro adultis, aut etiam *pretiosum suffitum* ex hac *compositione* exoptes, hos sequentes sequere modos; utpotè

℞. *Resinæ Styracis Calam.*
Ladani ana drach. vj,
Pulv. ligni aloës ℥ ß,
Ambræ drach. j,
Moschi ℈ ß,
Sacchari albissimi pulverisati ℔ j.

Ambra prius dissolvatur in *s. q. olei Nucis Moschat. destillati* & cum prædicto *saccharo* iterùm in pulverem convertatur: Similiter etiam *Moschus* in *aliquot guttulis spiritûs rosarum* vel *vini* dissolvatur, & cum *pulverisato saccharo* dicto, in pulverem redigatur; Deindè *resinæ* in mortario calido nonnihil cum *saccharo* commisceantur, quibus *Ambra* & *Moschus* jam ante dissoluta, & tandem etiam *lignum aloës* addantur, fiantque (si non suffecerint *resinæ*) cum *mucilagine tragacanthi*, vel *pastilli* pro puerulis, vel *Trochisci* pro adultis laudabiles, & quidem ad usum internum.

Vel

℞. *Sacchari albissimi* ℔ j,
Solvatur in *aqua rosarum* vel *simplici*, & coquatur ad consistentiam *Tabulati*, cui remoto ab igne, & nonnihil refrigerato, immisce & in eo liquefac
Resin. Styracis Calam.
Ladani ana drach. vj,
Ambr. grys. drach. j.
Et cùm penitùs refrixerint, adde
Ligni aloës opt. & pulveris. ℥ ß,
Moschi in aqua rosar. sol. ℈ ß,
nec non
Mucilag. tragacanthi q. s.

ad massam tenacem efformandam, ex qua postea *Trochisci* vel *pastilli* efformentur.

Ad suffitum verò sequentem imitare modum,

℞. *Resin. Styracis Calam.*
Ladani ana ℥ j,
Ambræ drach. ß,
Moschi ℈ j,

Pulv. Benzoës ſ. *Aſſæ dultis* ℥ iiij,
Carbonum q. ſ.

Diſſolvatur priùs *Ambra* in *oleo roſarum deſtillat*, ſi haberi poteſt, vel *Caryophyllorum* aut *Cinamomi*, vel *ligni Rhodii*, quocunque horum placuerit, & cum *pulveriſatis carbonibus* q. ſ. iterum in pulverem convertatur; ſimiliter etiam cum *Moſcho in ſpiritu roſarum*, ut antè, diſſoluto procede, ſcilicet cum *pulveriſatis carbonibus* q. ſ. commiſcendo, & in pulverem redigendo.

Poſtmodum *reſinæ* in mortario calido nonnihil liquefiant, quibus adde *pulverem Benzoës, Ambram & Moſchum antea ſolutum*, ultimò quoque *pulveris carbonum*, quantum illis adhuc imprimi poſſit, ita ut *maſſa refrigerata* duriſſima evadat inſtar *ceræ Hiſpanicæ*: Fiantque, dum adhuc *maſſa* nonnihil calet, *Paſtilli* vel *Trochiſci*, qui omnes *ſuffitus*, ac vel ipſos etiam *Paſtillos Hiſpanicos*, qui ex tam longinquis oris in Germaniam tranſvehuntur, multis paraſangis ſuperant; Id unicè circa uſum ipſorum obſervandum, ne *prunis candentibus* immediatè injiciantur, ſed ſupra *ferream aut aliam metallicam laminam, vel vitrum ipſum* collocati igni carbonum lentè admoveantur.

Præparationem *Reſinæ, Styracis Calam.* & *Ladani*, vide in Animadverſionibus noſtris ſupra *Theriacam Andromachi*.

His *Trochiſcis* quodammodo affines ſunt *Trochiſci de Benzoë*, qui ſimpliciter juxta præſcriptum modum præparari poſſunt; Si tamen ad *ſuffitus* expetantur, nec *ſaccharo* nec *radicibus Ireos* hîc opus eſt. Neque etiam *lignum aloës* ſi comburatur, adeò fragrantem & ſuavem ſpirat odorem, præſertim ſi non ſumme reſinoſum illud ſit, quod tamen in ſatis largâ quantitate his *Trochiſcis* ſive eorum compoſitioni additur; Pariter etiam *ſaccharum* igne crematum ingratum fœtorem exhalat, nec minus etiam *radices Ireos* uſtulatæ; quorum enumeratorum empyreuma reliquorum precioſorum odoramentorum omnium gratiſſimam fragrantiam omninò obtundit. Et quanquam hoc frequentiſſimè in præſenti Diſpenſatorio eveniat, ut tot tamque *diverſæ ſpecies odoratæ non reſinoſæ* ſuffumigiis addantur, nihilominùs tamen hoc & præpoſterè & ſine omni ratione fit, ac Authores talium ſuffumigiorum nimium ſe dant turpiter, dum non meliùs rationem mixtionis expendunt, nec conſiderant, quòd non quidlibet cum quolibet æquè benè commiſceatur. Aliam equidem horum *Trochiſcorum*, præparationem addere erat animus; ſufficere tamen mihi videntur antecedentes *paſtilli* & *Trochiſci Aliptæ Moſchatæ*, qui vices omnium ſupplere poſſunt, ne tot ac tàm variis *compoſitionibus*, quæ quidem ingentes requirunt expenſas, in baſi tamen & fundamento parùm aut nihil diſcrepant, Pharmacopœi graventur; ſecùs vel plures addere haud difficile foret.

Sequuntur jam in ordine *Bechici albi*, *nigri* & *rubri*, quos omnes inta-

intactos relinquo; possunt enim secundum modos præscriptos parari, & confecti in sua forma usurpari, licet plures *species pectorales* tantæ illis assignatæ quantitati *sacchari* addi possent; quod negotium tamen prudentibus Medicis relinquo, qui pro libitu & dextro suo arbitratu, congrua addere & demere queunt. Locum etiam in his *Trochiscis* habere possunt *Saccharum Penidii*, & *Saccharum Candi*, utpotè quæ non dissolvi, aut in pristinam formam redigi debent, & facilè concesserim, ea in leniendâ asperitate faucium, majoribus pollere virtutibus, quàm *simplex Saccharum*, præsertim si paulatim & sensim, non verò confertim deglutiantur,

Prædictis *Trochiscis* non absimiles sunt *Trochisci pectorales*, qui & ipsi juxta modum præscriptum parari possent, modò ex tam diversis *speciebus compositis* non essent cumulati & conglomerati; è quibus *species Diambræ* ingratum potiùs totum compositum, quàm gratum reddunt, proindè consultiùs esset prædictas *species* omittere, utpotè quod affectibus pectoris, singulariter appropriatæ non sint; earum autem loco *guttulæ aliquot oleorum ex speciebus ingredientibus destillatorum*, addi possent. Subjungam itaque primò horum *Trochiscorum* descriptionem & præparandi formulam, magis rationi & naturæ rerum congruam, servatis & auctis secundum proportionem potioribus ingredientibus, omissis aliis levioribus & minutulis; Tandem hanc ipsam *compositionem* magno meo labore resolutam, in conspectum ponam, ut videas, Lector benevole, quam ridiculum sit; *compositiones* aliorum compositorum farragine cumulare; Utpotè

℞. *Pulv. rad. Ireos albiss.* ℥ j ß,
Gummi Arabici ℥ ß,
Tragacanth ʒ iij,
Amyli ℥ ij,
Ligni Aloës opt. drach. ij, vel *drach.* iij,
Ambræ ℈ ij,
Moschi ℈ j,
Ol. destillat. Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschat.
Macis ana ℈ ß.
Pulv. Sacchari albissimi ℔ ß,
Candi,
Penidii, ana ℥ iij.

Parentur secundum artem in modum sequentem; scilicet

Tragacanthum dissolvatur in *aquâ rosarum*, in mucilaginem spissam, *Ambra* solvatur in *ol. destil. prædictis*, *Moschus* autem in *portiunculâ spir. rosar.*; Tandè omnia commixta redigantur cum dictæ *mucil. tragac. s. q.* in massam, ex qua formentur *Trochisci suavissimi*:

Nota, quod *Lignum aloës*, imò *Ambra* & *Moschus*, item *olea destillata* omitti possent, aut saltem eorum quantitas diminui, ut etiam pauperibus venales prostent, quæ cuncta libero Medici judicio commendantur, qui studiosè ægrotorum fortunas, nec non medicamentorum precium considerare debet, secundum quæ suas dirigere potest præscriptiones.

Sequitur nunc exactè computata resolutio reliquorum *Trochiscorum*, quæ talis est:

℞. *Tragacanthi* ℈ j ß.
Gummi Arabici ℈ j, *gr.* vj ß,
Amyli ʒ ß, *gr.* iij,
Glycyrrhiz. gr. j ß,
Sem. quatuor frig. major. ana gr. j ß,
Papaveris albi gr. ij,
Rad. Ireos drach. ij, ℈ ij,
Camphor. duodecimam partem unius grani, & *unius quadrantis grani,*
Ligni aloës ℈ ij ß, *gr.* ß,
Moschi opt. gr. ix,
Ambr. grys. ℈ ij ß, *gr.* vij,
Cinamomi,
Doronici,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschat.
Folii, aut Caß. lign.
Galang. ana gr. vij ß;
Spic. Indic.
Cardamomi majoris,
minoris ana gr. ij $\frac{1}{4}$,
Zingiberis gr. iij,
Santali citrini,
Piperis longi ana gr iiij ß,
Sacchari altißimi ℥ vj,
Candi albi,
Penidii ana ℥ iij, *gr.* xv.
Fiant Trochisci.

Continebit hæc *compositio* ℥ xiij *cum dimidiâ*, ponamus jam ℥ ß etiam pro *dosi*, quæ erit *vigesima septima pars integræ compositionis*. Quantum cogita de quolibet ingrediente aliquis capiet pro *singulâ dosi*; quantâ opus esset, & quàm minutissimâ divisione atomorum? si quis exactè ad calculum reducere vellet, etiam levissima hujus *compositi* ingredientia? Vides ergò, quàm inconcinnum sit *composita*

sita compositis aggravare: Constat enim ista *compositio* ex *quinque diversis compositis*, nimirùm ex *speciebus Diatragacanthi frigidi*, quæ *species Diaireos usitatas* ingrediuntur, ex *speciebus Diambræ*, *Trochiscis*, *Gal. Moschata*, & ipsa sua *propria compositione*.

Trochiscos de Scilla quod attinet, libet etiam illos, ob *theriacam*, quam ingrediuntur, paulò penitiùs considerare; Quoad præparationem *Scillæ*, ferè omnes quotquot sunt, conveniunt Authores, quæ an tantoperè necessaria sit *Lohoch de succo Scillæ Galeni* (qui *succum Scillæ diebus canicularibus exceptum* recipit, non verò *succum Scillæ assatæ*) declarabit. Id equidem novi, quod *pasta*, in qua *scilla assata*, venenata non sit, sed multoties ab animalibus illam sine noxa comestam vidi: utut sit, non loquar in præsens de *præparatione scillæ*, sed potiùs de *Trochiscis ipsis*, qui in satis larga quantitate *theriacæ* adduntur, sed minus prudenter; Etenim expertus sum, quod si accipiatur *libra una scillæ assatæ*, & addantur *farinæ Ervi*, sive *pulveris Dictamni albi* ℥ *viij*, ac ex ipsis mixtim (quod tamen propter ingentem humiditatem difficilè fieri poterit, nisi massa vel pulmentum liquidum potiùs, diu & validè percoquatur, ut potissima ejus humiditas in coctura supra, ignem evaporet, tandemque diu, in mortario lapideo contundatur,) conficiantur *Trochisci*, vix ℥ *ix* post exsiccationem eorum remaneant: Et si exactè observabis pondus omnium cùm ante inchoatam, tùm post peractam præparationem, & *Trochiscorum* exsiccationem, videbis parùm de *scilla cum Trochiscis* tibi superesse; Ita ut *Trochisci* hi non ex *scilla*, sed potiùs *re additâ* constent. Ex quo liquidò patet, quòd si *scillæ* nativa sua humiditate spolientur, (solidi enim parùm instar reliquarum ceparum continent,) etiam suâ totali priventur essentiâ & substantiâ, ut nil nisi viribus exhaustæ membranulæ remaneant. Longè igitur consultiùs foret, si *scillæ* ad *Theriacæ compositionem* necessariò expetantur, ut earum *succus* (quo nonnulla *theriacam* ingredientia dissolvi possent) vel earum *pulpa* per setaceum transmissa, *theriacæ* commisceretur.

Restant adhuc *Trochisci sublinguales*, qui ipsi etiam admitti possent, præsertim *compositionis secundæ*, incompleti dicti Prima enim formula propter *specierum cordialium drachmam unam*, *Diamoschi dulcis drachmam dimidiam*, *& decem grana extracti ligni Aloës*, non minùs quàm *Trochiscorum pectoralium compositio* ridicula appareret, si exacta ingredientium computatio & resolutio institueretur. Si tamen cuipiam modus ille præscriptus perplaceret, & nugis istis impensè delectaretur, illi liberum erit, juxta eundem, ipsorum præparationem instituere; sin minùs, sequatur has nostras formulas subsequentes; utpotè

℞. *Rad. Angelicæ*,
Pimpinellæ,

Zedoariæ ana ℥ ß,
Sem. Angelicæ,
Citri excort. ana ʒ ij,
Sacchari albissimi pulver. ℔ j,
Ambræ gryseæ,
Moschi Orient. ana gr. vj,
Ol. Citri cort. recent.
Myrrhæ,
Zedoariæ,
Rutæ,
Angelicæ stillat. ana ℈ j, vel drach. ß,

Misce, fiant *Trochisci* secundum Animadversiones nostras antecedentes, qui tempore pestis vel infectionis usurpari possunt.

Vel pro pauperibus

℞. *Myrrhæ pulverisatæ, & cum s. q. vini, in quo radices Scorzoneræ maceratæ sint, in pulticulam dilutæ ℥ j,*
Pulv. nucum Vomicarum ℥ ß,
Croci Austriaci ʒ iij,
Camphoræ ʒ ij, solutæ in
Ol. stillat. baccar. Iuniperi ʒ j ß,
Sacchari albi pulverisati ℥ vj, vel *vij.*

Fiant additâ s. q. *Tragacanthi* in *succo* vel *decocto Scordii soluti, Trochisci sublinguales optimi.*

Sequuntur hos *Trochisci sublinguales odoriferi Moschati*, utpotè

℞. *Pulv. rad. Iridis Florent. albiss. ℥ j,*
Moschi Orient.
Ambræ gryseæ ana ℈ j.
Zibethi gr. vj,
Sacchari albissimi pulverisati ℔ j,
Ol. stillat. Cinamomi,
Citri cortic. recent. ana ℈ j,
Caryophyllorum,
Nuc. Moschat, ana ʒ ß.

Fiant (secundum modum in præparatione *Trochiscorum pectoralium* dictum,) cum *mucilagin. Tragacanthi*, *Trochisci odoriferi* & *delicati*, qui etiam cum minori quantitate *oleorum*, *Ambræ* & *Moschi* ad libitum parari possunt.

Cæterùm quæ admonenda levia supersunt, utpotè quoad dissolutionem *Gummatum*, *succorum concretorum*, &c. illa ex præcedentium Classium Animadversionibus, uti etiam ex subsequentibus, peti possunt,

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XIII.

Continens

COLLYRIORUM SICCORUM SIEF Arabibus dictorum, PASTARUM, Item ODORATARUM, nec non aliorum suffituum generum parandi rationem.

SIEF ALBUM, Cum & sine OPIO.

℞. Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli ana drachmas quatuor,
Cerussæ lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Opii drachmam unam.
Cum albumine ovi fiat Sief.

Paratur etiam sine Opio, ut utrumque tempore necessitatis in promptu sit.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines subacres, & ophthalmicos dolores leniendos efficax, & idem ferè est cum Collyrio albo Rhasis 3. ad Almansorem, quod Cerussa pondus auctius habet, nimirum ad drachmas decem, cui & Thus addit Mesue, unde in statu magis prodest, sicut hoc initio vehementis doloris à causa calida.

SIEF ALBUM GALENI.

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutiæ præparatæ, drachmas sedecim,
Cerussæ lotæ,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana drachmas quatuor,
Opii drachmas duas.

Excipiantur cum aquâ pluviâ vel rosaceâ, & fiat Collyrium siccum, quod etiam sine Opio parari potest.

Collyrium hoc à Galeno τεφρεὸν dictum, describitur ab eodem 4, de compos. med. secundum loca cap. 7. idem ferè præstat, quod Cygnus Galeni, qui paulò aliter describitur, & succum Acaciæ recipit: præcipuè verò facit ad oculorum ustiones, pustulas, & chimoses, maximè in his, qui nullam acrimoniam aut mordacitatem ferre queunt.

SIEF CITRINUM MESUÆ.

℞. Cadmiæ ustæ & in lacte mulieris extinctæ ac lotæ unc. unam,
Cerussæ lotæ uncias duas,
Croci unciam semis,
Opii drachmam unam,
Tragacanthi drachmas duas,
Aquæ pluviæ quantum sufficit.

Describitur hoc Collyrium à Mesue in capite de Ophthalmiâ; vehementissimis enim oculorum doloribus ulceribusque plurimùm commodat.

Si lac muliebre defuerit, substituatur in ejus locum lac asininum, caprillum, vel ovinum.

SIEF DE PLUMBO MESUÆ.

℞. Plumbi usti & loti,
Æris usti,
Antimonii,
Tutiæ lotæ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana drach. octo,
Opii drachmam semis,
Aquæ pluviæ quantum sufficit.
Fiat Sief.

Vlnera & ulcera oculorum replet, & consolidat.

SIEF DE ROSIS EJUSDEM.

℞. Foliorum Rosarum drachmas quindecim,
Gummi Arabici,
Croci ana drachmas octo,
Opii,
Nardi Indicæ ana drachmas duas.

Ad doloris molestias, fluxum uberem ac autem, pustulas & prolapsus oculorum efficax.

SIEF

SIEF DE THURE RHASIS.

℞. Cadmiæ,
Pompholygis,
Thuris ana drachmas decem,
Cerussæ drachmas quadraginta,
Opii,
Gummi ana drachmas sex,
Aquæ pluviæ quantum satis.
Fiat Collyrium.

Tumores oculorum reprimit, eorundemque exulcerationes sanat, ac cohibet.

SIEF VIRIDE ANTÆI.

℞. Cadmiæ,
Croci ana drachmas tres,
Gummi,
Myrrhæ,
Opii ana drachmam unam semis,
Plumbi usti & loti scrup. unum, grana quindecim,
Squamæ Æris,
Nardi Indicæ,
Acaciæ ana scrupulum unum, grana decem.
Cum aqua pluvia fiat Collyrium.

Celebratur ad doloris molestias, pustulas, inustiones, prolapsus & contusiones oculorum.

POMUM AMBRÆ.

℞. Styracis Calamitæ,
Styracis liquidæ,
Benzoi,
Galliæ Moschatæ veræ,
Aliptæ Moschatæ,
Ladani ana unciam semis,
Cinamomi electi,
Caryophyllorum,
Santali citrini ana drachmas duas,
Rosarum rubearum,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cyperi rotundi,

Majoranæ,
Gummi Elemi,
Rorismarini,
Iridis Illyricæ ana scrupulos duos, grana quinque,
Mucilaginis Tragacanthi factæ cum aqua rosarum, quantum sufficit.
Fiat massa.

Cor ac cerebrum odoris suavitate ac fragrantia reficit, spiritus cùm vitales, tùm animales recreat & fulcit, vertiginosos juvat, ac capiti à frigida & humida intemperie affecto opem præstat.

Pro majori simplicium compositionem hanc constituentium unione, quandoque nonnihil Terebinthinæ Cypriæ admiscetur, ac ob odoris gratiam pauxillum olei Caryophyllorum additur. Divitibus Ambra, & Moschus vel Zibethum pro consulentis Medici judicio, aut expetiti odoris optatu adjiciuntur.

In hac compositione pro Santalo albo Citrinum utpote odoratius, substituimus, pro Cardamomo verò Cyperum, pro semine Nigellæ Rorismarini folia, ac denique pro Zedoaria Iridem Illyricam assumimus.

ALIUD.

℞. Santali Citrini drachmas sex, scrupulos duos,
Ligni Aloës unciam semis,
Rosarum rubearum,
Basiliconis,
Lavendulæ,
Anthos,
Majoranæ ana drachmas tres, scrupulum unum,
Corticum Citri drach. septem,
Cinamomi,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum,
Coriandrorum præparatorum,
Cardamomi ana drachmas tres, scrupulum unum,
Ladani puri uncias octo,
Styracis Calamitæ drachmas sex, scrupulos duos,
Liquidæ drachmas tres,
Asæ dulcis drachmas decem,
Ceræ citrinæ unciam unam semis,
Terebinthinæ Cypriæ uncias quatuor,

Aquæ Rosarum uncias duas semis,
Moschi Alexandrini,
Ambræ cin. ana scrupulos duos semis.
Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit. Usui est maximè cùm aliqua aëris inquinati suspicio viget, cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim Camphora rectè adjicitur.

SUFFITUS CEPHALICUS.

℞. Benzoi unciam unam semis,
Styracis Calamitæ,
Succini citrini,
Mastiches ana unciam unam,
Olibani,
Myrrhæ ana drachmas sex,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum ana drachmam unam semis,
Florum Rosarum rubearum drachmas sex,
Lavendulæ drachmas tres,
Corticis Citri sicci drachmas tres,
Contundantur grosso modo,
Misce.

SUFFITUS DELICATUS.

℞. Benzoi electi unciam unam semis,
Styracis Calamitæ drachmas sex,
Ligni Aloës drachmas duas.
Fiat pulvis grossiusculus.

SUFFITUS COMMUNIS.

℞. Baccarum Juniperi,
Rasuræ Succini citrini ana uncias tres.
Flor. Rosar. rubear. unciam unam semis, drachm. duas,
Styracis Calamitæ unciam unam semis,
Ligni Juniperi drachmas undecim,
Mastiches,
Sandaracæ ana drachmas decem,
Olibani drachmas septem.
Misce, fiat pulvis grossus.

CANDELÆ PRO SUFFITU.

℞. Asæ dulcis, id est, Benzoi,

Styracis Calamitæ ana uncias quatuor,
Thymiamatis,
Olibani ana uncias duodecim,
Ladani uncias decem & octo,
Caryophyllorum unciam unam femis,
Sem. Nigellæ unciam unam,
Coriandrorum præparatorum,
Granorum Juniperi ana unciam femis,
Styracis liquidæ uncias fex,
Terebinthinæ unciam femis,
Carbonum Tiliæ vel Salicis uncias triginta.

Cum infufione Tragacanthi factâ in aqua Rofar. fiant Candelæ.

ALITER SIC PARANTUR.

℞. Styracis Calamitæ,
Carbonum Salicis ana uncias duas,
Benzoi unciam unam,
Caryophyllorum unciam femis,
Ladani drachmas fex.

Terebinthinæ Cypriæ & mucilaginis Tragacanthi cum aqua Rofarum factæ q. f. fiant Candelæ, quibus pro delicatioribus Galliam Mofchatam, aut Ambram addere licebit.

TÆDA AROMATICA.

℞. Benzoi,
Styracis Calamitæ,
Mafliches,
Olibani,
Ladani ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Santali Citrini,
Succini albi ana drachmas duas,
Ceræ libram unam.

Fiat Tæda ad craffitiem unius digiti.

Istiufmodi tædis nos Medici Loimodochiales in Lafaretho utebamur, pro difsipando venenato aëre, & corrigendo conclavium infectorum fœtore, in magna illa pefte Auguftanorum, Anni millefimi fexcentefimi vigefimi feptimi & octavi.

PASTILLI PRO FUMO USITATI.

℞. Benzoi electi uncias duas femis,
Styracis Calamitæ drachmas decem,

Ligni

Ligni Aloës drachmas tres,
Caryophyllorum drachmas ſex,
Cinamomi electi drachmas duas,
Ligni Cupreſſi unciam unam ſemis,
Sacchari albi uncias quatuordecim.
Cum infuſione Tragacanthi ex aqua Roſarum facta,
Fiant Paſtilli.

SAPO MOSCHATUS.

℞. Saponis Veneti libras quatuor,
Incidantur minutiſſimè, adde pulveris
Caryophyllorum,
Santali albi ana uncias duas,
Benzoi unciam unam,
Moſchi ſcrupulum unum.
Diſtemperentur in aqua Roſacea.

ALiqui addunt olei de Spicâ guttas aliquot, ſed melius fuerit oleum Caryophyllorum, aut Macis, vel Roſarum. Quidam radices Iridis Illyricæ addunt, cuilibet ſuum hac de re eſto judicium.

SAPO MOSCHATUS VENETUS.

℞, Pulveris radicum Iridis Florentinæ unciam ſemis,
Styracis Calamitæ,
Aſæ dulcis ana drachmam unam,
Caryophyllorum,
Ladani ana drachm. ſemis,
Santali albi,
Ligni Aloës ana ſcrupulum unum,
Tenuiſſimè pulveriſata agitentur in mortario calido, adde
Saponis Veneti in aqua Roſarum fragrantiſſima decies loti libram unam,
Olei Tartari per deliquium facti unciam unam ſemis,
Ligni Rhodii ſcrupulum unum,
Moſchi ſcrupulum ſemis.
Fiant Globuli.

ALIUS ALBI COLORIS.

℞. Saponis Veneti uncias decem,
Lavetur cum aqua Roſarum optima aliquoties, adde
Pulveris radicis Iridis Florentinæ odoratæ drach. quinque,
Agitetur optimè in mortario calido,
Adde porrò

Olei

Olei Tartari per deliquium facti drachmas decem.
In fine
Olei ligni Rhodii ſcrupulum unum.
Formentur Cylindri.

ANIMADVERSIONES
Hanc Claſſem in univerſum concernentes.

DIverſæ ſpeciei medicamenta, & quidem externo uſui tantummodò inſervientia, in hac claſſe habentur; quarum prima *Collyria ſicca* ſive *Sief* Arabibus dicta, ex variis ſimplicibus & pulveribus, oculorum inflammationibus, visûſque imbecillitati ſuccurrentibus conflata, & in formam oblongam, vel etiam *Trochiſcis* ſimilem efficta ſunt: de quibus multa diſſerere operæ precium non eſt; cùm ſint medicamenta in ſua forma planè inutilia, nec ullo uſui inſervire poſſint, niſi denuò in pulverem redigantur; quod autem in facili non eſt, prout fuſiùs in præcedentis claſſis animadverſionibus hac de re diſſeruimus: Præſtaret igitur ob laboris compendium *pulveres ipſos* reſervare, nec *paſtillos* exindè efformare, cùm, uti dictum, quotieſcunque hos in uſum trahere neceſſe eſt, opus habeant, ut denuò magno labore & difficulter pulveriſentur.


Collyria ſequuntur *Poma Ambræ*, quæ ob odoris fragrantiam excogitata ſunt, & ex diverſis *ſpeciebus odoriferis, cum mucilagine Tragacanthi*, vel quod melius, *reſinâ aliquâ*, vel *Styracis*, vel *Ladani*, in ſimplicem maſſam redactis, conficiuntur quæ ipſa, quâ ex paucioribus *Gummatis* & *reſinis fragrantibus*, itemque *oleis deſtillatis odoriferis* parata fuerint, eò gratiora ſunt. His adjunguntur *Suffitus*, qui pulveres ſunt groſſi, ex iiſdem *Gummatis* & *reſinis fragrantioribus* ruditer contuſis compoſiti, quibus *pulveribus* vel *ſuffitibus*, nec non *candelis* & *paſtillis*, quandoque adduntur nonnulla, quæ prunis inſperſa tantùm abeſt, ut fragrantiam aliquam redoleant, quin inſignem fœtorem ſpirent, à carbonibus vivis ambuſta, quamtumvis antea & per ſe odorata fuerint, utpotè *Cinamomum*, *Caryophylli*, *ſem. Coriandri*, *ſem. Nigellæ*, *Roſæ*, *&c.* Imò & *Moſchus* ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet. Proindè niſi Medicus quid aliud intendat cum ſimilibus adjunctis, præſtat ea omittere, quàm reliquorum odoriferorum fragrantiam unà deſtruere.

In compoſitione *candelarum pro ſuffitu, tædarum aromaticarum* & *paſtillorum pro fumo*, præcedens admonitio ſimiliter obſervanda eſt, præſertim in *paſtillis pro fumo*, quibus ſine ulla ratione magna *Sacchari albi* quantitas additur, quod ipſum jam ante in *animadverſionibus præcedentis claſſis*, ſupra *Trochiſcos de Benzoë* rejeci, quò benevolum Lectorem remitto. Hoc ſaltem in præſens moneo;

moneo, satiùs esse loco *Sacchari pulverem carbonum* addidisse, & pro *Styrace Calamita* ejus *resinam*, cui reliqua tandem immisceri possunt: Si etiam *ligna Aloës* & *Cupressi*, item *Cinamomum* ac *Caryophylli* omitterentur, fragrantiores efficerentur *pastilli*.

Claudunt tandem hanc classem *Sapones Moschati*, qui & ipsi, quò paucioribus rebus, iisdem tamen gratis & odoriferis, utpotè *Moscho Ambrâ*, *Zibetho*, vel *oleis quibusdam destillatis*, videlicet *Rosarum*, *Caryophyllorum*, *Benzoës*, *Majoranæ* vel *Lavendulæ* permixti fuerint, eò gratiores & fragrantiores existent.

Cæterùm quæ diversorum horum *medicamentorum præparandi modos* concernunt, illa gnarus Pharmacopœus ipsemet abundè nôrit; sin minùs, consulantur nostræ compositiones, & earundem parandi dexterrimi modi *sequentis Dispensatorii novi*; qui si diligenter observentur, aliâ animadversione heîc ulteriùs opus esse, non censeo.



MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ

CLASSIS XIV.

Continens

CONFECTIONUM ANTIDOTALIUM, NARCOTICARUM, seu OPIATARUM, aliarumque consimilium CONDITARUM & CONSERVARUM descriptiones.

THERIACAM, quam omnium planè medicamentorum Reginam meritò dicere queas, ob promissionum certitudinem & actionum efficaciam singulari multorum seculorum encomio celebratam, solis olim Regibus Imperatoribusque magnis sumptibus simplicis ad ejus confectionem requisita comparantibus, usui fuisse constat, cujus præparatio non nisi Medicis Cæsareis ob fidem peculiari privilegio credebatur. Notum namque est, Antidotorum inveniendorum studium, priscis

priſcis ſemper magnatibus curæ fuiſſe, unde factum, ut hac in re, tot tantique viri maximè laboraverint, præcipuè verò Damocrates, Antipater, Ælius Gallus, Euclides, Palatianus Socratis diſcipulus, Zenon, Claudius Appollonius, Antiochus Rex, Hera Xenocrates, Platonis auditor, Eſdra, Scribonius Largus, ac Nicolaus uterque, præcipuè verò Mithridates & Attalus, omnium ferè medicamentorum venenis adverſantium vires particulatim experti, quorum quidem diverſa, eaque plurima Mithridates conjungens, ea in famoſam tandem redegit Antidotum, quâ ſuam à venenis incolumitatem tutatus eſſe legitur. Subſecutus autem multis pòſt annis Andromachus, inter Neronis Medicos primus, nonnullis additis, quibuſdam demptis, belluas ſeu viperas ei admiſcuit, cùm jam antè citra ferarum additionem confectum medicamentum præclarè contra toxica faceret, atque ſic Theriacam aſtruxit, cujus uſus ſub maximis Imperatoribus, (ut Galenus libr. de Theriaca ad Piſonem teſtatur) in publicum prodiit, primatibus ac exercituum ducibus opportunus futurus. Ad nobilem autem hanc Antidotum parandam, idem Galenus libr. I. de Antidot. ſibi ex magna Syria, Palæſtina, Ægypto, Cappadocia, Ponto, maximè verò ex Macedonia, & ex provinciis ad Occidentem ſitis, quas Galli habitant & Hiſpani, ac oppoſitas oras incolentes Mauri, medicamenta ad ejus compoſitionem neceſſaria allata fuiſſe ſcribit. Unde nullis hic ſumptibus diligentiæ, aut labori parcendum, ac difficultas propter utilitatem ſuperanda. Cùm autem neminem eam rectè paraturum putaverit Galenus, niſi benè parantem priùs viderit, ideo ejus componendæ veram ac ſecuriſſimam normam multo nobis uſu compertam, lucidiſſimè, ne error obrepere poſſit, ſubjunximus. Ea autem ſic habet.

THERIACA ANDROMACHI
SENIORIS EX GALENO.

ά, περὶ Αντιδότων.

℞. Trochiſcorum Scilliticorum uncias ſex,
Trochiſcorum de viperâ,
Piperis longi,
Opii, ſeu ſucci Papaveris,
Magmatis Hedychroi ana uncias tres,
Roſarum rubearum exiccatarum,
Iridis Illyricæ, aut Florentinæ,
Succi Glyzyrrhizæ,
Seminis Buniadis dulcis, ſeu Napi agreſtis,
Comarum Scordii Cretic,

Opo-

Opobalsami, seu Olei ex Nuce Moschatâ expressi,
Cinamomi,
Agarici ana unciam unam semis,
Myrrhæ,
Costi odorati, seu Zedoariæ,
Croci Orientalis Corycii,
Cassiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi, seu Junci odorati,
Thuris masculi pellucidi,
Piperis nigri,
Albi, seu Aglaiæ,
Fol. Dictamni cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari, seu Rhei,
Stœchadis Arabicæ ex Cycla,
Sem. Petroselini Macedonici,
Nepetæ, seu Calaminthæ montanæ odoratæ,
Terebinthinæ Chiæ, aut acris Lybicæ,
Zingiberis,
Rad. Pentaphylli, seu quinquefolii racemosi ana drachmas sex,
Polii cretici,
Chamæpityos ramorum,
Styracis Calamitæ rubeæ,
Meu, seu Angelicæ,
Amomi racemosi, aut sem. Citri & Hyperici ana partes æquales,
Acori, seu Calami aromatici,
Nardi celticæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Phu Pontici, aut Valerianæ nostræ,
Chamædryos cretici comarum,
Fol. Malabathri, aut ejus loco Macis & Caryophyllorum ana partes æquales,
Chalcitidis tostæ,
Radicis Gentianæ,
Anisi torrefacti,
Succi Hypocistidis,
Carpobalsami, aut Cubebarum,
Gummi Arabici splendidi, vermiculati,
Sem. Fœniculi cretici,
Cardamomi minoris,
Seseleos fragilis Massil.

Succi Acaciæ,
Thlaſpios,
Comarum Hyperici Cretici,
Ammeos,
Sagapeni ana drachm. quatuor,
Caſtorei,
Ariſtolochiæ tenuis, ſeu longæ,
Sem. Dauci Cretici,
Bituminis Judaici, ſeu Aſphalti,
Opopanacis,
Centaurii minoris comarum,
Galbani ana drachmas duas.
Mellis deſpumati triplum, id eſt, libras quatuordecim, uncias quinque, & drachmas duas.

Conficitur hoc modo ſecundum Galenum.

HErbæ, flores, fructus, ſemina, radices, cortices, Trochiſci, terra Lemnia, Chalcitis, Bitumen, diligentiſſimè teruntur piſtillò ferreo in mortario æneo, & cribro ſubtiliſſimè trajiciuntur, ſem. Thlaſpios, Napi ſylveſtris & Croco exceptis, quæ per ſe teruntur, vinoque rigantur, ne mortario interiori hæreant, & ut commodiùs conterantur. Gummi, Succi & Caſtoreum per ſe terantur, affuſo vinò, ut commodiùs teri poſſint. In ipſo compoſitionis tempore omniumque rerum mixturâ, Terebinthina in duplici vaſe cum modico mellis primùm liquefiat, deinde Opopanax, Galbanum, Sagapenum, exactè prius trita, affuſo pauculo melle, ut meliùs uniantur, compoſitionem ſubintrent; poſtea in duplici vaſe coquuntur cum Terebinthina, donec ad juſtam conſiſtentiam redacta fuerint; his admiſcetur pars aliqua contritorum, vino etiam diſſolutorum, donec mellis conſiſtentiam conſequantur; deinde in mortarium vaſtæ magnitudinis effunduntur in hunc modum. Primùm, pars aliqua eorum, quæ in duplici vaſe liquata ſunt eaque tepida, probè agitentur rudiculâ, & ſic conſequenter de reſiduo faciendum, donec omnia probè unita ſunt, & hæc quidem ad Solem aut tepidum calorem, ut faciliùs uniantur, continuò agitando & tundendo pilâ ferreâ inunctâ oleo Nucis Moſchatæ, ut commodiùs agitari poſſunt, & oleum reſiduum reliquis admiſceatur, alioquin facilè piſtillo medicamentum adhæreret, & difficilior fieret agitatio. Hæc per quatuor aut quinque dies continuos agitanda ſunt, & rurſus elapſis ſex aut ſeptem diebus, iteranda agitatio per duos menſes; deinde reponitur medicamentum in vaſculis plumbeis aut terreis benè coctis & vitreatis. Chalticis, quæ hoc medicamentum ingreditur, ſic præparanda eſt. Illius bona quantitas drachmarum non pauciorum quàm quadraginta, in ollam crudam operculatam conjiciatur, ac ſuccenſis carbonibu

nibus coquatur, eâque liquatâ ubi bullas emiſerit, partem ſupernam in marmor effundes, atque illic in umbrâ permittas, donec frigeſcat. Inde ſolummodò capies quod supernè ſpumeum fuerit, quodque cinerei eſt coloris, aut praſii, non quod flavum eſt; Theriacam enim colore flavo non nigro tingeret: ea porrò drachmarum quatuor pondere vino trita & diluta, medicamento admiſcetur.

Nobiliſſima hæc Antidotus (quam Andromachus Neronis Medicus primùm compoſuit) à Galeno 1, de Antidotis & de Theriaca ad Piſonem deſcripta, quæ ante à tranquillitate, quam ægris præſtabat, Γαλήνη dicta eſt, tùm variè à variis parari ſoleat, & noſter eam conficiendi modus à veterum normâ longè ſit diverſus; ut in ejus ſtructura uniformis ſervaretur æqualitas, eum jam dictæ Theriacæ præparandæ modum hìc ſubjicere voluimus, quem Reipubl. noſtræ Auguſtanæ Pharmacopœi hoc in negotio verſatiſſimi, ut qui ſæpiùs ac ferè quotannis hanc Antidotum & quidem in magnâ quantitate conficiunt, ſequuntur, quemque commodiſſimum & omnium præ cæteris dexterrimum multo uſu ac experientiâ ſunt edocti.

Simplicia igitur ad Theriacæ conſtitutionem expetita, eaque omnium ſelectiſſima & perfectiſſima, quæ conteri poſſunt, in ſex Claſſes dividunt, quarum ſingulas ſeorſim tundunt, in pulverem redigunt, ac anguſto cribro tranſmittunt.

CLASSES AUTEM HÆ SUNT.

I. CLASSIS.

℞. Iridis Illyricæ,
Scordii Cretici,
Seminis Buniadis ana unciam unam ſemis,
Aniſi,
Seſeleos Cretici,
Polii Cretici ana unciam ſemis,
Zedoariæ electæ drachmas ſex.

Pendit hæc Claſſis in univerſum libram ſemis, drachmas ſex.

II. CLASSIS.

℞. Gentianæ,
Chamædryos,
Fœniculi Cretici,
Amomi aut ſuccedanei ejus ana unciam ſemis,
Pentaphylli,
Marrubii,

Calaminthæ montanæ ana drachmas ſex.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias quatuor, drachmas duas.

III. CLASSIS.

℞. Rad. Meu, ſeu Angelicæ,
Phu Pontici,
Nardi Celticæ,
Chamæpityos,
Seminis Thlaſpios ana unciam ſemis,
Ariſtolochiæ longæ drachmas duas,
Dictamni Cretici drachmas ſex.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias tres ſemis.

IV. CLASSIS.

℞. Roſarum rubearum unciam unam ſemis,
Flor. Hyperici unciam ſemis,
Centaurii minoris,
Sem. Dauci ana drachmas duas,
Petroſelini Macedonici,
Schœnanthi cum flore ana drachmas ſex,
Trochiſc. de Vipera uncias tres,
De Squilla uncias ſex.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias tredecim.

V. CLASSIS.

℞. Sem Ammeos,
Acori, ſeu Calami aromatici ana unciam ſemis,
Cinamomi optimi unciam unam ſemis,
Caſſiæ ligneæ,
Rhabarbari,
Spicæ Indicæ ana drachmas ſex,
Piperis longi,
Trochiſcorum Hedychroi ana uncias tres.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias decem, drachmas ſex.

VI. CLASSIS.

℞. Stœchadis Arabicæ,
Zingiberis albi,
Piperis nigri,
Albi ana drachmas ſex,
Macis,

Caryo-

Caryophyllorum ana drachmas duas,
pro Folio,
Cubebarum pro Carpobalsamo,
Cardamomi ana unciam semis.

Pendit hæc classis in universum uncias quatuor semis.

Sequentia autem singula per se terantur;
Utpotè,

Myrrhæ,
Thuris albi,
Croci Orientalis ana drachmæ sex,
Agarici trochiscati uncia una semis,
Castorei,
Bituminis Judaici ana drachmæ duæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis tostæ ana uncia semis.

Nunc verò Gummi & Resinæ, Terebinthinâ Cypriâ & Styrace exceptis; utpote Sagapeni uncia semis Opopanacis drachmæ duæ, Galbani drachmæ duæ, Gummi Arabici uncia semis, per se vino Cretico dissoluta ac eliquata per setaceum tenuis pulticulæ formâ exprimantur: hoc facto, ad permixtionem sic accedes. Primò sex classes medicamentorum in tenuem pollinem redactas, unà cum iis quæ per se terenda monuimus, terrâ Lemniâ, Croco & Chalcitide exceptis, in aheno magno commiscebis, diligenter pulveres hos per horam vel amplius agitando, ut sic probè coëant, ac accuratè & ad extremum usque permixti paulatim postmodùm melli & reliquis liquidioribus misceri queant, eo planè modo, quem jam jam tradituri sumus.

His igitur ita ritè dispositis, in ahenum quoddam magnum quatuor aut sex mellis despumati, ac modicè calentis unciæ infundendæ, eæque pistillo magno ligneo ita hinc inde diducendæ, ut cacabi jam dicti circumferentia melle hoc tenuissimè obducta, & quasi peruncta seu illita videatur. Tunc omnium primò Terebinthina Cypria super prunas modesto calore liquata, addito pauco melle & vino Cretico, eidem aheno indenda, quam mox Gummatum (ut paulò antea commemoravimus) per setaceum expressus, quasi cremor identidem vino Cretico modicè dilutus, & ad prunas leniter calefactus subsequatur. Abhinc succi & liquores concreti, nempè succus Acaciæ, Glycyrrhizæ, Hypocistidis, ipsumque Opium compositioni jungantur, quæ omnia ac singula vino Cretico dissoluta, unà cum prioribus aheno inditis, nimirùm Therebinthinâ & Gummis, continuâ ac indesinenti agitatione probè permisceantur. Hoc facto mellis despumati mediocriter calentis libræ aliquot in ahenum hoc dimittantur, ac factâ prius

 dili-

diligenti omnium jam dictorum unione, pulveres sex classium sedulò ad invicem (ut antea monuimus) permixti, per cribrum angustum paulatim inspergantur, continuâque agitatione sic accuratè permisceantur, ne quid grumescat, sed compositio ipsa evadat plana ac tenera, atque sic alternis vicibus modo mellis portio aliqua affundenda, modò pulveres inspergendi, donec omnis pulverum quantitas melli unita fuerit. Tunc verò terra Lemnia, & post eam Chalcitis, utraque priùs vino Cretico diluta, adjicienda; abhinc Styrax Calamita, addito modico vino Cretico ad prunas liquefiat, ac oleo Nucis Moschatæ addito artificiosè, ne grumescat, dissolvatur, & ad teneritudinem eliquetur, compositionique addatur. Quæ ubi probè unà cum cæteris omnibus mixta fuerint, Crocus eodem vino Cretico dilutus, ac tenuiter diductus Theriacam subintret, & postremò oleum Caryophyllorum, quod Trochiscis Hedychroi, in quorum structura Opobalsami vices supplere debebat, subtraximus; qua de re vide Scholion ad Trochiscos jam dictos loco proprio adjectum, medicamentumque diu ac strenuè agitandum, ut omnium eo perfectior fiat mextio, idque in vase mundo reponendum, cujus tertia vel ad minimum quarta pars vacua supersit, ut Theriaca fermentando in ampliorem molem accrescens & insurgens, commodè per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad dies ad minus octo continuos quotidiè commovenda, deinde verò singulis hebdomadibus, ac tandem singulis mensibus agitanda, donec anni unius ætatem attigerit, semper eam diligenter contegendo, & ab externis injuriis muniendo, eritque sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta, eos effectus præstans, quos vetus seculum atque etiam modernum, de tàm nobili ac pretioso medicamine pollicetur.

Alii parum à jam dicta methodo declinantes, Styracem unà cum Therebinthina omnium primò liqueant, deinde Gummata resoluta, succosque vino dilutos, abhinc pulveres classium prius distributarum, benè prius (ut supra monuimus) permixtos unà cum melle Theriacæs confectioni jungunt; ultimo loco oleum Nucis Moschatæ, terram Lemniam, Crocum, & tandem Chalcitidem admiscent, estque is Theriacam componendi modus à priore parùm diversus, nisi quod Styrax in dissolutione periculum aliquod pariat; ea enim si frigidius tractetur in grumos abire, sin verè calidius, evaporare soleat. Quare prior modius nobis ut probatior, semper magis arrisit.

THeriacæ vires ex Galeni monumentis sic decerpunt Actuarius & Alexandrinus. Ipsa adversus maxima mala medicamentum alexiterium est expertum. Datur in venenatis morbis, aut venenatorum plagis, Nucis Ponticæ magnitudine cum vino, capitis dolores diuturnos, vertigines, auditus graves, hebetudines oculorum, gustus instrumentum debilitatem, comitialem morbum, orthopnoicos cum

cum mulsâ potum sanat, dissecans, attenuas, & eductu faciles reddens humores. Succurrit etiam recenti & veteri tussi, & iis quibus thorax dolet. Convenit sanguinem expuentibus, sive à thorace, sive à pulmone eductio fiat, siquidem recens eductio sit cum posca, inveterata verò cum aqua decocti radicum Symphyti manè & vesperè, stomachi vitia, ventriculi difficilem concoctionem & imbecillitatem emendat, inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, colicos & ileosos placat. Valet etiam in cardiacis, & iis qui animo linquuntur, & cholericis, lumbricorum omne genus mirabiliter exigit; cum succo Menthæ data, hepaticos affectus, itemque morbo regio laborantes, strenuè curat; induratos lienes liquefacit sordes in iis consumens cum Oxymelite data. Deterit, & lapides renum cum decocto Apii & Petroselini, aut semine Dauci, aut quorundam aliorum, & difficilem mictionem vesicæ, & in ipsa exulcerationes interdum sanat cum decocto Chamæmeli febre carentibus data, aut cum vino dulci. Præbetur in omnis generis rigoribus diuturnis maximè verò quartanis, si quis ea artificiosè utatur, hoc est, post inclinationem. Datur etiam hydropicis cum Asari decocto & similibus malis, potissimùm verò iis, qui anasarcâ laborant, elephantiâ quoque correptis sæpè auxiliatur, & partium corporis resolutiones in potu accepta sæpè sanat, mulierum purgationes movet, & mortuos fœtus ejicit; data cum passo aut aqua mulsa, Rutâ tamen aut Dictamno priùs in iis liquoribus in coctis fabæ magnitudine, podagrâ afflictis, & articulorum defluxione infestatis, conducit; post inclinationem non semel tantùm, sed multoties pondere drachmæ unius pota, pro viribus & ægri temperamento, opitulatur dolentibus etiam imposita. Admirari verò oportet hanc Antidotum, quod non modo corpori, verùm etiam animo malè affecto medetur. Ex atra enim bile natas diversas imaginationes, hoc medicamentum exhibitum sedat, è vasis lienis atram bilem veluti eluens & exhauriens, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum venenum, & aquæ formidinem (hydrophobiam vocant) pessimum sanè & curatu difficilem morbum, aut potiùs incurabilem, assiduè data, sæpè sustulit. In pestilentibus similiter constitutionibus præsumentes ipsam hoc malo corripi prohibet. Hyemis tempore iter facientibus consulimus, ut ex ipsa parum sumant; est enim veluti bonum viscerum integumentum, quod plurimùm iis, qui eam sumpserunt, calorem exhibeat. Dare oportet hoc medicamentum cùm probè coxerit, qui ipsum accepturus est, neque cibis refertus sit. Bibat autem jejunis, & jube, ut sufficienti tempore à cibis abstineat, quò medicamentum concoqui possit. Inspicere verò etiam oportet tempus & ætatem ejus, qui sumpturus est. Æstate enim neque omninò dabis, neque in vigore ætatis existentibus, ut qui plurimùm habeant caloris, neque sæpiùs medicamentum exhibendum esse monemus, iis verò qui jam vitæ declinationem attigerunt, pitui-

pituitosis, nauseabundis & cruditate laborantibus, iisque qui cibum non appetunt ex melancholia aut frigiditate, hanc sæpius & plurimum exhibere convenit. Similiter etiam iis, qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, cum vino bono ac veteri consulimus frequenter sumendam. In biliosis verò, febricitantibus & pueris omninò ejus exhibitionem vitare oportet; major enim ejus est facultas, quàm vires eorum tolerare possint, eò, quod illorum corpora facilè dissolvat, & innatum spiritum celeriter extinguat.

ANIMADVERSIONES.

UNius equidem consistentiæ medicamenta hæc Classis complectitur, *Electuaria* nempè, eaque magni nominis & æstimationis, ac ad diversorum morborum agmina profliganda decantati usûs, nec minùs tamen, si rectâ rationis bilance eorum compositiones & præparationes librentur & expendantur mendis innumeris scatentia, ac proindè maximâ reformatione & castigatione summoperè indigentia.

Inter hæc ipsa verò primas tenet, illa omnium planè medicamentorum Regina dicta, ac tanti hactenus ubivis gentium æstimata, tot tantorumque virûm encomiis celebrata THERIACA, quam in præsens exquisitiori rectæ rationis & judicii examini subjicere, atque paulò minutiùs, quàm hactenus ab aliis factum est, pervestigare stat sententia.

THERIACA undè dicta sit, quis magni hujus remedii inventor extiterit, & quibus ægritudinibus potissimùm inserviat, de his non est ut multum disseramus? libet scriptionis & laboris operæ compendium facere, & ad Authores, qui de encomiis magnæ & pomposæ hujus confectionis ubertim loquuti sunt, benevolum Lectorem relegare. Neque tamen antiquissimæ huic *Antidoto*, ad quam omnis orbis ferè in morbis, deploratissimis, inprimis autem diræ illius luis pestiferæ, nulli parcentis, Tros Rutulusvè ruit, ferociis coërcendis, veluti ad sacram anchoram confugit, laudes suas detrahere, vel ipsam evertere, nobis proposuimus, utpotè cui rei etiam prorsùs impares essemus, cùm immensarum ejusdem virtutum encomia, jam tùm in mente non plebeiorum solùm,, sed etiam magnatum, ac ipsorummet etiam Medicorum, istorum autem præcipuè, quibus modernorum inventa sordent, & quîs antiquorum authoritas adeò sancta est, ut piaculum censeant, ab eorum dictis & præceptis vel latum unguem recedere, altas & firmas radices egerint, imisque infixa sint medullis, atque si daretur optio, citiùs clavam ex manu Herculis extorquere, quàm conceptam hanc de THERIACA ingentem fiduciam ex animis multorum elidere anniterer. Interim tamen nemo, cui veritas cordi est, nobis vitio vertet, ubi

ubi non Quis, sed Quid loquatur seriò attendentes, Ratione etiam & Experientiâ adducti, nec non Authoritate præclarissimorum Virorum *(vide Quercet. rediv. in sua Pharmacopœia Dogmatica fol. 475.)* quibus jam dudum, ingens hæc Theriacæ ex tam immensa & incongrua prorsus, tot ingredientium farragine consarcinata compositio suspecta fuit, fulsulti, ab antiquorum placitis, non dicam erroribus pauxillum declinaverimus, nec ubique in omnibus pro dextra hujus præparatione efformanda, eorundem vestigiis institerimus. Præ cæteris autem rationi minùs conforme videtur, quòd ex indistincta vel potiùs infrunita, tantâque tot diversarum rerum, nonnunquam apertè sibi repugnantium conglomeratione, tam nobile ac præcellens, (quale quidem Theriaca vulgò æstimatur) Alexipharmacum exsurgere vel emergere queat; taceo quòd Alexipharmacorum sive specierum virtute aliquâ Bezoardicâ præditarum, vel minimus huic prolixæ *compositioni* insit numerus, quarum insuper vis & efficatia à plurimis adjunctis aliis incongruis ingredientibus, partim ipsorum qualitate, quâ alterum alteri infestum est, partim verò nimiâ copiâ obruitur & obtunditur, fereque annihilatur. Et ut paucis absque fuco meam de Theriaca proferam sententiam, experientiâ crebrâ confirmatam, certò statuo illam, si legitimè præparata sit, in intemperie ventriculi frigidâ corrigendâ ejusdemque, uti & intestinorum diris symptomatibus utpotè *nauseâ, vomitu, diarrhæâ, dysenteriâ, colicâ passione*, &c. si in debita dosi propinetur, ac vel externè etiam applicetur, compescendis, aliisque quamplurimis reliquis *vitiis ventriculi* (à quo tanquam scaturigine, plurima fluunt morborum, inprimis verò febrium genera) corrigendis plurimùm posse; In morbis autem malignis ac pestilentibus, nec non peste ipsa, an tantum præstare queat, quantum illi satis gloriosè attribuitur, equidem hactenus nondum experiri, nec unquam ex illius solitario usu tàm prosperos effectus videre licuit. Et sanè si quid singulariter in *peste* valeat, idipsum non tam ratione insignis virtutis Alexipharmacæ (utpotè quam exiguam saltem ob rationem superiùs allatam à nonnullis ingredientibus, iisdemque ex parte summoperè adulteratis mutuatur,) quàm ratione *Opii* fieri existimo; hoc enim præter vim Narcoticam, etiam peculiari vi quasi dementatrice pollet, quâ ipsâ imprægnata Theriaca, ægrotantibus, ac etiam salubriter adhuc degentibus, qui ratione præservationis illâ utuntur, ac firmam fiduciam in illam collocant, veluti animositatem quandam, ceu tempore infectionis summè necessariam, addit, sicque nonnullos quandoque immunes conservat; quantum enim timor *tempore pestis* noceat, quantumque è contra impavida mens & animus intrepidus possit, præter observationes vulgares etiam apud *acutissimum illum Philosophum Helmontium in Tumulo pestis*, eleganter videre est,

Præmiſſo hoc generali diſcurſu de THERIACA & ejuſdem virtutibus, progrediamur nunc ad ſpecialius nonnullorum ejus ingredientium examen: Et quidem quantum *Agaricum*, *Rhabarbarum* & *Chalcitidem* concernit, quem ob finem ſingularem illa (tanquam cathartica, & corroſiva, nec ullâ vi Alexipharmacâ prædita) addita ſint, nemo ſufficientem rationem, quæ animum veritatis avidum ſatiare poſſet, protulit; quin multis, Viris etiam præclariſſimis res ſuſpecta fuerit, inprimis *Quercetano*, *qui fuſiùs cap.* 30. *de præp. Theriac.* de his tractat, quò, ne multis ſim, Lectorem remitto. *Trochiſci item Hedychroi*, quorum ſingula propemodùm ingredientia, etiam *Theriacæ compoſitioni* inſerta ſunt, quòd illi adhuc ſeparatim adjiciantur, planè inconcinnum & abſurdum, cum eodem *Quercetano cap. citato*, mihi videtur: Idcircò ne labor & compoſitiones fruſtrà heîc cumulentur, *ſpecies omnes hos Trochiſcos ingredientes*, ipſi huic *compoſitioni Theriaces* in debito & exactè computato pondere adjiciam. *Trochiſci de Viperis* quales illi ſint, qui prolixæ huic *compoſitioni* à ſeculo jam adulterati & præpoſterè additi, & quales eſſe debeant, quidvé eorum loco ſubſtituendum ſit, quod meritò baſis & fundamentum THERIACÆ eſſe, majoremque vim Alexipharmacam addere poſſit, fuſiùs in *animadverſionibus claſsis duodecimæ* explicavimus; In iiſdem etiam *prædictæ claſsis animadverſionibus* mentionem fecimus *Trochiſcorum de Scilla*, qui tantum abeſt, ut ex *Scilla*, quin potiùs ex rebus adjectis conſtent, quod quivis qui ſolummodo *Cepam* aliquam vel *Allium* ſemel exſiccare voluerit, reipſa experiri poterit; Idcircò brevitates causâ ad præfatas noſtras animadverſiones ſuperiores revolvendas, Lectorem relegamus. Nos jam ipſam, quæ reliqua eſt, *Theriacæ præparationem*, aggrediamur, in qua quidem à veterum componendi modo, utpotè à tot annorum ſerie recepto, non nimiùm declinabimus, nihilominus tamen concinniorem ejus mixturam, exactioremque nonnullarum rerum præparationem indigitaturi ſummis: utpotè

℞. *Succi vel pulpæ Scillæ,*
Radicum Dictamni albi, (harum enim pulvis ad Trochiſcos de Scilla expetitur,)
Pulveris viperini ritè præparati, vel etiam hujus loco Trochiſcorum de Viperis noſtro modo confectorum,
Piperis longi,
Opii præparati ana ℥ iij,
Opobalſami ſive olei ex Nucibus Moſchatis expreſsi,
Cinamomi acuti ana ℥ j, ʒ j,
Roſarum rub. exſiccatar.
Iridis Illyricæ aut Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,

Sem.

Sem. Buniadis dulcis, sive Napi agrestis,
Comarum Scordii Cretici, vel potiùs nostratis,
Agarici Trochiscati ana ℥ j ß,
Myrrhæ electæ,
Croci Austriaci,
Amomi racemosi aut sem. Citri excorticati,
Caßiæ ligneæ veræ,
Nardi Indicæ ana ℥ j,
Schœnanthi,
Costi odorati sive Zedoariæ ana ʒ vij,
Thuris masculi pellucidi,
Piperis nigri,
Albi,
Fol. Dictamni Cretici,
Comarum Marrubii,
Rhabarbari,
Stœchadis Arabicæ,
Nepetæ, seu Calaminthæ montanæ odoratæ,
Sem. Petroselini Macedonici,
Terebinthinæ Chiæ,
Zinziberis,
Rad. Pentaphyllis ana ʒ vj,
Acori, seu Calami Aromatici,
Fol. Malabathri, aut eorum loco Macis & Caryophyllorum ana partes æquales,
Phu Pontici, aut Valerianæ nostræ ana ʒ v,
Comarum Chamædryos nostratis,
Polii Cretici,
Chamæpityos,
Nardi Celticæ,
Comarum Hyperici,
Meu seu quod melius, Angelicæ,
Radicum Gentianæ,
Anisi non torrefacti,
Sem. Fœniculi Cretici,
Ammeos,
Seseleos fragilis Maßiliensis,
Thlaspios,
Cardamomi minoris,
Carpobalsami aut Cubebarum,
Succi Hypocistidis,
Acaciæ,
Gummi Arabici splendidi,
Resinæ Styracis Calamitæ,

Saga-

Sagapeni,
Chalcitidis,
Terræ Lemniæ veræ ana ℥ ß,
Aristolochiæ tenuis seu longæ,
Comarum centaurii minoris,
Sem. Dauci cretici,
Bituminis Iudaici,
Opopanacis,
Galbani,
Castorei ana ʒ ij,
Xylobalsami ʒ j,
Aspalathi,
Asari,
Amaraci,
Mari veri ana ℈ ij,
Mastichis ℈ j,
Mellis despumati, & , si haberi potest, Cretici triplum, id est, ℔ xiv, ℥ v, ʒ ij.

Modus conficiendi primus hujus *compositionis* ab Authoribus annexus, maximè obscurus, imò inconditus & stolidus est, qui ut concinnè tradatur, præstat etiam *species* primum in suas classes dispensare, quibus postmodum vel contusis, vel dissolutis, aut alio convenienti modo præparatis, minùs difficilem earundem moliemur præparationem.

CLASSIS I.

℞. *Iridis Illyricæ,*
Scordii cretici, vel nostratis,
Sem. Buniadis ana ℥ j ß,
Anisi,
Seseleos cretici,
Polii cretici ana ℥ ß,
Zedoariæ electæ ʒ vij,
Mari veri,
Amaraci.
Asari ana ℈ ij.

CLASSIS II.

℞. *Gentianæ,*
Chamædryos,
Fœniculi cretici,
Amomi, aut succedan. ejus ana ℥ ß,
Pentaphylli,

Mar-

Marrubii,
Calaminthæ montanæ ana ℨ vj.

CLASSIS III.

℞. *Rad. Meu. vel Angelicæ,*
Phu Pontici,
Nardi celticæ,
Chamæpityos,
Sem. Thlaspios ana ℥ ß,
Rad. Dictamni albi ℥ iij,
Aristoloch. longæ ℨ ij,
Dictamni cretici ℨ vj.

CLASSIS IV.

℞. *Rosarum rubearum ℥ j ß,*
Florum Hyperici ℥ ß,
Centaurii minoris,
Sem. Dauci ana ℨ ij,
Petroselini Macedonici ℨ vj.

CLASSIS V.

℞. *Sem. Ammeos,*
Acori, seu Calami aromat. ana ℥ ß,
Cinamomi opt. ℥ j ß,
Cassiæ ligneæ,
Rhabarbari ana ℨ vj,
Piperis longi ℥ iij,
Macis & caryophyll. loco Folii, ana drachm. ij.

CLASSIS VI.

℞. *Stœchadis Arabicæ,*
Zinziberis albi ana drachm. vj,
Agarici Trochiscati ℥ j ß,
Castorei drachm. ij,
Cubebarum, loco carpobalsami,
Cardamomi ana ℥ ß.

SEQUENTIA PER SE SINGULA TERI POSSUNT.

℞. *Croci Austriaci,*
Thuris albi ana drach. vj,

Xylobalsami ℥ j,
Aspalathi ℈ ij,
Bituminis Iudaici drachm. ij,
Terræ Lemniæ ℥ ß.

Squinanthum & *Nardus Indica* omnium difficillimè in pulverem subtilem redigi queunt, ita ut quandoque necessum sit potiorem ipsorum partem abjicere, si pulverem subtilem pro *Theriaca* expetamus; Et licet cum aliis pulveribus continuò multumque conterantur, nihilominùs si per cribrum, quàm angustum etiam illud sit, transmittantur, capillacea tamen transeunt pulveremque totum pilis veluti minutissimis inficiunt, vel ad finem usque villosâ vel aculeata remanent; sique diutiùs etiam contundantur, squammulæ à mortario in copia abraduntur, iisque permiscentur; Propterea consultiùs esset, ut loco dictorum *Squinanthi* & *Nardi Indicæ* scilicet, eorundem *extractum* & *essentia Theriacæ* commiscerentur quæ modo sequenti pari possunt; utpotè,

℞. *Nardi Indicæ*, &
Squinanthi ana drachm. vj.

Quibus minutim concisis affunde *vini Malvatici* ℔ j ß, & in M. B. ad siccitatem usque abstrahe: *Aqua spirituosa & odorifera à prædictis rebus abstracta* (loco *vini Malvatici simplicis*,) pro dissolutione rerum *Theriacam* ingredientem, adaptetur; *Remanentia* verò in fundo cucurbitæ cum *aqua simplici* vel alia destillata q. s. coquantur, & exprimantur, *expressum decoctum* ad *extracti* consistentiam leniter abstrahatur, & *Theriacæ* tandem etiam commisceatur.

Quòd si verò *extractum* & *essentia destillata* non arriderent (cùm tamen mehercle meliori modo res prædictæ *Theriacæ* jungi nequeant,) necessum erit, ut illæ sigillatim per se modoque peculiari, in pulverem subtilem redigantur; quod fieri potest, si ambo minutissimè forcipe priùs concisa, cum *vino Cretico* humectentur, de *Gummi* quoque *Arabico*, antea *soluto*, illis nonnihil addatur, ac tandem in cucurbita vitrea, suo capitello munitâ, inque M. Balneo collucatâ, totaliter iterum exsiccentur; *Aqua odorifera* vel *vinum destillatum* ab illis prodiens, cum reliquo *vino Cretico* adhibeatur pro dissolutione aliorum quorundam ingredientium, aut hæc ipsa hoc modo parata, ubi in pulverem subtilem tandem redacta sunt, sique de *Gummi Arabico* illis aliquid additum sit, *hâc aquâ odoriferâ prolectâ* iterùm dilui possunt.

His omnibus *speciebus*, quæ in classes divisæ sunt, iisque quæ sigillatim contundi debent, subtilissimè contusis, & per cribrum angustum aliquoties trajectis, sequentia sigillatim in appropriatis suis *menstruis* dissolvantur. Inprimis autem *resina Styracis Calamitæ*

mitæ (quam non immeritò *granis* longè præfero, cùm *grana Styracis* quàm pura etiam sint, nihilominus *resinæ* puritatem non adæquant; taceo; quòd *grana* utplurimùm adulterata, aliorumque *Gummatum granis* permixta sint; Idcircò longè securiùs est, ut loco *granorum Styracis* ejus *resinam expressam* vel *extractam*, prout postea edocebo, accipiamus,) nec non *Olibanum* sive *Thus pulverisatum*, (quod ipsum tamen nonnullas partes habet mucilaginosas) item *Bitumen Iudaicum* & *Mastiche*, optimè in *Terebinthina* liquentur, si *Terebinthina* clara sit & liquida, non verò nigra aut spissa, qualis plerumque illa, quæ communiter Venetiis transportatur, quæque nullatenus mihi arridet, & satiùs esset pro eadem, si pura & limpida haberi non possit, nostratem Germanicam selectam substituere. *Myrrha*, *Gummi Sagapenum*, *Opopanacum*, *Galbanum*, in *vino Cretico*, vel (quod melius est) in *essentia viperina* cum *vino Cretico* facta, & in *animadversionibus classis duodecimæ super Trochiscos de Viperis* edoctâ, dissolvi vel dilui, & per colatorium setaceum colari & exprimi possunt. *Opium* verò juxta modum in præparatione *pilularum de Cynglossa* indigitatum, priùs præparari, postea in *vino cretico* vel prædictâ *essentiâ viperinâ*, vel etiam, si haberi potest, *aquâ viperinâ*, in præparatione *pulveris viperini* asservatâ dissolvi, ac per colatorium setaceum colari ac transmitti potest. Similiter etiam in prænominatis liquoribus dissolvi queunt, *succus Liquiritiæ Hypocistidis* & *Acaciæ*, nec non *Gummi Arabicum*. Et si loco *Trochiscorum de Scilla*, ipsius *Scillæ succus* substitutus fuerit, cum eodem quoque nonnulla ex prædictis *speciebus*, utpotè *crocus* vel *Gummi Arabicum* dissolvi possent aut dilui. Quòd si ipsum *Opobalsamum*, non verò ejus succedaneum, scil. *oleum Nucistæ* accipiatur, posset quidem illud cum *Terebinthina* commisceri, æquè tamen commodè etiam cum *melle* dissolvitur, aliisque *speciebus* superius dissolutis, per vices tamen nec confertim admiscetur, prout jam in ultimata omnium *specierum* commixtione dilucidiùs edocebo. Si verò *oleum Nucistæ* loco *Opobalsami* accipiatur, potest illud similiter successivé reliquis rebus dissolutis artificiosè jungi, pari, quem mox aperiam, & explanabo modo. Nimirùm

Præ manibus inprimis habeas *mel quàm optimè clarificatum*, & satis crassum, vel ad crassam consistentiam inspissatum, in competenti pondere; Deinde *ahenum* magnum, quantitati *Theriacæ* conficiendæ proportionatum, collocatumque supra ignem lentissimum, cui mox particula *mellis* injici potest, nec non aliquid de *pulveribus*, & continuò agitari.

Interim in alia *patella* habeas *Gummata*, *pulticulæ instar diluta & colata*, scilic. *Myrrham*, *Sagapenum*, *Opopanacum* & *Galbanum*, quibus supra ignem lentissimum collocatis insperge & instilla gut-

tatim

tatim sub continua agitatione mox de *Terebinthina* (in qua jam *resina styracis*, &, si lubet, *Olibanum pulverisatum* & *Mastiche* etiam liquata sint,) mox de *oleo Nucistæ* liquato vel *Opobalsamo*, mox particulam de *pulveribus* insperge, vel alternatim etiam de *melle* hocque tamdiu continuandum, donec tota *Terebinthina*, & quæ in illa dissoluta vel liquata sunt, unà cum *oleo Nucistæ* vel *Balsamo Indico verò* & aliquot libris *mellis* ac *pulverum*, prædictis *Gummatibus* indissolubili nexu & exactè immista & commixta sint, quæ invicem aliquandiu agitentur in calore leni, vel, quod meliùs est, in diplomate, collocando nimirùm vel nonnihil immergendo patellam, in qua res jam dictæ permixtæ sunt, in aquam calidam (optimum enim est similes *mixturas Gummatum* in diplomate veluti liquefacere, & liquefactas diu multumque agitare, quippè incredibile est, quàm exactè ad hunc modum, rerum alias difficulter coëuntium, scilicet *resinarum*, *oleorum*, *Gummatum* & *liquorum*, *&c.* sic fiat unitio & commixtio, quæ nullo modò tam benè & absque periculo supra ignem apertum, etiam satis lentum, perfici potest, quin *Gummata* grumescant, sive in grumos coëant) sicque hoc pacto optimè unita & exactè commixta, paulatim & per vices etiam immitantur in *ahenum illud capax*, in quo, ut antea dictum, jam *mellis* & *pulverum* portio indita sit, & alternatim de *pulveribus* pariter exactissimè invicem commixtis, per cribrum aliquid inspergatur, mox de *melle calefacto* particula, nec non successivè *reliqui succi*, modo superiùs indigitato dissoluti; utpotè *Opium*, *succus Liquiritiæ succus Acaciæ* & *Hypocistidis*, item *Chalcitis soluta*, *Crocus*, *terra Lemnia Gummi Arabicum* diluta addantur, quoad omnia inspersa & immissa sint, quæ sat diu adhuc, quo meliùs cuncta uniantur, agitari possunt, eritque sic exactè peracta *Theriacæ præparatio*, quæ aliquoties adhuc in vase illo, in quo recondita est & asservata, agitari & subigi debet.

Nota, quòd *Chalcitis tosta* nihil peculiare ac diversum sit à Vitriolo ad colorem cineritium calcinato; Nec est quod spumam in ejusdem calcinatione vel coctione supernatantem duntaxat accipiamus; præstat enim *ipsum Vitriolum* leviter saltem sive ad flavedinem sive rubedinem (parùm enim in colore situm est, & quocunque modo leniter calcinatum Vitriolum addas, non calore vel flavo vel rubro, sed nigro Theriacam & alia composita Electuaria, quæ *Rosas*, *Crocum* & similia capiunt, imbuet;) calcinatum addere. Neque tamen *quodvis Vitriolum magnificæ huic compositioni Theriaces*, vel etiam ad *Chalcitidem* hanc præparandam æquè accommodatum est, sed illud potissimùm quod est de *natura* vel *vena Chalybis*, *Martiale* dictum, non verò è fontibus vel *venis cupreis* sive *Venereum*; Etenim *Martiale Vitriolum* quod colore viridi præditum est, sapore subdulci gaudet, resolventibus virtutibus maximâ ex parta præditum,

ditum, nec valdè nocivum, si intra corpus in parva dosi sumatur; *Venerum* è contrà, quod colore cæruleo imbutum est, saporem habet insigniter adstringentem, nauseam, vomitumque in pauca etiam quantitate commovens, ut ingens suspicio sit, venenum quoddam huic vitriolo commixtum esse, atque ob id hoc ipsum minimè aptum censeo, ut huic *compositioni* jungatur, sed *Martiale* illud, (si quâ necessariò vel Chalcitis, vel Vitriolum ad *Theriacæ* compositionem expetatur) studiosè electum accipiatur.

Reliqua adhuc est præparatio *resinæ styracis*, quæ dupliciter institui potest, per expressionem videlicet & extractionem. Si per expressionem illam elicere lubido est, tunc

℞. *Styracem Calamitam optimam & resinosam*, quam in mortario grosso modo confractam, in patella affuso *vino* vel *aqua rosarum* supra ignem unicâ saltem ebullitione dissolve; postea per prælum vel torcular calefactum fortiter exprime, separata denique ab aquositate *resina* studiosè asservetur. Quod si extractio magis arrideat, utpotè quâ tota *resina* elici potest, remanentibus ligneis ac inutilibus segmentis, *styraci* permixtis, quæ alioquin per expressionem sufficienter separari nequeunt; Tum

℞. *Styracem optimæ notæ, confractam*, cui cucurbitæ vitreæ immisse, superaffunde *spiritum vini rectificatum*, ad eminentiam quatuor vel quinque digitorum, & in tepore vel leni calore digere per diem, coletur *spiritus tinctus*; Et *si resinosa* adhuc *styrax* apparet, adhuc semel *spiritûs vini* affusionem reitera, ac ut antea digere, cola, exprime: *Tincturas* sive *extractiones* confusas & conjunctas in cucurbita vitrea ad remanentiam quartæ vel sextæ partis, in M. B. leniter abstrahe: Remanenti in cucurbita *spiritui* nonnihil aquoso innatabit *resina*, quæ si non tõtaliter præcipitata sit, affunde adhuc particulam *aquæ rosarum*, postea separatam atque aliquoties *aquâ rosarum* lotam, ceu pulcherrimam, puram *granisque* longè præferendam, diligenter usui asserva. Hæc ipsa *resina styracis* si exsiccetur, (quod tamen non consultum arbitror,) clara & perspicua evadit rubini instar.

Eodem planè modo, si volupe fuerit, per extractionem parabis *resinam Ladani*, cujus mentionem feci in *animadversionibus Trochiscorum Aliptæ Moschatæ*.

Cæterum quod *Schema* concernit, quo præcedens *Theriacæ compositio* ornata est, superfluum duxi etiam illud hîc adjicere; quilibet enim Pharmacopœus vel leviter saltem in Arithmeticis instructus, pondus ingredientium ad libitum multiplicare, & ex uncia vel drachma una, quotquot libuerit uncias & drachmas efficere poterit; quapropter hoc ceu supervacaneo labore ob operis compendium, lubens supersedeo, & ad alia, quæ supersunt, celeri pede transeo.

De exoticis plurimis *Theriacam* ingredientibus, hoc insuper monere volui, quòd non adeò strictè opus sit, his se alligare, si in illis oris, ubi *Theriaca* conficienda est, rerum consimilium ac ejusdem generis sit proventus; Etenim *herbæ ex natali solo evulsæ*; ad ægritudines locis illis Endemias propulsandas, majorem utplurimum habent efficaciam, quàm quæ ex terris aliis, alio sub Sole calentibus, advehi solent. Exemplo sit *Scordium nostrum*, quod æqualibus, si non majoribus & longè excellentioribus hisce in locis pollet virtutibus, quàm quod ex Creta aliisque longinquis oris ad nos transportatur: Ita etiam de aliis consimilibus reverâ se res habet; Atque hac ratione, multis inutilibus Pharmacopœorum expensis parcere, & ipsorum etiam ægrotantium rebus, maximè verò eorum qui non sunt in tam benè aucta parte, non parùm consulere possemus.

THERIACA AUCTA

A Medicis Romanis & Bononiensibus.

Noluimus hoc loco præterire, quin Theriaces Andromachi compositionem à Medicis Romanis & Bononiensibus olim auctam, & multis in locis mutatam, nec non à Clarissimo Viro Domino D. Luca Stengelio, Nobili itidem & multâ experientiâ præclaro Viro D. D. Adolpho Occoni A. F. A. N. Collegæ quondam nostro honoratissimo communicatam huc insereremus, quæ sic habet;

℞. Trochiscorum Scilliticorum uncias sex,
De Viperis,
Hedychroi,
Piperis nigri ana uncias tres,
Trochisc. de Camphora,
Opii,
Succi infusionis Rosarum inspissati,
Scordii Cretici, & nostri,
Sem. Napi Sylvestris,
Iridis Florentinæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Agarici,
Cinamomi;
Fol. Cardui Benedicti,
Balsami Indici,
Croci Orientalis ana unciam unam semis,
Myrrhæ,
Zingiberis,
Rhapontici veri,
Rad. Pentaphylli,
Tormentillæ,

Cala-

Calaminthæ montanæ,
Comarum Marrubii,
Stœchados,
Rad. Costi,
Zedoariæ,
Piperis albi,
Longi,
Dictamni Cretici,
Thuris masculi,
Sem. Petroselini Macedonici,
Smyrnii, id est, Olusatri, non Hipposelini;
Florum Schœnanthi,
Myrobalanorum Emblicorum, vel
Chebulorum,
Terebinthinæ Cypriæ,
Cassiæ ligneæ,
Spicæ Indicæ ana drachmas sex,
Gentianæ,
Comarum Polii montani,
Styracis Calamitæ,
Sileris montani,
Abrotani,
Sem. Thlaspios, seu Iberidis, vel Nastúrtii albi,
Sem. Ammeos,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Succi Hypocistidis,
Lentisci,
Fol. Malabatri, seu Macis,
Nardi Celticæ, seu Spicæ Romanæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Rad. Meu, vel Imperatoriæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis semiassatæ,
Amomi, vel Caryophyllorum, aut Galangæ majoris, vel
Calami Aromatici,
Rad. Phu minoris,
Carpobalsami, seu Granorum Juniperi,
Cubebarum,
Comarum Hyperici,
Acaciæ, vel succi lentisci,
Gummi Arabici, vel Juniperi,
Cardamomi minoris,

Rad. Angelicæ optimæ,
Imperatoriæ,
Vincetoxici,
Aristolochiæ rotundæ,
Asari,
Succisæ,
Dictamni albi,
Serpentariæ,
Rorismarini,
Salviæ minoris,
Scabiosæ,
Cornu cervi usti,
Enulæ campanæ,
Pimpinellæ,
Origani Cretici ana unciam semis,
Sem. Dauci Cretici, vel sem. Pimpinellæ,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni,
Asphalti, vel Succini albi,
Rad. Cruciatæ,
Castorei,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri ana drachmas duas,
Mellis duplum,
Vini Cretici quantum satis est,
Conficiantur secundum artem.

THeriacâ Andromachi haudquaquam inferior, eadem præstans, quæ in morbis malignis & intoxicatorum periculis Andromachi Theriaca Alexandrina vocata efficere potest. Etenim venenorum vires destruit, ac morbis viscerum internis, præsertim verò frigidis, colicæ, iliacæ, uteri affectibus & ventriculi noxis à crassis flatibus ortum ducentibus, ac aliis à putredine natis, opitulatur.

MOrdax vulgi vox fidem medicamini huic tàm antiquo & præclaro infirmam reddere, ac honori ipsius detrahere cupiens, eidem nævum hunc affinxit, quod ritè parari nequeat, eò quòd multa in ejus compositione ἀντιβαλλόμενα seu Succedanea requirantur, cum veris simplicibus ad ejus constitutionem requisitis vix gaudeamus. Veruntamen quia labor improbus omnia vincit, Pharmacopœorum nostrorum studio & impensis effectum est, ut pauca nunc desiderentur; unde Georgius Melichius Augustanus, Pharmacopœus Venetus, meritò gloriatur in astruenda Theriaca, Anno Christi 1573. sibi non nisi quatuor legitima defuisse, quorum tamen

tamen defectum æquivalentibus ad sufficientiam resarciebat, pro Opobalsamo oleum Nucis Moschatæ, pro Carpobalsamo Iuniperi baccas, pro Amomo verò, Amomum racemosum, ac pro Folio Folium Officinis usitatum, seu Macim substituens: cùm de Calamo nullum sit dubium, quin is verus sit Acorus, Folium verum à Folio Officinarum viribus non discrepet, Cubebæ verò aut Baccæ Iuniperi Carpobalsamum æquent; atque insuper Oleum Nucis Moschatæ, vel Caryophyllorum, Opobalsamo parùm cedat, ac vix minoris conditionis existat; de quibus plura in Prolegomenis.

Videant Pharmacopœi Theriacam paraturi ea, quæ Prosper Alpinus lib.4. de Medicina Ægyptiorum scripsit: Similiter Johannem Baptistam Sylvaticum, Melichium, Nicolaum Monardes, Petrum Bellonium, Clusium, & alios, qui de Exoticis probè scripserunt, adeant.

ANIMADVERSIONES.

IN aucta hac *Theriacæ compositione* ventilandâ, non est quòd diu nos moremur, cùm quoad præparandi modum cum *Theriaca* præcedenti conveniat, ac parùm etiam in reliquis ab ipsa discrepet, nisi quòd plures diversæ species adhuc superadditæ sint, sed haud benè: Neque enim artificiosa res est, tantam ac innumeram ferè specierum farraginem sine ulla ratione congerere; nullum enim ingrediens integras suas virtutes ita potest exserere, quin à multis impediatur, unumque aliud veluti destruat: Accedit, quòd tam exigua quantitas de his vel illis *speciebus dosin* aliquam ingrediatur, ut si ad caulculam reducerentur, certò minutissimâ non granorum, solùm, sed ipsarum etiam atomorum, quotquot ipsam intrarent, divisione opus foret; cujus specimen jam in superioribus, in consimili simplicium inconcinnâ congerie, edidimus, idcircò missam faciamus hanc nimis auctam *compositionem*, simpliciori aliquâ cum Medicis sanioribus contenti.

THERIACA DIATESSARON

MESUÆ.

℞. Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ,
Aristolochiæ rotundæ ana uncias duas,
Mellis despumati libras duas.

GRæcorum hæc est compositio, ut ex nomine patet, quam Arabes mutuati sunt. Describitur ab Avicenna & Mesue. Ad venenatos morsus & potus efficax, omnesque cerebri frigidos affectus, convulsionem, resolutionem, morbum comitialem, spasmum cynicum, ventriculi inflationem, ac coctionis tarditatem, venenatis ictibus admota & epota benefacit. Hanc passim agyrtæ & circumforanei circumferunt, & pro magna Theriaca venalem exhibent.

THeriaca hæc licet jumentis communiter exhibeatur, hominibus tamen identidem salutaris existit. Valebit autem plurimùm contra pestilentis luis infectionem, aliorumque morborum malignorum contagia, si ei terram Lemniam aut Bolum Armenam, Dictamnum album, Tromentillam, Scordium, Carlinam, Zedoariam vel Angelicam, aucto mellis pondere junxeris. Notabis autem vulgares illas radices pro Aristolochiæ radicibus venundari solitas, Pistolochiæ radices esse, vulgò Holwurtz dictas. Aristolochiæ verò vera radix est longè major & tuberosa, intus solida, colore Buxi flavo, odorem & saporem Aristolochiæ longæ nostratis referens.

THERIACA COMMUNIS,

Seu AUGUSTANA.

℞. Rad. Enulæ libram semis, uncias quinque, drachmas septem,
Aristolochiæ rotundæ veræ libram semis, unciam unam semis,
Longæ, unciam unam semis, drachmas duas,
Gentianæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Spicæ Romanæ,
Calami aromatici ana unciam unam semis,
Meu,
Phu,
Pimpinellæ ana drachmas sex,
Zedoariæ uncias duas, drachmas sex,
Zingiberis drachmas tres,
Fol. Scordii,
Chamædryos,
Chamæpityos ana uncias tres, drachmas sex,
Scabiosæ,
Sabinæ ana unciam semis, drachmas duas,
Betonicæ,
Salviæ domesticæ,

Prasii

Prasii ana unciam unam semis,
Melissæ hortensis,
Menthæ rubeæ ana drachmas sex,
Absinthii,
Calaminthæ montanæ ana drachmas tres,
Comarum Hyperici unciam unam semis, drachmas duas,
Corticum citri siccorum uncias tres, drachmam unam,
Sem. Rutæ unciam unam semis, drachmas duas,
Ammeos,
Carui ana drachmae sex,
Baccarum Lauri unciam unam semis,
Granorum Juniperi uncias tres, drachmas sex,
Nucum Juglandium numero sexaginta,
Santali rubri,
Succini citrini,
Macis ana drachmas sex,
Piperis nigri,
Castorei ana drachmas tres,
Cuperosæ præparatæ unciam unam semis,
Boli Armenæ Orientalis præparatæ libram semis,
Opii Thebaici,
Sulphuris vivi præparati ana uncias tres, drachmam unam,
Cornu cervi præparati unciam unam semis, drachmam semis,
Olei Juniperi è baccis uncias tres,
Oxymelitis Scillitici libram unam,
Succi corticum fraxini uncias tres,
Vini Cretici libram unam,
Mellis optimi despumati triplum.

Simplicibus singulis suo tempore collectis, & artificiosè præparatis, fiat Theriaca in bona forma.

Theriacam hanc communem omnium Medicorum totius Collegii nostri consensu ad hunc modum hucusque præparavimus, & in posterum quoque parandam censemus. Hac autem vulgus ad præproperos morbos ac subitas adorsiones, ubi contagii alicujus suspicio subest, commodè utitur: Sudores enim potenter prolicit, humorum putredini adversatur, eorumque corruptionem emendat, colicos, inflatos, ex ventre, vesicâ, stomacho, aut utero dolentes adjuvat, venenis resistit, malignarum febrium primos insultus reprimit, cordis tædia è putridorum succorum halitu ortum ducentia discutit, coctionem adjuvat, frigidam viscerum intemperiem corrigit, ac contra venenati aut contaminati aëris noxas, quas potenter evincit, saluberrimè assumitur.

 ANIM-

ANIMADVERSIONES
In Theriacam Diatessaron Mesuæ, & Theriacam communem Augustanam.

FAcilis est *Theriacæ hujus Diatessaron* præparatio, cujus etiam *compositio*, præ cæteris mihi arridet, ac facilè adduci possem, ut crederem hanc cùm in præservatione, tùm curatione luis pestiferæ, ipsam *Andromachi theriacam*, uti communiter fit, multis parasangis superaturam, præsertim si loco *Aristolochiæ rotundæ*, *Angelica* vel *Zedoaria*, aut nonnihil etiam de *Nucibus Vomicis* substitueretur.

Quin etiam *Theriaca Augustana* suas mereretur laudes, propter *Alexipharmaca* in satis competenti quantitate ipsi adjuncta, nisi insuper etiam minus utilibus quibusdam scateret, utpotè *Cornu Cervi usto præparato*, *Cuperosâ*, *Santalo*, & aliis nonnullis; In ejusdem autem confectione, debita *Opii præparatio* & *solutio* sedulò observanda est; Uti etiam *oleum Juniperi è baccis*, *speciebus* demùm subtilissimè tritis instillandum, & cum iisdem ante additionem *mellis* exactè commiscendum est; Quòd si pro *Oxymelle scyllitico*, *succus* vel ipsa *Scyllæ pulpa* adderetur, consultum illud fore existimarem, quin si mei arbitrii hæc res esset, ego loco *Scyllæ Allii pulpam* vel *succum* non sine ratione prægnanti substituerem.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS
Ex Græcis Versibus.

℞. Myrrhæ Arabicæ troglodyticæ,
Croci,
Agarici,
Zingiberis,
Cinamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris electi,
Thlaspios ana drachmas decem,
Seseleos,
Opobalsami,
Schœnanthi,
Stœchadis,
Costi veri aromatici, aut succedanei,
Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei Pontici,
Succi Hypocistidis,
Styracis rubeæ,

Opo-

Opopanacis,
Folii ana unciam unam,
Cassiæ ligneæ,
Polii,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauci Cretici,
Carpobalsami,
Cypheos Trochiscorum,
Bdellii ana drachmas septem,
Nardi Celticæ purgatæ,
Sem. Petroselini,
Gummi,
Opii,
Cardamomi,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,
Foliorum Rosarum,
Dictamni Cretici ana drachmas quinque b. p.
Anisi,
Aristolochiæ rotundæ,
Acori,
Phu,
Sagapeni ana drachmas tres,
Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Ventris Scinci veri,
Summitatum Hyperici ana drachmas duas semis,
Vini quantum satis est,
Mellis despumati triplum, id est, libras novem, uncias octo, drachm. duas.

Modus confectionis, hic est, ut ingredientia ad compositionem, hujus tàm famosi medicaminis in sex classes divisa in tenuem pulverem redigantur. Classium porrò series hac est.

I. CLASSIS.

℞. Sem. Anisi drachmas tres,
Zingiberis drachmas decem,
Macis,
Caryophyllorum ana unciam semis,
Gentianæ drachmas quinque.

Pendit hac classis in universum uncias tres, drachmas duas.

II. CLASSIS.

℞. Scordii Cretici drachmas ſeptem,
Nardi celticæ,
Sem. Petroſelini Macedonici ana drachm. quinque,
Piperis longi unciam unam.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias tres, drachmam unam.

III. CLASSIS.

℞. Polii montani drachmas ſeptem,
Stœchadis unciam unam,
Sem. Fœniculi drachmas quinque,
Phu Pontici drachmas tres.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias duas ſemis, drach. tres.

IV. CLASSIS.

℞. Cinamomi,
Spicæ Indicæ ana drachm. decem,
Schœnanthi,
Zedoariæ,
Seſeleos ana unciam unam,
Roſarum drachmas quinque.

Pendit hæc claſſis in univerſum libram ſemis, drachmam unam.

V. CLASSIS.

℞. Dictamni cretici, drachmas quinque,
Caſſiæ ligneæ,
Cubebarum,
Piperis albi,
Trochiſcorum Cypheos ana drachm. ſeptem,
Sem. Thlaſpios drachmas decem.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias quinque, drachmas tres.

VI. CLASSIS.

℞. Semen Dauci drachmas ſeptem,
Cardamomi drachmas quinque,
Calami aromatici,
Ariſtolochiæ rotundæ ana drachmas tres,
Angelicæ,
Hyperici ana drachmas duas ſemis.

Pendit hæc claſſis in univerſum uncias duas ſemis, drach. tres.

Sequen-

Sequentia porro per se terantur; Nempe,

Myrrhæ,
Thuris,
Agarici,
Croci ana drachmæ decem,
Castorei uncia una,
Bdellii drachmæ septem,
Ventrium Scinci marini in minutissimas partes incisorum drachmæ duæ semis.

Hoc peracto, Gummata & succi vino Cretico solvantur, ac eo planè modo qui in Theriacâ præscriptus est, cum Terebinthina, melle & pulveribus sex classium uniantur, adjiciendo sub finem Crocum vino Cretico dilutum, itemque Styracem oleo Nucis Moschatæ & eodem vino liquatam; atque sic sedulâ strenuâque agitatione compositio hæc suam perfectionem acquirat, quæ identidem in vase mundo & satis amplo, ut fermentare queat, reponenda, atque ut Theriaca sæpiùs commovenda, donec in annum adoleverit.

Pro Opobalsamo; oleum Nucis Moschatæ, pro Acoro, Calamum Aromaticum, pro radicibus Meu, Angelicam hoc loco substituimus.

Mithridatica Antidotus celeberrima ad lethales & venenatos morsus à Mithridate, Ponti & Bithyniæ Rege famam & nomen accepit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos seu pituitosos & melancholicos, ad stuporem, paralysin, apoplexiam, epilepsiam, spasmum, tetanum, cephalæam, hemicraniam, maniam, melancholiam, gravem auditum, oculos lachrymantes, odontalgiam, cynanchen, asthma, sputum sanguinis, peripneumoniam, licenteriam, dysenteriam, sive sumatur, sive admoveatur. Præterea ad frangendos calculos, menses ciendos, omnia uteri vitia, scirrhos, podagras, morsus & ictus venenatos morsum canis rabidi, febres quotidianas & quartanas initio accessionum, coctâ jam materiâ, in modum avellanæ cum vino vel aqua, cui Salvia seu Mentha sit incocta, in aliis autem vespere sumpta vel admota efficax existit; diuturnis stomachi & thoracis defluxionibus prodest, tabidis, ventris inflationibus cæliacisque medetur, bonum corporis colorem conciliat, appetentiam immutatam restituit, ex morbo languidos reficit, ac difficultatem urinæ emendat, melancholiam non sinit consistere, mortuum fœtum ejicit, visum acuit, præsumpta non permitti lædi à lethalibus pharmacis, omnibus in profundo corporis factis exulcerationibus & abscessibus benefacit.

ANIMADVERSIONES.

QUæ de *Theriaca Andromachi* superiùs dicta & præmissa sunt, meritò etiam de hac *compositione Damocratis* dici possunt, tùm quoad compositionem ipsam, tùm etiam præparandi normam: *Compositio* sané multis superfluis, inutilibus ac multifariè conglomeratis scatet ingredientibus, quorum plurima optimo jure ex ipsa elidere possemus; Si *Trochiscos Cypheos*, qui pariter in numero ingredientium collocati sunt, examinemus, reipsâ inveniemus omnia illorum ingredientia, præter *Vvarum passarum* ℥ j ß. *Cyperi*, *baccarum Iuniperi ana gr. xij*, & *ligni Aspalathi gr. x*, antea huic compositioni inesse; An autem hoc *compositum*, sive *Mithridatium*, quod in simplo paratum, *librarum quatuordecim pondus* adæquat, tam singulares *Alexipharmacas virtutes* ab *una illa drachma cum dimidia Cibebarum, vel uvarum passarum*, & *pauculis granis baccarum Iuniperi*, *Aspalathi* & *Cyperi* acquirat, sanè ridere potiùs quàm disquirere opus habeo: Nec minùs plura alia cachinno potiùs, quàm examine digna huic pomposæ *compositioni* insunt, quæ quoniam pleraque in præparatione *Theriaces* ventilata sunt, tædiosum duximus eorum memoriam heîc revocare; quin magè consultum putavimus absque longis ambagibus, aliam paulò dexteriorem ejus præparationem subjungere; Omissis autem *Trochiscis Cypheos* eorum ipsorummet *ingredientia*, in debito & exactè computato pondere adjiciemus, ut adeò necessum non sit, ulteriùs entia citra necessitatem multiplicare. Nimirùm

℞. *Myrrhæ splendidæ* ℥ j, ʒ ij ß, *gr. xv*,
Croci Austriaci ℥ j, ʒ ij, *gr. iv*,
Cinamomi optimi ℥ j. ʒ ij, *gr. xv*,
Spicæ Indicæ ℥ j, ʒ ij, *gr. xij*,
Zinziberis.
Agarici,
Thuris electi,
Thlaspios ana ℥ j, ʒ ij,
Schœnanthi ℥ j, ʒ ß. *gr. xv*,
Terebinthinæ ℥ j ʒ j ß,
Seseleos,
Opobalsami,
Stæchados,
Costi veri, vel Zedoariæ,
Galbani,
Piperis longi,
Castorei,
Succi Hypocistidis,
Resinæ Styracis,

Opo-

Opopanacis,
Folii ana ℥ j,
Caßia lignea,
Bdellii ana ʒ vij, *gr.* xij.
Polii,
Piperis albi,
Scordii,
Sem. Dauci cretici,
Carpobalſami ana drachm, vij,
Nardi Celticæ purgatæ,
Sem. Petroſelini,
Gummi Arabici,
Opii,
Cardamomi,
Sem. Fœniculi,
Gentianæ,
Foliorum Roſarum,
Dictamni cretici ana drachm. v,
Acori, ſeu Calami Aromat. drachm. iij ß, *gr.* iv,
Aniſi,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Phu,
Sagapeni ana drach. iij,
Meu Athamantici,
Succi Acaciæ,
Ventris ſcinci veri,
Summitatum Hyperici ana drach. ij ß,
Vvarum paſſarum, ſive Cibebarum drach. j ß,
Cyperi,
Baccarum Iuniperi ana gr. xij,
Aſpalathi gr. x.
Viniq. ſ.
Mellis deſpumati triplum, id eſt, ℔ ix, ℥ viij, *drach.* ij ß.

Licet equidem diviſio *ſpecierum ingredientium* in diſtinctas claſſes non admodum neceſſaria ſit, cùm quilibet prudens Pharmacopœus antea nôrit, quæ mixta & quæ per ſe contundi debeant, nihilominus tamen majoris facilitatis & melioris informationis ergò & hanc adjiciam.

CLASSIS I.

℞. *Agarici Trochiſcati,*
Zinziberis ana ℥ j, *drach.* ij,
Macis ℥ ß,

Sem.

Sem. Petroselini Macedon.
Gentianæ ana ℥ v.

CLASSIS II.

℞. *Scordii cretici vel nostrat.* ℥ *vij,*
Nardi Celticæ ℥ *v,*
Piperis longi ℥ *j,*
Caryophyllorum ℥ *ß.*

CLASSIS III.

℞. *Polii montani* ℥ *vij,*
Stœchados ℥ *j,*
Sem. Fœniculi ℥ *v,*
Phu Pontici drachm. iij,
Cubebarum drachm. j ß,
Cyperi,
Baccarum Iuniperi ana gr. xij,

CLASSIS IV.

℞. *Cinamomi* ℥ *j, drachm. ij, gr. xv,*
Zedoariæ,
Seseleos ana ℥ *j,*
Rosarum drachm. v,
Aspalathi gr. x,
Ventrium Scinci marini minutiss. prius concis. drach. ij ß.

CLASSIS V.

℞. *Dictamni cretici drachm. v,*
Cassiæ ligneæ drachm. vij, gr. xij,
Cubebarum,
Piperis albi ana drachm. vij,
Sem. Thlaspios drachm. x.

CLASSIS VI.

℞. *Sem. Dauci Cretici drachm. vij,*
Cardamomi drachm. v,
Calami Aromatici drachm. iij ß gr. iv,
Aristoloch. rotundæ drachm. iij,
Angelicæ,
Hyperici ana drachm. ij ß,
Castorei ℥ *j,*

Troch.

Croci ℥ j, *drach.* ij, *gr.* v, per se terantur; *Squinanthi autem* ℥ j, *drachm.* ß, *gr.* xv, & *Spicæ Indicæ* ℥ j, *drach.* ij, *gr.* xij, eo modo extrahi vel teri possunt, prout in *Theriacæ* præparatione innuimus.

Reliqua singula in suis appropriatis solventibus sive menstruis dissolvantur, utpotè *resina Styracis & Thus pulverisatum in Terebinthina*; *Gummi Arabicum*, & *Bdellium in aqua aliqua destillata*; *Myrrha*, *Galbanum*, *Opopanacum*, *Sagapenum in vino Cretico*; Similiter *Opium*, *succus Hypocistidis* & *succus Acaciæ in vino eodem*; *Opobalsamum vel oleum Nucistæ* jam permixtis & unitis *Gummatibus*, *resinis & Terebinthinæ* admisceatur, & tandem omnia exactè invicem adunentur, prout in *animadversionibus nostris super Theriacam* & adjuncta ejusdem dexteriori præparatione luculentur edocuimus; qui ipse *Theriaces* conficiendi modus huic *Mithridatii* præparationi ad amussim respondet, Idcircò brevitatis ergò benevolum Lectorem eò remitto.

Schematismum sive multiplicationem ingredientium in duo decuplo usque adjungere, haud necessarium duxi, quin ut tempori & chartæ parcerem, solerti Pharmacopœo relinquere volui.

ANTIDOTUS MATTHIOLI.

℞. Rhabarbari,
Rhapontici,
Rad. Phu,
Acori, seu Calami Aromatici,
Cyperi,
Quinquefolii,
Tormentillæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Pæoniæ,
Helenii,
Costi,
Iridis Illyricæ,
Chamæleontis albi ana drachm. tres,
Galangæ,
Imperatoriæ,
Dictamni albi,
Angelicæ,
Filipendulæ,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas duas;
Agarici drachmas tres,
Gentianæ,
Morsûs Diaboli ana drachmas duas semis,

Semi-

Sem. Citri,
Viticis,
Cocci infectorii,
Fraxini,
Oxalidis,
Pastinacæ sylvestris,
Napi,
Nigellæ,
Pæoniæ,
Ocymi,
Irionis,
Thlaspios,
Fœniculi,
Ammeos ana drachmas duas.
Baccar. Lauri,
Juniperi,
Hederæ,
Smilacis asperæ,
Cubebarum ana drachmam unam semis,
Folior. Scordii,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Centaurii minoris,
Stœchadis Arabicæ,
Nardi Celticæ,
Calaminthæ,
Rutæ,
Menthæ,
Betonicæ,
Verbenacæ,
Scabiosæ,
Cardui Benedicti,
Melissophylli ana drachmam unam semis,
Millefolii,
Libanotidis maris,
Dictamni Cretici ana drachmas tres,
Sampsuchi,
Hyperici,
Junci odorati,
Marrubii,
Galegæ,
Sabinæ,
Pimpinellæ ana drachmas duas,
Caricarum,

Nucum

Nucum Juglandium,
Piſtachiorum ana uncias tres,
Myrobal. Emblicorum drachmas quatuor,
Flor. Bugloſſi utriuſque,
Roſarum,
Lavendulæ,
Salviæ,
Roriſmarini ana ſcrupulos quatuor,
Croci drachmas tres,
Caſſiæ ligneæ veræ drachmas decem,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ,
Macis ana drachmas duas ſemis,
Piperis nigri,
Longi,
Santalorum omnium,
Agallochi ana drachmam unam ſemis,
Cornu Cervi crudi unciam ſemis,
Unicornu drachmam unam,
Oſſis de corde Cervi,
Ramentorum Eboris,
Virgæ cervinæ,
Caſtorei ana ſcrupulos quatuor,
Terræ Lemniæ drachmas tres,
Opii drachmam unam ſemis,
Margaritarum Oriental.
Fragment. Smaragdi,
Hyacinthi,
Corallii rubri ana drach. j ß,
Camphoræ drachmas duas,
Maſtiches,
Thuris,
Styracis,
Myrrhæ,
Gummi Arabici,
Reſinæ Terebinthinæ,
Sagapeni,
Opopanacis,
Laſerpitii ana drachmas duas ſemis,
Moſchi odorati,
Ambræ ana drachmam unam,
Olei Vitrioli unciam ſemis,
Specier. Cord. temperatarum,
Diamargariti frigidi,

Diamoschi dulcis,
Diambræ,
De gemmis frigidis,
Trochisc. de Camphorâ,
Scillic. ana drachmas duas semis,
De Viperis uncias duas,
Suc. Oxalidis,
Sonchi,
Scordii,
Echii,
Buglossi,
Melissophylli ana libram semis,
Hypocistidis drachmas duas,
Theriacæ electæ,
Mithridatii optimi ana uncias sex,
Vini veteris albi odorati libras tres,
Mellis optimi libras octo, & uncias sex.

Fiat secundum artem Electuarium eo modo, quo Theriaca aut Mithridatium conficiuntur.

Describitur à Petro Andrea Matthiolo in Commentar. ad librum sextum Dioscoridis. Facit autem adversus pleraque venena, quæ per os sumuntur, itemque adversus ea, quæ morsu vel ictu relinquuntur. Pesti plurimùm adversatur, morbosque malignos præcavet & expellit, ac Theriacæ aut Methridatii vires æmulatur.

ANIMADVERSIONES.

Nisi superiùs in *Theriaces* & *Methridatii* pomposis compositionibus, de insolenti ac enormi illa plurium tàm simplicium, quàm compositorum congerie, prolixè satis, fortè etiam cum multorum fastidio, non dicam cordolio, egissemus, vix sanè nobis temperare possemus, quin paulò vehementiùs, in præsentem *Matthioli Antidotum*, utpotè quæ ambras illas prædictas, non solùm cùm simplicium, tùm compositorum numero ferè innumero æquat, sed in plurimis etiam absurditatibus superat, inveheremur: Ast tædet crambem illam recoquere, quin potiùs Lectorem ad Animadversiones nostras super præfatas, celebriores Antidotos remittamus, maximè verò cùm unusquisque, qui vel hirquis emissitiis, hanc *Matthioli compositionem* inspexerit, mox primo intuitu cernet & deprehendet, ipsam eandem cum prædictis redolere prosapiam, & æquè fœdis ac stolidis, imò majoribus etiam, quàm illæ, scatere erroribus, quos omnes si mihi centum linguæ essent, oraque centum, enumerare vix possem. Constat autem insipida hæc *Antidotus* ex *sedecim diversis*

versis compositis, videlicet ex *Theriacæ Andromachi*, quadragesimâ parte; *Trochiscorum Hedychroi*, qui iterùm *Theriacam* ingrediuntur, parte centesimâ & vigesimâ; *Mithridatii*, vigesimâ octavâ parte; *Trochiscorum Cypheos*, qui denuò *Mithridatium* ingrediuntur, quingentesimâ cum duodecima parte; *Trochiscorum de Viperis*, & *de Scilla*, qui bis quoque ponuntur, per se nimirùm, & quatenus *Theriacam* ingrediuntur, aliquâ parte; *Specierum Diambræ*, decimâ quarta parte; *Specierum Diamargariti frigidi*, decimâ sextâ parte; *Specierum Corallium temperatarum*, septimâ circiter parte; *Specierum Diamoschi dulcis Mesuæ*, decimâ tertiâ propemodum parte; Et *Trochiscorum Galliæ Moschatæ*, qui rursus proximè *præfatas species* ingrediuntur, centesima cum duodecima parte; Item *Trochiscorum de Camphora*, & *specierum de Gummis frigidis*, partibus aliquibus. Quæ omnia & singula enumerata *composita*, prout huic Dispensatorio inserta sunt, exactè ad calculum revocata, heîc recensere libuit. Considera nunc, Lector benevolè, & serio tecum expende, si totius hujus *compositi* libras quantuordecim circiter contineritis, ultimata subdivisio in singulas doses institui deberet, & *drachmæ duæ* pro *dosi* computarentur (licet vix ad drachmam unam in dosi communiter ascendant,) quæ esset *integri compositi quadringentesima septuagesima secunda pars*, quàm minutâ, quàmque impossibili atomorum divisione opus foret, nimirùm subdividendo superiorum *compositorum* & eorum ingredientium, *centesimas*, *quingentesimas*, *quadragesimas*, *vigesimas*, &c. partes, iterùm in *quadringentesimas septuagesimas secundas*; An vero Author ipse rebus ità constitutis novisse potuerit, quantum de uno vel altero ingredienti (quod ipsum tamen Medico scitu necessarium est, si certi aliquid de remedii effectu, tum sibi, tum aliis promittere velit,) dosin quamlibet intret, de hoc quilibet veritatis amans liberè & ingenuè judicet. Porrò constat hæc *Antidotus*, si singula ingredientia addantur, ex *trecentis & octuaginta octo speciebus*, ità quidem, ut potiores ipsarum *bis ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*, & *octies*, compositionem ingrediantur; Ex gr. *Myrrha*, *Macis*, *&c.* quater; *Caryophylli*, *Moschus*, *&c.* quinquies; *Cinamomum*, *lignum aloës*, *&c.* sexies; *Nardus Indica*, *&c.* septies; *Crocus*, *&c.* octies. Prætera inter cætera ingredientia omnia, lepidè sanè *Ficus*, *Nuces juglandes* & *Pistachia* (quæ tria in *octuplo*, *decuplo* aut *duodecuplo*, vel *centuplo*, aut majori etiam pondere vel quantitate respectu reliquorum ingredientium addita,) quasi pro *basi* & *fundamento* polita sunt, haud secùs, ac si tàm insignes virtutes Alexipharmacæ ab aliquot granis horum trium esculentorum fructuum, quibus unaquæque dosis præ cunctis aliis satis preciosis ingredientibus superbiet, proficisci possent, quorum tamen vel integræ libræ comestæ, neminem a peste aut aliquo alio illorum morborum, in quibus hæc *Antidotus*

dotus celebratur, immunem præservare, aut iisdem infectum liberare poterunt; Plura consimilia ridicula brevitatis causâ sciens prætermitto.

Sed objiciet quispiam, contra hanc nostram *compositorum* resolutionem; & in ea taxatam exiguam nimis *simplicium quorundam* in qualibet *dosi* resultantem quantitatem, non considerandam molem & efficaciam cujusvis simplicis sigillatim, sed potiùs qualitatem ex omnibus simplicibus, in hoc vel illo *composito* emanantem, sive jam illa manifesta sive occulta sit, examini subjiciendam esse. Exhibeatur ex. gr. patienti *Theriacæ* dosis competens, in qua compositione, cùm ferè omnes species, aut saltem potissimæ calidæ sint, absque dubio totum compositum calidum evadet, & subjectum sumens, calefaciet: Si verò quantitas *Piperis* seorsim, item *Cinamomi*, *Cassiæ ligneæ*, *Zedoariæ*, *Costi*, *Mari*, *&c.* perpendatur, certum est, quòd ea tam exigua invenietur, ut separatim exhibita, manifestè corpus alterare apta non esset; alterabunt tamen omnes simul sumptæ. Accedit quòd aliquando in *compositis* generetur aliqua qualitas & nova energia, quæ in nullo simplici compositionem hanc ingredienti antea præfuerat, ut videre est in *pulvere Pyrio*, qui ad primum ignis odorem (ut ita loquar) flammas concipit, per sui in momento rarefactionem longissimè sese dilatat, magnaque onera secum per aëra defert, quævis obvia prosternens, & si loco coërceatur angustiore, vi sibi viam parans omnia evertit. Perfectò, *Nitrum*, *Sulphur*, & *Carbones*, quibus pulvis hic conficitur, seorsim hanc proprietatem non obtinent; videmus tamen eam adesse, ubi hæc tria, debitâ proportione conjunxerimus. Concludendum est igitur, quòd quando *composita compositis* adduntur, non sit considerandum, quantum cujusvis simplicis communicetur uni dosi, sed quantum hujus vel alterius qualitatis, quæ inest uni medicamento composito, ex mistione & unione omnium simplicium illius, novo medicamini accedat.

Licet argumentum hoc non videatur suo carere robore, nihilominus respondemus *primò*, concedendo quod singula collecta juvent, si singula in unum conspicient, effectum, & ejusdem virtutis & efficaciæ sint, nec invicem sibi contrarientur: At hæc requisita procul sanè exulant à compositionibus à nobis supra examinatis, quæ si adessent, utique concederemus, eas juvare. *Secundò*, in Alexipharmacis utplurimum & aliis multis medicamentis non est respiciendum ad gradus caloris vel frigoris, &c. sed ad qualitatem, quæ à totâ substantiâ huic vel illi morbo mederi apta nata sunt & prædestinata. An autem hæc nobis tàm exactè cognita sint, judicet quisquis veritatis amans. Et licet à Creatore summo tot tantaque contra unum affectum pugnantia creata sint, id tamen non ideò factum est, ut pro libidine cujusvis cervicosi ineptè confunderentur, ac novum

Chaos

Chaos mentirentur, ſed ut inexhauſtam ſuperni Numinis ſapientiam & providentiam admiraremur, quæ omnibus tùm divitibus, tùm pauperibus, tàm Europæis, quam Aphris, Aſiacis aut Americanis ſua eſſe voluit Antidota, quæ ipſa non eâdem elementariâ ditavit qualitate, ſed hæc calida, illa frigida, imò nonnulla capiti, alia cordi, quædam hepati aut utero magis amica condidit, ut prudens Medicus, ſine vanâ multorum additione cuilibet *ætati*, *regioni*, *temperamento*, *&c.* apta medicamenta, nullâque correctione indigentia, ſibi commiſſa eſſe intelligeret. Addo, quòd cùm peſtis reliquæque intemperies tàm qualitatum occultarum, quàm manifeſtarum, ſimplices ſint qualitates, aut ſaltem binæ junctæ; convenientiſſimè uno curabuntur ſimplici, ut rectè monet *Sennertus lib.* 5. *Inſtit. part.* 2. *ſect.* 2. *c.* 1. Intemperici enim calidæ & ſiccæ rectè opponitur medicamentum humidum & frigidum, quarum qualitatum non unum, ſed plurima nobis natura ſuppeditat ſimplicia, & ſic de cæteris. In peſte præterea, non calida ut calida adhibentur, ſed ut experta, quòd peſtifero veneno reſiſtant: Sic *cathartica* non purgant quatenus calida, aliàs enim *Piper* neceſſario violentiſſimum eſſet *catharticum*; ſed quatenus aut naturæ noſtræ contraria eam ſtimulant ad excretionem noxii, aut quatenus qualitatem occultam, certo alicui humori analogam obtinent, quâ illum ex toto corpore alliciunt, ab aliis humoribus ſecernunt, & ſecum per viam aliquam publicam efferunt. *Tertiò*, non negamus, in compoſitis ſæpe oriri novam qualitatem, quæ in nullo ſimplicium præexiſtebat, ſed qualis nam illa ſit, nobis non innoteſcit; ſæpè noxia eſt, quam nos proficuam eſſe arbitrabamur: Unde fit, ut ſperati effectus in ægrotis non ſuccedant, & Medicus ſæpiſſimè fine ſuo fruſtretur. Provenit autem iſta nova qualitas a contrarietatibus rerum, quæ quantæ in *vegetabilibus* reperiantur, *mineralibus* etiam & *animalibus*, luculenter *Chymia* docet, Sæpè enim numero fit, ut res commiſtæ ſe invicem deſtruant, ut neutrum ex illis proprias ſuas exſerere ampliùs poſſit virtutes, imò nonnunquam, ut modò diximus, ex commiſtione rerum ſalutiferarum, lethifera venena reſultant. Contrarietas autem in illis medicamentis apparet in fucata & non vera illa fermentatione, quæ in *Chymia* apertè demonſtrari poteſt, & *Antipathica ebullitio* dici meretur. *Quartò* poſito, & non conceſſo, quod ex tanta farragine, & innumerâ ingredientium ſerie, tandem reſultet medicamentum, unam habens vim & qualitatem vel calefaciendi, vel refrigerandi, &c. deberet neceſſario Medicus in compoſitione ejuſdem probè callere, quantum de hoc vel illo, non ſolùm *totam compoſitionem*, ſed *quamlibet doſin* ditaret, & de qualitatibus ſuis ei impertiretur. Quod an Authores hîc & alibi fecerint, aut ſcire potuerint, judicium eſto penes æquum Lectorem. *Quintò*, nego totaliter, quòd compoſitio medicamentorum ſimilium com-

compoſitorum ſit vera miſtio, ſed tantummodò congeſta appoſitio, & inordinata confuſio, adeò ut unumquodque *ſimplex* (niſi naturâ ſuâ invicem manifeſtè vel occultè contraria ſint, & ſeſe mutuo deſtruant,) ſuas proprias ſervet dotes & virtutes; quòd manifeſtè in *Opio* videre eſt, & aliis quamplurimis: Præ omnibus enim aliis ingredientibus *Opium in Theriaca* ſuas vires obtinet integras, juxtà proportionem, quâ adhibetur: Quæ cùm ità ſint, ſequitur inanem eſſe medicamentorum correctionem, per additionem *Aromatum* & ſimilium; cùm, uti dictum eſt, quod libet. per ſe ſuam ſervet naturam, niſi per mutuam actionem & paſſionem deſtruatur; ſi verò plura jungantur, ut unum alterius ſegnitiem exſtimulet, virtutemque intendat, neceſſariò Medico compertum eſſe debet, quantùm de quolibet ſimplici uni inſit doſi, aliàs nec hanc quidem determinare valebit.

Quod præparationem tandem ſpectat hujus *Antidoti*, illa nullâ ratione commodiùs inſtitui poterit, quàm ſi procedatur ad modum noſtrum in præparatione *Theriaces Andromachi* præſcriptum.; Id ſaltem præ illa peculiare habet, quòd *ſuccorum expreſſorum libræ tres* cum *melle* inſpiſſari aut coqui debeant, quouſque *mel* conſiſtentiam ſuam priſtinam ac ſatis craſſam denuò adeptum ſit; Aut ſi libet loco *vini* cum illis ipſis ſuccis nonnulla, quæ in illis diſſolvi vel dilui poſſunt ingredientia, utpotè *Opium*, *Crocus*, *&c.* diluantur & diſſolvantur. In reliquorum *Gummatum* & *ſuccorum concretorum* diſſolutionibus, ipſorumque æquè, ut aliorum ingredientium miſcendi ratione nulla eſt diſparitas.

DIACORUM MESUÆ.

℞. Rad. Secacul, vel in ejus defectu rad. Paſtinacæ marinæ, aut Eryngii,
Acori, ſeu Calami aromatici,
Pinearum ana libram unam ſemis.

Radices Secacul mundatæ & inciſæ coquantur in aquâ clarâ, donec aqua conſumatur. Poſtea optimè piſtentur, & in minutiſſimas partes conterantur, ad pultis conſiſtentiam: deinde affunde eis mellis odorati optimè deſpumati libras decem:

Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbiberunt, in vaporem reſoluta ſit, diligenter agitando, ne ad vaſis fundum radices adurantur. Cùm autem juſtæ ſpiſſitudinis conſiſtentiam acquiſiverint, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuiſſimè tritas, ac Pineas minutiſſimè inciſas, cum ſubſequenti pulvere optimè mixtas;

Piperis nigri unciam unam,
Longi,

Caryo-

Caryophyllorum,
Zingiberis,
Rosarum,
Macis ana drachmas quatuor,
Nucis Moschatæ,
Galangæ,
Cardamomi ana drachmas tres.

Omnia illa simul cum melle & radicibus Secacul misceto & unito, diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

Nervorum ægritudinibus mirificè confert, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum ægritudinum; senum, & maximè catarrhi, ac hydropicos juvat. Describitur à Mes. Summâ quartâ de ægritudinibus nervorum cap. 1.

ANIMADVERSIONES.

INsigne hoc *medicamentum stomachicum* præ aliis laudes suas meretur, plurimisque speciosis ac prolixis compositionibus omni jure præferendum est; cujus præparatio quidem juxta præscriptum modum institui potest; sed longè meliùs foret, si *radices Secacul* vel *Pastinacæ* aut *Eryngii*, & *Acori*, seu *Calami aromatici coctæ*, non pistarentur, aut in pulverem tererentur, sed grosso modo minutimque & quadrate conscinderentur. Atque hac ratione longè gratius consideretur *Electuarium*, cujus plenariam ac paulò magis concinnam heic subnectam præparationem;

℞. *Rad. Secacul, vel Pastinacæ aut Eryngii, Acori, seu Calami aromatici ana* ℔ j ß,

Coquantur in non nimis largâ, sed mediocri saltem, sufficienti tamen quantitate *aquæ*, donec nonnihil mollescant, haud aliter ac si *sacchano* condiendæ essent, *aqua* in qua prædictæ *radices* decoctæ sunt, asservetur; *radices* verò à nimia aquositate, sive contractâ in coctione superfluâ humiditate liberentur, ac in aëre supra linteum expositæ, per diem unum in umbra parumper siccentur, postea crassiusculè in minutas & quadratas particulas conscindantur; Pari quoque diligentiâ *Pinearum* ℔ j ß grosso modo incidatur: Tum

℞. *Mellis despumati* ℔ x;

Coquantur cum superiori asservatâ *aquâ*, in qua *radices* præfatæ ad mollitiem decoctæ sunt, donec *mel* pristinam suam consistentiam iterùm adeptum sit, cui denique junge *radices superiùs conscissas*; & aliquandiu adhuc simul coquere sine, donec & humiditas, quam *radices* imbiberunt coquendo, consumpta sit; quibus sic ad justam consistentiam coctis, adde

Pineas crassiusculè, prout superiùs jussi, conscissas.

nec non

Aromata in compositione sequentia, itidem pro majori parte conscissa, utpotè

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Macis ana ℥ ß,

Nuc. Moschat.

Galangæ ana drach. iij,

Conservæ etiam Rosarum ℥ j ß,

Attamen

Piperis nigri ℥ j,

Longi ℥ ß,

Cardamomi drach. iij.

Contundi possunt, non tamen nimis subtiliter, pro majori gratia *Electuario* conciliandâ, quod ipsum juxta nostrum modum confectum, præstans & gratissimum evadet, illudque quod communi modo paratum est, quâ saporis gratiâ, quâ majori efficaciâ plurimùm superabit.

Nota, quòd loco *mellis*, si illud cuicunque non arrideret, *saccharum* substitui posset, ità enim laudabilius conficeretur *Electuarium stomachicum*. *Radices* etiam supradictæ, quia commodius ante coctionem, quàm post eandem peractam conscinduntur, idcircò ipsas priùs crassiusculè incidere, & postmodum ad mollitiem coquere præstabit.

ACORUS CONDITUS

VULGARIS.

℞. Conservæ radicum Acori libram unam semis,
Mellis despumati (vel ejus loco brodii Zingiberis conditi) libram unam,
Amygdal. incis. libram semis,
Piperis nigri,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis albi ana unciam unam.
Misce, fiat Conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, flatus crassos dissipat, & concoctionem promovet.

Radices Acori vulgaris, seu palustris mundatæ, & in taleolas tenuissimè incisæ, decoquantur ad mollitiem in vino rubro: postea contusæ & trajectæ, coquantur iterum cum duplâ quantitate sacchari, ad formam conservæ, sicuti reliquæ.

Animadversiones.

Non minus *hoc Electuarium*, quàm proximè præcedens eximiis pollet virtutibus; præsertim si juxta modum in eodem indigitatum conficiatur; Proindè potest *Acorus* sive *Calamus Aromaticus*, cum *sacchara*, cocto in *aqua illa*, in qua priùs *radices* ad molliтiem decoctæ sunt, condiri, postea crassiusculè conscindi, cui demùm *Amygdala*, *Nuces Moschata*, *Zinziber* similiter conscissa, *Piper* verò non admodum subtiliter contusum addantur.

ELECTUARIUM ALKERMES
Mesuæ.

℞. Serici succo granorum tinctorum recenter tincti libram semis,
Succi pomorum dulcium,
Aquæ Rosarum,
Sacchari albi ana uncias novem,
Ambræ gryseæ drachmas duas,
Ligni Aloës optimi,
Cinamomi electi ana drachmas tres,
Lapid. Cyanei loti & præparati,
Margaritarum albarum ana drachmas duas,
Foliorum Auri drachmam semis,
Moschi laudatissimi scrupulum semis,

Sericum in aqua & succo maceretur viginti quatuor horis, deinde paulisper his incoquatur, donec liquores isti rubescant, quos expresso & abjecto Serico coque cum Saccharo ad mellis consistentiam. Ab igne depositis & adhuc calentibus, misce Ambram; quâ liquatâ, injicè pulverem ligni Aloës, Cinamomi, lapidis Cyanei, Margaritarum, folia Auri & Moschum.

Cor ac vitales vires validè roborat, ob id syncopen & cordis palpitationes pellit, cerebro quoque ac animali facultati languida eximiè succurrit, nec non ab apoplexiâ præservat. Datur melancholicis, mœstis, tadio & squalore confectis, spontè illa chrymantibus, meticulosis ac tristibus, lætitiam namque cum hilaritate parit, atque animum gaudio reficit.

Hoc Electuarium nobis non probatur, qui nullo alio nisi Monspeliensi vel Lugdunensi cum sigillis allato, uti consuevimus, cùm tamen interea succo granorũ seu potiùs ex his confecto Syrupo, nunquam destituamur, ut copia nobis esse queat Electuarii sine Moscho & Ambra præparandi, pro illis, qui odorata ferre nequeunt.

ANIMADVERSIONES.

Superiùs in *animadversionibus Syrupi de pomis*, *confectioni Alkermes* deputati, nonnulla præmisi, quæ ad elucidationem præparationis hujus decantati *Electuarii* plurimùm possunt, inprimis ratione *Serici* vel *Setæ succo granorum Kermes tinctæ*, quæ quàm inprudenter dicto *Syrupo* addatur, ibidem videre est, eò itaque Lectorem relego. Reliqua verò *compositio Mesues*, scilicet, si vel *purum putum succum Kermes* pro *Syrupo* habere poteris, vel ex *granis Kermes Syrupum pro confectione* hac paraveris, sanè non improbanda, quin ipsa hæc nostra *confectio* ubicumque locorum etiam præparetur, modo ex *succo* vel ex *granis Kermes*, omisso *Serico* conficiatur, illis *Monspeliensium* aut *Lugdunensium confectionibus*, quamvis nescio quot sigillis confirmatis, longè anteponenda est, quod ex originali *confectionis Alkermes Monspeliensium* heîc subnexâ descriptione clariûs patebit; utpote

CONFECTIO ALKERMES MONSPELIENSIUM.

℞. *Succi pomorum dulcium & aquæ Rosarum (in quibus Setæ ℔ j, fuerit per diem naturalem infusa & multùm expressa) ana ℔ j ß,*
Succi granorum Kermes ℔ j,
Sacchari solidi ℔ ij,

Coque ad *Mellis* spissitudinem; remotis ab igne, & etiamnum calidis, adde

Ambræ crudæ minutim incisæ drachm. ij,

Sine ut liquescat, deinde admisce sequentia pulverata, videlicet,
Ligni Aloës, vel Santali Citrini,
Darseni, id est, Cinamomi electissimi ana drachm. vj,
Lapidis Lazuli usti & præparati,
Margaritarum albarum ana drachm. ij.
Auri boni,
Moschi ana drachm. j,

Fiatque *confectio* secundum artem.

Ex qua descriptione videre est, quòd tota hæc compositio vel *confectio Monspeliensium*, in universum capiat jam parata vel confecta *libras tres & uncias duas vel uncias tres: Mesues verò compositio superior ultrâ libram unam & uncias duas* in pondere non excrescat; Adeoque *illa* hanc *Mesues* ultra *libras duas* in pondere superabit, cùm tamen ratione specierum ingredientium preciosarum, ultrà

ultrà dosin in *compositione Mesues* denominatam, non plus contineat, quàm *Cinamomi* & *ligni Aloës*, (vel loco ejus *Santali tantum Citrini) ana drach. iij*, *Moschi* ℈ *ij ß*, & *Auri drach. ß*. Unde liquet, quod Monspelienses *debitum pondus sacchari*, respectu specierum ingredientium, ceu quarum nulla ad tantam quantitatem *sacchari* est proportio, non parùm excedant, & consequenter *illa Mesues descriptio superior*, uti magis concinna est, in assignata *sacchari* & *specierum ingredientium* quantitate & pondere, ita etiam viribus & virtutibus efficacior existat. Haud satis itaque mirari possum, quod Authores tam inperspectè, tamque imprudenter hanc *Mesues compositionem* reprobent, è contra verò *Monspeliensium* ac *Lugdunensium* præ illa unicè amplectantur; cum tamen, ut ipsi fatentur, nunquam vel *succo* vel *Syrupo Kermes* destituantur, ex quibus tum satis elegantem efficacem, exoticis illis non solùm viribus æquivalentem, sed easdem etiam longè superantem *confectionem* parare possint. Et sanè Galli, cæteræque Nationes exteræ nos Germanos meritò rident, quòd spretis illis, quæ in nostris regionibus æquè commodè confici possunt, & indies conficiuntur, peregrinis & quæ saltem ex longinquis oris advehuntur, rebus tantopere delectemur, cùm tamen iis quæ oculis propriis cernimus, ac nostris manibus paravimus, longè magis fidere deberemus, quàm quæ alienâ operâ composita, & peregrinâ fide ad nos transvehuntur.

Notare insuper heic libet, quòd si forsitan aliquis illam, ex *succo* vel *Syrupo granorum Kermes*, omisso *Serico* a nobis commendatam *confectionem* renueret, eò quòd fortè putaret, eximias a *serico*, si ipsum adderetur, virtutes huic *electuario* accessuras; is certò sibi persuasum habeat, quod *sericum* si quâ crudum, & antequam sericariorum manu elaboratum fuit, aliquas virtutes obtinuerit, easdem in lotionibus, coctionibus sive præparationibus suis multifariis, uti propriis usurpavi oculis, dudum amiserit: *Crudem verò sericum cum folliculis* ob vermes vel papiliones in iis putrefactos, (quod fœtor in *serici* coctione & præparatione prodit, quodque sæpè & studiosè observavi,) magnâ est infectum malignitate, adeoque etiam rejiciendum. Neque existimamus hanc Mesues fuisse mentem, quod *sericum*, si non *succo granorum Kermes* priùs tinctum (utpote alioquin in coctionibus, lotionibus aut aliis quibusvis præparationibus omni suâ virtute, si quam antea obtinuerit, penitùs exutam;) adeò strictè ad hujus *Electuarii* confectionem sumendum sit, sed ideò forsan ex *serico*, *succo granorum Kermes imbuto*, ipsam tincturam elicere conatum fuisse, vel eandem extrahere præcepisse verisimile sit, quia dubio procul in oris illis Arabicis, ubi is vitam vixit, *hoc succo* aut *granis* vel *fructu Kermes* eò tempore vel omninò destitutus fuerit, aut ad minimum in sufficienti quantitate eundem habere non potuerit. Nos vero cùm nunc neque *succi*, multò

minùs

minùs *granorum Kermes* (quibus ubique locorum *Sericum* tingitur) viduitate teneamur, valdè imprudenter fecerimus, si ex rebus hujus *fructûs* tincturâ duntaxat imbutis, non verò ex *fructu ipso* tincturam & virtutes essentiales eliceremus, prout jam ante in præparatione *Syrupi Alkermes* prolixiùs hac de re disseruimus. Et miror sanè, quòd Magister Laurentius Catelanus Pharmacopœus Monspeliensis, quantumvis in sua genuina (uti putat) præparatione *Confectiones Alkermes*, ubi plura speciosa de *serico* & *seta* adfert, apertè fateatur, *sericum* in præparatione & coctione vires suas perdere; nihilominus tamen ad *confectionem hanc* idipsum necessariò accipiendum esse censeat, licet paulò ante, ubi in explicatione *succi Kermes* intentus est, seipsum iterùm refutet. Nos tamen hujus arbitrium tantoperè non movet, ut ad tantas ineptias adducamur, neque voluntas aut sententia ejus nobis pro lege est, quin potiùs nullius addicti jurare in verba Magistri, rectâ ratione præviâ, authoritates & præcepta aliorum, si rationi congrua non sint, postliminiò ponentes meliora sequamur. Sed hæc obiter.

Transeamus nunc ad dexteriorem hujus *confectiones* præparandi modum. Conficiatur igitur hoc *Electuarium* potiùs secundum descriptionem superiorem Mesuæ, omisso *serico* ex *syrupo Kermes*, sive is ex *succo*, sive ex *granis* sit confectus (quem in animadversionibus nostris superioribus super eundem factis edocuimus) eritque longè efficacius illo, quod multis sigillis munitum, vel ex Gallia vel Belgio affertur. *Ambra* priùs nonnihil dissolvi potest, *guttulis aliquot olei Cinamomi*, vel *etiam Rosarum*, aut *alterius alicujus olei Aromatici*, (sic enim exactiùs *sacchSaro* injecta, cum eo unitur,) quæ solutio insuper majorem efficaciam huic *confectioni* addet, utpotè quæ alioquin stimulo summoperè indiget, nec non opus habet, ut in majori dosi, quàm communiter fieri assolet, propinetur, si quas illi attribuerunt virtutes, exerere debeat. Aliam & quidem efficaciorem longè qui desiderat *confectionem Alkermes*, is adeat *Dispensatorium nostrum novum*, & secundum nostram mentem descriptionem illam conficiat, sic voti sui compos absque dubio evadet.

APPENDIX.

PRolatam meam sententiam de *granis Kermes*, quæ superiùs ad *Syrupum Kermes* conficiendum aptissima judicavi, confirmo cum ipso illo præfato Magistro Laurentio Catelano Pharmacopœo Monspeliensi, & qui in ipsius prolixam descriptionem *confectionis Alkermes* commentati sunt, Johanne Stephano Strobelbergero Med. D. & Johanne ab Oberndorf, qui (ubi contra Pharmacopœum Avignionensem in tractatu de *confectione Alkermes* dicti Strobelbergeri,

bergeri, Jenæ 1620. impresso disputat,) asserit & fatetur, *præcipuas vires & virtutes in medulli grani Tinctorii potiùs, quam in tenui & magis aquosa parte consistere:* Item *Mesuen solius succi conservandi gratia, non autem quatenus præcisè ex Seta virtus extrahenda sit, Sericum adhibuisse*, existimat etiam Brassavola, dum inquit: *Ego in confectionibus, quæ corroborare habent potius setam arcerem, quam recipere voluerim.*

An autem *Aurum* in tenues laminulas diductum, & hoc modo (juxta opinionem Oberndorffii) ità rarefactum, ut ad partes internas faciliùs penetrare possit, huic *confectioni* additum, inque liquore convenienti ægris exhibitum, verè potabile efficiatur, longè præstantius censendum sit, quàm illud Chymicorum, severiori equidem disquisitione indigeret. Verùm cùm unusquisque qui aliquantillum saltem naturam *auri* & metallorum aliorum perspectam habet, absurditatem hanc primo intuitu cernat, non occupabo operam meam in eâdem prolixè refutanda; quin paucis in contrarium assero, si quis *aurum* super incudem tunderet, vel quousque orcus ab Acheronte animas dimitteret, se hoc pacto *aurum* nunquam eò redacturum, ut verè potabile fiat. Stet itaque rata sententia Augustanorum *in Animadversionibus super Auream Alexandrinam Nicolai*, nimirùm *quod auri & argenti* (de foliis autem eorundem loquuntur,) *in medicinas additio, opinioni magis, quàm intentioni satisfacere videatur & ad pascendos oculos ex Arabum luxu, ad conciliandam Pharmaco Authoritatem, illa introducta esse*; cum tantùm absit, ut calor noster nativus aliquam virtutum ex illis (nimirùm crasso & rustico hoc modo minusque Philosophico in laminas diductis,) suâ elixatione, vel vi quantumvis intensâ, prolicere possit, ut ea ipsa integra ac nullum penitùs ab assumptione mutationem passa, ità uti ingesta sunt, per guttur inferius excernantur.

CONFECTIO ANACARDINA
MESUÆ.

℞. Myrobalanorum Chebulorum,
Emblicorum,
Belliricorum,
Indorum,
Piperis nigri,
Longi,
Castorei ana drachmas duas,
Costi,
Anacardii præparati,
Sacchari albi,
Sem. Nigellæ aut Erucæ,

Bacca-

Baccarum Lauri ana drachmas sex,
Cyperi drachmas quatuor.

Anacardia per se terantur, demum aliis tritis admisceantur: deinde omnia incorporentur cum Butyri recentis non saliti, & mellis despumati ana quantum satis, seu unciis quinque semis, fiat Electuarium.

Valet ad ventris totius inferioris & cerebri affectus frigidos, sanguinem puriorem reddit, ac inde spiritu animali purgatiore tenuioreque effecto, sensus omnes apprehensionem, intellectum & memoriam juvat. unde eam Mesua confectionem sapientum esse dixit, ac iis qui scire desiderant, suppetias laturam promisit, quæ & ipsa venosum genus totum calefacit, nec non corpori vividum colorem præstat. Cautè tamen & non nisi ante semestre tempus post perfectam fermentationem hoc medicamento est utendum, & ab ejus assumptione à labore, ira, coitu, ac ebrietate cavendum.

ANacardiis nomen indiderunt recentiores Græci à cordis cùm similitudine, tùm colore. Nascuntur in Siciliæ montibus, qui continuas eructant flammas, nec non in Calicut, Cananor, Cambaiâ & Decan. Excalfaciunt & siccant tertio gradu, quin imo sanguinem exurunt, ac cutim ulcerant.

MEsuæ legit Burungi, id est, Nigellæ pro quo Petrus Coudenbergius album Sinapis semen substituit.

ANacardiorum præparationem in fine libri inter reliquorum simplicium præparationes require.

ANIMADVERSIONES.

HÆc *confectio* paratu quidem facilis est, astmehercle ingratum indè evadet edulium, si cum *butyro* conficiatur, præsertim si diutiùs paulò asservetur, donec rancorem contrahat; Quin miror maximè, quòd inter cætera ingredientia etiam *sacchari albi ℥ vj*, reponantur, quasi verò ab exigua illa quantitate singulares virtutes in *confectionem* hanc redundare possint; præstaret sanè, ut loco *unciarum illarum quinque cum dimidia butyri, mellis vel sacchari tantundem* adderetur, ac ità *Electuarium* & multò gratius & longè durabilius conficeretur. Efficaciorem *confectionem Anacardinam* vide in Dispensatorio novo.

CONFECTIO ARCHIGENIS.

℞. Castorei,
Piperis longi,
Nigri,

Scy-

Styracis,
Spicæ,
Costi,
Galbani,
Opii ana unciam semis,
Croci drachmas duas,
Mellis despumati quantum sufficit.

Efficax est ad sputum sanguinis, & tussim diuturnam ex materia corrupta, saniosa, vel ab ulcere ac phthisi; mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam, confert uteri præfocationi, paralysi, & vesicæ vitiis, nec non fluxui ventris ac febrium periodis medetur insuper etiam venenis resistit. Describitur à Mes. in cap. de tussi humida, folio 30 editionis Venetæ, 1549.

ANIMADVERSIONES.

Ubi animadversione & monitis summoperè opus esset, ibi piscibus & Seriphiis ranis magis muti sunt, in aliis verò rebus nauci & nihili plus satis loquaces. Et quamvis hæc *Opiata* ex paucis constet ingredientibus, nihilominùs tamen sedulam requirit præparationem, quæ talis esto.

℞. *Castorei,*
Piperis longi,
Nigri,
Spicæ Indicæ,
Costi ana ℥ ß,
Croci Austriaci drach. ij,

Fiat ex iis pulvis subtilissimus.

Opii autem ℥ ß,

priùs præparetur juxta modum in *animadversionibus pilularum de Cynoglossa* à nobis edoctum, postea in liquore convenienti, ex. gr. *aceto, succo citri,* vel *alio liquore* ad pultis formam dissolvatur & per pannum lineum exprimatur. Dissolvatur etiam sigillatim

Galbani elect. ℥ ß, in

vino vel *aceto* pulticulæ instar, itidemque coletur, aut per pannum exprimatur; Cui *Galbano* in patella ferrea super ignem lentissimum soluto, alternatim mox de

Resinæ Styracis nonnihil calidæ ℥ ß,

aliquot guttulæ instillentur, mox nonnihil de *libra una*

Mellis clari despumati,

mox etiam de pulveribus vel speciebus superiùs dictis, & *Opio soluto* parùm addatur, hocque continuandum, donec omnia per vices admixta

mixta fuerint; Posset nec non ultimò patella cum hæc *Opiata* aliquandiu in aquam calidam immergi, & *Opiata* per horam unam agitari, quò meliùs ingredientia unirentur, eritque sic ritè parata *Opiata*, quæ meritò *Laudani Opiati*, multarumque aliarum opiatarum vices supplere posset.

AUREA ALEXANDRINA
NICOLAI.

℞. Asari,
Carpobalsami ana drachmas duas semis,
Caryophyllorum,
Opii Thebaici,
Myrrhæ,
Cyperi rotundi ana drachm. duas,
Sem. Hyoscyami albi drachmas duas semis,
Seseleos,
Sinapis,
Saxifragiæ,
Anethi,
Anisi,
Cardamomi minoris,
Folii,
Salviæ,
Opobalsami,
Cinamomi,
Cassiæ ligneæ veræ,
Costi veri,
Meu,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Euphorbii præparati,
Tragacanthi,
Thuris masculi,
Styracis Calamitæ,
Corallii ana drachmam unam,
Aliptæ Moschatæ,
Rhabarbari, aut Rhapontici veri,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Rad. Pæoniæ,
Eryngii,
Acori veri,
Aristolochiæ longæ,

Gen-

Gentianæ,
Phu,
Cortic. radic. Mandragoræ,
Sem. Liguſtici,
Rutæ,
Sinoni, ſeu Amomi vulgaris Officinarum,
Carui,
Amomi veri,
Petroſelini Macedonici,
Ammeos,
Dauci Cretici,
Anacardii præparati,
Baccarum Lauri,
Piperis longi,
Albi,
Roſarum rubearum,
Thymi,
Pulegii,
Chamædryos,
Ligni Aloës,
Xylobalſami,
Caſtorei,
Opopanacis,
Maſtiches,
Sulphuris vivi,
Margaritarum albarum,
Blattæ Byzantiæ,
Oſſis de corde Cervi ana drach. ſemis, grana tria,
Fol. Auri numero viginti quinque,
Argenti numero duodecim,
Limaturæ Eboris,
Calami aromatici vulgaris,
Pyrethti ana grana novem,
Mellis triplum, id eſt, circiter libras duas.

Compoſitio hæc, quæ paratu facilior eſt Theriacâ aut Mithridatio, cui ex Nicolao Græco Fuchſius Nucum avellanarum drachmas duas, Saphyri, Smaragdi, Iaſpidis ana drachmam unam, carnis Palmularũ, Beën albi & rubei ana drachmam ſemis addit, ac in ponderibus nonnihil variat ab auro quod ad ejus conſtitutionem expetitur, vel potius à virium præſtantia ſic dicta. Efficax enim eſt contra capitis defluxiones frigore conceptas, dolorem ſiquidem confeſtim mitigat, oculorum lachrymas ſiſtit, dentium dolores ſanat, omnem noxam capitis à frigido & humido non modò epota, ſed &

imposita, & fronti illita propellit, comitialibus, vertiginosis, paralyticis, apoplecticis benefacit, furiosorum incompositos motus compescit; tabidis, tussiculosis, asthmaticis, sanguinis eductionibus, cardiacis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ, stranguriæ, ischuriæ præsenti est auxilio, calculos renum & vesicæ comminuit; quotidianis ac tertianis febribus circa accessionis initium cum decocto stœchadis, eximiè medetur. Præsumpta hæc Antidotus, & in consuetudinem vocata, ab apoplexia, & colico morbo facilè vindicat. Vide ejus examen apud Ioannem Baptistam Montanum.

ALiam descriptionem ponit Actuarius ab hac, quæ Nicolai est, diversam; ubi pro Myrrhâ, baccas Myrti, pro sem. Sinapis sem. Apii, pro Pulegio, Halicacabum ponit, atque insuper sem. Carui & Anethi, Rosas ac Piper album omittit; quâ de re (prout de aliis quibusdam dubiis hac in compositione occurrentibus) consulatur editio Anni 1581. Nobis hæc sic rectè sese habere visa sunt, defectum autem eorum, quorum copia non est, aut fortè non omnibus, resarcimus substituendo:

Pro Calamo aromatico, cùm Acorus & ipse ingrediatur, Calamum aromaticum vulgarem, vel Galangam majorem,
Pro Carpobalsamo, Cubebas,
Pro Opobalsamo, oleum Nucis Moschatæ,
Pro Xylobalsamo, Santalum citrinum, cùm Lignum aloës per se alioquin ad compositionem hanc requiratur.
Pro Folio, Macim,
Pro Meu, Angelicam,
Pro Amomo, Cardamomum minus, aut grana Juniperi.

Auri & argenti pondus hîc penitus supplendum non putamus, medietate contenti; videtur namque auri & argenti in medicinas additio opinioni magis quàm intentioni satisfacere, & ad pascendos oculos, ex Arabum luxu ad conciliandum pharmaco auctoritatem introducta esse, cùm tantùm absit, ut calor noster nativus aliquam virtutem ex iis suâ elixatione, vel vi quantumvis intensâ, prolicere possit, ut ea ipsa integra, ac nullam penitus ab assumptione mutationem passa, excerni observemus.

ANIMADVERSIONES.

PRæ cæteris speciosis, ac ad pompam magis, quâm ad emolumentum proximi, malè consarcinatis compositionibus hæc, quantis etiam attributis superbiat, una est, quæ carbone ex albo pharmaceutico delenda esset; Cujus absurditates, cùm (uti opinor,) ex *Theriacæ Andromachi*, *Mithridatii*, *Damocratis*, & *omnium maximè inconcinnæ Antidoti Matthioli Animadversionibus*, à nobis super easdem conscriptis, satis evidenter pateant; idcircò in hac & con-

consimilibus futilibus ac omninò inutilibus compositionibus, quàm speciosissimis etiam encomiis ac aureis titulis ornatæ ac insignitę sint, non multùm morabimur. Etenim qui proximè præcedentem *Opiatam* (quæ si dextrè præparata fuerit, *auream hanc Alexandrinam* plurimùm obfuscat) secundùm nostras Animadversiones rectè præparare nôrit, etiam hujus præparationem non ignorabit.

ATHANASIA MAGNA NICOLAI.

℞. Cinamomi,
Cassiæ ligneæ ana drachmas tres, grana septem,
Croci,
Schœnanthi,
Styracis Calamitæ,
Opii,
Phu,
Betonicæ,
Sem. Hyoscyami,
Sesceleos,
Apii,
Dauci,
Anisi ana drachmam unam semis, grana tria,
Spicæ Indicæ,
Symphyti,
Helenii,
Acori,
Asari,
Meu,
Cortic. rad. Mandragoræ,
Folii,
Polii,
Baccarum Lauri,
Piperis albi,
Longi,
Castorei,
Myrrhæ,
Mumiæ,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Charabe,
Corallii rubri,
Lapidis Hæmatitis ana drachm. semis,
Sem. Oxyacanthæ uncias duas.

Quinquenerviæ, id est, Plantaginis minoris, drachmam unam, grana quatuor,
Petroselini drachmam semis,
Baccarum Myrti,
Rosarum ana drachmam unam, grana quatuor,
Succi Quinquenerviæ uncias tres,
Hypocistidis,
Acaciæ,
Oxyacanthæ ana uncias duas,
Mellis triplum, id est, libram unam, unciam unam, drachmas quinque semis.

Dysenteria laborantibus & cœliacis confert, ac fluxum muliebrem superfluum restringit; facit ad profluvium sanguinis narium, & eos qui cibum non retinent. in ventriculo juvat; sanguinis præterea à quacunque causa natis rejectionibus, auxiliatur.

ELECTUARIUM E BACCIS LAURI RHASIS.

℞. Folior. Rutæ drachmas decem,
Sem. Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Ligustici,
Carui,
Dauci,
Acori, seu Calami aromatici,
Origani,
Amygdalorum amarorum,
Piperis nigri,
Longi,
Mentastri,
Baccarum Lauri,
Castorei ana drachmas duas,
Sagapeni unciam semis,
Opopanacis drachmas tres,
Mellis triplum, id est, libram unam, uncias quatuor, drachmas septem,

Tritis diligenter, quæ terenda sunt, fiat Electuarium, additis circa finem lachrymis vino dilutis.

Commendatur ad colicam & iliacam passionem, ac doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa opitulatur. Adhibetur insuper utiliter Enematibus, flatus vel evocantibus, vel discu-

discutientibus. Describitur à Rhase 9. ad Almansorem, cap. de dolore colico.

ANIMADVERSIONES

In Athanasiam magnam, & Electuarium de Baccis Lauri.

A*Thanasia magna*, licet ex plurimis constet ingredientibus, nihilominus tamen ferè cuncta in unum conspirant effectum, fluxùs nimirùm superflui, ventris præcipuè restrictionem: Possunt itaque quæcunque dissolvenda aut diluenda sunt, utpotè *Myrrha, Opium prius præparatum, succus Acaciæ, Hypocistidis, Sanguis Draconis, Crocus, &c. in succis liquidis Oxyacanthæ & Quinquenerviæ*, sique ipsi non suffecerint, addito pauculo *vino* vel *aceto* dissolvi aut dilui; Quoad reliqua verò *Opiata* hæc parari poterit juxta *Animadversiones confectionis Archigenis.*

Notandum hîc, quòd *mellis pondus destinatum*, scilicet *libra una, uncia una*, & *drachma quinque semis*, non sit triplum, respectu reliquorum ingredientium, horum enim sunt *unciæ quatuordecim* & *drachmæ quinque:* idcircò *mellis* quantitas augenda & exactior computatio instituenda erit, ut dupla vel tripla assignata *mellis* quantitas, superiorum *specierum* ponderi accuratè respondeat.

Electuarium de Baccis Lauri juxta modum præscriptum parari potest.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ Chalybis undias octo.
Molatur super porphyrite subtilissimè ex aceto, deinde siccetur ad Solem, vel ignem, & sic septies iteretur: postea

℞. Limaturæ sic præparatæ uncias septem,
Cinamomi acuti,
Nucis Moschatæ ana drachmas sex,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Specier. aromat. rosati drachmas sex,
Mellis optimi despumati,
Sacchari albissimi ana uncias tredecim.
Misce ad lentum ignem, & fiat Electuarium;

H*Ujus Electuarii inventor, extitit Fabricius Barzonius Professor Bononiensis celeberrimus, fuitque ejus usus in jecoris diuturnâ obstructione, & albo virguncularum ictero. Erat id quondam familiarissimum Clarissimis Viris D. D. Cratoni, Philippo Menzelio, ac Thomæ Meermanno p. m. quo muliebrem præsertim cachexiam pellebant.*

ANIMADVERSIONES.

LOngè consultius foret, ac multò efficacius, palato etiam gratius conficeretur *Electuarium chalybeatum*, si loco *chalybis* modo præscripto parati, *Vitriolum chalybis*, cum *spiritu Vitrioli* factum, in minori tamen quantitate substitueretur: Vulgariter enim præparatus *chalybs*, tantoperè penetrabilis & resolubilis non est, & pro majori sua parte ita, uti ingestus est, intestina permeat & excernitur, si non noxam insuper ventriculo inferat, prout sæpiùs vidi. *Species aromatici rosati* haud efficacius aut ori gratius reddent hoc *Electuarium*, sed potiùs nauseosum. Nec *Rhabarbari* (de quo meritò efferri posset quid hoc inter tam multa?) exigua quantitas huic *compositioni* quicquam conferre potest. Si igitur libet, paretur hoc *Electuarium chalybeatum* juxta modum sequentem, de quo unusquisque certò sibi polliceri poterit, quòd cum effectu felici & ingenti fructu in denominatis affectibus & viscerum obstructionibus propinari possit: utpotè

℞. *Vitrioli Martis, seu Chalybis dulcis. cum spiritu Vitrioli facti* ℥ iiij,
solvatur in
Aquæ cinamomi aut Melissæ ℥ iiij,
cui statim junge
Sacchari pulverisati ℥ xiij,
quod priùs imprægnatum sit oleis sequentibus; utpotè
Ol. stillat. Cinamomi,
Nucistæ ana ℈ j ß,
Macis ℈ j.
Hisque optimè commixtis, adde
Mellis Melissæ juxta modum nostrum parati ℥ xiij.

Fiat sic *Electuarium* præstantissimum, ac odore & sapore gratissimum, virguncularum posthac magnum refugium.

CONDITUM PRO FAMILIA

ANTIDOTALE STAPEDII.

℞. Granorum Juniperi uncias sex,
Caric. pingu. numero duodecim,
Nucleorum Nucum Juglandium uncias octo,
Conservæ Flor Borraginis,
Buglossi ana uncias quatuor,
Theriacæ veteris,
Mithridatii optimi ana uncias duas,
Rad. Tormentillæ,

Rad.

Rad. Gentianæ,
Pimpinellæ,
Angelicæ,
Zedoariæ ana unciam unam.
Cum Syrupo de Limonibus.
Fiat Conditum.

ANIMADVERSIONES.

UT hujus *Conditi* legitima fiat præparatio, necessum est, ut *grana Iuniperi recentia, nec nimis exsiccata*, & *Caricæ*, & *Nuclei Iuglandes*, diu multumque in mortario lapideo cum particula alicujus liquoris ex.gr. *aquæ Angelicæ* irrigata contundantur, & per cribrum setaceum non nimis angustum instar *pulpæ*, si libet, trajiciantur, postea cum reliquis *conservis*, *electuariis*, *pulveribus*, & *Syrupo*, ex arte commisceantur.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM D. D. PHILIPPI HOCSTETERI.

℞. Conservæ Rosarum rubearum antiquarum vitriolatæ uncias duas semis,
Pimpinellæ sanguisorbæ, drach. decem,
Theriac. Androm. recentis, seu quat. annor. unciam semis,
Trochisc. de Spodio cum semine acetosæ,
Terræ sigillatæ ana scrupulos duos,
Ramich scrupulum unum,
Rad. Consolidæ majoris drachmas sex,
Crassulæ, seu Telephii Tragi unciam semis,
Pulveris Nucis Moschatæ scrupulos quatuor,
Specier. Diarrhodon Abbatis scrupulos duos,
Croci Martis drachmam unam semis,
Rob Prunellorum sylvestrium uncias tres,
Syrup. ex Rosis siccis,
Myrtillorum ana unciam unam.
Misce, fiat Electuarium.

ANIMADVERSIONES.

HOc *Electuarium* easdem, quas *Antidotus Matthioli* laudes meretur, quia ex novem diversis *compositis*, & ducentis ingredientibus, ejus *compositio* conglomerata est, ità ut in infinitum procedente atomorum divisione heîc opus foret, si singulorum ingredientium, quantum de unoquoque ad quamlibet dosin accederet, exacta insti-

institui deberet computatio. Præstabit itaque *similes compositiones* intactas relinquere; quàm vel ipsarum præparationibus vel erroribus enucleandis diû immorari, cùm vel unicum saltem aut alterum ingrediens, majori cum fructu, feliciorique successu, adhiberi poterit, quàm talis irrationabilis ex tanta *compositorum* congerie consarcinata mixtura.

ELECTUARIUM DE SCORIA FERRI RHASIS.

℞. Myrobal. Indorum,
Belliricorum,
Emblicorum ana drachmam unam,
Spicæ Indicæ,
Schœnanthi,
Cyperi,
Zingiberis,
Piperis,
Ammeos,
Thuris ana unciam semis,
Scoriæ ferri infusæ aceto per dies septem, postea torrefactæ, drachmas tres,
Mellis decocti cum apozemate Emblicorum uncias sedecim.
Misce, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM DIURETICUM BARTHOLOMÆI MONTAGNANÆ.

℞. Cineris putaminum ovorum, è quibus pulli sunt exclusi,
Vitri combusti,
Lapidis spongiæ,
Judaici ana drachmam unam semis,
Sem. Apii,
Rusci,
Petroselini,
Asparagi,
Levistici ana drachmam unam,
Anisi,
Glycyrrhizæ ana unciam semis,
Sanguinis Hirci præparati drachmas quinque,
Mucilag. granor. Muchoitæ, id est, Sebesten, libram unam,
Sacchari rubri libram semis,
Oxymellis compositi uncias tres,
Pistachiorum depuratorum uncias quatuor.

Infun-

Infundantur Piſtachia in aqua cineris calidi per duos dies, poſtea minutim incidantur, & coquantur ſimul mucilagines: Oxymel & Saccharum deinde in mortario incorporentur cum Piſtachiis, & aliis ſpeciebus, fiat Electuarium.

Confert in urinæ retentione, dyſuria, & ſtranguria, nam urinam potenter provocat, & calculos rumpit.

ANIMADVERSIONES
In Electuarium de Scoria ferri; & Diureticum Bartholomæi Montagnanæ.

POſſet equidem *Electuarium de Scoria ferri* juxta præſcriptum modum parari, cui uſui autem particulariter ipſum deſtinatum ſit, ego ferè ignoro. Quod ſi fortè nonnemo *vim adſtrictivam* inde ſibi polliceatur, is ubi periculum fecerit, certò ſe deceptum deprehendet.

Electuarium Diureticum Montagnanæ, eradicationem potiùs, quàm correctionem efflagitat; & vix à riſu me temperare poſſum, quoties vel limis oculis ipſam hanc *compoſitionem* aſpicio.

ELECTUARIUM GUIDONIS
CONTRA PESTEM, Quod alii ELECTUARIUM PAPÆ vocant.

℞. Granorum Juniperi drachmas duas ſemis,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moſchatæ,
Zingiberis albi,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Radic. Gentianæ,
Tormentillæ,
Dictamni albi,
Ariſtolochiæ rotundæ,
Longæ ana drachm. duas ſemis,
Doronici drachm. ſemis,
Herbæ Tunicæ, vel Cardui Benedicti drachmas duas,
Salviæ,
Rutæ,
Balſamitæ,
Menthæ criſpæ ana drachmam unam,
Baccarum Lauri,
Croci Orientalis,

Sem. Acetosæ,
Citri,
Ocymi,
Ligni Aloës,
Santali Citrini,
Rubei,
Muscellini,
Mastiches,
Thuris,
Boli Armenæ,
Terræ Lemniæ,
Spodii præparati,
Ossis de corde Cervi,
Rasuræ Eboris,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubeorum,
Fragmentorum Saphyri,
Smaragdi ana drachm. semis,
Conservæ Rosarum,
Buglossi,
Nymphææ,
Theriacæ electæ ana unciam unam,
Sacchari optimi libras tres.
Dissolvatur Saccharum cum aquâ Scabiosæ & Rosarum, addendo
Camphoræ scrupulum unum.
Misceantur omnia, ut est artis.

Febrium malignarum & contagiosarum impetus frangit, ac pestilentis luis seminaria disjicit, venenatam materiam sudore excludens, & tàm in præservatione, quàm in curatione magnas vires obtinet.

Pro herbâ Tunica alii Angelicam, pro Aristolochiâ Enulam substituunt.

ELECTUARIUM DE OVO
MAXIM. J. IMP. P. F. AUG.

℞. Ovum gallinæ recens, & educto per apicem albumine, id quod vacuum est, Croco Orientali non pulverisato imple, vitellum non auferendo: postea cum alio putamine iterum occlude, ne quid transpiret, & lento igne, vel post fornacem tamdiu assa in ollulâ, donec tota ovi testa nigrescere incipiat, diligenter cavendo, ne Crocus comburatur. Exempta è testa materia exiccetur, ut in mortario exquisitissimè contundi, & in

& in pulverem redigi queat, addendo pulveris Sinapis albi, quantum prædicta omnia ponderant. Postea

℞. Pulver. Dictamni albi,
Tormentillæ ana drachmas duas,
Myrrhæ,
Cornu Cervi,
Nucis Vomicæ ana drachmam unam,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Granorum Juniperi,
Zedoariæ,
Camphoræ ana unciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tandem adjice Theriacæ optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde & commisce, per tres quasi integras horas agitando, addendo Syrupi Limonum, quod satis erit, fiat Electuarium, ut est artis.

Præcipuus ejus usus est in peste & præservatione à venenis deleteriis, sudores potenter movet & venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximiè propellit; cor à tetris fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas disjicit.

Paratur etiam apud nos sine Nuce Vomica, pro iis quibus Nux Vomica jam dicta suspecta esse solet.

Nonnulli pro Nuce Vomica semen Citri substituunt, aut rad. Petasitidis, ut placet Fuchsio. Georg. Agricola lib. de Peste aliam descriptionem habet, cui radices Pentaphylli, Terram Lemniam, & Corallia adjicit.

ANIMADVERSIONES
In Electuarium Guidonis contra Pestem, & Electuarium de Ovo.

Facilis est horum *Electuariorum Antidotalium* præparatio, ex quibus illud, quod de *Ovo* dicitur, altero paulò concinnius est, licet de *ovi vitello* multa nobis essent dicenda, an nimirum hic tam singulare Alexipharmacum sit, qui insuper etiam testâ inclusus impediat, quò minus sine combustione *Crocus* exsiccari possit; nam *ovi testa*, quamdiu integra & incombusta perstat, *vitelli* unctuositatem & humiditatem haud facilè exhalare sinit, quod provida Natura jamdudum prævidit, & nostra irrita conamina ridet, quasi verò nostris ineptiis auscultare deberet; Sed hæc breviter tacta moneo, ut sedulò observetur, ne *Crocus ovo immissus*, & cum eo commovendo optimè permixtus, leniterque assatus comburatur, sed post aliqualem assationem unà cum *vitello* è testa excipiatur, ac cum reliquis

liquis *speciebus* commixtus totaliter exsiccetur; Quoad reliqua in præparandi modo nulla est difficultas.

Electuarium autem illud Guidonis contra pestem, præter id, quòd ex inepta & incongrua multorum ingredientium farragine constet, etiam hoc vitii obtinet, quòd propter *conservas* admixtas ægrè in liquoribus dissolvi queat, quin semper flocculi à floribus contusis supernatent.

MICLETA NICOLAI MYREPSI.

℞. Quinque generum Myrobalanorum parum tostorum ana drachmas duas semis,
Sem. Nasturtii,
Cumini,
Anisi,
Fœniculi,
Ammeos,
Carui ana drachm. unam semis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in modico aceto vini horis viginti quatuor, exiccentur subinde asperso Aceto, ac torrefiant leniter super prunas, deinde addantur sequentia:

Spodii de Ebore,
Balaustiorum,
Pulpæ Rhois, id est, Sumach,
Mastiches,
Gummi Arabici ana drachma ana, grana quindecim.

Omnia cum oleo Rosaceo fricentur & commisceantur cum Syrupi Myrtini triplo, id est, unciis decem, drachmis tribus, & quartâ parte drachmæ.

Utilis est dysenteriæ, intestinorum lævitate laborantibus, inflationibus intestinorum: ad omnes insuper cœliacos affectus atque hæmorrhoidas fluentes efficax.

ANIMADVERSIONES.

Parari potest modo præscripto: Observandum autem, quòd *acetum* in quo *semina* & *Myrobalani* imprudenter quidem macerari præcipiuntur, non effundendum, sed unà cum *speciebus* prædictis leniter exsiccandum sit; Proindè nec multum *aceti* pro illarum maceratione requiritur, sed tantum duntaxat, quantum ad humectationem prædictarum *specierum* sufficiat. Cæterùm cum hæc *compositio* exigui momenti sit, & longè efficaciora ad eosdem affectus habeamus medicamenta, brevitatis causâ, quæ in illa taxanda essent, sciens volens transilio, aliisque perpendenda relinquo.

PHILONIUM MESUÆ.

℞. Piperis albi,
Sem. Hyoscyami albi ana drachmas viginti,
Opii drachmas decem,
Croci drachmas quinque,
Spicæ Indicæ,
Pyrethri,
Castorei ana drachmam unam,
Mellis despumati quadruplum.

Mirum in modum mitigat dolores ventriculi, uteri, laterum, totius ventris, & colicam cum decocto Chamameli, vel Rutæ. Statim somnum provocat cum aquâ Lactucæ, vel Syrupo Papaveris. Tollit dolorem capitis cum decocto Stœchadis, prohibet catarrhum cum decocto Thuris, aut Spicæ. Ad convulsionem & resolutionem bibitur cum decocto Nucis Moschatæ: facilitat anhelitum cum decocto Baccarum Lauri, vel Hyssopi, tussim sedat cum aquâ mellis: provocat urinam, facilitat mictum, & frangit calculos vesicæ cum decoctione Saxifragiæ, vel aquâ Apii, compescit vomitum, & fluxum sanguinis ex ore cum succo Plantaginis, vel decocto Mastiches, & sedat præfocationes ac uteri vitia, & singultus, somnumque potenter inducit.

PHILONIUM PERSICUM MESUAE.

℞. Piperis albi,
Hyoscyami albi ana drachmas decem,
Opii,
Terræ Lemniæ ana drachmas quinque,
Lapidis Hæmatitis,
Croci ana drachmas duas semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Euphorbii,
Pyrethri,
Margaritarum,
Charabe,
Zedoariæ,
Doronici,
Trochiscorum Ramich ana drachm. semis,
Camphoræ scrupulum semis,
Mellis triplum, id est, uncias quindecim.

Ejus

Ejus usus est ad uteri hæmorrhagiam, fluxum, procidentiam, hæmorrhoidas, & cruentas excretiones per inferna; sanguinis sputum, ac menstruorum nimium profluvium compescit, & fœtum in utero retinet.

PHILONIUM MAJUS, Sive ROMANUM NICOLAI MYREPSI.

℞. Piperis albi drachm. quinque,
Opii drachmas duas semis,
Cassiæ lignæ veræ drachmam unam semis,
Sem. Hyoscyami albi drachm. quinque,
Apii drachmam unam,
Petroselini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci Cretici ana scrupul. duos, grana quinque,
Croci scrupulum unum,
Nardi Indicæ,
Pyrethri,
Zedoariæ ana grana quindecim,
Cinamomi drachmam unam semis,
Euphorbii,
Myrrhæ,
Castorei ana drachmam unam,
Mellis optimi triplum, id est, uncias octo semis.

Colicos affectus, cæterarumque partium lethales dolores, ventris, hypochondriorum ventriculi, uteri, hepatis, lienis, renum, ab intemperie frigidâ, flatibus crassis aut crudis humoribus excitatos sedat, tusses intensissimas, suffocationis periculum minantes, ex cordis aut pulmonis incendio, singultum etiam vehementem, nec non urinæ difficultatem liberat, sanguinis eductionibus, tabidis, suspiriosis, pleuriticis confert, hæmorrhagiam sistit, insomniam levat, & somni conciliatione vires reficit ac recreat, doloresquê omnes abigit. Sed in colicis affectibus præcipuam habet dignitatem, eique affectui adhibet Galen. libr. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sapè totam in se curationem intendit, & in miseram vitæ desperationem plerosque conjicit.

PHILONIUM TARSENSE GALENI; θ. κτ̃ τόπȣς.

℞. Croci drachmas quinque,
Pyrethri,
Euphorbii,

Nardi

Nardi Indicæ ana drachmam unam,
Piperis albi,
Sem. Hyoſcyami ana drachm. viginti,
Opii drachmas decem,
Mellis triplum.
Confice ſecundum artem.

Expertiſſimum ad ſedandos vehementes, & lethales partium dolores ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu craſſo, aut intemperie frigidâ. Valet etiam ad ſuffocationis periculum, ſingultum vehementem, & urinæ difficultatem.

ANIMADVERSIONES

In Philonia Meſue; Perſicum Meſue; Majus, ſive Romanum & Tarſenſe.

Hæ *Opiata omnes*, ad unum eundemque modum ſimpliciter confici poſſunt, nec in effectu ab invicem multùm diſcrepabunt: Caveant autem ſibi, quibus illa frequenti in uſu ſunt, ob *Opium non ritè prius præparatum*, ac *ſemina præcipuè Hyoſciami*, in ſatis larga quantitate illis addita. Meo quidem judicio *confectio Archigenis* dextrè ad modum noſtrum in animadverſionibus ejuſdem edoctum præparata, majori cum ſucceſſu, & minori periculo omnium iſtorum *Philoniorum* vices ſupplere poſſet.

REQUIES NICOLAI.

℞. Roſarum rubearum,
Violarum ana drachmas tres,
Opii,
Sem. Hyoſcyami,
Papaveris albi,
Scariolæ,
Lactucæ,
Portulacæ,
Pſyllii,
Cort. rad. Mandragoræ,
Nucis Moſchatæ,
Cinamomi,
Zingiberis ana drachm. unam ſemis,
Sacchari Candi drachmam unam,
Santali albi,
Rubri,
Spodii,

Tra-

Tragacanthi ana ſcrupulos duos, grana quinque,
Sacchari uncias decem, cum aqua Roſarum modica.

SIc appellata ab effectu, quòd dolorem obtundat ac mitiget, caloremque febrium mitiorem reddat, & iis qui hanc ſumunt requiem afferat. Eſt etiam utilis temporibus, & pulſibus manuum inuncta, cordis dolorem lenit, ſomnumque conciliat.

ANIMADVERSIONES.

IN hac *confectione Opiata* nihil ſingulariter occurrit, quod moneam, niſi ut *Tragacanthum* in *aquæ Roſarum ſ q.* (℥ v, circiter) diſſolvatur, cui poſtea *Saccharum* & *reliquæ ſpecies in pulverem redactæ*, poſt ſolutionem *Sacchari*, nec non *Opium præparatum*, *ſolutum* & *colatum*, artificiosè jungantur. Quàm acutè verò illa *Sacchari Candi drachma una* ſigillatim addatur, multoties jàm ante demonſtravimus; proinde pro ludibrio nunc & inpoſterum habebimus.

DIASATYRIUM NICOLAI.

℞. Radic. Satyrii recentium denſarum,
Paſtinacæ ſativæ recentium,
Secacul, ſeu Siſeris, aut Eryngii,
Nucis Indicæ,
Pinearum,
Piſtachiorum ana unciam unam ſemis,
Caryophyllorum,
Zingiberis albi,
Sem. Fraxini, ſeu linguæ Avis,
Aniſi,
Erucæ ana drachmas quinque,
Bulbi, vel Urticæ,
Cinamomi,
Caudarum & lumborum Scinci veri ana drachm. duas ſemis,
Moſchi grana ſeptem,
Mellis deſpumati optimi libras tres.

Radices Satyrii, Paſtinacæ & Siſeris vel Secacul privatim & ſeorſim benè tritæ, melli imponantur ac ſubigantur, paululumque molliuſculo igne ferveſcant, deinde Piſtachia & nuces Pineæ, repurgatæ ac tuſæ adjiciantur: ubi cum melle aliquantulùm bullierint, ſublato ab igne lebete, tuſæ & cribratæ ſpecies addantur. Poſtremò Moſchus cum exiguo ſtillatitio Roſarum liquore inſeratur; rurſus hæc probè ſubacta, in vaſculum ad uſum recondantur.

Anale-

ANalepticum est medicamentum, consumptos & emaciatos reficiens, semen augens, & venerem concitans desuetam, contra renum & vesicæ imbecillitatem valet, remorantem urinam propellit, & frigidam ac velut emortuam genitalium partium intemperiem erigit.

NOta; Satyrii & Secacul, seu Siseris radices melle, aut Saccharo conditas, ad hujus compositionis structuram asservari posse, tamdiu donec Pastinacæ sativæ ad maturitatem pervenerint, unde mellis libras tres sufficere poterunt, cùm aliàs triplum mellis constituat libras tres, uncias tres, drachmam unam semis.

ANIMADVERSIONES.

PRo confectione hujus *Electuarii*, consuli possunt Animadversiones in *Diacorum Mesue*, & *Acorum conditum vulgarem*, quæ hujus *laudatæ confectionis* veram indigitabunt præparationem, quatenùs nimirùm *radices* in *aqua* ad mollitiem competentem coqui, postea crassiusculè conscindi, *aqua* verò in qua *radices* coctæ sunt, cum *melle* inspissari debeat: Quin etiam *Nuces Indicæ conditæ*, *Pineæ* & *Pistachiæ* crassiusculè conscindendæ, non verò contundendæ sunt: Similiter etiam *Caryophylli* & *Zinziber* conscindantur, reliquæ *species pulverisatæ* addantur. *Moschus* autem in particulâ *vini* vel *aquæ rosarum* dissolutus admisceri potest; & sic ritè paratum erit *Electuarium*.

ELECTUARIUM MAGNANIMITATIS.

℞. Electuarii Diasatyrionis unciam unam semis,
Diacori Mesue drachmas tres,
Nucis Indicæ conditæ,
Radicis Satyrionis conditæ,
Specier. Diatrion pipereon,
Confectionis Anacardinæ ana drachmas duas,
Pistachiorum mundatorum,
Pinearum mundatarum ana unciam semis,
Sem. Erucæ,
Urticæ,
Pastinacæ ana drachmam semis,
Priape Tauri,
Cervi,
Testiculorum Equi ana drachmam unam semis,
Carnis Scincorum drachmas duas,
Cardamomi minoris,

Boracis Venetæ ana drachm. ſemis,
Cantharid. ablatis alis & capitibus numero duodecim,
Moſchi grana quinque,
Ambræ grana tria.
Cum brodio Nucis Moſchatæ Indicæ, fiat Electuarium.

ANIMADVERSIONES.

EQuidem non diffiteor, hoc *Electuarium* juxta normam ab Authore præſcriptam, confici poſſe, conſultiùs tamen fore arbitror, propter diverſa *compoſita*, ex quibus illud conflatum eſt, quæque forſitan non ſemper in procinctu eſſe poſſunt, ut *Diaſatyrio* præcedenti, nonnullæ *ſpecies*, ex hoc *Electuario* excerptæ, pro lubitu adderentur, quod tandem vices hujes *Electuarii* ſupplere, & majori cum fructu etiam in uſum trahi poſſet. Atque ita Officinæ pharmaceuticæ, tot tantiſque non ſcaterent vetuſtate conſumptis compoſitis, & medicamenta quoque haberemus efficaciora.

DIASCORDIUM HIERONYMI FRACASTORII.

℞. Cinamomi,
Caſſiæ ligneæ ana unciam ſemis,
Scordii veri unciam unam,
Dictamni Cretici,
Tormentillæ,
Biſtortæ,
Calbani,
Gummi Arabici ana drachm, quatuor,
Opii drachmam unam ſemis,
Styracis Calamitæ drachmas quatuor ſemis,
Sem. Acetoſæ drachmam unam ſemis,
Gentianæ drachmas quatuor,
Boli Armenæ unciam unam ſemis,
Terræ Lemniæ unciam ſemis,
Piperis longi,
Zingiberis ana drachmas duas,
Mellis albi libras duas ſemis,
Conſervæ roſarum libram unam,
Vini aromatici libram ſemis.
Fiat Electuarium.

ID in uſu eſſe capit apud noſtros, eo enim feliciter utuntur in iis in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis, in cephalalgiâ, etiam epidemicâ jam aliquot annis graſſante, cum aquâ

aquâ Oxalidis, aut Trifolii acetosi feliciter exhibetur. Describitur à Hieronymo Fracastorio de Contag. & morbis contagiosis, libr. 3. cap. 7. & in peste correptis ac extremè desperatis, commendat hoc modo;

Succi Lujulæ uncias duas,
Citri unciam unam,
Diascordii drachmam unam,
Specier. cord. è gemmis scrupulos duos,
Aceti unciam unam.
Omnia misceto, & totum haurito.

ANIMADVERSIONES.

HUjus *Electuarii* (quod ob eximias & excellentes suas, quibus contra morborum contagio serpentium omne genus pollet virtutes, meritò encomiis ornandum esset) dextra & genuina præparatio ex *Animadversionibus nostris super confectionem Archigenis* optimè elucescit. *Conserva Rosarum* verò, si qua *Electuarium* hoc potiunculis commisceri deberet, haud benè additur; proindè præstaret, ut dicta *conserva* affusâ particulâ *vini* dilueretur, factâque expressione hic *Syrupus rosarum electuario* adderetur.

TRYPHERA MAGNA NICOLAI.

℞. Opii drachmas duas,
Cinamomi,
Caryophyllorum.
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Costi,
Styracis Calamitæ,
Cyperi,
Calami aromatici,
Rad. Iridis Illyricæ,
Peucedani,
Acori, aut Galangæ majoris,
Cort. Mandragoræ,
Rosarum rubearum,
Nardi Celticæ,
Piperis,
Anisi,
Apii,
Petroselini,

Fœniculi,
Dauci,
Sinoni,
Hyoſchyami,
Hyſſopi,
Sem. Ocymi ana drachmam unam.
Mellis deſpumati triplum, ſeu uncias decem ſemis.

Dicuntur hæ compoſitiones Tryphera, quaſi delicatæ eò, quòd totius corporis colorem ac oris odorem commendent, & delicatam quandam commendabilis ſpeciei oſtentationem præ ſe ferant. Putredines enim humorum emendant, genuinam corporis ſucculentiam reſtituunt, formæ corruptæ vitium redimunt, ac ut cætera coſmetica ad ornatum plurimùm faciunt. Hæc porrò ad omnia muliebria vitia à frigiditate nata, privatim efficax eſt; injicitur etiam utero cum oleo Moſchato, ſeu Muſcellino dicto.

TRYPHERA MINOR PHÆNONIS MESUÆ.

℞. Myrobal. Chebulorum,
Belliricorum,
Indorum,
Emblicorum,
Nucis Moſchatæ ana drachmas quinque,
Sem. Naſturtii,
Aſari,
Origani Perſici, ſeu Cretici,
Piperis,
Thuris,
Ammeos,
Zingiberis,
Fructuum aut foliorum Tamaricis,
Nardi Indicæ,
Schœnanthi,
Cyperi ana drachmas quatuor,
Scoriæ Ferri, aut Chalybis, quinque diebus aceto macerat. drachmas viginti.

Myrobalani cum butyro recente non ſalito, modicùm aſſentur; reliqua oleo amygdalorum dulcium involvantur: deinde adde
Moſchi drachmam unam,
Mellis deſpumati triplum, id eſt, libras duas, uncias novem, drachmas ſex.
Fiat Electuarium.

Ventriculum, hepar, renes, vesicam roborat; ob id fluorem alvi, hæmorrhoidum & mensium immodicum cohibet, sanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo putredines humorum emendat, colorem bonum reddit, & formæ vitium redimit.

TRYPHERA SARRACENICA MESUÆ.

℞. Quinque generum Myrobal. ana drachmas quinque,
Cinamomi,
Trium piperum,
Secacul, vel Eryngii,
Folii, seu Macis,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi utriusque,
Cassiæ ligneæ,
Seitaragi Indi, vel Lepidii,
Cyperi,
Apii,
Linguæ avis, seu sem. Fraxini,
Caryophyllorum,
Been utriusque,
Zingiberis ana drachmas duas,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Sesami excort. ana drachmas tres,
Amygdalorum utrorumque ana drachm. quinque,
Ligni Aloës,
Rhabarbari,
Rutæ,
Sem. Fœniculi,
Mastiches ana drachmas duas,
Ocymi caryophyllati,
Menthæ siccæ,
Origani Cretici ana drachmam unam semis.

Fricentur Myrobalani triti cum butyro vaccino recente non salito; aliæ verò species oleo amygdalorum dulcium, & cum triplo mellis despumati, fiat Electuarium.

Coctionem ventriculi & hepatis suo calore juvat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absumit; oris ac corporis reliqui odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, ac morborum generationem prohibet.

ANIMADVERSIONES
In Trypheram magnam Nicolai; Minorem Phanonis; & Sarracenicam Mesue.

Enumeratæ *Tryphera* omnes (quarum prima tamen præ cæteris nobis nonnihil arridet,) simpliciter confici possunt: Solummodò haud benè & ridicularem in modum, *frictionem illam, nec non assationem & involutionem Myrobalanorum cum butyro*, & reliquorum ingredientium cum *oleo amygdalorum dulcium*, præcipiunt, non secus ac si in culina ferculum cum *butyro, melle*, & *oleo amygdalorum* parari deberet, quod calidum adhuc sapidius sanè esset, quàm frigidum, loco medicamenti assumptum, & ad tempus asservatum. Cæterùm, in *prima Tryphera* præparetur, solvatur & coletur *Opium*, priusquam reliquis commisceatur speciebus.

ELECTUARIUM VITÆ ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Uvarum passarum libram unam,
Glycyrrhizæ rasæ drachm. quatuor,
Aquæ fontis uncias quindecim, aut quantum satis.
Coquantur benè, & exprimantur: quibus adde
Cort. Myrobal. Chebulorum,
Citrinorum,
Indorum ana unciam unam,
Emblicorum,
Belliricorum ana drachm. unam.
Omnia contusa decoquantur, exprimantur, & colentur, addendo
Sacchari libram semis.
Coquantur ad formam Syrupi.
Ultimò adde
Cinamomi electi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moschatæ ana drachm. unam,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam semis.
Misceantur, ut est artis.

Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat: Usus ejus facit homines coloratos, & caniciem retardat. Describitur ab Arnoldo in Tractatu de conservandâ juventute, & retardandâ senectute, fol. 89. hodie non est in usu. Olim eo frequenter utebantur Paulus Ricius, & Am-

Ambrosius Iung *senior*, *Medici celebres*, *qui decoctioni Myrobalanorum addebant flor Violarum*, *Borraginis*, *Buglossi*, *Anthos ana scrupulos duos . folliculorum Senæ unciam semis* ; *& in fine Rhabarbari unciam unam*, *Agarici unciam mediam*, *& sic nonnihil alvum movebant.*

ANIMADVERSIONES.

IN coctione *Passularum majorum*, *primò*, major requiritur *aqua* quantitas, ut coquendo virtus ipsarum perfectè elici & extrahi possit; *Secundò*, *Saccharum cum decocto* ad crassiorem *Syrupi* consistentiam coqui debet, si *Electuarii* consistentiam expetatur: Quoad reliqua, fiat præparatio juxta modum præscriptum.

SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi drachmam unam,
Opii Thebaici,
Specier. Diambræ ana drachm. semis,
Camphoræ,
Extracti Croci ana grana sex,
Ol. Caryophyllorum destil. q. s.
Redigantur in formam Opiatæ spissioris.

C*avernis dentium indita dolores eorundem sopit ac placat*, *ad quorum auxilium præcipuè expetitur*, *Raymundo Minderere Collegæ nostro quondam honoratissimo p. m. adscripta.*

ANIMADVERSIONES.

SI *Opium præparatum & purificatum* huic *Sotirellæ* additum esset, possiet illa supplere vices *Laudani Opiati*; Si verò *Sotirella hæc* doloribus dentium duntaxat dicata sit, ut eorum cavernis indatur, parari potest prout Author proposuit. *Camphora* autem in *oleo Caryophyllorum* dissolvenda & admiscenda est,

CONDITA.

Arantia integra,
Cortices,
Flores.
Berberes cum stipitibus,
sine stipitibus,
Calamus aromaticus,
Caryophylli,
Cerasa acida,
Citri caro,

Citri Cortices,
 Flores,
Cichorii radices,
Corna,
Cydonia,
Enula,
Eryngium,
Galanga,
Lactuca Hiſpanica,
Limones,
Meſpila,
Myrobalami Chebuli,
Nuces Juglandes,
 Moſchatæ communes,
 Moſchatæ Luſitanæ majores,
Perſica,
Pimpinella,
Piper in racemis,
Pyra Moſchatella,
Pruna hortenſia,
 Sylveſtria,
Ribes,
Salvia baccifera,
Satyrionis radices,
Scorzonera,
Zedoaria,
Zingiber Chinenſe,
 Indicum,
 Vulgare.

Omnia diligenter Saccharo clarificato condiantur, ut eſt artis.

ANIMADVERSIONES.

QUamvis peritiores Pharmacopœi *condita* perpulchrè conficere ſciant, unicum tamen admonere libet, ut ubi *radices*, *caules*, *fructus*, & *cortices* nonnulli condiendi ſunt, id ſtudioſè obſervent, ne *aquam, in qua res enumeratæ decoquuntur, ut emolliuntur*, abjiciant, prout ferè ſemper fieri ſolet: ſed cum *hâc ipsâ aquâ*, utpotè in qua maxima virtus rerum in ea maceratarum aut decoctarum recondita eſt, *ſaccharum*, quo *radices* & *fructus* condiendi ſunt, diſſolvant & percoquant, ut ſic *radicibus* vel *fructibus* virtus, quæ ex ipſis elicita eſt, denuò reddatur & incorporetur: Niſi enim hoc fiat, *condita* ſanè habebimus potioribus ſuis virtutibus viduata, quod ipſum in decoctionibus *Cydoniorum*, *Enulæ radicum*, *Pyrorum Moſchatillinorum*, aliorumque manifeſtè videre eſt. Nec me latet etiam,

quòd

quòd nonnulli *fructus* & *flores condiendos* ſtatim cum *Saccharo* coquant,& cum eodem unâ operâ emolliant & condiant,ſimiliter etiam quaſdam *radices* recentes. Qui ipſe modus præ cæteris apprimè mihi arridet , quem proindè Pharmacopœis eorumque miniſtris, qui hunc modum ignorant, ſtudiosè commendatam volo.

CONSERVÆ.

Abſinthii Romani,
Acaciarum florum,
Acetoſæ,
Acetoſellæ,
Acori vulgaris,
Anthos,
Balauſtiorum,
Betonicæ,
Borraginis,
Bugloſſi,
Calendulæ,
Cichorii,
Citrariæ,
Citri ex pulpa acida,
Cochleariæ,
Euphraſiæ,
Fumariæ,
Geniſtæ,
Hyſſopi,
Lavendulæ,
Lilior. Convallium,
Majoranæ,
Malvæ,
Menthæ rubræ,
Nymphææ albæ,
Papaveris erratici,
Paralyſeos,
Pæoniæ,
Roſarum albarum,
Damaſcenarum,
Rubearum ſimplex,
Vitriolata,
Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ,
Sambuci,
Scabioſæ,

Tiliæ,
Tunicæ,
Tussilaginis,
Violarum.

Flores minutissimè incidantur, & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi libræ duæ, iis scilicet, qui humidi ac mucilaginosi fuerint, ut Borraginis, Buglossi, & similium. Siccioribus verò, quales sunt Rorismarini, Lavendulæ, Majoranæ, Melissæ, & similibus, addantur Sacchari albissimi libræ duæ semis, affusâ aliquantulum aquâ stillatitiâ, ut commodiùs pistillo permisceri possint. Deinde Soli exponantur in benè obturato vase, & interdum agitentur.

Fiunt etiam quandoque perfectè cocto Julepo, atque in eum injectâ tertiâ aut quartâ parte florum tritorum, aut minutim concisorum, deinde insolantur.

CONSERVA HEDERÆ TERRESTRIS COMPOSITA.

℞. Folior. Hederæ terrestris,
Rutæ ana unciam unam semis,
Raphani unciam unam;
Rad. Angelicæ,
Levistici ana drachmas sex.
Sacchari albi libram unam, uncias quatuor semis.
Ex incisis & contusis fiat conserva; quæ si aridior evaserit succo Citri aut Limonum, adjecto q. s. redigatur ad debitam consistentiam.

Creberrimi in peste usus est; mira enim in eliciendo sudore præstat, quâ olim felicissimo successu Clarissimus Vir D. D. Leonardus Rawolf, Reipubl. quondam nostræ Medicus eximius infectionis tempore utebatur.

ANIMADVERSIONES
In Conservas, & Conservam Hederæ Terrestris compositam.

De *Conservis* licet multa afferre possem, quo modo nimirùm *flores integri* perquam pulchrè *Sacchato* conditi, & quâ ratione *conservæ* parari queant, ut in suo colore persistant; Item an *flores* contundendi vel conscindendi sint, an etiam *Saccharum pulverisatum, an verò dissolutum, iterumque ad pristinam suam consistentiam coctum*, addendum sit; ast cùm levia hæc sint, & plurimis Pharmacopœis optimè nota, brevitatis causâ illis supersedeo.

In *conservæ Hederæ terrestris compositâ* observandum, quòd *radices*

dices in ſubtiliſſimas & tenuiſſimas taleolas priùs conſcindendæ ſint, antequam piſtentur, ſecùs enim ſubtilem *conſervam* non effeceris, ſed capillamentis refertam, quamdiu etiam quantumque eas contuderis.

DIACYDONITES SIMPLEX.

℞. Pulpæ Cyd. vapore aquæ dulcis ad ſpiſſitudinem coctorum,
Sacchari albiſſimi deſpumati & ad ſpiſſitudinem juſtam cocti
ana libras octo.

Coquantur denuò, ut eſt artis ad juſtam conſiſtentiam, ut poſſint recondi ad ſcatulas; vel fiant in forma Electuarii ſpiſſi.

QUidam octo libris pulpæ Cydoniorum addunt ſex libras Sacchari clarificati.

E*Odem modo fiunt alia Electuaria ex Prunis, Pyris, Pomis, Perſicis, Ceraſis, Ribes, Berberis, &c.*

DIACYDONITES AROMATISATUM.

℞. Diacyd. ſimplicis ad juſtam conſiſtentiam cocti libr. unam,
Specierum Imperatoris ſine Moſcho inciſarum unciam ſemis,
Seminis Coriandri præparati drachm. unam,
Flavedinis corticis Citri recentis minutim inciſi drachmas quinque.
Miſceantur & fundantur in ſcatulas.

DIacydonites laxativum vide in claſſe Solutivorum ſolidorum. Varias ac diverſas Diacydonii parandi formas ac modos hominum induſtria reperit, id enim modo Eclegmatis, modò Conſervæ, tum verò Gelatinæ, imò & ſolidæ Paſtæ formâ parari à pleriſque ſolet. Flavum enim ex ſucco Cydoniorum cum æquali portione Sacchari, additâ ſub finem ſeminum ejuſdem mucilagine, componitur: Rubeum ex ipſa Cydoniorum carne in lentorem diſcocta, ac ſucco eorundem artificioſâ coctura conſiſtit: Album Hiſpanis frequens ex Cydoniis ab exteriori cortice mundatis, & ad teneritudinem coctis, abjectis poſt cocturam ſeminibus, & additâ pari Sacchari albiſſimi portione ad juſtam Diacydonii conſiſtentiam excoquitur.

ANIMADVERSIONES
In Diacydonites ſimplex & Aromatiſatum.

PArari poſſunt juxta modos præſcriptos; Caveant autem Pharmacopœi, ne *aquam, in qua Cydonia cocta ſunt*, effundant, nec

nec diu multumque in vasis æneis eadem coquant, à quibus nempè nauseosam ac insaluberrimam amaritudinem contrahunt.

Gelatinæ Cydoniorum variis ac elegantissimis coloribus imbui possunt, ut in vitris, scatulis, ac solidâ etiam formâ asservari queant, pro delicatulis & ditioribus mulierculis utplurimùm accommodatæ; Quæ tamen cùm non tam Pharmacopœis quàm confectariis competant, multus de iis esse nolo, quin classi huic extremam manum imponam.

IN ANTIDOTORUM CLASSEM APPENDIX.

DE *SALIBUS THERIACALIBUS.*



CORONIDIS loco huic Antidotorum Classi jungendam esse censuimus *Salium Theriacalium* mentionem, meritò memorandam, quorum usum priscis quidem familiarem, sed temporum diluvio nonnihil obliteratum, moderna rursus secula protulerunt, cùm qui de novis inventis solliciti alia rimabantur, antiqua hæc interim vel neglexerint, vel spreverint, vel penitùs ignorârint.

Suspicimus ea, quæ vel crudum vulgus, ex priscorum Medicorum penu, ac arcanorum adytis surripuit, quando complures etiam Mechanicos, sales hos Viperinos, contra omnis generis venena eorundemque noxas suam vitam tutaturos, ac longitudinem vitæ præ se ferentes, vel ad eam aspirantes parare cagnoscimus, ac observamus, ut eorum adminiculo, omnem quorumcunque venenorum malitiam ac nocendi vim spernere sint ausi, eâ sanè experimenti fide, ut mirum sit, rudia ingenia eò scientiæ penetrasse, ut apud summum venenum, maximam quandoque medicinam latere deprehenderint. Hinc etiam pueruli serpentes innoxiè hoc prius assumpto pulvere tractant, ac quasi colludentes, belluas illas veneficas circumferunt, quas alioquin attingere, vix cuiquam sine mortis periculo concessum fuerat.

Stupendum sanè prout etiam Baldus Angelus Eugubinus in libro de admirabili viperæ natura monet, quod cùm serpentis astu mors mundum intraverit, ex ejus carne tale medicamentum parari queat, quod

quod à venenis gravissimis, morbisque compluribus, imò verò malignis ac contagiosis corpus non modò præservare, verùm etiam liberare valeat.

Longè porrò ante Theriacæ inventionem, cujus auctor Andromachus extitit, Viperarum usus in Medicina celebris erat, ut ex Dioscoride, qui circa Mithridatis tempora fermè vixit, colligere licet; is enim libr. 2. cap. 16. easdem excoriandas, capite & caudâ truncandas, reliquam verò earum carnem dissectam in oleo & vino addito sale & anetho coquendam esse docet, quam carnem sic præparatam ad roborandos nervos, visum acuendum, scrophulas inhibendas, ac vitæ diuturnitatem præstandam commodè manducari docuit, quo in loco etiam salis Viperini parandi modum exponit.

Erat autem hæc salium Theriacalium præparandorum ratio apud antiquos. Accipiebant enim quatuor Viperas recens captas, nec ultra biduum detentas, has ollæ mundæ ex optima terra effictæ imponebant, super has salis Ammoniaci aut vulgaris albissimi libras viginti injiciebant: Deinde verò addebant his Trochiscos ex Centiana, Aristolochia rotunda, Centaurio minore, Cardamomo, Marrubio, Scordio, Apio, Chamædrii, ac semine Rutæ domesticæ cum melle paratos. His insuper jungebant quinque prægrandes Scillas recentes in minuta frusta dissectas. salis rursus viginti libras super adjicientes. Quo facto ollam operculo spiraculis seu foraminibus perviam tegebant, commissuras vasis luto quàm optimè obfirmantes & succenso igne materiam omnem primò sensim, tum potentius exurentes; primus enim fumus per operculi spiracula exiens ignem jam Viperas invasisse denotabat, à cujus halitu ne interficerentur, studiosè cavebant; perfectam verò ustionem, clara ac lucida flamma per spiracula prodiens indicabat. Hoc peracto, igneque paulatim extincto, vas id testaceum Viperas unâ cum reliquis jam dictis continens, viginti quatuor horarum spatio refrigerari permittebant, tùm verò materiam in eo contentam, tenuissimè tritam cribro transmittebant, addendo ei denuò semen Rutæ, grana Juniperi, semen Fœniculi, Coriandrum, Mentham & Piper longum, ac alia simplicia, quæ alioquin ad Theriacæ compositionem requiruntur. Is erat Sal Theriacalis antiquorum, prout videre est apud Galenum libr. de Theriaca ad Pisonem, & Aëtium Tetrab. 4. Serm. 1. cap. 97. nec non Dioscoridem loco supra citato, licet inter veteres aliis alii ejusmodi sales parandi modi ex usu fuerint.

Moderna verò tempora, quorum labore vel industriâ veterùm adinventa nonnihil perpolita subsistunt, Colubrinos hos seu Viperinos sales, aliter & magis dextre conficere didicerunt, quâ in re summum

ſummum ejus rei culmen attigiſſe meritò ſunt exiſtimanda, licet apud plebeios etiam crudus Viperas urendi mos adhuc magna cum effectûs admiratione perſiſtat. Videndus de his Galenus ipſe, qui meliorem ſalium horum præparandorum uſum ſuâ ætate introducere ſtuduit, tùm verò Oſwaldus Crollius, præcipuè verò Joſephus Quercetanus in Pharmacopœia Dogmat. Reſt. qui tres Viperarum confectiones Theriacales doctiſſimè ac magno ingenio conditas ſtruxit, quarum primam, *confectionem Viperinam Aromaticam*; Secundam, *confectionem Viperinam Saccharinam*, Tertiam *confectionem Viperinam Iuniperinam* indigitavit.

De ſalibus porrò viperinis hoc ſcriptum prodidit Aëtius loco priùs citato, inquiens;

Plerisque ex eorum uſu ſudor prolicitur, atque ita per exudationem corrupta ſubſtantia vacuatur, adeò ut quidam in principio pediculos excluſerint intra quatuordecim ad ſummum dies poſt hos enim nullus in corpore pedunculus apparet. Quidam verò pro pediculis ſputa pituitoſa rejectant, à ſalium rejectione initium facientes, deinde paulò poſt etiam ſputa repurgata ſiſtuntur.

Confirmat hæc Galeni ſententia lib. de Theriaca ad Piſonem, ubi ſic ait: *Peculiariter autem & ſales medentur affectionibus, maximè ſummâ in cute obortis, leucis dico, lepris, impetigini agreſti; nam ſuperfluitates cuti ſubditas, acreſque potiſſimum diſcutiunt. Plurimi igitur ipſos manducantes ſudoribus largiter diffluunt, ac corruptam vacuant ſubſtantiam, ut pedunculos quoque vocatos quoſdam ejiciant, ex corruptione propriè naſcentes, quos ideò ni fallor, Græci Phthirias appellant. Dentes optimè abſtergunt, & flaccidas partes denſant, fluorem ipſis illabentem reprimunt, à putrilagine dentes reſervant & erodi ipſos non ſinunt.* Hæc Galenus.

Ulterius autem in viperinorum ſalium laude ſic pergit Aëtius:

Licet autem tùm in prandio, tùm in cœna iis uti, cum quibuſcunque eduliis eos accipere velis.

Qui eos accipiunt, non modò cibi appetentiores fiunt, ſed etiam melius concoquunt, ac floridius corpus habent, ſenſuumque omnium vigore gaudent.

Suffuſiones oculorum nondum penitùs congelatas diſſolvunt, ac nondum natas præcavent.

Purgationes ſuppreſſas cient, largaſque reſtringunt.

Præſumpti virus jaculantium beſtiarum inſidias evincunt.

Præſtiterit etiam peſtilenti conſtitutione inſtante ad auxiliare hoc & depulſorium pharmacum confugere, præſertim ſi ei Myricæ herbam miſcueris.

Morborum præterea omnium Medici ſales exiſtunt, maximè tamen eorum qui in renibus exiſtunt, lapides enim atterunt.

Verti-

Vertigini, inveterato capitis dolori, ac morbo commitiali, diuturn usu medentur.

Arquatis, colicis, hydropicis ac caninâ fame laborantibus subveniunt, ac contra frigus aëris extraneum comesti faciunt.

Rigores circuitu repetentes cohibent, & tusses humectas resiccant.

Tabidos ad bonum corporis habitum reducunt.

Exolutos à languore reviviscere faciunt.

Membris exolutos sanant, & ad podagram articularesque affectus constructi videntur.

Atque hæc ex mente Aëtii.

ANIMADVERSIONES.

DE natura *Viperarum* & *Serpentum*, eorundem veneno & venenositate, meam superiùs in *animadversibus classis duodecima, super Trochiscos de Viperis* sententiam, rationibus & experientiâ confirmatam aperui & declaravi; Reliquum adhuc est pariter disquisitione dignum, (quod in hac appendice affirmatur) *An illi, qui pulverem vel Serpentum vel Viperarum semel atque iterùm assumpsère. â morsibus Serpentum & Viperarum inposterum immunes sint, ut tutò eas manibus tractare queant, & si fors ab ipsis demorsi fuerint, nullam exindè noxam persentiscant, morsumque illum absque vitæ periculo ferre possint?* In quo arduo quæsito non est, ut sententiam nostram decretoriam præcipitemus, quin ipsum diligenter nobiscum expendamus, antequam ita temerariè καθόλε affirmativam tueamur, ne hâc ita simpliciter positâ, seducti plurimi in præsentaneum vitæ periculum conjiciantur.

Præprimis autem experientiâ confirmatum non est, quòd si quis *Serpentum* (de *Viperis* idem judicium) *pulverem* semel atque iterum assumpserit, deinceps *Serpentum Viperarumvé morsus* superciliosè ridere ac spernere habeat, cùm non semel compertum sit, quòd qui tali prophylactico usi, nihilominùs ubi à *Viperis ac Serpentibus ad iram provocatis, & in fermento existentibus*, in loco quodam nervoso & aliquantò profundiùs demorsi fuerint, subsequutis illicò atrocissimis convulsionibus, dirisque aliis symptomatibus, inter miserabiles ejulatus & mœstissima suspiria, acerbissimo sanè spectaculo vitam finiverint. Addo, quòd assertio hujus quæstionis prorsùs invalido nitatur tibicine; etenim si κτ παντὸς verum esset, quòd qui *pulvere Viperarum* usi sint, promiscuè à morsu earundem internecino nihil sibi metuendum habeant, sequeretur etiam, quòd nec *Viperæ* à *Vipera*, nec *homini* ab *homine*, aliisque animantibus ejusdem generis ab invicem demorsis ullum immineret periculum; cum *Vipera demorsa* tota ex materia *pulveris Viperini* constet, adeoque symbolici veneni activitatem respuere deberet: *Homo* itidem ab

ab alio *homine* irato, dentibus sauciatus simili quâ ille, qui morsum inflixit, gaudeat substantiâ, de aliis animantibus brutis, ob dictam rationem, eadem foret ratio: Sed consequens est falsum; Ergò & antecedens. Etenim tot ocularibus testimoniis confirmatum est, quòd *Vipera* à *Vipera* atrociter demorsa; vitam cùm morte commutaverit; *hominem* similiter ab *homine iracundiæ œstro percito*, morsu graviter sauciatum, in vitæ discrimen præcipitari, non paucæ plurium experientissimorum Virorum observationes testantur, nec leve quoque in brutorum & ferarum genere, alteri ab alterius morsu impendere periculum, quis est, qui ignorat? Hinc adeò fit, ut *homines* à *Viperis sauciati* in Italia, non sanè usu solius *pulveris aut carnis Viperarum* liberentur; sed diversis remediorum materiis, *citissimis* scilicet *ligaturis*, *scarificationibus cauterisationibus*, *attrahentibus*, *extrahentibus*, *expellentibus internè datis cordialibus & Alexipharmacis vel Bezoardicis*; Nunquàm autem *solo pulvere Viperarum*, quo aliàs φυλάξεως ἕνεκα adeò confidenter nonnulli utuntur, feliciter curam peractam esse vidi. Quòd autem nonnulli *Serpentum omne genus*, *Viperas*, *imò Aspides ipsas* sine periculo pro libitu & lubitu tractent, licet *pulvere Serpentum* nullo usi sint, ad duplicem ob causam fieri autumo, cùm ob *peculiarem quandam dotem* & *proprietatem* huic vel illi, aut quandoque integris quibusdam familiis à Natûra implantatam & concessam, tùm ob *singularum nonnullorum audaciam* insigni dexteritati eos tractandi junctam; Enimverò quod hæc ita se habeant, quodque huic vel illi, aut quandoque *integris familiis determinata quædam proprietas*, *certis quibusdam venenis adversa* implantata sit, Authorum, qui de venenis scripsêre, experientiâ constat: Cujus rei etiam ipse, tùm in Germania tùm Italia, multoties spectator fui, dum à quibusdam *Araneas* avidè deglutias esse vivas, *Scorpiones* nudis esse tractatos manibus, *Serpentes Viperasque* pro libitu exagitatas, hisce meis oculis viderim. Hoc ampliùs memorabilem & notatu dignam historiam quondam ab *Excellentissimo illo* ac *Celeberrimo Anatomico Patavino*, *Iohanne Veslingio* (cujus nomen nunc in benedictione est) fando percepi, quam ille ipse, uti mihi retulit, oculis suis usurpavit Alexandriæ Ægyptiorum, ubi spontè sese obtulit quidam Mahometanus, Vir insignis authoritatis, qui summoperè gloriatus est de *singulari hâc dote & gratiâ divinâ*, sibi totique suæ familiæ à Mahometa Propheta concessâ, quòd nimirùm ab omnium *venenatorum animalium*, ipsarum etiam *Aspidum*, omnium sui generis *Serpentum*, *Africanis*, illis locis familiarium maximè lethiferorum, morsibus liberi ac immunes essent, ipsorumque venena omnimodè spernerent; cujus rei admirandæ experiundi exemplum fecit, & effectu ipso ejus veritatem in gratiam Illustrissimi Legati Veneti, qui tùm præsens fuit, comprobavit & stabilivit. Actu tùm enim *Aspidem* obviam

viam illis venientem nudis manibus apprehensam, satis diu ad libitum tractavit, tandem caput ori suo immissum demordit, idemque exspuitione unà cum sanguine rejecit, insigni cum admiratione Legati, omniumque adstantium. Huic proprietati singulari parùm absimilis est *audacia* & *dexteritas serpentes* tractandi, nonnullis connatitia, & quicunque hujus audaciæ est, ut *serpentes* summa cum alacritate in collo vel capite priùs arripere audit, eosque ita tractare novit, ut in prima invasione ipsum non mordeant, is sanè postea ad lubitum cum ipsis ludere potest, (modò caveat ne nimis ipsos comprimat, aut alio quovis modo ad iram provocet,) sine ulla læsione aut periculo, licet vel nunquam *pulverem viperarum* vel *serpentum* degustaverit, quin etiam *viperas* ipsas multoties à quibusdam tali modo tractari vidi. Indidit etiam provida natura *serpentibus* metum quendam & timorem versus homines, qui illos intrepidè persequuntur: Fatentur enim omnes, quicunque huic negotio se dedêre (cujus etiam ipsius penes me experiundi exemplum habeo,) quòd serpentes ipsos, etiam nondum visos, tantoperè reformident, ac tam celeri gressu fugiant, ut vix eos cursu assequi, vel manibus ad ipsos pertingere possint. Contrarium autem evenit, si homines pavidi & meticulosi Serpentibus obviam veniant; hos enim illi intestino odio concitati, adoriuntur, ac ubi ubi possunt, damnum inferunt. Qui ipse pavor hominum sive timor, venenum istorum animalium morsu receptum multùm exaggerare, & per totum corpus dispergere ac consequenter etiam repentinam mortem inducere potest: quod ipsum venenum de sua natura alioquin tantoperè lethale non esset, planè simili modo ac in peste fieri assolet, ubi timidi in majori versantur periculo, quàm qui impavido animo gaudent. Nec planè etiam pro commento habeo historias, quòd quidam, qui inscii loco Anguillarum serpentes comederint, (prout etiam non modo sine noxa, imò cum insigni fructu in diversis morborum generibus fieri posset,) diu post, ubi hujus rei certiores facti sunt, metu perculsi exanimati fuerint: Hinc nec non facilè concesserim, quod illi, qui *pulverem Viperarum* vel *Serpentum* assumpserint, & audaciam ac fiduciam validam exinde contraxerint, deinceps in similibus læsionibus tantoperè de vita non periclitentur; etenim levi pendent malum, adeoque leviter saltem (attamen cæteris paribus) ab eodem afficiuntur.

His præmissis, nos convertimus ad examinandum *salem theriacalem antiquorum*, cujus præparatio tam infantilis ac absurda est, ut nullibi veterum simplicitas dilucidiùs atque in illo appareat. Et licet in primo errore, quem in *combustione viperarum* committunt, connivendum esset, cùm forsitan eo tempore artificiosiores destillationes (quibus perfecta rerum analysis institui potest,) illis nondum innotuerint, consequenter etiam nec scire potuerint, quòd *animalia*

 sale

sale duntaxat gaudeant volatili, & ferè nil præter *solam terram mortuam, omni virtute medicâ exutam*, in volentia calcinatione post se relinquant. ex qua *terra mortua*, licet exilis portio *salis fixi* (forsitan ex *mille viperis vix uncia una*) elici posset, id tamen tanti pretii non est, quin potiùs vires alterius cujusdam *salis fixi* æmuletur; atque ita tota animalium virtus & efficacia in meris volatilibus, *sale*, *spiritu* & *oleo*, quæ ignis violentiâ & levi saltem calcinatione totaliter in auras pelluntur, consistat, remanente *terrâ mortuâ*, *vel ossibus salinis partibus spoliatis*: Hinc & testæ probatoriæ sive capellæ, super quas metalla fixiora purificantur, ex *ossibus calcinatis*, utpotè quòd salsedinem nullam contineant, quæ huic operi refragari aut impedimento esse possit, & ex *cineribus crebris lotionibus itidem à salsedine sua omnimodè liberatis*, constituantur. Reliqua autem plurima absurda silentii sipario nullatenus involvenda, miniméque conticenda sunt: Posito enim, quòd *viperæ* post calcinationem violentam, *salem* præberent *fixum*, quid autem hæ quatuor *viperæ* inter tam multa, *salis* nimirùm *vulgaris quadraginta libras*, & tot *simplicium* juxta *præscriptum modum calcinatorum cineres, vel potiùs carbones*, præsertim si adhuc *reliqua simplicia contusa* superaddantur, efficere aut præstare valerent. Porrò tradunt, quòd aliquando etiam *salem armoniacum loco salis communis* in pari quantitate *viperis* superaddiderint, re profectò, ut video, ne tantillum intellectâ: Etenim ubi *salem communem* addiderunt, totus ille à calcinatione remansit, quia *sal communis* fixus est; si verò huic *sal armoniacum* substituêre, totus is in auras pulsus est, & sic nec de *viperis*, nec de *suo addito sale armoniaco* quicquam illis remansit, nisi *ossa mortua*, & *cineres vel potiùs carbones ex adjectis herbis*. Præterea omnium maximè mirari subit, quòd etiam *trochiscos ex adjectis speciebus nonnullis* confecerint, priùs quam illas combustioni vel calcinationi destinârunt, haud secùs, ac si *simplicia his trochiscis* destinata, comburi non potuerint, nisi priùs ex ipsis contusis, cum *melle trochisci* efformati fuerint. His pariter nullâ ratione suffulti *quinque scillas prægrandes recentes in minuta frusta dissectas* junxêre, cùm tota *scilla* ex aquosa & volatiliori substantia constet, undè exiguam terrestreitatem post sui calcinationem relinquit, prout quoque jam ante in *Animadversionibus Trochiscorum de Scilla* innuimus, & experientiâ demonstravimus.

Hâc calcinatione demùm mirum in modum & perquam ineptè peractâ, non *cineres*, postquàm ollam aperuerunt, sed *integros carbones* ex adjectis *herbis* & *trochiscis*, *ac ossa ex viperis nigerrima* adepti sunt: Verùm *carbones sali permixtos* exhibuisse ægris, id equidem insulsum planè & absonum est, quippè illi ipsi ferculum fecêre nimis ingratum, quodque vel solo intuitu stomachum movere potuerit: Si saltem *cineres* ex *herbis* facti essent, potuissent forsan propinati

ali-

aliquid, sudorem nimirùm commovendo, effecisse: Quod autem reverà *carbones*, non verò *cineres ex adjectis herbis & trochiscis*, ac *ossa nigerrima ex viperis* acquisiverint, quotidianâ experientiâ comprobari, imò à carbonariis, qui calcinatione clausâ suos efficiunt carbones, exemplum evidens desumi potest. Namque nulla *herba* vel *planta* aut *lignum* in clauso vase, calcinatione etiam violentissimâ & diuturnâ, in *cineres* redigitur, ut ex ipsis *sal* elici queat, sed remanet *carbo* semper *nigerrimus*, nullo modo pro *sale* extrahendo aptus.

Cæterùm non solùm Quercetani hujus *salis theriacalis* æquè inconcinna correctio, & adjecta alia ejusdem verè rustica præparatio examinanda, sed insuper etiam Italorum quorundam impostura, qui mundo *suo viperino sale* egregiè imponunt, & ingenti precio divendunt, detegenda est: Verùm illam, cujus absurditas antea palàm est, & unà jam in præmissis refutata, brevitatis causa transiens, hanc verò paucis, ne multi & posthac defraudentur, attingam. Sunt & reperiuntur hodiernâ die Pharmacopœorum nonnulli in Italia, penes quos licet Chymia aut Spagyria intimè sepulta sit, in ore tamen eorum continuò versatur, & Spagyros se profitentes, more magis, uti putant, Spagyrico *Viperarum ossa*, & reliqua à *confectione trochiscorum* relicta, violento igne comburunt, & ex iisdem calcinatis *salem* elicere conantur; quod si verò eorum conamen ex voto non succedat, ut vel nihil *salis*, vel ipsum in tantilla quantitate acquirant, *salem marinum*, vel ante vel post calcinationem superaddunt, atque suum sic, *omni virtute viperinâ spoliatum salem* conficiunt. Alii autem, non tàm Pharmacopœi, quam circuitorum plurimi, qui nunc temporis mercimonia ex Italia in exteras regiones passim transportant, faciliori modo suum *salem viperinum* vel *theriacalem*, si ita appellare mavis, in quantitate conficiunt, ingenti quoque ære divendunt, & clanculùm mundum, quòd in delitiis habeat fraudes & imposturas, subrident. Accipiunt autem more antiquorum, quatuor vel quinque *viperas*, parùm pensi habentes, quòd in locis paludosis insalubribus captæ sint, quibus jungunt *aliquot libras salis marini*, invicem parumper in aqua coquunt, postea *viperas* separant, & liquorem salinum iterùm in *salem* cristallizant. Et hæ reverâ sunt *salis viperini* vel *theriacalis*, qui nunc ubique circumfertur, artificiosæ præparationes, quibus obiter patefactis;

Progrediamur nunc ad genuinas ex *viperis* & *aliis animantibus* conficiendorum *salium* præparationes, relinquentes tot ac tantas diversarum rerum commixtiones, unius subjecti *sale* contenti; hâc ratione enim explorare licet, quid quantumvé in re quaque sit reconditum.

Cavi autem inprimis in hoc opere, & à nulla re magis abhorrui, quàm scripta scribere, aliena corradere, ac non intellecta mendacia,

eaque absurdissima, affirmare, qui mos sanè hoc tempore haud insolens, sed frequentissimus est. Sic nec hanc meam, hujus *salis viperini* dextram præparationem huic libro inseruissem, nisi illa ipsa præparatio, quam clarissimus Schröderus, nec non acutissimus Severinus, Medicus Neapolitanus (à doctissimo Domino Wepffero, me annuente quidem & consentiente, ipsi communicata) habent, quæque etiam in nuperrimè edito Dispensatorio aucto Horstiano visitur, ex meis Patavii habitis collegiis, proficisceretur. Hoc fundamento suffultus, non vereor propria mea experimenta, aucta quidem & accuratiùs explicata, heîc addere. Itaque cum diligens naturæ scrutator cuncta per ignem probare, & exactè examinare debeat, non secùs ego examini rectæ rationis & judicii ac Vulcano ipsi, ceu Artium Magistro *animalia* subjeci, ut viderem, ex quibus illa constarent, quæque singularia in iis laterent recondita. Hinc non sine magno labore reperi, quod *animalia* (non loquor autem in præsens de eorum excrementes urinis & stercoribus) pro maxima sui parte ex *aqua elementari*, (quæ in prima exsiccatione, si in cucurbita suo capitello operta & recipiente affixo illa fiat, prodit,) *sale volatili*, *aquâ spirituosâ fœtidâ nonnihil amarâ*; (si à suo *volatili sale* liberata sit,) *oleo crasso, nigro, fœtidissimo*, & *terrâ damnatâ* sive *mortuâ*, nullum propemodum, vel exiguum saltem, quàm violentissimo etiam igne cremetur, *salem fixum* suppeditante. Hâc Theoriâ cognitâ accipe, si ex *animalium carnibus*, *ossibus*, *sanguine*, &c. *salem* conficere lubido sit, quodcunque horum volueris exsiccatum, illudque cucurbitæ suo capitello munitæ, vel, (quod meliùs,) retortæ vitreæ immissum, recipiente similiter amplo præposito, destilla aperto igne, servatis ignis gradibus, donec ultimò extrema flammarum violentiâ totum, quod inest, expulsum sit. Peractâ destillatione, *sal volatile* non solùm in *prolecto liquore* dissolutum existit, sed undique etiam lateribus recipientis, variè figuratum adhærebit, quòd cum dicto in fundo recipientis residente liquore eluendum, & ab *oleo fœtidissimo*, vel per tritorium, vel per chartam emporeticam artificiosè separandum est; postmodum ab adhærente *aquositate amarâ* & *fœtidâ*, per sublimationem in phiala oblonga satis alta, in sabulum vel cinereres collocanda, apposito etiam capitello rostrato, cui vitrum recipiens parvum saltem adjunctum vel annexum sit, igne lento, (ne humiditas unà cum *sale* ascendat,) liberandum est: Sublimatione jam peractâ, eximatur *sal* ex superna phialæ parte, & capitello, quod ipsum albissimum erit & acutissimum, penetrantissimique odoris, ac summæ volatilitatis, adeoque nisi optimè in vitro cerâ probè obturato custodiatur, in auras brevi avolat. Hoc modo præparata *salia* (præsertim ex *viperis*,) summas vires habent penetrandi, putredinem arcendi, obstructiones viscerum reserandi, hinc & egregiè conferunt, in omnibus

bus *febribus*, *epilepsiâ & apoplexiâ*, *morbis nec non malignis & contagiosis*, *imò in peste ipsa*, à qua vel solo odore præservant. Possunt autem in quocunque liquore, modo ille non sit acidus, propinari, *Omnia enim acida naturam salium volatilium* immutant; hinc adeò fit, ut eadem postea diversas nonnihil edant operationes. Sed cùm ob odorem & saporem ingratum, ea delicatulis nonnihil adversentur, tale vehiculum eligere necessum est, quod *salis* saporem acutissimum demulcere, non tamen ejus virtutes infringere possit: Commodissimè igitur propinatur in *emulsione aliqua*, ex *seminibus nonnullis unctuosis vel oleaginosis*, *aut Amygdalis ipsis vel Pineis*; idcircò habito respectu ad morbum, possunt *semina* huic vel illi morbo appropriata eligi, & exinde *emulsio* confici, utpotè ad *epilepsiam ex semine Pæoniæ*, *Nucleis cerasorum & persicorum*: ad *febres malignas morbosque contagiosos è semine Aquilegiæ & Raparum*, *Carduibened. &c.* adjectâ etiam particulâ *semin. frigid. major.* vel *Amygdal. dulcium*, & sic consequenter in aliis affectibus, quibus tum etiam *liquores* vel *aquæ appropriatæ*, pro *emulsione* conficienda, addi debent.

Postquam breviter quidem, dexterrimum tamen *salium volatilium* præparandi modum exhibuimus, libet nunc ulteriùs disquirere, anne aliquo artificio sine additione hæterogeneorum, viriumque ipsorum jacturâ, eorundem odor graveolens auferri, vel saltem diminui, nec non nimia volatilitas aliquantum infringi aut domari possit: Quo in labore non parum nec paucis meis expensis occupatus fui, ast laterem lavi. Etenim summâ cum industria totus in hoc fui, ut illa satis diu, imò per sex septemvè integros menses in Athanore competenti calore cinerum, inque phiala altissima hermeticè sigillata figerem, verùm in vanum laboravi: Nec destiti, quin ipsis *salem proprium fixum* ex ingenti quantitate *viperarum destillatarum* & *calcinatarum* extractum addiderim, atque ita ipsa figere intenderim, sed æquè, ut ante, fine exoptato frustratus sum. Quo viso, ulteriùs ad alia transii, & cum hinc inde ab Authoribus *calcem vivam* tantoperè ad fixationem *salium volatilium* deprædicatam scirem, & quòd *sal armoniacum* figeret (quæ tamen fixatio fucata est, uti expertus sum) frequenter legerim, cum eâdem etiam experimenta feci, ipsâ *salibus volatilibus* diversimodè, sed secundum artem additâ, ast ne granum quidem illorum, ex prædicta *calce* iterùm extrahere potui. Et cùm hâc non successerit, denuò rem aliâ viâ aggressus sum, & ex ipsa *calce viva sal* extrahere conatus fui, utpotè de quo Chymici multum falsò tamen gloriantur, sed irrito conatu, quin loco *salis*, quem unicè in votis habebam, exiguam particulam *terræ calcineæ* vel *gypseæ*, ex satis magna quantitate *calcis vivæ* extractæ acquisivi: Non tamen destiti ulteriùs inquirere, eò quòd viderem *aquam calcis vivæ* potentem esse (licet destructiva ejus aciditas promptè & per se annihiletur, & in auras abeat,) quin etiam huic *aquæ*

 recenti

recenti salia volatilia jungerem, moxque vidi effectum, nimirùm *salium dictorum* totalem destructionem, & eorum in *calcem*, vel *pulverem insipidum* indissolubilem, omni odore & sapore privatum, ignisque violentiam in posterum strenuè sustinentum conversionem. Hinc addidici & animadverti, quàm frivolè & perperam Chymicorum quidam, *olea destillata, empyreuma spirantia cum calce viva* commisceant, & super illa rectificent ad ablationem ingrati fœtoris; Etenim dum hi ipsi empyreuma, (quod utplurimùm à *sale volatili* est) hoc modo abigere student, simul etiam virtutes ejus, quæ à *sale volatili* proficiscuntur, destruunt, unde consequenter *olea illa* ad usum Medicum inutilia & inepta redduntur. Plura de *calce viva*, & quid illa ad usus cùm internos tùm externos possit, addere, in præsens non fert instituti mei ratio. Quocircà progressum facio ad ulteriorem *salium volatilium* præparationem, & qualemcunque eorundem fixationem, quam demùm post tàm varios vanosque ac irritos meos labores adinveni, & sequentem modum præ cæteris amplexus sum. Nimirùm accepi *viperarum sal volatile*, illudque immisi phialæ capaci oblongæ, cui capitellum, quòd in parte superna foraminulum, per quod calamum infigere possem, habebat, superimposui, recipientem præmisi, & circumlitis undique juncturis, per dictum calamum vel canalem anserinum, capitello insertum, guttatim & per vices *spiritum salis communis rectificatum* instillavi; cessante strepitu plus infudi *spiritûs*, hocque paulatim & tamdiu continuavi, donec nullam contrarietatem ampliùs animadverti, ac omne *sal* in fundo phialæ penitùs resolutum appareret, (liquoris nil quicquam ascendit, nisi quis confestim *spiritum* affundere vellet, nihilominùs tàm studiosè huic labori intentus fui, ut certus essem, an quicquam vel de *sale*, vel de *spiritu* periret, quod tamen nulla modo cernere potui,) *liquorem hunc* vel *salem resolutum*, suo jam odore penetrante ex parte privatum, per filtrum transmisi, & in cucurbita vitrea, inque M. B. ad dimidias ferè (si crystallos expetivi) vel ad siccitatem *salis* usque abstraxi: *Aqua abstracta* insipida est, empyreuma aliquantùm redolens, quæ cui singulari usui inserviat, experientiâ mihi non constat; licet Basilius Valentinus similes dulcificatos, & à suo corrosivo liberatos spiritus laudibus summis extollat: *Sal* autem in fundo cucubitæ relictum, boni est odoris, subacidi & salini saporis, ejusdem ponderis, si totaliter exsiccatum est, ac antea erat *sal volatile*, nec quicquam in pondere ex additione illa *spiritus salis* accrevit, quippè cujus pondus in abstracta *aqua* integrum reperi. Atque hæc vera est & genuina *salis mei viperini* præparatio, & aliqualis etiam fixatio; absolutè enim fixum dici nequit, cùm adhuc volatile sit, & paululùm violentioribus flammis traditum, Mercurii instar in fumum resolutum æthera petat. Nec velim tibi, quisquis es, persuadeas, *salis hujus* extrahendi, vel fixandi;

di, aliam esse viam, licet plurimi de secretioribus modis multùm glorientur, at fucus & impostura impediunt, quò minùs istos ulli ingenuè communicare & publici juris facere audeant, ne fraus & dolus ipsorum manifestetur. Si tamen quis esset qui majorem in hisce laboribus haberet experientiam, ipsi ansam præbeo, ut boni publici causâ illa, quæ hac in re expertus est, secum commori non patiatur, quin cum suo proximo faciat dividua.

Vires & usus ejus sunt, ad extremas usque corporis partes indeperditis viribus penetrare, sanguinem depurare, excrementa tenaciter infixa, & veluti assimilata, podagrica præsertim, egregiè resolvere, urinas & cum iis calculosam materiam pellere, melancholicis affectibus, putredinique summoperè resistere, diuturnas viscerum obstructiones insigniter reserare, atque exindè orta ac inveterata varia febrium, aliorumque morborum genera à Genio domestico sequestrare, propellere. Dosis ipsius est à ℈ ß, ad ℈ j, plus minusvé, prout necessitas postulat, & morbi ac ægrotantis conditio permittit.

Quibus absolutis, nunc operæ precium est, ut reliquas in resolutione animalium partes, obiter etiam examinemus: Sint autem pro exemplo *viperæ*, circa quarum considerationem statim quæstio est, an *aqua primùm ab iisdem destillatione abstracta*, (quam *elementarem* voco) ullius usui sit? quam certè omnimodo spernere, aut planè inutilem judicare non possum; nam experientiâ edoctus sum, eam particulam saltem, licet exiguam, *subtilissimi salis volatilis* continere, *spiritum nec non vivificum*, si *recenter mactatæ*, & *vivæ Viperæ* destillationi fuerint commissæ: Igitur, hæc ipsa *aqua viperina*, loco alterius cujusdam *aquæ*, pro diluendo *pulvere viperino*, vel *sale ejusdem* dissolvendo, in diversis morborum generibus usurpari, nec non in *præparatione theriacæ*, pro dissolutione *succorum concretorum* adhiberi potest. *Oculorum affectibus, inflammationibus præcipuè suo sale parumper acuata, & hebitudini visùs, egregiè prodest. Oleum crassum* & *fœtidum* posset forsitan rectificatum super cineres, diversis usibus externis inservire, *nervorum scilicet contracturis, tumoribus duris, cancrosis, &c.* prohibet autem fœtor ejus, quò minùs frequenti exhibitione virtutes ejus explorentur, *Sal fixum*, quod exiguum est, parùm à reliquorum *salium fixorum* natura discrepat, idcircò exigui momenti est. *Spiritus fœtidus*, & is ipse rectificatus, quibusdam affectibus accommodari posset, præsertim *malignis* & *duris etiam externis tumoribus resolvendis*.

Tandem ne in *salibus theriacalibus compositis & veris, virtute viperinâ & alexipharmacâ egregiè & potenter imbutis* hæream, en Lector benevole, sequentes tibi communico & commendo formulas elegantes, rationi conformes, & experientiâ comprobatas!

SAL THERIACALE COMPOSITUM EX VIPERIS.

℞. *Salis essentialis Scordii,*
Angelicæ,
Levistici ana ℥ ij, vel ℥ iij,
fixi Scordii,
Angelicæ,
Centaurii ana ℥ ix,

Dissolvantur in *aquæ simplicis satis largâ quantitate*; Quibus solutis, addantur *viperarum recenter mactatarum & mundatarum numero xv, vel xx*; una cum *cordibus* & *hepatibus vivis*, coquantur horam unam vel alteram, donec *viperæ* mollescant, & frustulatim concidant, quæ postmodum à *liquore* & *salibus* per colaturam separentur. *Liquor* autem *salinus* optimè clarificatus, in *salem theriacalem laudabilem* inspissetur, coaguleturque, cui si lubido fuerit, nonnulla *oleo destillata*, videlicet *Angelicæ*, *Rutæ*, *&c.* jungi possunt.

SAL THERIACALE ALIUD.

Quòd si verò *salia essentialia* in quantitate non prostarent, paretur *sal ejusmodi theriacale* ex solis *salibus fixis*; utpote

℞. *Salis Absinthii,*
Scordii,
Centaurii,
Cardui benedicti ana ℥ ix.

Quibus in *aqua* solutis immergantur *quindecim circiter viperæ mundatæ*, ut suprà; coquantur, separentur, & *liquor salinus* inspissetur vel crystallizetur. *Dosis hujus & superioris* ℈ j, *ad* ʒ ß, *&* ʒ j, *in morbis malignis epidemiis & contagiosis.*

MODUS ALIUS SALIS THERIACALIS EX VIPERIS.

℞. *Herb. Scordii recent.*
Centaurii recent. ana ℔ ß,
Rad. Angelicæ,
Zedoariæ ana ℥ iij.

Fiat decoctum in *aqua simplici* ad ℔ *vj*, vel ℔ *viij*, cui optimè clarificato junge, ac in eo dissolve

Salis Centaurii,

Scor-

Scordii,
Cardui benedict. ana ℥ x,
addendo
Viperarum recenter mactatarum & optimè mundatarum, numero xv.

Coquantur donec *viperæ* mollescant, tùm fiat colatura; *Colatum decoctum salinum* & *viperinum* optimè iterum clarificetur, & in *sal* coaguletur: Quod ipsum si aliquo colore imbuere velis, addas *decocto* vel *Crocum,* vel *Santalum rubrum.*

Hoc *sal* equidem nonnihil amarum est, priori tamen nullâ ratione cedit, quin idem etiam superat, summæque in *morbis malignis* & *pestilentialibus* activitatis existit. In *dosi* cum superiori convenit.

SAL THERIACALE SIMPLEX,

Seu SAL COMMUNE,

Virtutibus Viperarum Alexipharmacis & Confortantibus imprægnatum, ad usum familiarem pro cibis.

℞. *Salis puri & albissimi. sive gemmæ, sive marini* ℔ ij,
Dissolvatur cum
Aquæ simplicis ℔ x,
cui adjiciantur
Viperarum recenter mactatarum & mundatarum, cum suis cordibus & hepatibus vivis, numero xv, vel xx.

Coquantur aliquandiu, donec *viperæ* frustulatim concidant; quæ separandæ per colaturam, *decoctum* clarificandum, filtrandum, & ad siccitatem *salis* inspissandum vel crystallizandum; cui *sali* demum pro libitu adde

Ol. stillat. Cinamomi,
Caryophyll.
Macis ana ʒ j, ß,
& si arridet etiam
Ambræ gryseæ s. q ex gr. ʒ j.

Fiatque ex invicem mixtis, *sal confortativum alexipharmacum ac præservativum, nec non gustui gratissimum.*

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XV.

Continens
AQUARUM COMPOSITARUM
ET SIMPLICIUM, VINORUM, Item
& ACETORUM Compoſitiones
& parandi modos.

DE aquis ſtillatitiis *tractaturo mihi nunc inter initia incumberet, de modis multifariis deſtillandi rerumque deſtillandarum naturis, & ſimilibus aliis plura differere; verùm cum alii Viri Clariſſimi & Doctiſſimi, utpotè* Sennertus, Schröderus & Quercetanus, *de iis ubertim egerint, ideòque brevitatis causâ, amicum Lectorem eò ablego: Nam diverſa deſtillationum genera* hæc claſſis *non complectitur, ſed ad unum ferè modum omnes, quotquot ſunt* hujus claſſis deſtillationes, *peragi præcipiuntur. Propterea abſque multis verborum ambagibus ſingulas* hujus claſſis compoſitiones *ordine examini ſubjiciam, & quomodo quævis ipſarum ingredientia tractanda, quæque ex ipſis deſtillationi apta quæque inepta ſint, eâ, quâ poteſt fieri, brevitate aperiam, univerſaliora nihilominùs in* animadverſionibus ſuper aquas ſimplices *oſtenſurus.*

AQUA ACOVISTICA, Sive AD AUDITUM D.D. MINDERERI.

℞. Herbarum Roriſmarini,
Majoranæ,
Salviæ hortenſis,
Lavendulæ,
Rutæ,
Origani,
Polii montani,
Florum Sambuci ana pugillum unum,
Spicæ Romanæ pugillum ſem.

Bacca-

Baccarum Lauri,
Juniperi ana drachm. duas,
Rad. Ireos Illyricæ,
Cyperi rotundi,
Valerianæ,
Levistici,
Cyclaminis ana drachm. semis,
Pyrethri drachm. unam,
Bryoniæ,
Cucumeris Asinini,
Colocynthidis ana scrupulos duos,
Seminis Fœniculi,
Castorei ana drachm. unam semis.
Decoque in unciis octo urinæ Capræ,
Aceti Scillitici,
Rutacei ana unciis duabus.

Vase duplici clauso ad medias, residuum coletur, deinde repetatur medietas jam dictorum simplicium; his decoctum hoc denuo affundatur, iterum recentibus addendo,

Succi Raphani,
Ceparum ana unciam unam semis,
Galbani in uncia una semis aquæ vitæ Langii dissoluti drach. duas,
Emulsionis nucleorum Persicorum (additâ
Seminis Raphani,
Rutæ ana unciâ semis)
Cum spiritu Juniperi præparatæ uncias duas.

Destilla lento igne in Balneo, destillatum commisceatur cum spiritûs Rosarum drachma una.

Servetur usui.

AD varios auditûs læsiones, surditatem, obauditionem, tinnitum, sibilum, pulsationem ac strepitum in auribus, ab humore vel vapore, vel flatu provenientem conducit.

ANIMADVERSIONES.

QUantoperè Author denominatus in *compositione hujus aquæ Acovisticæ*, non secùs atque in suis *pilulis Marocostinis*, aliisque compositis plurimis se prostituerit, dici vix potest: Trahantur huc *animadversiones* quorundam *Syruporum*, *Cinamomi*, & aliorum, inprimis quoad coctionem *rerum aromaticarum & odoriferarum* in vase clauso ineptissimè instituendam. Et sanè interprete vel divinatore potiùs hîc opus haberem, qui ridiculam hujus *aquæ* juxta modum præscriptum decoquendæ sive perfectè elaborandæ rationem

nem mihi explicaret. Etenim nullum rationem video, cur tanta congeries *rerum aromaticarum* & *odoriferarum* prius decoqui debeat ad dimidias, scilicet ut universa earum spirituosa & subtilis substantia, quæ maximè ad hosce affectus expetitur, exhalet? & cur in vase clauso, si nihilominùs decocti medietas in auras pellenda est? Taceo quod in vase penitus clauso coquendo, quod impossibile, ad medietatem evaporare nequeat. Sed quis absurda cuncta hujus *compositionis* enarrare poterit? potiora enim ingredientia tali modo, vel in destillatione parùm aut nihil de virtutibus suis fundunt, vel ipsorum virtutes jam tùm in prægressa coctione maximam partem depulsæ sunt. Suasor itaque sum, ut qui ex hac *compositione prolixa* & *intricatissima* liquorem affectibus assignatis accommodatum desideret, ille duntaxat ex cunctis ingredientibus infusionem faciat, quam ipsam ut aliquatenùs durabilem efficiat, recipiat *urinam Capræ (vel Puerorum) parumper fermentatam & destillatam, Galbanum* dissolvat in *spiritu Iuniperi, sem. Raphani, Rutæ, nucleos Persicorum* contundat cum *succis Raphani* & *Ceparum*, nec non *aquâ vitæ Langii*; Fiatque sic omnium simul unitorum digestio per aliquot dies, postea colatura, expressio & filtratio.

AQUA ANTIDOTALIS ALEXI-PHARMACA D. D. PETRI ANDREÆ MATTHIOLI.

℞. Antidoti Matthioli,
Syrupi de corticibus Citri ana libram semis,
Spiritûs vini quàm optimè rectificati libras duas semis,

Omnia vasi vitreo capaci indita ore vasis diligenter obturato simul agitentur donec dissolvantur, idque per mensem singulis hebdomadibus, bis agitationem reiterando, fiat. Tum verò Electuarium in vasis fundo residere permittatur, ut aqua supernatans, aureoque colore tincta clarescat, quæ paulatim in aliud vitrum effundatur, & à turbida fæce segregetur; vas verò accuratissimè clausum, ne quid expiret, custodiatur.

MAgnarum hæc aqua virium à drachmis tribus ad quatuor cum pari vini odoriferi aut aceti, vel aquæ cujusvis cordialis quantitate ictis vel demorsis à quocunque venenato animali, etiam desperatis propinata salutem restituit, vomitione plerumque infectorum humorum copiam exhauriens, ac momento vi sua in omnes corporis venas permeans; pollet etiam multis viribus in depulsione affectuum cordis, cerebri, ventriculi, capitis ac uteri à frigiditate ortum ducentium.

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

SI ipsa *Matthioli Antidotus*, ceu ex qua *aqua hæc Alexipharmaca* paranda est, tantis, quantæ ipsi attribuuntur, polleret virtutibus, tunc sanè *hæc essentia* non exiguis prædita esset viribus, præsertim si virtutes totaliter ex dicta *Antidoto* extraherentur, quod ipsum quidem juxta modum præscriptum fieri nequit: Etenim *Syrupus de corticibus Citri*, & *mel* (quod potiorem *Antidoti* partem constituit,) *spiritum vini* statim imprægnant & inefficacem reddunt, quò minus *ex reliquis speciebus Antidotum ingredientibus* virtutem elicere possit. Quocircà si quis ex similibus *Electuariis* vel *Antidotis* essentiam parare intendit, is illas beneficio competentis menstrui ex *earundem speciebus*, priusquam *mel* ipsis adjungatur, eliciat vel evocet, & ultimo demùm si libuerit, *mel* aut *Saccharum* duxtaxat pro edulcoratione *essentiæ* addat. Similium *essentiarum* formulam, quæ longè *aquas destillatas* ad unum omnes antevertit, reperies in *animadversionibus super extractum Diapæonias Mindereri*.

AQUA ANTIMELANCHOLICA
D. D. Tobiæ Fischeri.

℞. Radicum Buglossi utriusque ana unciam unam,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Anthos ana unciam unam semis,
Croci Orientalis integri drachmam unam,
Carnis seu pulpæ Cydoniorum,
Pomorum dulcium odoratorum ana uncias duas,
Citri cum corticibus contusi unciam unam semis,
Concisa misce, & affunde
Vini albi optimi libras duas semis.

Macerentur horis viginti quatuor, pòst destillentur in balneo, destillatum restituatur capiti mortuo trito, digeratur & destillentur denuò.

AD varias multiplicis melancholiæ species proficua est, mentis torporem & stuporem tollit, timores & mærores animi profligat, imaginationis hallucinantis nebulas dispellit, lætitiæ lumine cor & cerebrum irradiat.

ANIMADVERSIONES.

QUisquis æquâ rationis lance compositionem hunc expendet, non poterit, quin spontè fateatur, potiorem ejus ingredientium partem destillationi, juxta præscriptam normam instituendæ, omninò

ninò ineptam esse. Namque ex *radicibus Buglossi*, ex *carne seu pulpa Cydoniorum*, ex *pomis*, item ex *Citris integris* (si *cortices* exceperis) nil nisi *aqua quadam elementaris* in destillatione prodit; de *substantia verò eorundem optima* nil quicquam, quod asservari operæ precium esset, per Alembicum ascendit vel transit, sed in fundo cucurbitæ remanet in consistentia *extracti*, quod ipsum usui medico potius inserviret, nullo modo autem *spiritus vini* ab *iisdem speciebus* abstractus, licet *Crocus aquæ spirituosæ prolectæ* exiguum impertierit odorem. Atque hinc facile colligere est, quàm potentem, quantisvè viribus præditam *aquam* ex hac compositione impetrare quis poterit. Quod enim ex *floribus Anthos*, ac minimâ illâ particulâ *corticum Citri* & *vino* non acquisiverit, ex reliquis certè non impetrabit, licet quis decies in M. B. cohobationem instituerit. Igitur longè consultius foret, ut qui ad *melancholiam* proclivis est, ex *fructibus illis* destillationi ineptis, *pomis* scilicet *dulcibus*, *Cydoniis*, *malis Citri* & *Croco*, singulis diebus ferculum sibi confici curaret, & *vinum* biberet, in quo *radices Buglossi utriusque*, *flores item Borraginis*, *Buglossi* & *Anthos* steterint infusi.

AQUA ANTISCORBUTICA

D.D. TOBIÆ DORNCREILII.

℞. Rad. Raphani sylvestris acerrimi libras quatuor,
Polypodii quercini mundi,
Cortices radicum Capparum ana unciam semis,
Sem. Fœniculi unciam unam,
Cardamomi uncias duas,
Croci Orientalis drachmam unam.

Radices Raphani incidantur in orbiculos tenuissimos, reliqua verò pulverisentur subtilissimè, & simul infundantur in vini albi optimi libris sedecim, & stent in infusione in loco calido per octiduum, vase quotidiè semel atque iterum exagitato, deinde adde

Aquæ Cochleariæ,
Beccabungæ,
Nasturtii aquatici ana libram unam semis,
Chæmædryos veræ,
Fumariæ compositæ ana libram unam,
Seri lactis caprini libram unam semis.
Misce, & destillentur in Balneo Mariæ igne lentissimo.

Valet propriè ad affectum Scorbuticum maritimis & Aquiloniis regionibus propter parentum propagationem, ob victus rationem, & propter contagium Endemium. Liberat enim obstructiones lienis, emollit, & attenuat humorem feculentum melancholicum,

cholicum, cumque per meatus convenientes sensim evacuat, & lienem roborat.

ANIMADVERSIONES.

Quamvis ex aliquibus hujus *aquæ ingredientibus*, utpotè *radicibus Polypodii, corticum rad. Capparorum & Croco*, parùm in destillatione elicietur, nihilominùs tamen cùm *Antiscorbutica* (quæ *spiritu* gaudent *volatili salino*,) in hac compositione prædominentur, poterit illa modo præscripto destillari, & si lubido fuerit, ex præfatis rebus vel sigillatim, vel ex *residuis à destillatione speciebus* conjunctim *extractum* confici, & prolectæ *aquæ* commisceri.

AQUA ARTHRITICA.

℞. Flor. Chamomillæ,
Fol. Pulegii,
Lavendulæ,
Majoranæ ana unciam unam,
Anthos uncias tres,
Salviæ;
Chamæpityos ana uncias duas,
Myrrhæ mundæ & optimæ uncias duas,
Caryophyllorum,
Cinamomi ana drachmas duas,
Rad. Pæoniæ unciam semis,
Pyrethri,
Cyperi rotundi,
Iridis Illyricæ ana drachmam unam semis,
Cardamomi minoris,
Cubebarum ana drachmam unam,
Nucis Moschatæ unciam semis.

Infundantur in libris quatuor spiritus vini rectificati, stentque in infusione vase probè clauso ne quid expiret, per dies quatuordecim. Postea destillentur in Balneo Mariæ, & liquor extillatus reservetur ad usum.

Tremulis, paralyticis ac paresin è colica perpessis auxilio est; frigidis articulorum morbis opitulatur, nervos roborat, & juncturis virium jacturam resarcit.

ANIMADVERSIONES.

Unica hæc *compositio* præ cæteris *aquarum destillatarum compositionibus* omnibus apprimè mihi arridet, eò quod ex meris balsamicis rebus conflata sit: Quæ ipse tùm etiam juxta modum præ-

præſcriptum ſatis commodè parari poterit. Interea tamen non inconſultum fore putarem, ſi, poſtquam *aqua* ex deputatis ſpeciebus deſtillata eſt, in eâdem ſcilicet *protecta aqua radices Pæoniæ* & *Pyrethri* denuò infunderentur, (quippe *radicum illarum eſſentia* in deſtillatione aſſignata, non adeò facilè per Alembicum tranſit) quæ demùm poſt unius alteriuſvè diei digeſtionem ab iiſdem *radicibus* per filtrationem liberata, ſtudioſè aſſervanda eſt.

AQUA ASTHMATICA.

℞. Rad. Enulæ campanæ uncias duas,
Ireos Florentinæ unciam unam ſemis,
Glycyrrhizæ,
Fœniculi,
Farfaræ ana unciam unam,
Althææ,
Conſolidæ majoris ana drachm. ſex,
Scillæ præparatæ,
Ariſtol. rotundæ veræ ana drachmas duas,
Herbar. Nepetæ,
Praſſii,
Hyſſopi,
Capillorum Veneris,
Pulmonariæ utriuſque,
Salviæ hortenſis ana manipul. unum,
Sem. Nigellæ,
Erucæ,
Naſturtii ana drachmas duas,
Urticæ Romanæ unciam ſemis,
Aniſi,
Fœniculi ana drachmas ſex,
Baccarum Lauri,
Juniperi ana unciam unam,
Spicæ Indicæ,
Cinamomi acuti ana unciam ſemis,
Coſti Arabici,
Cardamomi ana drachmas duas,
Croci ſcrupulos duos,
Jujubarum,
Sebeſten ana unciam unam,
Dactylorum pinguium,
Caricarum pinguium ana numero octo.

Inciſis & contuſis omnibus, fiat infuſio in vini albi optimi libris ſex,

Vini

Vini Malvatici libris quatuor,
Sublimati libris duabus,
Aqu. ſtillat. Centaurii minoris,
Scabioſæ,
Taraxaci,
Tuſſilaginis,
Plantaginis,
Veronicæ,
Cardui Benedicti,
Hederæ terreſtris ana librâ ſemis,
per dies ſeptem; poſtea in liquore diſſolvantur
Lohoch ſani & experti,
de pulmone Vulpis,
de Pino,
ad Aſthma ana unciæ duæ.
Deſtillentur omnia ſecundum artem in balneo mariæ, ſervetur uſui.

P*Ræpeditam ſpirandi facilitatem à craſſis & viſcoſis humoribus, meatus pulmonarios, & thoracis regionem obſidentibus introductam, tollit, pectorique ſpiritum liberiorem conciliat. Quapropter eam omnibus anheloſis, ſenibus, aliisque thoracis affectibus à frigidorum humorum impluvio laborantibus, ex amica communicatione Viri Clariſſimi D. D. Antonii Boxbarteri Auguſtani, Collegæ noſtri honorandi nunc Phyſici Reipublicæ Ulmenſis ordinarii, ſingulariter commendatam eſſe volumus.*

ANIMADVERSIONES.

Haud adeò concinna eſt *hujus aquæ compoſitio*, non ſolùm propter *fructuum pectoralium* (de reliquis in congruis etiam taceo) utpote *Caricarum Sebeſten, Jujubarum, Dactylorum, &c.* ceu deſtillationibus conſimilibus penitus ineptorum, ſed etiam ob diverſorum *Lohoch compoſitorum* additionem. Meminiſſe conducet mei jam aliquoties inculcati, quod ingens ſit diverſitas *vegetabilium*, quæque proindè diverſimodè tractari velint. Quædam enim *ſulphureæ ſunt naturæ*, horumque virtus & efficacia levi cocturâ & calore impulſa avolat. Quædam *terreſtriora*, alia *medio modo ſe habentia*; nonnulla, *integris viribus & virtutibus prædita*, poſt violentiam etiam & diuturnam cocturam (modò non comburantur,) in reſiduo extant vel reſtant, utpotè *fructus plurimi, ſaccharum, mel, &c.* ex quibus ſimplici hâc deſtillatione per M. B. nil quicquam virtutis elici poteſt, licet per integram ſeptimanam deſtillatio continuetur. Scitu proindè neceſſarium, & in *deſtillationibus vegetabilium* in univerſum obſervandum eſt, quod quò ſubmiſſiori ignis gradu fiat deſtillatio, præſertim in M. B. eò magis ſubtiles

ſolummodò ipſorum partes eliciantur, atque *hæc deſtillatio Solis fermentatis, nec non ſummè volatilibus, & admodum ſpirituoſis vegetabilibus*, *ac ſpiritui vini*, *&c.* competit. Quò intenſiores autem caloris gradu (utpote in arena vel cineribus) aut luculentiori flammâ, vel per veſicam cupream, ſtanno quidem obductam pellantur, eò plus etiam *de virtutibus ſuis materialibus* (ut ita loquar) ſummè tamen neceſſariis & proficuis, in deſtillatione per Alembicum transmittunt. Cum aliquibus autem *vegetabilibus*, utpotè *fructibus complurimis*, *Pyris*, *Pomis*, *Cydoniis*, *Dactylis*, *Ficubus*, *Amygdalis*, *Pyneis*, &c. *radicibus* etiam non paucis, nimirùm *Conſolidæ*, *Glycyrrhizæ*, *Cichorei*, *Bugloſſi*, *Althææ*, &c. *lignis itidem & plantis plurimis eſculentis*, ita comparatum eſt, ut ſive lento ſive fortiori igne, per balneum vel arenam, affuſo inſuper liquore deſtillentur, nil prorsùs genuinæ virtutis, ſed *humiditatem duntaxat elementarem* præbeant. Hinc etiam magis proficuum cenſeo, ut vel ipſorum *decocta*, vel *ſucci expreſſi*, aut varia ex iiſdem parata *juſcula* vel *edulia* ægrotantibus offerantur, nec ità præpoſterè ſimilibus deſtillationibus committantur: Licet enim enumerata cuncta, vel ad extremam ſiccitatem uſque in M.B. abſtrahantur, nihilominùs eorum virtus concreta ac compacta, integrè in illis ſuperſtes manet, adeò ut omninò opus ſit, ſi ex ipſis per deſtillationem virtutes eſſentiales extorquere velimus, non per balneum, nec arenam, neque per veſicam affuſo liquore, ſed aliâ violentiori viâ eorundem deſtillationem moliri, & quidem in modum ſequentem;

℞. *Vegetabile ſimile, quodcunque libuerit*, ex. gr. *fructum*, *lignum*, *plantam*, *radicem &c.* ſive aridum ſit, ſive recens, quo imple retortam vitream loricatam, cui fornaci convenienter impoſitæ, recipientem adapta, juncturiſque optimè clauſis vel lutatis, lento primùm igne deſtillationem incipe, quouſque (ſi *recens vegetabile* immiſſum) *tota humiditas ejus elementaris* prolecta ſit; Si verò *ſiccum* fuerit, paulo urgentiori igne pelle ad potiorem *humiditatis radicalis* prolectionem, hinc auge ignem gradatim, & prodibit *liquor acidus empyreuma redolens*, *cum oleo primum flaveſcente*, tandemque ſi extremo ignis gradu urgeas, *nigricante*, ſubſequente omnium ultimò *nebuloſo fumo*, *ceu extrema radicalis humiditatis particulâ:* Quibus omnibus ſ. a. evocatis, remanent in reſiduo *carbones*, non *cinis*, quos ipſos ſi in *cineres* redigere animus erit, in aprico eos calcinare neceſſum eſt, aliàs enim nunquam in *cineres* abeunt, ex quibus *ſal* elici poſſit. Hoc modo inſtituta deſtillatio (ſi *recens* fuerit *vegetabile*) quatuor diverſa ſuppeditat, nimirum *primam humiditatem* vel *aquam elementarem*, exigui momenti, *ſpiritum acidum*, *fœtidum*, *empyreuma redolentem*, *oleum ſimiliter fœtidum rubrum*, *vel ex atro rubeſcens*, & in reſiduo remanens *ſal fixum*, quæ ſingula poſtmodum ab invicem ſeparanda ſunt; *Oleum* quidem à

ſpiritu

spiritu per tritorium vel chartam emporeticam; *Spiritus* verò à suis fæcibus crassioribus per rectificationem; Deinde *oleum prædictum* separatim per *cineres proprios* rectificandum; Ex *cineribus* postea cum *aqua simplici sal fixum* elixiviandum est, quod denique *spiritui* commiscendum. Hæc tria, *spiritus* nempè cum suo *sale*, & *oleum*, ex quocunque etiam *vegetabili* prolecta sint, eximiis suis gaudent virtutibus, licet empyreuma redoleant: Et jure meritò plura *vegetabilia*, quorum vires per simplicem destillationem cum affuso liquore elici non possunt, tali modo destillanda essent, si quid in medicina præstare deberent, secus enim frustra labor instituetur.

Atque hæc vera est & genuina, nec non generalis de *vegetabilium* destillatione informatio, quam si imitaberis, non facilè errores vel absurditates ridendas in præscribendis *aquis compositis* committes.

Reliquum nunc esset, ut & aliam magis concinnam *hujus aquæ*, de qua nobis ex instituto jam sermo fuit, adderemus præparationem, quod tamen commodè fieri nequit, nisi exemptis & rejectis plurimis compositioni huic dicatis *ingredientibus*, ceu destillationi ineptissimis: quia verò propositi nostri ratio non fert; *compositiones* quoad *ingredientia* evertere, sed saltem errores in earundem præscriptionibus commissos indigitare, proindè missam hanc facio. Interim tamen suaderem, si aqua hæc ad asthma profligandum strictè expeteretur, ut ex *Balsamicis ingredientibus* duntaxat, addito *spiritu vini*, *aqua spirituosa* conficeretur, cui postmodum *saccharum*, *mel*, & alia, nimirum *Ficus*, *Dactyli*, *Iujubæ* & *Lohoch* adjungi, & varia *asthmatica medicamenta* per infusionem saltem aut dissolutionem confici possent.

AQUA AUREA D. D. JOHANNIS LANGII.

℞. Florum Liliorum convallium manipulos duodecim.

Infundantur in vini albi optimi mensura una per octo dies; deinde destillentur per Balneum mariæ lentissimo igne: Postea

℞. Aquæ stillatitiæ Cerasorum nigrorum libram unam semis.

Misce simul; quibus aquis infunde

Flor. Lavendulæ manipulum unum semis,
Anthos manipulum unum,
Caryophyllorum,
Macis ana scrupulos duos,
Scillæ præparatæ drachmas duas semis,
Cubebarum drachmam semis,
Visci quercini,
Rad. Pæoniæ,
Dictamni albi ana drachmas duas.

Incidenda incidantur, & conquassanda conquassentur, & in vapore aquæ calentis ter destillentur, aqua in vase vitreo optimè clauso conservetur.

Vires omnes corporis fulcit, præcipuè verò epilepticos insultus abolet; insignis etiam est auxilii in catarrhis frigidis ad pulmones defluentibus, & asthmata inducentibus.

ANIMADVERSIONES.

LIcet *hæc compositio* quædam contineat *ingredientia*, quorum virtutes per simplicem hanc præscriptam destillationem elici nequeant, nihilominus factâ comparatione ad reliquas *aquas compositas*, hæc aliqualem meretur commendationem; Monere tantum hic habeo, quod *radices Pæoniæ & Viscus quercinus jam destillatæ aquæ* iterùm immergi, & cum ea aliquandiu digeri queant, a quibus demùm *aquam* per filtrationem separare oportet.

BALSAMUM EMBRYONUM.

℞. Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Zingiberis albi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariæ ana unciam unam semis,
Galangæ drachmas sex,
Flor. Tunicæ,
Tiliæ ana libram unam,
Herb. Salviæ,
Carui,
Fœniculi,
Verbenæ,
Lavendulæ ana uncias tres,
Menthæ crispæ,
Rad. Pæoniæ & seminis ejusdem,
Visci quercini decrescente Lunâ collect. ana uncias duas,
Medullæ panis triticei uncias sex.

Herbæ & radices incidantur minutim, Aromata verò crassiusculè pulverisentur, panisque medulla in frustula confringatur, quo facto, commisceantur omnia, & affusis mensuris quatuor vini boni Malvatici in vase fictili vitreato probè clauso, ne quid expiret, sepeliantur in vinaria cella subtus terram, stentque ibi in digestione per hebdomadas

madas tres: Deinde die præcedente, antequam hæc è terra rursus eximere voluens, sumito

Amygdal. dulcium excorticat. uncias sedecim.

His in mortario prius probè contusis, & in vitreo vel vitreato aliquo mundo vase collocatis, superinfunde

Aquæ Rosarum albarum,

Buglossi ana uncias octodecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor.

Jam verò rursus accipe

Hordei cremati uncias sedecim;

Hoc grosso modo in mortario confringi, illique superinfunde

Aqu. Fragorum.

Liliorum convallium ana uncias septendecim.

Stent etiam simul in alio vase in infusione per horas viginti quatuor: Tandem Amygdala in infusione stantia exactè terito, & unà cum aquis, quibus immaduêre, diligenter subigito: quo facto, & Herdeum crematum aquis suis infusum, huic Amygdalogalo jungito, ac unà in olla simul omnia studiosè permisceto. Quod si aquarum Amygdalis, & Hordeo superinfusaru n quantitas commixtioni non suffecerit, de vino Malvatico, in quo aromata & herbæ sub terra defossæ maceratæ sunt, quantum sufficere videbitur, adjungit, ut sic omnia probè in olla simul concussa permisceantur, donec mixtura lacti evadit similis: Tùm demum aromata, herbas, radicesque, unà cum vino malvatico reliquo, in quo infu a steterant, & jam dicta omnia, additis mellis despumati unciis octodecim, simul confundito ac commisceto, & cucurbitæ indita levi igne aquam ex arena, destillato. Nunc vero recipe veterem caponem, quem fune suspensum suffocabis, mundatumque exenterabis.

Huic in frustula dissecto, abjectâ omni sorde & pinguedine, affunde vini malvatici mensuram unam, quo sanguinem elues ac dissolves: tum vino huic malvatico, & jam dicti caponis carnibus, jungito

Aqu. Borraginis,

Verbenæ,

Fœniculi,

Salviæ ana libras duas,

Dactyl. recent. exossat.

Uvarum passarum,

Passularum minorum,

Nucis Moschatæ ana uncias duas,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Zingiberis,

Cubebarum,

Granorum Paradisi,
Zedoariæ ana unciam semis,
Croci drachmas duas,
Conservæ Rosarum rubearum uncias quatuor.

Incidenda incidantur, & ollæ operculo diligenter clausæ, ac circa juncturam operculi pastâ studiosè circumlitæ, ne quid expirare queat; indita sensim, simul decoquantur, donec carnes caponis ab ossibus se separaverint; tunc brodio huic adhuc ferventi, injice panis triticei adhuc à furno calentis, & in frustra confracti, uncias sedecim, & de libo vel pasta mellea cum aromatibus bis cocta, in laminas dissecta, ac super cratem tosta, & melle oblita, uncias sedecim, atque ollâ probè clausâ, sic per noctem, ut in brodio cuncta mollescant, stare sinito. Deinde verò brodium à rebus infusis, separa, caponemque unà cum rebus reliquis sibi junctis, eximiè contunde, donec pultis formam acquirat; quam pultem brodio priùs separato redde, eamque in jam dicto brodio dissolve, & ab his ampullæ inditis magna cum diligentia aquam ex arena levi calore extilla. Jam verò primam aquam & secundam hanc commisce, in iisque infunde auri purissimi quantum volueris, vitroque accuratè clauso per triduum Solis calori & radiis ad insolandum exponito; ac tùm demum rursus aquam hanc omnem cum diligentia per destillationem ab auro abstrahito.

Datur fœminis quæ sæpiùs abortum passæ sunt; magno emolumento, itemque gravidis, ubi à subitò terrore aut occasione aliqua extrinseca languescunt; lypothymias & animi defectiones, ventrisque inflationes in his persanat, infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat, epilepsiam arcet, sanguificationi proficit, flatus delet, quinetiam parturientes in enixu adjuvat, & in summâ spiritus restaurat, viresque fulcit, dolores ac tormina gravidarum discutiens, non gravidæ modò, sed & fœtui confortando remedium salutare, ac Dei beneficio summè proficuum.

ANIMADVERSIONES.

SPeciosam hanc & ubique terrarum tantoperè commendatam, ac à nemine Medicorum non receptam *compositionem*, quod primus ego examini aut reformationi subjicere coner, dubio procul plurimi vitio mihi vertent: Attamen Lector benevole, si exactiùs mecum rem perpendes, & paululum à vanis præsumptionibus quorundam declinabis, apertè deprehendes, mecumque spontè fatebere, ipsam non solum innumeris scatere mendis, sed insuper etiam plurimis absurditatibus esse refertam, adeòque me non iniquè facere dices, quod sub incudem eam revocatam, ab erroribus crassioribus paululùm vindicem. Ut autem attingam ea, quæ ineptè addita sunt,

ſunt, nec quidquam huic *Balſamo* conferre queunt, illorum primitùs ſeſe offert *medulla panis*, quæ bis huic *compoſitioni* jungitur, & quidem fruſtrà: qui enim in clibano jam coctus eſt *panis*, ſpirituoſas & volatiles ſuas partes, ſi quas habuerit, utpote quæ in deſtillatione per alembicum proliciendæ ſunt, jam tùm in coctura depoſuit. *Amygdalorum* etiam humiditas elementaris in deſtillatione prodiens, nullius valoris & virtutis eſt. De *Hordeo cremato* idem eſt judicium, cui quis non *cereviſiam* ex ipſo coctam præferret & illi *Amygdalogala*? Et quid ex deſtillato *caponis* virtuoſi tibi promittis, cùm tota ejuſdem virtus in reſiduo remaneat? Si enim *animalium* vis reſtaurativa in volatilioribus eorundem partibus, quæ hac deſtillatione elici poſſent, conſiſteret, plurimùm certè in coctura violenta de eadem periret, vel prorſus etiam ipſa avolaret, & conſequenter *carnes elixa* vel *aſſata* nullum vel planè inutile corpori ſuppeditarent alimentum, ſatiusque foret *crudis veſci carnibus*, quam *coctis*, itemque vaporem in coctura avolantem aſſervare, *carnes* verò abjicere: Sed poſito, *capones* in coctione & ſimili deſtillatione virtutes ſuas reſtaurantes potiores emittere, eaſque conſiſtere in portione eorundem ſummè volatili, ſive ſubtilioribus ipſorum partibus, dic amabo, nonne iſtæ in *violenta illa coctura*, quæ tamdiu continuanda, donec *oſſa* à *carnibus* divellantur, & quod ineptiùs, cum *vino Malvatico*, additiſque ſtultè etiam tot *aromatibus*, quorum virtutes ſimiliter in ſubtilioribus ipſorum partibus conſiſtunt perficiendâ, penitùs exhalaret? Neque juvat *ollam* circumquaquè etiam arctiſſimè claudere; *ſpirituoſa* enim *humiditas* in illa per calorem rarefacta & reſoluta in eodem ſpacio, quò concreta & condenſata erat, conſiſtere neſciens, vias quærit etiam anguſtiſſimas, quas ſi non invenit, infallibiliter vas diſrumpit. Igitur antequam deſtillationi *capo cum vino Malvatico*, *Aromata & reliqui fructus* committantur, potioribus ſuis virtutibus & penetrantioribus partibus jam tum ſpoliata ſunt. Quod etiam *Dactyli*, *uva paſſa*, *paſta mellea* deſtillationi ſimili perperam committantur, jam ſuperiùs in *compoſitione aqua aſthmatica* indigitavi. Neque etiam *conſerva roſarum*, utpotè quæ maximam partem ex *ſaccharo* conſtat, huic *Balſamo* quicquam de ſua virtute largiri vel communicare poteſt: Nihil enim de *ſaccharina eſſentia dulci*, in leni hac deſtillatione per Alembicum tranſit, uti neque de *paſta mellea bis cocta*, *iterumque ſuper cratem toſta*, ſicque omnibus ſuis ſubtilioribus partibus penitùs ſpoliatâ. Colophonem deniquè huic ſpecioſæ *compoſitioni* imponit *aurum*, quod virtutem ſuam eximiam confortantem ex ſeſe expromere debet, eamque *Balſamo* huic impertiri; ſed longiſſimè aberrant, qui illud hanc ob cauſam ſuis compoſitionibus addunt; *Aurum* enim tàm facilè ſolubile non eſt, nec adeò volatilis naturæ, ut unà cum vaporibus aqueis, reliquarum ſpe-

cierum è fundo cucurbitæ in sublime feratur, & per Alembicum transeat in excipulum. Ergò videmus, quod nec ab illo quicquam sperare liceat, & consequenter quod frustra ac inutiliter saltem, uti plurima enumerata alia, *luxuriosam hanc compositionem* ingrediatur. Ex quibus præmissis jam ad oculum apparet, quod ex solis *aromatibus* & *vino malvatico*, nec non *affusis destillatis aquis*, hoc *balsamum* vires suas, quas habet, mutuetur, reliqua autem omnia superfluè saltem adjecta sint. Ac sanè majores ex *residuis speciebus*, nisi tanta ipsarum farrago esset, vires elicere possemus, conficiendo ex illis Extractum aut Gelatinam. Ubi itaque utero gerentem confortare lubido est, longè consultiùs operaberis, si ex *capone gelatinam* confeceris, eamque *Amygdalis minutim conscissis* refertam, & *saccharo*, *melle rosato* vel *citrato*, nec non *aromatibus* conditam, sæpiùs vel quotidiè propinaveris. Si etiam cum *aqua* è similibus *aromatibus*, ex quibus reliqua compositio constat, & *vino malvatico* destillatæ, uti sequetur, uno vel altero cochleari *gelatinam* illam diluere, & prægnanti exhibere volueris, non iniquè feceris.

Restat nunc, ut ex *speciebus hujus balsami embryonum destillationi per alembicum aptis*, quandam simpliciorem formulam, ast magis concinnam, subjungam, quæ talis esse potest;

℞. *Nuc. Moschat.* ℥ *iij* ß,
Macis ℥ j ß,
Caryophyllorum,
Cinamomi acuti,
Zinziberis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Zedoariæ ana ℥ *ij*,
Galangæ ℥ *vj*,
Croci Austr. ℥ ß,
Rosar. Damasc. recent. ℥ *iiij*,
Flor. Tunicæ,
Tiliæ ana recent. ℔ j,
Herb. Salviæ cum floribus,
Carui,
Fœniculi,
Verbenæ,
Flor. Lavend. ana recent. ℥ *iij*,
Rad. Pæon. recent.
Sem. ejusdem,
Visci quercini decresc. Lunæ coll. ana ℥ *ij*.

Incisa & contusa crassiusculè infundantur in mensuris quinque
Vini Malvatici opt.

Aquæ

Aquæ Liliorum convall. sine additione simplicis aquæ per M. B. destillatæ,
Spiritus Fragorum ana ℔ j ß,
Aquar. Salviæ,
Fœniculi ana sine additione simpl. aquæ destillatar. ℔ j.

Stent in infusione loco tepido vel in cellario per mensem, postea destillentur primò in arena, tum in M. B. (ne *species* comburantur & empyreuma spiret *aqua*) ad totalem *specierum* exiccationem: *Aqua destillata aromatica* studiosè asservetur, quæ easdem & quidem majores habebit virtutes, quam si secundum speciosam præscriptam *compositionem* cum additione *caponis, conservæ Rosarum, panis triticei, Amygdalorum, pastæ melleæ & fructuum* parata esset. Ex *speciebus relictis vel residuis à destillatione*, beneficio cujusdam *aquæ destillatæ extractum* conficiatur, quod ad justam consistentiam abstractum, & cum *melle rosato citrato*, juxta meam descriptionem confecto, edulcoratum, quoties usus postulat, cum præfatæ *aquæ* particulâ aut *gelatina caponum* commixtum propinari poterit.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

℞. Rad. Bardanæ recent.
Vincetoxici recent.
Cort. med. radicis Fraxini ana libras duas.

Minutim incisa infundantur horis viginti quatuor in vini albi odoriferi, & aceti Rutacei ana libris quinque.

Postea destillentur in Balneo Mariæ, addendo post destillationem olei Sulphuris acidi, quantum satis pro manifesto acore, & ad singulas libras liquoris egressi Camphoræ scrupulum semis, quæ in nodulo ligata stillatitio huic liquori immersa pendula permaneat.

Aqua hæc crebro usui quondam fuerat Clarissimis Reipub. nostræ Medicis Tobiæ Cneulino, & Iohanni Paulo Zangmaistero. Eâ etiam Collegæ nostri fidelissimi D. D. Carolus Widemannus, Iohann. Iacobus Schislerus, Raymundus Mindererus, & Hieremias Cneulinus grassante peste felici successu usi sunt, ut qui ægris hac lue infectis, in publicum Nosocomium delatis, tunc temporis opem & operam suam præstabant; sudores enim potentissimè prolicit, venenatorum humorum malitiam temperat, infectionis ac putredinis miasmata disjicit, ac venosum corporis habitum excusso sudore repurgat.

ANIMADVERSIONES.

Ne diu huic *compositioni* refutandæ immorer, & brevibus me expediam, moneo & consultum duco, ut ex *denominatis speciebus,*

ciebus, *radicibus* ſcilicet & *corticibus*, nec non *Camphorâ*, beneficio *aceti rutacei* & *ſpiritus vini*, aut ſi mavis, *Iuniperi* ℔ *v*, eſſentiam duntaxat ſine deſtillatione conficias, cui tùm *oleum Sulphuris* pro libitu addere potes: Atque *hæc eſſentia liquida* tùm pro curatione, tùm præſervatione *peſtis*, ipsâ *aquâ deſtillatâ* longè efficacior exiſtet.

AQUA CAPONIS COMPOSITA.

℞. Caponem eviſceratum atque in fruſta inciſum, depoſitâ pinguedine, decoque in ſufficienti quantitate aquæ, donec carnes ab oſſibus ſeparentur, contundatur ad pultis formam.

℞. Brodii colati libras duas ſemis,
Aq. Borraginis,
Buglosſi ana libram unam ſemis,
Flor. Roſarum,
Violarum,
Buglosſi,
Borraginis ana drachmas duas,
Cinamomi electiſſimi unciam unam.

Deſtillentur in Alembico vitreo ſecundum artem.

ANalepticum ac reſumptivum eſt medicamentum, tabidis, conſumptis, & à morbo longo extenuatis, vel iis, qui cibos ſolidiores aſſumere nequeunt, proficuum.

ANIMADVERSIONES.

QUanta virtus ex *capone* jam ſufficienter decocto, vel ejus *brodii* deſtillando per Alembicum elici poſſit, jam ſatis ſuperque in præcedentibus *animadverſionibus ſuper Balſamum embryonum*, & *appendice claſsis decimæ quartæ, de ſalibus Theriacalibus* in analyſi animalium edocuimus. Ex quibus luculenter videre eſt, *animalia* ſimpliciter modo præſcripto, vel ad totalem ipſorum exſiccationem deſtillata, nil præter *aquam* quandam *elementarem* emittere, niſi fortè viventia adhuc liquori alicui immerſa, inque eodem ſuffocata, vel viva adhuc deſtillationi commiſſa, *ſpiritum vivificum ſummè volatilem* fundere, aut ipſi liquori communicare poſſint. Longè autem efficacius tabidos confortare, & à morbis longis extenuatos infirmos reficere poteris, ſi iiſdem *juſculum caponis* cum *aqua Cinamomi optima*, aliiſque cordialibus permixtum ſine deſtillatione præbueris, quàm ſi *aquam hanc ex capone deſtillatam*, ceu nullâ vel exiguâ ejuſdem virtute reſtaurativâ imbutam propinaveris.

CHY-

CHYLOSTAGMA DIAPHORETICUM D.D. RAYMUNDI MINDERERI P.M.

Seu aqua ejusdem Theriacalis Bezoardica.

℞. Succorum Nucum Juglandium immaturarum,
Limonum,
Acetosæ,
Pimpinellæ ana libram unam semis,
Cardui benedicti,
Scordii nostratis,
Rutæ ana libram unam,
Scabiosæ,
Hederæ terrestris,
Calendulæ,
Malissæ hortensis odoratæ ana uncias octo,
Chelidoniæ,
Galegæ,
Aceti de Rubo Idæo,
Sambucini,
Rosati ana uncias quatuor,
Rutacei libram unam,
Rad. Tormentillæ,
Gentianæ,
Dictamni albi ana uncias duas;
Vincetoxici,
Carlinæ ana uncias duas semis,
Petasitidis,
Ostrutii,
Angelicæ,
Zedeoriæ,
Cort. Citri ana uncias tres;
Boletorum Cervinorum uncias duas,
Fol. Dictamni Cretici,
Scordii Cretici,
Chamædryos ana unciam unam,
Santali Citrini drachmas tres;
Ligni Rhodii pulverisati drachm. duas,
Theriacæ Andromachi uncias duas,
Mithridatii Damocratis unciam unam,
Baccarum Juniperi recentium libram unam,
Cort. median. Sambuci recent.
Fraxini recent. ana manipulos tres.

Cortices Sambuci & Fraxini unà cum baccis Juniperi contundantur

dantur in mortario vehementer, & extrahatur inde ſuccus cum ſufficienti quantitate aceti de floribus Tunicæ, aquæ Pimpinellæ & Roſarum, ſumendo ſingulorum partes æquales. Hic expreſſus ſuccus permiſceatur cum ſuccis & liquoribus ſuprà commemoratis, diluaturque in his Theriaca & Mithridatium. Tandem vero cætera inciſa & contuſa, in ſuccis & liquoribus jam dictis infundantur, atque iis ſic tridui ſpacio immacerentur; poſtmodum lento roridi balnei calore per deſtillationem liquor evocetur, in cujus medietate ſuſpendatur Camphoræ in nodulo ſericeo ligatæ drachma una, altera medietas pro iis, qui Camphoram non ferunt, ſeorſim reſervetur.

Valentur hæc aqua ſudorem pellit, venenatamque omnem materiam à centro ad circumferentiam corporis expellens, disjicit, ſua ſubtilitate corpus undique pervadens, arcensque putredines. Vnde peſte correptos adjuvat, febribus malignis adverſatur, morbos contagioſos ſtrenuè oppugnat exanthemata, maculas pulicares ſeu petechias, variolas ac morbillos excludit. Datur ejus portio aliqua cum Syrupo acredinis Citri aut Limonum, vel cum ſucco Acetoſellæ additis ſpeciebus liberantis, aut cordiali aliqua alia Antidoto, corpore ab ejus uſu ad ſudorem compoſito. Deſcripta eſt ab auctore ejus Collegi noſtro quondam Raymundo Mindererο p. m. in libello de peſte, quem circa Annum Domini 1608. *edidit.*

SI ſuccus Galegæ & Scordii defuerit, ſubſtituatur ſuccus Veronicæ & Verbenæ.

ANIMADVERSIONES.

COmmendo potiorem hujus *compoſitionis Bezoardicæ* ingredientium partem: *Theriaca* autem & *Mithridatium* perperam deſtillationibus committuntur, ſed majori cum emolumento in ſubſtantia exhibentur: Ratio eſt, quod plurima *Theriacam* & *Mithridatium* ingredientia deſtillationibus ſimilibus penitùs inepta ſint, multa verò parùm promere poſſunt virtutis. Accedit, quod *Theriacæ* & *Metridatii* potior pars *mel* ſit, quod diris illis affectibus, quibus debellandis hæc *aqua Bezoardica* deſtinata eſt, parùm juvaminis afferre poterit, neque etiam aſſignatâ deſtillatione vires ejus elici queunt: niſi enim hoc ad totalem ſuæ humiditatis expulſionem urgeatur, (quod leni hâc deſtillatione, tàm lento roridi balnei calore perficiendâ fieri nequit,) nil ab eo efficaciæ ſperandum eſt. Quam ob ſingularem rationem etiam *baccarum Iuniperi*, *corticum Sambuci*, & *Fraxini feculæ* duntaxat, cum *aceto* & *aquis deſtillatis* per extractionem & expreſſionem prolectæ, deſtillationi committendæ ſint, nullus video, quin potius riſum extorquet, ſi paulò penitius conſideretur. Verùm ne prolixus ſim, ſuadeo ut ex omnibus ſpecie-

speciebus ingredientibus, *baccis* etiam *Juniperi*, ipsisque duntaxat contusis, cum *corticibus Sambuci* & *Fraxini*, exceptâ *Theriacâ* & *Mithridatio*, *aquam* per M. B. ad totalem *specierum* exsiccationem destilles: Ex residuis verò *speciebus*, in quibus non minoris virtutes adhuc reconditæ sunt, beneficio *aquæ destillatæ cujusdam* vel *spiritus vini extractum* conficias, cui postea si libitum fuerit; *Theriaca* & *Mithridatium* addi possunt, quod tamen non tantoperè necessarium esse duco: Majoris enim efficaciæ *extractum* hoc unà cum *aqua sua destillata* in lue pestifera existet, quàm sit vel ipsa *Theriaca* vel *Mithridatium* vulgari modo parata.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞: Aquarum Cerasorum nigrorum,
Rosarum,
Borraginis,
Buglossi,
Florum Violarum,
Tiliæ ana uncias sex,
Cinamomi optimi unciam semis,
Margaritarum præparatarum scrupul. duos,
Corallorum alborum præparatorum drachmam unam,
Cornu cervi præparati scrupul. quat.
Confectionis manus Christi perlatæ uncias quinque.
Misce ad vitrum pro usu.

IN omni debilitate & languore virium exhibetur, spiritus animales puriores reddit sensuum internorum & externorum organa reficit, atque ita generale quasi confortans omni ætati, sexui, & morbo accommodatum existit.

ANIMADVERSIONES.

SI *aquæ*, quæ pro hac *mixtura confortativa* ordinatæ sunt, sine additione *aquæ simplicis*, per balneum destillatæ essent (exceptâ *aquâ Cinamomi*) agnoscerem hanc compositionem: Additio autem *cornu cervi usti præparati* frustranea est, cùm nil sit nisi terra mortua, prout partim superiùs in destillatione *Viperarum* demonstravimus partim etiam suo loco ulterius demonstraturi sumus. *Perlarum verò præparatarum ut & Coralliorum* additionem non improbo, maximè si illæ *Orientales* hæc autem *rubra*, & non *alba* fuerint, utpotè quæ omnium Medicorum suffragio in virtutibus rubris longè inferiora sunt. Et cum pulverulenta in delicatissimis etiam vehiculis propinata, ægrotantibus nauseam moveant, licet inodora & insipida sint, proinde existimo non inconsultum fore, si loco

Marga-

Margaritarum & Coralliorum rubrorum præparatorum, eorundem solutiones cum aceto vini destillato, aut succo Citri claro, vel quod omnium optimum, menstruo ex Venere in sequenti Mantissa indigitato, paratæ (non *Magisteria*, quæ calces inutiles sunt, & æquè ut pulveres fundum petunt:) quæque solubiles & efficaciores etiam sunt, adderentur, & quidem in paulò majori dosi, cùm semper ex uncia una *Perlarum* vel *Coralliorum*, si in *aceto* solvantur, ferè uncia una & dimidiâ solutionis siccæ eorundem acquiratur. Idcircò pondus vel dosin ipsarum augendam, aut pro drachma una *Perlarum* vel *Coralliorum præparatorum*, drachmam unam cum dimidia *solutionis* accipiendam esse censeo. Atque tali modo parata *aqua confortativa Perlata*, non solùm nauseam nullam ægrotanti movebit, verùm etiam præstantior in operando existet, viresque suas longè celeriùs exeret, quàm si ex *Perlis* vel *Coralliis præparatis* constaret. Ratio in promptu est; quia antequam *Margaritæ* & *Corallia cruda* à debilitato ægrotantis ventriculo, ejusque acido, utplurimum in morbis depravato fermento dissolvantur, aut eorum virtutes ab ipso eliciantur, multum temporis requiritur, nisi etiam prorsus ab Archæo stomachi intacta relicta, per alvum uti ingesta excernantur, quod modo superiùs dicto *solutis Perlis* præpeditur.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

℞. Cinamomi acutissimi uncias tres,
Corticum Citri exteriorum unciam semis,
Ligni Aloës optimi,
Cassiæ lignæ veræ,
Santalorum omnium ana drachmas duas,
Sem. Ocymi Caryophyllati,
Acetosæ ana drachmas tres,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ ana drachmam unam semis,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Cardamomi,
Spicæ Indicæ ana drachmam unam,
Cuspidum succulentorum cornu cervi junioris & recenter capti, uncias quatuor
Incisa & trita irrorentur in phiala vitreata, aspersis
Succi Limonum crudi colati unciis sex:
Stent ita per noctem, tunc affunde

Vini Malvatici,
Granatorum acidodulcium,
Succi pomorum subacidorum crudi & colati,
Erubo Idæo ana libram unam,
Aquarum Borraginis,
Buglossi ana libram unam semis,
Rosarum,
Violarum ana libram unam,
Acetosellæ,
Cerasorum nigrorum,
Melissæ ana libram semis:
Addendo
Flor. Borraginis,
Buglossi,
Rosarum,
Anthos ana unciam semis,
Croci Austriaci scrupulos duos,
Specierum Cordialium temperat. incompl.
De gemmis frigidis,
Diamargariti frigidi,
Rosatæ novellæ ana drachmas duas,
Conservæ Rosarum rubearum vet. uncias quatuor.

Macerentur infusa in vase vitreo probè clauso diebus octo, deinde diligenter alembici osculis occlusis, ne quid evaporet, per balneum artificiosè destillentur, collectus subinde & in aliud vas vitreum reconditus liquor usui asservetur, in cujus media parte suspendatur sacculus, in quo
Ambræ gryseæ veræ,
Moschi Orientalis ana grana septem contineantur.
Reliqua medietas servetur incompleta.

IN subito virium lapsu ex defectu spirituum animalium aut vitalium, cerebrum & cor mirificè recreat: unde apoplecticis, epilepticis, paralyticis, cardiacis & syncopticis commodissimè exhibetur: Insuper analeptica est, & ex morbis diuturnis convalescentes insigniter roborat, viresque corporis universi manifestè restaurat.

HUjus aquæ præstantissimæ compositionem pharmacopoliis nostris propriam esse voluit, Clarissimus & Excellentissimus D.D. Adamus Hebichius, Reverendiss. & Illustriss. Principum Eystadiensis & Augustani Episcoporum Medicus, Reipubl. Augustanæ Archiater, & pharmacopoliorum Visitator ordinarius, Collega nobis plurimùm honorandus.

ANIMADVERSIONES.

NUnc iteratò se offert speciosa quædam, & ex centum ac quinque in universum computatis ingredientibus conglomerata *compositio*, quæ quàm eruditè & artificiosè elaborata sit, mecum omnes, quibus natura rerum ingredientium aliqualiter saltem cognita est, facilè perspicient. Utque primò de *cuspidibus succulentis cornu cervi junioris recenter capti* sermonem inchoemus, ex his equidem egregia medicamenta, quorum suo competenti loco mentionem facturi sumus, parari possunt, verùm longè alio, quàm præsenti assignato modo, destillatione scilicet per *Alembicum calore balnei*. Ità enim destillata *tenella cervorum cornua*, (prout etiam cunctæ aliorum *animalium* partes) *aquam* duntaxat sive *humiditatem elementarem* exili virtute præditam exsudant: In illo autem, quod à tàm leni destillatione relinquitur, & cum aliis speciebus abjicitur, summæ ac unicè expetendæ eorum virtutes resident, alio convenientiori modo extorquendæ. Admiscentur itidem huic compositioni *succi nonnulli acidi*, quorum aciditas pariter in residuo manet, nihilque de eadem destillato communicatur, quæ tamen in denominatis affectibus non parùm juvamenti afferre posset. Quod si etiam *compositas species* examini subjiciamus, certò inveniemus, ipsarum ingredientia pleraque, & ferè omnia, si *preciosos lapides*, utpotè *Hyacinthos, Smaragdos, Saphyros, Sardos, Granatos, Aurum, Argentum, Margaritas* & *Corallia*, *Spodium* item sive *Ebur calcinatum*, *Sericum tostum* & *Saccharum* excipias, jam ante ipsi huic compositioni inserta esse: Ecquid autem hi *preciosi* quidem ast *durissimi lapides*, qui nòn solùm annuam coctionem sine virium deperditione ferre, sed etiam ignis violentiam strenuè sustinere possunt, hâc simplici & leni destillatione præbebunt? Et esto, quod à *succis Citri* & *Granatorum acidis* addendis nonnihil de *Perlis* aut *Coralliis* dissolveretur, illud tamen (solutum scilicet,) in fundo cucurbitæ remaneret, ut in præparationibus similium *solutionum Perlarum*, *Coralliorum, oculorum Cancrorum, &c.* manifestè patet. Et quod magis est, *solutiones dictarum rerum* omnem aciditatem (quæ à *sale acido* dependet, & arrepto corpore cum eodem coagulatur, & in aliud ens transmutatur,) *succorum acidorum* arctè secum retinent, ut nil de hisce præterquam insipidum & inutile phlegma in destillatione proliciatur, uti nec etiam simpliciter destillati *succi hi*, aciditatem ullam per Alembicum transmittunt. Quod ad *Aurum* & *Argentum* attinet, nec illa destillationi apta esse, luce meridiana clarius est, & ad nauseam usque jam ante à nobis inculcatum est. Similiter neque *Spodium* sive *Ebur calcinatum*, quod jam superabundantur ignis violentiam sustinuit, & ex quo partes subtiliores omnes expulsæ sunt ut nil nisi *terra mortua* remanserit. Non aliter etiam de *Serico*

tosto

tosto sentiendum. Tandem quàm stupidè & *conserva rosarum* huic compositioni adjecta sit, uti etiam *saccharum rosatum tabulatum*, quod *rosatam novellam* ingreditur, ex *Animadversionibus balsami embryonis* patebit. Perpende nunc Lector benevolè, quam inconsideratè & stultè magnificæ tales compositiones à viris etiam eruditis sæpenumerò consarcinentur: quæ ubi paulò severiùs examinantur, nugis refertissimæ, ac insuper etiam in ægri summum detrimentum conscriptæ esse, manifestè deprehenduntur: Ad quid enim illa tot *gemmarum* & *preciosorum lapidum*, *auri* itidem & *argenti*, aliarumque rerum frustranea additio aut perditio potiùs, nisi ut misero ægrotanti marsupium exenteretur, & quod plus est, spe suâ de recuperanda valetudine pristina frustretur.

Erroribus hisce crassissimis aliquatenus detectis, reliquum nunc est, ut ex ingredientibus destillationi aptis, aliam præparationem formemus, rationi magis consonam, qualem nunc subjiciam:

Nimirùm

℞. *Cinamomi acutissimi* ℥ iv,
Cort. Citri recentium extim. ℥ iij,
Cassiæ ligneæ ℥ ß,
Santali Citrini ℥ j,
Herb. recent. Basilicon floresc. ℥ j ß,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschat. ana ʒ vj,
Cubebarum,
Cardamomi,
Spicæ Indicæ ana ʒ ß,
Rosar. Damasc. odorif. recent. ℥ iij, *vel* ℥ vj,
Flor. recent. Anthos ℥ j,
Borraginis,
Buglossæ ana ℥ ß,
Zedoariæ,
Styracis Calam. ana ʒ ij.

Crassiusculè incisa & contusa, infundantur in
Vini malvatici ℔ j,
Spiritûs vel aquæ spirituosæ cort. citri ℥ iij,
Spiritûs de Rubo Idæo,
Pomorum,
Cerasorum nigrorum,
Rosarum ana ℔ j,
Aqu. Melissæ,
Acetosæ,

Aqu. Violarum,
Borraginis,
Buglossi ana sine additione aquæ simpl. destill. ℔ j.

Stent aliquandiu in digestione, postea destillentur; rostro verò alembici vel capitello nodulo inclusa, imponantur

Radic. Doronici,
Ligni aloës odorif. & gummosi ana ℥ iij,
Croci ℥ j ß,
Moschi, &
Ambræ, si lubet, ana ℈ ß.

Vel hæc saltem scil. *Moschus* & *Ambra*, medietati hujus aquæ separatim destillandæ, imponi possunt: Atque sic destillatio perficienda, & aqua præstantissima confortativa usui asservanda est.

Nota *succi acidi*, utpote *Citri*, *Granatorum*, *& alii*, licet crudi ad cordis corroborationem propter symbolicam aciditatem liquoris in pericardio existentis plurimùm possint, destillati tamen aciditatem & efficaciam omnem in residuo relinquunt: qui etiamsi ad siccitatem usque pellantur, non perindè efficaces sunt, propterea lubens loco *prædictorum succorum, ipsorum fructuum spiritus* substitui.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI.

℞. Cinamomi unciam unam,
Zingiberis drachmas quatuor,
Santalorum omnium ana drachmas sex,
Zedoariæ unciam semis,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas & semis,
Macis,
Cubebarum ana drachmam unam,
Cardamomi utriusque,
Sem. Melanthii ana drachmas tres,
Anisi,
Fœniculi dulcis,
Pastinacæ sylvestris,
Ocymi,
Rad. Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Glycyrrhizæ,
Calami odorati,
Phu ~~minoris~~, majoris
Fol. Selareæ,

Fol. Thymi,
Calaminthæ,
Pulegii,
Menthæ,
[redacted],
Amaraci ana drach. duas,
Flor. Rosarum rubearum,
Salviæ,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stœchad[redacted]
Buglos[redacted]
Borraginis ana drachmam unam semis;
Corticum Citri drachmas tres,
Species Diambræ,
Aromatici rosati,
Diamoschi dulcis,
Diamargariti calidi,
Diarrhodon Abbatis,
Elect. de Gemmis ana drachmas tres.

Terantur quæ terenda sunt, & deinde in vitreo vase macerentur ex libris duodecim aquæ vitæ præstantissimæ, è selectissimo vino paratæ, occluso subinde vasis osculo diebus quindecim continuis: Ac deinde vitreo alembico vasi superposito, per aquæ ferventis balneum à perito artifice destillentur, osculis alembici adeò conclusis, ut nihil inde expirare possit. Aqua quæ inde fluxerit, in aliud subinde vas recondatur, additis Santali odorati tessellatim concisi, duabus drachmis, Moschi & Ambræ in tenui linteolo colligator, ana scrupulo uno semis, & Julep rosati clarissimi librâ. Demum concutiantur fortiter, quousque Julep cum aqua misceatur, claudaturque deinde vas cera & membrana, ac ita quiescat diebus quindecim continuis, & ultimò in aliud transferatur vitrum, ibique asservetur pro usu.

Aqua hæc mirabilis efficaciæ ac juvamenti existit; quippe non solùm hausta, sed in faciem ex alterius ore projecta, epilepticos, defectos animo, & fœminas uteri strangulatu decidentes revocat, loquelam amissam restituit, & jam jam moribundos tamdiu sustinet, ut quandoque miraculi speciem afferat. Additur etiam in clysteribus colicorum unciæ pondere, præsentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provenit morbus, & præsertim additis Theriacæ aut Mithridaticæ Antidoti binis drachmis: denique ad frigidos omnes affectus medicamentum magnoperè commendandum existit.

ANIMADVERSIONES.

QUas præcedens *aquæ cordialis temperatæ compositio*, easdem hoc *Elixir vitæ* redolet ineptias & absurditates; Constat etiam ex *novem diversis compositis*, adeoque ex *centum & sexaginta sex ingredientibus*, quorum potiora ter quaterve, imò sexies, vel septies, non secùs atque in ipsa Authoris Antidoto ponuntur. Errores autem crassissimi in hac compositione quoque commissi, maximam partem in *præcedentibus Animadversionibus super aquam cordialem temperatam* detecti sunt; ex quibus tùm quivis facilè colligere poterit, quænam ex hujusmet compositionis ingredientibus, destillationi apta vel inepta sint. Et ne tanta rerum preciosarum huic *Elixiri* destinatarum inutilis fiat deperditio, ac ut imposterum cùm sumptus, tùm labores compendifaciamus, aliam ex ipsissimis ingredientibus, iisque duntaxat, quæ destillationi assignatæ accommodata sunt, subnectam præparationem:

Utpote

℞. *Cinamomi acutissimi* ℥ ij,
Zinziberis ℥ ß,
Sant. citrini vel ligni Rhodii ℥ iij,
Zedoariæ ʒ vj,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nuc. Moschat.
Macis,
Cubebarum,
Cardamomi ana ℥ ß,
Piperis longi,
Nigri ana ʒ ij,
Sem. coriandri ℥ j,
Anisi,
Fœniculi,
Pastinac. ana ʒ vj,
Apii ʒ ij,
Rad. Angel.
Caryophyll.
Calami aromat.
Phu minoris ana ℥ ß,
Pyrethri,
Asari ana ʒ j,
Fol. Sclareæ, sive Matris sylvæ,
Thymi,
Basilici,

Fol

Fol. Calamint.
Pulegii,
Menthæ,
Serpylli,
Majoran. ana recent. ℥ vj,
Flor. rosar. recent. contus. & sale condit. ℥ iij,
Salviæ,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stœchad.
Borraginis,
Buglossæ ana recent. ℥ ij,
Cortic. citri recent. extim. ℥ ij.

Incisa & contusa, crassiusculè infundantur in ℔ *xij spiritus vini optimè rectificati*, stentque in infusione loco tepido per aliquot dies, postea destillentur in M. B. ad siccitatem *specierum* usque. *Capitello* verò vel *infundibulo rostri alembici* immittantur sequentia in petia ligata; nimirùm

Radic. Doronici,
Ligni aloës opt. ana ℥ ij,
Croci ℥ j,
Moschi, &
Ambræ ana drachm. ß.

Aquæ sive *spiritui prolecto* fragrantissimo & efficacissimo pro edulcoratione adde

Iuleb rosati, secundùm mentem nostram parati ℔ j,

Et acquires *Elixir* multò præstantius & majoris efficaciæ, quàm si juxta *pomposam præscriptam compositionem* paratum esset.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

℞. Flor. Liliorum convallium manipulos duodecim.
Superfundatur mensura una semis vini Cretici aut Moschatelli, aut aliâs generosi, in eoque per dies quinque infusi maneant, mox vitreis organis tepentis aquæ balneo destillentur. Deinde

℞. Cinamomi drachmas sex,
Nucis Moschatæ unciam semis,
Piperis longi drachmas duas,
Flor. Lavendulæ unciam unam,
Rorismarini,
Stœchadis ana unciam semis,
Cubebarum drachmas duas,
Visci quercini,

Rad. Pæoniæ,
Dictamni nostratis ana unciam semis.

Omnia crassiusculè contrita, rursus in superiore vino per dies octo macerentur loco aprico, postmodum destillentur ut suprà.

H*Æc aqua præstantissima est ad epilepsiam, vertiginem & lethargum, non tàm ratione præservationis, omni tempore proximè quadram Lunæ antecedente, eandem usurpando: quàm ratione curationis, in ipso paroxysmo & recollectis paululùm viribus, illam assumendo: etiam exteriùs illam applicando summæ efficaciæ & virtutis esse, experientia constat.*

ANIMADVERSIONES.

PAuca in hac *compositione*, ceu reliquis magis concinnâ correctione vel admonitione indigent, præterquam quod *flores liliorum convallium* cum *vino Cretico* ad totalem exsiccationem, sive quousque aridi relicti in fundo cucurbitæ remanserint, per M.B. destillandi sint. *Flor. Lavendulæ* & *Rorismar.* recenter accipiendi sunt, &, si libet, etiam in paulò majori quantitate. Pro *Visco* autem *quercino*, si ejusdem *spiritus radicalis* violentiori igne prolectus & rectificatus substitueretur, longè melius foret. *Radices Pæoniæ* possent jam *perfectæ destillatæ aquæ* minutim conscissæ, denuò immergi, & aliquandiu in infusione relinqui, tandem ab ipsis per filtrum *aqua* separari, quæ postea in vitro probè obturato servanda usui.

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aqu. Cerasorum nigrorum,
Florum Tiliæ,
Pæoniæ,
Squamariæ ana uncias octo,
Tabular. manus Christi perlat. uncias quatuor.
Misce ad usum.

D*Atur infantibus per se, vel cum superioris particula commixta; ad epilepticos insultus dentitionis ut plurimùm tempore, ob gingivarum crassitiem supervenientes, inhibendos & mitigandos.*

ANIMADVERSIONES.

IN hac *mixtura* quod moneam, hoc unicum est, ut *aquæ denominatæ* sine ulla additione *aquæ communis* destillatæ addantur: Nam alioquin *aquæ stillatitiæ simplices*, quæ in Officinis prostant, plerumque exigui momenti sunt, nec illæ ipsæ in tanta quantitate quâ

quâ communiter expetuntur, neque pro tali precio, quò à vulgo desiderantur, ritè & absque additione *aquæ communis* parari aut divendi queunt: Præstaret tamen, ut quilibet Pharmacopœus ex *selectioribus vegetabilibus*, quantitatem *aquarum stillatitiarum* dextre & sine additione *aquæ simplicis* paratarum vel destillatarum, in gratiam illorum, qui sanitatem æri præferunt, in promptu haberet.

AQUA PRO EPITHEMATE
Cordis Noribergensium.

℞. Specier. Diamoschi dulcis,
Diambræ,
pro Epithemate cordis ana drachmas duas,
Rosarum rubearum odoratiss. unciam unam,
Santalorum omnium ana drachmas duas,
Iridis Florentinæ drachmas tres,
Cortic. Arantiorum,
Citriorum ana unciam unam,
Boli Armenæ Orientalis drachmas duas,
Aquæ rosarum libras quatuor,
Vini odorati libram unam ac dimidiam,
Aceti rosacei libram unam.

Incisis & contusis omnibus, infundantur & destillentur secundum artem.

IN ipsius cordis affectibus syncope & palpitatione, tùm etiam in febrili calore cor primario occupante contemperando, præsentaneum remedium præstat.

HOc Epithema cordiale ex diligentissimo Dispensatorio excellentissimorum Dominorum Medicorum Noribergensium desumptum, & in usum nostrum translatum est.

ANIMADVERSIONES.

NOn minoribus hæc compositio referta est erroribus, quàm superior illa *aqua cordialis temperata*, proinde nec abs re erit, *Animadversiones nostras* super eandem conscriptas, etiam hùc trahere, præsertim ratione *lapidum preciosorum*, *Margaritarum*, *Coralliorum*, *Spodii*, *Serici tosti*, & *Boli Armenæ* (qui præcedentibus *lapidibus* aut *Perlis*, in simili destillatione æquales existit) nec non *aceti*, quòd in dissolutione *Coralliorum* aut *Margaritarum* cum iisdem veluti coagulatur, aut in aliud ens transmutatur, & in fundo cucurbitæ remanens ejus aciditas, saltem inutile suum phlegma emittit. Ne multus autem sim, addam ex ingredientibus hujus composi-

 tionis,

tionis, destillationi quodammodo aptis, aliam formulam paulò præstantiorem, videlicet

℞. *Rosar. recent. incarnat. contus. & sale condit.* ℥ *vj*,
Flor. Borraginis,
Buglossæ ana recent. M ß,
Herb. Melissæ citratæ,
Basilici ana recent. M ij,
Rad. Iridis Florent. drach. vj,
Zedoar. ℥ ß,
Galang. drach. iij,
Cortic. Arant. recent. extim.
Citri recent. extim. ana ℥ *iij*,
Cinamomi optimi ℥ j ß,
Macis,
Nuc. Moschat. ana ℥ ß,
Caryophyllorum,
Cardamomi cum capsulis ana drach. iij,
Cubebarum drach. ij.

Incisa & contusa, grosso modo infundantur in
Aqu. rosar. odorat. ℔ *iv*.
Vini albi odorati & generosi ℔ j ß,
Aceti rosacei ℔ *ij*.

Stent in infusione loco calido diebus aliquot; postea speciebus sequentibus, utpotè
Radic. Doronici,
Ligni aloës opt. gummosi ana drach. j ß,
Croci ℈ *ij*,
Camphoræ ℈ j,
Moschi, &
Ambræ si libet, ana ℈ ß,

in petia ligatis, & rostri Alembici patentiori orificio prius immissis, fiat destillatio usque ad siccitatem *specierum*, ne *acetum* in fundo remaneat: *Aquam* denique *prolectam preciosam*, ad suos usus studiosè asserva

AQUA FUMARIÆ COMPOSITA.

℞. Rad. Glycyrrhizæ rasæ unciam semis,
Polypodii quercini mundi drachmas septem,
Herb, Absinthii Romani,
Cuscutæ ana unciam unam,
Epithymi drachm. septem,
Flor. Borraginis,
Buglossi,

Flor.

Flor. Violarum ana unciam unam,
Rosarum unciam semis,
Myrobalanorum Chebulorum,
Citrinorum ana drachm. viginti,
Prunorum Ungaricorum enucleatorum,
Passularum majorum enucleatarum ana libram semis,
Pulpæ Cassiæ fistulæ,
Tamarindorum ana uncias duas.

Pulverisanda pulverisentur subtilissimè, reliqua verò incidantur & contundantur, & misceantur, & infundantur in

Aquæ Fumariæ libris septem.

Stent in infusione in loco calido per octiduum, vase quotidiè exagitato, deinde adde

Succi Fumariæ depurati libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ igne lentissimo.

Ventriculum & hepar roborat, obstructiones aperit, cutis morbos præcipuè ab humore salso ac adusto natos, ut psoram, lepram, impetiginem atque serpiginem curat.

ANIMADVERSIONES.

Compositio hæc, ceu indigna, ut publicis Dispensatoriis inseratur, non meretur, ut diu ejusdem correctioni & emendationi immoremur. Etenim & *speciebus ipsis deputatis*, utpote quæ naturâ suâ satis violentam, sine virium deperditione, coctionem pati possunt, & quarum etiam bona pars, antequam huic compositioni additæ fuêre, jam sufficienter cocta est, (nimirùm *pulpa illa Cassia* & *Tamarindorum*,) impossibile est ulterius tam leni destillatione balnei *viribus ullis prædictam aquam* elicere. Relinquamus igitur has nugas, aliis magis necessariis ac utilioribus sedulam nostram operam accommodaturi.

AQUA HIRUNDINUM.

USITATA.

℞. Pullorum Hirundinum vivo corpore laceratorum, aut dissectorum, numero viginti quatuor,
Visci quercini uncias tres,
Sem. Pæoniæ excorticati unc. unam,
Rad. ejusdem uncias duas,
Aqu. Liliorum convallium,
Flor. Sambuci,
Pæoniæ,
Tiliæ ana uncias triginta duas, seu mensuram civilem nostratem.

Stent in infusione loco calido, per horas viginti quatuor, deinde destillentur per Balneum mariæ.

Reservetur liquor stillatitius in usum.

Adversus epilepticos insultus potens est, apoplexiam antevertit, vertiginem curat, incubo ac paralysi auxiliatur, ac infantium convulsionibus strenuè medetur.

HUjus descriptionis formula nobis hucusque usitata & consueta extitit, quam etiamnum retinemus, licet varii ejus aquæ parandæ modi prostent. Libuit autem alias duas formulas Medicis nostris probatas, hîc subjicere, ne publicum bonum in privatum commodum transtulisse videamur.

ANIMADVERSIONES.

NUllâ dubitationis anchorâ distentus teneor, si *aqua hæc* ex *hirundinibus* dextrè elaboraretur, quod multùm in denominatis affectibus præstare posset. Itaque ne quicquam, quod utile esse possit, intactum relinquamus, aut *corticibus* servatis, *nucleos* abjiciamus, procedamus hunc in modum. Nempè

℞. *Aqu. Liliorum convallium,*
Flor. Sambuci,
Pæoniæ,
Tiliæ ana absque additione Aquæ simplicis destillatar. ℔ ij ß.

Quibus in cucurbitam vitream intutis, immittantur *pullorum hirundinum vivorum numero xxiv*, & statim apposito Alembico ac juncturis circumlitis, relinquantur in loco tepido per diem unum vel alterum; postea destillando evocetur tota humiditas per Mariæ balneum ad siccitatem *pullorum*, qui exsiccati, & quantum fieri potest, deplumati, vel à plumis separati, statim immittendi sunt retortæ vitreæ loricatæ, & aucto igne per gradus, ultimò luculentâ flammâ in vas recipiens aliud destillandi, quousque *universa eorum radicalis humiditas, cum sale volatili & oleo fœtido* expulsa sit: Queîs peractis *spiritum cum sale volatili* (quod in ipso dissolvitur,) ab *oleo fœtido* separatus, binis vicibus rectificandus, (saltem ad medietatem, ratione *salis volatilis*, quod statim & primo prodit) & cum *aqua superiùs destillata* conjungendus est: Quibus tandem reliqua etiam infundantur incisa & contusa; utpotè

Visci quercini ℥ iij,
Sem. Pæon. excortic. ℥ j,
Radic. ejusdem ℥ ij,
Sem. Coriandri ℥ j, } ad obtundendum odorem solis vola-
Macis, } tilis ex pullis hirund. prolecti.
Cubebar. ana ℥ ß,

Destil-

Destillentur iterùm in M. B. vel arena ad siccitatem *specierum*. Ex *residuo* beneficio *spiritûs vini* conficiatur *extractum*, quod unà cum *prolecta aqua* asservari, & si lubet, etiam apoplecticis ac epilepticis propinari potest.

AQUA HIRUNDINUM COMPOSITA MINOR.

℞. Hirundinum ut suprà vivis corporibus discerptarum numero quadraginta,
Folior. Rutæ recentis manipulos duos,
Castorei unciam unam,
Vini albi libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ, ut artis est.

Epilepticos paroxysmos abrumpit, ac comitiali morbo perculsos exuscitat.

Validior est quæ sequitur,

ANIMADVERSIONES.

HÆc ipsa *aqua* ut efficaciter in epilepsia, & congeneribus affectibus suas operationes exerceat, paranda est juxta modum in *animadversionibus antecedentibus* edoctum, destillando nimirum ex *pullis hirundinum*, postquam jam in *vino* suffocati, vinumque ab ipsis abstractum fuerit, *sal eorum volatile*, quod rectificatum *aquæ destillatæ* jungendum, & additis reliquis *speciebus*, nec non quibusdam *odoriferis* ad odorem ingratum cùm *salis volatilis*, tùm *Castorei* infringendum, de novo destillatio instituenda est.

AQUA HIRUNDINUM COMPOSITA MAJOR.

℞. Pullorum hirundinum vivo corpore discerptorum numero quadraginta,
Castorei unciam unam semis,
Sem. Pæoniæ,
Rad. ejusdem,
Visci quercini ana uncias duas,
Rad. Dictamni albi unciam unam.
Fol. Rutæ,
Flor. Sambuci,
Tiliæ,
Liliorum convallium,
Anthos,

Flor.

Flor. Paralyseos ana manipulum unum,
Cinamomi acuti drachmas tres,
Cubebarum,
Macis,
Ligni Aloës ana drachmas duas,
Vini albi odoriferi libras octo,
Aceti Scillitici libras duas.

Macerentur per triduum in vase vitreo probè clauso, postea lento igne per cineres aut Balneum Mariæ destillentur. Liquori stillatitio huic postmodum addendo

Spiritûs Vitrioli rectificati, & ex arte præparati, quantum satis pro acore fuerit, reponatur.

Cerebri meatus potenter reserat, obstructiones ventriculorum ejus aperit, convulsionem, spasmum, paralysin, apoplexiam, epilepsiam, morbumque comitialem, ejusque insultus reprimit ac abrumpit, & hos quidem affectus non qualitate solùm manifestâ, sed etiam à proprietate pellit: Verùm adultis potissimùm usurpanda, uteri quoque affectus ac suffocationes plurimum juvat. Quibus Castoreum odoris offensam parit, ii Ambræ aut Moschi nonnihil adjicere, eamque modico saccharo dulcorare poterunt, ut evadat jucundior.

ANIMADVERSIONES.

IN destillatione hujus *aquæ laudabilis* omnimodè imitari possumus modum in superioris *aquæ hirundinum usitatæ Animadversionibus* edoctum: Nimirum, postquam *pulli hirundinum* in *vino* suffocati vel submersi, & cum eo destillati sunt, *sal volatile* ex ipsis eliciendum, & *aquæ destillatæ* commiscendum est: Quo facto, additis cæteris *speciebus* & *aromatibus* destillatio reiteranda, demùm ex *speciebus residuis extractum* conficiendum, quod urgente necessitate, unà cum *aquâ* propinari poterit. Quin etiam ratione *aceti Scillitici* & *spiritus Vitrioli* ultimò addendorum, si mihi res committeretur, ego pro *aceto Scillitico succum Scillæ crudæ*, vel *aquam florum Tiliæ* aut eorum etiam *succum*, & pro *spiritu Vitrioli* (qui admixtus *aquæ sal volatile hirundinum* in aliud ens commutat) *phlegma* vel potius *spiritus Vitrioli volatilem sulphureum*, à *proprio suo spiritu acido semel atque iterùm rectificatum*, substituerem, & quidem non sine prægnanti ratione, cùm *spiritus his Vitrioli sulphureus dicto spiritu acido & corrosivo* in affectibus apoplecticis & epilepticis longè efficacior sit, & magis appropriatus.

LAC

LAC VIRGINEUM.

℞. Aluminis crudi unc. quatuor.
Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ libris duabus;
Postea

℞. Lithargyri libram semis.
Aceti vini libram unam semis.

Decoquantur ad remanentiam libræ unius: colentur & commisceantur ambæ aquæ, ac spatulâ tamdiu agitentur, donec albescant.

Cosmeticum est medicamentum, cuti perpoliendæ, ac manibus lævigandis accommodum. faciem tergit, lentigines delet, cutis infectiones adimit, nec non serpigines, lichenas, impetiginesque persanat.

AQUA LITHARGYRI.

℞. Aceti acerrimi libras quinque,
Lithargyri Auri,
Argenti ana uncias quatuor.

Stent in infusione in vase vitreo per biduum, postmodum acetum extilletur per Alembicum, quod asserverur. Deinde

℞. Aluminis plumosi,
Salis Gemmæ ana drachmam unam,
Thuris masculi unciam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Aquæ Rosarum libram unam,
Olei Tartari uncias sex.

Terenda terantur, stentque simul in infusione per horas viginti quatuor, rursumque ab his aqua per Alembicum eliciatur.

ANIMADVERSIONES
In Lac Virginum & Aquam Lithargyrii.

Si quà alicui voluntas erit præparationem hujus *lactis virginis* juxta modum præscriptum instituere, per me licebit. Et quantumvis *solutiones aluminis* & *lithargyrii* se invicem præcipitent, ut neutrum horum suas operationes proprias rite exserere possit, nihilominùs tamen illa ipsa ità mixta refrigerando, fucatamque cuti albedinem inducendo nonnihil præstare possunt. *Aqua autem lithargyrii præparatio* per destillationem stupidissima est. Etenim *saccharum Saturni* sive *sal lithargyrii auri & argenti*, quod beneficio *aceti destillati* solvitur vel extrahitur, si vel centies destilletur, semper tamen in fundo remanet, prodeunte duntaxat in destillatione solo *aceti phlegmate inutili*. Cæterùm qui *alumen plumosum*

mosum ceu rem fixissimam, item *sal gemmæ*, nec non *oleum tartari* (quod nihil aliud est quàm *sal tartari*, humiditate aëris attractâ resolutum,) simplici hac destillatione per Alembicum pellere nôrit, næ is mihi magnus erit Apollo. Itaque ex binis hisce destillationibus solam *aquam rosarum*, *Thuris* ac *Camphoræ odore* nonnihil imbutam, una cum *phlegmate aceti* acquires; adeoque necessum erit, ut solis coctionibus vel infusionibus, intermissâ destillatione, contentus sis, & in fine demùm *Camphoram* s. a. & *aquam rosarum* admisceas.

AQUA MASTICHINA.

℞. Mastiches uncias quatuor,
Macis elect. uncias duas,
Caryophyll. unciam unam,
Cinamomi unciam semis,
Pulverisentur omnia & commisceantur, deinde affundantur illis
Vini Malvatici libræ duæ.

Stent in infusione per triduum, postea destillentur in arena igne lento, donec aquosus humor exierit, deinde fortiori, ultimò verò fortissimo, & quilibet liquor servetur seorsim.

Facultatem ventriculi concoctricem & retentricem confortat, ciborum fastidium absumit, nauseam singultum, vomitum, & choleram morbum profligat.

ANIMADVERSIONES.

PErplacet equidem præ multis aliis hujus *aquæ Masstichinæ compositio*, id verò unicè circa ipsius præparationem desidero, quod de eo, quomodo scilicet hæc ipsa *aqua* dextrè destillanda sit, & an *liquores*, qui ultimò igne violento & fortissimo prodibunt, empyreuma redolentes, nec non *oleum fœtidum*, à *Maci*, *Masstiche*, *Caryophyllis* & *Cinamomo* priori grato odorifero & præstantissimo *liquori* commiscenda sint, ne tantillum quidem meminerint, abundè se muneri suo satisfecisse putantes, quod quemlibet *liquorem* à destillatione seorsum asservandum esse innuerint: Ast meherclè hoc ad efficiendam gratam, efficacem & ventriculum insigniter roborantem *aquam* nullatenus sufficit, quin aliâ viâ & quidem saniori procedendum erit, si voti nostri compotes fieri anhelamus; videlicet

℞. *Species omnes & singulas prout in compositione præscripta enumerantur*,
Quibus superaffunde
Vini Malvatici ℔ ij,

Et post

Et post triduanam digestionem destilla per M. B. ad siccitatem usque: *Residuis speciebus* a destillatione denuo affunde

Spiritus vini optimi rectificati ℔ ij.

Stent in infusione loco calido per unum aut alterum diem, postea *filtratam colaturam* priori *aquæ destillatæ odoriferæ* commisce; *Mixturam hanc* iterum filtra, sicque usui asserva. Si autem ad combustionem usque (uti quidem illorum mens est) *prædictæ species* destillarentur, multum quidem *olei fœtidi* redderent, *aquæ* tamen nunquam permisceri posset; Et si quis fortè tale *oleum* desideráret, pro externa ventriculi inunctione, is ex *Mastiche* per se *oleum* elicere, eodemque ventriculum inungere posset, *aqua* verò sive *essentia illa superior odorifera* grataque & efficacissima erit ad usus internos, nec minus etiam utilis, si in languida constitutione ventriculi externè ejusdem regioni cum *pane* saltem applicetur.

AQUA MERCURIATA.

℞. Cerussæ Venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam semis,
Salis Nitri,
Ammoniaci ana drachmas duas,
Lithargyri unciam unam,
Zingiberis drachmam unam semis,
Mercurii sublimati unciam unam,
Aquar. Solani,
Plantaginis,
Rosarum albarum ana unc. tres,
Centinodiæ uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam.
Misce & bulliant parum.
Servetur in vitro ad usum sine colatura.

CUtis defœdationi, pustulis, verrucis, ficubus, serpigini, scabiei malignæ fissuris in volis manuum & plantis pedum conducit, ulceribus inprimis venereis penicillo leniter contactis illita mirificè prodest.

ANIMADVERSIONES.

SI saltem ex aliquibus & selectioribus huic *compositioni Mercuriatæ* destinatis speciebus competens fieret mixtura, non dubito, quin exinde potens exsurgeret, ad nonnullos enumeratorum affectuum externorum integrè curandos medicamentum: Verùm enimverò ingentem illam rerum apertè inter se pugnantium commixtionem nullo modo probare possum: Unum enim ab altero præci-

præcipitatur, atq; hoc modo eorum vires reciprocè infringuntur vel etiam penitus annihilantur; uti manifestè videre est in *essentia lithargyri* & *cerussæ* per acetum extracta, quæ per addita *Salia* & *Mercurium* denuò præcipitatur, & eo ipso in virtutibus suis diminuitur. Sin itaque aliam aliquam exoptas ad denominatos affectus *aquam* vel *mixturam* præstantiorem, minusque doloriferam, mira interim præstantem, tàm in antiquis ac sordidis, quàm recentibus ulceribus, fistulis ac vulneribus, etiam ubi alia *unguenta* plurima & *Balsama* etiam efficacia nequicquam profecerunt, quamque ob id semper in secretis habui; En fideliter tecum communico talem!

℞. *Aquæ Plantaginis vel Millefolii,*
aut quod meliùs est,
Succi Plantaginis vel Millefolii,
hisque etiam non existentibus,
Decocti saltem eorundem ℔ j, ℥ ij,
Aloës Succotrinæ ℥ vj,
Mercurii sublimati drach. ß, *vel* ℈ ij.

Fiat una saltem atque altera ebullitio, tùm residere permitte, quia de *Aloë* nonnihil præcipitatur; postea decantetur, addaturque *mellis rosati simpl.* ℥ j ß, & mixturâ hâc utere cum linteolis duplicatis in eadem madefactis: & tali modo parata, vix ullum infert dolorem. Si quà tamen vulnus vel ulcus esset in partibus nervosis, quibus *Mercurius* inimicus (licet ego nunquam hujus *mixturæ Mercurialis* effectum infelicem observaverim; posset loco *Mercurii*, substitui *saccharum Saturni*, vel etiam *Alumen crudum* in majori tamen quantitate, cùm illo longè mitiora sint. Potentiorem etiam si quis *hanc mixturam* exoptaret, posset dosin *Mercurii sublimati ad drach.* j, *vel drach.* j ß, augere.

AQUA MIRABILIS LANGII.

℞. Flor. Primulæ veris,
Rorismarini,
Folior. Majoranæ,
Ivæ arthriticæ ana manipulum unum,
Specier. Diamoschi,
Diapliris,
Diambræ ana unciam semis,
Confect. Anacardinæ unciam unam,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum,

Macro-

Macropiperis,
Carpobalsami ana drachmam unam,
Rad. Acori,
Ireos,
Aristolochiæ rotundæ ana unciam unam semis,
Sem. Sileris montani,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmam unam,
Aquæ herb. paralyseos,
Salviæ,
Betonicæ ana libram unam,
Flor. Tiliæ libram unam sem.
Serapini,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Gummi Juniperini ana drachmam unam semis.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo ; postea extrahantur per Alembicum ter in cineribus calidis, vel vapore, sive balneo sicco.

Est mirabilis juvamenti in præservatione ab apoplexia, & omnibus ægritudinibus nervorum frigidis, curans paralysin, torturam, spasmum, & mirabiliter loquelam restituens.

ANIMADVERSIONES.

Mirabilis hujus *aquæ Langii compositio* æquè mirabiliter, uti superior *aqua cordialis temperata*, nescio ex quot quibusvè ingredientibus consarcinata est, cum qua etiam omnimodè convenit; tùm quoad inutilem plurimarum rerum additionem, scilicet *Margaritarum, Coralliorum, Spodii* & *Serici tosti* (quæ *species Diamoschi*, & *Pleres Archont.* ingrediuntur,) nec non *Myrobalanorum, Anacardiorum, mellis* & *butyri*, (quæ sunt ex numero eorum, ex quibus *confectio anacardina* composita est : tùm etiam ratione farraginis ingredientium, quorum pleraque bis, ter, quatervé, imò quinquies *huic compositioni* inseruntur, & quidem in tàm exigua quantitate, ut, si exacta computatio institueretur, inveniremus unamquamque dosin vix tantillum de hoc vel illo capere posse, & ut summatim dicam, indigna est hæc tam miris modis *conglomerata compositio*, ut operam nostram in erroribus ejusdem enucleandis occupemus : Relegantur igitur *Animadversiones nostræ in præfatam aquam cordialem temperatam*, & alias similes speciosas compositiones factæ, quibus hæc ad amussim respondet.

Aliam hujus aquæ præparationem dexteriorem subjungere, operæ precium non duximus, cùm similium aquarum ad eosdem, qui-

bus hæc dicata est, affectus conscriptarum, jam tùm in hoc Dispensatorio ingens sit ubertas, quibus juxta nostras *animadversiones* præparatis facilè quilibet contentus esse, aut secundum easdem, hujus *aquæ* concinniorem compositionem & præparationem eruere poterit.

AQUA NEPHRITICA D. D. JOHANNIS GEORGII BRENGGERI.

℞. Rad. Althææ,
Ononidis,
Petroselini,
Malvæ,
Saxifragiæ ana uncias duas,
Sem. Ceparum,
Cynosbati,
Fœniculi,
Milii Solis,
Urticæ ana unciam unam,
Baccar. Alkekengi,
Hederæ,
Juniperi,
Cort. Frangulæ,
Tamarisci ana unciam semis,
Ligni Guajaci,
Nephritici,
Sassafras,
Cinamomi,
Macis ana drachmas tres.

Infundantur in vini Malvatici libris quatuor, & spiritûs vini libris duabus, per quatuordecim dies, exprimantur; expressis adde
Succi Fragorum,
Limonum,
Asparagi,
Raphani,
Veronicæ ana libram semis,
Nucleor. Cerasorum,
Persicorum,
Prunorum sylvestrium,
Pulveris contra calculum,
Terebinthinæ Venetæ ana drachmas duas.

Destillentur ut artis est.

Obstructiones renum aperit, sabulum ex iisdem & ureteribus propellit; terrestrem substantiam, calculorum renum, & vesicæ genitricem dissolvit, & lapillos jam procreatos sensim con- teit,

terit, & in arenulas redactos educit; difficultatem insuper urinæ facilitat, acrimoniam ejusdem mitigat, mictionis variis vitiis occurrit.

ANIMADVERSIONES.

Nauseam mihi movent consimiles *insulsæ compositiones*, quoties eas intueor, & miror magis, quòd tam speciosis encomiis ornatæ sint: Pauca quippè sunt, præsertim hujus, de qua nunc agimus, compositionis ingredientia, quæ cùm destillantur, aliquid virtutis è se expromunt, reliquorum verò virtutes intactæ in fundo remanent: Itaque si vel pauxillum saltem ex hac farragine elicere animus est, necessum erit, ut peractâ destillatione ad siccitatem usque *ex relictis in fundo speciebus*, beneficio *spiritus vini extractum* conficiatur, quod ipsum *aquæ destillatæ* jungi, aut seorsim asservatum unà cum illa, quoties usus postulat, propinari poterit.

AQUA USITATA AD OCULOS.

℞. Aloës hepaticæ,
Sarcocollæ ana drachmam unam,
Camphoræ,
Croci Orientalis ana drachmam semis.
Pulverisentur omnia per se minutissimè; adde
Vini Cretici,
Aquæ rosarum ana uncias sex.
Bulliant in duplici vase secundum artem.

Morbis oculorum destinata, inflammationes affluxus, nebulas, pustulas, & maculas eorum sanat.

ANIMADVERSIONES.

Mixturam hanc Ophthalmicam, qui voluerit, ad præscriptum modum parare poterit, quantumvis non opus esse arbitrer, ut fiat ebullitio in vase duplici, quin abundè suffecerit infusio & digestio in vase vel phiala clausa, ne spirituosiores *vini* & *aquæ rosarum* partes coquendo exhalent.

AQUA ODORIFERA.

℞, Herbarum Menthæ crispæ,
Majoranæ,
Basiliconis,
Thymi ana manipulum unum,
Flor. Lavendulæ,

Flor. rosarum rubearum,
Spicæ Nardi,
Origani ana pugillos duos,
Ireos Florentinæ,
Cinamomi ana unciam semis,
Caryophyllorum,
Macis,
Styracis Calamitæ,
Asæ dulcis ana drachmas tres,
Gummi Ladani drachmas duas,
Ligni Rhodii unciam semis,
Aloës drachmam semis,
Vini malvatici,
Aquar. rosarum,
Corticum Citri,
Majoranæ,
Liliorum convallium,
Spicæ vulgaris ana uncias sex,
Aceti Lavendulæ,
Rosarum,
Rubi Idæi,
Sambucini ana uncias tres.

Stent in digestione per decem dies, destillentur lege artis: In destillato suspendatur sacculus albosericus, qui Santali citrini, Zibethi, Moschi, Ambræ ana scrupulum semis contineat.

Debet etiam parari sine contentis istis sacculi, nomine aquæ odoriferæ incompletæ, pro aversantibus dictos istos odores.

Mirâ & singulari virtute excellentis fragrantiæ & suavissimi odoris ipsum cerebrum penetrat, ibidemque spiritus animales reficit: partibus externis imposita, per continuum arteriarum pulsum etiam cordi communicatur, illudque jucundissimè refocillat.

ANIMADVERSIONES.

Haud inelegans est *aquæ hujus odoriferæ compositio*, quam tamen si adhuc præstantiorem conficere velis, accipias *herbas* & *flores recentes*, pro *aqua* autem *rosarum*, *spiritum earundem*: *Styrax* & *Ladanum*, *lignumque aloës* nodulo inclusa capitello vel ejus rostro unà cum *Moscho* & *Ambra* (si expetantur, aut medietati saltem *aquæ*,) imponas, atque hoc modo acquires *aquam fragrantissimam* & *efficacissimam.*

AQUA

AQUA PANACIS HERACLEI Composita.

℞. Rad. Pæon. decresc. Lunâ collect. uncias tres,
Sem. ejusdem unciam unam semis,
Papaveris albi unciam unam,
Sileris montani,
Visci quercini ana uncias quatuor,
Myrrhæ electæ,
Castorei ana unciam semis,
Rad. Levistici,
Dictamni albi,
Zedoariæ ana uncias duas.

Infundantur per dies decem in loco calido, fimo aut arena, in aquæ Melissæ Majo mense extillatæ libris quatuor, & vini aromatici odorati libris tribus. Postmodum lege artis destillentur.

Uterinis affectibus medetur, præsertim verò præfocationibus ac epilepsiæ per consensum matricis natæ, menses itidem ac secundas pellit, & flatus uteri dissipat.

ANIMADVERSIONES.

Præstantissimum & efficacissimum medicamen è *compositionis hujus ingredientibus* ad denominatos affectus parari posset, si juxta modum nostrum jam aliquoties indigitatum, ex iisdem *essentia* conficeretur: Nimirùm destillando ex enumeratis selectioribus *speciebus*, addito *vino odorifero* & *aquâ Melissæ* absque additione *aquæ simplicis destillatâ*, *aquam spirituosam fragrantissimam*: Deinde ex *residuis speciebus* beneficio *spiritus vini extractum spissum* conficiendo, quod *aquæ spirituosæ superiori* jungatur, sicque digestioni brevi *essentia* paretur, quæ filtrata tandem asservetur usui.

AQUA PHYSOGONA.

℞. Sem. Anisi probè contusi libras duas,
Dauci sylvestris unciam unam,
Cinamomi acutissimi uncias duas,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Galangæ,
Caryophyllorum ana drachmas duas.

Trita infundantur in vini malvatici libris quatuor, per biduum aut triduum in loco calente: deinde destillentur lege artis.

VEntositates à frigidis & crassis humoribus subortas dissipat, ventriculi rugitus dispellit, & intestinorum à flatibus distentorum murmura discutit.

ANIMADVERSIONES.

HÆc *aqua* optimè juxta præscriptum modum destillari potest; omnium enim ingredientium virtus & efficacia in subtili partium tenuitate consistit, quæ tùm facilè unà cum *vino malvatico* destillatione per Alembicum elici poterit, Unum tamen huic *compositioni* inest, quod aliquatenus scrupulum mihi movet, nimirùm additio illa *seminis Anisi ad duas integras libras*, quod pondus sanè factâ comparatione ad *reliquas species* & *vinum malvaticum* proportionem excedit, existimo tamen σφάλμα esse typographicum; sufficient autem *seminis anisi* ℥ *iv*, vel ℥ *v*, ad summum: Destillatio peragenda est in M. B. vel in segmentis lignorum aquâ irroratis, usque ad siccitatem specierum.

AQUA STAPEDIANA
PRIMA.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana uncias sex,
Pulv. Elect. de Bolo apud Joubertum,
Bezoardici apud Nicolaum ana uncias duas,
Aquæ vitæ per balneum bis destillatæ,
Vini Malvatici,
Aceti rutacei ana libram unam,
Succi rad. Pimpinellæ,
Limonum ana uncias sex.

Destillentur simul in balneo, ac stillatitio huic liquori conservato in phiala vitrea, immisce Theriacæ uncias sex, maneantque sic simul omnia ut in fundo quiescat Theriaca.

IN peste morbisque malignis mirificas vires obtinet, sudores potentissimè movet, unde venenatam materiam omnem disjicit, valetque plurimùm tàm in curatione, quàm in præservatione.

AQUA STAPEDIANA
SECUNDA.

℞. Conditi pro familia libras duas,
Aquæ vitæ semel in balneo extractæ,
Vini malvatici,
Aceti rutacei,

Succi

Succi rad. Pimpinellæ,

Limonum ana libram unam.

Destillentur in balneo, ac extillato liquori, permisce Theriacæ Andromachi uncias quatuor, resideat in fundo theriaca.

ANIMADVERSIONES In Aquam Stapedianam primam & secundam.

QUàm inepta res sit, *Theriacam & Mithridatium*, *species*, *quas Bolus Armena lapidesque preciosi*, *aliaque præparata* ingrediuntur, item *Syrupos* & *Conservas*, utpotè quæ maxima ex parte è *sacchаro* constant, nec non *fructus*, qui violentam etiam coctionem sine virium sensili jacturâ ferre queunt, leni alicui destillationi submittere, jam sat superque in præcedentibus *Animadvers. aquarum*, *Chylostagmatis Mindereri*, *Cordialis temperatæ*, *balsalmi embryonum*, aliarumque similium demonstravimus, quò benevolum Lectorem brevitatis ergò ablegamus. Proinde consultiùs fore existimo, ut ex ambarum harum compositionum ingredientibus infusa saltem faciamus, absque ulla destillatione, quippe quæ in *peste aliisq; morbis malignis* ipsis eorundem *aquis* longè efficaciora erunt.

AQUA STOMACHICA.

℞. Cinamomi acutissimi,
Caryophyllorum ana drachmas decem,
Calami aromatici,
Galangæ ana unciam unam,
Zedoariæ,
Zingiberis ana drachmas sex,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Baccar. Lauri decortic. ana unciam semis,
Costi Arabici,
Piperis longi,
Nigri,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana drachm. tres,
Mastiches electæ,
Olibani electi,
Myrrhæ ana drachmas duas semis,
Cortic. Arantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Ligni Aloës optimi drachmam unam semis,
Santali albi,
Citrini ana drachmam unam.

Incidantur grosso modo & contundantur, mixtis omnibus superfundantur

Vini Malvatici mensuræ quatuor.

Macerentur per octiduum in vitro benè clauso, deinde destillentur in balneo mariæ: Liquor egressus, servetur usui.

Vitia concoctionum in stomacho emendat, imbecillitatem ejusdem corrigit, humores crudos ex pituita & bile, ipsis ventriculi tunicis impactos incidit, & attenuat, ructus atque flatus in ventriculo obortos, tollit & dissipat.

ANIMADVERSIONES.

Efficacior hæc *aqua stomachalis* redderetur, si cum *extracto ex residuis à destillatione speciebus parato*, nonnihil acueretur, aut si ad minimum *Mastiche*, *Olibanum*, *Myrrha*, *lignumque aloës* in petia ligata sub ipsa destillatione, Alembici rostro immitterentur. Posset etiam ad saporem gratum conciliandum *syrupis de cinamomo*, *& de corticibus citri*, juxta nostras *Animadversiones* confectis, ista edulcorari.

AQUA THERIACALIS
BEZOARDICA.

℞. Rad. Valerianæ,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,
Bardanæ,
Gentianæ,
Petasitis ana unciam unam semis,
Angelicæ,
Dictamni albi ana unciam unam,
Enulæ Campanæ,
Zedoariæ,
Aristolochiæ rotundæ ana unciam semis;
Cortic. median. Fraxini manipulos quatuor,
Herb. Betonicæ,
Veronicæ,
Scabiosæ,
Cardui Benedicti,
Hyssopi ana manipulum unum & semis,
Acetosæ,
Agrimoniæ,
Fumariæ,
Rutæ,
Centaurii minoris ana manipulum unum,

Inci-

Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ac infundantur in

Vini albi Neccarici menſuris quatuor, &
Aqu. Valerianæ,
Scabioſæ,
Acetoſæ ana menſurâ anâ.
Adde
Theriacæ Andromachi, & communis, ana unciam unam ſemis,
Electuarii de Ovo unciam unam,
Boli Armenæ pulver. unciam ſemis.

Deſtillentur omnia lento igne, in Alembico benè occluſo, ſervetur uſui.

Præſtans eſt hæc aqua in pellenda lue peſtifera, commotis nimirum & prolectis ſudoribus ſumpta: manè à jejuno dimidii cochlearis menſurâ pota, præſervativum eſt celebre, malignis quoque febribus potenter reſiſtit, & adverſatur.

ANIMADVERSIONES.

Æqualis eſt hæc *compoſitio ſuperiori Chyloſtagmati Diaphoretico Mindereri*, iiſdemque ſcatet erroribus: Itaque juxta *animadverſiones noſtras* ſuper illud ipſum conſcriptas, etiam hujus *aquæ Bezoardicæ* dexterior præparatio commodè inſtitui poterit; Deſtillando nimirum *aquam* ex omnibus ingredientibus, exceptâ *Theriacâ*, & *Electuario de ovo*, ex reſiduis verò *ſpeciebus* beneficio *ſpiritus vini* conficiendo *extractum* juſtæ conſiſtentiæ, quod vel illicò *aquæ prædictæ* commiſceri, vel etiam ſeorſim aſſervari & tempore neceſſitatis cum eâdem propinari poteſt. *Theriaca* tùm ipſius *Andromachi*, tùm *communis*, item *Electuarium de ovo*, præfato *extracto*, vel *aquæ deſtillatæ* ſuperiori quidem admiſceri queunt; melius autem foret, ſi ſimilia *Electuaria* poſtulante demùm neceſſitate *aquis* & *eſſentiis* commiſcerentur.

TINCTURA ROSARUM SICCARUM.

℞. Flor. roſar. rubear. unciam ſemis,
Aquæ fontanæ puræ libras duas,
Spiritus vitrioli vel ſulphuris rectificati drachmam ſemis.

Stent ſimul in balneo mariæ tepido per horas quatuor: poſtmodum in colatura rubicundiſſima diſſolvantur ſacchari finiſſimi unciæ ſex, & denuò per chartam bibulam trajiciantur.

IN febribus aliisque caloribus præternaturalibus insigne refrigerativum, adeoque ipsi hepati confortativum existit, ventriculi etiam bonam digestionem promovet.

ANIMADVERSIONES.

T*Inctura hæc* paratu facilis est, cum *aqua* scilicet *ferventi*, *Rosis* superaffusâ, additaque *sacchari* & *spiritus Vitrioli* quantitate competenti, pro grata aciditate: *Extractam tincturam* denique vase cui inest, benè cooperto, spontè refrigerari sinito.

AQUA VITÆ COMPOSITA.

℞. Cinamomi electi ℥ ß,
Zingiberis ℥ j,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Granorum Paradisi ana unciam semis,
Ligni Aloës,
Macis,
Piperis longi ana drachm. duas,
Flor. Salviæ odoratæ libram unam,
Cardamomi,
Masticheс,
Cubebarum,
Calami Aromatici,
Galangæ ana drachm. unam semis,
Flor. Rosarum rubearum drachm. duas,
Citrariæ unciam semis,
Corticum Citri drachmas sex,
Baccarum Lauri unciam semis,
Stœchadis Arabicæ drachm. quatuor,
Rorismarini,
Majoranæ,
Lavendulæ,
Melissæ,
Betonicæ ana drachmas sex,
Rutæ unciam semis,
Castorei,
Spicæ Indicæ ana drachmam unam.

Pulverisentur omnia grosso modo, & infundantur per decem dies in vini sublimati optimi libris decem. Destillentur lento igne in Alembico benè obturato, cui infundatur in petia
Ambræ cineritiæ,
Moschi Alexandrini ana drachma semis.
Servetur optimè, ne evaporet.

Omnes in universum corporis vires firmat, spiritus reficit, cor recreat, animi deliquia pellit, syncopas delet, vitales spiritus reficit, nec non calorem nativum languentem exuscitat.

ANIMADVERSIONES.

Insignis hæc compositio, pomposam illam *Elixieris vitæ Matthioli* compositionem longè superans, absque ulteriori correctione confici potest: Attamen *lignum Aloës* gummosum & odoratum, *Mastiche* item, *Moschus* & *Ambra*, in petia ligata Alembici rostro imponenda sunt, ac ultimò etiam prolecta *aqua vitæ Syrupo aliquo*, vel *Cinamomi*, vel *Citri*, aut *Iulepo Rosarum*, juxta modum nostrum in *animadversionibus ejusdem* edoctum, parato, ad saporis gratiam edulcoranda erit.

Cæterùm in assignato excessivo pondere *Salviæ* florum suspicor commissum esse vitium typographicum, nulla enim hujus *ad reliquas species & liquorem affundendum* est proportio: Meo judicio sufficiet unciam unam vel duas ad summum dictorum *florum* recepisse, leves enim sunt & ex uncia una ipsorum satis magna exsurgit quantitas.

AQUÆ CUM VINO.

Aqua Absinthii,
Agrimoniæ,
Betonicæ,
Cardui Benedicti,
Cinamomi,
Eupatorii Avicennæ,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Pulegii,
Salviæ hortensis,
Veronicæ.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Aqua Acetosæ,
Acetosellæ,
Agrimoniæ,
Anagallidis,
Angelicæ,
Artemisiæ,
Baptisceculæ,

Aqua

Aqua Betonicæ,
Betulæ arboris,
Borraginis,
Buglossi,
Bursæ pastoris,
Cancrorum cum sale Armon.
Caponis,
Cardui Benedicti,
Cardui B. Mariæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii,
Centinodii,
Chelidoniæ,
Cerasorum nigrorum,
Chærefolii,
Chamomillæ,
Cichorii,
Cinamomi,
Consolidæ regiæ,
Cornu cervi ex apicibus,
Corticum Citri,
Crassulæ,
Ebuli ex baccis,
Endiviæ,
Euphrasiæ,
Eupatorii Avicennæ,
Fabarum ex floribus,
Farfaræ,
Fœniculi,
Fragorum ex fructu,
Fumariæ,
Gentianæ ex radicibus,
Hederæ terrestris,
Hirundinum,
Hyssopi,
Ivæ artheticæ,
Lactucæ,
Lapathii acuti.
Lavendulæ,
Levistici,
Linariæ,
Lilior. convallium ex floribus,
Lilior. alborum ex floribus,
Ligustri florum,

Aqua

Aqua Majoranæ,
Malvæ,
Mellis,
Meliloti,
Melissæ utriusque,
Menthæ,
Nymphææ ex floribus albis,
Nasturtii,
Omnium florum,
Ononidis,
Papaveris utriusque,
Petroselini,
Pæoniæ ex floribus,
Pulegii,
Primulæ Veris ex floribus in pelliculis,
Picarum,
Plantaginis utriusque,
Portulacæ,
Prunellæ,
Rosarum utrarumque,
Raphani ex radicibus,
Roris Majalis,
Rorismarini,
Rutæ,
Salviæ utriusque,
Sambuci ex floribus,
Sambuci ex floribus & uvis,
Saxifragiæ,
Scabiosæ,
Scordii,
Sempervivi majoris,
Sempervivi ex sale Armoniaco,
Sigilli Salomonis,
Solatri,
Spermatis Ranarum,
Squamariæ,
Saturegiæ,
Spicæ ex floribus,
Taraxaci,
Tiliæ ex floribus,
Tormentillæ,
Tunicæ ex floribus,
Valerianæ,
Verbenæ,

Aqu.

Aqu. Veronicæ,
Violarum ex floribus,
Vitium lachrymarum,
Urticæ.

VINA MEDICATA.

Vin. Berberorum,
Cydoniorum,
Granatorum,
Ribium.

ANIMADVERSIONES
In Aquas destillatas simplices, cum, & sine Vino, ac Vina Medicata.

DE *aquis simpliciter destillatis* acturi, maximè necessarium fore judicavimus, ut paulò accuratius de illis, quàm in præsens ab Authoribus (eas duntaxat recensendo) factum est, & distinctius loquamur, eòque magis, quòd vel pauci vel nullus adhuc fuerit visus, qui de his quicquam dilucidè, quod animum veritatis & discendi avidum satiare posset, scriptis commendàrit. Proindè cùm non tam ex *vegetabilibus*, quàm *animalibus* & *mineralibus aquæ* simpliciter destillari præcipiantur, uno autem & eodem destillandi modo commodè & dextrè perfici nequeant, præstat ut *singula regna* sigillatim, quantum experientiâ edocti sumus, paululùm percurramus. Sit autem *minerale regnum*, quod respectu reliquorum fixiora imò fixissima subjecta habet, primum, in quo non pauca reperiuntur, quorum substantia integra, licet in basi fixa dici mereantur, partes tamen habeant nonnullas volatiles, quarum virtutes prægressâ quidem fermentatione, aut reiteratâ cohobatione, simplici & communi per Alembicum destillatione ex parte, vel etiam totaliter pelli queunt; in quorum numero *Vitriolum* non infimum locum obtinet, *Alumen* item, quod ferè totum Alembicum transit, item *Nitrum* competenti vehiculo sociatum, utpotè *Mannâ*, *rore majali* vel *aquâ pluviali*, *&c.* Simpliciter autem hæc & similia sine prægressa competenti digestione, aut reiteratâ cohobatione, vel analogi menstrui affusione, destillationi commissa, (quod communiter in *compositionibus aquarum antecedentibus* factum esse observavi,) non est, quòd nobis quicquam de virtutibus eorum promittamus. *Metalla* verò, *lapides* & *gemmæ plurimæ*, quæ quam ineptè & perperam destillationibus in cucurbita vel Alembico, affuso insuper liquore perficiendis, committantur, quilibet agnoscet, qui eorum naturas & proprietates aliqualiter perspectas habet, aut experimentum facere non gravabitur; Et posito, non autem absolutè & universa-

liter concesso, *metalla*, nec non *lapides preciosi candefacti*, inque *liquore* extincti, communicarent quandam virtutem extinguenti liquori, non propterea, quantilla etiam illa sit aquæ communicata, & nil aliud nisi particula *metalli* vel *lapidis soluti* esse potest, destillata per Alembicum transcendet, sed in fundo cucurbitæ, etiamsi centies affuso liquore destillaretur, residua manebit; quippe quòd clarè & perspicuè demonstrant *solutiones metallorum & lapidum preciosorum*, item *Margaritarum*, *Coralliorum*, *&c. aquis corrosivis* peractæ, quæ quoties etiam à suo menstruo solvente per destillationem liberentur, non solùm integrè in residuo maneant, sed utplurimum solventis menstrui *acorem*, aut *sal acidum*, iis associatum, & in aliud ens conversum, secum retinent, non nisi ignis violentiâ separabile, cum destructione autem (exceptis *metallis*) rei vel *lapidis dissoluti*.

Hoc breviter absoluto, *animale regnum* succinctè etiam & breviter percurramus, in quo quidem plurima nobis suppetunt notatu digna, Medico insuper scitu necessaria, nisi & illa ipsa cauta esse debeant quibusdam malevolis adeòque studio plurima silentio transilientes, *carnes saltem animalium*, quæ in hac classe multoties, destillationi concinnantur, utpotè *capones*, *hirundines*, *&c.* paucis examinemus, ubi primùm de natura vel proprietatibus *animalium*, an nimirum fixa sive volatilia sint, quædam examinanda occurrunt, quæ nisi exquisitè cognita sint, nil proficui effecerimus. Non loquor autem in præsens de *vivis animalibus*, de quibus supra, sed de *mactatis salutiferis & eorundem carnibus*, *ossibus*, *sanguine*. *&c.* quæ cuncta volatilia esse deprehendimus, ita tamen, ut violentiorem ignem desiderent destillationi commissa; quàm quædam *vegetabilia balsamica sulphurea*, propterea nil quicquam illis, sive cum aqua fortiter coquantur, aut per se assentur, & vel totaliter etiam exsiccentur, de viribus vel essentia eorum detrahatur, sed *humiditas* saltem *elementaris* exhalat, donec violentiori igni admota, ex integro comburantur, sic tota eorum substantia ferè avolat, relictâ *pauculâ terrâ* mortuâ inutili; sed de his fusiùs in *animadversionibus super appendicem classis decimæ quartæ*, quas Lector consulat. Quibus ita se habentibus, experientiâ teste, quid nobis promittimus per simplicem destillationem, affuso insuper liquore, ex illa vulgò tradita, à vapore exhalante, aquea humiditate omni virtute carente? Quis enim, ut sese saturare possit, aut vires collapsas restaurare, *vaporem aqueum*, coquendo à carnibus exhalantem appetit, non verò *carnes ipsas*, vel earum *juscula nutritiva*? Et quamvis nonnulli asserant, quod vapor quorundam eduliorum, *panis* nimirum *recentis*, *carnis assatæ*, *&c.* macie & marasmo consumptos restauret & nutriat, id tamen & veritati & experientiæ repugnat. Nam si hoc verum esset, consultius foret, uti superiùs etiam innui, *crudis* vesci

carnibus,

carnibus, quàm *coctis* & *assatis*, *vapore nutritivo spoliatis*, aut in Alembico vel cucurbitâ suo capitello munitâ illa semper coquere, & vaporem unà cum *carnibus*. cùm coctis, tum assatis asservare, & nutritioni accommodare, sed cachinno digna hæc sunt: Vellem, ut qui pertinaciter antiquorum tradita defendere nititur, experimentum faceret, *carnes* sive *caponum*, sive aliorum *animalium*, in balneo fortiter coquat, ad totalem etiam earundem exiccationem, & experietur, quam insignem scilicet *aquam nutritivam* & *confortantem* adipisceretur, quam sibi servet; nos verò *carnibus coctis* & *pane*, si sani & incolumes, vel *jusculis* aut *gelatinis* eorum, si à morbo aliquo diuturno debilitati & exinaniti fuerimus interim spreto eorum vapore, vescemur. Et ut verba ad compendium referam, quæ supersunt de *animalibus* & illorum destillationibus, ex superioribus nostris *Animadversionibus classis undecimæ super Trochiscos*, item *super Balsamum embryonis*, *aquam caponis*, & *hirundinum* factis, peti possunt.

Transeamus jam ad *tertium illud regnum vegetabile*, quod quàm diversas & multifarias habeat species, & quam exactâ cognitione opus sit iis, qui eas dextrè destillare velint, ne *cortices nucleis* præferant, vix sufficienter describi, nec universalis destillandi modus assignari potest, quo cuncta *vegetabilia* dextrè destillari queant, ut *aquæ* ex illis prolectæ, verè eorum virtutes æmulentur: Quædam enim ipsorum ità nata sunt, ut affuso liquore, ceu vehiculo, in quem virtutes deponant, destillata, potiorem suam essentiam & virtutes unà cum sapore & odore per Alembicum transmittant, ac insipida in residuo remaneant, solo *sale fixo* (quod operæ precium est asservare,) si ulterius crementur, aut in cineres redigantur, prægnantia, ex quorum numero sunt, *Cinamomum*, *Caryophylli*, *Anisum*, *Carvum Fœniculum*, *&c.* Quædam verò duntaxat odorem rei destillatæ repræsentant, non verò saporem, in quorum serie amara & dulcia deprehenduntur, utpotè *Absinthium*, *Opium*, *Tanacetum*, item *Rosæ*, licet eorum *olea destillata* aliquali ipsorum sapore imprægnata sint, non tamen æquè manifestè, ac superiorum prædictæ *aquæ*, quod ipsum non levem dubitandi ansam præbet, an nimirum similes *aquæ* utcunque odoriferæ integris dictarum *plantarum* viribus ditatæ sint. *Tertium genus vegetabilium* similibus destillationibus per Alembicum affuso liquore, planè inhabile & ineptum est, eò quod hujus generis *vegetabilia* jam denominanda, neque saporem, neque odorem (quo nonnunquam vel penitus destituuntur, aut vix sensibili imbuta sunt) proprium in destillatione fundant, sed *aquam duntaxat* vel *humiditatem insipidam*, communi similem, omni virtute expertem, ex. gr. *Fructus complurimi dulces* & *acidi*, utpotè *Berberes*, *Ribes*, *Myrobalana*. *Pruna*, item *succus Liquiritiæ*, *saccharum*, *mel*, non paucæ *radices*, *herbæ*, *flores*, *semina*, *ligna*, *gum-*

gummata, *&c.* Horum enumeratorum & similium nullum, uti dictum, nec saporem, nec odorem proprium, nisi fortè exiguum & vix perceptibilem, neque etiam, (quod in *purgantibus* sive *catharticis* manifestissimum est,) virtutes proprias *aquæ destillatæ* impertitur. Porrò ex *herbis* aut *radicibus*, aliisvè *vegetabilium speciebus*, *vi adstringente manifestissimâ ac stypticâ præditis*, utpotè, *Tormentillâ*, *Bistorta*, *Sanguisorba*, *radice acetosæ*, *flor. Balaustii*, *Prunis sylvestribus succis Acaciæ*, *Hypocistidis*, *&c.* nec tantillum dedictis eorum virtutibus destillatione cum liquore affuso, exprimi ac elici potest; remanentia autem eorum terrestrior à destillatione, adstrictoriâ virtute quàm maximâ pollet, quâ aqua ab iis destillata penitùs destituitur. Atque adeò in vanum laborant, & cribro aquam hauriunt, qui ex similibus *rebus adstringentibus*, curiosâ licet solertiâ destillatis, singulares *aquas stypticas* sibi pollicentur. Quæ cùm revera ita se habeant, non iniquè aut sine ratione in plurimis antecedentibus compositionibus, quantum in conglomerata illa & sæpiùs perperam congesta, ingredientium farragine fieri potuit, eò respexi, ut vires integras in *compositis* conservarem, cùm *aromaticalium* & *balsamicorum*, tùm aliorum *vegetabilium*, ac ipsorum etiam *animalium*. Et quilibet ex præmissis facillime cernet, quod haud prudenter, & sine omni naturalium rerum verâ cognitione & scientiâ cuncta cùm *mineralia*, tùm *animalia*, & promiscuè etiam omnis generis *vegetabilia* & *marina*, uni & quidem simplici destillationi, in *M. balneo*, *arenâ* vel *vesicâ*, affuso liquore peragendæ, concinnentur. proindè necessum erit, ni posteris etiam ludibrio exponi velimus, ut penitiùs rerum essentias & naturam pervestigemus, ac studiosè observemus, quarum rerum virtutes per simplicem lenemque, quarum per aliam artificiosam & violentiorem *destillationem* & *ignem*, ad totalem illarum *combustionem* nimirùm, & quarum etiam per *extractiones* & *decoctiones* potiùs virtutes ac essentiæ elici, quæque etiam crudè vel in substantia, nutritionis & confortationis, vel etiam alterius intentionis causâ assumi possint, ne in tot præcipitemur inexcusabiles errores, nulló modo continendos; cùm si dextrè & debitè operemur, in proximi salutem, sin secus, in ejus detrimentum & interitum vergat.

Posito hoc discursu generali de *tribus simplicium regnis*, & eorum contentorum naturis, incumberet nobis, ut etiam adjiceremus, quâ ratione singula artificiosè & dextrè destillanda sint, ut eorum *aquæ*, *spiritus*, & *oleo destillata*, propriarum rerum, è quibus prolecta, virtutes ac vires referant, iisdemque abundantur prægnata sint. Verùm hæc non exiguum judicii acumen postulant, sed verùm, longâque experientiâ edoctum Philosophum: Et cùm fortè hac in parte unicuilibet, & quidem in præsens, ubi brevitati studeo, satisfacere nequeam, præsertim in *minerali regno*, quod totam Chymiam involvit,

volvit, ac brevibus coërceri & perſtringi non patitur, idcircò illud (ſaltem *quoad mineralia*) mihi in aliud tempus, DEO dante, ubi experientia rerum magiſtra plura ſuppeditabit, eaque realia, vera & digna, reſervo, additurus tamen pauca, anſâ arreptâ & materiâ ſuppeditante in ſequenti *Mantiſſa*. *Animalia* quod ſpectat, de his ſufficienter actum eſt in *Animadverſionibus ſuper appendicem Claſsis decimæ quartæ*, *aquam item hirundinum*, *& cornu cervi philoſophicè præparatum in ſequenti Mantiſſa*, ex quibus qualiter & quomodo deſtillanda, aut alio modo virtutes ex iis eliciendæ ſint, dilucidè patet. Reſtat nunc, ut *vegetabilia* paulò penitius perveſtigemus, atque genuinos & faciles eorum deſtillandi modos, ſi deſtillationi apta ſint, inferamus: Pro quorum meliori dilucidatione, diligenter & penſiculatè ruminentur ea, quæ ſuperiùs paulò de differentia *vegetabilium* inculcavimus, item quæ de *vegetabilium* quorundam deſtillatione & reſolutione in *Animadverſionibus ſuper aquam aſthmaticam hujus Claſsis*, nec non quæ de *eſſentiis aut ſpiritibus vegetabilium in Animadverſionibus earundem ſequentis Mantiſſæ* innuimus, in quibus non ſolùm, qualia *vegetabilia* huic vel illi deſtillationi apta vel inepta, quæque *extractionibus* aut *decoctionibus* potiùs, vel in ſubſtantia ut aſſumantur, accommodata ſunt, verùm etiam eorum præcipuæ & artificioſiores *aquarum deſtillationes* & *eſſentiæ* luculentiſſimè & ſatis clarè patent. Proindè ut ſimpliciſſimam ſaltem *aquarum ex vegetabilibus* deſtillationem, de qua ex inſtituto jam ſermo eſt, brevibus indigitemus, præſtat ut Chymicorum quorundam, *ſimplicium aquarum ex ſuccis, ſuo proprio ſale acuendarum, deſtillandi modum* ſub incudem etiam rectæ rationis & experientiæ revocemus: An nimirum tota *plantarum* virtus, *ſuccis deſtillatis*, cum reſiduo ex incineratis herbis prolecto *ſale* maritatis, implantata vel ſufficienter impreſſa ſit? & ex quibuſlibet *plantis ſuccus* exprimi poſſit: An ſufficienti & competenti in quantitate, *ſal* ex reſiduis ſaltem à deſtillatione *plantis* elici, ut debito & proportionato pondere *aquis & ſuccis ſtillatis*, jungi queat: Et tandem an ea in quantitate, quâ exiguntur, & à vulgo expetuntur *aquæ* hâc normâ ſufficienter deſtillari poſſint. Quæ neceſſaria requiſita ſuis certè non carent difficultatibus haud exiguis. Præ primis plurimæ *plantæ & herbæ, ſiccioris & balſamicæ naturæ*, ita natæ ſunt, ut non ſolum exiguam *ſucci* portionem, imò aliquando nullam omninò, utut fortiſſimè ope torcularis premantur, verùm etiam illum ipſum *ſuccum* (ſi quem præbent) odore tàm fragranti, quàm *planta* antea pollebat, imbutum, minimè ſuppeditent, reſiduæ verò à preſſura *plantæ* etiamnum humidæ, & odore & virtute propriâ uberrimè prægnantes remanent, atque ideò hæ ſaltem *odoriferæ ſicciores, & balſamicæ herbæ*, hoc deſtillandi genus planè reſpuunt, alioque modo tractari, & liquorem ſibi affundi, vel ſtatim *ſequenti ſimplici deſtillationi* in

ſubſtan-

ſubſtantia committi exoptant. Porrò ex *floribus* quibuſcunque, paucis exceptis, quorum *aquæ* tamen frequenter expetuntur, vel nullus omninò, vel exigua *ſucci* quantitas, iiſque totus mucilaginoſus exprimi poteſt, remanentibus *floribus* viribus integris adhuc præditis, niſi quòd quidam ſuâ fragrantiâ, quâ antea pollebant, per contuſionem in mortario penitùs etiam priventur, & neque *ſuccus* ab iis expreſſus, neque *flores relicti* odorem proprium, ſed ingratum veluti fœtorem ſpirent. Quæ autem paulo *humidiores* vel *ſucculentiores plantæ*, & ad *ſuccum* exprimendum aptiores, illæ ipſæ etiam vel *balſamico & fragranti odore* præditæ, vel *inodoræ & terreſtriores* ſunt: *Illæ* ſi exprimantur, earum *ſuccus*, uti ſuperius etiam dictum, tantâ fragrantiâ non gaudent, ac reſiduæ à preſſura *plantæ*, idcircò & harum tota ſubſtantia deſtillationi commiſſa, *aquam* ſuppeditabit majoribus viribus præditam, quàm ſi ex ſolo *ſucco* deſtillata eſſet: *Hæ* verò *inodoræ* ſive integræ vel in ſubſtantia, ſive earum *ſuccus expreſſus* deſtillationi adaptetur, potiores tamen earum virtutes in reſiduo concretæ remanent, & *aquæ* ipſarum *elementarum* potiùs indolem, quam ſingulares virtutes ſapiunt. Hinc patet, quòd *aquæ hæ* in genere ex *ſuccis* deſtillatæ, licet proprio ſuo *ſale* maritatæ ſint (qua in re tamen non leve obſtaculum ſeſe offert, uti ſequetur;) viribus nativis & integris tamen truncatæ proſtent.

De *ſale* addendo & *aquis deſtillatis* admiſcendo, non exigua etiam difficultas eſt; Nam *plantæ humidiores* & *ſucculentiores* copiosè *ſuccum* & *aquam* ſuppeditant, ex reſiduo autem & remanentibus à preſſura ſive deſtillatione tanta copia *ſalis* extrahi nequit, ut in competenti, quâ exigitur quantitate, *aquis deſtillatis* jungi poſſit; Sat magna enim quantitas *herbarum* communiter requiritur ad *unciam unam* vel *alteram* conficiendi *ſalis*, ſuntque *plantæ* quædam ita conſtitutæ, ut vix ſenſibilem *ſalis fixi* præbeant particulam, utpotè *Helleborus*, item *lignum ſanctum*, ex quo niſi ſingulari artificio *ſal fixum* extrahatur, vix quicquam illud calcinando vel in cineres redigendo elicietur: Adeoque ridendi ſunt illi, qui ſæpenumerò vix ex *dimidia* vel *libra una ſpecierum*, peractâ aquæ deſtillatione aut extractione *ſal* extrahi, illudque *aquis deſtillatis* vel *extractis* jungi præcipiunt: Unde neceſſum eſt, ubi *ſale proprio aquæ deſtillatæ* prudentiſſimè quidem & dextrè acui jubentur, ex majori *plantarum* copia (præſertim ſi ſucculentæ fuerint,) quàm quæ à deſtillatione reſidua eſt, *ſal purum* eliciatur, tandemque *aquæ ſuæ propriæ* in competenti quantitate adunetur, nimirùm ad ℔ *j aquæ* addendo *drach. ij* vel *iij ſalis*: Hunc autem *ſalem*, ſi prius proprio à *planta oleo deſtillato* (*drach. ſs*, vel etiam *drach. j olei deſtillati* ad ℥ *j ſalis*) imprægnare, & in phiala ſpatio aliquot dierum lento cinerum calore circulari & exactè uniri, tandem unita *aquis* jungi volueris, *aquas* efficies, quæ *eſſentiæ*, uti vocant, *quintæ* nomine

divendi possunt, viribusque integris *plantarum*, ex quibus elicitæ sunt, uberrimè prægnantes.

Tertium quæsitum est, quod licet *Officinarum simplices aquæ destillatæ*, ob copiosam *aquæ fontanæ* affusionem minimè arrideant, & nullius ferè efficaciæ sint, maximè quæ ex frigidioribus *plantis* paratæ, ex *succis* tamen *solis*, si destillandæ essent, tantâ copiâ, in qua nunc à vulgo, imò Medicis ipsis desiderantur, præsertim ex paulò naturâ *aridioribus plantis*, vix ac ne vix quidem sufficienter parari possent, etiamsi Pharmacopœi solis *aquarum destillationibus*, & non aliis rebus operam suam occuparent; accedit quòd hodierno die tàm vili precio *aquæ destillatæ* ex Officinis petantur, ut si accuratè & dextrè, sive ex *succo*, sive, uti sequetur, ex *tota planta*, suo *sale* ritè acuatæ confici deberent, ne *carbones* ad destillationes necessarios, multò minùs *plantas* illo ære comparare sibi possent Pharmacopœi, ne dum ut debitum pro labore ferrent præmium.

His fundamentis nixus, non suspicor ullum fore, qui non plenariam de *aquarum destillationibus* informationem excerpere, & *vegetabilia* huic vel illi intentioni apta sibi seligere possit. Ultimum nunc est, ut *simplicium aquarum* communissimum destillandi modum, qui nobis arridet, parumper indigitemus: Perplacet autem præ cæteris simplicium aquarum destillandarum modis, (si ritè & debitè confici debent, & debito ære persolvantur,) is simplicissimus, qui etiamnum mulierculis familiaris est, & in *cucurbita plana & humili suo capitello munita*, quam super arenam vel sabulum madefactum, sub quo ignis carbonum accensus, collocant, eidemque *herbas* contusas vel conscissas absque *aquæ simplicis* affusione immittunt, peragitur.

Hic modus, licet communissimus, non tamen ridendus vel spernendus est, ob diversas rationes: Etenim quò magis sublimia *aquæ* petere, aut in altum elevari debent, eò minùs de partibus rei destillandæ fixioribus (quibus sanè non exigua vis & efficacia operandi attribuenda,) præsertim *herbarum quarundam frigidiorum*, secum rapiunt. Quem modum, si Pharmacopœi solertiores imitari, vel juxta eundem paulò artificiosius similem destillationem instituere vellent, suaderem ut *plantas*, quas sine additione *aquæ simplicis* destillare intendunt, concisas minutim retortæ vitreæ & humili immitterent, & ex illa in M. B. vel quod melius *segmentis lignorum humidis* locata, subligato annulo plumbeo, qui retortam deprimat, quam violenter etiam in tali destillatione poterunt, *plantas* ad siccitatem usque destillarent; Qui modus equidem in *plantis succulentis* maximè locum habet. Si autem *herbæ* (de *floribus* aliisque eadem ratio est,) aridiores fuerint, illæ nonnihil vel *vino*, vel *aquâ simplici* prius humectandæ sunt. Verùm enim verò qui in arte destillatoria probè versati sunt, & gradus ignis dextrè regere sciunt, illi *in retorta vitrea*

trea loricata igne aperto moderato, hanc herbarum & plantarum, (sive succulentarum, sive paulò aridiorum,) destillationem faciliùs minori cum labore, & laudabiliùs peragere possunt, modò observent, ut furnum habeant, aut sibi exstruant satis altum, ne retorta, cui *herba destillanda* inest, igni proximè adhæreat, sed quantum fieri potest, remota ab igne, in altum collocetur, & supra retortam furnus etiam claudatur, relicto foramine vel spiraculo in medio, ut in destillatione spirituum mineralium aliàs moris est. Atque *hâc simplici destillatione* non solùm partes *sulphureæ*, sed & fixiores (impropriè terrestriores dictæ) ex plantis ascendunt, & *aquas* nobilitant; quas tamen si adhuc efficaciores reddere, aut proprio ipsarum *sale* acuere animus est, ex residuis à destillatione *plantis*, aliisque adjectis, (si hæ non suffecerint) mediante calcinatione *sal* confici, & illis debito & competenti pondere jungi potest. Juxta eundem modum etiam *olea* ex *Aromatibus* nonnullis commodè destillari possunt, nimirum irrigando priùs *Aromata* pauculo *vino*, postea igne paulò intensiori, quem maximè hic ipse destillandi modus ferre poterit sine ambustione tamen rerum destillandarum procedendo: plura quæ supersunt, de *oleis destillandis vegetabilium* monenda, in sequenti *Mantissa*, & sub proprio titulo patebunt.

Hæc sunt quæ paucis de *destillationi vegetabilium* in genere annotare volui, è quibus, quæ ex præcedentium *compositionum* ingredientibus destillationi apta vel inepta, & quibus *aquis destillatis* consultum sit ex residuis paratum *extractum* addere, quæ denique *decoctionibus* vel *essentiis* parandis potiùs quàm destillationibus accommodata sint, clarè satis patebit.

Reliqua jam adhuc sunt *vina medicata* (quæ non nisi analogicè hoc nomine veniunt; sunt enim tantum *succi vegetabilium* cum modico *sacchari* decocti, vel crudè asservati:) quæ qualiter exprimere & sine corruptione asservare oporteat, Pharmacopœis satis superque notum est, idcircò ipsorum præparationem intactam relinquens, hoc saltem moneo, scilicet cùm talia *vina medicata* destillationibus planè non accommodata sint, ea imposterùm destillationi submittenda non esse, uti quidem in hoc Dispensatorio sæpiùs, verùm prorsus inutiliter & perperam factum esse video.

ACETUM DE LITHARGYRO.

℞. Lithargyri subtilissimè triti libram unam,
Aceti fortissimi libras duas.

Stent simul in infus. per tres vel iiij dies, sæpiùs interdiu agitando. Post macerationem residere finito, & clarissimum reservetur pro usu.

IN perpoliendа cute & ulceribus humidis, fœtidis & malignis exsiccandis magnificus ejus usus. Cum oleo Sambuci vel Violarum

commixtum in serpigine, herpete & inflammativis doloribus magno cum commodo applicatur.

ACETUM SCILLITICUM.

Scillæ præparatæ laminas inter corticem & cor medias, acu lignea filo consutas, tanto intervallo ne se contingant, siccabis in umbra dies quadraginta: postea concisam cultello ligneo libram unam dies alios quadraginta insolabilis in aceti boni (videlicet albi antiqui) libris octo, in vase vitreato stricti orificii benè obturato; postmodum colabis & uteris. *Nicolaus* sumit

Scillæ pane involutæ, & in clibano assatæ seu coctæ, libram unam semis,

Aceti acerrimi libras septem, ac in vase vitreato per dies quadraginta insolat,

Si verò accelerare cogeris, sepeli vas in calido cinere, vel sabulo, non repentè, sed paulatim, horarum aliquot spatio intercedente.

CUm aceti hujus vires sic bellè describat Galenus, ideo ejus textum huic loco inserendum meritò duximus qui sic habet. Acetum scillinum, quo omnes Imperatores usi sunt, ab ipsius Auctore fertur quicunque hoc utatur, longæ vitæ fore, & ejus extrema integra usque ad finem permansura. Et ipse quidem Samius senex hujusmodi extitit: quantum enim temporis vixerit, haud ignoras, de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicavit: cumque hoc medicamento uti incepit, quinquagesimum annum natus erat, & usque ad centesimum decimum septimum vitam produxit integer, & nulla unquam adversâ valetudine tentatus. Hæc sanè medicamenti author disseruit, quòd fortasse vir Philosophus erat, mentiri nesciens. Nos verò viri hujus fidei periculum fecimus, ac firmam constantemque hujus medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam montanam libræ unius ponderis, & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere, atque obturare, ac per triginta dies in caniculæ caloribus, ut maceretur, permittere: deinde Scillam extractam exprimere. Id genus aceti parum manè sorbeto.

Tibi autem hæc evenient, ut ne faucium orisque partes unquam remollescant, os ventriculi benè valebit, facilè spiritum duces, vox rectè habebit, oculi acutissimè cernent, aures in officio manebunt, nullusque flatuosus vapor in ventre unquam excitabitur, nullum viscus suspensum erit, & benè spirans, benè coloratus deges. Ad civilia negotia rectè affectus, non acidum non salsum ructabis, si aliquid aceti hujus assumpseris: & jejunus ut assumas præcipio, septemque postea stadia deambules, ita enim dissolvetur. Hoc aceto qui utitur, in victu

quamvis

quamvis licentiosus esto: omnia enim cibaria conficiet, & à nullo unquam offensam patietur: neque valdè implebitur, sed in melius proficere videbitur. Nihil supervacui in corpore residebit, non flatus, non bilis, non stercus, non urina, sed omnia facilè excernit atque educit. Alvus lubrica omnino est, totiusque corporis purgatorium medicamentum, etiamsi in ossibus sordes inhæreant. Item Phthisicos ab omnibus deploratos hoc medicamento sanitati restitutos novimus, Morbo Comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla non redierit: incipientem verò ac novum perfectè discutit, neque reverti ampliùs hunc affectum permittit. Ad podagras præterea, & articulorum morbos, jecoris, lienisque duritiem vehementer facit; Et particulares quidem aceti Scillini effectus hi sunt, Communes autem quàm plurimi: quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum, sanitatis integritatisque causâ, tibi tradidimus. Galenus.

ACETUM THERIACALE.

℞. Rad. Chelidonii majoris unciam unam semis,
Angelicæ,
Ostrutii,
Gentianæ,
Bistortæ,
Valerianæ,
Pimpinellæ,
Dictamni albi,
Carlinæ,
Zedoariæ ana drachmam unam,
Plantaginis majoris dachm. unam semis,
Fol. Scordii,
Cardui Benedicti,
Dictamni Cretici ana pugillos duos,
Cortic. & sem. Citri ana drachm. unam semis,
Granorum Juniperi drachm. duas,
Nucleor. Nucum Juglandium uncias duas,
Santali citrini drachmam semis.

Infundantur omnia in sufficienti quantitate aceti Rutacei, ac sic simul in vitro probè clauso infusa permaneant.

Morbis venenatis auxiliatur, putredinem humorum arcet, sudores prolicit, pestilentis luis contagia dissipat: præsumptum ab infectione corpus tuetur, ac peste correptos tàm internè exhibitum, quàm forinsecus arteriarum & cordis regioni superimpositum, plurimùm reficit ac recreat.

Prostant apud nos etiam alia Acetorum medicatorum genera; *Utpotè*

Acetum calendulatum ex floribus,
Destillatum,
Lavendulatum.
Nucum ex nucleis,
Papaveris erratici ex flor.
Rosarum ex flor. rub.
Rubi Idæi ex fructibus,
Rutaceum,
Sambucinum,
Simplex,
Tunicæ ex floribus rubris.

ANIMADVERSIONES
In Aceta omnia, tum Simplicia, tum Composita.

DE *Acetis* cùm *simplicibus* tùm *compositis*, non est quod multa inferam, cum simplici duntaxat viâ parata sint, ob id etiam minus erroribus referta, multis autem aliis præstantiora sunt. Inter hæc *Acetum Lithargyri* est extractio *salis Saturni* vel *Plumbi*, quod ipsum cùm per se, tum aliis commixtum in plurimis affectibus utiliter usurpari potest.

Acetum scilliticum ego maxumi facerem, si secundum mentem & authoritatem Galeni paratum esset, nimirùm sinè præcedenti *assatione* vel *coctione scillæ*, utpotè quæ non tàm præparatio, quàm destructio ejusdem est, quam etiam in *Lohoch de Scilla Galeni* aliquot rationibus improbavi; nunc verò, cum expressa Galeni authoritas sese offerat, quod *cruda scilla cum aceto extracta* tanto cum emolumento fuerit usurpata, illam ceu planè inutilem totaliter rejicio, & quidem meritò. Etenim *assatione* vel *coctione hâc inutili* nihil aliud efficitur, quàm quod subtiliores & penetrantiores *scillæ* partes prorsus annihilentur.

Reliqua *Aceta composita* & *simplicia*, simplici infusione & digestione parata laudo, quæ ipsa tamen efficaciora & longè durabiliora evaderent, si loco *aceti simplicis*, *acetum destillatum* substitueretur, quod cùm majori vi penetrandi & extrahendi pollet, nec tàm citò, uti *aceta simplicia*, corrumpitur, sed semper integrum & incorruptum persistit, ita ut labor hic, qui in ejusdem destillatione impenditur, ratione dinturnioris integritatis insigni lucro recompensetur.

MEDI-

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XVI.

Complectens

OLEORUM COCTORUM ET EXPRESSORUM SERIEM.

OLEA COCTA.

OLEUM ABROTANI.

℞. Abrotani recentis incisi & contusi libram unam.

Pone in vase vitreo, & affunde olei veteris clarissimi libras tres, & macera ad Solem, aut in aliquo loco calido per dies tres; deinde in duplice vase coque, & abjecto Abrotano recens injice, atque iterum tribus diebus macera: postea simili modo coque, & exprime; tertiâ vice recens Abrotanum denuò injice, macera quoque, cola & usui reserva.

Adhibetur ad producendos pilos, & eorum defluvio cum Ladano & Ursi pinguedine glabris locis illinitur.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Olei Omphacini libras tres,
Comar. Absinth. Pontici,
Succi ejusdem ana uncias quatuor,
Rosar. rubear. unciam semis.

Macerentur per triduum ad Solem, aut in loco aliquo calido, deinde in duplici vase coquantur ad succi consumptionem: postea abjectis prioribus, recentia alia injiciantur, rursusque per triduum macerentur, deinde simili modo coquantur, & exprimantur, ita etiam tertiâ vice reiterentur.

Calefacit & refrigerata roborat, præsertim ventriculum, cibi aviditatem excitat, obstructa levat, lumbricos necat, frigidis ventriculi affectibus mirificè conducit, flatusque ibidem conceptos dissipat.

Etiamsi aleum Olivarum immaturarum, sive Omphacinum apud nos in Germania non paretur, quia tamen eodem in quibusdam compositionibus summoperè indigemus, ex Italia deportari, & in usum nostrum eâdem commoditate transferri posse existimamus, quâ hactenus oleum Olivarum maturarum sive commune comparavimus.

OLEUM ANAGALLIDIS.

Oleum Anagallidis paratur ut oleum Abrotani.

Præsentaneum remedium est variis puerorum doloribus; in infimo ventre exsuscitatis à flatulentis, sabulosis, biliosis & pituitosis, contentis, sive enematibus admistum injiciatur, sive exterius applicetur.

OLEUM ANETHINUM.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, ac oleo veteri claro, eodem modo, quo oleum Abrotani.

Anodynum est, tumores crudos concoquit, resolvit & laxat, somnum conciliat, rigorem febrilem spinæ & partibus nervosis accessionis initio illitum evincit, cephalalgiam mitigat, uteri duritiem emollit, menstrua provocat, vulvarum casus ferè omnes componit, acopis familiare, lassitudines discutit, dolores articulorum sublevat, venarum spiracula laxat, calefacit & emollit, nervis gratum, ac convulsionibus amicum.

OLEUM ARANEARUM

MINDERERI.

℞. Olei Nymphææ,
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,
Hypericonis uncias duas,
Folior. rutæ recentis & incisæ,
Flor. Sambuci recentium ana manipulum unum semis,
Aceti Rosacei,
Calendulæ ana uncias tres,
Aranearum pinguium & magnarum numero quadraginta quinque.

Decoquantur omnia simul in vase duplici ad humiditatis consumptionem, atque absumpto omni aceto, colentur & exprimantur. In hoc colato infunde rursus
Araneas pingues numero viginti quinque, ac adde
Camphoræ in spiritu Rosarum dissolutæ drachmam semis.

Dige-

Digerantur per horas duodecim in balneo Mariæ rorido, ad formam balsami essentificati vase probè munito, ac sine colatura postea reponantur ad usum.

PRoderit hoc oleum ad inunctionem arteriarum, in febre maligna petechiali, quin & ipsius cordis regioni potest inungi: Siquidem venenum evocat, nec febrilem accendit calorem.

VOluit Auctor supplere eo vices olei Scorpionum Matthioli, quod magno pretio venit, cùm Germania, & quidem benè, careat Scorpionibus.

BALSAMUM VULNERARIUM EJUSDEM,

℞. Terebinthinæ Venetæ unciam unam semis,
Olei Hypericonis unciam unam,
Gummi Elemi seorsim dissoluti quantum ad consistentiam sufficit,
Olei Ceræ destillati scrupulos duos.
Misce.

IN vulneribus recentibus, modoque inflictis ac adhuc calentibus, singulare remedium est, maximè telis eo madidis impositum.

OLEUM CHAMÆMELINUM.

Oleum Chamæmelinum sive Chamomillæ fit ex floribus Chamæmeli, & oleo veteri claro. Siccentur flores in umbra viginti quatuor horis: deinde immittantur cum oleo in vas vitreum angusti oris benè obturatum, & per dies aliquot insolentur.

PHlegmones mitigat, moderatè resolvit, fluxiones cohibet vi suâ modicè astringente, ideoque colicis, articularis, cæterorumque dolorum initiis salubre est, lassitudines juvat, dolores sedat ac lenit, tensa laxat, febres discutit ac dissolvit, præsertim quæ stipatâ cute proveniunt: hypochondriorum tensionibus utile, capitis dolores levat, meatus namque laxat, vapores discutit, & acrimoniam temperat, acopum est & anodynum, ideoque non temerè injicimus initio colici cruciatûs, ut quæ sunt à flatibus distensa relaxentur, ac emolliantur.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Cortic. rad. Cappar. unciam unam,
Tamarisci,
Flor. Tamarisci,
Sem. Agni casti,

Cete-

Ceterach,
Cyperi ana drachmas duas,
Rutæ drachmam unam,
Olei maturi libram unam,
Aceti albi fortis,
Vini albi ana uncias duas.

Trita leviter coquantur in duplici vaſe uſque ad conſumptionem vini & aceti.

Lenis tumores duros ac ſcirrhoſos adjuvat, ejuſque obſtructionibus valdè eſt familiare.

OLEUM DE CASTOREO JACOBI DE MANLIIS.

℞, Caſtorei,
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Euphorbii,
Caſſiæ ligneæ veræ,
Croci,
Opopanacis,
Carpobalſami, aut Cubebarum,
Spicæ Nardi Indicæ,
Coſti ana drachmas duas,
Cyperi,
Schœnanthi,
Piperis Longi,
Nigri,
Sabinæ,
Pyrethri ana drachmas duas ſemis,
Olei libras tres,
Vini odoriferi libras duas.

Conſice ſic: Galbanum & Opopanacum in vino ſeorſum diſſolve, deinde reliqua omnia contuſa, cum oleo & vino coquito in duplici vaſe ad conſumptionem vini. Poſtea cola, ac diſſolutum & expreſſum Galbanum cum Opopanaco oleo affunde, & iterum coque ſufficienter, ac repone, ſæpiùs miſcendo in poſterum, ut Galbanum & Opopanacum in vaſis fundo ſubſidentia oleo commiſceantur.

Valet ad omnes nervorum & cerebri offenſas frigidas, tetanum, convulſionem, tremorem, ac paralyſin ſanat, rigores acerrimos & frigora febrium ſedat, ſpinæ dorſi illitum.

OLEUM

Oleum Cheyrinum Mesue.

Oleum Cheyrinnm fit ex Leucojis luteis, hoc est, Cheyris citrinis, & oleo veteri claro, ut oleum Chamæmelinum.

Calidum est temperatè, tenuat, lenit, ac digerit, suppositum dolores ex flatibus e materia frigida & pituitosa mitigat, ventris torminibus modicè succurrit; nervorum & juncturarum dolores levat, thoraci, pectori, vesica ac renibus confert, menses provocat, uterique suffocationi medetur, lumbricos interimit, partum facilitat, arthriticis demum ac resolutis auxiliatur.

Oleum Costinum Mesue.

℞. Costi amari uncias duas,
Cassiæ ligneæ veræ unciam unam,
Summitatum Sampsuchi uncias octo,
Vini libras duas,
Olei Sesamini libras tres.

Trita macerentur biduo, deinde coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

Vehementer calefacit, ideoque nervorum ex frigore injurias propellit, paralysi confert, nervos roborando, ventriculum, musculos, tendines, & ligamenta confirmat, & obstructa aperit, spinæ illitum febrilem rigorem mitigat, capillos tenaciùs affigit, ac mucoso humore canitiem accelerante consumpto, eam moratur.

Oleum e Croco Mesue.

℞. Croci unciam semis,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Aceti quantum sufficit ad macerandum diebus quinque,
Cardamomi drachmas quatuor semis,
Olei uncias novem.

Crocum & Myrrham diebus quinque macera, die sexto adde Cardamomum, septimo cum oleo coquantur igne lento ad aceti consumptionem.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsioni & uteri noxis confert, durities dissipat, nec non corpori colorem vividum præstat.

Oleum Cydoniorum.

℞. Cydoniorum non excorticatorum,

Succi eorundem ana uncias sex,
Olei Omphacini libras tres.

Omnia in vas vitreum obturatum immittito, & diebus quindecim insolato. Deinde horis quatuor coquito in duplici vase, colato & exprimito. In expressione carnem & succum renovato, rursum insolato, coquito & exprimito, id sic tertium iterato.

MElinum Dioscoridi dicitur, stringit & refrigerat, ad ventriculi & jecoris imbecillitates utile, ventrem totum inferiorem ac nervos laxos cogendo roborat, retentricem partium facultatem firmat, stomachum in vomitiones effusum in se cogit, ventri defluxionibus infestato, lienteria, diarrhœa ac dysenteria medetur, spinæ illitum & thoraci, sudores immodicos & diaphoreticos cohibet.

OLEUM DE ENULA

MESUE.

℞. Radicum Enulæ contusarum,
Succi ejusdem,
Olei Sesamini ana libram semis,
Vini odoriferi uncias tres.

Coquantur ad vini consumptionem: colatura servetur usui.

CAlefacit, tenuat, digerit, ob id affectibus nervorum, uteri & vesicæ frigidis prodest, febrium quoque rigori, & colo à flatibus dolenti medicatur.

OLEUM EX EUPHORBIO

MESUE.

℞. Euphorbii unciam semis,
Olei Cheyrini uncias quinque,
Vini odoriferi tantundem.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

HEmicranicis, cephalalgicis & lethargicis adhibetur, & naribus ad discutiendum vitium immittitur, epispasticis medicaminibus utiliter admiscetur; præstantissimum enim attrahendo est remedium in frigidis noxis, siquidem tenuium partium est, alopecias, & capillorum defluvia sanat, in coxariis inveteratis, ac profundis articulorum querelis ex alto evocandis, laudatissimum remedium, calidius & siccius oleo de Piperibus, ideoque non nisi vehementer frigidis vitiis adhibendum, in aurium tinnitu, sibilo, & hebetiore sensu ex frigiditate contracto, tepidum adhibet. Galenus 2. compos. medic. localium.

OLEUM

OLEUM FORMICARUM NICOLAI.

℞. Formicarum uncias duas,
Olei libram ſemis.

Macerentur æſtate ad Solem diebus quadraginta, poſtea excolatum oleum reponatur.

EO partes generationi dicatas ad venerem concitandam & impragnationem promovendam inungunt.

OLEUM HYPERICI.

℞. Flor. Hyper. ad maturitatem ſeminis ferè accedentium libram unam,
Olei veteris clari libras duas,
Vini odoriferi libram unam.

Macerentur tribus diebus ac noctibus: bulliant deinde in duplici vaſe, obturato orificio vaſis uſque ad conſumptionem vini; poſtea exprimantur, & recentium florum atque vini par pondus addatur; iterum macerentur, coquantur, & exprimantur, tunc etiam tertiò recentes Hyperici flores ac vinum admiſceantur cum
Terebinthinæ claræ libra una,
Croci ſcrupulis quatuor.

CAlefacit & ſiccat, eſſentiaque eſt tenuis, unde ad omnes dolores à frigido contractos adhibetur, & anodynum exiſtit, iſchiadicis præterea & varicibus utiliter adhibetur; contra dentium dolorem, podagram, chiragram, articulorumque dolores ſalubre remedium, nervorum puncturis & vulneribus efficax eſt, & illitu ac fotu convulſiones prohibet, ambuſtis cicatrices ducit, & vulnera glutinat.

OLEUM JASMINUM.

Fit ex floribus Jaſmini, & olei veteri claro, ut oleum Cheyrinum.

FRigidis affectibus non obſcurum adfert remedium, unde partibus calefactionem & relaxationem deſiderantibus utiliter exhibetur, Chamæmelino aut Cheyrino viribus proximum.

OLEUM IRINUM MESUE.

℞. Rad. Ireos libram unam.
Flor. ejuſdem libras duas,

Mace-

Macerentur in decoctione aliarum radicum Ireos quantum sufficit. Adde

Olei veteris libras duas.

Coquantur in duplici vase, & exprimantur, radicesque novæ cum floribus immittantur. Coquantur denuò & tertiò. Colatum servato, ac obturato.

Vim habet excalefactoriam & emollientem, roborat, tenuat, resolvit potenter, tergit, concoquit, maturat, & alta penetrat, convulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, quæ in thorace sunt & pulmone concoquit, asthmaticos juvat, tussim compescit, strumas dissipat, aliosque tumores duros hepatis & splenis, articulorum dolores & durities emendat: facit ad intestinorum tormina ac ilei cruciatus, naribus illitum destillationibus & ozænis medetur. Datur iis qui Cicutam, Coriandrum, aut Fungorum venenum hauserunt, præsentissimo Alexipharmaco.

OLEUM LIGUSTRINUM MESUE, Sive CYPRINUM.

Oleum Ligustrinum, quod Arabes de Alcanna vocantur fit ex floribus recentibus Ligustri florente vite, aut paulo post, & oleo veteri clarissimo ad modum olei Chamomillæ.

ARabibus de Alcanna dicitur, nobis Ligustrinum, quòd ex Ligust. flor. fiat. Calefacit & moderatè astringit, emolliendi vim habet, vulvæ ac nervorum affectibus subvenit, pleuritic. opisthotonicis, & anginâ laborantibus succurrit, capillos à canitie vindicat.

OLEUM LILIORUM ALBORUM SIMPLEX.

℞. Flor. Lilior. albor. abjecto quod Croceum est, libr. unam,
Olei veteris libras tres.

Macera & insola per dies octo, flores exemptos benè exprime, atque alios impone, ita tertium fiat, cola & serva ad usum. Nonnulli in tertia infusione flores relinquunt.

DIcitur & Crininum, Lilinum, ac Susinum: resolvit, digerit, concoquit, dolores à frigore, thoracis, ventriculi, coli, uteri, renum, vesicæ, & nervosarum partium sedat, lenit, mitigat, convulsionibus prodest, colicis item doloribus inunctum aut suppositum confert, utile est uteri cumprimis ac muliebribus malis, ejus præclusiones & durities solvens; gravidis ad facilem partum auxilio est, ulcera capitis manantia, furfures, varos, fervidasque eruptiones sanat, vibices, cicatricesque celerrimè ad colorem reducit, & omnem inflammationem cum vitellis ovorum inunctum rarefacit.

OLEUM

OLEUM LILIORUM ALBORUM

COMPOSITUM MESUE.

℞. Flor. Liliorum alborum uncias novem;
Mastiches;
Calami Aromatici,
Costi,
Carpobalsami ana unciam unam,
Caryophyllorum,
Cinamomi ana unciam semis,
Croci drachmas tres.

Omnia præter Liliorum folia in aqua sufficiente viginti quatuor horis macerentur, deinde paululùm coquantur, & additis Liliis oleíque veteris libris duabus aliquantulùm bulliant. Tunc omnia injecta in vas vitreum insola dies quadraginta: pòst calatum & benè obstructum reponatur.

OLeum Liliorum alborum compositum ab aromatum admixtione m, longè præstantius simplici oleo antecedente, atque ob id frigidis noxis opportunius existit.

OLEUM LILIORUM CONVALLIUM.

Fit ex floribus Liliorum convallium & oleo veteri claro, ut oleum Liliorum simplex.

SPasmaticis, convulsis ac tremulis auxilio est, frigidis nervorum noxis succurrit, puerulorum termina mitigat.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM SIMPLEX.

℞. Lumbricorum terrestrium libram semis.
Probè laventur in vino, deinde immittantur in olei Rosati Omphacini libras duas, vini uncias duas.
Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

ANodynum est, cujus fotu nervi recreantur, ut quotidiè in nervorum vulneribus, eorundemque resolutionibus experimur.

OLEUM LUMBRICORUM

COMPOSITUM.

℞. Ol. Lumbricorum (ex lumbricis modò in oleo suffocatis, qui in cœmiteriis collecti fuêre) recentioris uncias tres;

Ol. florum Hyperici uncias duas,
Vini optimi uncias quatuor.
Fiat decoctio ad consumptionem vini.
Huic oleo adde
Spir. rorismar. vel ejus loco ol. stillat. ejusdem, scrup. unum.
Misce, servetur ad usum.

QVia oleum lumbricorũ simplex quibusdam non parum suspectum videtur, ideò compositum ejusdem substituere volumus, quod ad supradicta majoris efficaciæ compertum habemus.

OLEUM MANDRAGORÆ.

℞. Cortic. rad. Mandrag. libram unam.
Contundantur, & coquantur in aqua sufficienti, & colato decocto adde
Succor. capit. Papaveris nigri uncias tres,
Hyoscyami albi uncias duas,
Cicutæ teneræ unciam unam,
Olei Violarum libras duas,
Opii,
Styracis Calamitæ ana unciam semis.
Succi cum oleo decem diebus ad Solem macerentur, deinde coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem, & cola: colato adde Styracem & Opium.

COmmendatur ad omnem inflammationem extinguendam, somnum conciliandum, capitis dolores sedandos, phreneticis, febricitantibus, & vigilantibus conveniens, fronti, temporibus, ac naribus illitum.

QUia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergò loco succi Mandragoræ pomorum, accipiendi sunt cortices radicum Mandragoræ.

OLEUM MASTICHINUM
MESUE.

℞. Olei rosati omphacini libram unam,
Mastiches uncias tres,
Vini odoriferi uncias quatuor.
Coquantur secundum artem in duplici vase ad vini consumptionem.

MEdiocriter calefacit, astringit, & emollit, ventriculi coctricem ac retentricem vim firmat, illitum in lienteria & intem-

temperie frigida sicca salubre existit; ad cœliacorum cruciatus utile; tumores duros lenit, cerebrum, nervos, & juncturas roborat, phlegmonis gingivarum, linguæ & totius oris medetur, faciem emaculat, & coloris gratiam illitum commendat.

OLEUM MENTHÆ.

℞. Menthæ domesticæ crispæ uncias quatuor,
Olei Omphacini libram unam.
Fit, ut oleum Abrotani.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, eum namque calefacit, roborat, nauseam firmat, vomitionem sistit, appetentiam excitat, & concoctionem provocat. Eligenda est crispa & sativa.

OLEUM MOSCHELINUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Olei puri libras sex,
Vini odoriferi uncias sex,
Folii, aut Macis
Nardi Indicæ,
Costi,
Mastiches ana unciam unam semis,
Styracis Calamitæ,
Croci,
Myrrhæ,
Cinamomi,
Cassiæ ligneæ veræ ana drachmas sex,
Carpobalsami, seu Cubebarum,
Caryophyllorum,
Bdellii ana unciam semis,
Moschi drachmam unam.
Nuc. Moschat. numero duas.

Folium, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum & Bdellium tere, ac per biduum in vino & oleo macera: postea coque supra lentum ignem in duplici vase usque ad consumptionem vini: deinde cola, & reliqua in tenuissimum pulverem redacta, insperge, præter Moschum; iterum macera, & coque parumper. Ultimò Moschum addito, probè omnia misceto, reponito, ac interdum vas agitato.

Μοσχέλαιον potius dicendum à Moscho, qui ejus compositionem ingreditur. Frigidis affectibus est præstantissimum, ventriculo præsertim debili, quem roborat, & calefacit; do-

lorem lateris illitum sanat, stranguriosis, colicis, ac nervorum omnibus propè vitiis confert. Pomis odoratis cogendis est aptissimum, & unguento Arégon, aliisque medicamentis, ut speciebus Lithontribon conficiendis.

OLEUM MYRTILLORUM.

℞. Olei Olivarum libras tres,
Baccarum Myrti libram unam.

Confringantur Myrtilli, & quoniam Myrtus vera apud Germanos non nascitur, neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridos, ut ex Italia afferunrur, ideò necessum est, ut vino odorato priùs aspergantur: deinde misceantur simul ac bulliant secundum artem. Tandem coletur, & reservetur oleum.

Μυρσίνινον ἔλαιον seu Myrtillorum astringit, refrigerat, densat, cerebrum, nervos, & ventriculum adstrictione roborat, viscerum phlegmonis utile, gingivis, dentium dolori, dysentericis, cœliacis, vulvæ exulceratæ, ulceribus vetustis vel manantibus, nimio affluxu humentibus cum squamâ æris & cerâ medetur, attrita sanat, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia quæ astrictionem desiderant, hæmoptoicis, & sanguinis ex pectore rejectioni confert, & ad arcendam phlegmonem in ulcere pulmonis Gal. illinit, capillos retinet, eorumque defluvium sistit, adjecto præsertim Ladano. Gal. 1. de comp. med. secundum loc. cap. 2.

OLEUM MYRTINUM.

Oleum Myrtinum fit ex foliis Myrti, ut jam dictum Myrtillorum oleum.

EAsdem ferè vires obtinet, quas oleum Myrtillorum; astringit enim & roborat, ac viscerum laxitatem corrigit.

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM MESUE.

℞. Spicæ Indicæ uncias tres,
Majoranæ uncias duas,
Ligni Aloës,
Enulæ,
Macis,
Calami Aromatici,
Foliorum Lauri,
Cyperi,
Schœnanthi,
Cardamomi ana unciam unam semis,

Con-

Contundantur omnia grosso modo, deinde affunde illis
Vini,
Aquæ fontanæ ana libram unam,
Olei Sesamini libras quatuor.

Macerentur per noctem, deinde coquantur in duplici vase secundum artem.

OLEUM NARDINUM SIMPLEX Ejusdem.

℞. Olei Sesamini libram unam semis,
Spicæ Nardi Aromaticæ uncias tres,
Vini,
Aquæ ana uncias duas semis.

Incidantur minutim, & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resolvantur: coletur deinde oleum, & colatum reponatur, abjectâ Nardi Spicâ.

Calefacit, tenuat, digerit, modicè astringit, quocirca iis auxiliatur, qui calore & astrictione indigent, ut stomachicis, cæliacis, destillationi ac thoracis vitio obnoxiis, ventriculum firmat, & coctionem procurat, viscerum phlegmonis, jecoris inflammationi, ac pulmonum ulceribus illinitur, cerebri & nervorum frigidos affectus sanat, ac aurium dolores mitigat; tremulis & paralyticis summum est remedium; uteri præfocationes, occlusiones, & tumores suppositum discutit, aut etiam injectum vesicæ dolori, renumque calculis opitulatur.

OLEUM NYMPHÆÆ.

℞. Flor. Nymphææ albæ uncias quatuor,
Olei Omphacini libram unam.

Macera in Sole diebus decem; deinde exprime ac novos flores immitte: tertiò idem facito.

Vires habet violati, refrigerat tamen magis, cephalalgiam ex febrium incendio, indeque enatum delirium Papaverino mixtum mitigat, insomniam abigit, urinæ ardori, intemperaturæ calidæ renum, eorumque ulceri, & vesicæ commodum, illitum aut injectum, gonorrhœam arcet, & tentiginem propellit, genitalibus illitum.

OLEUM PAPAVERINUM.

℞. Capitum Papaveris,
Foliorum Papaveris,

Florum ejusdem ana uncias quatuor,
Olei libras tres.

Insolato in vase vitreo per octiduum, deinde cola, & nova rursus immitte: idem tertiùm facito. Postremùm colatum repone.

Intemperiem calidam sanat, febrium ardores ac insomniam mitigat fronti, auribus, naribus & temporibus illitum, somnum frigore & humiditate conciliat, nec non febrium squalorem præsentem pervigilii causam tollit, impinguat, & asperam arteriam lenit; renum doloribus ex intemperie calida medetur.

OLEUM DE PIPERIBUS
MESUE.

℞. Piperis longi,
Aloi,
Nigri ana drachmas tres,
Myrobal. Chebulorum,
Emblicorum,
Indorum ana drachm. quinque,
Radic. Apii,
Fœniculi ana drachmas tres semis,
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniaci ana drachmas duas semis,
Turbith drachmas duas,
Zingiberis drachmas tres,
Surculorum Hyssopi,
Rutæ viridis ana manipulum unum.

Coquantur secundum artem in quantitate aquæ sufficienti ad tertias. Colaturæ adde
Olei amygdalorum dulcium libras duas.
Recoque ad consumptionem aquæ.

Cerebri & nervorum frigidas noxas propellit, quia calefacit, tenuat, tergit, discutit, foras educit, obstructa potenter liberat, calculumque eo nomine dissipat; ad paralysin, spasmum, tremorem, epilepsiam, uteri, coli, renum ac vesicæ affectus frigidos, utilissimè adhibetur; coxartis, nec non articulorum doloribus medicatur; menses evocat, & ventriculum imbecillum non temerè firmat.

Coudenbergius addit Thymi viridis manipulum unum ad herbarum decoctionem.

OLEUM POPULINUM NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Olei communis libras ſeptem, uncias duas,
Vini libras quatuor,
Gemmarum Populi arboris recentium Veris initio collectarum libras tres.

Gemmæ Populi diutiſſimè terantur,& macerentur in vino & oleo diebus ſeptem ; poſt coquantur in duplici vaſe uſque ad conſumptionem vini. Deinde exprimatur oleum & reponatur.

Emollit, tenuium eſt partium & calidum, arthriticis ac podagricis utile.

OLEUM RANARUM.

℞. Ranarum fluviatilium libram ſemis,
Olei Seſamini libram unam ſemis,
Coque in vitro optimè clauſo uſque ad Ranarum diſſolutionem.

Refrigerat, ob id podagram & alias arthritidis ſpecies calidas mitigat, ac incendium febrium ardentium compeſcit, fronti & temporibus illitum ſomnum conciliat.

OLEUM RESOLUTIVUM.

℞. Rad. Cucumeris Aſinini,
Bryoniæ,
Althææ ana libras tres,
Olei communis libras decem.
Inſolentur ſimul integro menſe, coquantur pòſt, & exprimantur.

Reſolvit, digerit, mollit, alta penetrat, ac frigidos & contumaces doloros mitigat.

OLEUM ROSATUM VULGARE.

℞. Olei communis libras quatuor,
Roſar. rubear. nondum penitùs apertar. uncias ſedecim.
Macera & inſola per dies octo. Roſas exemptas benè exprime, atque ita fac tertiò, cola & ſerva. Nonnulli in tertia infuſione Roſas relinquunt.

Vim habet repellentem, mitigatoriam, concoquentem, & diſcuſſoriam, inflammationes extinguit, roborat, cogit, denſat, rheumatiſmos ſiſtit, & materierum per corpus fluxum cohibet, dyſen-

dysenterias potu insigniter juvat, alvum solvit, ventriculum æstuantem restinguit, ad uteri inflammationem pollet, capitis & meningum cerebri vulneribus confert, idem calefactum juvat & exiccatum, aut mora in Sole, aut à febribus, aut alia causa: humectat enim, mitigat, ac somnum inducit; in dolore dentium inter initia utiliter colluitur, ulceribus in capite manantibus, & fervidis eruptionibus illinitur, lumbricos & ascaridas potum deturbat, podagricis doloribus ac inflammationibus, & hæmorrhoidibus commodè illinitur. Quod completum dicitur, roborat, resolvit, lenit, & dolorum injurias sedat.

OLEUM ROSATUM OMPHACINUM.

℞. Olei Omphacini, id est, Olivarum immaturarum libram unam,
Rosar. rubear. nondum penitùs apertarum, sed purgatarum, uncias quatuor.

Tritis rosis, ac oleo impositis, fac ut dictum est, ter rosas permutando.

OLEUM ROSATUM COMPOSITUM MESUE.

℞. Olei ex Olivis maturis, aquâ fontanâ multoties loti quantum voles: Deinde infunde folia rosarum rubearum apertarum & purgatarum quantum satis est, in vitreum vas: Obturetur vas, ac per dies septem insola, & coque tribus horis in vase duplici. Expressis foliis & abjectis, recentia immitte: insola iterum, coque in balneo mariæ, & exprime ut priùs. Tertiò, recentia immitte rosarum folia, quibus adde aquæ infusionis rosarum (eo modo confectæ, ut in syrupo rosato dictum est,) partem quartam, misce, insola dies quadraginta in vase vitreato obturato; pòst excola, exprime, & addito rosarum succo, iterum diu insola.

Alii partem infusionis sumunt, & succi rosarum partem alteram, ac eo quo suprà dictum est modo conficiunt.

OLEUM RUTÆ.

Præparatur eodem modo, quo Abrotani oleum præparare docuimus.

Calefacit, tenuat, & digerit, illitum & clysteribus injectum colicum dolorem sedat, vitreum phlegma ejiciens, laterum, renum, vesicæ ac uteri dolores à causa frigida juvat; nervorum & spinæ

& spinæ resolutionem inunctum componit, convulsionibus medetur, & flatus dissipat.

Prostat etiam apud nos Linelæon rutaceum, ex foliis rutæ recentis in oleo seminis lini expresso paratum.

Singulare admodum est adversus lienis schirrhos, & duritiem tumores enim emollit, ratione olei lini, eosdem discutit ac digerit ratione rutæ. In Enematis, ubi flatus discutiendi, antecedenti præferendum, variis insuper usibus in morbis accommodatum extat.

OLEUM SAMBUCINUM.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci & oleo veteri clarissimo, quemadmodum oleum Chamomillæ.

Lenit, abstergit, cutim expurgat, ictero & hepati obstructo confert, articulorum & nervorum doloribus utile eos namque roborat, epotum aut injectum alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio Sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italis usui est.

OLEUM SAMPSUCHINUM
Id est, MAJORANÆ.

℞. Foliorum Sampsuchi manipulos quatuor,
Serpylli manipulos duos,
Foliorum Myrti manipulum unum,
Abrotani,
Sisymbrii, seu Menthæ aquaticæ ana manipulum semis,
Cassiæ lignæ veræ uncias duas,
Olei Omphacini libras tres.

Concidito & contundito omnia, ac impone in vitrum, & infunde oleum, ut supra species emineat: tùm obstructo vasis orificio, macera ad Solem diebus octo. Postea exprime, & expressum oleum infunde recentibus speciebus, & hoc etiam tertiò facito.

Σαμψύχινον acopum est, & lassitudinibus utile; frigidis cerebri, & nervorum vitiis prodest; spinæ in balneo inunctum paralysin juvat, & spasmum cynicum naribus immissum, aut ore detentum, ac sternutamentum leviter ciet; in opisthotonicorum & vulsorum cataplasmata additur; auribus immissum tinnitum à flatu dissipat; ad uteri præclusiones & conversiones efficax; menses, secundas, ac partus extrahit, uteri strangulatum recreat, & scorpionum morsibus medetur.

OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM MESUE.

℞. Ariſtolochiæ rotundæ veræ,
Gentianæ,
Cyperi,
Cort. rad. Cappar. ana unciam unam,
Olei Amygdal. amar. libram unam ſemis.

Macerentur in oleo contuſæ radices ad Solem fervidum; deinde coquantur aliquantulum in duplici vaſe, injectis ad ultimum Scorpionibus numero viginti: poſtea iterum ſerenis diebus triginta ad Solem macerentur. Poſtremò excolatum oleum reponatur.

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM MATTHIOLI.

℞. Olei Olivarum vetuſtiſſimi libras tres,
Flor. Hyperici virentium ac modicè conquaſſat. manip. tres.

Inſolentur ſimul in vaſe vitreo probè obturato recondita per dies decem vel duodecim; dehinc in calente balneo Mariæ macerentur horis viginti quatuor, tùm verò colentur & exprimantur. Hoc facto,

℞. Flor. Hyperici recent.
Chamædryos,
Calaminthæ,
Cardui Benedicti ana manipulum unum.

Flor. & herbæ priùs contuſæ oleo admiſceantur, macerenturque in balneo per triduum, poſtea colentur & exprimantur. Poſt hæc

℞. Flor. Hyperici à caulibus repurgatorum, ac modicè contuſorum manipulos tres.

Submergantur in eodem oleo, ac per triduum itidem in balneo macerentur, colentur & exprimantur, eandem infuſionem reaſſumptis ſemper recentibus floribus ter vel quater reiterando, donec oleum ſanguineum colorem acquirat. His peractis,

℞. Granorum viridium Hyperici quod defloruit, in cacumine plantæ natorum, in quibus ſemen continetur, manipulos tres.

Contundantur, & vino albo meraco perfuſa, in prædictum oleum immiſſa, per octiduum inſolentur; poſtea verò tridui ſpatio in balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem hunc novis ſemper reaſſumptis ſeminibus ter vel quater ſic repetendo, ut oleum obſcuri ſanguinis colorem referat. Tunc verò

℞. Scordii recentis,

Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Cardui Benedicti,
Verbenacæ,
Dictamni Cretici ana manipulum semis.

Tusa ac in oleo priore demersa, per biduum in balneo macerentur, colentur & exprimantur ut suprà. Postea,

℞. Zedoariæ,
Rad. Dictamni albi,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Aristolochiæ rotundæ ana drachmas tres,
Scordii manipulum unum.

Hæc omnia tusa ut priùs in balneo affuso priore oleo per triduum rursus macerentur, colentur, & exprimantur,

Expresso & colato huic infunde denuò
Styracis Calamitæ,
Laseris, seu Benzoini ana drachm. sex,
Bacc. Juniperi unciam semis,
Melanthii drachmas duas,
Cassiæ ligneæ, vel Cinamomi odoratissimi drachm. novem,
Junci odorati, seu Schœnanthi,
Cyperi rotundi ana drachmam unam semis,
Santali albi unciam semis.

Contusa in oleum immittantur, rursúsque ut antea per triduum in eodem rorido balneo macerentur, tum colatum ac expressum oleum calens superinfundatur trecentis Scorpionibus vivis diebus canicularibus lectis, qui priùs vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus superimpositi in iram exarserint, & sudare inceperint. Hi unà cum hoc oleo tridui spatio in balneo macerati exprimantur, oleumque abjectis Scorpionibus percoletur.

In hoc rursum infunde
Rhabarbari selectissimi,
Myrrhæ,
Aloës hepaticæ ana drachmas tres,
Spicæ Indicæ drachmas duas,
Croci drachmam unam,
Theriacæ,
Mithridatii ana unciam semis.

Tundenda contundantur, ac cum cæteris oleo prædicto immergantur, macerenturque sic simul omnia in balneo calente per triduum, postea absque colatura reponantur in usum.

Vipera-

Viperarum, aspidum, ac venenatorum animalium morsibus auxilio est. Pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mamillam inunctum, repetitâ per ternas horas illinitione, omnibus venenis per os sumptis, si modò ea erodentia non fuerint, efficacissimè succurrit, quin etiam pestiferis morbis sic adhibitum medicatur, nec non ab iisdem præservat.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX MESUE.

℞. Scorpionum numero triginta,
Olei Amygdal. amar. libras duas.

Macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies triginta caniculares, vel aliâs totâ æstate calidissimis diebus, postea colatum ad usus repone.

Vesicæ ac renum calculum dissipat, lumbis, pubi, per inæo in Soliu egressu illitum, & in porum urinarium immissum, venenis præcipuè à Scorpio ictis, ac pestilentiæ adeò resistit, ut ejus solo usu quendam cum famulitio à pestilentiæ contagione servatum scribat Manardus, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui sævissima venena biberant.

OLEUM STOMACHALE CRATONIS. *Lib*, 2. *Cons.* 113.

℞. Olei Absinthii libram unam,
Summitatum Absinthii manipulum unum,
Caryophyllorum,
Santali Citrini ana drachmas duas,
Rosarum rubearum,
Macis ana drachmam semis,
Mastiches drachmas duas semis,
Vini odorati libram semis.

Coquantur secundum artem & ponantur in Sole.

Hoc oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus & infirmitatibus, maximè verò frigidis, quod cùm Medicis nostris crebro usu serviat, meritò huic Pharmacopœiæ nostræ inserendum esse censuimus.

OLEUM EX STYRACE.

℞. Styracis uncias tres,
Olei communis libram unam,
Vini uncias sex.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

Cale-

Calefacit vehementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, musculis, juncturis, tendinibus, eorumque durities insigniter emollit, ad nervorum injurias & vulnera fotu commodum, ob id Chirurgis expetitum, ac ad scabiem efficax, ut scribit Manardus, additâ Ellebori albi octavâ portione.

OLEUM E FLORIBUS VERBASCI.

Fit insolatis in vase vitreo Verbasci floribus, ut oleum è floribus Liliorum alborum.

Ad Podagricos & alios dolores præsertim calidos laudatissimum. Commendatur etiam in Hæmorrhoidibus. Vide Evonymum fol. 496.

OLEUM VIOLACEUM.

Oleum Violaceum seu Violarum, fit ex floribus Violarum ac oleo Olivarum, quemadmodum & Rosaceum.

Frigidum ac humidum est, tenuium partium leniens, & modicè aperiens, ad furentes inflammationes idoneum, intemperiem calidam extinguit, phlegmonas omnes sedat, arteriæ asperitatem pulmonis & thoracis lenit, inuncto thorace, unde & tabidis & hecticis præsenti est remedio: phreneticis ac vigilibus fronti & temporibus impositum somnum conciliat, hepati ac præcordiis adhibitum febrium ardentium æstus intolerabiles mitigat, renum ac jecoris immoderatum calorem restringit.

OLEUM VULPINUM MESUE.

℞. Vulpem integram exemptis interaneis,
Aquæ fontanæ libras tres,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias sex,
Coquantur, & inter coquendum adjice,
Anethi,
Thymi ana libram unam.
Coquantur donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum ac reponatur.

Potentissimæ in digerendo & discutiendo facultatis est, quo nomine ad nervosi generis injurias frigidas & articularios affectus præcipuè valet.

Vulpes

VUlpes benè habita & vegeta, non ſtrigoſa, qualis per vindemiam uvis nutrita & impinguata capitur, ætatis mediæ, non juvencula, aut recens nata eſto, quam exenteratam ſemianimem oleo incoquunt.

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALORUM AMARORUM.

℞. Amygdalorum amarorum ſiccorum non tamen rancidorum; cortice membranoſo purgatorum, quantum voles.

Contundas minutiſſimè, poſtea in ſartagine aliquantulum torrefacias, tandem prelo exprimas.

Primo ordine calidum eſt, humido & ſicco temperatum, calefacit, attenuat, incidit & digerit, unde aurium tinnitus ac flatus è craſſa & frigida materia ortos, diſſipat, auditumq; frigore obtuſum reſtaurat, obſtructa expedit, cutis maculas & aſperitates tàm reliquarum partium, quàm faciei (quas Ephelidas & Panos vocant,) exterit, manantia capitis ulcera furfuresque ex vino detergit, nervorum affectus frigidos, duros, & dolentes calore tenuante ac digerente ſanat, amarore lumbricos necat, & frigidis uteri malis prodeſt; vulvarum dolores, ſtrangulatus, converſiones, locorum inflammationes ſuppoſitum ſanat; capitis dolores inſtillatum ſedat, urinæ anguſtiis pubi illitum, calculoſis renum vitiis, ſtranguirioſis in fiſtulam urinariam immiſſum medetur, ſuſpirioſis, lienoſis, jecinoroſis & tabidis ſubvenit.

OLEUM AMYGDALORUM DULCIUM.

Fit ut oleum Amygdalorum amarorum.

EO utimur ad gutturis, faucium, bronchiorum, & ſpiritualium partium aſperitatem leniendam, vel per ſe, vel adjecto ſaccharo præſertim Candi Violato; duritiem omnem ac ſiccitatem articulorum corrigit, cutem erugat, ſcabra & aſpera polit, tenſa emollit, renitentia digerit & complanat, phthiſicis & atrophiâ laborantibus ac conſumptis utile, alimentum enim humidum & lentore mediocri diuturnum præſtat, extenuatum corpus reficit ac impinguat, calore eſt temperatum, humidoque ſecundum ordinem attingit, quo nomine omnem intemperiem ſedat, ac ſemen genitale promovet, uteri, veſicæ, & urinæ ardores mitigat, colicos ac nephriticos cruciatus cum pari portione olei Amygdalorum amarorum mirificè levat, partuum labores torminoſos diſcutit, lenit, tandemque propulſat,

sat, inunctionum sola est materia, quæ fœtus laboriosos educunt, nephriticis & lotii acrimoniâ laborantibus per syphonem, injectum tepidum mirè confert, intemperiem omnem moderatâ suâ substantiâ profligans.

OLEUM BALANINUM.

Fit è Balano Myrepsica vel glande unguentaria, quam granum Ben Arabes vocant, teritur, assatur, oleumque exindè exprimitur.

Tergit, expurgat, obstructa liberat, auri injectum tinnitui & surditati confert, strumas, hepatis & lienis scirrhum emollit ac digerit, affectibus frigidis nervorum & juncturarum, spasmo & arthritidi medetur, alphos, lentigines, varos maculas cicatrices nigras, & reliqua fœda cutis vitia corrigit, alvum potu solvit, sed stomacho adversatur.

OLEUM CARTHAMI.

Fit ex semine Carthami trito, assato, & expresso.

Obstructa liberat, tergitque, ideò morbo regio, ventriculo dolenti, & colo confert, thoracem ac pulmonem expurgat, & clariorem vocem reddit.

OLEUM E GRANIS CITRI.

Grana Citri itidem teruntur, torrentur, & exprimuntur.

Arthritico dolori ac succedenti tumori conducit, calculum vesicæ & renum detrudit. In pestilenti statu Alexiterium optimum, lumbricos enecat potum aut illitum.

OLEUM HYOSCYAMI.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimuntur.

Dioscorides ex semine Hyoscyami albi recentis, & siccati, aquâ calida asperso, tritoque, hoc oleum parare docuit.

In phlegmone & exulceratione partium pudendarum utriusque sexus præ reliquis locum habet.

OLEUM LAURINUM.

℞. Baccar. Lauri electarum, maturarum & contritarum quantum voles.

Eæ in aqua diu coquantur & colentur; cumque infrigidatæ fuerint, illud pingue quod supernatat, colligatur.

Vis

Vis ejus calefactoria vehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exsiccans, intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat, cerebri, nervorum, articulorum, ventriculi, intestinorum, præsertim coli, hepatis, lienis, renum, & uteri affectibus frigidis medetur, ac dolorem his succedentem abolet, rigori febrili spinæ dorsi illitum, paralysi, nervorum vitiis, algoribus, ischiadicis, capitis doloribus inveteratis ac destillationibus auxiliatur, auribus illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, venarum spiracula aperit, scabie infestatis, & asperâ impetigine laborantibus in balneo inunctum medicatur. Fugiendum tamen in scabie, aut impetigine inflammationem minante, & calidis ac biliosis naturis, frigidis namque & pituitosis solùm est commodum; vermes & pediculos enecat, capitis furfures, ophiasin, & alopeciam delet, capiti tamen calido non admovendum.

OLEVM SEMINIS LINI.

Lini semina non excorticantur, sed contusa & assata in mola versatili exprimuntur.

Viribus proximum Chamamelino & Anethino, anodynum est, convulsionem curat, articulorum, musculorum, nervorum, ac cervicis durities mitigat, ani affectibus mirificè confert, sedis abscessus, & hæmorrhoidum dolores sedans, ani fissuras, & rimas lenit. Manardus pleuriticis linctu aut potu exhibebat, quod magnoperè probavit, Gesnerus, qui in epistola quadam scribit: Iam quatuor aut quinquies feliciter propinavi, primùm bis ante sesquiannum in pleuritide cruda & maligna jam desperatis ferè virgini & mulieri, quarum unaquæque mox magnâ admiratione meâ restitui cœpit. Postea juveni in morbo quodam interiore incognito ferè, nec satis jam memini, etsi annotavi. Quartò in tussi ac dyspnœa ante paucos dies mulieri gutturosæ, quæ heri ad me venit & pro hoc consilio gratias egit. Omnibus paulò post soluta alvus est satis copiosè. Tres aut quatuor uncias unâ vice bibi jubeo. Odoris quidem ejus gravitas plerisque adeò molesta & fastidiosa est, ut secundò sumere nollent, sed nullum periculum, nullum incommodum sequitur, & Medicus necessitatem in gravissimis morbis, non voluptatem sumentium spectare debet. Si ritè pureque paretur, & Medicus domi haberet, confidentius dari posset, etsi Brassavolus non admodum laudat. Ego pro cognitâ felicissimâ, & admirandâ ejus facultate Deo gratias ago. Hactenus Gesnerus.

OLEVM NVCIS INDICÆ.

Nuces Indicæ radulâ attritæ aut concisæ, & diligenter contusæ, aquæ calidæ aliquandiu immerguntur, oleumque exprimitur.

Nervo-

Nervorum dolori confert, thoracem & pulmones lenit, clariorem vocem facit, impinguat, ac genitale semen auget. Hodiè ferè usurpatur ad conceptus procurationem, nec non seminis incrementum.

OLEVM NVCVM JVGLANDIUM.

Conficitur in oleum Amygdalorum amarorum.

Flatus crassos dissipat, tumores dissolvit, nervis punctis cum calce lota utiliter adhibetur, scabiei medetur, & variis vitiis cutaneis.

OLEVM NVCIS MOSCHATÆ.

Paratur ut oleum Nucis Indicæ majoris.

Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat; illitum veneris tentiginem excitat; stomachicis quoque frigidâ & humidâ intemperie laborantibus conducit.

OLEVM SEMINIS PAPAVERIS ALBI.

Præparatur ut oleum seminis Hyoscyami.

Utile est anodynum ad ardorem febrium mitigandum; fronti & temporibus appositum somnum conciliat, & dolores capitis tollit.

OLEVM E GRANIS PÆONIÆ.

Præparatur ut oleum è granis Citri.

Usus ejus tàm intra corpus quàm extra, in epilepsia & similibus morbis præclarus existit.

OLEVM NVCLEORVM PERSICORUM.

Præparatur ut oleum Amygdalorum amarorum.

Obstructa aperit, aurium & sedis ab hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbricos enecat, in renum affectibus injectum & epotum valere, asserit Manardus.

OLEA EX PISTACHIIS ET PINEIS.

Exprimuntur ut proximè antecedens.

Hepatis & renum dolores potenter leniunt, impinguant, semen augent, ventriculo non ingrata, tussim & thoracis dolorem compescunt, ac intemperiem emendant.

OLEUM SESAMINUM.

Fit ex semine Sesami, eodem modo quo oleum Papaveris.

Olim ex Alexandria Ægypti Venetias, & inde ad nos comportabatur sincerum, adulteratur oleo Nucum & Papaveris. Hodie apud nos paratur ex Sesamo, clarum est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.

Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & duritıes leniendi, siquidem asperam arteriam emollit, ac clariorem vocem reddit, aurium dolores sanat, & ulceribus, quæ serpunt, ac mali moris sunt (cacoëthe vocant,) medetur, pectori, & pulmonibus confert, pleuritidi accommodatum, puerorum tussim sedat, cum sacchar o candi paulatim deglutitum.

OLEUM E VITELLIS OVORUM.

℞. Ova recentia numero centum, coquito donec penitùs indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant: deinde adhuc ferventes pone in sacculum pilis contextum, & exprime, quodque expressum fuerit oleum, repone.

Cutis fœditatem mirè aufert, cicatricibus decorem addit, iis præcipuè, quæ in ambustis relicta sunt; aurium, dentium, sedis doloribus, ejusque reliquis affectibus convenit, pilos auget, impetiginem serpiginem, & alia cutis vitia eluit, lentigines & fœdas oris maculas detergendi, ac resolvendi vi delet; rhagadiis utile; fissuras manuum, pedum, & ani sanat; dolores ulcerum, articulorum, omniumque locorum nervosorum sedat, ad aurium quoque dolores ac ulcera facit, ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas à sanis mirum in modum separat.

ANIMADVERSIONES

Universam hanc Classem concernentes.

Olea, de quibus in hac Classe agitur, in duplici sunt differentia, quorum alia *cocta sunt*, *expressa* alia. *Cocta olea* & ipsa ex *oleis jam*

jam expressis, sive *olivarum*, sive alterius cujusdam *fructus* vel *seminis oleosi*, additis quibusdam, quorum virtutibus imbui debent, conficiuntur: Et cùm juxta unum eundemque ferè modum omnia *cocta olea* parari præcipiantur, operæ precium non esse, unicuique sigillatim suas addidisse *animadversiones*, sed in genere de ipsis pauca disseruisse, inque iisdem, commissos errores crassiores leviter saltem attigisse sufficere arbitratus sum: Nihilominùs quoque specialiora nonnulla suggeram, ubi priùs de illorum coctione sive præparatione communi quid sentiendum sit, annotavero.

Quod itaque *coctionem illam vulgarem* attinet, næ illam indiscriminatim in omnibus admittere nequeo: Eò namque tùm ego ipse semper aspiravi, & meritò quivis Medicus in præscribendis medicamentorum generibus in id unicè attentus esse deberet, ut in unoquoque *composito* singulorum ingredientium *vires* & *virtutes integras* conservaret, nec easdem (uti plerumque in nimis artificiosis illis compositionibus fieri assolet,) inutiliter perderet, quod ipsum stante *hâc violentâ coctione*, in quamplurimis hujus *classis compositionibus* haud quaquam aliter fieri potest: Etenim *herbarum balsamicarum* aut *florum*, nec non *aromatum* vis in subtilioribus eorundem partibus consistens, ceu summè volatilis, levi etiam cocturâ quàm citissimè expirat, aurasque petit, nullâ revocabilis arte: Ut adeò hac ratione permotus simplicem digestionem aut quamlibet insolationem, maximè ubi res, ex. gr. *plantæ*, quæ in iisdem macerantur, sulphureæ sunt tenuiumque partium, quales sunt *Majorana flores Rosarum*, *Sambuci*, *Chamomillæ*, *&c.* cuivis coctioni violentiori meritò præferam. Haud equidem me latet, quod omnia *olea* rancorem faciliè contrahant, si humiditate aliquâ heterogeneâ permixta sint, aut saltem fæcibus humidioribus vel aquosis scateant; ast incommodo huic prævenire in facili est, si nempè *olea*, in quibus jam sat sufficienterque *herbæ* aut *flores* repetitis infusionibus macerati sunt, optimè expressa aut colata per inclinationem à subsidente aquositate, quæ semper fundum petit, præsertim in leni calore separaveris, fæcesque cum pauco *oleo*, quod illis adhuc adhæret, ad omnimodam humiditatis absumptionem coxeris, & colatum hoc pauxillum *olei* tandem superiori per inclinationem separato *oleo* commiscueris. Quòd si autem aliquis minorem virium è *plantis* per macerationem, quàm per coctionem arguat extractionem, cum eo quoque, si *olea* citò expetantur, non contendam, ast coctionem quasi destillando in *vesica parva cuprea stanno obducta*, aut etiam *cucurbita vitrea* fieri conducibile est, ut ea quæ prodit *fragrans humiditas oleo residuo* reddatur, quod denuò parumper digeratur, & tandem per inclinationem ab aquositate separetur: Qui modus maximè in *oleis compositis*, præsertim quæ *aromata* ingrediuntur, & quorum alioquin partes subtiliores promptè evanescunt, locum habet.

His præmissis particulares nonnullas *compositiones*, ad meliorem dilucidationem præcedentium aggrediemur, initio facto ab *oleo de Castoreo Iacobi de Manlius*, cujus plurimorum ingredientium virtutes potiores & subtiliores coquendo exhalant, ac propterea non opus est, ut *tanta vini quantitas* addatur. *Vinum* enim vel alia humiditas aquea, nunquam *oleis* verè commisceri potest, quin semper *olea* supernatent, itaque illo, quod *vinum* extraxit & in se continet, *oleum* destituetur, nisi totaliter *vinum* per evaporationem abstraxeris, sed hoc ipso *vinum* subtiliores secum rapit ingredientium partes, relictis fæculentioribus. Nec etiam juvat, ut *Galbanum* & *Opopanacum* prius *vino* dissolvantur, & sæpiùs cum *oleo* commisceantur, si soluta semper fundum petant: Nam quòd *oleum* per se de prædictis *gummatibus* solvere nequit aut saltem extrahere, id beneficio *vini* multò minùs efficietur, sed potiùs impedietur. Idcircò minori quantitate *vini* (*unciis duabus vel tribus circiter*,) additâ, factâque aliquot dierum maceratione, nec non brevi in Alembico coctione hoc oleum longè efficacius parabitur, potissimum si quæ in coctione per Alembicum prolecta *exigua humiditas oleosa & spirituosa*, residuo *oleo* reddatur, quod tandem expressum colatumque, postquam fæces in leni calore vel digestione subsederint, per decantationem, juxta modum superiùs edoctum, à sedimentis liberetur. Juxta quem modum multa alia *olea composita*, utpotè *Aranearum Mindereri*, *oleum Costinum Mesue*, & reliqua, quibus utplurimùm major quantitas, quàm decet aut par est, humiditatis, præposterè adjecta est, confici possunt.

Oleum Iasminum, quod non tam ad frigidos affectus corrigendos, quàm gratiâ fragrantissimi odoris, quem redolet, expetitur, per simplices hasce infusiones dextrè parari nequit, ut odorem suavissimum floribus similem præ se ferat, ea propter necessum est modo alio secretiori procedere.. Nimirùm

℞. *Florum Iasmini odoriferorum recentium q. s.*

Quibus cum *Amygdalis dulcibus excorticatis ac nonnihil siccatis*, fiat in *cribro ligneo*, vel *incerniculo*, aut aliquo alio vase puro stratum super stratum, ultimò orbiculo ligneo, pondere aliquo paxumper saltem gravando superimposito; postero die *flores ab Amygdalis* segregentur, novisque & recentibus *floribus eadem Amygdalæ* stratificatæ, aliquo uti antea pondere nonnihil graventur; qui labor quò frequentiùs semper cum recentibus receptis *floribus* reiteratur, eò præstantius ac fragrantius *oleum*, simplici saltem, & sine igne, expressione ex *amygdalis* elicitur; Simili modo etiam ex aliis plurimis *floribus*, quorum fragrantia aliàs, si contundantur, coquantur, vel cum *oleis* infundantur, citò evanescit; utpotè *Arantiorum*, *Citri*, *Rorismarini*, *Rosarum*, &c. Item ex *herbis Majoranâ*,

ranâ, *Thymo*, *Melissâ citratâ*, & similibus odore fragrantibus *odoratissima olea* confici possunt, quæ, nunc utplurimùm ex Italia, ubi *florum istorum* ingens copia est, transportantur. Durabiliora autem efficiuntur similia *olea*, nec tàm facilè rancorem contrahentia, si loco *Amygdalarum Balanus Myrepsica*, sive *Granum Ben officinarum* accipiatur, aut ad minimum (uti Romæ facere assolent,) *oleum* ejus *gossypio* exceptum cum *floribus* sæpius stratificetur, quod denique fragrantissimo ipsorum odore sufficienter imbutum, è *gossypio* exprimatur. Hic modus ab Italis in secretis habetur, juxta quem suas *quintas essentias* (uti vocant,) parare consueverunt. In *compositione* vel potius præparatione *olei Liliorum alborum compositi Mesue*, maximi quoque & absurdi occurrunt errores, dum nimirum *aromata* non solùm cum *oleo*, sed etiam, antequam *oleo* adjiciantur, coqui præcipiuntur: Ecquid enim cum *oleo* remanebit in residuo: præter crassiores *aromatum* partes, expulsis subtilioribus & fragrantioribus, ceu efficacioribus: Itaque magis consultum erit, ut juxta modum, superiùs in præparatione *olei de Castoreo* annotatum, illud conficiatur, imò præstantiùs adhuc evaderet, si loco *aromatum*, ipsorum *olea destillata*, (quæ cuncta ferè in Officinis prostant,) eidem jam perfectè parato adderentur: Ex. gr.

℞. *Florum Liliorum alborum recent.* ℥ *ix*.
Quibus in ℔ *ij olei puri* infusis, adde
Costi veri ℥ *j*,
Croci pulverisati & in vino infusi, ʒ *iij*.

Macerentur aliquandiu, &, si lubet, coquantur parùm in cucurbita, postea fiat colatura & expressio: Denique jam parato *oleo*, adde

Ol. stillat. Calami aromat. ℈ *j*,
Cubebarum ℈ *ij*,
Caryophyllor. ʒ *ß*,
Cinamomi ℈ *ß*,
Mastichis ʒ *ij*, *vel* ʒ *iij*.

Aut, si lubet, loco *olei Mastichini*, etiam ipsa *Mastiche electa oleo* addi, in eoque leni calore sine coctione dissolvi potest, eritque sic ritè confectum *oleum*.

Oleum lumbricorum compositum quod spectat, in cujus præparatione deprehendo, jam coctis & paratis *oleis lumbricorum* & *hyperici* addi *vini* ℥ *iiij*, & ad omnimodam ejus consumptionem denuò incoqui; ast mehercle perquàm ineptè: Quid enim *vinum*, quod penitùs in coctione iterùm exhalare debet, *oleis jam perfectè coctis* efficaciæ aut virtutis communicare potest, cùm multò magis ea virtutibus suis hoc modo diminuantur?

 Simili

Simili errore scatet *oleum Mastichinum Mesue*, cui etiam sine ratione & æquè præposterè *vinum* additum est: *Mastix* enim promptè in *oleo* dissolvitur, & indissolubili nexu illi unitur, ad quam solutionem *vinum* necquicquam conferre potest, quin illam potiùs impediat; quippe dum istud in coctura exhalat, una secum rapit partes *Mastichis* subtiliores sive spirituosiores: Neque *vinum*, dum *olea* cum ipso coquuntur, illa virtutibus exaltare potest, nec etiam ob id iisdem additur, sed ex mera (uti video) consuetudine, & ad imitationem priscorum, cum quibus ita delirare dulce est.

Progredior ulteriùs ad *oleum Moschelinum*, quod ipsum satis commodè juxta modum *olei Liliorum alborum compositi*, paulò ante indigitatum, confici posset, additis scilicet *oleis destillatis* ex deputatis *Aromatibus*, quorum vis & efficacia aliàs in coctura exhalat, quod apertè in effœtis similibus *oleis* in officinis videre est, quæ tamen jure merito suavem & fragrantem spirare deberent odorem, tumque etiam virtutibus excellentiora existerent.

In compositione *olei Nardini* ratione adjectæ tantæ quantitatis *vini* & *aquæ fontanæ* notanda sedulò, quæ in antecedentibus *oleis* de *Castoreo* & *Liliorum composito* dicta sunt, secundum quæ etiam hujus *olei* præparatio instituatur, & præ omnibus *vini* & *aquæ* quantitas diminuatur.

Devenio ad *oleum Papaverinum*, quod ex *capitibus Papaveris*, *foliis* & *floribus ejusdem* cum *oleo communi* parari præcipitur, cui tamen meritò *oleum* ex ipsis *seminibus Papaveris expressum*, præferendum esse arbitror.

Oleum de *Piperibus* juxta modum in præparatione *olei* de *Castoreo*, cui usquequaque in *compositione* respondet, indigitatum parari potest.

Oleo Populino non ineptè quantitas illa *vini* detrahi, aut ad minimum ad uncias aliquot diminui posset: Etenim *oculi populi* fragrantem redolentes odorem resinosi & oleaginosi sunt, ac faciliùs *oleo* soli, in quo macerantur, vim suam communicare possunt, quàm si *vinum* adjiciatur, utpotè quod non solùm unionem *oculorum populi* cum *oleo* prohibet, vel ad minimum remoratur, sed insuper etiam in diuturnâ illâ coctione, donec nimirùm *quatuor libræ* ejus exhalent, subtiliores & fragrantes *oculorum populorum* partes, unà secum rapit in auras.

Inter *olea Rosata*, *oleum Rosatum vulgare*, & *Rosatum Omphacinum*, *composito illi Mesues oleo*, nimis artificiosè composito scilicet, præfero.

Magnum illud *oleum Scorpionum Matthioli* adeò pomposè descriptum, longè compendiosiori viâ, paucioribus infusionibus, nec non breviori tempore parari posset; nihil enim obstat, cur *sex* vel *novem*, aut *plures herbarum* vel *florum manipulos* simùl & semel *oleo* immer-

immergere non possim; Igitur si juxta modum nostrum universaliter & particulariter, & quidem frequentiùs in hisce *Animadversionibus* indigitatum, nimirùm in cucurbita vitrea, reaffundendo semper, quod in digestionibus aut ebullitionibus prodit, & quatuor vel quinque infusionibus in universum, nil quicquam tamen ingredientibus detrahendo, hoc oleum conficeretur, multò demùm efficacius evaderet.

Tandem nunc sese offert *oleum stomachale Cratonis*, quod sanè si dextrè pararetur, ad externos usus foret efficacissimum; simpliciter autem hoc præscripto modo elaboratum, exiguas minusque valentes in roborando stomacho virtutes obtinebit, ob rationem aliquoties in præcedentibus adductam, nimirùm quod unà cum *vino* præstantiores *Aromatum* & reliquorum ingredientium partes exhalent: Ne autem hoc contingat, & quod penè oblitus eram, cùm *oleum Olivarum* pro extractione *vegetabilium* propter suum lentorem & unctuositatem satis aptum menstruum non sit, propterea præstabit imitari modum sequentem. Utpotè

℞. *Olei Absinthii trinâ infusione & maceratione parati* ℔ j,
Mastichis electæ ℥ j.

Quibus in leni calore solutis & unitis, adde

Ol. stillatit. Absinthii,
Caryophyll.
Ligni Rhodii ana ʒ ß,
Rosarum veri ℈ ß, *vel ejus loco*
Nuc. Moschat.
Macis ana ℈ j, *vel* ℈ ij.

Misce, servetur usui.

In *oleo* ex *Styrace* denique quantitatem nimiam *vini* juxta has *Animadversiones* diminuere, *oleumque* hoc lege artis (videlicet in cucurbita vitrea,) præparare quilibet prudens Pharmacopœus probè noverit.

Quæ reliqua sunt *olea expressa*, cùm simplicia sint, non adeò erroribus scatent; Hæc qualiter exprimere oporteat, etiam vulgo notum est: Caveant autem Pharmacopœi, ne *olea expressa preciosiora* (ex quorum numero est *oleum Nucistæ*,) à mercatoribus coëmant, sed propriâ industriâ ipsimet conficiant sive exprimant, etenim hæc rarò pura, sed utplurimùm adulterata divenduntur.

His *classem hanc* finio, quam quidem prolixiùs & fusiùs extendere potuissem, ast qui in præparationibus & compositionibus medicamentorum aliqualiter versatus est, facilè mentem meam ex præcedentium etiam *classium Animadversionibus* capere, & hisce contentus esse poterit.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XVII.

Comprehendens

UNGUENTORUM STRUCTURAM.

VNGUENTA *inter externa remediorum genera reponuntur, & ex variis rebus unctuosis*, oleis *scilicet*, pinguedinibus, axungiis, melle, cerâ, resinâ, terebinthinâ, &c. (*quæ corpora veluti* unguentorum *sunt*,) *aliisque quamplurimis cùm* vegetabilius, *tùm* animalibus & mineralibus *prædictis unctuosis prore nata commiscendis, diversimodè parantur*; *Horum* hæc Classis *plures continet* compositiones, *quas ordine, quâ poterit fieri brevitate ventilandas, nunc ad manus sumemus.*

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

COMPOSITUM MAGISTRALE.

℞. Viridis Æris uncias quatuor,
Aluminis,
Salis Ammoniaci ana unciam semis,
Succi Scordii uncias quatuor,
Alliariæ,
Rutæ ana uncias tres,
Aceti Scillitici uncias sex,
Mellis cum decocto Absinthii & Scordii despumati uncias sedecim.

Omnia simul lento igne coquantur ad mediocrem unguenti consistentiam, addendo

Theriacæ electæ,
Mithridatii ana unciam semis,
Camphoræ unciam unam.

Ex probè mixtis fiat unguentum.

Usus

Usus hujus unguenti plurimùm commendabilis est in gangræna, & sphacelo, omnibusque aliis ulceribus valdè putridis & sinuosis; putredini siquidem efficaciter resistit, & carnem mortuam à sana potenter separat, exsiccat ac detergit, vaporesque putridos & venenatos partibus nobilioribus præcipuè infestos, fortiter discutit atque emendat, à Guilielmo Fabricio Chirurgo quondam experientissimo in tractatu de Gangræna & Sphacelo instar singularis experimenti ad prædicta dilaudatum.

ANIMADVERSIONES.

Satis potens hoc *unguentum* & ferè causticum erit, quodque vix sine additione alterius rei mitigantis affectibus denominatis, nisi ingens demortuæ & corruptæ carnis copia adsit, applicare licebit; videat itaque is qui illud applicaturus est, ne dolores acerbissimos, & exindè consequentia varia & crudelia symptomata excitet: Nobis saltem in præsens incumbit, ut dextram illius addamus præparationem, quæ talis esse potest;

℞. *Mellis cum decocto Absinthii & Scordii* (forsitam melius foret cum decocto vel succo Plantaginis, Millefolii vel Hyperici,) *despumati* ℥ *xvj*,
Viridis æris subtilissimè triti ℥ *iv*,
Aceti scillitici ℥ *vj*.

Mixta invicem in sartagine cuprea satis violenter inter initia coquantur, donec ex colore viridi conversa sint in spadiceum; postea leni igne ad satis crassam, & ultrà ordinariam consistentiam inspissentur: Tum admisce

Aluminis,
Salis Armoniaci ana ℥ ß,
Succi Scordii ℥ *iv*,
Alliariæ,
Rutæ ana ℥ *iij*,

Coquantur iterùm lento igne ad justam consistentiam, addendo in fine ubi parùm refrixerit,

Theriacæ electæ,
Mitridatii ana ℥ ß,
Camphoræ verò ℥ *j*.

Cum *spiritu vini* vel alio ad pultis formam redactæ & quodammodo solutæ prædictis, dum adhuc parùm calent, optimè misceatur, paratumque usui reponatur.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM SIMPLEX MESUE.

℞, Æruginis drachmas quinque,
Mellis drachmas quatuor decim,
Aceti fortis drachmas ſeptem.

Coquantur omnia ſimul, donec fiat unguentum ſpiſſum, & colore purpureum.

Valentiſſimum ad ſaniem ſiccandam, ſordes detergendas, & carnem abſumendam, ulceribus malignis, putrilaginoſis & cuniculoſis convenit.

UNGUENTUM AGRIPPÆ EX NICOLAO.

℞. Radic. Bryoniæ libras duas,
Cucumeris aſinini libram unam,
Scillæ libram ſemis,
Ireos uncias tres,
Filicis,
Ebuli,
Tribulorum aquaticorum ana unc. duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei albiſſimi libras quatuor.

Radices omnes iſtæ recentes lotæ, inciſæ & contuſæ, macerentur in oleo per dies octo. Deinde coquantur, poſtea exprimantur, & in colato oleo & expreſſo reſolvatur cera, ac fiat unguentum ſecundum artem.

Ad Regem Aprippam Auctorem compoſitionem referunt, ad aquæ ſuffuſiones, partium tumores laxos ſeu œdemata, & nervorum contractiones valet, nephriticis ſuccurrit, ac ventri illitum alvum movet, & ſtranguriam ſedat, ad lienoſos quoque, & ventrem dolentes utile exiſtit.

ANIMADVERSIONES
In Vnguentum Ægyptiacum ſimplex Meſue, & Vnguentum Agrippæ ex Nicolao.

Utraque *hæc unguenta* juxta modum præſcriptum parari poſſunt: Nihilominùs autem in *unguento Aprippæ* hoc obſervari poteſt, ne *oleum cum radicibus denominatis, Tribulisque aquaticis* jam ſat ſufficienterque maceratum ad omnimodam humiditatis exhalationem coquatur, ſed ut nonnihil humiditatis illi remaneat: Ita enim

enim paratum hoc *unguentum*, in operando efficacius fore mihi planè persuadeo, imò asserere ausim, *succos prædictarum radicum*, vel *radices ipsas contusas*, in denominatis affectibus valentiores esse, cuicunque etiam loco (debitè tamen,) applicentur, quàm hoc ipsum ex iisdem paratum *unguentum*, ob *ceræ* & *olei* additionem, utpotè quæ suo lentore prohibent, quò minùs reliqua ingredientia poros permeare aut penetrare queant; Non equidem ignoro, quòd talia *unguenta*, quæ humiditatem adjunctam habent, si diu asserventur, tractu temporis situm contrahant, igitur necessum est, ut in minori quantitate singulis annis recenter parentur.

UNGUENTUM DE ALABASTRO.

℞. Succi Chamomillæ uncias quatuor,
Rosarum recentium unc. duas,
Rutæ recentis,
Betonicæ ana unciam unam semis,
Rad. Althææ uncias duas,
Olei Rosati Omphacini libram unam semis,
Alabastri puri & pulverisati unc. tres,
Infundantur per noctem, & cum cera alba fiat unguentum.

Describitur hoc unguentum ab Auctore Benedicto Faventino in Empiricis cap. 1. de dolore capitis. Confert autem omni capitis dolori, sive is per essentiam, sive per consensum obortus fuerit, cum & citra febrem, omnique morbi tempore, solo excepto principio.

ANIMADVERSIONES.

Per simplicem infusionem parare *hoc unguentum* quidem impossibile est; *succi* enim & *olea* licet diu multumque invicem confusa digerantur, nunquam tamen perfectè commisceri possunt, hinc etiam *olea* ex *succis* æquè, ut ex *herbis*, virtutes perfectè elicere nequeunt, quippè semper ab invicem segregantur, fundum petentibus *succis*: Itaque si *unguentum hoc* secundum præscriptum modum parari deberet, necessum esset, ut *succi* enumerati per coctionem totaliter exhalarent, & ne sic quidem *oleum* suis virtutibus multùm imbuerent. Ut igitur efficacius conficiatur *unguentum*, consultum est, ut modo sequenti ejus præparatio instituatur. Nimirùm

℞. *Flor. Chamomillæ Rom. recent.* ℥ v,
Rosarum recent. ℥. iij,
Rutæ hortensis,
Betonicæ ana recent. ℥ ij,
Rad. Althææ recent. ℥ j,

Incisa

Incisa & contusa nec non cucurbitæ vitreæ immissa, infundantur per aliquot dies in *olei Rosati Omphacini*, vel *olei simplicis* (quod meliùs foret, eò quòd illud jam tum alienis virtutibus satis imbutum sit,) ℔ j ß, fiatque una vel altera lenis ebullitio in M. B. humiditate, quæ prodit asservatâ; postea *oleo adhuc calenti ex herbis expresso & colato*, addantur

Alabastri puri & subtilissimè triti ℥ *iij*.

Iterumque aliquandiu digerantur, sæpius Alabastro (quod fundum petit) commoto vel subindè agitato: Adde tandem

Ceræ albæ ℔ ß.

Et ubi refrixerit, aliquandiu agita in sartagine, superiorique prolectâ particulâ aquositatis additâ, fiat *unguentum* in parva quantitate, ut singulis annis recenter parari possit, ne si diutiùs asservetur, situm contrahat aut rancidum evadat.

UNGUENTUM ALBUM, Sive de CERUSSA DICTUM AVICENNÆ.

℞. Lithargyri albi loti drachm. quatuor,
Cerussæ aquâ rosatâ lotæ drachmas viginti,
Ceræ albæ drachmas viginti octo,
Olei Rosacei uncias octo,
Albuminum ovorum numero quatuor.

Ceræ liquatæ in oleo Rosato lento igne injice Cerussam & Lithargyrum probè contrita; misce, ac postremò adde albumina ovorum.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, scabiem & cutis vitia à salsa pituita, & bile usta enata, ad prurigines ac pustularum eruptiones, acrem serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam, præcipueque valet, ubi calor est, ustio & excoriatio.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Olei Rosati unc. decem, vel libr. unam, (ut habet Cordus,)
Ceræ albæ uncias tres,
Cerussæ uncias duodecim,
Albuminum ovorum numero sex,
Camphoræ dissolutæ cum aqua Rosarum drachmas duas.

Fiat unguentum secundum artem.

Ad prædicta valentius est propter Camphoram, erysipelata reprimit, & ambustis medetur.

ANIM-

Animadversiones
In Unguentum album, sive de Cerussa Avicennæ: & Unguentum album Camphoratum.

HÆc duo *unguenta* in frequenti quidem usu sunt, ast nimis effœta; ratio est, quod *Lithargyrum* & *Cerussa*, ceu simplices *Plumbi* calces, quoad refrigerationem in enumeratis affectibus parùm præstare possint, tùm per se inspersa, tùm rebus unctuosis permista: Et enim exigua illa vis refrigerans *cerussæ* in *Sacchar. dulced. Saturni* consistens, & fermentum salsum, quod est in ulceribus, â bile salsa & adustâ enatis aliàs mortificare potens, mediante lotione, quæ tàm studiosè præcipitur, penitùs eluitur. Ne itaque *unguentum hoc* efficaciâ illâ, quam de ipso Authores sibi promittunt, inposterum privetur, perutile fore existimem, ut dictum *Lithargyrum* nec non *Cerussa* priùs cum *aceto destillato*, in sufficienti quantitate affuso, benè coquantur, & ferè ad siccitatem usque iterùm inspissentur, quibus tùm illicò *albumina ovorum conquassata, ac in aquam veluti per se resoluta*, commisceri queunt, atque his demùm aliquandiu invicem agitatis, ultimò *cera in oleo destinato liquata*, addi potest.

Nota; possent equidem *Cerussa* & *Lithargyrum* cum *oleo Rosaceo* & *aceto destill.* simul coqui, cui (scil. *oleo*,) intimè sic adunarentur; ast propter odorem fragrantem, quem *oleum* à *Rosis* solâ maceratione contraxit, quique in coctione penitùs exhalaret, coctionem cum ipso minùs proficuam duxi.

Camphoram quod attinet, quæ *unguento albo camphorato* addi jubetur, illa cum *aqua Rosarum* commodè dissolvi nequit, sed necessum est, ut vel *spiritu aliquo ardenti*, utpotè *rosarum* pro hoc *unguento*, vel *oleo Rosato* ipso, utro scilicet horum libuerit, dissolvatur, & *unguento* nonnihil adhuc calenti sub finem demùm admisceatur.

UNGUENTUM DE ALTHÆA
Compositum Nicolai.

℞. Radic. Althææ libras duas,
Sem. Lini,
Fœnugræci ana libram unam,
Scillæ recentis uncias sex,
Olei libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ,
Gummi Hederæ,
Galbani ana uncias duas,
Colophoniæ,
Resinæ ana uncias sex.

Radices

Radices & Lini semina contusa, macerentur tribus diebus in sufficienti quantitate aquæ, deinde coquantur donec crassescat mucilago. Postea

℞. Mucilaginis expressæ libras duas.
Et adde reliqua, facque secundum artem unguentum.

NOnnulli ex Pharmacopœis, ut colorem unguenti magis intendant, illudque oculis gratius efficiant, nonnihil de radicibus Curcumæ adjiciunt; id autem si cera pulchra & citrina fuerit, facere non opus est, nec verò Curcuma medicamenti intentionem assequitur.

ANIMADVERSIONES.

MIra hæc congeries est, & inconcinna *compositio*, quæ vix mereatur, ut ad ipsam corrigendam operam nostram occupemus; considera saltem Lector amice & perpende, quod *libræ viscosæ & crassissimæ mucilaginis* ex *quatuor libris radicum Althææ & seminum Lini & Fœnugræci* extrahi possent; & si *tot libræ extractæ viscosæ mucilaginis* ad *libras duas* inspissari, atque huic tandem reliqua ingredientia, inprimis *Scilla*, sine ulteriori coctione admisceri deberent, proh quæ qualisque inde exurgeret *unguenti* consistentia? Ut autem aliquid saltem efficiamus, quod *unguento* quodammodo simile sit (nam de viribus omnium ingredientium, an illæ salvæ remaneant, dubito;) procedamus hunc in modum.

℞. *Mucilag. radicum Althææ,*
Semin. Lini,
Fœnugræci ℔ *iij, junctim*
Scillæ recentis ℥ *vj,*
Olei Olivarum ℔ *iiij.*

Percoquantur ad consumptionem humiditatis, coleturque & separetur *oleum* à crassamento *prædictæ mucilaginis* picis instar relicto, cui adde sequentia invicem soluta, & post residentiam per linum & qualum trajecta vel colata, utpotè

Ceræ flavæ ℔ *j,*
Colophoniæ,
Resinæ ana ℥ *v,*
Gummat: Galbani,
Hederæ priùs in
Terebinthinæ ℥ *iv, solutorum ana* ℥ *ij.*

Fiatque *unguentum* justæ consistentiæ: quod si flavum expetatur, priori decoctioni *Curcuma* in s. q. injiciatur.

Nota; quod *Gummi Hederæ* & *Galbanum* in *Terebinthina*, non verò in *aceto* vel *vino* dissolvere præceperim, causa est, quod neque

acetum

acetum, neque *vinum*, neu *aqua*, nevè *oleum Gummi Hederæ* penitùs attingat, sed sola *Terebenthina* illud optimè penetret, quantumvis & hæc nonnihil de ipso indissolutum relinquat; igitur præstat istud priùs in pulverem redactum solutioni adaptare: *Galbanum* autem si purum totaliter in *Terebinthina* liquefit & dissolvitur, quod tùm faciliori negotio postmodùm *oleis* commisceri potest, quàm si *vino* vel *aceto* dissolutum esset; propter hanc causam etiam *pondus Terebinthinæ ad uncias duas* adauxi; è contra verò de *Colophonio & resina unciam unam* (de quolibet) detraxi.

UNGUENTUM DE ALTHÆA
Simplex Ejusdem.

℞. Rad. Althææ libras duas,
Sem. Lini,
Fœnugræci ana libram unam,
Olei libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ uncias sex.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ libris octo, aut quantum sufficit: quartâ die coquantur donec remittant crassam & viscosam mucilaginem, eam deinde exprime. Mox

℞. Expressæ mucilaginis libras duas:

Coque cum oleo, & cùm deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & secundum artem parato.

Usu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum pectoris dolorem è frigore contractum abolet, laterumque doloribus felicissimè adhibetur; per se, aut etiam cum Butyro illitum, viscerum durities laxat, ac stomachi inflationes discutit, valet ad nervorum incontinentiam ac duritiem, eosque præcises glutinat, vulnera claudit, resolutis nervis, & perfrictis partibus, inprimis tamen vesicæ, ad ignem illitum benefacit, periodicasque febres amolitur, emollit, lenit, concoquit, incidit & digerit.

UNGUENTUM ANODYNUM.

℞. Olei Liliorum alborum uncias sex,
Anethini,
Chamæmelini ana uncias duas,
Amygdalorum dulcium unciam unam,
Pinguedinis Anatis,
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ parum,

Dolores

Dolores quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque contraxit.

ANIMADVERSIONES
In Unguentum Dialthææ, & Unguentum Anodynum.

UNguentum Dialthææ simplex juxta modum præcedentem, in unguento *Dialthææ composito* indigitatum, parare convenit per evaporationem humiditatis, *mucilaginis* scilicet cum *oleo*, addendo ultimo *ceram Terebinthinam*, & *resinam*: Quodque residet crassamentum à *mucilagine* & *resina* indissolubile, colaturâ per linum & qualum separando.

Unguento Anodynô simpliciter confecto *unc. tres circiter ceræ addi* possunt; Quamobrem autem *cera alba citrinæ* semper præferatur, equidem rationem nullam video: Etenim *cera alba* non solùm per diuturnam insolationem flavedine suâ, sed etiam subtilissimis, fragrantioribus & virtuosioribus suis partibus privata est. Quippe *Sol vegetabilibus* omnibus à sua radice evulsis, ipsiusque radiis diû expositis multum detrahit, eademque viribus effœta reddit: Itaque si *cera alba* non tantùm ob albedinem vel pulchritudinem, sed etiam ob alias singulares virtutes expetatur, meritò illi *flavam* longè præferendam opinor.

UNGUENTUM APOSTOLORUM
AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ,
Ceræ albæ,
Ammoniaci ana drachm. quatuordecim,
Aristolochiæ longæ,
Thuris masculi,
Bdellii ana drachmas sex,
Myrrhæ,
Galbani ana drachmas quatuor,
Opopanacis,
Æruginis ana drachmas duas,
Lithargyri drachmas novem,
Olei communis libras tres,
Aceti quantum sufficit ad Ammoniacum, Galbanum, & Opopanacem dissolvenda.

SIc dictum quòd ex duodecim constet simplicibus. Usu frequens ad vulnera & ulcera difficilia, cuniculosos sinus & fistulas, sordidaque ulcera emendat, purgat, exsiccat, ac detergit, & exesa putrilagine carnem restaurat, duram emollit, & plagas sanat. Unguentum

guentum istud cum Venere antiquorum consentit, quo usi sunt attrahendo, molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus.

Modus parandi talis esto. Bdellium si est molle, Ammoniacum, Opopanacem cum aceto macerabis nocte una, postridie calefac, & cola; iterum pende, & ponderi horum legitimo Terebinthinam permisce; Lithargyrum autem in oleo noctes aliquandiu sine igne friatum, oleum æstate sit librarum duarum, hyeme trium; postea igni trade, ubi calet ceram immitte, hac liquata igni aufer, liquores paratos misce; ubi refrixit, reliquorum pulverem paulatim adjice. Bdellium siccius (quale nobis adulterinum est,) ut cætera terendum & aspergendum.

ANIMADVERSIONES.

Præscriptus *hujus unguenti* conficiendi modus, intricatissimus est, nec ullus Pharmacopœus juxta traditam hanc Authoris informationem *unguentum hoc* parabit: ut itaque genuina ejus præparatio suppetat, en subdo sequentem;

℞ *Olei communis* ℔ *ij,*
Lithargyri subtil. triti ℥ *ij,*
Aceti fortis ℥ *vj.*

Coquantur invicem continuò spatulâ agitando ferè, usque ad consumptionem *aceti*, quibus adde

Terebinthinæ,
Resinæ ana ℥ *ij,*
Ceræ flavæ ℥ *vj,*

invicem liquata, & per linum transcolata: postea in alia patella dissolvantur in *aceto* ad pultis formam,

Galbani puri,
Pulv. Myrrhæ opt. ana drach. vj,
Opopanacis ℥ ß,
Ammoniaci drach. xiv, sive ℥ j ß, *drach. ij,*

Quibus adhuc calentibus, non tamen ferventibus, alternatim adjice, mox de superiori ruditer commixto & imperfecto *unguento* cochlear unum vel alterum, mox de *pulveribus sequentibus* tantundem, semper in lenissimo calore agitando, donec omnia & singula optimè unita sint;

℞. *Pulv. Aristoloch. longæ,*
Thuris albi,
Bdellii ana drach. vj,
Æruginis subtil. ℥ j ß.

Fiat unguentum justæ consistentiæ.

Nota; *hoc unguentum* longè efficacius redderetur, præsertim in vulneribus nervorum & ossium, si loco *olei simplicis*, *oleum terebinthinæ rubrum* substitueretur: Cæterùm licet *thus* in *terebinthina*, & *Bdellium* in *aqua quacunque* dissolvi possit, nihilominùs ea in forma pulveris subtilissimi adjeci, unicuique tamen liberum erit ea dissoluta addere.

UNGUENTUM AREGON NICOLAI.

℞. Rad. Jari, seu Ari,
Cucumeris asinini ana uncias quatuor semis,
Bryoniæ uncias tres,
Pyrethri unciam unam,
Rorismarini,
Majoranæ,
Serpylli,
Rutæ ana uncias quatuor semis,
Fol. Coccognidii uncias novem,
Cucumeris asinini unc. sex,
Lauri,
Salviæ,
Sabinæ ana uncias tres,
Publicariæ majoris, id est, Conyzæ,
Minoris ana uncias quatuor,
Calaminthæ, seu Nepetæ uncias sex,
Mastiches,
Olibani ana drachmas septem,
Euphorbii,
Zingiberis,
Piperis ana unciam unam,
Olei Moschelini unciam semis,
Communis libras quinque,
Laurini,
Adipis ursini ana uncias tres,
Petrolei clari unciam unam,
Butyri uncias quatuor, aut quantum satis est.

Herbæ & radices Majo mense collectæ, in olei & vini s. q. macerentur diebus septem, deinde coquantur & colentur. Colato oleo adjice reliqua, atque in fine adde
Ceræ libram unam, uncias tres. Misce.

Unguentum hoc ab effectu ἀρηγὸν, seu auxiliare dictum, numeratur inter quatuor unguenta calida, ideoque corporis vitiis frigidis, convulsioni, paralysi, tetano, & nervorum distensioni

tensioni conducit; spinæ & renum dolores, ac colicos cruciatus sanat; ad omnem stomachi, & ventris dolorem, uterina quoque mulierum mala, quartanas, & morbum comitialem facit, articularios morbos juvat; & rigores febrium spinæ illitum discutit. Eo frequenter ad scabiem ex lue venerea utimur.

MOschelinum oleum si deest, Rutaceo aut Laurino utendum potiùs, quàm Balanino.

ANIMADVERSIONES.

CUm *unguenti* hujus præparandi modus ex parte insufficiens mihi videatur, idcircò pleniorem & dexteriorem ejus præparationem addere consultum duxi, quæ talis esse potest;

℞. *Radic. Ari,*
Cucumeris asinini ana ℥ iv ß,
Bryoniæ ℥ iij,
Pyreth. ℥ j,
Fol. Coccognidii ℥ ix,
Cucum. Asinini ℥ vj,
Pulicar. majoris,
Minoris ana ℥ iv.

Omnia hæc recentia & contusa infundantur in
Olei communis ℔ v,
Adipis ursini ℥ iij,
Butyri recent. ℥ iij.

Stent in digestione vel maceratione per octiduum; postea coctâ ad exhalationem humiditatis exprimantur fortiter & colentur: tum *oleo expresso* de novo infundantur vel immergantur.

Herb. recent, & contus. rorismarini,
Majoranæ,
Serpylli,
Rutæ ana ℥ iv ß,

Fol contus. Lauri,
Salviæ,
Sabinæ ana ℥ iij,
Calamint. mont. ℥ vj.

Macerentur in calore leni per octiduum; postea fiat in Alembico una vel altera ebullitio, reaffusâ, quæ prodit, fragrantis aquositatis particulâ, factâque expressione & colaturâ, addantur *oleo colato ceræ flavæ ℔ j, ℥ iij,* quâ leniter liquefactâ, admisceantur
Olei Moschelini ℥ ß,
Laurini ℥ iij,
Petrolei clari ℥ j.

Et dum adhuc calent, *pulveres sequentes* inspergantur, diû & sine intermissione agitando; utpotè

Pulvis Mastichis,
Olibani ana drach. vij,
Euphorbii,
Zinziberis,
Piperis ana ℥ j. Misce, fiat unguentum.

UNGUENTUM DE ARTHANITA Majus Mesue.

℞. Succi Cyclaminis libras tres,
Cucumeris agrestis,
Butyri vaccini ana libram unam,
Olei Irini libras duas,
Pulpæ Colocynthidis uncias quatuor,
Polypodii uncias sex,
Euphorbii unciam semis.

Contundenda terantur, & macerentur in succis ac oleis diebus octo in vase vitreo: Postea semel fervefac in duplici vase; cola, & colaturæ adde

Sagapeni drachmas septem semis,
Myrrhæ drachmas tres.

Dissolvantur hæc in aceto, & coquantur in prædictâ colaturâ ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ uncias quinque,
Fellis Taurini drachmas septem semis.

Fervefac simul donec cera liquescat; tunc insperge paulatim pulverem subsequentem medicamentorum,

Scammonii,
Aloës,
Colocynthidis,
Mezereonis,
Turbith ana drachmas septem semis,
Salis gemmæ drachmas quatuor semis,
Euphorbii,
Piperis longi,
Zingiberis,
Chamæmeli ana drachmas tres.

Misce; fiat unguentum.

Illitum stomacho vomitu purgat, hypogastrio autem inunctum, alvum dejicit, ob id hydropicos mirè juvat, serosum excrementum largè evacuando; vermes quoque enecat & educit. Adhibetur iis, qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

NEque hujus *unguenti* præparatio sufficienter tradita est, quæque meritò modo sequenti institui deberet;

℞. *Succi Cyclaminis* ℔ *iij*,
Fructus & herb. Cucum. agrestis,
Butyri vaccini ana ℔ *j*,
Olei simplicis ℔ *ij*,
Pulpæ Colocynthidis ℥ *iv*,
Polypodii ℥ *vj*.
Euphorbii ℥ *ß*.

Contundenda terantur & macerentur in *succis* vel *oleis* per octiduum; postea coquantur ferè ad consumptionem humiditatis, fiatque colatura & expressio fortis: in expresso *oleo* liquefac
Ceræ flavæ ℥ *v*.

Tùm

℞. *Gummi Sagapeni* ℥ *j*,
Myrrhæ pulver. drach. iij.

Solvantur in *aceto* ad pultis formam in singulari patella, quibus adhuc calentibus alternatim mox de *oleo prædicto*, in quo *cera* liquefacta est, mox de *pulveribus ultimò inspergendis* (qui ex descriptione superiori peti possunt,) nec non de *fellis taurini drachmis septem*, cochlear unum post alterum injiciatur fiatque ita *unguentum* justæ consistentiæ.

UNGUENTUM AUREUM

MESUE.

℞. Ceræ citrinæ uncias sex,
Olei boni libras duas semis,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ,
Colophoniæ ana unciam unam semis,
Thuris,
Mastickes ana unciam unam,
Croci drachmam unam.

Confice secundum artem.

AVreum à colore & pretio dicitur. Quibusdam Regis unguentum, vulnera tutò & salubriter glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

MOdus confectionis hic est, ut Oleum & Cera omnium primò liquentur, deinde addatur Terebinthina, tandem pulveres, ac postremò Crocus.

UNGUENTUM DE BDELLIO

MESUE.

℞. Bdellii drachmas sex,
Euphorbii,
Sagapeni ana drachmas quatuor,
Castorei drachmas tres,
Ceræ drachmas quindecim,
Olei Leucoii drachmas decem.

Bdellium & Sagapenum dissolvantur in aqua rutæ, cætera cum aqua calida uniantur, & fiat unguentum.

Commendatur ad paralysin, & spasmum jam confirmatum; valenter namque digerit ac mollit, ut nervorum & articulorum tophos dissipet, eorundem etiam frigidos affectus jubat, ac membrorum resolutionem sanat; ad epilepsiam quoque plurimùm facit.

UNGUENTUM E CALCE.

Calcem vivam singulis diebus semel lavabis, & in fundo residere permittes, atque aquam spongiâ exprimes decem diebus continuis; Deinde aquâ rosaceâ lavabis, & siccari sines.

℞. Hujus Calcis ita præparatæ uncias tres,
Olei rosati libram unam,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram in oleo liquato; huic ab igne exemptæ & jam concrescere incipienti, calcem levissimè tritam admisceto, & reponito.

Aliud ἀπόθεσιν. Calci vivæ superinfunde aquam puram, cui mox detractæ, adde tantundem olei communis, & agita simul, donec fiat unguentum. Ambusta felicissimè inter initia percurat. Aliud ad ambusta ex corticibus mediis Sambuci refert Fœsius Sect. XI.

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum aureum Mesue: de Bdellio, & de Calce viva.

INgredientia *Vnguenti aurei* cuncta, præter *Crocum* & *Olibanum*, inter se invicem colliquari possunt, quæ ubi liquata sunt, per linum & qualum colentur, addaturque *Crocus subtilissimè tritus & vino dilutus*, nec non *Olibanum* simili modo subtiliter pulverisatum: Si quâ etiam alicui liberet loco *olei communis oleum tereb inth. rubrum* sumere, is longè præstantius ad quævis etiam vulnera, præser-

præsertim capitis, nervorum & ossium, quibus alioquin oleaginosa infesta sunt, efficeret *unguentum*. *Unguento de Bdellio* nimis exigua quantitas *olei* assignata est, ita ut *emplastrum* citiùs quàm *unguentum* exindè confici posset; paretur itaque juxta hunc modum subsequentem;

℞. *Olei de Castoreo, vel Moschelini, aut Nardini, quodcunque horum libuerit,* ℥ viij,
Ceræ citrinæ ℥ ij.
Quibus artificiosè junge
Bdellii in aqua rutæ ad pultis formam soluti ℥ ß,
Euphorbii pulverisati ℥ ß,
Axung. Castorei, (si haberi possit, sin minus pulveris,) ʒ iij.
Fiat unguentum.

Unguenta de calce viva juxta modos præscriptos quidem parari possunt, ast propter frequentem totiesque reiteratam lotionem *calcis vivæ*, minùs efficacia efficiuntur; quippe *calx lota* terræ mortuæ instar est, ejus enim acrimonia exsiccans, vel solâ humiditate aëris attractâ infringitur vel destruitur, multò magis aquâ toties affusâ. Plura de *Calce viva* petantur ex *animadversionibus appendicis classis decimæ quartæ*, ubi de *Sale Viperarum* egimus.

UNGUENTUM CITRINUM, Seu
Basilicum Nicolai.

℞. Boracis drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam,
Corallii albi drachmas quatuor,
Amenti dulcis, id est Gypsi, capillatas venas habentis, unciam unam,
Umbilici marini,
Tragacanthi albissimi,
Amyli,
Crystalli,
Antali,
Dentali,
Thuris albissimi,
Nitri ana drachmas tres,
Marmoris albi, aut alabastri drachmas duas,
Gersæ serpentariæ, id est, Serpentariæ veræ præparatæ unciam unam,
Cerussæ uncias sex,
Axungiæ porcinæ recentis mundæ libram unam semis,
Sevi Caprini præpar. unciam unam semis,

Adipis Gallinacei præparati unciam unam.

Confice sic:

Axungiam porcinam atque adipem gallinaceum liqua simul, & impone tepidis adhuc corticum Citrii mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum: deinde eximito cortices, & sevum caprinum addito: postea addantur reliqua tenuissimè trita. Ultimò verò insperge Camphoram & Boracem seorsim subtilissimè trita.

Citrinum Officinæ vocant, cùm potiùs Citrium dicendum sit, à pomis Citri, vel eorundem succo. Aspera lævigat, faciei maculas & lentigines exterit, ephelides ac ex insolatu ustiones factas & cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert, nec non pustulas in cute, è salsa pituita apparentes, sanat.

PRiora Exemplaria legebant Boracis unciam unam; præstiterit tamen ad Græci exemplaris normam sumere drachmas duas, Gersæ autem seu Cerussæ serpentariæ, quàm Nicolaus ψιμμύθιον seu Fucum vocat, pondus ad unciam extendere, cùm cosmeticum sit medicamentum, cutim emaculans, cui intentioni Gersa præcipuè servit. Ejus quoque unciam apponunt Noribergenses & Renodæus. Aliqui præter Citri cortices succum quoque Citri adjiciunt; & sic efficacius medicamentum efficiunt.

ANIMADVERSIONES.

SPeciosa hæc satisque argutè conscripta *compositio*, reverà plurima inutilia continet, cujus utut libenter dexteriorem præparationem addere conarer, non possem tamen, cùm inter ingredientia nulla sit symbolizatio: Ne tamen partibus meis defuisse videar, nihilominùs aliqualem ejus præparandi modum adjungam.

℞. *Axungiæ porcinæ recentis* ℔ j ß,
Adipis Gallinacei ℥ j,
Corticum Citri exteriorum minutissimè consciſſorum aut contusor. ℔ j, *vel* ℔ j ß.

Macerentur diù multumque in loco tepido, tandem colentur & exprimantur: *Colatæ odoriferæ axungiæ* addatur

Sevi Caprini ℥ j ß,
Cerussæ cum succi Citri ℥ viij *cocta, iterumque ad siccitatem ferè inspissata* ℥ vj,

vel, si lubet, & quod melius est,

Sacchari Saturni, parumper cum *aqua rosarum aut Citri dissoluti* ℥ ij,
Feculæ Serpentariæ, vel Bryoniæ ℥ j.

Agitentur diu multùmque invicem, & iterùm superaddantur,

Corallorum alborum ℥ ß,
Vmbilic. marinorum,
Crystalli,
Antali,
Dentali ana præpar. ʒ iij:

Alabastri albi præpar. ʒ ij, in ℔ j, succi Citri recentis clari, vel potius *aceti destillati* cocta, & denuò ad siccitatem per coctionem vel evaporationem redacta;

Item,

Tragacanthæ albissimæ cum aqua Rosar. in mucilag. spissam dissolutæ,
Amyli,
Nitri,
Thuris albi ana subtil. pulveris. ʒ iij,
Boracis Venet. alb. tritæ ʒ ij,
Camphoræ in spiritu Rosar. vel ipsa
Axungia porcina solutæ drachm. j ß.
Fiat l. a. unguentum.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herb. Malvæ;
Bismalvæ,
Brancæ Ursinæ,
Parietariæ,
Mercurialis ana manipulos quatuor,
Radic. Althææ,
Liliorum alborum ana uncias quatuor,
Flor. Chamomillæ,
Meliloti ana manipulos tres,
Butyri recentis libras quinque.

Pistentur simul,& sic stent per mensem: postea coquantur & exprimantur.

ADhibetur in Enemata, *vel per se liquatum injicitur; emollit enim, lenit, digerit, dolores levat, ventrem blandè subducit, duras feces emollit, ac intestina reddit lubrica.*

ALII SIC PARARE SOLENT.

℞. Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis

 Betæ

Betæ ana manipulos tres,
Fol. Althææ,
Violariæ,
Flor. Chamomillæ,
Meliloti omnium recentium ana manipulum unum semis.

Coque in sufficienti quantitate, seu libra una semis Butyri recentis non saliti, donec virescat, addendo colaturæ
Olei Amygdalorum dulcium uncias octo.
Misce, fiat unguentum.

UNGUENTUM COMITISSÆ

GUILIELMI DE VARIGNANA.

℞. Cort. med. Glandium,
Castanearum,
Quercus arboris,
Bacc. Myrti,
Caudæ equinæ, seu Equiseti,
Gallarum,
Corticum Fabarum,
Acinorum Uvarum,
Calicum Glandium,
Sorborum immaturorum siccorum,
Mespilorum acerborum siccatorum,
Fol. Capparis,
Pruneoli sylvestris,
Rad. Tormentillæ aut Bistortæ ana unciam unam semis.

Contundantur aliquantulùm, & coquantur in aquæ Plantaginis libris octo, aut quantum sufficit, donec media pars consumpta fuerit. Deinde in colatura laventur sequentia novem vicibus, semper recentem aquam decoctionis affundendo quotiescunque laveris.

℞. Ceræ novæ uncias octo semis,
Olei Myrtillorum,
Mastichini ana libram unam sem.

Postea insperge sequentium rerum tenuissimum pulverem.

℞. Cort. med. Castanearum,
Glandium,
Quercus arboris ana unciam unam,
Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Cineris ossium cruris bubuli,
Bacc. Myrti,
Acinorum Uvarum,

Sorbo-

Sorborum ſiccorum ana unciam ſem.
Trochiſcorum de Charabe uncias duas.
Miſce, fiat unguentum bonæ conſiſtentiæ.

Unguentum hoc à Comitiſſa Vandrenſi nomen ſortitum ad menſtrua ſupprimenda, & abortum prohibendum continuatum à Varignana lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fœminei fluxus abundantiam compeſcit, locos muliebres firmat, uterum roborat, ac renes laxatos ſtringit, ſi eo inungantur, hæmorrhoidum ſuperfluum profluvium ſiſtit.

Modus compoſitionis talis eſto, ut ceræ unciæ octo cum olei Myrtini libris duabus ſemis diſſolvantur, & laventur novies ex aqua Plantaginis, ſemper aliquid de eo quod eſt colatum, affundendo: Poſtea pulveres tenuiſſimè triti ceræ & oleo, cum decocto lotis permiſceantur, & addito oleo Maſtichino non loto q. ſ. fiat unguentum: quo renes & pecten inungi debent ad firmandum uterum, ac menſium abundantium cohibendam.

ANIMADVERSIONES
In Unguentum Clyſmaticum, & Unguentum Comitiſſæ.

Unguentum clyſmatica juxta præſcriptos modos optimè parari poſſunt, diuturnâ nimirùm maceratione, levi coctione, & forti expreſſione.

Unguentum autem *Comitiſſæ* correctione maximè opus habet, ejuſque præparatio optimè fit modo ſequenti;

℞. *Species omnes pro decoctione, uti compoſitio habet,* has in *aquæ ſimplicis* ℔ *viij* percoque ad dimidias, colentur & exprimantur; *colaturæ* adde

Ceræ novæ ℥ *viij,*

iterumque unâ vel alterâ ebullitione factâ, penitùs refrigeratis omnibus fiat colatura; *Cera relicta* interim aſſervetur; *Decocto* autem *colato* adde

Ol. Myrtillorum ℔ *j ß,*
Communis ℔ *j,* ℥ *ij.*

Coquantur leniter ad conſumptionem *decocti*, ac rurſus coletur *oleum,* in quo diſſolve

Maſtichis electæ ℥ *iv ß.*
Ceramque quæ ſuperiùs cum decocto ebulliit;

tandem inſperſis *pulveribus ordine in compoſitione ſubſequentibus,* fiat. l. a. unguentum.

Nota; præſtaret *ſuccum Hypociſtidis*, qui ultimò unâ cum *pulveribus* adjicitur, non tritum, ſed in particula *decocti primi* ſolutum,

ſub

ſub finem addere; Et loco *trochiſcorum de Carabe*, melius foret eorundem *ſpecies*, in *Trochiſcos* nondum redactas ſubſtituere; Sic & unà cum *ſucco Hypociſtidis*, *ſuccus Acatiæ*, *Opium*, *Crocus*, *&c.* (quæ dictos *Trochiſces* ingrediuntur.) non pulveriſata, ſed in prædicto *decocto* etiam ſoluta addi poſſent. Item reliqua alia, quæ diſſolutionibus magis, quàm triturationi apta ſunt; Pro *duabus autem unciis illis Trochiſcorum*, medietatem ipſorum ingredientium, prout *compoſitio* huic Diſpenſatorio inſerta eſt, accipere æquum eſſet.

UNGUENTUM DE CYNOGLOSSO.

℞. Radic. Cynogloſſi rubearum libram ſemis,
Butyri recentis libram unam ſemis,
Vini rubri uncias quatuor.
Coquantur ad vini conſumptionem & colentur.

Valet ad contuſa & ſuggillata, ſanguinem concretum tàm intus aſſumptum, quàm forinſecus illitum diſſolvit, pleuritidi auxiliatur, dolores à cauſa calida etiam podagricos mitigat, & Anodynum eſt præſtantiſſimum, variis uſibus accommodatum.

UNGUENTUM FUSCUM NICOLAI.

℞. Olei libram unam ſemis.
Ceræ novæ uncias quatuor,
Picis Græcæ,
Nigræ,
Sagapeni ana uncias duas,
Maſtiches,
Galbani,
Thuris,
Terebinthinæ ana unciam unam.
Fiat unguentum.

Dicitur & Nigrum. Vulnera repurgat, & inter Sarcotica Chirurgis uſurpatum, multa habet, unde emolliat & concoquat, carnem creat, putridamque depaſcit.

ANIMADVERSIONES
In Unguentum de Cynogloſſo, & Fuſcum Nicolai.

Unguentum de Cynogloſſo paratu facile eſt; *Unguentum fuſcum* verò tali modo confici poteſt, utpotè

℞. *Olei*

℞. *Olei communis (vel quod melius foret, ol. Terebinth. rub.)* ℔ j ß,
in quo dissolve
Mastichis ℥ j,
Ceræ flavæ recentis ℥ iv,
Picis Græcæ,
Nigræ ana ℥ ij,
Terebinthinæ ℥ j;
colentur per linum & qualum; colaturæ s. a. admisceantur
Sagapeni ℥ ij,
Galbani ℥ j,
ambo ad pultis formam in vino dissoluta, &
Thuris subtil. triti ℥ j,
Fiatque unguentum.

Notandum autem, quod *Sagapenum* & *Galbanum* etiam in *Terebinthina* dissolvi possent, similiter *Olibanum* sive *Thus pulverisatum*, nisi *Terebinthinæ* nimis exigua quantitas respectu dictorum *Gummatum*, huic *compositioni* addita esset.

VNGVENTVM AD HÆMORRHOIDAS.

℞. Thuris unciam semis,
Succi prunorum sylvestrium,
Myrrhæ,
Croci ana drachmas tres,
Opii drachmam unam.
Decoquantur in lactis caprini unciis quatuor ad consumptionem tertiæ partis; cui adde
Mucilaginis Psyllii unciam semis,
Olei Rosacei uncias tres,
Vitellum ovi unum.
Misce, fiat unguentum.

ACerbissimos *hæmorrhoidarum dolores placat, earundemque inflammationes retundit.*

NOribergenses aliud unguentum ad Hæmorrhoidas ex Amylo, Cerussa, Lithargyro, Plumbo usto, Tragacantho, Opio, Camphorâ, Albumine ovi, oleo Rosato & Violato compositum habent. Ejus descriptionem in Antidot. Medico eorundem require fol. 127.

ANIMADVERSIONES.

PRæstabit hoc *unguentum* parare modo sequenti.

℞. *Succi*

℞. *Succi Acaciæ* ℨ iij,
Opii ℨ j.

Diſſolvantur in *lactis caprilli* ℥ iij, colenturque, colatura coquatur ad ſpiſſitudinem pulticulæ tenuis, cui junge

Croci pulveriſ ℨ iij,
Thuris ſubtil. triti ℥ ß,
Myrrhæ ſimil. tritæ ℨ iij.

fiatque adhuc una vel altera ebullitio, addendo etiam

Mucilaginis ſem. Pſylli cum lacte caprino extracti ℥ ß,
Olei Roſati ℥ iij,

& dum adhuc parùm calent,

Vitellum ovi unius admiſce.

Ex quibus omnibus invicem benè agitatis, fiat *unguentum Anodynum.*

UNGUENTUM INFRIGIDANS
GALENI.

℞. Olei Roſati Omphacini libram unam,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram in oleo liquabis, & ſæpiùs aquâ frigidâ lavabis donec albeſcat: poſtremùm aquâ Roſaceâ ablues, & pauxillum aceti Roſati adjicies.

UBicunque refrigeratione & humectatione opus eſt, ejus uſus eſſe poterit, hecticis prodeſt, nec non renum dolori à cauſa calida provenienti opem fert.

ANIMADVERSIONES.

IN ſimpliciſſima hujus *unguenti* præparatione has animadverto ineptias, nimirùm quod *cera alba* toties adhuc *aquâ frigidâ* lavanda ſit, donec albeſcat; Nonne quæſo *cera alba*, cùm per inſolationem candida & nitida, redditur, ſat ſufficienterque lavatur, quid igitur ulteriori lotione opus eſt? Aſt inutilem illam *ceræ* lotionem non adeò reprehenderem, niſi per frequentem reiteratamque hanc loturam, ſimùl etiam fragrantia & vires *olei Roſarum* demerentur vel auferrentur; Linquentes igitur hanc ineptam lotionem, illicò poſtquam *cera* in *oleo Roſato* per ſolam macerationem juxta *Animadverſiones noſtras ſuperiores* parato leniter liquata, iterumque frigefacta fuerit, addamus ſub continua agitatione *aceti Roſacei* quantum ſufficere videbitur, aut quantum continere poterit. Namque ſi *ceram albam* & *oleum aquâ ſimplici*, uti jubent, lavaremus, tantum de *aqua ſimplici unguentum* in ſe reciperet, quantum capere pote eſſet,

esset, ut ita de *aceto Rosaceo*, quod ultimò addere jubent, & à quo sanè *unguentum hoc* potiores suas virtutes mutuari deberet, nil quicquam amplius reciperet.

UNGVENTVM JOVIS.

℞. Fol. Hyoscyami,
Verbenæ,
Parietariæ,
Sambuci,
Geranii ana manipulos quatuor,
Violarum,
Papaveris albi,
Cicutæ ana manipulos sex,
Sempervivi manipulos tres,
Liquiritiæ recentis libras tres.

Omnia sumantur recentia, concidantur, & cum sufficienti quantitate Butyri recentis probè simul contusa impastentur, atque sic diebus quindecim simul unita maneant: postea coquantur & exprimantur.

Aliter & faciliùs sic paratur.

℞. Verbenæ recentis,
Hyoscyami recentis ana manipulos duos,
Butyri recentis uncias octo.

Contundantur simul, atque sic maneant per dies quatuordecim: deinde coquantur ad consumptionem humiditatis, & colentur.

Inflammationes, ac calidos quosvis tumores potenter reprimit, scroti præsertim incendiis salutare.

UNGVENTVM DE LIQVIRITIA.

℞. Butyri recentis in aqua Rosarum & Solani aliquoties loti, libram unam,
Liquiritiæ recentis ac succulentæ uncias quatuor.

Pistentur simul in mortario, posteaque frigantur in sartagine, colenturque & exprimantur, laborem hunc ter reassumptâ, semper novâ Liquiritiâ iterando; tandem Butyro huic sic præparato, adde
Pompholygis drachmas duas,
Cerussæ mundissimæ uncias tres,
Albumin. ovi conquassati unciam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos.

Fiat secundum artem unguentum.

Inflam-

INflammationes partium insolentes, erysipelata, sacros ignes, ac pustulas ab ichoribus sanguinis calidis aut bile natas persanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à salsi seri acrimonia profectis eximiè confert, estque id civibus ex suasu Raymundi Minderi Med. Doctoris & Collegæ nostri quondam humanissimi plusquàm familiare.

VNGVENTVM DE LITHARGYRO.

℞. Lithargyri uncias duas,
Cerussæ unciam semis,
Aceti unciam unam,
Olei Rosati uncias duas semis.

Fiat unguentum in mortario plumbeo optimè agitatum.

PRodest scabici & cutis vulneribus, pruritum ac desquamata juvat, & siccat sine morsu. Sarcoticum est & epuloticum, difficiliaque ulcera persanat, & cruenta glutinat. Lithargyrum namque vino aut aceto tritum & siccatum, vulneribus medetur quæ ob humiditatem vix cicatrice clauduntur; quosi eloto utaris, rosionis omnino expers fiet medicamentum.

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum Iovis, de Liquiritia, & de Lithargyro.

UNguentum Iovis tùm primæ tùm secundæ descriptionis, quoad præparationem nullas habet difficultates, modò illud non nimis, uti communiter fieri assolet, coxeris, scilicet ad totalem consumptionem humiditatis *herbarum* & *radicum*; Efficacius enim erit *unguentum*, si de humiditate ingredientium nonnihil cum *Butyro* remanserit.

Vnguentum de Liquiritia quod spectat, & illud ad denominatos affectus præstantius erit, si juxta modum, quem in *unguento albo* edocui, paretur, coquendo nimirùm *Cerussam* aliquandiu cum *aceto destillato unciis novem* circiter, vel etiam *librâ integrâ* ad pultis crassioris formam quæ *Butyro jam præparato* commisceri, ac diu multùmque cum ipso agitari potest: His denique reliqua, utpotè *Pompholyx, albumina ovorum conquassata & in liquorem aquæ instar resoluta*, nec non *Camphora, spiritu* vel *oleo rosarum dissoluta* admisceantur.

Similem parandi modum requirit *unguentum de Lithargyrio*; secùs enim, si juxta modum præscriptum fieret præparatio, malè illa cederet, & nulla exindè *unguenti* emergeret consistentia; necessum igitur, ut *Lithargyrium* & *Cerussa* cum s. q. *aceti* (℥ *vij circiter*) benè

benè coquantur, & ad pultis formam inspissentur, quibus tum *oleum rosatum* sine ulteriori coctione jungatur, deinde diu multùmque invicem agitando, probè misceantur.

Aliud quoddam *unguentum de Lithargyrio* dictum, in nonnullis Officinis nunc prostat, ad affectus denominatos efficacissimum, & præscripto longè præstantius, præsertim si adhuc pauci pulveres *Mastichis*, nimirùm *Olibani, &c.* ipse admiscerentur, cujus præparatio hæc esto;

℞. *Olei Saturni* (id est, *extractionis salis vel sacchari plumbi cum aceto, sive ex Lithargyrio, sive Cerussa, vel quod melius, Minio, ad oleitatem veluti sive spissitudinem olei Tartari per deliquium, abstractæ,*) *q. s.* Cui adde sub continua agitatione, *olei rosarum quantum ad unguenti albi consistentiam sufficere videbitur,* quod ipsa præparatio dictitabit, adjiciendo postremò, si ita libuerit, ad *libram unam unguenti Pulv. subtil. Thuris,*
Mastichis,
Lapidis Calaminaris præpar. ana ℥ j,
Camphoræ in oleo rosar. solutæ ℥ ß.

Fiatque unguentum; cui etiam *Myrrha & Aloë subtilissimè trita,* vel in *vino soluta,* addi possunt, pro conditione & constitutione affectûs vel ulceris, nec non alia *balsama*, quæ tamen non habeant vim præcipitandi *Saccharum Saturni*, & viceversa. Hinc adeò monere habeo, ut qui *Saccharum* aut *dictum oleum Saturni*, *decoctis* vel aliis mixturis permiscere vult, studiosè caveat, ne unum alterum destruat; *Saccharum* enim *Saturni* plures *decoctiones* præcipitat, easque ob id clarificat, non aliter ac si aliquot *albumina ovorum* ipsis addita fuissent, sed cum destructione virium rerum decoctarum, quia præcipitata separari debent à *decoctis* per colaturam: In illa ipsa etiam superiori *olei Saturni* & *rosarum* commixtione aliqualis accidit præcipitatio *olei Saturni*, propterea albescit *unguentum*, non tamen cum destructione aut annihilatione *virtutum sacchari Saturni*; ratio est, quod *oleum Rosarum* solutioni aut *saccharo Saturni* non directè contrarietur.

UNGUENTUM MARTIATON
NICOLAI.

℞. Fol. Tamarisci uncias sex,
Lauri,
Rorismarini ana uncias octo,
Rutæ uncias septem,
Ebuli,
Sabinæ,
Balsamitæ, seu Menthæ aquaticæ,

Salviæ,
Ocymi,
Polii veri,
Calaminthæ,
Artemisiæ,
Enulæ,
Betonicæ,
Brancæ ursinæ,
Aparines,
Herbæ Venti, seu Parietariæ,
Pimpinellæ sanguisorbæ, vel vulgaris,
Agrimoniæ,
Absinthii,
Paralyseos, seu Primulæ veris,
Persicariæ, vel Menthæ Sarracenicæ,
Cymarum Sambuci,
Crassulæ, id est, Telephii, seu Fabariæ, aut Sempervivi minoris,
Millefolii,
Sempervivi majoris,
Chamædryos,
Centaurii,
Centumnerviæ, seu Plantaginis minoris,
Fragulæ, seu Fragariæ,
Tetrahit, vel Orobi, aut Sideritidis,
Quinquefolii ana uncias quatuor,
Radicum Althææ,
Cumini,
Myrrhæ ana uncias tres,
Butyri unciam unam, drachmas duas,
Sem. Fœnugræci unciam unam semis,
Urticæ,
Violarum,
Papaveris albi,
Mentastri, seu Menthæ agrestis,
Crispæ,
Lapathioli, seu acetosæ, vel potiùs Lapathii acuti,
Adianti albi,
Carduncelli, seu Cardui Benedicti,
Matrisylvæ, seu Caprifolii, aut Periclymeni,
Maturellæ, seu Valerianæ,
Herbæ Moschatæ, seu Geranii odorati,
Allelujæ, seu Trifolii acetosi,
Hemionitidis, seu Linguæ Cervinæ,

Crispulæ, seu Buphthalmi, aut Cotulæ non fœtidæ,
Camphoratæ, seu Abrotani,
Medullæ cervinæ,
Styracis Calamitæ ana unciam semis,
Adipis Ursini,
Gallinacei,
Mastiches,
Thuris ana unciam unam,
Olei Nardini uncias duas,
Ceræ libras duas.

Herbæ omnes Majo mense colligantur, & incisæ macerentur in vino odorifero per dies septem; octavo deinde die coquantur ferè ad vini consumptionem; adde

Olei communis libras octo.

Coquantur rursum donec consumatur vinum; mox adde ceræ circiter libras duas, & reliqua secundum artem.

Butyrum, medulla, adipes, Styrax, Mastiche, Thus, oleum Nardinum adduntur in fine decoctionis. Reliquæ herbæ infunduntur oleo & vino, simulque decoquuntur, aliàs ambustæ herbæ nigrescerent, si in solo vino decoquerentur.

Usui est ad frigida corporis mala, capitis refrigerationem, thoracis, stomachi, jecoris, lienis, aliosque dolores à frigore natos, convulsioni utile est, nervorum resolutiones & coxarios juvat, tumores ac durities emollit, lieni indurato præcipuè confert; ad lienosos enim & hydropicos expertam habet commendationem; livorem cutis emendat, nervorum & articulorum tumores frigidos discutit, eorumque dolores sedat. Herbæ recentes incisæ vino odorifero diebus septem infundantur, octavo die addito oleo communi, omnia simul decoquantur ad vini consumptionem (si solo vino decoquerentur herbæ, tùm comburerentur & nigrescerent.) Amotum ab igne colatur atque rursus in lebetem oleum injicitur, cui (postquam lentò igne parùm calefactum fuerit,) injice butyrum, medullas, adipes, styracem, mastychen, thus, & oleum nardinum, postremoque omnium ceram, ac omnibus lento igne dissolutis, aufer tandem ab igne, & in vase recondе. Vide Annotationes P. Coudenberg. in unguentum Martiatum parvum Nicolai Alexandrini.

ANIMADVERSIONES.

Ex tam confusa ingredientium congerie *hæc compositio* conflata est, ut plures Pharmacopœi, à quo primùm incipiendum, aut ubi ultimò desistendum sit, ambigere necessum habeant, maximè si illi non accuratiores fuerint in *unguento* hoc præparando; quàm Author fuit in ipso præscribendo, & si secundum præscriptam formulam

mulam præparationem ejus aggrederentur: Enim verò non omnes Pharmacopœi in operationibus pharmaceuticis ita exercitati sunt, ut Authorum similium absurdos errores emendare valeant, uti jam ante in *Animadversionibus super extractum Aloës* fusius monui, sed juxta præscriptam ab Authoribus formulam medicamenta parant, qui quidem ob id culpandi non sunt, sed illi potiùs, qui adeò erroneè eadem conficere præcipiunt vel præscribunt; Cæterùm si quis primam hujus *unguenti* conficiendi formulam accuratè perlustret, ridiculam & absurdam illam reipsâ deprehendet. Altera verò, quæ in *animadversionibus* continetur, nonnihil accuratior, nil minus tamen manca & mutila est, nec nodum tangit; Itaque dictis erroneis præparandi modis aliam, prout in hac farragine ingredientium fieri potuit, magis accuratam præparationem substituam, talem nimirùm,

℞. *Fol. recent. Tamarisci* ℥ vj
Ebuli,
Artemisiæ,
Brancæ ursinæ,
Aparines,
Parietariæ,
Pimpinellæ cum radicibus,
Agrimoniæ,
Primulæ veris,
Persicariæ,
Sempervivi minoris,
Majoris,
Chamædryos,
Plantaginis minoris,
Fragariæ,
Sideritidis,
Quinquefolii ana ℥ iv,
Rad. Althææ ℥ iij,
Sem. Fœnugr. ℥ j ß,
Urticæ,
Violarum,
Papav. albi ana ℥ ß,
Lapathi acuti,
Rut. murar.
Card. benedicti,
Matrisylv.
Valerianæ,
Geranii odorati,
Acetosellæ,

Lin-

Linguæ cervin.
Buphthalmi ana ℥ ß.

Plantæ omnes recentes conscissæ, & contusæ, *radices* verò & *semina vino macerata* infundantur in *libris octo olei communis* & *butyri recentis* ℔ ß, macerenturque per unam vel alteram septimanam, postea decoquantur ad consumptionem humiditatis; Tum colentur, & *herbæ* fortiter exprimantur: Cum *oleo colato* jam de novo infundantur (quia tanta copia est *herbarum* & aliorum ingredientium, ut *olei* quantitas assignata, illa cuncta unâ vice capere nequeat;) *reliquæ herbæ recentes conscissæ & contusæ*; utpotè

Fol. recent. Rorismarini,
Lauri ana ℥ viij,
Rutæ ℥ vij,
Sabinæ,
Menthæ aquat.
Salviæ,
Basilici,
Polii veri,
Calaminthæ,
Enulæ cum radic.
Absinthii,
Florum Sambuci,
Cymar. Millefolii,
Centaurii ana ℥ iiij,
Summitat. vel semin. Cumini ℥ iij,
Menthæ crispæ,
Abrotani ana ℥ ß.

Macerentur denuò per septimanam unam vel alteram in loco tepido, &, si lubet, ebulliant semel atque iterùm in cucurbita vel vesica, ut particula, quæ prodit, humiditatis reaffundi possit; tùm rursus fiat colatura & fortis *herbarum* expressio, inque *oleo expresso* liquefac

Ceræ flavæ ℔ ij,
Mastichis ℥ j,
Medullæ cervin. ℥ ß,
Adipis ursini,
Gallinacei ana ℥ j,
Olei Nardini ℥ ij.
Ultimò addantur
Myrrhæ pulverif. & in terebinth. solut. ℥ iij,
Styracis Calaminth. similiter in terebinth. solut. ℥ ß,
Thuris pulverif. & in terebinth. solut. ℥ j,
Fiatque unguentum.

Nota, *Terebinthinam*, cujus *uncia* sex pro dissolutione *Myrrhæ*, *Storacis* & *Thuris* opus est, *unguento* in operationibus suis, si ad affectus prædictos adhibeatur, nullâ ratione obesse, sed plurimùm prodesse posse; nisi enim præfata, scilicet *Myrrha*, *Thus*, & *Storax* in *Terebinthina* dissolverentur, ritè & perfectè *unguento* commisceri non possent: Et licet *Myrrha* in *vino* vel *aceto* nonnihil dissolvi aut dilui queat, non tamen hæc tam genuina solutio est, quàm si in *Terebinthina* solvatur vel liquefiat, utpotè quæ tùm deinceps *oleis* vel *unguentis* facillimè commisceri potest; secus evenit, si cum *vino* vel *aceto* diluta sit; Similiter *Storax* & *Olibanum* in nulla re alia commodiùs, quàm in *Terebinthina* liquefiunt, utpotè quæ de ipsorum natura est.

UNGUENTUM AD MEMBRA
EX IGNE COMBUSTA.

℞. Camphoræ unciam unam,
Olei Rosarum uncias tres,
Cerussæ albæ uncias sex,
Pulveris Olibani electi uncias duas,
Albuminis ovorum numero septem.
In plumbeo mortario misceantur & agitentur optimè.

ALIUD.

℞. Succi cortic. mediani Sambuci uncias quatuor,
Olei Rosati uncias sex.
Decoquantur ad succi ferè consumptionem; in colatura liquescant
Ceræ albæ drachmæ tres.
Postea admisceantur.
Vitellorum ovorum numero tria.
Fiat unguentum.

Eυporiston est, & viribus antecedenti affine; sedat dolorem & ardorem quàm citissimè, nullo cicatricum relicto vestigio.

UNGUENTUM AD MEMBRA
PERUSTA GELU.

℞. Pinguedinis Cati sylvestris,
Sevi Cervini,
Olei Laurini,
Ceræ novæ ana unciam semis,
Camphoræ siccæ drachmam unam.
Dissolvatur Camphora in vini sublimati rectificati drachmas duabus.

ANIM-

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum ad Membra ex Igne combusta, primum & secundum; Item Vnguentum ad membra perusta gelu.

Equidem primum *unguentum* ad *membra ambusta*, juxta modum & *Animadversiones nostras precedentes unguenti albi simplicis & Camphorati*, *vel unguenti de Lithargyrio* parari posset; melioris autem informationis gratiâ dilucidiorem ejus addam præparationem, nimirùm:

℞. *Camphoræ* ℥ j,
quam dissolve in vitro clauso leni calore in
Olei rosar per solam infus. & macerationem parati ℥ iiij,
Postea coque
Cerussæ ℥ vj, *in*
Aceti destillati ℔ j, *vel* ℔ j ß,
ad pultis formam, & *oleo rosato camphorato* commisce, diu multùmque invicem agitando; Ultimò adde *albumina ovorum conquassata & in aquam resoluta*, quo facto, adhuc aliquandiu simul agitentur, fiatque unguentum.

Secundum *unguentum ad ambusta* planè nihil valet; quas enim ex *succo corticum medianorum sambuci* virtutes nobis pollicemur, si illas in coctione *olei rosarum* deperdimus; Quocirca opus est, ut aliâ viâ ejusmet præparationem aggrediamur; scilicet
℞. *Florum Sambuci recent.*
Corticum ejusdem medianor. recent. ana ℥ ij,
Conscissa & contusa immergantur in *olei rosati* ℥ viij, macerentur in Alembico per septimanam unam vel alteram; postea factâ unâ vel alterâ ebullitione; humiditatisque prolectæ redditione, colentur, & fortiter exprimantur; in *expresso* liquescant leniter
Ceræ flavæ & novæ ℥ ij,
ac cum ferè refrixerit, admixtis *vitellis ovorum numero iij, vel iiij, & decocti florum & corticum medianorum Sambuci* ad formam *extracti inspissati* ℥ ß, *vel drach. vj* Fiat unguentum.

Vnguentum ad membra perusta gelu modo præscripto paretur, solâ nimirùm liquefactione *pinguedinis oleorum & ceræ*, addendo ultimò *camphoræ solutæ in spiritu vini drach. j.*

VNGVENTVM MERCVRIALE.

℞. Mercurii vivi mundati,
Axungiæ porcinæ veteris ana libram unam,
Lithargyri argenti,
Cerussæ ana uncias duas,

Myrrhæ electæ,
Thuris masculi,
Bdellii,
Ammoniaci ana unciam unam,
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii Damocratis ana unciam unam semis,
Unguent. Agrippæ,
Martiati ana uncias duas,
De Althæâ uncias duas sem.
Olei Laurini uncias quatuor,
Axungiæ viperinæ veræ uncias duas,
Resinæ Pini uncias duas semis.

Dissolvantur Gummi in spiritu vini, & cum reliquis juncta, lege artis in unguentum redigantur.

Extabat in prioribus editionibus unguentum quoddam Mercuriatum cum Theriaca, quo tamen præstantius hoc est, cujus nobis copiam fecit clarissimus Vir D. D. Ioannes Vdalricus Rumlerus, Collega noster humanissimus, qui multo tempore ejus usum in Nosocomio Gallico feliciter est expertus.

Mercurius cum aceto ac sale agitatur, & aliquoties abluitur, ac per corium expressus repurgatur.

ANIMADVERSIONES.

INsigne superbientis & luxuriantis animi specimen est *unguentum*, quod vel rustici, aliptæ, balneatores, agyrtæ, & qui sunt de genere hoc empiricorum, æquè commodè ex tribus quatuorve vel etiam quinque aut sex ingredientibus conficiunt, desideratumque effectum illo ipso prosperè assequuntur, ex *ducentis* conglomeratis ingredientibus & amplius exstruere velle; Ad quid amabo, inconcinna hæc congeries? *Solus* enim *Mercurius* est, qui vim & operationem suam exerere debet, reliqua verò, quæ illi adjecta sunt, quod tantopere vim *Mercurii* infringere, nervosque & membra roborare valeant, difficiliùs probari quàm credi potest. Est autem res cachinno digna, velle, ut *Mercurius* intimè ad partes penetret, & noxiam materiam expellat, roborando verò nervos & membra tantâ commixtâ farragine ejusdem conamini simùl resistere; Esto sanè, membra & nervosum genus nonnihil ab *inunctione Mercuriali* debilitari, attamen nonnè multò consultiùs foret, peractâ inunctione, & veneno expulso demum membra nervosque roborare, & sudore, quod forsitan à *Mercurio* in illis relictum est, excutere. Nec est, ut credamus, adjuncta illa propter lentorem, crassitiem & unctuositatem suam unà cum *Mercurio* ad intima membra penetrare, eumque veluti passibus

passibus æquis insectando malignitatem ipsius infringere posse: Quotidianâ enim experientiâ constat, quàm difficilè nervorum & membrorum affectus paulò graviores solâ externâ similium *unguentorum* & *pinguedinum* inunctione exstirpentur, eò quod ad loca affecta integris viribus pertingere nequeant. Taceo, quòd solus *Mercurius pinguedini Suillæ* permixtus, & corpori inunctus, vel in *aqua* resolutus & illitus similiter ejusdem *suffumigium*, eadem duntaxat & non graviora symptomata producat, quam unguentum istud ex tot ingredientibus conflatum: Suntque hæ simplices *inunctiones*, *suffumigia* & *lotiones*, uti etiam *Emplastra Mercurialia*, inprimis in Gallia frequentissimi usûs, & qùò simpliciora sunt, eò majori cum successu & celeriori effectu adhibentur. Secùs evenit in tanta rerum ferè innumerarum congerie, ubi plura sæpè intermixta sunt, quæ obesse magis, quàm prodesse valent, qualiter huic, de quo nobis nunc sermo est, *unguento* non pauca insunt inconvenientia, utpotè *Lithargyrum* & *Cerussa*, quæ in eo nil amplius præstant, quàm quod poros occludant & *Mercurio* resistant, non tamen corrigendo, sed potiùs torpidum ipsum reddendo, ut ad interiora penetrare non possit, sed in membris torpidus hæreat, & difficulter iterum expelli queat. Cæterum *Bdellium* seu *Gummi mucilaginosum*, uti *Gummi Arabicum*, quid illud ampliùs potest, quàm similiter poros occludere? Ast tali modo *Mercurii* vim non infringit, vel malignitatem ejus corrigit; nec etiam membra quicquam roborat, sed solummodò *Mercurii* penetrationem retardat: Pariter etiam *Mel*, quo *Theriaca* & *Mithridatium* planè inutiliter ad prædictum finem huic *unguento* admixta abundant, quantum illud poros occludit vel obstruit, & cutim, nescio quâ visciditate & lentore, imbuit? Plura alia sunt inter hæc ingredientia planè intentioni præfatæ contraria & directè repugnantia. Et si jam ob hæc *Mercurius* vel leviter saltem operetur, vel tam gravia, uti quandoque solet, symptomata non producat, neque etiam ægri ab ejusdem inunctione integrè curati sint; an propterea exclamandum, ipsum tàm egregiè & exactè fuisse correctum, ut consuetas salivationes vel similes, queîs se prodere solet, operationis suæ modos exerere non potuerit, aut si nulla ex illo medela est, ipsum non esse verum luis Venereæ *rhizotomum*? Neutiquam sanè, sed hæc potissima causa est, quod vel nimiùm alienis compedibus satis stultè ligatus & constrictus, vel etiam à Medicis plus nimiò cautis, in debita quantitate aut competenti modo non fuerit adhibitus, atque hinc etiam causa elucescit, cur ægri, qui ex inunctionibus illis Mercurialibus quasi perfectè curati visi sunt, brevi post recidivam iterum passi fuerint. Quod jam ulteriùs *unguenti hujus* præparandi modum concernit, nec ille sua difficultate caret; neque enim omnia *Gummata spiritu vini* ad eorum placitum dissolvi possunt, utpote *Bdellium*;

Neque etiam ea *Gummata*, quæ dissolutioni apta, si in *spiritu vini* dissolvantur, *unguento* propter nimiam *spiritus*, in quo dissoluta sunt, quantitatem permisceri possunt, nisi prius potior pars *spiritus* ad resinam ferè usque abstrahatur. Proindè suaderem, ut missâ hâc pomposâ & ineptâ compositione, aliâ aliquâ, tot ac tàm multifariis ingredientibus non usque adeò luxuriante, contenti essemus: Cui sic voluntas erit, ille imitari poterit modum sequentem,

℞. *Mercurii vivi* ℥ *viij*,
Pinguedinis Suillæ recent. non salitæ ℥ *viij*,
Olei Lauri ℥ *j*,
Ligni Guajaci destill. ℥ *j ß*,
Styracis Calamitæ ℥ *j*, solvendæ in
Terebinthinæ ℥ *j ß*, M.

Fiat unguentum Mercuriale secundum artem.

Nota; quod longè præstantius adhuc conficiatur *unguentum Mercuriale*, si *Mercurius* in *aqua fortis s q* solvatur, & cum *pinguedine Suilla* postea ad *aquæ fortis* totalem ferè exhalationem coquatur in vase vitreato vel vitro ipso; Cui *unguento durius culo* tandem pauca aliqua appropriata, cùm pro inunctione, tum pro aliis externis ex lue Venerea obortis ulceribus, cristis, condylomatibus, & consimilibus sanandis admisceri possunt, majori sanè cum effectu, ac si *Mercurius* simpliciter pinguedini commixtus esset: Et juxta hunc modum ex omnibus *metallis*, nec non quibusdam *mineralibus*, convenientibus suis menstruis dissolutis, *olea* & *unguenta* iisdem impregnata & cocta, uti supra, ad varios humani corporis affectus parari possunt; sed de his alibi.

VNGVENTVM NERVINVM.

℞. Herb. Salviæ,
Ivæ Artheticæ,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyseos cum flore,
Flor. Chamomillæ,
Meliloti,
Summit. Anethi ana manipulum semis,
Baccar. Lauri,
Juniperi ana unciam unam,

Rad.

Rad. Pyrethri drachmas duas,
Mastiches unciam semis,
Benzoini drachmas sex,
Terebinthinæ uncias quatuor,
Ol. Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,
Hyperici ana uncias tres,
Terebinthinæ unciam unam,
Axungiæ humanæ,
Cati sylvestris,
Canis ana unciam semis,
Vini optimi libram unam.

Infundantur per noctem, manè fiat decoctio ad consumptionem vini, addendo in fine

Ceræ unciam unam,
Spiritus vini uncias duas.
Coque secundum artem.

N*Ervinum meritò dicitur, frigidos enim nervorum morbos tollit, ac doloribus eorundem opitulatur.*

ANIMADVERSIONES.

ABsurdissimus hujus *unguenti* præscriptus conficiendi modis, ex subsequenti nostra præparatione facilè elucescet; nimirùm

℞. *Herb. recent. Salviæ,*
Ivæ Arthetica,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Paralys. cum flore.
Flor. rec. Lavendulæ,
Hyperici,
Chamomillæ,
Meliloti,
Summitat. Anethi ana rec. M. j,
Baccar. Lauri,
Iuniperi ana ℥ j,
Rad. Pyrethri drachm. ij,

Incisa & contusa immergantur in

Oleor. Lumbricorum,
Vulpini,
Anethini,

Oleor.

Oleor. Hyperici ana ℥ iij,
Terebinthinæ ℥ j,
Axungiæ humanæ,
Cati sylvestris,
Canis ana ℥ ß.

Macerentur sine affusione *vini* (ne illud dum evaporat, subtiliores omnium ferè ingredientium partes secum rapiat;) per septimanam unam vel alteram, postea in cucurbita semel atque iterùm ebulliant, exiguâ, quæ prodit, humiditate *herbis* & *oleis* reaffusâ, tùm fortiter exprimantur & colentur; *in expresso* ac *colato* dissolve

Mastichis opt. ℥ ß,
Terebinthinæ ℥ iij,
Ceræ ℥ iij,
Benzoini in unciis duabus spiritus vini rectif. dissol. ℥ vj.

Sicque sine ulteriori coctione, utpotè quam enumerata *Balsamica* ingredientia propter *spiritus* ipsorum in coctione promptè exhalantes non ferunt, conficiatur *unguentum*, nervosis partibùs quam maximè accommodatum.

UNGUENTUM NICOTIANÆ,
Seu ex PETO, vel TABACO.

℞. Fol. Nicotianæ libras duas,
Pinguedinis Porci recentis diligenter lotæ libram unam.

Herba per noctem in vino rubro maceretur, manè igne lento cum pinguedine prædictâ bulliat ad vini consumptionem, postea coletur & exprimatur. Huic expresso adde

Succi Nicotianæ depurati libram semis,
Resinæ Abietis uncias quatuor.

Coquantur ad succi consumptionem, quibus circa finem adde

Rad. Aristol. rotundæ subtilissimè pulverisatæ uncias duas,
Ceræ novæ quantum satis est.
Fiat unguentum.

Describitur hoc unguentum à Laurentio Iouberto in sua Pharmacopœia, cui miram in scrophis dissipandis vim inesse ait. Celebratur autem potissimum in ulceribus, & vulneribus tàm recentibus, quàm antiquis per sanandis. Adusta quoque juvat, & Morphæam delet, tineam capitis exterit, & cutem à scabie mundificat.

QUi Ceratum maluerit, pondus ceræ augeat cui verò exiccandi & consolidandi mens fuerit, Mumiæ & Succini ana drachmas tres adjiciat.

UN-

UNGUENTUM NIHILI AD OCULOS.

℞. Tutiæ præparatæ unciam unam,
Corall. rub. præparat.
Matris Perlarum ana unciam ſemis,
Nihili albi unciam unam,
Camphoræ drachmam unam,
Pinguedinis Porci ſine ſale in vino lotæ libram unam.
Fiat unguentum.

Calidas oculorum fluxiones demulcet ac ſiſtit, eorundem rubedinem, & inflammationem aufert, nec non dolores inde natos tranquillat.

UNGUENTUM ALIUD AD OCULOS.

℞. Butyri recentis uncias quatuor,
Ceræ albiſſimæ unciam unam.
Liqua, & lava ſæpiùs aquâ Roſaceâ, & prunorum, & adde
Tutiæ præparatæ unciam ſemis,
Camphoræ ſcrupulos duos.
Fiat unguentum.

Eaſdem vires obtinet, quas unguentum Nihili, paulò tamen inferiores.

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei Amygdalorum dulcium uncias quatuor,
Chamæmelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Adipis Gallinæ,
Anatis ana uncias duas,
Iridis drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres.

Ceram & adipes in oleis liquato, deinde ſæpiùs lavato aquâ Capillorum Veneris, aut aquâ Hordei. His probè lotis, adde Iridem & Crocum in tenuiſſimum pulverem redacta.

Laterum ac pectoris dolores mitigat, tuſſim, ſedat, maturat, excreationem & expectoratum juvat, humores craſſos digerit & attenuat.

ANIM-

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum Nicotianæ. seu ex Peto vel Tabaco: Item Vnguentum Nihili ad oculos, & aliud Vnguentum ad oculos: Item Pectorale.

NOn video, quam ob rem in *unguentum Nicotianæ vinum* additum sit, quo *Nicotiana*, quæ per se succulenta satis, macerari debeat, cum & *succi* ejus ℔ ß, *vices vini*, si humiditate opus foret, (quippè qui æquè uti *vinum* exhalare debet,) supplere posset. Secundò, *resina Abietis* ineptè cum *exungia* coqui præcipitur, cùm in coctura non solùm in bullas semper elevetur & intumescat, verùm etiam *spiritus ejus oleosus*, qui naturam *spiritûs Terebinthinæ* æmulatur, citissimè evaporet; Igitur ut compendiosè, & absque virium specierum ingredientium deperditione *unguentum* hoc paretur, omittatur *vinum*, addito ejus loco *succo Nicotianæ*, coquaturque cum *pinguedine* & *Nicotiana recenti contusâ* ad humiditatis exhalationem; *Pinguedini colatæ & expressæ* jungatur *resina* & *ceræ citrinæ* ℥ ij, quibus priùs adhuc semel per linum & qualum colatis admisce *Aristolochiam rotundam subtilissimè pulverisatam*, fiatque *unguentum*.

Reliqua ad oculos *unguenta* nil difficultatis habent quoad præparationem, modò *Camphora* priùs in *pinguedine* benè soluta (cavendo tamen, ne in dissolutione exhalet,) illis commisceatur. Similiter *unguentum pectorale* nullâ singulari Animadversione indiget, nisi quod lotio illa *ceræ*, *oleorum* & *adipum* frivola & inepta sit, uti jam tum in unguento infrigidante Galeni innui; Proindè ne potiores vires *oleorum* & *adipum* eluamus, lotionem hanc ceu superfluam & perperam relinquamus.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Sem. Staphisagriæ uncias duas,
Ellebori albi unciam unam,
Salis drachmas duas,
Argenti vivi uncias duas,
Aceti vini drachmas duas,
Axungiæ porcinæ libram unam,
Olei Laurini uncias novem,
Saponis Veneti libram semis.
Fiat unguentum secundum artem.

ALIIS HOC MAGIS EST FAMILIARE.

℞. Olei Laurini libram unam,

Argenti

Argenti vivi uncias quatuor,
Staphisagriæ,
Ellebori albi ana uncias decem,
Olei Spicæ unciam unam,
Axungiæ porcinæ libras sex.

Argentum vivum extinguatur cum aceto, deinde agitetur cum oleo Laurino, donec splendorem amittat, postea jungatur secundum artem cum reliquis.

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum Pediculorum primum & secundum.

Neque levidensia hæc *Vnguenta* quicquam faciunt ad rhombum, etenim similibus insectis, quibus hoc *unguentum* dicatum est, aut dandum aliquid, quod avidè amplectantur vel devorent, uti vermibus intestinorum sive lumbricis *lac & mel*; aut tale quid, à cujus odore vel sapore adverso fugiant, uti *Aloë, semen Cinæ, oleum Spicæ, &c.* Sic quoque vermibus capitis vel pediculis *pinguedo porcina* in deliciis est, cui si *Mercurius* commixtus fuerit, item *semen Staphidisagriæ*, *Hyoscyami* aut quoddam aliud venenum dulce vel insipidum aut inodorum, facilè miscellam illam devorant, mortemque sibi consciscunt. Si verò alia, quæ aversantur, utpotè *sapo Venetus*, *acetum*, *sal*, & similia prædictis commisceantur, tunc illa nec attingunt (taceo quod hæc sint illorum propria Alexipharmaca:) nec eorum odor tàm validus est, ut ipsos propellat, aut fugere faciat; Idcircò, quod unc vel altero ingredientium præstamus, reliquis inconvenienter admixtis prohibemus, atque ita minùs efficacia reddimus plurima *unguenta* hisce aliisvé usibus destinata. Insuper *unguenta* acribus similibus permixta si capitibus phthiriasi vel tineâ infestis inungantur, pruritum summum, nec non dolorem ingentem, item majora ulcera ut excitent, necessum est, cum non exiguo nocumento & incommodo, scilicet propter admixtum *acetum, sal*, *saponem*, item *Helleborum*; Nec valent ista ad sanandam scabiem capitis vel tineam, quâ utplurimûm caput in simili animalculorum profluentia laborat; Solus autem *Mercurius pinguedine aliqua permixtus*, vel ad modum in superiori *unguento Mercuriato* indigitatum cum *aqua forti* dissolutus, & cum *pinguedine* coctus, atque ulcusculis inunctus, illa egregiè consolidat, & unâ operâ pediculos enecat. Et quidem hoc modo *dissoluti & pinguedini commixti Mercurii uncia una* plus præstat, quàm *libra integra Mercurii crudi, ruditer saltem cum pinguedine subacti?* Quin imò *Mercurius sublimatus ad ℈ ij. in aqua vel decocti, aut infusionis alicujus convenientis* ℔ j, dissolutus, si caput eo humectetur, omnes brevissimè pediculos abigit, crustasque capitis abscedere facit; Quin imò longè

satius

ſatiùs eſſet *hâc aquâ Mercuriale* caput inungere, quàm tot *oleis, pinguedinibus*, & quæ hiſce affinia ſunt, quippe quæ ſcabiem, furfures, tineas pediculos, &c. potiùs augent quàm abigunt. Hiſce obſervatis cuivis in facili erit, ſibi formulas *unguentorum ad pediculos* cùm pro capite, tùm veſtimentis efformare, nec opus eſt, ut diutiùs illis immoremur.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS NICOLAI, Vulgo NIHILI dictum.

℞. Olei Roſacei,
Ceræ albæ ana uncias ſex,
Succi fructus Uvæ Lupinæ uncias quatuor,
Ceruſſæ uncias duas,
Plumbi uſti & loti,
Pompholygis,
Thuris puri ana unciam unam.
Conſice ſecundum artem.

Prodeſt ulceribus calidis, actis quos acres & ſalſi humores infeſtant, refrigerat enim, ſiccat & conſolidat, nec non abſque ullius acrimoniæ ſenſu cicatricem ducit.

ANIMADVERSIONES.

Ceruſſa & *Plumbum uſtum* cum *ſucco Vvæ Lupinæ*, additis inſuper *aliquot unciis aceti deſtillati* coqui, poſtea ad pultis formam inſpiſſari, tandem reliquis ſecundum artem commiſceri poſſunt.

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Styracis Calamitæ,
Benzoi electi ana drachmas decem,
Cinamomi electi,
Caryophyllorum ana drachmas ſex,
Radic. Ireos Florentinæ unciam unam,
Nucis Moſchatæ drachmas tres,
Macis drachmam unam,
Flor. Lavendulæ,
Spicæ ana pugillos duos,
Pomorum Arantiorum recentium,
Citri recentium ana numero duo,
Odoriferorum numero viginti quatuor,
Aquæ Roſarum optimæ uncias octodecim,
Vini albi optimi uncias quatuor,

Unguenti rosati albi libras tres,
Sevi castrati libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor.
Fiat lege artis unguentum.

Ad oris fissuras, & ad cutis decorem conciliandum, utiliter adhibetur.

POMATA, Sive SEVUM CONFECTUM, Ex AMATO LUSITANO.

℞. Adipis Cervini, vel illius, qui ab Hœdi renibus separatur, libras duas,
Pinguedinis suillæ recentis libram semis.

Pinguedinis à membranis purgatas, albo vino abluito; deinde lineo panno exprimito, ut vinum à pinguedinibus separetur. Eas postea in olla vitreata aquâ rosaceâ semiplenâ infundito, ut aqua superemineat, & pinguedines cooperiat; quibus demum addes
Pulveris Caryophyllorum unciam semis,
Nucis Moschatæ drachmas duas,
Spicæ Indicæ grana quatuor,
Pom. Camuf. mundat. & incis. num. octo.

Postea optimè coopertâ ollâ, lenibus prunis totum admoveto, & bacillo agitato, fervereque permittito, ut aquositas penè tota consumatur. Tandem remotâ ab igne ollâ, quod residuum est, per linteum novum rarum in vas fictile aquâ rosaceâ respersum percolato, fæces tamen relinquendo: Colatum denuò in alteram infundatur ollam vitreatam, cui adde
Olei Amygdalorum dulcium uncias sex,
Ceræ albæ uncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta iterum colato, & in vasculum vitreatum rosaceâ aquâ inspersum cadere sinito. Demum omnia illa aquâ rosacea abluta, in vase vitreo optimè cooperto servato, & tùm candidissimum Sevum habebis, quod interdùm Minio coloratur. Potest iisdem addi
Coralliorum rubrorum drachma una semis.

ANIMADVERSIONES

In Vnguentum Pomatum primum & secundum.

De priori hujus *unguenti compositione*, cujus artificiosa præparatio Pharmacopœis relinquitur, sciendum, quòd illa non nisi mutandis mutatis dextrè parari queat; Præprimis autem tanta quantitas humiditatis, *aquarum* scilicet & *vini* (quæ necessariò exhalare debet, si *unguenti* debitam consistentiam expetas,) abroganda est:

Etenim licet in diplomate & vase clauso fiat coctio, nihilominùs tamen fragrantissima, & spirituosa specierum ingredientium essentia evaporat, quam arctè etiam vas operiatur. Vide super hac re, si vis, *Animadversiones nostras in Syrupum de Cinamomo*, cui hæ *compositiones* fere ad amussim respondent: Paretur itaque *primum unguentum* in modum sequentem; videlicet

℞. *Sevi castrati* ℔ j.
Pinguedinis suillæ ℔ ij,
Pomorum odoriferor, numero xxiv,
Radicum Ireos conscissar. ℥ j,
Rosarum recent. consciss ℔ j.

Coquantur invicem ad humiditatis exhalationem, tùm colentur & exprimantur; In *pinguedine expressa* liquefiant
Ceræ albæ ℥ iiij;
Quibus jam refrigeratis, adde
Styracis Calamit.
Benzoës in s. q. spiritus rosarum fortiss. & rectificatiss. solutarum ana ℨ x,
Oleor. stillat. Cinamomi ℈ j,
Caryophyllorum drach. ß,
Nuc Moschat. drach. ß,
Lavendulæ,
Cortic. Aurant. recent.
Citri recent. ana ℈ j,
Ligni Rhodii drach. ß,
Ol expreß. Nuc. Moschat. drach. ij.

Misce, fiat *unguentum* fragrantissimum, quod demùm aliquandiu agitandum est, ut albescat.

Possent equidem *Aromata* & reliqua ingredientia, loco *oleorum* eorundem *destillatorum*, secundâ vice, postquam nimirùm prima infusio decocta est, cum *axungia* & *sevo* infundi, macerari, & in alembico, additâ saltem particulâ *aquæ rosarum*, coqui, demùm redditâ exiguâ in coctura exstillante humiditate exprimi & colari: Verùm hæc ipsa colorem, quem album desiderant in hoc *unguento*, immutarent, nec tam eximiam fragrantiam spiraret, atque superius illud cum *oleis* & *spiritu rosarum* paratum præstantissimum *unguentum*, cui, si lubido est, *Moschus*, *Ambra*, vel *Zibethum*, jungi possunt.

Altera *Pomatæ compositio*, ejusque præparandi ratio prorsus ridicula est, quam scientes volentes missam facimus, cùm præcedens abundè cuivis sufficere queat, juxta quam aliæ multifariæ compositiones efformari possunt.

UNGUENTUM POPULEON NICOLAI.

℞. Oculorum Populi arboris recentium libram unam semis,
Axungiæ porcinæ præparatæ libras duas.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in axungia, donec sequentes herbæ per æstatem colligi queant. Deinde

℞. Cymarum rubi tenerrimarum,
Fol. Papaveris agrestis,
Mandragoræ,
Hyoscyami,
Herb. Solani,
Vermicularis, id est, Sempervivi minoris,
Lactucæ,
Sempervivi majoris,
Bardanæ,
Violariæ,
Umbilici Veneris ana unc. tres.

Herbæ contundantur, & misceantur oculis Populi & Axungiæ, ac dimittantur per dies decem: deinde coquantur supra lentum ignem in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur. Postea colentur & exprimantur, expressumque unguentum reponatur.

Febrium ardoribus cum rosaceo aut violaceo convenit, somnum conciliat, fronti, temporibus, aut manuum, ac pedum pulsibus illitum.

Quidam, ut virescat magis, ac refrigerandi facultate sit efficacius, coctioni addunt Solani triti manipulos duos.

In defectu rad. Mandragoræ substitui possunt radices Hyoscyami; & folia ejus pondere æquali. Pro Umbilico verò Veneris herba Paris assumenda.

UNGUENTUM POTABILE.

℞. Butyri recentis sine sale libram unam semis,
Rad. Rubeæ tinctorum,
Tormentillæ,
Castorei,
Spermatis Ceti ana unciam semis.

Bulliant simul in vini odorati sufficienti quantitate ad vini consumptionem, ac fiat unguentum secundum artem.

Præcipitatos juvat, eorumque qui ex alto ceciderunt, vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissolvit, & concussis auxilio est: magni usus apud Classiarios seu Oceani Septentrionalis nautas.

ANIMADVERSIONES

In Unguentum Populeon, & Unguentum Potabile.

Usitatissima hæc sunt *unguenta*, in quorum præparatione Pharmacopœi plurimùm felicitì sunt, ut eà pulchrè nativis suis coloribus conficiant, nempè *Populeon viride*, *potabile* verò rubrum. *Populeon* quod concernit, in ejus præparatione *vinum* omitti potest: *Herbæ* enim, quæ illud ingrediuntur, omnes si recentes, satis succulentæ sunt, idcircò potius obesse quàm prodesse *vinum* videtur, præsertim ob *oculos Populi fragrantes*, quorum odor in tam longa lentaque coctione una cum *vino* expirat. *Axungiæ* assignata quantitas etiam manca est respectu *herbarum*, idcircò illa augenda erit.

Quantum ad *unguentum potabile*, huic optimâ ratione *vinum* additur, quia *radices* ipsum ingredientes siccæ sunt: *Sperma Ceti* peractâ decoctione residuo jungatur. Conveniet autem *radicum Rubiæ tinctorum* quantitatem augere, atque etiam *Alkannæ radices* addere; secus enim *unguentum* colore rubro haud sufficienter imbueretur.

UNGUENTUM EX RHAMNO

ET FRANGULA D. R. MINDERERI.

℞. Rad. Scrophulariæ recentium uncias duas,
Enulæ,
Lapathii acuti,
Chelidoniæ majoris,
Cort. median. Frangulæ,
Rhamni omnium recent. ana ℥ j,
Butyri recentis unc. sedecim.
Pistentur simul fortiter, posteaque coquito, additis
Aceti rutacei unciis quatuor.
Coque ad aceti consumptionem, postea cola, & fortiter exprime; deinde adde
Terebinthinæ Venetæ drachmas sex,
Styracis liquidæ drachmas tres,
Vitellor. ovorum numero quatuor,
Salis nitri drachmam unam semis,
Sulphuris vivi drachmam unam,
Aceti scillitici drachmas sex.

Miscea-

Misceatur omnium primò Terebinthina cum Styrace & Vitellis ovorum; postea additis reliquis omnia simul redigantur in unguentum agitatione secundum artem factâ paratum.

AD cutis vitia ex scabie usus erit, tutius longè omnibus Mercuriatis, dicique verè potest unguentum ad scabiem compositum.

ANIMADVERSIONES.

IN hoc *Unguento* quantitas *sulphuris vivi* meritò augeri posset; *Vitella ovorum* in fine demùm jam ferè refrigerato *unguento* addendi sunt: *Acetum scilliticum* ne nimium rodat, & dolorem inferat, unà cum reliquis ingredientibus decoctioni committere consultum est.

UNGUENTUM RESUMPTIVUM FERNELII.

℞. Sem. Lini,
Althææ,
Fœnugræci,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana drachmas duas.

Macerentur & bulliant in libra semis aquæ rosarum, eliciatur mucilago, in qua dissolve
Adipis Suilli,
Gallinæ,
Anseris,
Anatis ana uncias duas,
Oesypi humidæ unciam semis,
Ol. Violarum,
Chamomillæ,
Amygdal. dulcium ana uncias duas,
Medullæ Vituli,
Butyri recentis,
Ceræ albæ ana libram semis.
Coquantur in unguentum.

ADhibetur commodè asthmaticis, hecticis, tabidis, pleuriticis, ac è longo morbo emergentibus, quibus nuda cutis ossa vestit; eos enim qui languorum diuturnitate emarcuerunt, quadrantenus restituit, impinguat, ac corporis totius squalorem aufert.

ANIMADVERSIONES.

MUlta quidem de hac inutili *compositione* cùm ratione ingredientium, tùm ratione præparationis, nec non adscripti ridi-

culi encomii dicenda essent, verùm brevitatis causâ ea omitto, cùm unusquisque ejus levitatem facilè agnoscet; qui tamen illud confi- cere velit, observet nostras quamplurimas *Animadversiones* ante- cedentes.

UNGUENTUM ROSATUM
MESUE.

℞. Axungiæ Porcinæ libram unam.
Lavetur novies aquâ calente, & toties frigidâ; deinde adde
Rosarum rubearum recentium libram unam.

Probè terantur, & marcescant simul diebus septem, postea co- quantur cum facilitate, & rursus cum tantundem rosarum rubearum terantur, ac dimittantur per alios dies septem marcescere. Idem re- iteretur tertiò: Quartò autem præter rosas affunde
Succi rosarum rubrarum uncias sex,
Olei amygdalorum dulcium unc. tres.
Coquantur lento igne ad succorum consumptionem.

USu frequentissimum ad phlegmonas, ignem sacrum, ulcera serpentia, & cephalalgiam calidam, ventriculi & jecoris in- temperiem calidam mitigat, renum ardoribus ac hæmorrhoi- dum inflammationi salubre, & cordi robur addit.

QUidam parum Opii in aqua rosarum colliquati, inter deco- quendum injiciunt, sed id unguenti candorem destruit.

In ipsius compositione sufficiunt olei amygdalorum dulcium unciæ tres.

Plurimi succi rosarum loco, ut magis albescat unguentum, in quo vulgus candorem probat, aquam rosarum odoratissimam acci- piunt.

ANIMADVERSIONES.

VIs refrigerandi odor & fragrantia (quæ maximam partem in præscripta præparatione pereunt,) in hoc *unguento* conservari, nec non eidem candor (quem vulgus in illo probat,) conciliari po- test, si juxta modum sequentem præparatio instituatur: Nimirùm,

℞. *Axungiæ porcinæ recentis albiss.* ℔ j.
Rosarum contus. recent. & odorif. tantundem.

Macerentur commixta invicem horis 24, postea leniter coquan- tur ad consumptionem humiditatis, quibus expressis, de novo *pin- guedini* vel *axungiæ* dictæ. adde
Rosarum recent. contus. ℔ j.

Macerentur aliquot dierum spatio, factâque unicâ ebullitione in cucur-

cucurbita, & servatâ, quæ prodit, humiditate denuò *rosæ* exprimantur (non opus est tertia infusione, nec *succo rosarum*;) *refrigeratâ pinguedine rosatâ*, benè multumque agitetur, addatur etiam nonnihil de *spiritu rosarum ardenti*, in quo particula *olei rosarum* vel *ligni Rhodii* soluta sit; Quo facto, demum ad usum reponatur sine additione *olei amygdalorum*; eo enim addito, nimis fluidum aut liquidum redderetur *unguentum*, odor etiam non parùm exindè diminueretur.

Est & alius modus secretior conficiendi similia *unguenta odorata*, præsertim ex illis *floribus*, qui odorem diu servare nequeunt, quem ex parte in *Animadversionibus olei Iasmini* indigitavi, & perficitur hac ratione: Videlicet ex *pinguedine porcinâ albissima nunquam lotâ vel humectatâ*, (humiditas enim prohibet ulteriorem extractionem vel attractionem partium subtiliorem fragrantissimarum ex adjiciendis *floribus odoriferis*;) cui in patella plana tenuitur, sive ad digiti minoris crassitiem extensæ *flores* superficietenus inspergantur, sed nullatenus immergantur, patellâ mox operculo reclusâ; Elapso uno vel altero die *flores* mutandi, exemptis nimirùm abjectisque prioribus recentes inspergendi sunt, cavendo, ne à rore vel pluvia humectati sint: singulis duabus vel tribus inspersionibus peractis, *pinguedo* agitari, tenuitur de novo extendi, *aliisque recentibus floribus* aspergi potest: Hæc operatio tamdiu continuanda est, quousque fragrantissimam acquisiveris *pinguedinem* vel *unguentum*; Cui, si libet, alteriùs *olea nonnulla destillata & appropriata* adjungi possunt; Verùm hæc *unguenta* tali ratione parata per se adeò grati odoris sunt, ut nulla re aliâ ampliùs indigeant.

Nota: Trahantur huc *Animadversiones olei Iasmini*, juxta quarum ductum, ex similibus oleis odoriferis, additâ *cerâ albâ* egregia *unguenta odorifera* confici possunt.

UNGUENTUM RUBEUM, Sive DI MINIO CAMPHORATUM.

℞. Olei rosati libram unam semis,
Lithargyri uncias duas,
Minii uncias tres,
Cerussæ unciam unam semis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam ceram, cum oleo, lento igne, misce in mortario plumbeo, cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

Refrigerat & siccat potentissimè, ideoque ignibus sacris felicissimè adhibetur; cancros sanat, & exedentia ulcera, quæ humorum acrimoniâ serpunt eam namque sua frigiditate obtundit. Ejusdem facultatis cum unguento de plumbo, cujus descriptionem vide apud Fœsium XI. de Unguentis sectione.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Styracis liquidæ unciam unam,
Terebinthinæ lotæ,
Butyri loti ana uncias duas,
Succi Limonum unciam unam semis,
Cerussæ lotæ unciam unam,
Salis uncias duas.
Misce, fiat unguentum.

Confert ad scabiem & pruritum, cujus fervorem temperat, vitiosum humorem cuti impactum extergit, mitigat & emendat.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Olei Rosati,
Juniperi ex ligno ana drach. sex,
Sulphuris vivi,
Stercoris Columbini,
Floris Æris ana unciam semis,
Ceræ quantum sufficit.
Fiat unguentum.

ANIMADVERSIONES

In Unguentum rubeum, sive de Minio camphoratum; & Unguentum ad scabiem & tineam.

Unguentum rubeum juxta *Animadversiones Unguenti albi camphorati* parari potest, coquendo nimirùm prius in f. q. *aceti destillati Lithargyrum*, *Minium* & *Cerussam* ad pultis formam, antequam *oleo* commisceantur; *Camphora* verò priùs in *oleo* soluta, sub finem demùm addatur.

Unguentum ad scabiem quoque simili modo confici potest, coquendo *Cerussam* cum *succo Limonum*: *Salem* autem ego non adderem, cùm utplurimùm *scabies* a salso humore producatur, igitur contrariis curanda est, extinguendo scilicet *salsum fermentum*. Suaderem igitur, ut loco *salis* exiguam portiunculam ex. gr. ℈ j *Mercurii sublimati* in *aqua rosarum* vel *plantaginis dissoluti*, huic *unguento* adderent, vel etiam *sulphur subtiliter tritum* aut *pulverisatum*,

tum, quod ſummoperè exſiccat, & fermenta etiam ſine dolore extinguit; *Sal* verò pruritum non ſolùm adauget ſed etiamſi non præſens eſt, ipſum excitare valet, & conſequenter majorem quoque cauſabit affluxionem.

In *unguento ad tineam flores æris* in pondere excedere mihi videntur, cùm maximè corroſivi ſint, idcirco horum ratione quantitas *oleorum* nonnihil adaugenda erit; utpotè,

℞. *Olei roſati*.
Iuniperini ex ligno. *vel quod meliùs eſſet*,
Terebinthinæ rubri ana ℥ *iij*,
Sulphuris vivi,
Stercoris Columbini,
Florum æris ana ℥ ß,
Ceræ flavæ ℥ *ij*.
Fiat ſ. a. unguentum.

UNGUENTUM DE SUCCIS ARANTII.

℞. Olei roſati completi uncias ſex,
Omphacini uncias tres,
Succor. Plantaginis,
Solani hortenſis,
Centaurii minoris,
Lapathi acuti ana unciam unam ſemis.
Bulliant ſimul ad ſuccorum conſumptionem, poſtea adde
Ceræ albæ ſeorſim liquatæ quantum ſatis.
Inſpergendo paulatim
Lithargyri triti drachm. unam ſemis,
Plumbi uſti drachmas tres,
Pompholygis drachmas duas,
Hordei uſti pugill. unum ſemis,
Boli Armenæ Oriental.
Camphoræ ana drachmam unam.
His omnibus ſimul mixtis, ultimo loco inde
Ung. Populei unciam unam,
Infrigidantis Gal. unciam ſemis.
Miſce, fiat unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

Ulceribus fœdis ac malignis mirificè opitulatur, mundificat enim, ſiccat, abſtergit, coquit, & conſolidat, fluxiones acres in iiſdem temperat, inflammationes reprimit, ac ſinus cicatrice tegit.

Hæc deſcriptio ab auctoris nonnihil eſt diverſa; utpotè quam Clariſſimus Vir. Dn. Tiberius Philalettus Medicus & Chirur-

gus Patavinus nonnihil immutavit, à Nob. itidem & Clariss. Viro D. D. Joh. Udalrico Rumlero in hujus operis ornamentum allata.

UNGUENTUM DE TUTIA NICOLAI.

℞. Olei Rosati;
Ceræ albæ ana unciam unam semis,
Succi Solani drachmas duas,
Cerussæ lotæ unciam semis,
Plumbi usti & loti,
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Thuris drachmam unam.

Ceram liqua cum oleo lento igne, & in pilam plumbeam injice, additis quæ terenda sunt in tenuissimum pulverem redactis, move continuò & paulatim succum supradictum instillato, perpetuò movendo sex horis continuis.

Differt ab unguento Diapompholygos in eo, quod hoc Cadmiam fornacum Botrytin dictam recipiat, nostris Tutiam appellatam, alterum verò Pompholyga, id est, Nil album dictum. Ejusdem penè facultatis ad exiccanda erysipelata, vulnera sordida, & sananda tibiarum ulcera, cavaque explenda ac cicatricem ducendam. In putridis & cancrosis, ubi fervor aliquis est, summâ fiduciâ usurpari debet, quod nulli veterum compositioni cedat.

ANIMADVERSIONES

In Unguentum de succis Arantii, & de Tutia Nicolai.

Quamvis huic *unguento* de *succis Arantii* corrigendo laborem & operam impendere vellem, nil tamen efficerem, servatis singulis ingredientibus, quod ad denominatos affectus utile foret. Cumque ad eosdem affectus longè efficaciora nobis suppetant *unguenta*, idcircò hanc *inutilem compositionem* lubens transgredior.

Unguentum de *Tutia* juxta modum *unguentorum de Cerussa, &c.* parari potest, coquendo prius *Cerussam* & *Plumbum calcinatum* cum *aceto*: Cæterùm *olei* quantitas respectu *ceræ* pauca nimis est; accipiantur igitur ℥ *iij, olei* & ℥ *j. ceræ flavæ.*

UNGUENTUM AD VERMES.

℞. Succi Absinthii,
Abrotani,
Centaurii minoris,
Persicariæ,

Succi

Succi Folior. Persicæ arb.
Lupini,
Rad. Ebuli ana drachm. unam,
Porri uncias duas,
Nasturtii aquatici libram unam,
Balaustiorum drachmam unam,
Olei Absinthii libram unam semis,
Ceræ quantum sufficit.
Fiat unguentum.

UMbilico superpositum ac ventri inunctum, vermes enecat & expellit.

UNGUENTUM VIOLATUM.

Fit ut Rosatum, sed ex Violis nigris.

CAlidis pectoris noxis prodest, refrigerat & humectat.

ANIMADVERSIONES
In Unguentum ad Vermes, & Violatum.

ANceps hæreo, an prægrandem illum, quoad pondus *succorum*, in *unguento* ad *vermes* commissum errorem culpæ typographi, an verò voluntati & beneplacito autographi adscribere debeam; Nulla enim *Succi Nasturtii* (cujus vis & efficacia in spiritu volatili facile avolante vel effugiente consistit,) respectu reliquorum est proportio; *Illius enim libra integra* posita est, *cæterorum verò succorum* (qui tamen directius ad scopum propositum collimant,) *singulorum* duntaxat ℥ j, quæ est nonagesima sexta pars respectu integræ unius libræ. Utut sit, *oleum Absinthii* jam sufficienter imprægnatum est ab *Absinthio*, & licet *tres libræ succi Nasturtii* adderentur, & cum dicto *oleo* ad humiditatis consumptionem coquerentur, parùm tamen exindè juvaminis sperandum esset: Nam tanta quantitas *succi*, multò minùs *herba* cum *unguento* absque ulteriori decoctione & abstractione permanere nequit; quod autem à *succis* peractâ coctione remanet, cum *oleis* non permiscetur, estque materia crassa, nullo artificio *oleis* permiscibilis. Quocircà necessum est, ut alium aliquem dexteriorem hujus *unguenti* conficiendi modum ad manus sumamus, qualis est sequens:

℞. *Olei Absinthii* ℔ *j* ß,
Ceræ flavæ ℥ *v*,

Quibus invicem liquatis & refrigeratis, adde

Succor. insp iss. ad formam extracti
Absinthii,

Abro-

Succor. inspiss. Abrotani,
Centaurii,
Folior. Persicæ arb.
Lupini,
Decocti inspiss. rad. Ebuli, ana ℥ j ß,
Succi Nasturtii inspissati ℥ ij,
Pulpæ Porri ℥ ij,
Pulv. Balaust, ℥ ij,

Misce exactè diu invicem agitando, fiatque *unguentum*.

Nota; quod ex superioribus *herbis*, si tempore hyberno hoc *unguentum* expeteretur, *decoctum fortè* parari posset, quod ipsum ad formam *extracti inspissatum*, tandem loco *succorum concretorum unguento* commisceri aptum erit; Sed meo judicio illis omissis alia magis appropriata huic addi possent.

Ratione *unguenti Violati* consolantur *Animadversiones super unguentum Rosarum*, licet hoc *unguentum* non sit in usu.

UNGUENTUM AD VERRUCAS,
Seu Carunculas, In Meatu Urinario Natas.

℞. Mercurii præcipitati drachmas duas,
Unguenti de cerussa unciam semis.

Addatur his pro magnitudine affectus aliquid olei Vitrioli aut aquæ fortis, immittendo de his parùm suprà candelam ceream in canalem. Potest autem loco unguenti de cerussa à principio sumi unguentum Anodynum in æqua cum præcipitato portione.

Utebatur hoc unguento feliciter Alphonsus Ferrius Neapolitanus in extirpandis carunculis seu verrucis in pene natis, urinæ non rarò suppressionem causantibus: Id quoque commodissimè quondam usurpabat Ioannes Thanmullerus Lithotomus ac Chirurgus p..m. insignis, qui multis annis in urbe nostra praxin suam exercuit. Id nobis Clarissimus Vir D. D. Vdalricus Rumlerus Collega noster honorandus, promptè communicavit.

CANDULÆ SIC FIUNT.

℞. Ceræ albæ libram unam,
Terebinthinæ Venetæ unciam unam.

Liquescat cera, postea addatur Terebinthina, & in his liquatis intingantur Elychnia, fiantque candelæ justam crassitiem habentes.

ANIMADVERSIONES.

Facilis quidem hujus *unguenti* præparatio eſt, aſt caveat ſibi, qui illud adhibiturus eſt, ne intolerabilem ægrotanti concitet dolorem, præſertim ſi *oleum Vitrioli* aut *aquam fortem* illi jungere velit. Quæcunque enim acida, mitiſſima etiam, in meatum urinarium injecta, atrocem excitare valent dolorem, inflammationem, exulcerationem & affluctionem humorum. Felix igitur ille, qui mitioribus medicamentis abſque tanto cruciatu grave malum iſtud abigere aut ſuperare poteſt, quod tamen non adeò difficile eſt, ſi paulò penitiùs rerum naturas perſcrutemur.

UNGUENTUM VIRIDE
REGINÆ.

℞. Fol. Lauri,
Roriſmarini,
Salviæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Millefolii,
Anagallidis aquaticæ,
Nigellæ cum floribus & ſeminibus ana manipulos duos,
Urticæ majoris,
Minoris,
Hyſſopi,
Prunellæ,
Artemiſiæ ana manipulum unum,
Agrimoniæ,
Centinodii,
Plantaginis minoris,
Rad. Cichorii,
Bellidis,
Conſolidæ mediæ,
Sarracenicæ,
Vincæ pervincæ,
Lavendulæ,
Abſinthii,
Roſarum rubearum,
Albarum ana manipulos tres.

Herbæ & radices mundatæ incidantur, contundanturque cum Butyri recentis libris ſex, coquantur ſimul lento igne rudiculâ continuo agitando: poſtea colentur & exprimantur, ita ut expreſſa pinguedo fluat in aquam frigidam; ubi refrixit, aquæ demptam rurſus parùm

parùm coque, & adde ceræ albæ seorsim liquefactæ libram semis, olei Olivarum libras duas, quæ continuò simul agitabis, ac ubi ferè refrigerata fuerint, insperge

Olibani & Masticheѕ subtilissimè pulverisatorum ana uncias quatuor.

Redigantur in unguentum.

Datur intra corpus ruptis, convulsis, ac ex alto prolapsis, ubi grumosi sanguinis suspicio subest: suggillata curat, dolores partium lenit, estque ad varios usus accommodatum.

ANIMADVERSIONES.

Coronidis loco adjectum *unguentum reginæ dictum*, non minimis absurditatibus refertum est; Namque in coctione diuturna *herbarum odoriferarum* & *balsamicarum* virtutes exhalant, quæque non exhalant, ineptissimâ illâ præcipitatione *unguenti* post peractam coctionem in *aquam frigidam* eluuntur; Et né nimis efficax evadat *unguentum*, etiam *oleum*, quod æquè aptum ad *herbarum* vires eliciendas, quàm *Butyrum*, simpliciter additur, nec uti *Butyrum* earundem *herbarum* viribus imbuitur: *Mastix* etiam, quæ in *oleis* facilè & promptè liquefit, *pulverisata* non minùs perperam additur. Sed ne prolixior sim, aliam & magis dextram præparationem adjungam, utpotè;

℞. *Anagallidis,*
Nigellæ cum floribus ana ℥ iiij,
Vrticæ majoris,
Minoris,
Prunellæ,
Artemisiæ ana ℥ ij,
Agrimoniæ,
Centinodii,
Plantaginis minoris,
Radic. Cichorii,
Bellidis,
Consolidæ mediæ,
Sarracenicæ,
Vincæ pervincæ,
Absinthii,
Rosarum ana ℥ ij.

Omnia recentia conscissa & contusa infundantur in

Butyri recent. non saliti ℔ vj,
Olei olivarum ℔ ij.

Macerenturque per septimanam unam vel alteram, postea coquantur

quantur ad humiditatis exhalationem, fiatque colatura cum expressione fortissima: Expresso & colato de novo immisce

Fol. recent. Lauri, vel
Baccar. Lauri,
Rorismarini,
Salviæ,
Majoranæ,
Rutæ,
Summitat Millefolii,
Hyssopi,
Lavendulæ ana ℥ iiij,
Absinthii,
Rosarum rubearum ana ℥ iij.

Macerentur rursus per septimanam unam vel alteram, factâque ebullitione unciâ in cucurbita, reiteretur colatura cum expressione fortissima, addendo exiguum illud humiditatis, quod forte in ebullitione illa unica ultimò prodiit. *Colato unguento*, adde in coque dissolve

Mastichis electæ ℥ iiij.
Ceræ citrinæ & novæ ℔ ß.

Agitentur optimè, tùm demum adjice

Olibani subtiliss. triti ℥ iiij.

Et omnibus probè mixtis fiat unguentum.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XVIII.

Continens

EMPLASTRA.



EMPLASTRA & Cerata, *quæ duobus hisce sequentibus* classibus *continentur, non nisi consistentiâ inter se differunt*; Emplastra *paulò solidiora sunt, molliora nonnihil* Cerata; *Suntque medicamenta externa, vulneribus,*

ribus, ulceribus, rupturis, debilitatis, refrigeratis & inflammatis membris, &c. accommodata; Liquabilia uti cera, resina, pix, &c. *ob id solida in frigore, liquida in calore paulo fortiori. Componuntur ex omni genere* mineralium vegetabilium, & animalium, *pro intentione Medici & diversitate affectuum. Specierum ipsa ingredientium utpotè* ceræ resinæ, Terebinthinæ, Gummatum, oleorum pulverum &c. *proportio & exacta quantitas universaliter determinari nequit; Non equidem me latet, quod communiter ad* ℥ j oleorum, (*præsertim in Ceratis*) ℥ iij ceræ, resinæ ℥ j pulverum ʒ j, ʒ j ß; & ℥ ij *destinentur, ast hæ vanæ sunt assertiones; Quam diversam enim producat coctio* oleorum *cum nonnullis pulveribus, inprimis* mineralibus *consistentiam, palam est: Ex solo enim* oleo & *quocunque* metallo, *plurimisque* mineralibus *quibusdam solutis, nonnullis autem indissolutis* unguentum, Ceratum, (*quoad consistentiam*) & Emplastrum *fieri potest; Variant iidem pondus exquisitum* Terebinthina, resina, Gummata, &c. *quæ modo liquidiora, modo solidiora & crassa deprehenduntur; Omnium denique maximè discrepant* pulveres: *quorum alii aëratiores sunt, alii oleaginosi; nonnulli graves, uti* metallorum & mineralium, *quidem è contra leviores, uti* animalium & vegetabilium, *qui proinde* Emplastris *commixti, eandem duritiem & consistentiam non producent; Quin etiam anni tempora, nec non plurimæ* mucilagines viscosæ Emplastris *additæ pondus ingredientium reliquorum non parum variant, Cum itaque universaliter rerum ingredientium proportio determinari nequeat, necessum est, ut qui similes* compositiones *construere velit, rerum medicarum immaniter variantium exactam habeat notitiam; Dictas autem rerum varietatis, diversæ* Emplastrorum & Ceratorum compositiones & præparationes, *sequentes manifestabunt.*

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei libras duas,
Cerussæ libram unam semis,
Ceræ albæ uncias quatuor.
Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

Dicitur & Emplastrum de Cerussa, & sola coctione ab unguento albo differt, ut & unguentum Triapharmacum & Tetrapharmacum cocturæ modo in Emplastra transeunt. Intertriginibus quacunque ex causa succurrit, ac leves cutis exulcerationes sanat.

EMPLAST. D. D. ULMENSIUM.

℞. Cerussæ subtilissimè tritæ,

Ceræ

Ceræ Citrinæ,

Olei Olivarum ana partes æquales.

Immittatur primò Cerussa in cacabum æneum, addendo lentè oleum, quæ bulliant simul lento igne super prunas, perpetuò agitando cochleari ferreo satis longo ob strepitum cerussæ, usque dum desideant: quo facto etiam indatur successivè cera minutissimè concisa, cum cautela effervescentiæ, donec probe liquata sit; omnia deinde coquantur pari ignis gradu lege artis, usque dum nigricantem aliquantum colorem acquirant justæ consistentiæ.

Eiusdem cum priore facultatis existit, & solâ ferè coctura ab eodem differt.

ANIMADVERSIONES

In Emplast. album coctum; & Emplast. D.D. Ulmensium.

PRimum hoc *Emplastrum* paratu difficile est, præsertim si pondus præscriptum rerum, ex quibus componitur, strictè observari debeat; Convenit enim alias, ut *Cerussa olei pondus* superet, vel ad minimùm adæquet, eò quod *Cerussa* ut res gravissima, *oleum* verò respectu illius leve admodum, adeoque quoad pondus prorsùs improportionatum; Quam ob rem nonnulli *pondus cerussæ* adaugent, & ℔ j, vel *plùs ejusdem, uni libræ olei* jungunt: Rectius autem meo judicio rem instituunt, qui de *aceto* destillato quantitatem addunt, pro meliori nimirum *Cerussæ* dissolutione; Solent etiam nonnulli, ut candorem *Emplastri* conservent, ac diuturnam & lentissimam (quæ pro albedine *Emplastri* acquirenda necessaria est,) coctionem abbrevient facilitentque, *salis communis* tantillum adjicere, experientiâ edocti, quod *sal commune* aciditate suâ *metalla* & *mineralia* quædam corrodat & quasi dissolvat, quos Pharmacopœorum conatus improbare nequeo, cùm additione dictarum rerum *Emplastrum* hoc viribus potiùs adaugeatur, non verò diminuatur; Idcircò qualem quis amplectatur modum, non aberrabit, licet *acetum* præ *sale* nobis magis arrideat.

Alterum *D. D. Vlmensium Emplastrum* paratu facilius existit, propterea quod candor in eo non expetatur, hinc quo violentiori igne (competenti tamen nec nimis excessivo,) coquatur, eo pulchriori imbuetur colore; *Cera* ante debitam *Emplastri* (mollioris tamen) acquisitam consistentiam non addatur, sed tùm demùm, ubi *cerussa in oleo* per coctionem dissoluta, competentem duritiem nacta fuerit. Quæ admonitio etiam priori *Emplastro* inserviet, utut hæc peritioribus Pharmacopœis jam ante nota sit.

Quod si quis hæc *Emplastra* in virtute adaugere voluerit, ipsis pro libitu addere poterit *Mastichen* & *Thus* subtilissimè trita, nec

non *Camphoram*, quæ tamen priùs in particula *olei* diſſoluta, jam perfectis & parùm adhuc calentibus *Emplaſtris* ſub finem commiſcenda eſt.

Nota, quod loco *olei, axungia porcina* non ineptè quandoque ſubſtitui poſſit.

EMPLASTRUM APOSTOLICON
NICOLAI ALEXANDRINI.

℞. Lithargyri uncias ſex,
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ ana uncias duas,
Propoleos,
Viſci quercini glutinis ana unciam unam,
Ammoniacæ guttæ,
Lapidis Calaminaris,
Thuris ana drachmas ſex,
Maſtiches,
Mumiæ ana unciam unam ſemis,
Terebinthinæ,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhæ,
Æris uſti,
Sarcocollæ,
Squamæ æris,
Dictamni Cretici,
Ariſtolochiæ,
Viridis æris ana unciam unam,
Olei veteris quantum ſufficit.

Epiſpaſticum potiùs dicendum erat, nam calamos, ſurculos & ſpicula corpori altùm infixa & omnia venenata extrahit; ad ſtrumas recentes, frigidos ac diuturnos abſceſſus, viſcerum tumores, præciſos, & punctos nervos perutile; ad recentia quoque vulnera, phygetla, carcinomata, & cervicis ex frigida cauſa dolores facit, ſtrumas aperit, abſceſſus rumpit, purgat & glutinat, ac cicatrices extenuat; ſplenis duritiem emendat; articulorum ac genuum ex influxu dolores ſedat; ad mammarum collectiones, eryſipelata & fiſtulas injectum efficax, impoſitum etiam morſibus venenatis, aut rabidorum animalium medetur. Vſurpatur inſuper ad vetuſta & diuturna ulcera; putredines, ſinus, hæmorrhoidas, ſedis vitia, condylomata, rimas ani, carbunculos, impetigines, inteſtinorum ramices, pudendorum depaſcentia ulcera, cum roſaceo injectum, cum quo etiam muliebribus malis peſſo ſuppoſitum confert.

Pro-

PRopolis est Cera odorata, quâ Apes alveariorum foramina ad hyemis austeritatem arcendam obturant, Germanis Wieth-wachs.

Visc-quercini nomine hoc loco intelligitur Gluten illud lentum è baccis Visci quercini, quo aves capiuntur, extractum, nostris Vo-gelleim.

Squama æris sumenda hic est non illa crassa, vulgò Kupfferschlag dicta, sed rufa ac tenuis, quam vulgus Kesselbraun vocat.

ANIMADVERSIONES.

CUm duntaxat ingredientia hujus *Emplastri* posita sint, nullâ factâ mentione præparationis, proinde necessum est, ut dextrum ejus præparandi modum subnectamus, qui talis esse potest,

℞. *Olei veteris* ℥ viij,
Lithargyri ℥ vj,

Coquantur invicem ad dissolutionem *Lithargyrii*, molliorisque *Emplastri* consistentiam, in quibus dissolve

Ceræ citrin odor. ℥ iij,
Colophoniæ ℥ ij,
Terebinthinæ ℥ j ß,

Quæ interim calide asserva; Jam seorsim dissolve in

Aceti fortis s. q.
Pulv. Gummi Ammoniaci ʒ vj,
Myrrhæ,
Sarcocollæ,
Galbani puri ana ℥ j, ad formam pulticulæ;

Cui paulatim in leni calore adde mox particulam de superiori commixto *Emplastro* cocto, mox drachmam unam vel alteram de *pulveribus subsequentibus*, mox etiam de *Visci quercini* ℥ j in *olei circiter* ℥ j soluti & colati, nec non *Bdellii* in *aqua Plantaginis* quodammodo ad crassioris *mucilaginis* consistentiam soluti ℥ j, donec omnia sic alternatim commixta & injecta sint: Tùm demum aliquandiu in diplomate commixta & liquata omnia agita, sic enim exacta fiat rerum commixtio & unio. *Pulveres* hi sunt;

℞. *Lapid. Calaminaris*,
Thuris ana ʒ vj,
Mastichis,
Mumiæ ana ℥ j ß,
Æris usti,
Squamæ æris, *vel loco istorum duorum Croci Veneris*; *vel Vitrioli Veneris calcinati*,
Dictamni Cretici,

Aristolochiæ,
Viridis æris ana ℨ j.
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

Nota; ubi de *diplomate* loquor, subintelligo *patellam*, cui res vel *Emplastri massa* inest, esse nonnihil immergendam in *aquam calidam* & aliquatenus ferventem; hoc modo enim exacta fit mixtio rerum diversarum, ex quarum miscella *Emplastrum* confici debet, neque *Gummata* grumescunt, aut in unum coëunt.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ ana unciam unam,
Baccarum Lauri uncias duas,
Cyperi,
Costi ana unciam unam,
Olei Laurini,
Terebinthinæ Venetæ,
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Ventriculi, intestinorum, jecoris, renum, vesicæ, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum sanat. Si verò stercus capræ, aut vaccæ siccum pondere omnium adjicias, ad hydropem, ascitem, ac tympanitem fit mirabile, sed tum augendum est mellis pondus.

EMPLASTRUM BASILICON MAJUS MESUE.

℞. Ceræ albæ,
Resinæ Pineæ,
Sevi Vaccini,
Picis Græcæ,
Nigræ,
Terebinthinæ,
Thuris,
Myrrhæ ana unciam unam,
Olei communis quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Vulneribus recentibus remedio est, eaque probè glutinat.

EMPLASTRUM BASILICON
Minus Mesue.

℞. Ceræ flavæ,
Resinæ Pineæ,
Picis Græcæ ana libram unam,
Olei communis quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Ulcera phlegmones expertia partium maximè nervosarum tergit ac carne implet.

Alii Terebinthinam addunt; alii verò Terebinthinam picis loco ponunt.

EMPLASTRUM DE LAPIDE
Calaminari.

℞. Lapidis Calaminaris,
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Ceræ citrinæ,
Resinæ ana unciam unam,
Lithargyri unciam semis,
Olibani,
Mastiches,
Tragacanthi ana drachmam unam,
Olei rosati,
Myrtini ana uncias duas.
Fiat Emplastrum.

Ulcera manantia desiccat, & cicatrice claudit, atque idem ferè præstat, quod Gryseum.

ANIMADVERSIONES
In Emplastrum de Baccis Lauri, Basilicon majus & minus Mesue; & Emplastrum de Lapide Calaminari.

Emplastra hæc paratu facillima sunt, & primò quidem *Emplastrum de Baccis Lauri*, in quo *Thus, Mastiche, Myrrha, Baccæ Lauri, Cyperus, Costus*, subtilissimè pulverisata vel trita cum *melle calido s. q.* ad Emplastri formam impastari debent, quibus demùm adjungenda sunt *oleum laurinum, terebinthina*, & *cera citrina* invicem liquata.

Emplastrum Basilicum majus Mesue, nullo ferè indiget *oleo*, cùm & sine ipso *species ingredientes*, pondere præscripto liquatæ & commixtæ,

mixtæ,

mixtæ, *Emplastri mollioris consistentiam* constituant; Necessum igitur foret, ut *ceræ* quantitas nonnihil augeretur (præstantior autem erit *cera flava odorata balsamica sua virtute adhuc pollens*, quàm alba, omni virtute dictâ spoliatâ:) sicque nonnihil de *oleo*, maximè verò de *oleo terebinthinæ rubro*, ceu *oleo communi* longe efficaciore adde posset, quod ipsum *Emplastrum hoc* non parùm nobilitaret.

Quod etiam in *Emplastro Basilico minori* observari deberet, cui ℥ *viij* circiter *olei terebinthinæ* addi possent. Quæ duo *Emplastra* ita parata, certè multas alias speciosas *Emplastrorum compositiones* antecellerent.

Emplastrum de lapide calaminari, si juxta modum præscriptum paretur, durioris *unguenti* non vero *Emplastri* consistentiam acquiret; Idcircò vel *ceræ* quantitas notabiliter augenda, vel (quod consultiùs esse duco) adhuc *unciæ duæ* circiter *Lithargyrii* addendæ sunt, quibus cum *oleis* ad suam dissolutionem coctis, postmodum reliqua secundum artem immisceantur: Utpotè

℞. *Ol. Rosati*,
Myrtini ana ℥ *ij*,
Lithargyrii ℥ *iij*,

Coque ad dissolutionem *Lithargyrii* & mollioris *Emplastri* consistentiam, in quo liquefac

Terebinthinæ ℥ j ß,
Ceræ citrin.
Resin. ana ℥ j.
Demùm adde
Pulv. subt. lapidis Calamint.
Tutiæ præpar. ana ℥ *ij*,
Olibani,
Mastichis ana drach. ij,
Tragacanthi in aqua rosarum parumper dissoluti, drach. j.

Fiat lege artis Emplastrum.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM Seu ad FRACTURAS OSSIUM D. D. RENODÆI.

℞. Rad. Symphyti majoris,
Althææ,
Visci quercini ana uncias duas,
Plantaginis,
Chamæpityos,
Hypericonis ana manipulum unum.

Fiat

Fiat decoctio in æquis partibus vini nigri, & aquæ fabrorum ad medias. Colaturæ adde

Mucilaginis seminis Cydoniorum cum decocto Aristolochiæ rotundæ extractæ,
Olei Mastichini,
Rosarum ana uncias quatuor,
Ceræ virginis libram unam,
Lithargyri auri uncias duas,
Terebinthinæ uncias tres,
Balaustiorum,
Rosarum,
Myrtillorum,
Acaciæ ana unciam semis,
Mumiæ,
Granorum Androsæmi. vel sem. Hyperici,
Colophoniæ.
Mastiches,
Succini ana drachmas sex,
Picis navalis unciam unam semis,
Boli Armenæ,
Farinæ volatilis,
Thuris ana unciam unam semis,
Sanguinis Draconis uncias duas.
Fiat lege artis Emplastrum.

Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes ad fracturas ossium sanandas: Eorum enim coalitum juvat & accelerat; callum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet. & humorum fluxiones sistit. Unde non immeritò Pharmacopœiæ huic nostræ inserendum esse censuimus.

ANIMADVERSIONES.

Quisquis secundum præscriptam formulam *Emplastri* hujus præparationem aggredietur, næ is non *emplastri*, neu *unguenti*, sed nescio cujus medicamenti mirabilem acquiret consistentiam, cùm illa principio & fine careat, omnique ordine ac debitâ componendi ratione. Et cùm ob id suspicer, non paucos esse Pharmacopœos, qui propter dictam *compositionis hujus* inconcinnitatem *Emplastrum* hoc dextrè conficere nesciant, ideò commendo modum sequentem dexteriorem & faciliorem; utpote

℞. *Olei rosarum* ℥ iiij,
Lithargyrii auri ℥ iij.

Coquantur ad *Emplastri consistentiam*, cui remoto ab igne statim injice, in eoque liquefac

 Caræ

Ceræ virgineæ ℔ j,
Terebinthinæ unc ij,
Picis navalis ℥ j ß,
Colophoniæ drach vj,
Olei mastichini ℥ ij,

Mista & liquata invicem interim asserventur. Jam

℞. *Radic. Symphyti majoris*,
Althææ,
Visci quercini ligni ana ℥ ij,
Plantaginis,
Chamæpityos,
Hyperiçonis ana M j.

Fiat addito *vino rubro* & *aquâ fabrorum*, decoctum mucilaginosum ad ℔ j ß, cui insuper adde

Mucilag sem. Cydoniorum cum decocto Aristoloch. rotundæ extractæ unc. ij,
Pulv. Balaustiorum,
Rosarum,
Myrtillorum ana unc. ß,
Mumiæ,
Sem. Hyperici ana drach. vj,
Boli Armenæ,
Farinæ volatilis ana unc j ß,
Sanguinis Draconis pulv. unc. ij,
Succi Acaciæ in decocto Aristol. etiam soluti unc. ß.

Coquantur invicem ad *consistentiam cataplasmatis spissioris* igne lento, continuoque agitando, ne *species* fundo vasis vel patellæ adhæreant & comburantur; Huic *cataplasmati* adde *superius mixtum emplastrum*, nec non

Pulv. Mastichis,
Thuris ana unc. j ß,
Succini præpar. drach. vj.

Factâque adhuc unâ vel alterâ ebullitione & continuâ agitatione, quoad omnia optimè inter se invicem colliquata fuerint, fiatque justæ consistentiæ *Emplastrum*.

Nota in hac *compositione*, dum in ipsa præscribitur *Viscum quercinum*, heîc subintelligendum esse *ipsum lignum Visci quercini* dictum, non verò *Viscum* sive *gluten* ex eo enascens, quod avium capturæ inservit; si tamen aliquis *gluten* illud loco *ligni quercini Visci*, huic *compositioni* substituere vellet, is ipsum in particula *olei* dissolutum, iterumque colatum *Emplastro* sub finem demum admiscere posset.

EM-

EMPLASTRUM CERONEUM NICOLAI.

℞. Picis navalis benè colatæ,
Ceræ ana uncias duas, drachmas tres,
Sagapeni uncias duas,
Ammoniaci,
Terebinthinæ,
Colophoniæ,
Croci ana unciam unam, drachm. tres,
Aloës,
Thuris,
Myrrhæ ana unciam unam,
Opopanacis,
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Mastiches,
Aluminis,
Fœnugræci ana drachmas sex,
Confitæ, seu fæcis Styracis liquidæ,
Bdellii ana drachmas tres,
Lithargyri drachmam unam semis;
Confice sic:

Sagapenum, Galbanum, Opopanacum, Ammoniacum Gũmmi aliquantulum tusa cum vino temperentur, deinde ad mediæ partis vini consumptionem bulliant, & vase stanneo posito super ignem cùm inceperit bullire, pix navalis benè colata addatur, ac cum spatula benè agitetur donec liquefiat. Liquefactâ pice addatur cera, & ea liquefactâ ponatur Colophonia, tum Styrax cum pistillo calido trita frustatim imponatur. Postea Mastiche & Olibanum, deinde Myrrha cum Bdellio, & intervallo facto ponatur Terebinthina, ac consequenter Alumen & Lithargyrum, ad ultimum Fœnugræcum. Et cùm decoctum fuerit, fundatur super aquam frigidam, & ab ea extractum manibus exprimatur, donec tota aqua inde exeat; deinde pulvis Aloës super marmor inunctum oleo Laurino malaxetur. Postremùm Croco pulverisato, ac inunctis manibus cum eodem oleo Laurino Magdaleones formentur.

Valet ad dolorem scapularum, & thoracis à frigore ortum ducentem, lienis duritiem emollit, aquam intercutem à frigida jecoris intemperie natam sanat, ac uteri vitiis ex causa eadem procreatis prodest: lumborum, pudendorum, vesicæ ac renum frigus vi suâ calefaciente dissipat, ossium fracturis & luxationibus commodat, repellit, concoquit, mollit, carnesque procreat.

ANIMADVERSIONES.

PRæparatio hujus *Emplastri* optimè quidem incepta, ast pessimè & perquam stupidè finita est; Necessum igitur, ut concinniorem etiam ipsis addamus præparationem. Nimirùm

℞. *Ceræ flavæ odorif.*
Picis navalis vel nigræ ana ℥ ij ß,
Colophoniæ,
Terebinth in qua Styr. Calam. ℥ j dissoluta sit ana ℥ ij.

Liquefiant invicem igne lento, & liquefacta ad ulteriorem commixtionem asserventur. Jam ex *sequentibus speciebus* fiat pulvis subtilissimus; nempe,

Aloës epat.
Thuris,
Myrrhæ ana ℥ j,
Mastichis,
Fænugr. ana drach. vj,
Bdellii drach. iij,
Lithargyrii ℥ j ß.
Misceantur; postea

℞. *Gummi Sagapeni ℥ ij,*
Ammoniaci ℥ j ß,
Opopanacis,
Galbani ana drach. vj.

Solvantur pulverisata priùs in *tantillo vini* ad pultis formam; quibus adhuc calentibus immisce guttatim, mox cochlear unum de *superiori adhuc calente emplastro*, mox *drachmam unam vel alteram de pulveribus prædictis*, nec non *de in vino sigillatim dilutis & infusis*, scilicet

Pulv. Croci ℥ j ß,
Aluminis drach. vj,

donec ita alternatim omnia injecta & commixta sint; Tùm agitentur adhuc diû multumque in diplomate vel balnei calore invicem liquefacta, & tandem ubi refrigerari incipit *Emplastrum*, immisceantur etiam *Styracis liquidæ drach. iij*; fiatque *Emplastrum*.

Nota: quod *Aloë*, *Bdellium*, *Myrrha*, *Mastiche*, *&c.* dissoluta priùs, *Emplastro* addi possent; ast ne nimiùm præparandi rationem intricemus, eandemque difficilem reddamus, acquiescamus in præfato modo. Etenim si saltem *Emplastrum* in diplomate, id est, in patella quæ aquæ ferventi ultrà medietatem immersa sit, benè liquetur, ac diû multumque agitetur, cuncta sese invicem amice amplectuntur; ac quasi dissolvuntur, dùm unumquodque arripit quod sibi familiare est, & eidem adunatur; *Aloë* nimirùm & *Bdellium* humidi-

miditatem quâ *Gummata* soluta, item quâ *Crocus* & *Alumen* diluta sunt ampleċtuntur, *Mastix* verò, & ex parte etiam *Myrrha Terebinthinam, &c.*

EMPLASTRUM CITRINUM VULGARE.

℞. Resinæ libram unam,
Ceræ Citrinæ libram semis,
Sevi Cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas.
Fiat Emplastrum.

Vt Ulceribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit. Quod si id ulceribus repurgandis magis idoneum reddere volueris, in singulas libras Emplastri, adjecto æruginis mundatæ drachmas duas atque sic Emplastrum viride effeceris, id quod communi usu à plebeis expetitur.

DIACHYLON SIMPLEX, Sive ALBUM MESUE.

℞. Mucilag. Fœnugræci,
Seminis Lini,
Rad. Althææ ana libram unam,
Olei veteris clari libras tres,
Lithargyri libram unam semis.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum oleo subigatur: postea igne lento coquatur spatulâ semper agitando, donec probè permixta sint. Ab igne deposita, paulatim frigescant, postea mucilagines affundantur, permisceantur, & decoquantur ad justam crassitiem.

Ad partium quarumcunque durities resolvendas & digerendas efficax, scirrhos hepatis lienis, ventriculi, viscerumque collectiones, & furunculi reliquias dissipat ac emollit, strumas quoque & inveteratos abscessus dissolvit, recentia vulnera ab inflammatione vindicat, divisa glutinat, & quæ inflammantur curat; superficialia ulcera glutinat, solutum Rasaceo vel Myrtino, liquatum Chamamelino nervorum phlegmonen prohibet, podagricis quovis tempore opitulatur, ad diuturnas ac recentes uteri phlegmonas optimè pessario inditum admovetur, inflammatione correpta ulcera & musculos vulneratos citra alterius cataplasmatis opem, aut spongias, aut irrigationes curat.

Quidam addunt pulveris Ireos unciam unam in libras singulas.

ANIM-

ANIMADVERSIONES
In Emplastrum Citrinum, & Diachylon simplex.

DE *Emplastro citrino* non est ut multùm simus soliciti, cùm paratu sit facillimum.

Diachylon simplex autem parem diligentiam efflagitat, quam *album coctum*, cùm candor aut aliqualis saltem albedo in eo valdoperè probetur: Propterea *Animadversiones nostræ* super idem ipsum conscriptæ unà huc trahantur, secundum quas *Emplastri* hujus præparatio commodè institui poterit; Solent etiam nonnulli Pharmacopœi, *mucilagines prædictas* cum *lixivio* extrahere, sic optimè cedit operatio, modò lenis quoque fiat coctura & continua agitatio; Pro *oleo* aliqui *axungiam porcinam* recentem substituunt.

DIACHYLON COMPOSITUM, Seu EMPLASTR. DE MUCILAGINIBUS dictum.

℞. Mucilagin. rad. Althææ,
Sem. Lini,
Mediani corticis Ulmi,
Fœnugræci ana uncias quatuor semis,
Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi ana unciam unam semis,
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni ana unciam semis,
Ceræ novæ uncias viginti,
Croci drachmas duas,
Terebinthinæ uncias duas.

Gummi dissolvantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

DIcitur & Emplastrum de mucilaginibus, maximarum in emolliendo est virium, phlegmonas sanat, & saniem ruptorum aposthematum abstergit.

NOta, in defectu mediani corticis Ulmi Fœnugræci pondus duplicari posse.

ANIMADVERSIONES.

NEcessùm est, ut in præparatione hujus *Emplastri*, *mucilagines dictæ*, scilicet

Radicum Althææ,

Semin.

Semin. Lini,
Fænugræci, &
Medianor. cortic. Vlmi ana ℥ *iiij ß*, cum
Oleor. Chamomillæ,
Lilior. alborum, &
Anethi ana unc. j ß,

coquantur ad totalem humiditatis consumptionem; *oleum coctum* postea coietur, vel à crassamento à mucilaginibus relicto separetur, in quo liquefiant

Ceræ novæ odoratæ unc. xx,
Gummata verò, scilicet
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni ana unc. ß.

jam trita (si fieri potest) tempore hyberno in *Terebinthina unc. ij,* soluta paulatim etiam admisceantur; *Croci* demùm *subtiliter triti & vino diluti drach. ij,* ultimò adjiciantur.

Nota; quod *Gummata* etiam *aceto* & *vino* dilui, & diluta, *Emplastro* commisceri possent, prout alibi & quidem sæpiùs factum; Ast melius erit in hoc *Emplastro Terebinthinâ Gummata* dissolvere, cùm optimè etiam in ea solvantur, utplurimùm ratione consistentiæ, utpotè quæ paulò mollior alioquin evaderet, quàm pro Emplastro exigeretur.

DIACHYLON MAGNUM

MESUE.

℞. Lithargyri libram unam,
Olei Chamæmelini,
Irini,
Anethini ana uncias octo,
Mucilaginis sem. Lini,
Fœnugræci,
Althææ,
Ficuum pinguium,
Uvarum passarum,
Succi Ireos,
Scillæ,
Ichthyocollæ,
Oesypi ana drachmas duodecim,
Terebinthinæ uncias tres,
Resinæ Pini,
Ceræ flavæ ana uncias duas,
Fiat secundum artem Emplastrum,

Inflam-

INflammata & dura sedando, emolliendo, ac digerendo magis est efficax sequenti, ideoque magnum dicitur. Vigonis ad omnia ista efficacius.

ANIMADVERSIONES.

EQuidem multò consultiùs esset, hanc & similes *compositiones* ex Dispensatoriis elidere, quàm corrigere; nihilominus tamen non parcam operæ meæ in dextera ejus præparatione investiganda & proponenda, quomodocunque etiam ingredientia concordent: Itaque

℞. *Mucilag. extractæ ex anatica portione*
Seminis Lini,
Fœnugræci,
Radicum Althææ,
Uvarum passarum,
Ficuum pinguium ℥ vij ß.
Mucilag extractæ ex ℥ j ß. *Ichthyocollæ* ℔ ß,
Succi Scillæ ℥ j ß,
Oleor. Chamomillæ,
Irini,
Anethini ana ℥ viij,
Lithargyrii subtil. triti ℔ j ß,

Coquantur igne lento, rudiculâ continuò agitando ad consumptionem humiditatis, dissolutionem *Lithargyrii*, & *Emplastri consistentiam*; Cui adde invicem liquatarum & colatarum

Ceræ flavæ,
Resinæ Pini ana ℥ ij,
Terebinthinæ ℥ iij
Oesypi ℥ j ß.

Ultimò insperge *pulv. radicum Ireos* ℥ j ß, fiatque *Emplastrum.*

Nota: si albedo in hoc Emplastro expetatur, consulantur *Animadversiones Emplastri albi cocti & Diachyli simplicis.*

DIACHYLON PARVUM

MESUE.

℞. Lithargyri uncias sex,
Olei veteris clari libram unam,
Mucilaginis seminis Hyoscyami unciam unam semis,
Psylli uncias quatuor,
Seminis Lini,
Rad. Althææ ana uncias duas.
Fiat ut primum.

EO utuntur in duris inflammationibus ac tumoribus calidis; eos namque digerit & maturat, nec non ad intemperiem calidam efficacissimum est, quod per se Psyllium & Hyoscyamus præstant, siccat verò & digerit, quoad cætera simplicia.

DIACHYLON CUM GUMMIS VIGONIS.

℞. Radic. Althææ libram semis,
Sem. Lini,
Fœnugræci ana unciam unam,
Malvæ,
Althææ,
Cydoniorum ana unciam semis,
Psyllii drachmas duas,
Cum aqua fontana fiat mucilago,
Flor. Violarum manipulum unum,
Rad. Ireos uncias duas,
Olei Chamæmelini,
Anethini,
Liliorum,
Lini,
Irini ana uncias tres,
Amygdalor. dulcium drachm. decem,
Pinguedinis Gallinæ,
Anatis,
Anseris ana uncias tres,
Oesypi humidæ,
Succi Glycyrrhizæ ana drachm. decem,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Sevi Vitulini libram semis,
Lithargyri auri drachmas decem.

Bulliant omnia simul baculo agitando, usque ad consumptionem mucilaginis; Deinde cum cera alba quantum sufficit, fiat Ceratum molle, addendo

Sagapeni,
Opopanacis,
Bdelli mollis,
Galbani ana drachmas tres,
Ammoniaci drachmas quinque.

Dissolutis in aceto, fiat Emplastrum secundum artem.

MAgnarum in emolliendo est virium, concoquit, maturat, digerit ac resolvit.

ANIM-

ANIMADVERSIONES

In Diachylon parvum Mesue: & cum Gummis Vigonis.

IN *Diachylo parvo* pondus *Lithargyrii ad unc j, vel alteram* augeri debet, quoad cætera verò juxta *Animadversiones, præcedentes Diachyli simplicis* confici poterit.

Diachylon cum Gummis Vigonis difficultates nonnullas implicat; nam si ad *unc. xxvj ß oleorum*, ℔ ß *sevi Vitulini*, nec non *Terebinthinæ unc. j ß*, tandem *ceræ* quantitas sufficiens, ad *Emplastra* aliàs à Medicis determinata, addi deberet, ejus vix *novem libræ* sufficerent; Ast hæc quantitas *ceræ* nimium excederet proportionem ingredientium reliquorum: Igitur *Lithargyrii* quantitas respectu aliorum ultrà modum diminuta est, quæ proinde necessariò adaugenda erit, si *Emplastrum* ex enumeratis ingredientibus componi debet. Pro *succo Glycyrrhizæ nigro*, *fortissimum radicis Glycyrrhizæ decoctam* substitui potest, ne *succus* ille *Emplastrum* nigro colore imbuat; Instituatur igitur ejus præparatio tali modo;

℞. *Radicum Althææ* ℔ *ß*,
Sem. Lini,
Fænugræci ana ℥ *j*,
Malvæ,
Althææ,
Cydoniorum ana ℥ *ß*,
Psyllii ℨ *ij*.

Extrahatur ex ipsis cum *aqua fontana* vel *lixivio* mucilago ad ℔ *ij*. cui adde *decocti fortissimi ex radicibus Glycyrrhizæ* ℔ *ß*, & *flor. Violarum M j parati* ℔ *j*. *Decocto huic & mucilagini*, admisceantur

Lithargyrii auri subt. triti ℔ *j ß*,
Oleor. Chamomillæ,
Anethi,
Liliorum,
Lini,
Irini ana unc. iij.
Amygdal. dulcium ℨ *x*,
Pinguedinis Gallinæ,
Anatis,
Anseris ana unc. iij.

Coquantur lento igne semper agitando ad consumptionem humiditatis & consistentiam *Emplastri* duram, in quo ulterius liquefiant

Sevi vitulini unc. vj,
Terebinth. unc. j ß,
Oesypi humidæ ℨ *x*.

Jam

Jam demùm in aceto dissolvantur (pulverisata priùs, ne nimiùm ipsa coquere necessum sit,)

Gummi Sagapeni,
Opopanacis,
Galbani ana drachm. iij, ad formam pultis, quæ *Emplastro* superiùs confecto & semirefrigerato, sensim commisceatur, ut &
Bdellii in crassam mucilaginem cum aqua soluti drach. iij,
Pulv. radic. Ireos ℥ ij.

Ex quibus demùm optimè commixtis, fiat *Emplastrum* justæ consistentiæ.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS MONTAGNANÆ.

℞. Mastiches,
Menthæ,
Spodii,
Corallii rubri,
Albi ana drachmam unam,
Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto per horam mediam uncias duas,
Olei de Mastiche,
Cydoniorum,
Terebinthinæ,
Ceræ ana unciam unam,
Farinæ hordei quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Confert ad vomitum puerorum, ac iis qui cibum retinere nequeunt, prodest.

ANIMADVERSIONES.

PRæterquam quod vitium typographicum huic *compositioni* subesse suspicer, quod constructio falsa indicat; insuper etiam nonnulla frustrà addita esse omninò existimo, ex. gr. *Corallia alba, rubra* & *Spodium*; utpotè quæ externè applicata, præsertim *Spodium*, tanquàm res mortuæ, ventriculum haud roborabunt, quorum loco itaque alia efficaciora substitui possunt: Nimirùm

℞. *Pulv. Mastichis,*
Myrrhæ,
Menthæ,
Nuc. Moschat. ana unc. ß,
Caryophyllorum drach. iij,

Pulv. Rosarum rubr. ℥ j,
Crustæ panis costæ, & in aceto rosarum ad cataplasmatis consistentiam coctæ ℥ ij,
Terebint. clare, in qua Styr. Calam. ℥ ß, *dissoluta sit* ℥ ij,
Olei Mastichis ℥ j, *vel q. s.*
Ceræ flavæ & novæ j,
M. fiat Emplastrum.

Nota, quod loco *olei Mastichis Balsamus Indicus* substitui posset, qui insigniter ventriculum roborat.

ALIUD STOMACHICUM EMPLASTRUM SINE PANE.

℞. *Terebinthinæ claræ* ℥ iij,
In quibus dissolve leni calore,
Gummi Tacamahacæ, vel Animæ aut Elemi ℥ j ß,
Resin. Styracis Calam. vel ipsius Styracis gumm. ʒ vj.
Pulv. Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani ana ℥ j,
Nuc. Moschat.
Caryophyll. ana ʒ vj.
Quibus ultimò quasi refrigerato *Emplastro* addatur
Balsami Indici Peruviani ℥ ß.

Plures aliæ addi possent formulæ *Emplastrorum stomachalium* & *Cataplasmatum*, etiam sine unctuosis & pinguibus, quilibet autem ex hisce denominatis speciebus pro constitutione ægrotantis & affectus consimilia ipsemet efformare, subique eligere poterit, quæ maximè ex usu esse putabit. Ex *Mastiche* enim *pulverisata*, *Tacamahaca*. *Rosis siccis*, *Nuce moschata*, *pane*, & *aquâ vitæ* optima sine *saccharo* conficitur *Cataplasma*, ad intemperiem stomachi frigidam, atque indè contractam ejus imbecillitatem corrigendam efficacissimum, quod tamen sæpiùs recenti *aquâ vitæ* humectandum & irrigandum est.

EMPLASTRUM DE FULIGINE.

℞. Theriacæ Andromachi,
Mithridatii ana unciam semis,
Fermenti,
Terebinthinæ ana uncias duas,
Mellis rosati simplicis unciam unam semis,
Butyri recentis uncias duas,

Salis

Salis communis unciam unam,
Fuliginis camini unciam unam semis;
Saponis Veneti uncias quatuor,
Croci drachmas tres,
Vitellorum ovorum numero quatuor.
Fiat lege artis Emplastrum.

Magnarum virium & multæ experientiæ fuit hoc Emplastrum ingrassantibus tribus posterioribus infectionibus pestilentialibus Augustanis; eo enim Loimatri nostri ordinarii ad maturandos bubones ac anthraces, extrahendum venenum, atque mitigandos ex inflammationibus subortos dolores, felicissimè utebantur.

ANIMADVERSIONES.

Licet *Emplastri* hujus præparatio non adeò difficilis sit; novi tamen non paucos, qui illud dextrè conficere ignorant: quocirca in illorum gratiam dilucidiorem & faciliorem ejus præparandi modum heîc apponam, Si enim hoc *Emplastrum* rectè conficiatur, nullus dubito, quin extracto prius vehementiori veneno vel *vivis animalibus*, vel *exsiccatis bufonibus*, aut contusionibus, deniquè abscessibus applicatum, eosdem maturare, rumpere & dolorem lenire pote sit. Itaque

℞. *Terebinthinæ ℥ ij,*
Saponis Veneti subt. conscissi ℥ iiij,
Liquefiant invicem super igne lento, quibus statim adde
Fuliginis camini splend. subt. triti ℥ j ß.
Agitentur aliquandiu superadditis
Theriac. Androm.
Mithridatii ana ℥ ß.
Tùm separatim & frigidè commisceantur
Vitellorum ovorum numero iiij,
Butyri recentis ℥ ij.
His optimè invicem subactis & agitatis, adjungantur etiam
Fermenti ℥ ij,
Croci triti ʒ iij,
Salis communis ℥ j.
Pistentur & agitentur optimè iterùm, donec omnia probè unita sint; demùm
Mellis rosati drach. vj addantur;

Quæ sic benè mixta, *superiori mixturæ* adhuc parùm *calenti* aut tepenti, diligenti agitatione admisceantur; atque ita fiat lege artis *Emplastrum.*

EMPLASTRUM GRISEUM DE LAPIDE CALAMINARI.

℞. Lapidis Calaminaris præparati unciam unam,
Lithargyri uncias duas,
Cerussæ untiam semis,
Tutiæ drachmam unam,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Ceræ albæ uncias tres,
Sevi cervini uncias quatuor,
Thuris electi drachmas quinque,
Mastiches drachmas tres,
Myrrhæ drachmas duas,
Camphoræ drachmam unam semis.
Confice secundum artem.

U*Lcera explet, siccat, & cicatrice claudit.*

ANIMADVERSIONES.

E*Mplastrum* hoc nulla ratione artificiosiùs, quàm simplici mistura perfici potest; Liquentur ergò & misceantur primò *Terebinthina*, *Cera*, & *Sevum cervinum*; quibus liquatis, statim injiciantur *pulveres Thuris*, *Masticbis*, & *Myrrhæ*; his benè agitatis & veluti solutis, addantur *reliqui pulveres*, utpotè *lapid. Calaminaris*, *Lithargyrii*, *Cerussæ*, *Tutiæ* Ultimò dum adhuc *Emplastrum* parùm calet, adjiciatur *Camphora* in *spiritu vini* tantillo soluta, fiatque *Emplastrum.*

EMPLASTRUM AD HYDROPEM.

℞. Stercoris Columbini aceto macerati libram unam,
Sulphuris vivi unciam unam,
Nitri unciam semis,
Pulv. rad. Enulæ,
Baccarum Lauri,
Anethi,
Florum Chamomillæ ana drach. sex,
Sem. Nasturtii drach. duas.
Decoquantur omnia in vino ad spissitudinem, Adde
Mellis,
Sevi cervini ana libram semis,
Terebinthinæ uncias quatuor semis,
Succi Ebuli uncias duas,
Iridis unciam unam,

Farinæ

Farinæ Fabarum unciam unam ſemis.
Fiat Emplaſtrum.

EO quondam crebrò uſi ſunt celeberrimi Medici Patavini, Ioannes Baptiſta Montanus, & Aloiſius Bellacattus, tanquam experto ac valdè probato ad hydropem remedio.

ANIMADVERSIONES.

HUjus *Emplaſtri* genuina præparatio fit modo ſequenti,
℞. *Pulv. ſtercoris Columbini aceto macerati* ℔ j,
Sulphuris vivi unc. j,
Radic. Enulæ drach. vj,
Farinæ Fabarum unc. j ß,
Nitri unc ß.
Decoquantur *in vini ſ. q.* & *ſucci Ebuli unc.* ij, ad conſiſtentiam *Cataplaſmatis* ſatis craſſam, cui adde
Mellis craſſiſſimi,
Sevi cervini ana ℔ ß,
Terebinth. ℥ iij ß,
Pulv. Ireos ℥ j,
Baccarum Lauri,
Anethi,
Flor. Chamomillæ ana ℥ vj,
factâque adhuc unâ vel alterâ ebullitione, fiat *Emplaſtrum*, vel potiùs *Cataplaſma*.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

℞. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Caſtorei ana unciam ſemis,
Euphorbii drachmam unam,
Scillæ drachmas tres,
Sem. Lini,
Ceparum,
Erucæ ana drachmas duas,
Fermenti acris,
Olei Lini ana quantum ſatis.
Incorporatis & benè invicem mixtis, adde
Stercoris Columbini drachmas tres.
Miſce, fiat Emplaſtrum.

COmmendatur illius virtus ad humores à cerebro & partibus ſuperioribus ad coxam deſtillantes, exſiccandos, vel attractos è profundioribus iſtis locis diſcutiendos, atque protuberantes dolores iſchiadicos placandos & auferendos.

ANIMADVERSIONES.

PRæstat hoc *Emplastrum* hunc in modum conficere; Nimirùm

℞. *Gummi Galbani,*
Sagapeni ana ℥ ß,

Solvantur in *aceti unc.* iij circiter, & si impura sint, colentur & exprimantur; quibus statim calentibus adhuc & liquidis (sine coctione) addantur

Pulv castorei vel pingued. ejus ℥ ß,
Euphorbii ʒ j,
Sem. Lini,
Ceparum,
Erucæ ana drach. ij,
Stercoris columbini drach. iij,
Fermenti acris ℥ ij,
Pulpæ scillæ recentis non assatæ drach. iij.

Impastentur optimè supra ignem; Et si sufficientem *cataplasmatis* mollioris consistentiam non habuerint, fiat insuper unica saltem vel altera ebullitio addendo demum *olei Lini* (vel quod meliùs est & aptiùs etiam *olei Saponis cum spiritu vini facti vel destillati*) parùm, ℥ j circiter, fiatque *Cataplasma.*

EMPLASTRUM MAGNETICUM
ANGELI SALÆ.

℞. Gummi Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani ana uncias tres,
Terebinthinæ Laric.
Ceræ ana uncias quatuor semis,
Magnetis arsenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ unciam unam,
Olei succini uncias duas.

Gummata illa tria dissolve in unciis viginti aceti scillitici: postea solutionem illam per pannum lineum colatam exprime, quam deinde tamdiu bullire cures, donec acetum fuerit consumptum, excipe pauxillum spatulâ, & infrigida, dum videas ita induruisse, uti cum Gummi essent: serva in loco calido, donec in residuo incorporaveris, quo facto, accipe ceram & terebinthinam, fac ut lento igne in se coëant: remotum à calore aliquantulum agitato, donec ad spissitudinem unguenti reducatur: deinde adde gummata jam ante soluta, & uti dictum colata, postea adjunge Magnetem arsenicalem subtiliter pulverisatum, terram vitrioli, & oleum succini: postremò pastillos

los forma, & corio aut vesicæ oleo scorpionum inunctæ involve.

Præparatio Arsenicalis Magnetis hæc est:

℞. Antimonii crudi,
Sulphuris flavi,
Arsenici crystallini ana uncias duas.

Pulverientur omnia subtiliter, & in vase vitreo in arenam calentem imponantur, & tamdiu in illa relinquantur, donec materia illa omnis colliquescat studiosè a fumo sibi cavendo, id quod inde cognoveris, si materia ferreo stylo tacta illi adhæserit, & terebinthinæ instar duci possit.

Terra Vitrioli sic fit:

℞. Vitrioli Ungarici quantum volueris; sublimetur secundum artem cum æquali portione salis Armoniaci, donec auferantur ejus tria principia, Sal, Sulphur, & Mercurius, & remanebit quædam terra aliquoties aquâ dulci eluenda.

Emplastrum hoc anthracibus pestilentialibus dextrè applicatum, eos illico maturat, rumpit, & venenum ad se rapit; certissimum præsidium, ne venenum retrò intra corpus secedat, & longè aliis Emplastris huic usui destinatis, meritò anteferendum, Vide Mindererum de Chalcantho cap. 7.

ANIMADVERSIONES.

Duo potissimùm in hoc *Emplastro* occurrunt, quæ ingentem redolent absurditatem; *Primò* quidem diuturna illa *gummatum* coctio cum *aceto scillitico*, usque ad recuperatam pristinam eorundem duritiem, in qua violentâ & longâ coctione subtiliores & penetrantiores *gummatum* partes maximè exhalant; *Secundo*, *terræ vitrioli* præparatio & edulcoratio meherclè satis inepta & non intellecta; etenim quod ad præparationem attinet, nullatenus tam facili negotio tria illa (ficta aliquando) Chymicorum principia, additione *salis armoniaci* & sublimatione a *vitriolo* separantur; Neque sublimatio illa cum *sale armoniaco* succedit, nisi *vitriolum* prius ad rubedinem optimè calcinatum fuerit. Et posito sublimaretur *sal armoniacum* cum *vitriolo non calcinato*, reverà tamen non *terra* lotioni apta, sed *vitriolum solubile* post sublimationem in residuo maneret: Sed esto etiam, quòd *terra vitrioli* sublimatione remaneret, attamen illa nullo modo ad hunc destinatum usum edulcorari deberet, utpotè quâ edulcoratione illi demitur omnis vis magnetica (adstrictoria & attractoria) relictâ *terrâ mortuâ*; Idcircò longè satiùs erit *Emplastrum hoc* tali modo parare; videlicet

℞. *Pulv. Gummi Sagapeni,*
Ammoniaci,
Galbani ana ℥ *iij,*

(Tempore enim hyberno *Gummata* illa pulverisari & teri possunt; siqua autem *Galbanum*, quod præ cæteris magis molle, se teri non pateretur, illud priùs in *Terebinthina* huic compositioni deputata solvendum & postea colandum erit,) liquefiant, quantum possibile, leni calore in

Terebinthinæ ℥ vj,

Quibus etiam adde

Ceræ flavæ tantundem,

ac postquam invicem liquefacta sunt, adjunge illis

Olei Succini ℥ ij,

His optimè unitis adjiciantur

Magnetis Arsenicalis ℥ iij,

Terræ Vitrioli à sublimatione salis Armoniaci cum Vitriole calcinato relictæ & nullo modo lotæ vel edulcoratæ, ℥ j,

Pulpæ Scillæ vel etiam Ceparum nostratium ℥ ij.

Fiatque Emplastrum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO

MESUE.

℞. Meliloti uncias sex,
Flor. Chamæmeli,
Fœnugræci,
Baccar. Lauri,
Rad. Althææ,
Absinthii ana drachmas tres,
Seminis Apii,
Cardamomi,
Ireos,
Cyperi,
Spicæ Nardi Indicæ,
Cassiæ ligneæ,
Ammeos ana drachmam unam semis,
Majoranæ drachmas tres,
Ammoniaci drachmas decem,
Styracis Calamitæ,
Bdellii ana drachmas quinque,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Ficuum pinguium numero duodecim,
Sevi Hircini,
Resinæ ana uncias duas semis,
Ceræ uncias sex,
Olei Sampsuchini,
Nardini ana uncias tres.

Aquæ

Aquæ decoctionis Meliloti, Fœnugræci, & Chamæmeli ana quantum sufficit ad infundendum: coquantur ad medias, deinde incolaturam immissit triturandis subtilissimè pulverisatis rursum coquantur, additis oleis, Terebinthina, & similibus, gummisque in aceto dissolutis. Postremò addantur radices & ficus simul coctæ, ac benè contusæ. Misce, fiat Emplastrum.

Malacticum celebre ad inveteratas durities jecoris, lienis, ventriculi, viscerum, & reliquarum partium emolliendas, hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resolvendos, ac dolorem à frigido sedandum. Eo utimur in materia crassa & frigida, & in inguinum bubonibus ad incidendum, emolliendum, attenuandum, discutiendum, & calefatiendum.

ANIMADVERSIONES.

OMnes propemodùm Pharmacopœi, postposito insufficienti hoc præscripto præparandi modo, *Emplastrum* hoc simpliciter conficiunt, liquando scilicet quæ liquari possunt; liquefactus demùm & permixtis reliqua in pulverem redacta, *Ammoniacum* verò in *aceto* solutum, *Ficusque* in pulpam conversas admiscent, & quidem benè, nam coquendo omnia, multùm de rerum aromaticalium & odoriferarum fragrantiâ & penetrante subtili essentiâ deperditur; Hæc tamen ipsorum præparandi ratione non obstante, ego adhuc aliam non minus elegantem & proficuam subjungam, scilicet

℞. *Pulv. seminis Fœnugræci,*
Radic. Althææ,
Baccarum Lauri,
Florum Chamomillæ ana drach. ij,
Ireos,
Semin. Ammeos ana drach. j ß,
Meliloti veridissimi ℥ *ij,*
Absinthii virdiss. drach. ij,
Pulpæ Ficuum ℥ *ij,*

Coquantur in s. q. *decocti priùs facti* ex *Meliloto, floribus Chamomillæ, Absinthio* & *Spica Indica*, ad consistentiam *Cataplasmatis durioris*, lento igne, continuò & studiosè agitando, ne fundo vasis vel patellæ adhærendo *species* comburantur; Huic *Cataplasmati* adde

Styracis Calamitæ drach. v, solutæ in
Terebinthinæ ℥ *j ß, & colatæ*, item
Ammon. pulver. in aceto ad pultis formam soluti drach. x.

Sequentia autem invicem liquata & colata, nimirùm
Sevi Hircini,
Resinæ ana ℥ *ij ß,*

Ceræ ℥ vj,
Olei Sampsuchini,
Nardini ana ℥ iij,

Ultimò etiam inspergantur pulveres sequentes;

Pulv. herb. Meliloti viridiss. ℥ v,
Flor. Chamomillæ,
Absinthii ana ℥ iij,
Semin. Apii,
Cardamomi,
Cyperi,
Cinamomi opt. ana ℥ ß,
Majoranæ viridiss. ℥ iij.

Misce, exactè aliquandiu agitando, fiat *Emplastrum* priori efficacius.

EMPLASTRUM DE MINIO

VIGONIS.

℞. Olei Rosati libram unam semis,
Myrtini,
Unguenti Populeonis ana uncias quatuor,
Pinguedinis Gallinæ uncias duas,
Porcinæ uncias septem,
Sevi castrati,
Vaccini ana libram semis,
Lithargyri auri,
Argenti ana unc. tres semis,
Cerussæ uncias quatuor,
Minii uncias tres,
Terebinthinæ uncias decem,
Ceræ quantum sufficit.

Fiat Emplastrum secundum artem.

V *Ulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat,*

ALIUD NICOLAI MASSÆ.

℞. Minii libras duas,
Olei Rosacei uncias viginti,
Picis navalis uncias quatuor.

Bulliant omnia simul, donec per cocturam redigantur ad formam Cerati: deinde adde

Terebinthinæ uncias duas.

Misce; postea sic calidum projice in situlam aquæ frigidæ, & dimitte

mitte refrigerari, postmodum manibus ducatur ad optimam permistionem.

Commendatur ad vulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua, ac difficilis consolidationis. Massa parte 2. fol 96.

ANIMADVERSIONES

In Emplastrum de Minio primum & secundum.

Bonitas hujus *Emplastri* communiter à vulgo ex colore rubro judicatur; ast qui ex hisce ingredientibus, iis non mutatis, *Emplastrum* debitam habens consistentiam & colorem competentem parabit, istum sanè magnifecerim; quod si volupe fuerit, paretur tali modo:

℞. *Olei Rosati* ℔ j ß,
Myrtini,
Vnguenti Populei ana ℥ iiij,
Pingued. Gallinæ ℥ ij,
Porcinæ ℥ vij,
Lithargyrii auri.
Argenti ana ℥ viij,
Cerussæ ℔ j,

Coquantur igne lento, addito semper de *aceto fortissimo s. q.* ne nigrescat, ad consistentiam *Emplastri durioris*, cui adde

Sevi Castrati,
Vaccini ana ℔ ß,
Terebinthinæ ℥ vj,
Ceræ ℥ x,
Minii cribrati ℥ iiij, *vel vj.*
Fiat Emplastrum.

Nota; quod impossibile sit ob inconcinnam rerum commixtionem cunctorum hujus compositionis ingredientium vires sartas tectas servare, utpotè *olei rosarum* & *unguenti Populei*, quorum qualiscunque etiam fragrantia in præparatione præfata ut pereat necessum est.

Alterum Nicolai Massæ parari potest.

℞. *Minii cribrati,*
Olei Rosacei ana ℥ xx.

Coquantur additâ *aceti fortis destill. s. q.* ad Emplastri consistentiam (lento igne ne nigrescat, spatulâ continuò agitando,) cui adde iterùm

Minii cribrati subt. ℥ iiij, *vel v,*
Picis ℥ iiij.
Terebinth. ℥ ij. Fiat Emplastrum.

EMPLA-

EMPLASTRUM NERVINUM VIGONIS.

℞. Olei Chamomillæ,
Rosarum ana uncias duas,
Mastichini,
Terebinthinæ,
Lini ana unciam unam semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Sevi Vituli castrati,
Hircini ana uncias duas semis,
Herbarum Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaurii ana manipulum unum,
Vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino uncias tres,
Coque simul in vino
Radic. Rubiæ tinctorum drachmas decem,
Hypericonis fol. & sem. ejus ana manipulum unum,
Mastiches pulverisatæ,
Gummi Elemi ana drachmas decem,
Picis navalis,
Resinæ ana unciam unam semis,
Sagapeni,
Galbani,
Ammoniaci ana drachmas tres.

Dissolutis Gummi in aceto cum cyatho uno vini odoriferi aliquantulum contundantur, postea decoquantur & exprimantur: cui expressioni addantur
Lithargyri auri,
Argenti ana unciæ duæ sem.
Minii unciæ duæ.

Iterum bulliant in primis lento igne, baculo agitando, ignem deinde vigorando; bulliant donec acquirat colorem subnigrum. Quo facto, cum cera nova sufficiente, fiat Emplastrum in bona forma.

E *Mollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis cumprimis utile.*

MOdus compositionis est, ut herbæ, radices Rubiæ, & vermes terrestres coquantur in sufficienti quantitate vini odoriferi & oleorum ad vini consumptionem. Expressio adjiciantur Terebinth. Sevum, Mastiche per se trita, & Gummi diluta aceto; tùm coquantur

tur ad justam consistentiam, addendo ceram sufficientem, & sub finem decoctionis addenda Lithargyrum & Minium.

ANIMADVERSIONES.

EX tam dissonanti rerum congerie *Emplastrum hoc* constructum est, ut satis mirari nequeam; Secundus item ille in *Animadversionibus* superadditus præparandi modus, priori inepto multò ineptior est, & si omnes hujus *Emplastri*, tàm quoad compositionem, quàm præparationem ejusdem commissos errores enumerare lubido esset, integra pagina mihi non sufficeret; Nec etiam possibile est, ut omnes ipsius errores servatis singulis ingredientibus corrigi & emendari possint; nam ubi unum horum conservabimus, alterum ibimus perditnm; Nihilominus tamen dexteriorem ejus, quantùm poterimus, moliemur præparationem; Utpotè

℞. *Herbar. Rorismarini,*
Betonicæ,
Centaurii ana M j,
Vermium terrestrium mundat. ℥ iij,
Radic. Rubiæ Tinct. ʒ x,
Folior Hyperici,
Seminis ejusdem ana M j.

Coquantur in *vini* & *aceti ana* ℔ j ß, ad medietatis exhalationem; postea colentur & exprimantur, colaturâ asservatâ. Jam

℞. *Oleor. Chamomillæ,*
Rosarum ana unc. ij ß,
Lini,
Olivarum (pro Mastichino)
Terebinthinæ rubræ ana unc. j sem.
Lithargyrii auri,
Argenti ana unc. iij,
Minii unc. ij

Coquantur lento igne semper affundendo de *superiori decocto*, relictis tamen *hujus decocti unciis duabus vel tribus* pro dissolutione *Gummatum)* ad justam *Emplastri* consistentiam; Cui addantur sequentia liquata invicem ac per linum transcolata, scilicet

Sevi Vituli,
Hircini ana unc ij sem.
Picis navalis,
Resinæ ana unc. j sem.
Ceræ flavæ unc. iij.

His mixtis dissolvantur in

Tere-

Terebinthina uncias quatuor,
Pulv. Gummi Elemi ℥ x,
Mastichis ℥ j, drach. vj,
& priori Emplastro etiam addantur: Tandem in superiori asservato *decocto acido* dissolve
Pulv. Gummi Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani ana drach. iij.
ad formam pultis & sensim semi refrigerato *Emplastro* admisce, prout sæpius edocui.

Nota; quod, *Emplastrum hoc* vel nigrum, vel gryseum mediantè coctione fieri possit, vel etiam rubrum, ultimò admixto *Minio*. *Oleum simplex* sive *Olivarum* substitui pro *Mastichino*, è contra verò sub finem pondus *Mastichis* debitè auxi, quo ipso, quæ in *oleo* superiùs defuit, *Mastichen* restitui, nam *oleum Mastichinum* huic coctioni non dextrè aut prudenter adderetur.

EMPLASTRUM NIGRUM.

℞. Colophoniæ,
Resinæ,
Picis navalis,
Ceræ albæ,
Vitrioli Romani,
Cerussæ,
Olibani,
Myrrhæ ana uncias octo,
Mastiches unciam unam,
Olei ovorum uncias duas,
de Spica unciam unam,
Juniperi ex granis uncias tres,
Rosarum uncias septem,
Mumiæ uncias duas,
Terræ Sigillatæ,
Sanguinis Draconis ana unciam unam,
Vitrioli albi,
Coralli rubri ana uncias duas,
Axungiæ Ardeæ unciam unam,
Thymalli uncias tres,
Lapidis Magnetis præparati uncias duas,
Lumbricorum præparatorum,
Camphoræ ana unciam unam,
Fiat Emplastrum secundum artem.

P*Erquàm efficax ad recentia vulnera & puncturas.*

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

SI dextra fieri debet *Emplastri* hujus præparatio, necessum est ut ingredientia, quæ adeò confusè conglomerata sunt, priùs in ordinem redigantur, ideoque paretur modo sequenti;

℞. *Olei Rosarum* ℥ *vij*,
Axungiæ Ardeæ ℥ *j*,
Thymalli sive Asciæ piscis ℥ *iij*,
Cerussæ cribratæ ℥ *viij*,
Vitrioli albi,
Romani in aqua simpl. solutor. ana ℥ *iv.*

Coquantur simul igne paulò fortiori ad dissolutionem *Cerussæ*, & nigredinem, *Emplastrique consistentiam*, cui admisce sequentia simul liquefacta, & per qualum vel linum colata scilicet

Colophoniæ,
Resinæ,
Picis navalis,
Ceræ flavæ ana ℥ *viij*,

His unitis adjunge etiam

Mastichis in unciis duabus
Olei ovorum solutæ, ℥ *j*,

Nec non sequentes pulveres

Olibani sive Thuris,
Myrrhæ ana ℥ *viij*.
Mumiæ ℥ *ij* si lubet
Terræ sigillatæ,
Sanguinis Draconis ana unc. j,
Corallorum rubr.
Lapidis Magnetis præp. ana unc. ij,
Lumbricorum præpar. unc. j.

Agitentur aliquandiu in calore, donec benè invicem unita & liquefacta sint, quibus demùm jam frigescere incipientibus adde

Olei Spicæ unc j,
Olei Iuniperi ex granis unc. iij, in quibus
Camphoræ unc. j, in vase clauso, leni calore soluta sit, fiatque Emplastrum.

EMPLASTRUM OPODELTOCH
D. D. MINDERERI.

℞. Ceræ novæ mundissimæ libram unam,

Tere-

Terebinthinæ Venetæ claræ libram ſemis,
Gummi Elemi uncias tres,
Olei Hyperici,
Myrtini ana unciam unam ſemis.

Liquefiant ſimul omnia, & poſtquàm diffluxerint, adde eis ſequentia, nempe

Gummi Ammoniaci mundi,
Galbani,
Opopanacis ana drachm. tres,
Colophoniæ drachmas ſex,
Mumiæ ſelectæ,
Succini albi pellucidi ana drachmas duas,
Olibani albi,
Maſtiches purificatæ,
Sanguinis Draconis,
Sarcocollæ à recrementis purgatæ ana drachmam unam ſemis,
Aloës Epaticæ drachmam ſemis,
Myrrhæ drachmam unam.

Diſſolvantur gummi in aceto, junganturque ſimul commodè ac ſecuudum artem, agitando ſingula, ac ubi fermè refrixerint, paulatim ac ſtudiosè injice

Lapidis Magnetis præparati drachmas ſex,
Croci Martis ex arte ſine corroſivo concinnati,
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Lapidis Calaminaris præparati uncias quinque,
Lithargyri auri unciam unam,
Colcotharis indulcati, ſeu terræ Vitrioli mortuæ ac dulcificatæ uncias duas.

Redigantur lege artis in Emplaſtrum, quod frigefactum dureſcat. Qui mollius habere id optaverit, Terebinthinæ, ac oleorum ſupradictorum quantitatem nonnihil adaugeat; Alioquin rectè ſic ſubſiſtit.

Notandum quoque, poſſe Emplaſtro huic adjici

Succum Alchimillæ,
Symphyti,
Veronicæ,
Pyrolæ,
Saniculæ,
Conſolidæ mediæ, vel Sarracenicæ,
Telephii,
Nicotianæ,
Numulariæ, aut
Fol. quercus.

Empla-

Emplastrum hoc magnæ efficaciæ est ad vulnera recentia, ea enim protinùs persanat, spicula, tela, cuspides, dummodò ossibus fixæ non hæreant, itemque crines, paleas, ac resegmina, aut quæ vulneri inciderint, extrahit, symptomata vulneribus infensa ac periculosa, si citò applicetur, antevertit ac præcavet; tumores, affluxusque humorum, qui cæsæ ac offensæ parti incumbere solent, reprimit; ac dissolutam unitatem citò conjungit, consolidat, ac cicatrice claudit.

ANIMADVERSIONES.

Tanta extant hinc indè apud Authores plurimos hujus *Emplastri* encomia, ut pleriq́ue quo universali omnium vulnerum & ulcerum consolidativo id habeant, proindè æquum est, ut sedula & exquisita ejus fiat præparatio, & quidem in modum sequentem:

℞. *Terebinth.* ℥ *vij.*
In quibus dissolvantur vel liquefiant
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Galbani puri vel granorum, (ut non necessum sit ea à fæcibus suis per colaturam purgare, aut cum aceto multum coquere, cùm ipsorum partes subtiliores cocturâ evanescant) *ana* ℥ ß,
Pulv. Myrrhæ ℥ *iij,*
Thuris ℥ ß,
Quibus solutis aut liquefactis, adjungantur
Olei Terebinthinæ rubri ℥ *iij*, in quo oleo
Gummi Elemi ℥ *iij,*
Masticbes elect. & *pulv.* nec non
Tacamahacæ ana ℥ ß,
pariter soluta aut liquefacta prius sint. Item
Colophoniæ liquat. ℥ *j* ß, cum
Ceræ flavæ & novæ ℔ *j,*
Aloës Epat. cum succo Pyrolæ in formam pultis solut. ℥ *j* ß,
Tandem etiam pulveres sequentes, utpotè
Succini albi pelluc. præpar. ℥ ß,
Sanguinis Draconis,
Sarcocollæ ana ℥ *iij,*
Lapidis magnet. cum succo Nicot. & fol. quercûs prær. ℥ *j,*
Croci Martis solâ reverberatione facti & non edulcorati,
Tutiæ in succo Symphyti vel Alchimillæ semel extinctæ & cum iis ipsis levigatæ ana ℥ *j,*
Lapidis Calaminaris priùs candefacti, ac in succis Pyrolæ ac Symphyti extincti, & cum iisdem præparati ℥ *v,*

Sacchari Saturni cum succi Pyrolæ & consolidæ ana unc. iiij, soluti & ad pultis vel olei formam iterùm inspiss. unc. j
Colcotharis in destillatione spiritûs vitrioli relicti non edulcorati, sed postquam extremâ ignis reverberii violentiâ totaliter omnis humiditas & spiritus expulsi sunt, astris vernali tempore per septimanam unam vel alteram expositi, à Sole verò interdiu remoti ℥ ij.

Et si lubet, addantur etiam ultimò
Succor. inspissat. Alchimillæ,
Symphyti radic.
Pyrolæ,
Saniculæ,
Millefolii,
Folior. Quercûs,
Consolidæ Sarracen. ana ℥ ß.

Fiatque *Emplastrum nobile* diû multumque in diplomate calore leni agitando, ut species omnes eò meliùs invicem uniantur.

Notandum, quod aliqui pro meliori præparatione *Magnetis* præcipiant eundem vel *oleo* vel *essentiâ Martis* saturatè imprægnari, putantes *Magnetem* hac ratione in operationibus suis & actionibus in distans, uti vocant, plurimum fortificari, adeoque ad cuspides ac spicula extrahenda multò potentiorem & longè efficaciorem reddi: Ast hi meo quidem judicio insigniter falluntur, & contrarium potiùs suæ intentioni moliuntur. Etenim in aprico est, *Magnetem* non secùs ac aliæ substantia finitæ, non habere infinitam ferrum attrahendi potentiam, sed pro ratione magnitudinis & bonitatis suæ à natura sibi concessæ, scilicet quantum illa permittit, solummodò attrahere, & si ultrà modnm vel ordinarium pondus ipsi de *Ferro* adjiciatur, nihil quicquam ampliùs trahere, imò insuper etiam debilitari; Idem etiam contingit in præparatione aut confortatione *Magnetis*, modo prædicto cum *oleo* vel *essentiâ Martis* peragendâ; namque ubi *ille* semel sat sufficienterque *Ferri essentiâ* imbutus fuerit, ulteriùs nil quicquam ampliùs ad se allicere vel attrahere, neu spicula vel cuspides è vulneribus extrahere poterit. Cæterùm etiam palàm est, & plurimorum experimentis constat, *Magnetem* trahere *ferrum* ab unâ, repellere verò à parte altera, vel saltem ab illa parte non trahere, sed potiùs, suam cuicunque *ferro* communicatam virtutem attractivam ab altera parte ad se denuò revocare. Jam si tritus fuerit *Magnes*, aut in alcohol redactus, ecquis atomorum istarum, rebus pinguibus ac resinosis intermixtarum, investigabit & discernet latera septentrionalia aut meridionalia, eaque debito modo ad extrahenda spicula corpori vel vulneri accommodabit? Consulatur hac de re *subtilissimus Athanasius Kircherus in Opere de arte Magnetica libro tertio*

de

de Magnetismo Medicinalium pag. 688. & sequentibus, ubi tractat de Cultrivoris Bohemo & Prutenico, eorundemque curatione per Emplastrum ex Magnete factum. Ex his patet, quàm male sæpenumerò res conjungamus, quàm stupidè & stultè ipsas non rarò præparemus; Quanta non inest vis & efficacia trahendi *ferrum magneti integro* cujus vena septentrionalis laminâ ferreâ comprehensa est! ast is idem *magnes* jam tritus, quàm invalidus ille, quamque exiguâ aut penè nullâ pollet *ferrum* alliciendi virtute! An non de aliis *lapidibus & gemmis preciosis*, *succino* item, aliisque simili vi magneticâ dotatis idem fiat, perpendet & judicet Lector benevolus, cùm vis unita semper fortior sit dispersâ. Ex prædictis jam in facili est colligere, quales quantasque virtutes ego ex tam multifariis, tot contrariis, tamque ineptè sæpenumerò corrasis ingredientibus fabrefactis *compositionibus* (quarum in hoc Dispensatorio cornu copiæ est) virtutes adscribere possim, maneo nihilominùs, in formulis usitatis, quas tamen nec impensè laudo, nec nimiùm vitupero, quin potiùs ansam præbeo ulteriùs inquirendi.

Notare etiam circa hanc præparationem conducibile erit, quòd *edulcoratio terræ vitrioli* similiter rationi non usque quaque consentanea sit: Nam si probè sufficienterque *vitriolum* calcinatum, omnique aquositate & spiritu privatum sit, necquicquam ampliùs corrosivum est, nec salsedine abundat, nisi ex aëre, si fortè ad aliquod tempus repositum fuerit, de novo eam attraxerit, quæ tamen salsedo tantum abest ut *vitrioli*, quin longè alias & peregrinas redoleat virtutes: Itaque si huic *Emplastro*, adstringendi saltem gratiâ *terra vitrioli* addatur, eam neque edulcorare neque astris imprægnare consultum esset; Eadem de *Croco Martis* ratio est; Nam ubi adstringere volupe fuerit, humectantia stipticis admiscenda non sunt, & viceversâ. Hinc etiam manifestum evadit, quàm difficilis & ardua res sit, ex tàm multifariis, sibique invicem repugnantibus speciebus utiles efformare *compositiones*.

OXYCROCEUM COMMUNE

Ex Nicolao.

℞. Ceræ,
Picis,
Colophoniæ,
Croci ana libram unam,
Terebinthinæ,
Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhæ,
Olibani,

Masticlies ana uncias quatuor,

Aceti phialam unam.

Galbanum & Ammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissolvantur, & rursus ad lentorem coquantur, donec acetum in vaporem evanuerit; tunc addantur liquefactis simul Cera, Pix, Colophonia & Terebinthina: Postquàm omnia sunt commixta, inspergito etiam Myrrham, Olibanum & Mastichen subtilissimè trita; postremùm verò etiam Crocum, per se in tenuissimum pulverem redactum: ac fiat secundum artem Emplastrum.

AD contusa, ossium fracturas, nervorum dolores, & abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam idoneum, Emplasticum quoque & gignendo callo habile.

ANIMADVERSIONES.

IN hoc *Emplastro Croci* quantitas nimia est, neque etiam convenit, ut *pulveres*, qualescunque etiam illi sint, in *Emplastris* unà cum *cera* aut *resinis* æquale pondus habeant; nec tam vili precio venditur *Crocus*, ut eum adeo largiter citrà necessitatem profundamus, neu, quod magis est, tanta *Croci* quantitas *Emplastro* huic imprimi potest; Ideoque ejus pondus diminuendum & taliter *Emplastrum* conficiendum erit; nimirùm,

℞. *Picis.*
Ceræ flavæ,
Colophon. ana ℔ j,
Terebinth, ℥ v,

Junctim liquata, & per linum colata, calida asserventur, hinc

Pulv. Croci ℥ ij,

in *vino* infundantur, dilutæ ad formam pulticulæ, quâ interim etiam asservatâ, dissolve in *s. q. aceti,*

Gum. Ammoniaci triti,
Galbani electi ana ℥ iiij,

ad formam pultis, quibus paulatim & alternatim adde mox de superioribus liquatis portiunculam, mox etiam drachmam unam vel alteram ad *pulveribus subsequentibus,* utpotè

Myrrhæ,
Thuris,
Mastichis ana ℥ iiij,

nec non de *Croco superius infuso* aliquantillum, donec omnia sic alternatim immissa & commixta sint; postea benè liquata, probè agitentur, non tamen supra ardentem flammam, (prout sæpiùs monui) sed in diplomate, id est, in M. B. collocando nimirùm vel immergendo ultra medietatem patellam, in qua primò *Gummata*, postea

totum

totum compositum commixtum fuerit, in aquam calidam & ferè ferventem, taliter enim omnia optimè unientur, & in massam minimè friabilem aut grumosam, sed optimè ductilem coibunt; & postquam cuncta junctim sic unita & liquata sunt (non cocta, quod observandum,) ipsa sub continua agitatione refrigerari sinas, efformesque magdaleones.

Nota; quod *Gummata* quædam, utpotè *Galbanum, Opopanacum, Ammoniacum*, longè meliùs solvantur aut liquentur in *Terebinthina* quàm in *aceto*; nam quæ fit cum *aceto*, præsertim in calore liquatio, propria *horum gummatum* solutio non est; propterea etiam non consultum est, ea cum *aceto* multùm coquere, sed tantum de *aceto* solummodò addere convenit, ut ex illis maximè pulverisatis (quod tempore hyberno commodè fieri potest,) pulticula efficiatur, ne sub coctione diuturnâ partes ipsorum magis subtiles & penetrantes evanescant, vel etiam, si libet, in *Terebinthina* solvantur; quod autem in hoc *Emplastro* & multis aliis fieri nequit, ob *Terebinthinæ* paucitatem & *Gummatum* copiam.

OXYCROCEUM VIGONIS.

℞. Olei Myrtini,
Rosarum,
Omphacini ana libram unam semis,
Succi radicum Althææ libras duas,
Rad. & folior. Fraxini,
Consolidæ minoris,
Folior. Myrti ana manipulum unum.

Omnia prius aliquantulùm contusa, bulliant in vino nigro, quantum sufficit ad consumptionem medietatis, cum
Myrrhæ,
Thuris ana unciâ semis.

Deinde fortiter colentur, cujus colaturæ addantur
Sevi Hircini libra semis,
Terebinthinæ unciæ duæ,
Masticheś uncia una.

Iterum cum prædictis oleis bulliant ad consumptionem decoctionis, Postmodum colentur, addendo
Lithargyri auri,
Argenti ana uncias tres,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ ana uncias duas,
Minii drachmas decem.

Coquantur lento igne, & cum cera nova sufficiente semper baculo agitando; Fiat Emplastrum.

Perperàm hoc Emplastrum à Vigone dicitur Oxycroceum, cùm aceto & croco careat; nomen tamen immutare noluimus, quia ejusdem usus diuturnior jam invaluit, de quo tamen benevolum Lectorem monere placuit.

ANIMADVERSIONES.

Mirabilis structuræ *compositio* hæc est, ab Authore penitùs non intellecta, ex qua non nisi mutatis ingredientibus *Emplastri* debita consistentia confici potest; Posset itaque hæc *compositio* meritò omitti, & cum aliis consimilibus eradicari, cùm longè meliores abundantur prostent; Nihilominùs si forsitan ab aliquo expetatur, addam ejus præparationem talem:

℞. *Succi radicum Althææ* ℔ ij,
Radic. & foliorum Fraxini,
Consolid. minor.
Folior. Myrti ana recent. M j,
Oleor. Rosarum,
Myrti,
Omphacini ana ℔ j ß.

Coquantur ad consumptionem humiditatis, fiatque colatura cum expressione forti; *oleo expresso* adde
Lithargyrii auri,
Argenti ana ℔ j
Coquantur ad dissolutionem *Lithargyrii* & consistentiam *Emplastri*; cui adde
Sevi Hircini ℔ ß,
Ceræ flavæ ℥ iij,
Terebinth. ℥ ij, in qua
Mastichis ℥ j liquata sit,
Pulv. Myrrhæ,
Thuris ana ℥ ß,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ ana ℥ ij,
Minii ℥ ß.
Fiat Emplastrum.

Nota; si ex enumeratis *radicibus* radulâ tritis, per se succus exprimi nequeat, imprægnetur rasura aliquâ quantitate *aquæ*, vel substituatur earum *radicum mucilago.*

EMPLASTRUM DIAPHOENICON CALIDUM MESUE.

℞. Ceræ uncias duas,

Olei

Olei rosati,

Nardini ana uncias quatuor.

Simul liquentur, deinde

℞. Dactylorum siccorum numero quadraginta,

Panis bis cocti drachmas octo.

Macerentur in vino odorato biduum; postea

℞ Carnis Cydoniorum in vino coctæ unciam unam.

Contundantur & permisceantur superioribus; & adde subsequentia in mortario benè contusa;

℞. Mastiches,

Thuris,

Absinthii Romani ana drachmas duas semis,

Ligni Aloës,

Macis,

Myrrhæ,

Aloës lotæ,

Spicæ Nardi,

Acaciæ,

Galliæ Moschatæ,

Trochiscorum Ramich,

Calami Aromatici ana drachmam unam,

Ladani drachmas duas.

Misce, fiat Emplastrum.

Ventriculum & hepar firmat, ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam juvat. Id verò quod frigidum dicitur, ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat, roborat, coctionem adjuvat, ob hæc vomitum, choleram morbum, lienteriam ac fluxum hepaticum, prout & sequens, coërcet.

EMPLASTRUM DIAPHOENICON FRIGIDUM EJUSDEM.

℞. Dactylorum maturitati proximorum, in vino austero coctorum uncias quinque,

Panis bis cocti unciam unam,

Carnis Cydon. in vino austero coctæ unciam unam semis,

Styracis Calamitæ,

Mastiches,

Ladani,

Florum Acaciarum,

Rosarum rubearum,

Santali citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhæ,

Ligni Aloës ana drachmas quatuor,
Ceræ uncias quatuor,
Olei rosacei uncias quindecim,
Vini austeri quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

ANIMADVERSIONES

In Emplastrum Diaphœnicum calidum & frigidum.

PArùm admodum inter se differunt hæc duo *Emplastra*, quoad caloris vel frigoris temperaturam, ambo enim ex rebus calidis & adstringentibus confecta sunt; Igitur prioris conficiendi modum heîc apponam, ex quo alterius præparatio facilè elucescet:

℞. *Pulp. Dactyl. cum aceto vel vino cydoniato confect.* ℥ vj.
Panis biscocti triti ℥ j,
Pulp. Cydoniorum ℥ j ß,
Aloës in vino cydon. solut. ʒ ij,
Succi Acaciæ concreti, in succo vel vino Cydon. soluti ℥ ß,
Absinthii pulverisati ʒ iij,
Succi Cydon. vel Granat. aut etiam aceti parùm, vel q. s.

Coquantur igne lento ad consistentiam *cataplasmatis durioris*, continuò & sine intermissione spatulâ agitando, ne *species* fundo patellæ adhærentes, comburantur, & Empyreuma contrahant; Huic *Cataplasmati* adde

Olei rosarum,
Nardini ana uncias tres,
Ceræ flavæ unc. v,
Pulv. Mastichis,
Thuris,
Myrrhæ ana ℥ ß,
Ligni aloës,
Macis,
Spic. Nardi,
Gall. Moschat.
Calami aromatici,
Trochiscorum Ramich ana ʒ j,
Ladani ʒ iij, *vel* ℥ ß.

Fiat ex omnibus benè mixtis *Emplastrum stomachale.*

Nota; loco *Gall. Moschatæ*, *Ambræ in oleo Nucist. solut.* ℈ j, *Moschi in vino soluti gr. vj*, & *ligni aloës* ʒ ß; Loco autem *Trochiscor. Ramich*, si recentes non prostarent, centesima & sexagesima circiter pars totius compositionis, aut quod clariùs, pro qualibet *unciæ una ingredientium horum trochiscorum gran. iij*, & pro qualibet *drachma una tertia quasi pars unius grani*, substitui possunt.

EM-

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO VIGONIS.

℞. Olei Chamomillæ,
Anethini,
de Spica,
Liliorum alborum ana uncias duas,
De Croco unciam unam,
Pingued. Vituli libram semis,
Euphorbii drachmas quinque,
Thuris drachmas decem,
Olei Laurini unciam unam semis,
Axungiæ Viperinæ uncias duas semis,
Ranarum viventium numero sex,
Lumbricorum lotorum in vino uncias tres semis,
Succi rad. Ebuli,
Enulæ ana uncias duas,
Schœnanthi,
Stœchadis,
Matricariæ ana manipulum unum,
Vini odoriferi libram unam.
Bulliant omnia simul ad consumptionem vini, colaturæ adde
Lithargyri libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Ceræ flavæ uncias sex,
Styracis liquidæ unciam unam semis.
Posthæc ab igne depone, & ubi refrixerit, adde
Argenti vivi salivâ hominis jejuni extincti uncias quatuor,
Misce diu pistillo, & fac Emplastrum.
Hoc Emplastrum debet etiam parari sine Mercurio.

Valet egregiè in dissipandis doloribus artuum, homoplatarum, coxendicumque à lue venerea inveterata obortis, partibus robur conciliat, virulentiam luis sub madoris specie extrahit, & implacabiles dolores consopit. Quod sine Mercurio paratur, doloribus ex frigida causa obortis confert.

ANIMADVERSIONES.

Ut propemodùm ad unam omnes *Emplastrorum compositiones* satis inconcinnè & absurdè conscriptæ sunt, ita nec, quam in præsens ventilamus, *Emplastri* formulâ suâ absurditate caret; quam quis illicò deprehendit, si modò *Argenti vivi extinctionem cum saliva jejuni hominis* perpendere non gravatur; Quis, rogo, asservabit *hujus spurcitiei libram unam* vel *alteram*, quâ pro dissolvendâ as-

ſignatâ quantitate *Argenti vivi* opus eſſet, & quis tantam copiam aquoſitatis *Emplaſtro* huic commiſcere poterit, ſervatâ juſtâ *Emplaſtri* conſiſtentiâ, & viribus *Mercurii* integris? Itaque nugis his poſtliminio poſitis, tranſeamus ad aliam hujus *Emplaſtri* præparationem, præſcriptâ multò meliorem & longè efficaciorem ſcilicet

℞. *Argenti vivi* ℥ iiij,
Solvatur *in ſ. q. aquæ fortis*, cui adde
Axungiæ Viperinæ vel Serpentum ℥ iij,
Olei Liliorum alborum ℥ ij.

Coquantur leniter in vitro capaciori & amplioris orificii ad *aquæ fortis* exhalationem, donec nimirùm ejus guttula una vel altera in ignem projecta ſtrepitum ampliùs non edat, eritque maſſa, ubi refrixerit, duriuſcula, citò tamen & in leni calore liquabilis, quæ interim calida aſſervetur. Poſtea

℞. *Ranarum viventium numero x*,
Lumbricorum abſque lotione purgat. unc. iij ß,
Schœnanthi,
Stæchadis,
Matricariæ, *ana* M j,
Croci drach. ij,
Succi radicum Ebuli,
Enulæ ana ℥ ij,
Aceti vini fortis ℔ ij ß.

Coquantur ad dimidias, colaturâ per expreſſionem factâ pariter aſſervatâ; Tùm demùm

℞. *Olei Chamomillæ*,
Anethini,
De Spica cocti ana ℥ ij ß,
Laurini ℥ j ß,
Pingued. vel Sevi Vitulini ℔ ß,
Lithargyrii triti ℔ j.

Coquantur lento igne (addendo ſemper aliquid de *ſuperiori decocto* cum *aceto* facto, uſque dum totum *decoctum* additum ſit,) ad conſiſtentiam *Emplaſtri* durioris gryſei in colore, cui ab igne remoto adde

Terebinthinæ claræ ℥ ij,
Ceræ flavæ ℥ vj,
Et his liquatis etiam
Pulv. Euphorbii ℥ v,
Thuris ℥ x; nec non
Argentum vivum ſuperius ſolutum, & cum axungia Serpentum & oleo Liliorum alborum coctum.

Agiton-

Agitentur benè in calore leni, admiſcendo ſub finem; ubi jam omnia ſemi refrigerata fuerint,

Styracis liquidæ ℥ j ß.

Fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRUM DE RHABARBARO JOANNIS MANARDI.

℞. Rhabarbari electi unciam ſemis,
Aloës hepaticæ unciam unam,
Lixivii fortis libram unam,
Saponis Veneti libram ſemis,
Ceræ uncias duas.

Decoquantur ad duritiem juſtam.

Commendatur ad duros tumores, & tophos præſertim in morbo Gallico.

EMPLASTRUM SANTALINUM,

Olim INCOGNITUM dictum.

℞. Ceræ novæ uncias quatuor,
Reſinæ uncias quinque ſemis,
Santali rubri,
Vini ſublimati ana unciam unam ſemis,
Croci drachmas duas,
Olibani,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Aluminis ana drachmam unam ſemis,
Fiat Emplaſtrum.

Obſtructiones hepatis reſerat, & indurationes ejus emollit, infarctos humores peccantes reſolvit, ſanguinem mundificat, & concoctionem hepatis, ſive ſanguificationem promovet.

ANIMADVERSIONES
In Emplaſtrum de Rhabarbaro, item in Emplaſtrum Santálium vel incognitum.

HÆc *Emplaſtra* paratu ſunt facilia, idcircò ſingularibus Animadverſionibus tantoperè non indigent, quæ autem ex ingredientibus priùs, quæque poſteriùs commiſcenda aut coquenda ſint, ex præcedentibus noſtris *Animadverſionibus pluribus* abundè conſtabit; progrediamur itaque ulteriùs.

EMPLA-

EMPLASTRUM SPLENETICUM
HIERONYMI FABRICII
AB AQUAPENDENTI.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto dissoluti unciam unam,
Succi Tabaci unciam semis,
Ebuli,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana drachmas duas,
Olei de Capparibus unciam semis,
Ceræ drachmam unam semis.
Misce, fiat Emplastrum.

HUjus Emplastri virtus tota est in resolvendo succo melancholico, splenem occupante, priusquàm in scirrhum abeat, vel si diuturnitate temporis jam sese exserat, in eodem emolliendo & resolvendo.

ANIMADVERSIONES.

SIt hujus *Emplastri* nonnihil aucta præparatio talis; Nimirùm,

℞. *Resinæ Pini,*
Terebinth. ana ℥ ij,
Olei de Capparibus ℥ ß,
Ceræ flavæ ℥ j.

Liquefiant junctim & colentur, quippe *resina* partibus faculentis & crassioribus referta est, quæ fundum petunt, nec resolubiles sunt; Jam dissolvatur

Gummi Ammoniaci ℥ j ß, in s. q. vini austeri, in quo Tabacum infumatum maceratum sit,

ad formam pultis, & guttatim sensimque immisceantur superiora invicem liquefacta & colata; Item

Decocti Tabaci infumati cum vino facti, & ad formam extracti inspissati ℥ ß,
Succorum Ebuli, &
Verbenæ recent. inspiss. ana ℥ ij.

Misceantur omnia benè aliquandiu agitando, fiatque *Emplastrum Spleneticum.*

EMPLASTRUM STICTICUM
CROLLII.

℞. Minii,
Calaminaris ana libram semis,

Lithar-

Lithargyri auri,
Argenti ana uncias tres,
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam sem.
Laurini libram semis,
Ceræ,
Colophoniæ ana libram unam,
Vernicis,
Terebinthinæ ana libram semis,
Opopanacis,
Galbani,
Serapini,
Ammoniaci,
Bdellii ana uncias tres,
Succini citrini,
Olibani,
Myrrhæ Alexandrinæ,
Aloës Epaticæ,
Aristolochiæ longæ,
Rotundæ ana unciam unam,
Mumiæ transmarinæ,
Magnetis,
Hæmatitis ana unciam unam semis,
Corallorum alborum.
Rubeorum,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ medicatæ Strigensis,
Vitrioli albi ana unciam unam,
Flor. Antimonii,
Croci Martis ana drachmas duas,
Camphoræ unciam unam.
Modus parandi talis esto:

Gummata quinque in aceto macerata & cocta exprimantur per linteum crassum, bis repetendo cocturam: postea super lentum calorem in munda sartagine usque ad consistentiam mediocrem inspissentur. Oleum Lini & Olivarum imponatur alteri sartagini, & addatur Lithargyrum auri & argenti; coquantur agitando, donec oleum coloretur, hinc addatur Calaminaris, & paulo pôst Minium, omnia illa agitando coquantur simul ad sufficientiam, cujus indicium erit, si supra unguem guttæ concrescat, & condensetur, neque ampliùs diffluat. Tandem etiam addatur circa finem Vernix, oleum Laurinum, Cera, Colophonia: omnibus benè invicem mistis & liquefactis, & ab igne sepositis, postea da operam, ut sartago cum

cum Gummatibus paulatim calefiat, & successivè affunde liquorem è secunda sartagine Gummatibus diligentissimè agitatione incorporando, supra lentissimum calorem, cavendo ne bulliat, alioquin Gummata in grumos coëunt, & oleo difficulter miscentur, postmodum agitando addantur pulveres, & diligenter per horam omnia commoveantur: Ultimò Camphora resoluta in oleo Juniperino addatur; Si fortè nimis durum esset, jungatur adhuc aliquid ceræ & Colophoniæ. Tum demum ab igne deponitur, ac manibus (oleo Chamæmelino, Rosarum, Juniperino, Lumbricorum, Hypericonis ana quantum satis mixto,) perunctis, pinsere ac instar malagmatis subigere convenit. Servetur ad usum, efformatis inde priùs magdaleonibus alutæ includendis.

Vires hujus Emplastri perinsignes sunt. Vulnera siquidem recentia & ictus celeriter consolidat, symptomata & fluxiones supervenire solitas præcavet, ferrum, lignum, plumbum, aliaque profundiùs membris infixa sine dolore extrahit, antiqua etiam ulcera siccat, & mundificat, carnem bonam producit & cicatrice claudit. Plura qui desiderat, videat Oswald. Crollium in Basilica.

EMPLASTRUM TETRAPHARMACON GALENI.

℞. Picis nigræ,
Resinæ,
Ceræ,
Adipis Vaccini ana uncias duas.
Misce.

Dicitur Mesue Basilicon minus, & à Galeni compositione non differt, nisi quod oleum pro adipe Vaccino Mesue substituit, Solemne ad pus movendum, inflammationem leniendam, molliendum, tergendum, & glutinandum, ob id recentibus capitis & nervosarum partium vulneribus ac ulceribus est aptissimum.

EMPLASTRUM TRIAPHARMACON MESUE.

℞. Lithargyri,
Aceti fortis,
Olei communis ana uncias tres.

Lithargyrum levissimè tritum, moveatur continuò ad ignem, paulatim affusis oleo vicissim & aceto.

Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nutrito Mesue. Siccat potentissimè, ulcera difficilia percurat, fistulas, quæ nondum callum

callum contraxerint, jungit, eoque parotidas criticas, quæ jam fistulas traherent, in pueris, adolescentibus, ac mulieribus Galenus percuravit.

ALiud Emplastrum Triapharmacon Dioscoridis ex oleo cera & ærugine ulcus carne implet. Vide Marantham fol. 240.

ANIMADVERSIONES In Emplastrum Sticticum Crollii, Tetrapharmacon Galeni, & Triapharmacon Mesue.

CIrca præparationem *Emplastri Sticticı Crollii* hæc inprimis observanda sunt *Primò* ut *Lithargyrium* in pondere ad aliquot uncias augeatur, vel præscriptum ejus pondus duplicetur, *Secundò* ne *Bdellium* cum reliquis *Gummatibus* in *aceto* solvi tentetur, est enim *Gummi mucilaginosum*, & in *aqua* resolubile; *Tertio. Vitriolum album* dissolutum addatur, & cum *oleis* & *Lithargyrio*, nec non *Minio*, ad *Emplastri consistentiam* coquatur; Reliqua autem, quæ circa hanc præparationem notanda sunt, ratione *lapidis Calaminaris* & *Magnetis*, item alia nonnulla ex antecedentibus nostris *Animadversionibus* præsertim *Emplastri Opodeltoch* clarè patebunt.

Emplastrum Tetrapharmacon Galeni nullam habet difficultatem, modò hoc observetur, ut, postquam liquata sunt ejus ingredientia, per linum colentur.

Emplastrum Triapharmacum spadiceo colore commendabile est, proindè solâ coctione paulò violentiori eò reduci debet.

EMPLASTRUM AD TOPHOS.

℞. Picis navalis,
Colophoniæ ana uncias tres,
Mucilaginis radicum Althææ uncias duas semis,
Galbani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Ammoniaci ana unciam unam semis,
Propoleos,
Visci quercini,
Aristolochiæ rotundæ;
Æris usti,
Ceræ citrinæ,
Terebinthinæ ana uncias tres.
Fiat secundum artem Emplastrum.

In

IN *tumoribus & nodis Gallicis felici successu usurpatur, quod quia nostris Medicis usu consuetum est, merito operi huic inserendum erat.*

ANIMADVERSIONES.

GEnuinam hujus *Emplastri* præparationem talem esse oportet:

℞. *Picis navalis,*
Colophoniæ ana ℥ iij,
Ceræ citrinæ & novæ odorif. ℥ vj,
Terebinthinæ ℥ iij,

Liquefacta invicem aliquantum calidè afferventur; Jam in alia patella dissolve

Pulv. Gummi Ammoniaci, &
Galbani ana ℥ j ß,

in *aceto* ad formam pultis non multùm coquendo, & dum adhuc calent, alternatim de *superioribus liquefactis rebus* guttatim instilla portiunculam, mox etiam de *subsequentibus pulveribus* cochlear unum vel dimidium insperge. Utpote

Mastichis,
Myrrhæ,
Thuris ana ℥ j ß,
Aristoloch. rotundæ,
Æris usti ana ℥ iij,

Mox etiam de *Visci quercini, in particula olei Hyperici solati, & per pannum linteum colati ℥ iij*, similiter de *mucilagine radicum Althææ* aliquid addatur, donec omnia commixta sint: quæ aliquandiu adhuc in diplomate liquata agitari possunt, ut *species* eò meliùs uniantur, prout in præcedentibus sæpius monui.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ SECUNDUM MESUE.

℞. Ceræ flavæ,
Medullæ cruris Vaccæ,
Adipis Anatis,
Gallinæ,
Mucilaginis seminis Lini ana libram unam,
Olei Lini quantum satis est.
Fiat Emplastrum.

Si autem valentius facere volueris, adde
Mucilaginis Althææ,
Fœnugræci ana partes æquales,

Olei Leucoii (pro oleo Lini) quantum satis.

Adhuc valentius reddetur, si addatur

Mucilaginis Oesypi,

Ichthyocollæ ana quantum sufficit.

Juncturarum tophos ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa lentaque pulmonis ac thoracis excrementa ad ejectionem per sputum magis habilia reddit.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum drachmas duas,
Terebinthinæ drachmam unam,
Olibani,
Myrrhæ,
Masticheſ,
Camphoræ ana grana quindecim,
Olei rosarum drachmam unam,
Ceræ drachmas tres.
Fiat Emplastrum.

Hoc insigne præsidiorum genus varias corpori humano utilitates præstat; humores enim, qui à capite ad oculos, dentes, & genas descendunt, potenter revellit; in bubonibus & carbonibus pestilentialibus venenum à corde ad exteriora revocat. In morbis diuturnis nullis remediis cedentibus potissimùm sibi locum vendicat.

ANIMADVERSIONES

In Emplastrum filii Zachariæ seu Mesue, & Vesicatorium.

Quisquis hoc *Emplastrum* vel simpliciter, vel istud valentius reddendo, cum *mucilaginibus Fœnugræci, Oesypi, Ichthyocollâ, &c.* ad normam præscriptam conficere voluerit, nunquam ferè *Emplastri consistentiam* adipiscetur, licet satis diù multumque, imò vel ad combustionem usque *species* huic compositioni deputatas percoxerit; nihil enim adest, quod rebus illis liquidiusculis consistentiam aut soliditatem aliquam, ne dum *Emplastri* debitam duritiem, largiri possit: Ast quàm multa ad enumeratos affectus valentia *Emplastra* jam ante correximus, quæ hoc *Filii Zachariæ* longè superant; Poterimus itaque nugis hisce commodè carere, utpotè quæ non merentur ut spongiam ipsis admoveamus.

Emplastrum Vesicatorium simpliciter parari potest, liquefaciendo invicem *Terebinthinam, Ceram*, & *Oleum rosarum*, postea reliqua immiscendo; *Camphora* autem in *oleo* priùs soluta, ultimò addenda est.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ CLASSIS XIX.

Continens

CERATORUM PARANDI MODUM.



Xigua est inter Emplastra & Cerata *differentia, itaque quæ superiùs in genere de* Emplastris *præfati sumus, etiam huic* Classi de Ceratis, *non iniquè accommodari possunt.*

CERATUM DE AMMONIACO D.D. PETRI FORESTI.

℞. Ammoniaci dissoluti in aceto unciam semis,
Unguenti Dialthææ,
Emplastri de Meliloto ana drachmas duas,
Furfurum frumenti optimè cribrati unciam semis,
Pulv. rad. Bryoniæ siccæ,
Iridis Illyricæ ana drachmas duas,
Pingued. Anatis,
Anseris,
Gallinæ ana drachmam unam semis,
Bdellii,
Galbani ana scrupulos duos, grana sex,
Olei Irini drachmas sex,
Mucilaginis sem. Fœnugræci,
Lini ana unciam unam semis,
Ceræ uncias duas,
Terebinthinæ,
Resinæ Pini ana drachmas sex.
Fiat secundum artem Ceratum.

M*Alacticum & plurimi usus ac emolumenti est hoc Ceratum in omnibus affectibus externis, digestionem & concoctionem requi-*

quirentibus; inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit.

ANIMADVERSIONES.

C*Eratum hoc* inordinatè nimis & confusè conscriptum est, convenienter autem modo sequenti parari poterit:

℞. *Olei Irini* ℥ vj,
Vnguenti Dialth. ℥ ij,
Pingued. Anatis,
Anseris.
Gallinæ ana ℥ j ß,
Mucilag. sem. Lini,
Fœnugræci ana ℥ j ß.

Coquantur ad humiditatis exhalationem, quibus adde, ut colliquescant,

Ceræ flavæ odorif. ℥ ij,
Resinæ Pini drach vj,

liquatis & ab igne remotis postea adjunge
Terebinthinæ ℥ j in qua
Ammoniaci pulverisati ℥ ß, &
Galbani puri ℥ j. soluta vel liquefacta sint:
Item
Emplastri de Meliloto drach. ij
Furfurum frumenti cribrati ℥ ß,
Pulv. radic. Bryoniæ.
Iridis Illyricæ ana drach. ij,
Bdellii in aq. Plantag solut. drach. j.
Fiat Ceratum.

CERATUM EX BETONICA.

℞. Terebinthinæ,
Resinæ pini,
Ceræ flavæ ana uncias duas,
Betonicæ pulverisatæ unciam semis,
Mastiches,
Thuris ana drachmas duas,
Mumiæ drachmam unam semis.
Misce, fiat Malagma.

A*D exiccandos varios humores cerebri, cephalæam, cephalalgiam, aliosque capitis præter naturam affectiones generantes conducit; catarrhos ad partes inferiores defluentes manifestè sistit.*

ANIMADVERSIONES.

C*Eratum hoc* paratu quidem facillimum est; nihilominùs ut eò melius conficiatur, non nocebit imitari modum sequentem:

℞. *Terebinth. claræ* ℥ ij,

In qua leni calore solvantur vel liquefiant

Mastichis electæ ℥ ij.

Item

Pulv. Thuris & Mumiæ ana ℥ ij,

quæ ambo licet non totaliter, pro majori tamen parte in Terebinthina dissolvuntur, propterea pulverisata addi debent: Quibus unitis & leniter liquatis, addantur

Resinæ Pini, &

Ceræ flavæ ana ℥ ij,

seorsim liquatæ & per linum colatæ, ac ultimò demùm

Pulveris Betonicæ ℥ ß.

Fiat Ceratum capitale.

Nota; de *Mumia vera*, qualis olim in defunctorum Regum & Heroum Ægyptiorum sepulchris tantum inveniebatur, quod illa hisce temporibus ad nos non transvehatur: In tanta enim existimatione apud Ægyptios sunt Regum ipsorum, Principum, eorumque agnatorum cadaverum reliquiæ, easque tam reverenter habent, ut non nisi in maxima egestate aut extrema necessitate, tanquam preciosissimum suum diadema pro magno ære aliis oppignerent. Quæ autem ad nos hodiernâ die transportantur cadavera nigricantia linteis involuta, sæpenumero fœdissimâ morte defuncta, nil minùs sunt quàm vera *Mumia Ægyptiorum*, quæ ipsa etiam tantum abest, ut utiliter intra corpus humanum assumi, quin mage plurimùm obesse possint; de qua re vide prolixius disserentem, *Clariss. Ioannem Danielem Horstium in sua Pharmacopœia Galeno Chymica parte 1. l. 8. c. 2.*

CERATUM CAPITALE.

℞. Sandaracæ,
Thuris,
Mastiches,
Ligni Aloës,
Santali rubri,
Rosarum rubearum ana drachmam unam.

C*Vm Ladano, Cera, & Resina ana quantum sufficit, fiat Ceratum, ad capitis fluxiones sistendas.*

CERA-

CERATUM CERINE
CTESIPHONTIS.

℞. Ceræ citrinæ,
Terebinthinæ,
Olei antiqui,
Salis nitri ana libram ſemis.
Aquæ communis uncias octo.

Diſſolvatur Nitrum in aqua mortario impoſita ad perfectam colaturam: poſtea ponatur ad ignem, ſemper agitando cum baculo ad perfectam coctionem. Fiant maſſæ in bona forma, cæteris quæ liquari debent injectis.

Vel hac ratione paratur.

Quæ liquari poſſunt, liquefacimus, & cùm diſſoluta fuerint, Nitrum ex aqua levigatum adjicimus, paulatim id moventes, & aſſiduè, caventesque ne efferveſcat.

Exiccat mirificè humores omnium corporis partium, & præſertim ſcroti. Deſcribitur à Gal. ς' κτ̀ γέν 404.

ANIMADVERSIONES
In Ceratum capitale, & Ceratum Cerine Cteſiphontis.

Cerati capitalis præpario fiat tali modo:
℞. *Ceræ flavæ odorif.* ℥ j,
Terebinth claræ drach. vj in qua
Ladani opt. ℥ ß, liquata ſit.
Quibus liquefactis, immiſceantur pulveres ſequentes, nempè
Sandaracæ,
Thuris,
Maſtichis,
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Roſarum rubrarum ana drach. j.

Fiat *Ceratum*, aliquandiu in calore leni agitandum, ut cōmeliù uniantur.

Ceratum Cerine ſolâ coctione lentâ ad conſiſtentiam perduci debet; igitur *ſal nitrum* prius ſolvatur, & poſtea cum *cera*, *terebinthina* & *oleo*, leniter in vaſe amplo percoquatur.

CERATUM DIACHALCITEOS
GALENI, Seu DIAPALMÆ.

℞. Axungiæ porci veteris à membranis per liquationem & colationem purgatæ libras duas,

Olei veteris,

Lithargyri triti & creti ana libras tres,

Chalcitidis ustæ uncias quatuor.

Coquantur igne, & moveantur rudiculâ ex ramo Palmæ recentissimo confecta, ac cum probè excoctum erit, adde

Teneriorum Palmæ ramorum minutim incisorum, & in nodulo ligatorum manipulos quatuor.

Coquantur ad Cerati crassitiem.

Verè polychreston est hoc Emplastrum; valet ad ulcera dysepulotica, articulorum morbis, bubonibus, ambustis, pernionibus, ossium fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos rheumaticos vocant, prodest; sanat omnes contusiones & plagas; œdemata resiccat Galen. Fontanellis ligandis unicè destinatum est remedium, quas minimè sordescere aut excrescere permittit.

IN defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recenti ligno quercûs.

ANIMADVERSIONES.

RArus in locis Europæis *Palmæ* proventus est, & non nisi in hortis quorundam Magnatum culta visitur; proindè non ubivis locorum hoc *Ceratum* dextrè, & quidem cum *Palmæ ramusculis* confici poterit, prout etiam sæpissimè vidi, solam rudiculam ex *Palmæ ramo* confectam, pro agitatione in ejusdem præparatione sive coctione adhibitam fuisse, atque taliter confectum hoc *Ceratum* in Germaniam aliasque Regiones, utpotè in quibus illud adeò benè & artificiosè scilicet, parari non posse arbitrati sunt, ab exteris fuisse translatum. Ut autem in locis illis, ubi *Palmæ rami* tenuiores haberi queunt, dextrè parari possit, commendo modum sequentem:

℞. *Teneriorum Palmæ ramorum recentium minutim incisorum M iiij, (vel in defectu recentium aridi rami sumi possunt, & in vino humectari, parumque coqui.)*

Axungiæ porci veteris purg. ℔ *ij,*

Olei veteris (sive non admodum recentis) ℔ *iij.*

Coquantur ad humiditatis exhalationem, tùm fiat colatura cum expressione forti; *colato* adde

Lithargyrii subtiliss. triti ℔ *iij ß*

Chalcitidis ustæ, vel quod meliùs est, Vitrioli albi, (quia Chalcitis nihil aliud est quàm Vitriolum.) in aqua simplici vel decocto ramorum Palmæ soluti ℥ *iiij, vel v.*

Coquantur igne lento ad consistentiam *Emplastri* vel *Cerati*, rudiculâ ex *Palmæ ramo recenti* semper inter coquendum agitando, fiatque *Emplastrum* vergens ad albedinem.

Nota,

Nota, quod in Germania & aliis locis, ubi *Palmæ* haberi nequeunt, satis commodè rudicula pro agitando *Emplastro*, ex *viridi ramo quercino* confici, & loco *teneriorum Palmæ ramorum folia tenera quercina recentissima* substitui possunt. Videatur etiam vera ejus præparatio in *Dispensatorio subsequenti novo.*

DIADICTAMNUM, Seu SACRUM GALENI.

℞. Olei veteris libras duas semis,
Lythargyri libram unam, unciam semis,
Æruginis unciam unam,
Squamæ æris drachmas sex,
Colophoniæ uncias sex, drachmas duas,
Pollinis Thuris unciam unam semis,
Ammoniaci uncias duas,
Æris usti unciam unam,
Diphrygis,
Gentianæ ana drachmas sex,
Propoleos,
Aloës ana unciam unam,
Galbani unciam unam semis,
Aristolochiæ rotundæ,
Dictamni Cretensis ana unciam unam, drachmas duas,
Ceræ drachmas viginti quinque.
Confice in hoc modum:

Lithargyrum cum oleo mixtum coques tantisper, dum probè coierint, continenter agitando, & additis æruginæ & squamâ æris, ferveant aliquantulùm, Exime igni, & dum adhuc bulliunt, immitte resinam & ammoniacum in aceto dissoluta, ac eò usque commove, donec deferbuerint, tum ceram & æs ustum immitte. Rursus coquantur igne, & cùm non inficient, manus exime, & adde reliqua tenuissimè trita, probè moveto, ac confice Magdaleones.

Prodest ad vulnera recentia, nervorum præcisiones, vetera ulcera, quæ cicatricem non facilè admittunt; abscessus, strumas, furunculos, durities, tela aculeos & ossa ex capite educit: nec non ad cujuslibet virulentæ bestiæ ictus efficax existit.

ANIMADVERSIONES.

Modus annexus hujus *Cerati* conficiendi, erroneus est; proindè saniorem alium subnecto: Videlicet,

℞. *Olei veteris* ℔ ij ß,
Lithargyrii ℔ j ß,

Coquantur ad consistentiam *Emplastri* vel *Cerati mollioris*, paucis duntaxat ebullitionibus, in quo liquefiant

Colophon. ℥ vj.
Ceræ citrin. odorat. ℥ iij.

Remota ab igne interim asserventur; Tùm in alia patella cum *aceti s q.* solvantur

Gummi Ammoniaci ℥ ij,
Galbani ℥ j ß;

ad formam pultis, non multum nec diu coquendam, quibus adhuc calentibus, sensim admisceatur *Emplastrum superius decoctum*, & alternatim etiam *pulveres subsequentes*, prout sæpiùs in præcedentium *Emplastrorum Animadversionibus* edocui. Ut autem cuncta eò meliùs uniantur, in diplomate invicem benè liquata aliquandiu agitentur. *Pulveres* hi sunt,

℞. *Æruginis* ℥ j,
Squamæ æris, aut æris usti, vel
Croci Veneris ℥ ij ß,
Thuris ℥ j ß,
Gentianæ ʒ vj,
Aloës ℥ j,
Aristoloch rotundæ,
Dictamni Cretici ana ℥ j, ʒ ij.
Misce, fiat pulvis.

Nota, quod squama æris nihil diversum sit ab ære usto, quia dum tunditur æs prius candefactum, squamulæ abscedunt, ceu æs combustum. Pariter etiam Diphryges nihil aliud est, quàm æs ustum; nimirùm, quod ab ære abscedit calcinatum aut ustum, cùm in aquam frigidam æs liquatum effunditur, in ea relinquitur: Quid igitur opus est, entia citrà necessitatem multiplicare? Quod autem Galenus ea confuderit, mirùm non est, cùm ipsius tempore similia metallica non ita distinctè, uti hodiernâ die, innotuerint.

CERATUM DE GRATIA DEI NICOLAI.

℞. Terebinthinæ libram semis,
Resinæ libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor,
Mastiches unciam unam,
Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ ana manipulum unum.

Her-

Herbæ pistentur, & in vino albo odorato bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis; colentur, deinde herbæ abjiciantur, ac Cera, Resina, & Mastiche cum colaturæ ponantur, ac bulliant iterum agitando donec incorporentur: tunc deponantur ab igne, & addatur Terebinthina, ac totum agitetur benè cum spatula, & fiat Ceratum.

Sordida repurgat, inflammata lenit, durata emollit, vulnera consolidat, nervorum incisiones glutinat, & furunculos mitigat, præsertim si ex vino rubro conficiatur.

ANIMADVERSIONES.

Esto hujus *Cerati* præparatio talis:

℞. *Ceræ flavæ,*
Resin. ana ℥ x.

Liquefiant & colentur; quibus adde
Terebinth. ℥ iiij, in qua
Mastiches ℥ j soluta & liquata sit; Item
Extracti Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ cum radicibus ana ℥ ß.
Fiat Ceratum.

ISIS EX GALENO.

℞. Ceræ albæ drachmas quinquaginta,
Squamæ æris,
Æruginis,
Aristolochiæ,
Thuris,
Salis Armoniaci,
Ammoniacæ guttæ,
Æris usti ana drachmas quatuor,
Aluminis usti drachmas tres,
Myrrhæ,
Aloës,
Galbani ana drachmas sex,
Olei veteris uncias quinque.

Coquantur, deinde subigantur manibus aceto forti lotis, & fiant Magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

Usurpatur ad fœda ulcera & fistulosos sinus, carnem putridam absumit, ac fœdam ulcerum antiquorum, & quæ mali moris, saniem exsiccat & abstergit.

Alii addunt radicis Dracontii drachmas quatuor.

ANIMADVERSIONES.

PAretur hoc *Ceratum* juxta modum ſequentem:

℞. *Olei veteris ℥ v,*
Æris uſti ℥ j.
Æruginis,
Salis Armoniaci ana ℥ ß,
Aluminis uſti drach iij,
Aceti vini fortis ℥ vj.

Coquantur lento igne, ridiculâ ſemper agitando, addendo etiam in fine, antequam humiditas totaliter evaporarit,

Ceræ citrinæ ℥ vij.

Continuatâ coctione ad omnimodam humiditatis abſumptionem, & *Cerati mollioris conſiſtentiam* perducatur, quod calidè aſſervabis. Interim in alia patella diſſolve in *ſ. q. aceti,*

Ammoniaci pulveriſati ℥ ß,
Galbani puri drach. vj,

ad formam pultis, admiſcendo alternatim, & per vices *ſuperius coctum Ceratum*, & ſubſequentes *pulveres*, juxtà modum ſuperiùs inculcatum; utpotè

Ariſtolochiæ,
Thuris ana ℥ ß,
Myrrhæ,
Aloës ana drach. vj.

Miſce, fiat pulvis, & ex omnibus ſ. a. commixtis Ceratum.

CERATUM MATRICALE, Vel DE GALBANO.

℞. Galbani præparati unciam unam ſemis,
Aſæ fœtidæ unciam ſemis,
Myrrhæ rubeæ drachmas duas,
Bdellii mollis drachmam unam,
Gummi animæ drachmas tres,
Tacamahacæ drachmas quinque,
Matricariæ pulveriſatæ,
Artemiſiæ ana drachmam ſemis,
Seminis Dauci ſcrupulum unum.

Gummi diſſolvantur in aceto, & fiat Ceratum.

UTerum frigidum calefacit, ejus flatulentiam diſſipat, eum elocatum reponit, ac in propria ſede coërcet, doloresque ejus frigidos placat

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

Necessum est, ut huic *compositioni* aliquid addatur; quo cum *species* in consistentiam *Cerati* coire queant; Nam non cuncta hanc *compositionem* ingredientia *Gummata* in *aceto* se dissolvi patiuntur, utpotè *Gummi Animæ*, *Tacamahacæ*, *Bdellii*, *Asæ fœtidæ*, quæ nullo modo in eo solvuntur, sed potiùs in *Terebinthina* & *oleis*: *Galbanum* verò & *Myrrha* aliquantum equidem in *aceto* liquefiunt, sed uti sæpiùs dixi, non vera & genuina hæc est solutio. Proindè qui vult, poterit tali modo præparationem *hujus Cerati* instituere, nimirum

℞. *Galbani in aceto q. s. ad pultis formam soluti* ℥ j ß,
cui adde
Terebinth. claræ ℥ ij. in qua
Pulv. Gum. Tacamahacæ ʒ v,
Animæ ʒ iij, &
Asæ fœtidæ ℥ ß,
dissoluta & liquefacta sint; ac alternatim etiam de pulveribus sequentibus, (utpotè
Pulv. Myrrhæ ℥ ß,
Matricariæ,
Artemisiæ ana ʒ ij,
Sem. Dauci ʒ j ß ut &
Bdellii in aqua Matricar soluti ʒ j,)
portiuncula adjiciatur, fiatque Ceratum.

CERATUM OESYPI MESUE.

℞. Ceræ flavæ uncias tres,
Olei Chamæmelini,
Irini ana uncias sex,
Mastiches unciam unam,
Spicæ Nardi drachmas duas semis,
Croci drachmam unam semis,
Terebinthinæ unciam unam,
Resinæ unciam semis,
Oesypi uncias decem.

Emollit, lenit, concoquit. & maturat, duros tumores ac tophos membrorum digerit, crudosque abscessus maturat. Philagrii ad prædicta omnia efficacius.

CERATUM OESYPI PHILAGRII.

℞. Croci drachmas quinque,
Bdellii,

Masti-

Mastiches,
Ammoniaci,
Aloës,
Styracis liquidæ ana drachmas septem,
Ceræ flavæ libram unam,
Terebinthinæ unciam unam semis,
Medullæ cruris Vaccæ,
Adipis Anseris ana drachm. quindecim,
Oesypi humidæ libram unam semis,
Olei Nardini quantum satis.

Bdellium, Ammoniacum & Aloë dissolvantur in aquâ, in quâ Fœnugræcum & Chamomilla sint macerata, postea aliis commisceantur. Post Philagrium addiderunt nonnulli.

Succi Scillæ uncias tres,
Sevi Vitulini drachmas quindecim,
Thuris unciam unam,
Ceræ uncias novem,

ANIMADVERSIONES
In Ceratum Oesypi Mesue & Philagrii.

Quod *Cerata hæc de Oesypo nuncupata* attinet, vix illa merentur, ut ipsorum correctioni vel tantillum operæ demus, utpotè quorum primum nullo modo ad consistentiam justam *Cerati* cogi potest, nisi diu ac fortiter coquatur & quasi comburatur: In qua coctura vehementi tùm spirituosæ & oleaginosæ ingredientium partes, quibus tamen maxima vis penetrandi, concoquendi, digerendi, &c. inest, penitus exhalat.

Alterum verò Oesypi Ceratum qui parare voluerit, observet sedulò modos plurimos in *antecedentibus nostris Animadversionibus* edoctos, & vel solâ ac simplici mixturâ illud efficiat, liquefaciendo *Ammoniacum* in *Terebinthina*, *Mastichen* verò in *oleo Nardino*, cujus tamen *olei* non nimium addendum erit, ne admodum molle efficiatur *Ceratum*.

Nota; quæ de *Oesypo* dicenda essent, ex propria ejus præparatione & annexis *Animadversionibus* petantur.

CERATUM DIAPIPEREOS
GALENI.

℞. Lithargyri argenti,
Cerussæ ana libram unam,
Olei communis libras duas,
Ceræ uncias sex,
Terebinthinæ uncias tres,

Thuris

Thuris unciam unam semis,
Aluminis drachmas sex,
Piperis drachmas tres.

Fit in hunc modum;

Lithargyrum levissimè tritum coquatur ad Solem in oleo, quæ tantisper movenda, donec crassitiem habeat, nec manus inquinet. Deinde adduntur Cera & Terebinthina: his liquatis injice pulverem tenuissimum Thuris, Aluminis, & Piperis, postremò Cerussam tenuissimè pulverisatam, semper movendo: Confice Ceratum ad justram crassitiem.

S*Enum ulcera curat, & eorum qui mollem habent cuticulam, juvat. Omne ulcus curat, & non facilè cicatricem admittit.*

ANIMADVERSIONES.

EX enumeratis ingredientibus *Ceratum* hoc vel *album* vel *nigrum* vel etiam *grysei coloris*, prout libuerit, confici poterit, pro diversitate cocturæ & regimine ignis. Observentur itaque in ipsius præparatione antecedentes nostræ similium *Emplastrorum Animadversiones*, & juxta illas artficiosè conficiatur.

CERATUM EX PELLE ARIETINA

ARNOLDI DE VILLA NOVA.

℞. Lithargyri,
Lapid. Hæmatitis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Opii,
Mastiches,
Ammoniaci,
Mumiæ,
Galbani,
Thuris,
Costi,
Lumbricorum ana drachmam semis,
Picis nigræ,
Colophoniæ,
Ceræ albæ ana uncias duas,
Rad. consolidæ majoris,
Minoris ana drachm. tres,
Rosarum rubearum,
Myrrhæ,
Aloës ana grana decem & octo,

Succi

Succi Hypociſtidis,
Gallarum immaturarum,
Balauſtiorum,
Ariſtolochiæ rotundæ ana drachm. ſex,
Viſci quercini drachmas duas,
Terebinthinæ uncias duas,
Sanguinis hominis rufi uncias novem.
Confice ſic;

Pellem Arietinam integram cum omnibus pilis coques in aqua, donec ferè omnino diſſoluta ſit, in lentorem quendam, quem colabis. Hujus colaturæ ſume libram unam, immitte in vas novum, in quod viſcum liquabis lento igne, rudiculâ ſemper agitando; injice deinde lumbricos, poſtea Ceram, Terebinthinam & Maſtichen: his liquatis adde Gummi aceto diſſoluta, & coque ad Cerati Craſſitiem. Poſtremò injice, quæ terenda ſunt probè trita, probeque miſce, & confice Magdaleones.

AD membrorum luxationes adhibetur, præcipuè verò herniofis prodeſt.

ANIMADVERSIONES.

MAgna ſæpenumerò apud Pharmacopœos, major verò apud Chirurgiæ candidatos, quibus *hæc compoſitio* nonnunquam pro magiſterio vel examine aſſignatur, de ingenti hujus *Cerati* parandi difficultate querela eſt; quod ipſum tamen, ſi modo *ſpecies* ordinatim & non ita confusè ponantur, & ſtupidus ac abſurdus ille præſcriptus conficiendi modus deleatur, paratu facillimum eſt, uti ex ſubnexa noſtra legitima præparatione, quâ vires omnes ingredientium integræ conſervantur, quorundam etiam adaugentur, diſpaleſcet. Nimirùm

℞. *Radic. Ariſtolochiæ rotundæ,*
Flor. Balauſtii,
Gallarum immaturarum ana drach. vj.
Radic. Conſolid. majoris ℥ j,
Minoris ℥ ß,
Roſarum rubr. exſiccat. drach. ij,
Sacchari Saturni, ſive ſalis Lithargyrii,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,
Lapidis Hæmatit.
Lumbricorum exſiccat,
Opii Thebaici ana drach. j.
Succi Hypociſtidis drach. vj,
Aloës Epaticæ drach. j,
} *ſoluta hæc tria in decocto Tormentillæ & Perfoliatæ.*

San-

Sanguinis hominis recenter è vena extracti, & non ſiccati, ℥ *ix.*

Mucilaginis expelle Arietina per coctionem diuturnam cum aqu. extractæ ℔ *j.*

Coquantur, prius trita quæ terenda ſunt in *pulverem ſubtilem,* lento igne ſpatulà continuò agitando (ne ſpecies fundo patellæ adhæreant, comburantur & empyreuma contrahant, ad *Cataplaſmatis ſolidioris* vel *durioris conſiſtentiam:* Cui ab igne remoto adde invicem liquata & per linum colata,

Picis nigræ,
Colophoniæ,
Ceræ flavæ odorif. ana ℥ *ij,*
Item
Pulv. Maſtichis,
Gummi Ammoniaci,
Thuris,
Aſphalti,
Myrrhæ,
Galbani electi ana drach. j,
cuncta hæc in
Terebinthinæ claræ ℥ *ij,* liquatorum & diſſolutorum, nec non
Viſci quercini in particula ol. Hypericonis ſoluti & per pannum lint. colati drach. ij.

Fiatque juſtæ conſiſtentiæ Ceratum.

Nota; ſi quis velit huic *Cerato ſanguinem prius ſiccatum* admiſcere, per me quidem licebit, ſi verò mei arbitrii hæc res foret, *ſanguinem recentem è vena proſilientem* ſiccato ſubſtituerem, prout etiam in compoſitione præſenti facere præcepi.

CERATUM PRO HERNIOSIS D. D. NORIBERGENSIUM.

℞. Pulv. Maſtiches,
Mumiæ,
Thuris,
Electri, ſive Succini,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Aloës optimæ,
Balauſtiorum,
Roſarum ana unciam ſemis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armenæ,

Lapi-

Lapidis Hæmatitis ana drachmas sex,
Olei rosarum uncias tres,
Myrtini,
Mastichini ana unciam unam,
Cum cera & resina quantum sufficit;
Fiat Ceratum.

ANIMADVERSIONES.

QUi *Aloën* pro *Cerati* hujus dextra præparatione in *decocto aliquo adstringente* & *vulnerario* dissolvere, & *Tragacanthum* ac *Gummi Arabicum* cum eodem *decocto* in mucilaginem crassam convertere voluerit, illi liberum esto. Cæterùm *ceræ* ℥ *vj* circiter, & *picis* ℥ *j*, vel *altera* sufficient pro debita hujus *Cerati* consistentia acquirenda; Quoad reliqua ipsum paratu facillimum est.

CERATUM SANTALINUM
MESUE.

℞. Rosarum rubearum unciam unam semis,
Santali rubri drachmas decem,
Albi,
Citrini ana drachmas sex,
Boli Armenæ drachmas septem,
Spodii drachmas quatuor,
Camphoræ drachmas duas,
Ceræ albæ uncias sex,
Olei rosati libram unam.
Confice secundum artem.

PHlegmonas & calidas intemperies ventriculi & hepatis, atque aliarum partium emendat.

ANIMADVERSIONES.

NEcessum est in hujus *Cerati* confectione, ut pondera *ceræ* & *olei rosati* invertantur, si debita *Cerati* consistentia exoptetur: Accipiatur autem *Ceræ flavæ* ℔ *j*, *olei verò rosarum* duntaxat *libra dimidia*. Pro *Spodio*, *Ebur ipsum tritum* substitui posset; *Camphoram autem* in *oleo* dissolvere, & ultimò demùm, ubi quasi refrixerint, admiscere præstabit; In reliquis nulla est difficultas.

CERATUM SPARADRAPPUM
VIGONIS.

℞. Hordei,
Myrtillorum,

Olei

Olei rosati ana uncias duas,
Unguenti Populei uncias duas semis.
Pingued. Vituli,
Vaccæ ana libram semis,
Axungiæ porci uncias quinque,
Fol. Plantaginis,
Solatri,
Matrisylvæ ana manip. duos,
Vini Granatorum uncias octo.

Omnia simul pistentur & conquassentur, ac per diem naturalem permaneant: deinde bulliant ad consumptionem vini. Postremùm colentur; colaturæ adde sequentia;

Lithargyri auri,
Argenti ana uncias tres,
Minii drachmas decem,
Boli Armenæ,
Terræ sigillatæ ana drachmas sex.

Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera alba quantum sufficit, fiat Sparadrappum, addendo in fine coctura
Camphoræ drachmas duas,
Terebinthinæ uncias tres semis.
Misce.

Fluxiones quâcunque corporis parte irruentes intercipit, & ad locum affectum devolvi vetat.

ANIMADVERSIONES.

HOc Ceratum commodissimè paratur modo sequenti;

℞. *Hordei,*
Myrtillorum ana ℥ ij,
Fol. Plantaginis,
Solatri,
Matrisylv. ana M ij,

Incisa & contusa infundantur in
Axung. porcin. ℥ v,
Pingued. vel sevi Vitulini,
Vaccini ana ℔ ß,
Vini Granat. vel aceti fortis ℔ j.

Stent in digestione loco calido per diem unum vel alterum, postea parùm coquantur, non tamen ad omnimodam humiditatis absumptionem, fiatque colatura cum expressione forti. Colato & expresso addantur

Lithargyrii auri,
Argenti ana ℥ vij.

Coquantur lento igne continuò agitando ad consistentiam *Emplastri durioris*, coloris ex cineritio albicantis, cui immisceantur

Ceræ citrin. ℥ iij,
Olei rosarum ℥ j ß,
Vngu. Populei ℥ ij,
Minii cribrati ʒ x, *vel* ℥ j ß,
Boli Armenæ, &
Terræ sigillatæ ana ℥ j.

Agitentur benè & satis diu in calore; ultimò tandem ubi parùm refrixerint, *Camphoræ* ʒ ij, in *olei rosarum* ℥ ß solutæ addantur, & fiat *Ceratum*.

CERATUM STOMACHALE
GALENI.

℞. Rosarum rubearum,
Mastiches ana drachmas viginti,
Fol. Absinthii drachmas quindecim,
Spicæ Nardi drachmas decem,
Ceræ mundæ uncias quatuor,
Olei rosacei libram unam semis.

Ceram & oleum aliquoties ex aquâ rosarum lavabis, & excolatâ omni aquâ, rursus ad lentum ignem dissolves. Deinde alia omnia in subtilissimum pulverem trita inspergantur.

VEntriculum infirmum unâ cum hepate roborat, ac horum dolorem à frigida causa lenit, vomitiones compescit, & concoctioni opitulatur.

ANIMADVERSIONES.

LOtionem illam ineptam *ceræ* & *olei rosacei*, utpotè quâ saltem efficacia & fragrantia ipsorum eluitur, jam ante in superioribus *unguentis rosarum*, *Pomatæ*, & *Reginæ* reprobavimus, quam etiamnum hîc omittere omninò utile esse censemus. Cæterùm solâ ac simplici ingredientium commixtione *hoc Ceratum* parari consuevit; notandum tamen, quod *olei* quantitas vel diminuenda, vel *ceræ* adaugenda sit, si *cerati debitam consistentiam* exoptas: Ast longè meliora *Emplastra stomachalia* in præcedenti *classe* à nobis annotata & commendata sunt, ad quæ benevolus Lector urgente necessitate recurrere poterit.

MEDICAMENTORUM PHARMACOPOEIÆ AUGUSTANÆ

CLASSIS XX.

Continens

PRÆPARATIONES QUORUNDAM SIMPLICIUM, quorum in hoc Opere mentio facta est.

C*Ontinet* hæc Classis *quorundam* Simplicium, *partim ex regno* vegetabili, *partim ex* animali & minerali *depromptorum præparationes*, *quas potius* destructiones *ipsorum pro maxima parte dixeris*; *quæ quantoperè sedulâ revisione & seriâ correctione indigeant*, *ex speciali ac singulari* uniuscujusque præparatione *patebit*.

ADIPUM PRÆPARATIO.

Adeps quivis excisus à membranis, exemptis venulis ac fibris toties lavetur, donec purus evaserit. Mercurialis calidâ aquâ lavari vult, verùm pinguedines frigidâ lotæ solidiores fiunt, & magis candidæ, ut experientia monstrat in parando unguento rosato Mesue. Dioscorides Adipem colliquatum colat, ac reponit.

ANIMADVERSIONES.

HÆc ipsa *Adipum præparatio* vel inepta *lotio* nullius prorsùs utilitatis est, tùm quòd *pinguedinibus* per crebras illas *ablutiones* multum de viribus detrahatur, tùm etiam quod ipsis à *lotione* illa *humiditas aliqua* impacta maneat, quæ postea in causa est, ut eò citius rancescant, situm contrahant, ac tractu temporis etiam ingentem concipiant putorem, & consequenter ad plurima, præsertim *unguenta odorifera*, ex. gr. *Rosarum* & *Pomat.* &c. inhabiles reddantur. Insuper etiam superflua est *adipum*, *pinguedinem*, & *sevorum lotura*, quippè enumerata impura non sunt, si purè & nitide ex *animalibus* excipiantur, neque etiam pravâ aut noxiâ aliquâ qualitate infecta, sed suis solummodò nativis virtutibus imbuta sunt, quas

adeò incogitanter eluere, nefas esset. Præstabit itaque cùm *Dioscoride* simpliciter *adipem liquatum* colare, colatumque statim recondere, & quantum possibile, etiam ab aëre humido præservare.

ÆRIS USTIO.

Æris bracteæ in fictile immittantur, interposito inter singulas lamellas salis communis, aut sulphuris pulvere, atque sic stratum super stratum paretur, quod igne uratur ad sufficientiam: cinis relictum aquâ calidâ sæpiùs affusâ dulcoretur, qui rubicans evadit à sale vel nitro; niger autem, si per sulphur præparetur.

ANIMADVERSIONES.

INsigniter discrepant *ustiones Æris*, peractæ cum *sale* vel *nitro*, ab his quæ cum *sulphure* fiunt: Etenim *laminæ Æris*, si prius purgatæ per *urinam* (in qua candefactæ extingui debent) postmodùm cum æquali vel duplo pondere *sulphuris triti* stratificatæ urantur, ad omnimodam deflagrationem *sulphuris*, verè calcinantur & fragiles evadunt, ut in pulverem totaliter tundi possint; qui *pulvis Æris*, si ulteriùs sæpiusque cum *sulphure trito* (unciam unam vel alteram *sulphuris* sumendo pro *libra una pulveris Æris*,) commixtus ridiculâ ferreâ continuò agitando, ad conflagrationem *sulphuris* calcinetur, tandem in *crocum* rubicundum forti calcinatione redigi, vel affusione *aquæ* & iteratâ extractione in *vitriolum Veneris cœruleum* elaborari potest: Quod ipsum *vitriolum* solâ calcinatione vehementiori & expulsione *spiritus* (*sulphuris* potiùs quàm proprii,) iterùm in *Crocum Veneris rubicundi vel spadicei coloris*, commutatur. Qui *Crocus* sive ex *vitriolo*, sive per simplicem calcinationem factus sit, stupidissimè à quibusdam Chymicis *aquâ* edulcorari præcipitur: nam sive is *vi adstringente*, sive etiam *aperiente* polleat, illa tota per edulcorationem tollitur, quippe utraque vis, in *sale metallico vitriolato*, in aqua resolubili consistit, adeoque etiam eâ affusâ, & hoc soluto *croco* omnis, quæ ipsi inest, efficacia detrahitur, & *mortua terra*, nisi de novo elaboretur, ex eo efficitur. *Ustio* autem *Æris*, quæ addito *sale* vel *nitro* fit, saltem aliqualis, non verò totalis ejus calcinatio est, propterea quod duntaxat superficies laminarum nonnihil calcinentur, quæ si *aquâ* abluantur, & à *sale* liberentur, *Æs ustum* fundum petit instar *Croci*, in exigua autem quantitate: Et tali modo *calcinatum Æs*, veterum Chymicorum fuit *Crocus Veneris*, qui tamen mehercle, etiamsi magno labore partus, inefficax est, nec ullis manifestis siccandi vel adstringendi qualitatibus donatus, sed tanquam *calx metalli*, non nisi in *fortibus aquis* resolubilis, præsertim externè adhibitus, parùm præstare potest: Itaque ultimæ huic præparationi *Æris* superiorem, quæ fit cum *sul-*

phure,

phure, longè præferendam, edulcorationem verò intermittendam esse censeo.

AGARICI PRÆPARATIO.

Nihil aliud est apud nos, quàm Agaricus trochiscatus, cujus descriptio habetur superiùs fol. 351.

ANIMADVERSIONES.

Agaricus beneficio *infusi Zinziberis* cum *vino* facti, in *Trochiscos* redactus, licet tantoperè correctus non sit, aut in virtutibus suis exaltatus, nihilominus à plurimis partibus heterogeneis, lignosis, saxosis, aliisque impuritatibus, dum radulâ comminuitur, liberatur; accedit etiam hoc utilitatis, quòd efformatus in *Trochiscos*, leviori negotio postea subtiliter teri & commodiùs ægrotantibus propinari possit; Nam crudus veluti plumosus ac summè levis est, nauseam facilè assumenti procreans: Itaque sufficiat hac vice præfata præparatio: Prostant etiam alia ex ipso parata medicamenta, scilicet *extractum*, *resina*, & similia, ut, qui *trochiscato Agarico* non est contentus, ad illa confugere possit. Cuicunque etiam placuerit, nonnulla convenientiora alia in ipsius trochiscatione addere, ipsi liberum erit.

ALOES LOTA, Vel LOTIO.

℞. Aloës Succotr. quantum volueris; superfunde aquæ pluvialis destillatæ, quantum satis; stent per diem & noctem in balneo tepido, sæpius movendo, donec Aloës soluta separetur à fæcibus, colatura clara inspissetur Sole vel loco calido ad justam crassitiem; servetur usui.

Solemus etiam parare cum succo rosarum, ut videre est in descriptione pilularum de Aloë lota superiùs, folio 196.

ANIMADVERSIONES.

Aloë *succotrina* si pura est, nec heterogeneis rebus permixta, similiter *Aloë epatica*, hâc impropriâ & inutili lotione opus non habet; Si verò sordibus, puta stramine, lapillis, segmentis lignorum & similibus permixta sit, eam dissolvere & colare necessum est, quod autem commodiùs *spiritu vini*, utpotè qui simul etiam resinosas partes ejusdem solvit, quàm *aquâ*, quæ has intactas relinquit, perficitu. *Insuccatam autem aloën quamcunque*, sive illa *infusione violarum* sive *rosarum* aut aliâ fiat, in suo precio relinquo & magnifacio.

ALUMINIS USTIO.

℞. Aluminis quantum volueris : ponatur in fictile novum, & tamdiu uratur, donec totum Alumen efferbuerit, nec ulteriùs spumam emittat; refrigeratum servetur ad usum.

ANACARDIORUM PRÆPARATIO,

Anacardia teruntur, macerantúrque in aceto acerrimo diebus septem, deinde coquuntur lento igne, colanturque; remanentia siccatur, atque ea est substantia Anacardiorum præparata.

ANIMADVERSIONES In ustionem Aluminis & Anacardiorum præparationem.

Missâ *ustione Aluminis* (quæ quidem in Alembico terreo vitreato fieri posset, ut *spiritus ejus* qui præscripto modo perit, asservaretur,) ceu rei levioris precii, *præparationem Anacardiorum*, correctione summoperè indigentem aggredior, quæ, si secundum literam intelligi debet, ineptissima est, & ab Authore ipso, qui hanc posteritati commendavit, penitus non intellecta: Ac quamvis concesserim, *Anacardia sicca*, si tantâ exurenti qualitate, qualiter quidem vulgò, ast falsò putatur, prædita essent *aceto* præparari posse, tamen id alio magis rationabili modo fieri oporteret, scilicet ipsa in mediocri *aceti* quantitate macerando, & ubi probè illud imbiberint, unà cum *aceto* per evaporationem lentè exiccando: Vel etiam cum *aceto extractum* ex ipsis parando, idque in usum trahendo: Ast *trita Anacardia* cum *aceto* coquere, *acetum*, cui omnis vis & efficacia *Anacardiorum* inest, per colaturam ab ipsis separare, ac remanentiam viribus exutam, pro substantia *Anacardiorum* præparata venditare id sanè summæ stupiditatis & dementiæ præbet indicium: Proindè qui *Anacardia* inposterum dextrè præparare satagit, ille dictum nostrum amplectatur modum, & linquat hasce nugas, rerumque destructiones.

ARI RADICUM PRÆPARATIO.

Radices Ari optimè mundatæ tessellatimque incisæ, macerentur in vino albo spacio viginti quatuor horarum; postea effundatur vinum per inclinationem, & ita repetatur, secundâ & tertiâ vice semper affundendo novum vinum: tunc exiccentur radices, serventurque ad usum.

ANIM-

ANIMADVERSIONES.

Quamvis *radices Ari* (recentes) vim & saporem exurentem habeant, non tamen existimo tàm frequenti affusione *vini*, & toties reiteratâ effusione sive separatione ejusdem opus esse, utpotè quo ipso nil efficitur ampliùs, quàm quod tota vis & efficacia è *radicibus* extracta, eluatur: Proindè præstabit ad modum superiùs in *præparatione Anacardiorum* indigitatum *vinum* ipsis affusum non effundere, sed unà cum *radicibus* per evaporationem exsiccare. Mihi tamen si daretur optio, missâ hac assignatâ præparatione, ipsas *radices Ari simpliciter exsiccatas* traherem in usum, cùm acrimonia illarum in ipsa exsiccatione iis adimatur.

ASELLORUM PRÆPARATIO.

℞. Asellorum quantum volueris; infundantur in vino albo per noctem, exsiccentur, & pulverisentur, macerenturque postea in vino Malvatico per diem & noctem, resiccentur super prunas: Irerum pulverisentur, & in vino Malvatico infundantur, & sic tertiâ vice; ultimò resiccentur super prunas, pulverisentur tenuissimè, & serventur.

AVELLANARUM PRÆPARATIO.

Avellanæ ablato cortice extimo duro, in vase aliquo stanneo furfuribus additis spatulâ supra ignem tamdiu agitantur, donec calore omnis ipsarum humiditas interna sit absumpta, deinde pellicula, quâ teguntur, ipsis detrahitur: cavendum autem ne deurantur. Adhibentur ad Diasenæ Nicolai.

ANIMADVERSIONES
In præparationem Asellorum & Avellanarum.

In præparatione *Asellorum* hoc unciam notare velim, ne *vinum* vel simile, quod ipsis pro maceratione aut correctione affunditur, effundatur, & abjiciatur, sed lento calore unà cum illis usque ad omnimodam siccitatem inspissetur; Neque enim venenositas ulla ab *Asellis* pertimescenda est, quin potiùs cavendum, ne in dosi ac utendi modo error committatur.

Avellanarum præparationem ceu nugacem & ridiculam, lubens prætereo, quippe quæ talis est, quâ cuncta *Dispensatoria* & ipsa quoque *Diasena Nicolai*, utpotè quæ à pauculis illis granis *Avellanarum*, quarum aliàs à multis non exigua quantitas absque tam exacta decorticatione comeditur, nullas eximias mutuabitur virtutes, commodè carere possit.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Separentur sordes omnes & arenulæ aquâ rosaceâ, ut ter vel amplius perfusa siccataque, tandem pura evadat. Alii pro rosacea acetum adhibent: quidam pestilenti tempore vino primùm abluunt, postea rosaceâ, vel simili aliquâ accommodatâ aquâ. Sunt etiam qui compositam adhibeant, de quibus videndi libelli de Peste conscripti.

ANIMADVERSIONES.

OMnem *terram* (pinguem præsertim,) *astris* imprægnatam, *saleque centrali* imbutam esse, neminem esse credo, qui eat inficias, atque hoc ablato, omni etiam virtute *terra* spoliatur: Quid autem aliud *hac præparatione*, quæ per frequentes ablutiones fit cum *aqua, vino,* & *aceto*, efficitur amplius, quàm quod potiores *terræ* virtutes, dicto in *sale* (quod in quovis liquore resolubile est,) fundatæ eluantur. Itaque cum quælibet *Bolus* satis pura inveniatur, ac ferè nullis vel paucis lapillis commixta, (qui tamen facili negotio ab iis, si qui sint manuum opera separari possunt;) reliquamus hanc ineptam *præparationem*, cùm longè consultiùs sit & laudabilius rerum virtutes augere, quàm manifestè easdem, uti hîc fit, destruere. Et si alicui volupe esset, *Bolos* vel *terras medicinales* majoribus virtutibus imprægnare, is illas *rore majali*, vel *aquâ pluviali*, *ingenti tonitru & fulgure delapsâ* frequenter imbuere ne gravetur, quo facto illas aëri & astris exponat, ac sponte vel leniter exsiccare sinat; à radiis verò Solaribus interdiu studiosè præservet, vel etiam, si libet ipsasmet *decoctis quibusdam*, *essentiis*, aliisque rebus, morbis & infirmitatibus, quibus destinatæ sunt, appropriatis vel accommodatis, imbuat; utpotè *decocto viperarum*, *decocto cornu cervi crudi*, *decocto quarundam radicum*, vel aliorum *vegetabilium*, *Scordii* nimirùm & similium, *oleis destillatis*, *salibus viperinis*, &c. Unicum exemplum subjungam:

℞. *Boli Armenæ cum aqua pluviali ac rore majali aliquoties imprægnatæ, iterumque leniter exsiccatæ* ℔ j,

Quam imbue

Decocto decem vel duodecim Viperarum aut Serpentum Germanicorum mundat:

Item,

Decocto libræ unius cornu cervi recentis; nec non

Decocto radicum Angelicæ,

Bistortæ,

Herb. Scordii ana unc. ij.

Exſiccetur iterùm in calore leni, relictâ *Bolo efficaciſſimâ*; Cui inſuper, ſi lubido erit, *olea deſtillata* imprimi poſſunt, *Angelicæ*, *Citri*, *Myrrhæ*, *Rutæ*, *&c.* Perpende nunc Lector benevole, quantum hæc præparatio diſcrepet à vulgari illa præſcripta corruptiva potiùs, quàm perfectiva præparatione, quæ ob id meritò delenda eſt, ne poſteris innoteſcat, quod in rebus tam levidenſibus adeò craſſos commiſerimus errores.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Fictile patuli oris terreum Cantharidibus fermè plenum, rariſſimo linteolo obductum, inverſum alteri vaſculo, in quo acerrimum ferveat acetum, imminens ſuſpendatur tamdiu, donec aceti ferventis vapore Cantharides omnes enecatæ fuerint, quæ in fictili ſicco chartâ pergamenâ benè clauſo, exiccentur, ne aër ipſas contingat, & ſic ad annos ſex durant.

ANIMADVERSIONES.

INtactam relinquerem hanc *Cantharidum præparationem*, niſi aërem quovis vapore, ſive *aceti*, ſive alterius humiditatis multò ſubtiliorem & conſequenter etiam penetrantiorem eſſe conſtaret; Itaque ubi *acetum* ſive ab eo relicta humiditas per chartam pergamenam exhalare poteſt, & debet, ſi *Cantharides* ſiccare volueris, ibi multò magis aërem penetrare poſſe opinor: Adeoque has nugas ex præſcripto tractare penes Pharmacopœi arbitrium eſto, nos ludicra illa non curamus.

CAUTERII POTENTIALIS, Seu LAPIDIS SEPTICI PRÆPARATIO.

℞. Cineris clavellati,
Calcis vivæ anæ partes æquales.

Macerentur per dies aliquot in aquâ communi; poſtea colentur, & clarum coquatur, ut artis eſt.

CERUSSÆ LOTIO, Vel ABLUTIO.

℞. Ceruſſæ quantum volueris; pulveriſetur, & in aquæ roſarum ſufficienti quantitate diſſolvatur; ſine reſidere per noctem; poſtea ſeparetur aqua per inclinationem, & materia reſidua exiccetur, reponaturque ad uſum.

ANIMADVERSIONES In Cauterium potentiale, & Cerussæ lotionem.

Studiosè caveat, qui *Cauterium illud*, & similia alia, quæ *Calcem vivam* recipiunt, præparaturus est, ne in *vasis æneis* vel *ferreis* ea tractet; Etenim *calx viva metallis* vel potius *Sulphuri* ipsorum summè infesta est, quod allicit solvit & ex parte destruit.

Nobile Cauterium aliàs præbet *cinis Fraxini* per simplicem combustionem *ligni* & *corticum* recenter paratus, quod licet Chirurgi præstantiores quàm maximè in secretis habeant, hîc tamen boni publici causâ revelata volui.

Ablutionem Cerussæ quod concernit, eam æquè ineptam esse, ac *Boli Armenæ*, vel similium rerum *lotionem*, planè tibi persuadeas velim; quid enim impuritatis continet *Cerussa*, quæ ablutione indigeret? Est enim per se *calx metalli purissima* ex *Plumbo* confecta, nec præter tantillum *salis proprii* aliud quicquam *lotione* ab ea auferri potest, quod tamen *sal* sive *saccharum Saturni Cerussæ essentia* est, illam itaque tàm studiosè abluere, quàm stupiditatis & dementiæ plena res sit, nemo non apertè videt.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

Habetur superiùs in dispensatione Theriacæ, fol. 228.

CHALYBIS PRÆPARATIO
Ex Aceto.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris, affundatur aceti vini acerrimi tantum, ut tota madeat in eo, stent in loco calido tamdiu, donec acetum ad siccitatem absumptum, postea pulverisetur & sic septies reitererur: Postremùm molatur supra Porphyritem & servetur usui.

CHALYBS CUM SULPHURE.

℞. Limaturæ Chalybis quantum volueris, & fac cum pulvere Sulphuris citrini stratum super stratum, calcinetur. Hanc calcinationem semper addito novo Sulphure toties repete, donec Chalybs liquescat. Tunc extinguatur in vino albo generoso, deinde in tigillo ad ignem fortem finatur per unam atque alteram horam, ut optimè exiccetur, & Sulphur evanescat & consumatur, tandem in Porphyrite lævigetur pro usu.

ANIMADVERSIONES
In præparationem Chalybis cum Aceto & Sulphure.

PRæparationes *Chalybis* sive cum *aceto*, sive cum *Sulphure* fiant, omnes eò tendunt, ut *Ferri* solutio fiat, quod alias *metallum* est quovis liquore acido solutu facile; Hinc si *acetum* illi sæpiùs affundatur, tandem solvitur, ita ut in pulverem tundi, & demùm super *Porphyrite* totaliter in pollinem teri vel moli queat, ut adeò necessum non sit (prout quidem Chymici non pauci præcipiunt, quando de *Croco Martis aperiente* agunt:) *limaturam Chalybis vel Ferrum non solutum à soluto & in pulverem converso Chalybe* per ablutionem separare; nimirum hâc ablutione *Mars* totaliter suo *sale vitriolato dulci proprio*, atque etiam illo, quod ad *aceto* cum eo remansit, spoliatur. Neque autem septenâ saltem humectatione vel madefactione reiteratâque exsiccatione, sed pluribus opus erit, prout plùs minusvè *limaturæ* fuerit, aut *acetum forte* extiterit, antequam *Chalybs* totaliter in pollinem, ferruginem vel rubiginem convertatur, sive *Crocum Martialem aperitivum*; Cujus tamen satis tædiosi & diuturni laboris compendium fieri poterit, & unicâ die id effici, quod alias priori modo trium vel quatuor pluriumvè septimanarum spacio, perfici vix potest; Scilicet coquendo *limaturam Martis* in olla vel patella ferrea cum *s. q. aceti acerrimi destillati*, donec illam in fundo vasis tactu leviusculam & quasi solutam deprehendamus, tum demùm exsiccata parumper adhuc calcinari, usuique asservari potest. Et hæc quoad *præparationem Chalybis* cum *aceto* peragendam, quam ob *sal aceti* resolutivum, quod in exsiccatione residuum manet, & arctè cum *Chalybe* combinatur, spernere nolo; quantumvis etiam leviori negotio *Vitriolum* aut *sal dulce Chalybis efficacissimum*, mediantibus *aquis fortioribus* vel *spiritibus*, & ope etiam ipsius *Sulphuris crudi*, uti sequetur, parari possèt.

Quantum ad præscriptam *præparationem Chalybis* sive *limaturam* ejus cum *Sulphure* perficiendam, illa re non benè intellectâ heîc annotata est, ideò non usque quaque nobes arridet, eidemque *calcinationem* Chalybis *non limati sed integri* & *candefacti* per *Magdaleones Sulphuris* peractam, longè præferimus utpotè in qua statim *Chalybs candens Sulphuri* admotus liquescit, & guttulatim in *aquam suppositam* decidit, qui postea ulterius, tritus priùs & cum novo *Sulphure* etiam pulverisato commixtus, sæpiùs calcinari potest, quousque *affusa aqua calida Vitriolum* suum linquat, quod tum pro maxima sui parte, ubi *aqua* exhalârit in fundo vasis concrescit, & in Crystallos abit, (vide hac de re prolixiùs *Crollium* loco de *Vitriolo Martis* & *Veneris*:) Sin minùs verò *Vitriolum Chalybis* (quod tamen, licet non philosophicè, *resolutum metallum* est,) expetatur,

tertiâ

tertiâ vel quartâ calcinatione peractâ, *calcinatum Ferrum* in Porphyrite lævigandum, usuique tandem asservandum est.

COLCOTHARIS INDULCATI PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritûs Vitrioli abluitur aquâ communi toties, donec omnis salsedo, & acrimonia prorsus absumpta, deinde exiccetur ad usum.

ANIMADVERSIONES.

Tetigi hanc *præparationem* vel *edulcorationem Colcotharis*, nî fallor, in *Animadversionibus super Emplastrum Opodeltoch*, quas Lector benevolus si vult, consulere potest. De eodem *Colcothare* hîc annotare libet, quod illud, si optimè calcinatum & omninò à *spiritibus* liberatum fuerit, penitùs non sit corrosivum, neque (quod sæpè expertus sum) statim à destillatione *sal* ex eodem affusâ aquâ elici queat, sed tùm priùs, ubi aliquandiu aëri expositum fuerit, tunc enim *sal* præbet quandoque candidum, quandoque purpureum, aspectu pulcherrimum, quod aliquando in copia acquisivi, & penes me asservo, quandoque etiam *nitrosum*: Qualem autem hoc *sal* redoleat prosapiam & an *Colcothari* sive *Vitriolo calcinato* ortûs sui debeat primordia, an verò simpliciter *ab astris* aut *aëre* trahat originem, scire non adeò in proclivi est, licet ego medio modo de hoc dubio sentiam. Cùm itaque uti superiùs dixi, *Colcothar Vitrioli*, mox à destillatione omni vi corrodente destituatur, nec *salis ullius corrosivi* particeps sit, sed solam vim stipticam & attractivam, sive magneticam obtineat, (licet deinceps, ubi aliquandiu *astris* & *aëri* expositum fuerit, ab attracto *sale* ex aëre vel exhalationibus in eo contentis, aperitivam virtutem nanciscatur:) quid, quæso, opus est edulcoratione? Utpotè quâ vis utraque tollitur, adstrictoria quidem & attractoria imbibitione aquæ, aperitiva verò resolutione & ablatione *salis*, per frequentem lotionem, ut ità *terra mortua* relinquatur, nisi ultrò & de novo eam elaborare animus sit. Vellem autem, ut qui nunquam forsan *tale Colcothar* viderit, cùm utplurimùm *capita mortua* (uti vocitant) *Vitrioli* & aliorum, peractâ destillatione *spirituum*, adeò corrosiva sint, ut degustata linguam & palatum offendant, experimentum hujus rei aliquando faceret, ita enim certò experiretur, me falsum non esse, nihilque scripsisse à veritate alienum; Et hæc sufficiant de dulcoratione *Colcotharis*,

COLOCYNTH. PRÆPARATIO.

Nobis nulla alia est, quàm Trochiscorum Alhandali compositio; quæ suprà videnda est, fol. 353.

ANIM-

ANIMADVERSIONES

C*olocynthis* quàm violentum sit catharticum, nemo ex Medicis expertis est, qui ignoret, ut etiam quævis *Medicamenta cathartica* ex *Antimonia* & *Mercurio* facta superet, igitur correctione non immeritò indigeret, cum familiarissimum sit ingrediens plurium *pilularum*, aliarumque *compositionum purgantium*: Mirari autem subit, quod nemo Medicorum hactenus, quibus illa in frequenti usu fuit, genuinam aliquam ejusdem præparationem vel correctionem meditatus sit: Etenim quæ in *confectione Trochiscorum Alhandal Colocynthidis fit præparatio*, vera ejus correctio nullo modo vocitari potest. Existimarem ego (licet tàm vehementi Medicinâ facilè carere, & animalibus brutis relinquere possemus, cùm alia longè mitiora eaque tutissima purgantia, imò ex *Antimonio* ipso, cujus quidem naturam ex mille vix unus Medicus explorârit, affatim nobis suppetant:) succis acidis, & coctione ejus correctionem aliqualem moliri, non inconsultum fore.

COMPOSITI SPERNIOLÆ
PRÆPARATIO.

℞. Spermatis Ranarum triduo ante Novilunium collecti mense Martio quantum sufficit; destilletur per se in balneo, cum aqua destillata imbibe sequentem pulverem vigesies aut trigesies repetendo, semper tamen eundem sponte priùs exiccando:

℞. Myrrhæ selectæ,
Thuris ana uncias duas,
Croci unciam semis,
Camphoræ drachmas tres.

Terantur singula in pulverem, & misceantur.
Servetur ad usum.

ANIMADVERSIONES.

A*Quam spermatis Ranarum destillatam* parvipendo, ipsum autem *sperma*, quod facilè resolvitur in aquam, quæ addito *Alumine* per annum integrum aut diutiùs incorruptè, sine ejusdem destillatione asservari potest, magni æstimo: Ponatur igitur ipsum *sperma* in saccum, & quæ defluit *aqua*, *Alumine* condiatur asserveturque; Ità quoque species hæ pro *Sperniola Crollii*, si ipso *spermate Ranarum* taliter resoluto sæpius irrigarentur, non sine magno emolumento in effervescentia sanguinis, hæmorrhagia, erysipelate, &c. adhiberi possent: *Camphoram* autem ultimò addere oportebit, ne illa in tot reiteratis exsiccationibus omnimodè exhalet, cum

cum maximè volatilis & spirituosa sit, sponte etiam in frigore evaporans.

CORIANDRORUM PRÆPARATIO.

Coriandri semina tribus diebus aceto macerantur, deinde siccantur, & reponuntur.

ANIMADVERSIONES.

Licet Dioscorides, & cum ipso plures alii Botanici, *Coriandrum* inter *venena* connumerent, insignem tamen quandoque esse differentiam inter plantas recentes & aridas, nemo negare poterit, quippe quod manifestissimè in *radicibus Ari*, aliisque simili acredine præditis videre est, quæ dum virides sunt & vegetæ, tantâ acrimoniâ linguam fuerint, ut ipsam quandoque incendant, faucesque inflamment, quæ tamen ubi paulò aridiores factæ sunt, multum de intensa sua acrimonia remittunt & longè mitiores fiunt. Similem in modum *Coriandri semen*, ubi exsiccatum est, vix ullam habere pravam vel venenatam qualitatem, quotidiana experientia abundè testatur, cum ubique etiamnum locorum ad cibos aromatizandos, panemque condiendum, adhibeatur; Accedit, quod Authores etiam de plantarum aliarumque rerum facultatibus sæpenumerò perperam judicium ferant, v. gr. de *Lactuca*, cujus *succi unciam unam* vel *alteram* vehementer lædere, narcosin inducere, imò mortem inferre asserunt, cùm tamen indies plurimi multò plus *Lactuca* sine ulla noxa comedant; Itaque cùm neutiquam nunc temporis deprehendatur *Coriandrum* venenatum esse, superfluum erit, affuso *aceto* illud ad usum præparare, & inefficax reddere: Quia exsiccando *Coriandrum aceto imbutum*, exhalat tota ejus vis carminativa & balsamica unà cum *aceto*, & remanet *Coriandrum* inodorum, atque adeò potioribus suis virtutibus spoliatum.

CORNU CERVI PRÆPARATIO.

Cornu Cervi vasi figulino imponitur, deinde in fornace ad albedinem ustum, & postea pulverisatum in lapide Porphyrite minutissimè aquâ Rosaceâ vel Graminis teritur, & in placentulas formatur. Ita Excellentissimus Medicorum D. D. Petrus Holtzhemius in Dispensatorio Coloniensium parare docuit.

ANIMADVERSIONES.

Doctam hanc rudem *cornu cervini ustionem*, non tàm præparationem quàm destructionem ejusdem omni jure meritoque appello,

pello, ipsamque ceu inutilem penitùs rejicio, quippè, quâ illud omni suâ virtute medicinali propriâ omninò castratur, & in terram mortuam insipidam ac effœtam redigitur, prout hoc ipsum de simili materia in *Animadversionibus nostris super appendicem classis decimæ quartæ*, ubi de *salibus Theriacalibus* egimus, abundanter & clarè satis demonstravimus, quas adeat Lector benevolus. Hoc postquam plures saniores Medici in praxi quotidiana animadverterunt, aliam adinvenêre præparationem, quam sine *violenta ustione* perficiunt, & *calcinationem philosophicam* nuncupant, de qua quid sentiam paulò pòst sub proprio titulo in sequenti Mantissa aperiam: Interim suadeo, ut qui *cornu Cervino* uti velit, aliudque præter vulgari modo ustum in promptu non sit, crudum & raspatum potius adhibeat, aut illud (ustum scilicet,) Gelatinâ sive *decocto cornu recentis* sæpius imprægnatum, & viribus quasi propriis, sive humiditatæ radicali optimè rursus insuccatum, usurpet. Cæterum qualia medicamenta ulteriùs ex *Cervino cornu* utiliter confici possint, sub titulo prædicti *cornu Cervi Philosophici*, in sequenti *Mantissa* edocebo.

CRANII HOMINIS PRÆPARATIO.

℞. Rasuram Cranii humani suspensi, vel decollati, ab omni immunditie & pinguedine liberati quantum volueris, contunde, & in mortario sufficienti quantitate aquæ Liliorum convallium irroretur, ut fiat pasta, exiccetur, postea pulverisetur, & cum sufficienti quantitate aquæ florum Tiliæ iterum in massam reducatur; Idque tertiâ vice ex aqua florum Pæoniæ repetatur. Quarta vice verò ex aqua Cerasorum nigrorum impastetur. Tandem servetur pulvis subtilissimus pro usu.

CUPEROSÆ PRÆPARATIO.

Cuperosa est species Vitrioli, albi coloris, transparens veluti Crystallus, si recens est, vetusta opaca, sed alba frangibilis, sicut Vitriolum, dissolvitur aquâ Rosaceâ, & colatur per pannum, deinde exsiccatur ad Solem ter vel quater.

DENTIUM APRORUM PRÆPARATIO.

℞. Dentium Aprorum pulverisatorum quantum volueris, impastentur sufficienti quantitate aquarum,
Cardui Mariæ,
Taraxaconis,

Papaveris erratici,
Scabiosæ,

toties, donec post exiccationem in tenuissimum pollinem reduci possint, tunc servetur ad usum.

EBORIS, Seu ANTISPODII PRÆPARATIO.

℞. Eboris selecti in tenues lamellas seu frustula dissecti libram unam: id fictili crudo nondum cremato indatur, vasculi portione aliquâ in summitate aperta relictâ, ne Ebur interurendum nigrescat: Postea coquatur unà cum reliquis fictilibus in fornace figuli ad perfectionem, abhinc exemptum teratur, ac aquâ Rosaceâ abluatur, rursum siccetur, & iterum abluatur, idque tertià vice fiat, lævigetur in marmore, & fiant Trochisci.

ANIMADVERSIONES

In præparationem Cranii hominis, Cuperosæ præparationem, dentium Aprorum, item Eboris sive Antispodii.

Præparatio cranii hominis laudem meretur, propterea quod sine calcinatione aut ullà virium destructione, sed potiùs exaltatione ipsarum peragatur; Similiter etiam *Dentium Aprorum*; Circa quas præparationes id saltém monitum volo & consultum duco, ut loco *aquarum destillatarum*, quibus impastari cùm *cranium* tùm *dentes* præcipiuntur, *decocta rerum* vel *herbarum*, *florum* aut *fructuum* accipiantur, utpotè pro *cranio humano*, *decoctum radicum florum & seminum Pæoniæ*, debito tempore collectorum; item *Visci quercini*; pro *dentibus Apri* verò *decoctum Cardui Mariæ*, nec non *seminis ejusdem emulsio*.

Cuperosam quod concernit, cùm illa nihil aliud sit, quam *Vitriolum album vomitivum*, idcircò ejus confectio cum præparatione dicti *Vitrioli*, jam vulgò notâ coincidit; Videantur de hoc tyrocinia Chymicorum.

Eboris autem præscriptæ præparationi eadem accommodari possunt, quæ in *antecedentibus Animadversionibus* de ineptissima *cornu Cervini ustione* dicta sunt.

ELATERII PRÆPARATIO.

Succus fructûs Cucumeris sylvestris maturi digeritur in balneo Mariæ, usque dum clarefit, separatur à fæcibus & inspissatur ad formam massæ, ut pastilli ex ea efformari possint, servatur in vase vitreo, vel vitreato.

ESULÆ

Esulæ radicum corticum Præparatio.

Esula præparatur tribus diebus, eam in acerrimo aceto infundendo, rursusque exiccando.

Euphorbii præparatio.

Euphorbium subtilissimè pulverisatum in lapide cum sufficienti quantitate olei Amygdalorum dulcium instar Collyrii fricatur & teritur, massa postmodum illa pomo citrio vel cydonio excavato inditur, pastaque panis obvolvitur, atque sic in clibano coquitur. Euphorbium deinde sic præparatum, vase vitreo benè obturato reconditur.

Ellebori albi et nigri Præparatio.

Radices Ellebori albi & nigri, demptâ ligneâ medullâ, triduo in vino cydoniorum macerantur loco tepido & calente, postea exiccantur ac reponuntur.

Alioquin radices sic maceratæ, pomo demùm cydonio infiguntur, quod pastâ panis obvolutum, in clibano coquitur ad sufficientiam; radices postmodum exemptæ, siccantur, & in usum asservantur.

Animadversiones

In præparationem Elaterii, Esulæ radicum, & Euphorbii; Item rad. Ellebori nigri & albi.

Elaterium quod *succus est inspissatus ex Cucumeris Asinini fructu*, nullâ aliâ indiget correctione.

Cortices radicum Esulæ qui dextrè præparare intendit, is *acetum* quo cum *cortices* infusi sunt, non separet vel effundat, sed unà cum ipsis exsiccari sinat.

Euphorbii commendata præparatio nil minùs quàm correctiva est, cum quousque ***Euphorbii*** substantia integra & intacta manet, etiam ejus mordacitas firmiter persistat. *Oleum* autem ***Amygdalorum dulcium*** planè fucatam & palliativam præbet correctionem, & nil amplius præstat, quàm quod lentore suo quadantenùs prohibeat, ne ***Euphorbium*** vires suas, donec dicto *oleo* spolietur, exerere possit; Neque etiam per assationem in clibano illi quicquam adimitur, ***Pomi*** enim ***humiditas*** & *Olei unctuositas* prohibent, ne *Resinæ*

illa *Euphorbii* jam spissa à calore ignis moderato tàm promptè lædatur.

Quod tandem *Hellebori præparationem* concernit, nec illam tantoperè necessariam esse autumo, poterit tamen, qui *Helleborum* corrigere voluerit, ex ipso *Extractum* conficere, separando crassum à subtili, purumque ab impuro; Et si nihilominùs aliquis præscriptam præparationem necessariam reputaret, is *succum cydoniorum*, prout sæpiùs monui, unà cum *radicibus*, per evaporationem exsiccet, & neutiquam effundat; Cæterùm ademptio illa *medullæ ligneæ radicum*, ex nimiùm curiosi cujusdam cerebello profecta est, qui *radices Hellebori* nunquam forsitan viderit aut nôrit, multò minus tractaverit, ideoque tanquam inutilem & impossibilem eam improbamus, uti quoque ulteriorem illam *radicum obvolutarum in clibano coctionem*, ceu æquè ineptam & ridiculam.

HIRUNDINUM USTIO.

Pulli Hirundinum ita jugulentur, ut sanguis super alas defluat; hi modico trito sale aspergantur, ac in novo fictili vitreato probè obturato urantur, cinis reservetur.

Eodem ferè modo, sed sine addito sale uruntur Erinacei, torrentur Ranæ, Millepedes, Bufones ad Xenechta expetiti, ac alia animalia.

ANIMADVERSIONES.

IN *Animadversionibus nostris super appendicem Classis decimæ quartæ*, ubi de *salibus theriacalibus* & *viperinis* tractatum fuit, luculenter cùm experimentis, tùm rationibus demonstravimus, quod cuncta *animalia* ex meris volatilibus constent, & combusta nihil præter inutilem terram mortuam post se relinquant; Quod si ita se res habet, uti reverà non aliter est, quid ex *calcinatis hirundinum pullis*, licet ità crudeliter jugulatis, ut sanguis super alas defluxerit, saleque aspersis; Item ex *Erinaceis*, *Ranis* & *Millepedibus*, nec non *Bufonibus* similiter combustis & incineratis, præsertim si ad *Xenechta* expetuntur, aliud sperandum est? Usu nunc crebriori comprobatum est, cujus rei etiam ego experimentum feci, *Bufones* ipsos, *exsiccatos* saltem in aëre & tritos, innoxiè in gravissimis quibusdam morbis intra corpus sumi posse; Externè etiam eorundem corpora exsiccata, iterumque in *vino* macerata aut pulverisata, & cataplasmatis loco Bubonibus pestilentialibus quanto cum emolumento applicentur, dici vix potest: Si jam *Bufo*, qui etiam pro venenatissimo animali, dum vivit, habetur, prout etiam est, crudus & exsiccatus saltem, homini cùm internè, tùm externè tantoperè prodesse, &

absque

absque periculo adhiberi potest, multò minùs à *pullis Hirundinum* solummodò exsiccatis, item *Erinaceis*, *Ranis*, *Millepedibus* pertimescendum aut abstinendum erit, & neutiquam priùs, si quid illis præstare volupe fuerit, comburenda, totaliter destruenda, omniqúe virtute privanda sunt. Propterea suasor sum, ut *pulli Hirundinum deplumati & exenterati*, *Erinacei* verò *pellibus detractis & exemptis interaneis*, in cucurbita vitrea in modum *Viperarum*, dum pro pulvere præparantur, leni balnei calore exsiccentur, & tandem pulverisentur. Ast *Bufones*, & *Ranas* in aprico exsiccare consultum erit, observando tamen, ne nimium *Soli* exponantur. *Millepedum* præparatio jam superiùs tradita est, ubi de *Asellis* actum fuit.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur Lupi vino odorato lotum exiccetur in furno; postea Absinthio circumdatum reponatur.

Aliqui & rectè id ante exiccationem pulvere Santalorum, maximè verò citrini conspergunt.

INTESTINI LUPI PRÆPARATIO.

Intestinum Lupi secundum longitudinem sectum, ac vino, in quo Ruta & Fœniculum cocta fuerint, elotum, ac in frustra dissectum exiccetur, & Rutâ obvolutum servetur.

ANIMADVERSIONES
In præparationem jecoris, & intestini Lupi.

Similiter, uti in præcedentibus *Animadversionibus cum Hirundinibus* factum est, etiam cum *jecore Lupi* & *intestinis ejusdem* procedatur, lavanda ipsa priùs *vino spirituoso Myrrhato*, sive in quo *Myrrhæ* portio dissoluta sit, & postmodum immissa cucurbitæ vitreæ optimè in M. B. exsiccando; Vel, si libet etiam, *Myrrha* conspergere illa & aliquatenus condire, non abs re erit, ita enim incorrupta in longum tempus conservari possunt.

LACCÆ LOTIO, Vel PRÆPARATIO.

Lacca trita aqua fontanâ, cui Aristolochia & Schœnanthos ad æquas partes incocta fuerint, lavetur, pistillo semper agitando quoad clarescat: quod resedit, coletur & siccetur.

LAPIDIS LAZULI PRÆPARATIO.

Lapis Lazuli minutissimè tritus, toties aquâ abluitur, fricatur, & agitatur, donec aqua nullum ampliùs vel colorem vel saporem induerit.

LAPIDIS MAGNETIS PRÆPARATIO.

℞. Succi Aristolochiæ rotundæ,
Sabinæ ana uncias quatuor,
Serpentariæ uncias duas,
Spiritûs vini libram unam.

Circulentur priùs viginti quatuor horarum spatio, tum destillentur. Hujus aquæ cape libram unam, Magnetis electi in pulverem redacti uncias quatuor.

Circulentur simul, & aqua à fæcibus destilletur, idque ter reiterabis. Atque hoc pacto Magnetis præparationem assequêre.

LEPORIS USTIO.

Fit, ut Hirundinum ustio proximè antecedens.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici cum vino toties lavantur, donec omnem impuritatem deposuerint, deinde siccantur.

MANDIBULARUM LUCII Piscis PRÆPARATIO.

Paratur, ut antegressa dentium Aprorum.

MEZEREI PRÆPARATIO.

Folia Mezerei macerentur horis viginti quatuor in aceto acerrimo, postea in umbra siccentur, ac asserventur.

MYRRHÆ PRÆPARATIO.

Myrrha in vino ad ignem balneo Mariæ dissoluta, adhuc calens per linteum transcolanda est.

ANIM-

ANIMADVERSIONES

In Laccæ lotionem, Lapidis Lazuli, & Magnetis præparationem, Leporis ustionem, Lumbricorum, Mandibularum Lucii piscis, Mezerei & Myrrhæ præparationem.

L*Acca* subtiliter trita, difficulter lavari potest, quin ipsa unà & quidem melior ejus particula eluatùr, itaque crassiusculè saltem terenda erit, ut stipites & ligna duntaxat, quibus plerumque referta est, aquæ innatantia ablui, & ab ea separari queant.

Lotio autem præscripta lapidis Lazuli, inepta & ridicula est, ac planè inconsiderata, sive enim illud quod eluitur, sive quod à lotione in fundo remanet, inspicio, utrumque vel purus pulvis *lapidis Lazuli* erit, si purus ille; vel lapillis & saxis permixtum, si is saxosus fuerit. Porrò sive purus, sive saxosus sit *lapis Lazuli*, nullo planè sapore imbuet aquam, qui signo esse posset perfectæ lotionis. Ut autem constet; quo pacto *lapis Lazuli* præparari debeat, & qua ratione quasi in Magisterium redigi possit, colore pulcherrimo cæruleo conspicuum, pictoribus *ultramarinum* dictum, subjungere libet modum insignem, qui à plurimis in secretis habetur: Nempe, teratur *lapis Lazuli cæruleus* & optimæ notæ supra porphyriten, (& non alium aliquem lapidem,) subtilissimè quantum fieri poterit, cum *oleo Lini*, vel etiam aquâ simplici, qui iterum ita *oleo* permixtus reponatur: Postea fiat *Emplastri massa* talis;

℞. *Ceræ citrinæ*,
Picis Græc. vel Colophon.
Resin. Pini ana ℔ j,
Olei Lini ℥ iij,
Terebinth. ℥ iiij,
Liquefiant supra ignem & colentur: quibus adde
Mastichis electæ ℥ iv.
Fiat Massa.

Hujus *massæ* accipe partes circiter tres vel quatuor, lapidis superiùs subtilissimè cum *oleo Lini* lævigati partem unam; misceantur in patella, & commixta septimanam unam vel alteram relinquantur veluti in digestione; postea *aquâ calidâ*, vel si hâc succedere nolit, ferventi malaxando & agitando spatulâ massam, eluatur *pulvis lapidis Lazuli subtilissimus* instar *Magisterii*, qui pulcherrimo cæruleo colore imbuet aquam (quam colare oportet in patinam) & postquam *lapis Lazuli* resederit, aqua decantanda, & pulvis subtilissimus impalpabilis ac pulcherrimus exsiccandus est.

Nota autem, quod qui primò eluitur *lapis* vel *pulvis*, pulchrior sit in colore & subtilitate secundo, & hic tertio ac sic consequenter,

ideò ſeparatim ſinguli aſſervandi erunt. Priorem illum pulverem, *Ultramarinum* dictum, pictores Veneti, qui illum parare ſoliti ſunt, & à quibus hunc modum addidici, non ſine expenſis, magno olim vendidêre precio; nunc autem poſtquam ejus præparatio pluribus innotuit, minori precio venit.

Magnetis præparationem quod concernit, æquè inſipida illa eſt, ac antecedens *lapidis Lazuli lotio*, cùm ex parte ipſiuſmet *Magnetis*, tùm etiam ratione additæ *aquæ diſtillatæ*, quâ præparari & circulari debet; Et quidem de *Magnete* in pulverem redacto quid ſentiam, jam antea in *Animadverſionibus ſuper Emplaſtrum Opodeltoch Mindereri* conſtabit. Quid autem *aqua illa deſtillata* pulveri *Magnetis* conferre poſſit, ego ſanè vix capio; Etenim *aquæ ſpirituoſæ* ſemel deſtillatæ, nunquam in ſecunda aut tertia cohobatione, rei, cuicunque etiam jungantur, ſpirituoſitatem aut vires relinquent aut impertient, quin æquè ut in priori deſtillatione avolabunt, ut adeò hanc *præparationem* ex parte *Magnetis* omni jure deſtructivam, ex parte autem additæ *aquæ*, ſuperfluam ac inutilem appellare poſſim.

Nec *Leporis uſtio* majorem laudem promeretur, quàm reliquorum *animalium combuſtio*, quâ de re conſulantur *Animadverſiones præcedentes ſuper cornu Cervi uſtum*.

Lumbrici ſimilem in modum, uti *jecur Lupi*, *vino* ſcilicet *myrrhato ſpirituoſo* parari, & in M. B. exſiccari poſſunt.

Mandibula Lucii piſcis optimè ad modum noſtrum in *dentium Aprorum præparatione* poſitum præparantur.

A *foliis Mezerei acetum*, in quo macerata fuêre, nullatenus ſeparare aut decantare, ſed unà cum ipſis lentè exſiccare conſultum erit.

Myrrham tandem quod attinet, ejus vera & genuina non eſt, quæ fit cum *vino* ſolutio, cùm totaliter in eo non ſolvatur, ſed potiùs in *ſpiritu vini*; Quod verò quandoque in *vino* diluatur, fit ob id, quia poſtquam cum *vino* ad ſpiſſitudinem cocta eſt, liquida aliquatenus maneat, atque hac ratione cum reliquis ſpeciebus intimiùs permiſceri queat; hoc autem, ſi cum *ſpiritu vini* ſolveretur ob nimiam ejus copiam, quæ pro ſolutione *Myrrhæ* vera neceſſaria eſt, fieri nequit, ideò præſtat hanc *Myrrhæ præparationem* intermittere, nec priùs inſtituere quàm exigatur.

OESYPI COLLECTIO.

Lanæ ſuccidæ, hoc eſt, nondum purgatæ, quæ ex collo, feminibus & femoribus Ovium defatigatarum fuerit detonſa, affundatur aqua fervens pluries, & lavetur diligenter, quouſque omnem ſuam pinguedinem in aquam depoſuerit. Poſtea expreſſa lana ſeponatur, & aqua illa pinguis & ſordida ex vaſculo aliquo diutiſſimè ex alto fun-

fundatur & refundatur, donec ſpumoſa fiat, ac tum ſpuma finatur ſubſidere, & colligatur aquæ innatans pinguedo; iterumque aqua refundatur, donec ſpumet, ac ſubſidens pinguedo auferatur, quod tamdiu fiat, donec non ampliùs appareat ſpuma, & nulla concreſcat ſupra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem cum ſpuma in aqua pura manu ſubigendo lavare, ſordeſque immixtas ſæpius aquam renovando auferre debemus, donec pura effluat, & pinguedo admota linguæ non mordeat, deinde reponatur in fictili denſo, frigido loco.

OEſypum hoc veterum corrupto nomine vocatur *Hyſſopus humida*, quod ut rectè præparatum habeant Pharmacopœi, operam dare debent.

ANIMADVERSIONES.

SI intimiùs hanc *Oeſypi collectionem* ſive *præparationem* perveſtigo, ſatis mirari nequeo, quod tam fœtidi ſordidique animalium ſudores tantoperè ad Medicinam expetantur, quaſi vel non ſexcenta alia ſuppeterent medicamina, ex. gr. *pinguedines*, *adipes*, & ſimilia, ad eoſdem quibus *œſypus*, inſervire poſſet affectus, æquè efficacia & experimentata, leviori etiam precio, minori multò labore & in majori copia ubique obvia. Ingenuè fateor, me lubentiùs *unciam unam hujus œſypi* pro aureo coëmere velle, quàm ut ipſemet eam colligerem; Etenim quanta grex ovium, quam ignem labor, quanti ſumptus ad hanc ſpurcitiem corradendam exigantur, & quam ingratum & inſalubrem fœtorem in ejuſdem præparatione perpeti neceſſum ſit, is ſolus novit, qui eam collegit ac præparavit: Exiſtimem igitur, inutilia hæc excrementa, tantâ ubertate nunc exiſtente aliorum medicamentorum cùm Galenicorum, tùm Chymicorum, è Pharmacopoliis demùm citra neceſſitatem exulare poſſe; Quinimò rationabilius eſſe autumo, ſi qua parti alicui dolenti, aut tumori duro *lana* applicanda eſt, illam à ſpurcitie iſtâ prius eluere & probè mundare, quàm ita fœtidam ac ſudore, aut neſcio quâ immunditie conſpurcatam, corpori adhibere.

OLEI LOTIO, Seu LAVANDI MODUS.

In phiala magna vitrea, quæ vulgo vocatur boccia, collum habente longum, unum brachium, & continente libras ſex vel octo liquoris, infundantur duæ partes aquæ ferventis, & una olei, deinde agitentur omnia diligentiſſimè, donec optimè miſceatur oleum cum aqua, & tota illa materia candida fiat. Liquor albus factus tollatur è phiala, & ponatur in catino ſub Sole, ibique detineatur, uſque dum ſepa-

separetur oleum ab aqua; quod ubi separatum fuerit, colligatur magno cochleari, & asservetur.

MErcurialis de Compos. Medicament. libro tertio, capite vigesimo sexto.

PELLICULARUM VENTRICULORUM GALLINARUM PRÆPARATIO.

Laventur vino albo, postea exiccentur & reponantur pro usu.

PILORUM LEPORIS USTIO.

Fiat, ut ustio Hirundinum.

PILARUM MARINARUM TORREFACTIO.

Eodem modo fit, quo Serici crudi torrefactio subsequens.

PLUMBI USTIO ET LOTIO.

Plumbum cum Sulphure (ut in Æris ustione suprà monuimus,) strato uno super aliud stratum uritur, post ustionem sæpiùs abluitur & resiccatur.

Commodiùs ab aliis plumbum cum sale calcinatur; liquato enim plumbo, sensim sal communis inspergitur, & spatula continuò agitatur, donec plumbum in pulverem abeat, qui beneficio aquæ simplicis à sale liberatus, colorem cineritium acquirit.

ANIMADVERSIONES

In Olei lotionem; Pelliculárum Gallinarum præparationem; Pilorum Leporis ustionem; Pilarum marinarum torrefactionem; Plumbi ustionem & lotionem.

DE *Olei* (*Olivarum* puto, de quo hic loquuntur,) *lotione* hoc sentio, quod cùm illorum ad cibos condiendos usurpetur, non opus foret illud ad usus externos, præsertim si gutturi inferiori injiciendum, priùs tàm studiosè lavare; relinquo itaque ineptam hanc *lotionem*, ulteriori examine penitus indignam ac infantilem, & progredior ad

Præparationem pelliculárum ventriculorum Gallinarum, quæ uti *intestinum* vel *jecur Lupinum*, modo superiùs indigitato, præparari possunt.

Pilos

Pilos Leporis ustos, *hæmorrhagias* sive *sanguinem* erumpentem sistere creditur, cui itaque alia medicamenta sanguinem sistentia non suppetunt, in tanta alias ubertate eorum, illi per me licet *pilos dictos* comburere, atque in carbones subtiles vel cineres aridos redigere, parùm autem in hisce à rebus aliis, ab animantibus desumptis, & incineratis vel combustis, diversum inveniet.

Pilæ marinæ nisi totaliter in carbones vertantur, in pulverum redigi nequeunt; Similiter se res habet cum *Serico crudo*, cujus igitur in medicina singularis usus esse, aut quales quamque eximiæ virtutes ab ipsis taliter præparatis proficisci queant, quilibet qui recti judicii compos est, facilè judicare, potest *Pilas marinas* quidem contra scrophulas & strumas non solùm ob eximiam vim exiccandi, quâ pollent, sed etiam à tota substantia & occultâ proprietate prodesse, Authores sibi persuadent, & vulgo etiam ita receptum est, cui quoque non tantoperè repugno, præsertim cùm *salinæ* sint substantiæ, à *salsedine maris* obortæ, quæ *salsedo* in *combustione* non perit: *Sericum autem crudum*, quod tàm variis *compositionibus* & *speciebus cordialibus* ubique commiscetur, cur illud adeò torqueri, summâque Vulcani violentiâ tractari debeat, quidque ita combustum efficere, aut in cordis affectibus propulsandis singulariter præstare possit, certò non satis adhuc videre, neu conjecturare possum; Cui voluntas erit superiores nostras *animadversiones super confectionem Alkermes* evolvere, is ibidem inveniet rationibus abundè demonstratum, *Sericum crudum* etiam per se planè inutile & inefficax esse medicamentum, multò itaque inutilius erit, si combustum & in carbones conversum sit.

Plumbi ustionem dexteriorum à figulis addiscere oportebit, qui nullâ peregrinâ additione *liquefactum Plumbum* rudiculâ ferreâ tam diu hinc inde commovent, agitantque collocatum super ignem lentum, donec totaliter in *calcem* conversum sit, ulteriori ablutione non indigentem; Quæ ipsa *figulorum calcinatio* meo quidem judicio, *præscriptæ* & *cum sale perficiendæ ustioni* meritò præferenda est, eò quod & sine additione fiat, nec *edulcoratione* aut *ablutione*, utpotè, quæ nec ad hanc *Plumbi*, neque ad alias *metallorum calces* præparandas, quicquam prodest, ampliùs opus habeant.

PULMONUM VULPIUM
PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recens, extractâ asperâ arteriâ vino perquàm odoro, cui Hyssopus & Scabiosa incocta fuerit, diligenter lavatur, lotus siccatur, siccatus Absinthio, Marrubio, ac Hyssopo involutus reponitur.

SANGUINIS HIRCI PRÆPARATIO.

Hircum mediocris ætatis domi per mensem alito, qui Pimpinellâ, Apio, Petroselino, Levistico, Ericâ, Malvâ, & similibus herbis diureticis nutriatur, hunc æstatis principio Sole Cancrum ingrediente mactato, & sanguinem, qui ex arteriis ejus defluxerit, vase mundo excipito, & abjectis partibus ichorosis concrescere sinito, ac in grumos in furno resiccato.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

℞. Scammonii electi & lactescentis libras quatuor,
Succi Cydoniorum libras duas, & uncias duas,
Cort. Myrobalanorum citrinorum,
Masticheselectæ ana uncias duas.

Myrobalani contusi infundantur succo Cydoniorum loco calido, donec humorem imbibant: tum addatur Scammonium per se tritum in mortario, inuncto oleo Amygdalorum dulcium, fiant Trochisci ut artis est. Scammonium sic præparatum, Diagrydium vocatur.

SCORIÆ FERRI PRÆPARATIO.

Limatura ferri in aquam limpidissimam projecta manibus fricetur, & abluatur toties, donec sorditiem deposuerit, huic deinde in vitream patinam inditæ affunde modicum aceti, ut id non emineat, sed solùm limatura ex eo humectetur; hanc sic diebus triginta macera, tandem tere & repone.

SCORPIONUM USTIO.

Idem processus est, qui fuit in ustione Hirundinum.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

℞. Scillam recentem, hanc rejectis aridioribus tunicis extimis pastâ panis involve, eamque in clibano ad panis sufficientiam coque; exemptam cultro ligneo solido, aut ex osse parato in laminas disseca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, & loco sicco appensas exsicca.

SERI-

SERICI CRUDI TORREFACTIO.

Folliculi Serici exemptis vermibus incisi, in furno tepido ollæ novæ impositi siccantur, dum possint in mortario per trituram in pulverem redigi.

SPONGIARUM USTIO, Vel Combustio.

Fit ut Hirundinum.

SULPHURIS VIVI PRÆPARATIO.

℞. Pulveris Sulphuris vivi quantum volueris, superfunde vini albi, quantum satis, stent ita per diem & noctem, sæpiùs movendo, deinde separetur vinum per inclinationem, & sic repetatur secundâ, & tertiâ vice. Tandem exiccetur & servetur usui.

TEREBINTHINÆ COCTIO, Vel Coquendæ modus.

Terebinthinæ libra una coquitur in libris viginti quatuor aquæ, donec odorem amittat, & inspissetur, adeò ut refrigerata digitis in pulverem teri queat, ac vitri modo dissiliat.

TUTIÆ CALCINATIO, ET Præparatio.

Tutia Arabum seu Græcorum Cadmia, Botryites Dioscorid. aliquoties vel ad minimum ter in crucibulo candefiat, deinde singulis vicibus aquâ Rosarum extinguatur, tunc demum trita lævigetur in marmore. Alii sic præparatam linteo includunt, & in vase aquâ clarâ pleno hinc inde agitant, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, crassiore in linteolo relictâ. Inde cum residerit, aquam auferunt, ac supra Porphyritem ex aqua Rosacea molunt, tandemque in pastillos cogunt.

VESICARUM APRORUM PRÆPARATIO.

Vesicæ à pinguedine & membranulis optimè mundatæ, incidantur in minutissimas frustulas, macerentur in vino rubro per viginti quatuor

quatuor horas, postea abjecto vino, exsiccentur vesicæ, & servetur pulvis ad usum.

VITRI USTIO, Vel COMBUSTIO ET PRÆPARATIO.

Accipe frustrum Vitri clari subtiliter pulverisati ac cribrati, quod in ollula ferrea tamdiu ponatur super prunas, ut ferrum candescat, deinde extinguatur in acervo facto ex cinere stipitum fabarum. Quo facto iterum pulverisetur, & rursum ignitum in priore acervo extinguatur, idque toties repetatur, donec optimè in cinerem sit redactum.

Id apparet, quando non ampliùs resplendet, & inter digitos attritum non sit asperum, inque os sumptum dentibus non sonitum edat. Hic cinis vitri in marmore Porphyritico subtilissimè pulverisetur, & intra corpus ita utiliter usurpari potest.

ATque hunc modum comburendi Florentiæ & alibi observant. Avicenna alium tradit, quem Fallopius in libello de Metallis improbat.

UNGULÆ ALCIS PRÆPARATIO.

Idem parandi modus est, cum Cranii humani præparatione.

Reliqua præparata sola ferè lævigatione ac triturá perficiuntur: ut sunt.

Blattæ Byzantiæ cum aqua rosarum,
Corallii albi cum aqua rosar.
Rubei cum aqua rosar.
Lapid. Ætitis cum aqua Tormentillæ,
Calaminaris cum aqua rosar.
Carneoli vel Sardæ cum aqua rosarum,
Chrysolithi cum aqua rosar.
Crystalli cum aqua Buglossi,
Granati Or. cum aqua rosar.
Hæmatitis cum aqua Bursæ pastoris,
Hyacynthi cum aqua rosar.
Judaici cum aqua Saxifragiæ,
Lyncis cum aqua Malvæ,
Nephritici cum aqua Petroselini,
Rubini cum aqua rosar.
Saphyri cum aqua rosar.
Smaragdi cum aquæ rosar.
Topazii cum aqua rosar.
Margaritarum Orientalium cum aqua rosar.

Matris Perlarum cum aqua rosar.
Oculorum Cancri cum aqua Fragor.
Ovorum putaminum ustorum cum aqua Linariæ,
Succini albi cum aqua Betonicæ.

Sunt & alia quædam, eaque complura, quæ cuivis pro cujuslibet libitu ac voluntate & præparantur, & præparata prostant, utpote Argilla fornacum, exuvia Colubri, rubrica fabrilis lævigata, sanguis Taxi seu Melis, cruor Agni, cinis Rubetæ, & his similia.

HOrum aliqua ustionem requirunt, ut metallica, nonnulla tosturam exigunt, ut mineralia pleraque, alia nutritionem postulant, ut Sarcocolla, Gypsum, ac Alcohol Nihili. His sola trituratio sufficit, illis infusio noxam adimit, eaque medicamentorum compositionibus idonea reddit. Pleraque verò repurgatione indigent, ac situs depositione meliorantur. Nec desunt, quibus depuratio per quietem seu residentiam facta vim addat.

ANIMADVERSIONES

In præparationem pulmonum Vulpium, & reliquas omnes, quæ adhuc supersunt hujus Classis præparationes.

VUlpium pulmones in modum *hepatis Lupi* præparare & exsiccare convenit, quos & aliis *decoctionibus* vel *extractis, pulmonibus* & pectori appropriatis, utpotè *decoctis Pulmonariæ, Veronicæ, &c. Essentiâ Croci, Myrrhæ,* & similibus imbuere, & quasi condire non inconsultum erit.

Hirci sanguis præparatus à nonnullis, præsertim ab acutissimo Helmontio valdoperè in pleuritide commendatur, quam is sine venæ sectione curare asserit, paulò tamen aliter ejus præparationem instituit, uti ex sequentibus ipsius verbis formalibus videre est: *Hircum,* inquit, *fussendo cornibus & crura posteriora ad cornua reflecto, testes abscindo, & recepto inde cruore exanguem dimitto pro lanione: Hic cruor siccatus est instar vitri difficillimæ triturationis, atque longissimè ab hircino sanguine Officinarum differens; Assumptus drachmæ pondere confestim sopit & curat pleuritidem absque sectione venæ, nec te deseret unquam.* Hæc ille.

Scammonii præparatio præscripta vera & exquisita dici non potest, cùm additamenta stomachum duntaxat roborare, non verò *Scammonii* vim & violentiam directè infringere queant; convenit itaque paulò artificiosiùs correctionem ejus instituere, separando nimirum purum ab impùro, cùm illud multis inutilibus scateat recrementis: Plura de hac in *sequenti Mantissa.*

Scoriæ Ferri præparatio jam paulo antè sub *præparatione Chalybis* indigitata eſt: *Chalybs* enim & *Ferrum* parùm admodum differunt, cum *Chalybs* nil aliud ſit, quam *Ferrum puriſſimum* & *optimum.*

De *uſtione Scorpionum Animadverſiones ſuperiores de combuſtione aliorum animalium* conſuli poſſunt.

Scillæ ſiniſtram præparationem, partim in *Animadverſionibus* ſuper *Lohoch* de *Scilla*, partim etiam in *confectione aceti ſcillitici*, cùm Authoritate ipſius Galeni, tùm rationibus evidentiſſimis convictam, ceu inutilem & ineptam rejicimus, quæ loca Lector benevolus revolvere poterit.

De uſu planè inutili *Serici crudi*, ejuſque ineptâ *torrefactione*, in *Animadverſionibus confectionis Alkermes*, & paulò antecedentibus *Pilarum marinarum*, ſufficienter diſſeruimus.

Sulphuris vivi præparationem quod attinet, illa quandoque neceſſaria non eſt, cùm *Sulphur dictum* nonnunquam tàm purum ſit, & inveniatur, ut nullâ lotione indigeat, idipſum tamen, ſi impurum fuerit, qui vel *vino* vel *ſpiritu vini*, vel etiam *aceto* lavare voluerit, non tantoperè aberrabit: Solent etiam nonnulli *ſpiritum vini* vel *acetum deſtillatum* ab eo aliquoties abſtrahere.

Terebinthinæ coctio mera eſt abſtractio ipſius *ſpiritus*, vel *olei ſpirituoſi*, quod patet ex *Terebinthinæ deſtillatione*, hæc enim ſi in veſica cuprea cum aqua, & non per ſe in cucurbitâ (quod meliùs) fiat, peractâ deſtillatione, tota *Terebinthina* cocta remanet in reſiduo, ſaltem *ſpiritu ſuo* & *oleo penetrantiori* orbata.

Tutiæ calcinatio prior, poſteriori ſatis tædioſæ meritò præferenda eſt.

Veſicas aprorum non aliter quàm *jecur Lupi*, aut *aliorum animalium partes* in B. M. exſicare commodè poſſumus, ut in pulverem facilè tundi & teri queant.

Vitri lèvidenſem ac planè inutilem uſtionem & præparationem ceu ineptiſſimam, omni jure explodimus, cùm tantas involvat abſurditates; ut ſi quis accuratiori examini & judicio eam ſubjicere vellet, animumque haberet reprehendendi pronum, materiam ſanè ſuppeditaret ſufficientiſſimam, vel hanc aut aliam ſimilem ex præmiſſis *præparationibus* nugaciſſimis, omni vulgo notiſſimâ & ruſticanâ Philoſophiâ carentibus, in volumen extendendi, & infinita abſurda hinc deducendi, quæ indigna eſſent Philoſopho naturali. Videant ergò, quàm turpiter ſe dent tales Philoſophi putatitii & ſermocinales, qui verâ Philoſophiâ deſtituuntur, & in quantos ruant errores, ut non ſolùm illis, qui penitius naturam ejuſque penetralia

ſcru-

ſcrutantur, ſed & ruſticis ipſis, imò lippis & tonſoribus, nec non vetulis & anis ſe deridendos propinent.

Vellem clarius conſtaret & ſeſe explicuiſſent, cur tantoperè hoc medicamentum deſideretur, aut ob quas eximias virtutes in officinis proſtare debeat? Certò ſi quis peculiarem *vim Lithonthripticam* in eo ſibi imaginatur, is toto errat cœlo, nec ſi quæ aliquando exhibitione ejus eſt adverſa (quod tamen ſine periculo aut detrimento ægroti, licet illud protinus non ſenſerit, exhiberi minimè potuit,) à vitro emanavit, ſed potiùs è *ſale ſtipitum Fabarum*, in quo talem vim ſabulum & arenam pellendi ineſſe probè novi; aſt ejus parandi ratio alio modo quærenda, non iſto, quo medicamentum nullius virtutis, ſed maximi detrimenti evadit: Verùm de hiſce nugis ſatis, tranſeamus ad alia.

Vngulæ Alcis parandi modus, ſi juxta *Animadverſiones noſtras in præparationem cranii humani factas*, inſtituatur, minimè deſtructorius eſt, quin inſuper vires *ungulæ Alcis* intendat, & efficiat, quò faciliùs ejus raſura tandem in pulverem teri, & ægrotis commodè propinari poſſit.

Reliquorum tamen præparatorum, quæ ſolâ triturâ & lævigatione concinnantur, nonnulla haud difficulter ſic lævigandа admitto, præſertim quæ molliora & friabilia ſunt, nec *vitri* aut *Adamantis duritiem* æmulantur; è quorum numero ſunt *Blattæ Byzantiæ*, *Corallia alba* & *rubra*, *lapides Calaminaris*, *Carneoli*, *Hæmatites*, *Judaicus Margaritæ Orientales*, *Mater Perlarum*, *oculi Cancri*, *Succinum album* & his ſimilia, maximè ſi lævigatio inſtituatur ſupra lapidem duriſſimum quantum fieri poteſt, de quo medicamento nihil accedat, aut quam minimùm communicetur, qualis *lapis Porphyrites* eſt, qui à pleriſque ad hoc negotium expeti ſolet. Sunt enim res modo denominatæ facillimæ ſolutionis, & ab Archeo noſtro innatoque calore, ſi meliora nobis ex iis parata & in eſſentias redacta medicamenta non proſtent, utcunque devinci & actuari poſſunt. *Aquæ* verò, quibus affuſis res prædictæ ſtudioſè præparari jubentur, nequicquam de virtutibus ſuis iis impertiri poſſunt, ob rationes ſæpiùs, & paulò ante in *præparatione Magnetis* inculcatas. *Cæteri verò duriores lapides* & *Gemmæ*, qui quandam *vitri* & *Adamantis* ſimilitudinem habent, difficillimæ ſunt trituræ & lævigationis, multumque laboris & temporis requirunt, antequam uſui idonei reddantur, in qua diuturna præparatione, aſperitate & duritie ſuâ, accedente præparantis niſu & compreſſione, profundè ſatis ſubjectum lapidem aggrediuntur ejusque partes multas, præſertim ſi marmor aut alius paulò molliuſculus lapis fuerit, abradunt: Quod Pharmacopœi probè advertunt, & cum fœnore, cùm poſt peractam præparationem, ſuos lapides duplo aut triplo, quoad pondus, auctos eſſe deprehen-

prehendunt. Quare igitur prædictorum hanc rudem præparationem simpliciter admittere nequeam, tùm ex modo dictis, tùm ex iis, quæ in *Animadversionibus classis undecimæ*, nec non super *Emplastrum Opodeltoch*, ubi de *præparatione Magnetis* actum fuit, allata sunt, ubi opinionem meam rationibus & experientia fultam, breviter aperui abundè patet, quo Lectorem ablego.

Cæterùm *lapis Ætites*, periapti instar, corporis prægnantis aut parturientis alligatus, supra renes, si fœtum diutius in utero materno continere, abortumque prohibere debeat, infra renes autem & cruribus, si partum promovendi animus sit, multa præstat: Tritus verò vel in subtilissimum pulverem, additâ licet *Tormentillæ aquâ*, lævigando redactus, non est quod nobis de virtutibus dictis quicquam promittamus, nisi fortè vim adstrictivam, illi, taliter præparato, si intra corpus sumatur, attribuamus: idem judicium esto de plurimis aliis *lapidibus pretiosis*, vis enim unita fortior dispersâ.

Quæ restant tandem *simplicia*, in ultima *hujus classis additâ Animadversione* denominata, qualiter illa paranda sunt, si *præparationem* aut sui meliorationem exigant, illa haud difficulter ex antecedentibus nostris *Animadversionibus* peti possunt:
Et sic huic *ultimæ classi* plurimis inutilibus &
destructivis *præparationibus* rerum
refertæ, colophonem
imponimus.



MANTISSA HERMETICA.

PRÆFATIO.

C*Um* Mantissa hæc *de Medicamentis Chymicè præparatis agat, incumberet nobis, antequam examen ipsorum aggrediremur, de præstantia eorundem & eximiis virtutibus queis præ aliis medicamentis, more Galenico, id est, rudi elaboratis, eminent, nonnulla in medium proferre; Verùm ut scriptionis operam compendi faciamus, cùm plures, tùm antiquiores, tùm recentiores Medici abundè hac de re, satisque celebriter locuti sint, silentio ea transilio, neque etiam his opus esse arbitror suspensâ hederâ; Solummodò* de difficultate artis Chymicæ *hic in vestibulo* hujus Mantissæ *paucis agere decrevi, cùm nonnulli sint, qui adeò facilem ipsam esse autument, ut vel sex mensium spatio, & alii (quod maximè miror) intra decursum sex septemvé septimanarum, quantum Medico de* Chymia *necessarium sit integrè addisci posse, audacter asserere non vereantur. Ast Lector benevole, si* Animadversiones nostras super antecedentem Pharmacopœiam Galenicam, *nunc demùm (sit gratia Superis,) ad umbilicum perductam, pensiculatè pervolveris, & seriò tecum ruminaveris, reipsâ deprehendes* artem Pharmaceuticam, *utpotè arduam, licet* Chymiâ *inferiorem, non immatura judicia aut rusticos exposcere labores: ita* Chymiam *esse artem uti nobilissimam, & Medico scitu summè necessariam sic difficillimam, & includere universam Philosophiam practicam: Vt igitur illi, qui ipsam exactè callere, ejusque penetralia pervestigare velit, non septimana una aut altera, non menses aliquot, nec annus integer, imò nec omnes suæ vitæ dies sufficient. Neque enim quilibet, qui perdius & pernox carbones manu versat, fornaces artificiosè exstruere novit, aut aquas destillare addidicit, illicò veri* Chymici, *& ab* Hermete *nobile nomen habere meretur; neutiquam sanè, sed is duntaxat, qui arcem hujus artis penitius pervasit, & jugiter ac indefessis laboribus in arcanis & multifariis ejus operationibus, se solertem dedit. Tantis mehercle* Chymia *sive* Spagyria *difficultatibus referta est, ut pauci admodum inter tot millia hominum,*

 quoniam

quorum alii nobilitate ejus, alii autem cupidine lucri allecti, à tot annis in illa indesinenter periculum fecêre, culmen ipsius attigerint; Nimirùm deludimur hinc inde, tot tamque variis plurium Chymicorum scriptis, mendis & mendaciis plenis, eorundem (uti vocant,) processibus ferè infinitis, nec tamen priùs nos deceptos esse persentimus, quàm ubi oleum (quod dicitur,) & operam perdidimus; id est, ubi vanis nostris laboribus, nullâ ratione ducti, sed magnâ duntaxat quorundam authoritate suffulti, rem, quam præ manibus habuimus, pertractatam totaliter destruxerimus; quam tamen, si rectam rationem ducem secuti essemus, aut si, quid in re quaque reconditum, quidvé illi familiare vel adversum esset, satis nobis innotesceret. facilè servare potuissemus. Et si tantum tria illa Regna, *circà quæ Chymia utplurimùm occupata est, (omissis elementis & eorum contentis,) ac inter hæc maximè* minerale *paululum percurramus, quanti, DEUS bone! non impenduntur labores, quanti sumptus, ad famosum illud* Aurum potabile *acquirendum? quot modis* Aurum *calcinatur, solvitur, extrahitur, coquitur, digeritur, & nescio quam diversimodè exagitatur; ubi autem cunctis hisce laboribus impensis tandem exactè* Aurum nostrum potabile *ad examen revocamus, quid quæso aliud impetravimus, quam* Aurum solutum, *vel in formam liquoris aut pulveris, exiguo temporis momento & levissima operâ ad pristinam suam formam crudam & metallicam reducibile, quale, & vel majoribus adhuc virtutibus præditum, unius diei decursu commodè perficere potuissemus, & longè minori labore, & paucioribus expensis.* Mineralia *itidem, postquam illa satis diu sub tortura detinemus, curiosis & argutis nostris laboribus pejora sæpenumero efficimus, quàm extitêre cruda: Exemplo sit* Antimonium, *cujus, dum crudum est,* integra libra in aqua simplici *cocta & pota, nullam prorsus molestiam vel vomitum procreat; è contrà verò, si in* Flores, Crocum, Mercurium vitæ, *aut* Vitrum *conversum fuerit, quantò cum stupore & violentia operatur? quàm dira sæpenumerò & atrocia excitat symptômata? & sic de innumeris penè aliis. Neque in* Regno animali & vegetabili *aliter se res habet, dum enim ex ipsis modo* Salia, Tincturas, Aquas destillatas, Magisteria, *& similia parare satagimus, quoties alienis menstruis permixta, naturam sive virtutes eorum nativas invertimus? Quoties ipsorum plurima artificiosis nostris calcinationibus, radicali humiditate expulsâ, totaliter destruimus, relictâ cadaverosâ terrâ? Proh quantos, præter enumeratos, ubi ex diversis* Salibus, Spiritibus mineralibus, Essentiis, Oleis destillatis, *& similibus invicem maritatis artificiosas mixturas construere nobis præsumimus, non rarò committimus errores? Et hæc omnia sub prætextu artificii spagyrici: Cujus rei causa reverâ nulla alia est, quàm quod vel naturam ignoremus, ipsamque in operationibus suis non imitemur quæ simplicissima est, & propterea simpliciter vult tractari: vel etiam,*

quòd

quòd universale illud solvens *nos lateat, quo omnia corpora naturalia in suum primigenium esse, servata seminum potestate, solvuntur: Hoc dum destituimur, arduum & difficillimum est conjecturare, quid unaquaque res pati possit, quidque ferre recuset: Itaque quicunque inter viros Chymicos, & genuinos Hermetis filios nomen suum profiteri amat, necessum habet, ut minutissima quæque pervestiget, & ad singula curioso oculo attentus sit, si quid boni efficere, nec in cassum laborare velit. Hanc* Chymiæ *summam difficultatem ubi intimiùs considerò, vix ac ne vix quidem animum meum eò disponere possum, ut hanc* Mantissam, *licet communissima saltem & officinalia, ubivis etiam in* Tyrociniis Chymicis *obvia contineat, corrigendam ad manus sumam: Novi enim, quam* vera Chymia *recondita literaturæ, acuti judicii & in multifariis laboribus Hermeticis exercitatum virum & Philosophum requirat; Nihilominùs cùm à quamplurimis solicitatus & quasi impulsus fuerim, ne & huic parti laborem meum derogarem, inter quos potissimus fuit Excellentissimus & Experientissimus Dn.* Henricus Custerus *Med. D. Celeberrimus, qui in his meis* Animadversionibus *elimandis, ingenuè mihi adstitit, & ne commodum, quod forsitan ex* compositionum Chymicarum, *quæ hac* Mantissa *complectitur, accuratâ ventilatione & emendatione in plures* Chymiæ *amantes redundare posset, in me claudi paterer, quantum experientiâ & improbis laboribus comprobavi, neminem celabo. Pauca insuper duntaxat (non enim aliter in præsens fert mei instituti ratio,) adjiciam, eaque selectiora & experta. Plura qui desiderat, consulat Clarissimum* Schroderum, *& Solertissimum* Glauberum; *Ast nec illos inconsideratè & illotis manibus adeat, suadeo, sed rectâ rationis & judicii lance trutinet omnia, & expendat probè, quid Naturæ possibile sit, quidque ferre recuset: In quem finem* Animadversiones subsequentes *adjungam, quæ veluti Censores sint earum, quarum in hac* Mantissa *fit mentio præparationum, & ad altiora manuductores.*

SPIRITUS SIMPLICES.

SPIRITUS ABSINTHII.

℞. Absinthii vulgaris quantum placet; superinfunde spiritûs vini tantundem, ut digiti unius latitudine supernatet; macerentur per octiduum, deinde per balneum Mariæ, spiritus lege artis evocetur.

Hoc etiam modo parantur
Spiritus Cardui Benedicti,
Chamomillæ Romanæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Veronicæ.

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis Anisi benè contusi libram semis,
Spiritus vini simplicis mensuram unam.
Macerentur per octiduum, & per balneum Mariæ spiritus eliciatur.

Ita etiam fiunt
Spiritus Carui,
Cerasorum fœniculatus,
Fœniculi.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM,

℞. Cerasorum nigrorum quantum vis; contundantur, & ponantur in vase ligneo, in eoque maneant usque ad fermentationem; deinde per vesicam destillentur, & exibit spiritus.
Hac ratione destillantur
Spiritus Cydoniorum,
Ebuli ex baccis,
Fragorum,
Juniperi ex baccis.
Sambuci ex baccis.

OMnes & singuli modè dicti Spiritus, simplciorum sive vegetabilium virtutes & qualitates in se continent, ex quibus destillati fuére.

SPI-

SPIRITUS ROSARUM.

℞. Rosarum fragrantium tempore sicco collectarum quantum libet: contundantur, & in vase vitreo vel ligneo compressæ, reponantur in cellam: deinde cum sale vel pauculo fermenti, fiat stratum super stratum: destillentur per vesicam; destillata aqua novis rosis fermentatis affundatur & destilletur, donec perfectum Spiritum habueris.

PRoprietate sua specificâ cor recreat; in omnibus ejus infirmitatibus singulare robur conciliat, odore & fragrantiâ vires reficit. Extrà etiam ad virium debilitatem arteriis applicatur.

SPIRITUS SALIS.

℞. Salis communis quantum lubet; solve & coagula: solutum, cum terræ figulinæ siccæ pondere æquali commisce; pastillos forma, exsiccatos retortæ, inde, destilla usque dum nihil ampliùs egrediatur spirituum.

OMni putredini resistit, hepatis & lienis obstructionibus prodest; renes & vesicam expurgat; hydropicis inprimis singulare remedium præbet.

SPIRITUS SALIS NITRI.

℞. Salis Petræ sive Nitri libram unam,
Boli communis, vel terræ figulinæ libras tres.

Destillentur per retortam igne reverberii spatio duodecim horarum, & habebis Spiritum rubicundum.

PRo contemperando æstu febrili, restinguendâ siti, prohibendâ anginâ, & mitigandâ colicâ, commodissimè usurpatur.

SPIRITUS SULPHURIS.

Ponatur sub campana vitrea vas aliquod terreum cum sulphure, quod accendatur: ita verò vas subjectum ad campanam applicetur, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed ut liberè ascendentes, in liquores coagulentur, qui in scutellam appositam destillentur.

EAsdem ferè qualitates cum Spiritu Vitrioli obtinet, proinde iisdem etiam affectibus curandis conducit.

SPIRITUS TARTARI.

℞. Tartari albi puri libras quinque: Pone in retortam vitream,

 eique

eique in ignem cinerum vel potiùs arenæ collocatæ, recipientem satis capacem adapta, & luta, dato igne per gradus, primò Spiritus egredietur, postea oleum fœtidum, quæ rectificari debent.

Est egregium aperiens, unde in menstruis retentis, paralysi, ictero, pleuritidie, hydrope, mira præstat.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli purificati libras sex.

Injiciantur retortæ benè lutatæ; huic aptetur recipiens amplum, commissuris benè clausis, accendatur ignis gradatim, & post tres ferè horas phlegma stillare incipit; hinc ignis paulatim augeatur, circiter horam septimam albis spiritibus apparentibus, iterum augeatur ignis, & ita continuetur per integrum diem; tandem detur maximus ignis, & continuetur labor in diem tertium: refrigeratis omnibus, rectificetur Spiritus, quod clarum est, per cineres destilletur, & exhibit Spiritus clarus & albus.

In variis febrium generibus summæ utilitatis est Spiritus Vitrioli; humorum enim putredini resistit, eorumque incendium prohibet, vitiosos corrigit, phlegma consumit, per urinas & poros cutaneos operatur.

ANIMADVERSIONES Spiritus Simplices omnes concernentes.

Legitimi & secundum *artem spagyricam* præparati *spiritus*, qui ab aliquo subjecto, sive illud *vegetabile* fit, sive *minerale* aut *animale* denominationem sortiuntur, ex eo solo & unico constare solent & debent; utpotè *Spiritus Absinthii* ex solo *Absinthio*, *Liliorum convallium* ex *Liliis convallium*, *&c.* Qui autem primùm præscribitur in hac *Mantissa Absinthii spiritus*, non tàm *Absinthii*, quàm *Spiritus vini Absinthites* dici meretur, cui propterea simplicem *infusionem Absinthii Spiritu vini* factam, haud iniquè præfero, utpotè quæ ipsâ *Essentia Absinthii* imbuta est, nec minori sed majori potiùs efficaciâ pollet, quàm *Spiritus vini*, unà cum partibus *Absinthii* subtilioribus duntaxat ac volatilioribus, per Alembicum prolectus, relictis in residuo virtutibus ejusdem potioribus. Si quis autem nobiliores *Essentias* ex *Absinthio*, *Chamomillâ*, *Melissâ*, aliisvé similibus *herbis* conficere satagit, is rem paulò aliter aggrediatur, ac procedat hunc in modum.

ESSENTIA ABSINTHII.

℞. *Absinthii recentis magnam quantitatem;*

Quod

Quod contusum aut concisum, perfunde paucâ *aquâ simplici calenti*, addito *cantillo fermenti* vel *sacchari*, fiatque maceratio loco tepido, quousque *spiritus* odore percipiatur, aut veluti nares feriat: Tum demùm destilletur in cucurbita vitrea vel vesica cuprea; Prolecta *aqua spirituosa* aliquoties rectificetur, quousque acquiratur *spiritus Absinthii fortis* & *ardens*. Jam

℞. *Hujus spiritûs veri Absinthii & fortis, ex gr. libram unam,*
Olei Absinthii destillati q. s. sive quantum prædictus spiritus dissolvere potest, scilicet drachmas duas plùs minusvè.
Extracti Absinthii spissi separatim spiritu vini parati drachmas duas, vel drachmas tres, aut unciam semis,
Salis ejusdem in aquæ propria etiam s. q. saltem resoluti, drachmas duas, vel drachmas tres, aut unciam semis.

Commixta digerantur aliquandiu, donec probè uniantur; filtretur postea *essentia*, usuique asservetur.

Qui alias ex *herbis similibus essentias* exoptat, ipse imitari poterit modum, quem indigitat Experient. *Glaubertus* Tract. I. *sui primi Furni Philosophici.*

ESSENTIA ANISI.

Spiritus Anisi, qui potiùs *Spiritus vini anisatus* dici meretur, à præcedenti *Spiritu vini absinthite*, quoad præparandi modum, nil quicquam differt, nec ullum in se continet artificium Hermeticum, quem ipsum itaque ut elegantiorem & efficaciorem tibi compares, cujusque *unica drachma* plus præstet, quàm *uncia integra* aut ampliùs præscripti & vulgari modo parati *spiritus anisati*, taliter procede:

℞. *Spiritûs vini rectificati libras tres, vel libras quatuor,*
Sem. Anisi libram semis.

Fiat infusio, & post digestionem unius alteriusve diei instituatur destillatio; *spiritui anisato prolecto* adde

Olei Anisi destill. quantum is imbibere aut dissolvere potest,
Extracti Anisi recent. unciam semis, vel unciam unam,
Sal. Anisi puri seorsim in aqua Anisi s. q. saltem resoluti ℥ j.

Misceantur & digerantur aliquandiu, donec cuncta benè unita sint; filtretur tandem *essentia*, usuique asservetur. Idem processus esto *spiritûs* vel *essentia* Carui, *Fœniculi*, & similium seminum.

ARDENTES SPIRITUS VARII.

Ex *Cerasis, Fragis, Baccis Iuniperi, Sambuci* & Ebuli, *Spiritus ardentes*, mediante fermentatione, & reiteratâ rectificatione, facilè parantur. Ita etiam ex *Rosis* aliisque *herbis* & *floribus*, per

fermentationem reïteratamque destillationem & rectificationem *Spiritus ardentes* elici possunt. Observandum autem, quod *herbæ & flores* longè minorem præbeant *spiritus* quantitatem, quam fructus, utpote *Cerasa, Juniperi baccæ, &c.* ideoque qui ex ipsis *Spiritus ardentes* elicere satagit, largam sibi *herbarum* & *florum* procuret copiam, nisi in vanum laborare velit.

SPIRITUS SALIS DESTILLATIO, CUR DIFFICILIS.

QUantâ cum difficultate *Spiritus salis* genuini aliqua copia vel quantitas acquiratur, de hoc non satis querelarum est, non modò apud Pharmacopœos, sed ipsos etiam Chymicos, eosque qui in ejusmodi *spirituum destillat.* ex professo & unicè occupati sunt: Hinc adeo fit, quod dictus *Spiritus salis*, rarò purus, & aliis, (maximè verò *spiritu nitri*,) non adulteratus divendatur, ut ita nullus, nisi qui ipsus illum destillaverit, de legitimo & vero *salis spiritu* certus esse possit. Causam hujus mali, aut difficilis destillationis, nemo adhuc detexit, aut assignare potuit, quam tamen ipsa natura nobis patefacit: Etenim quis non videt, si *spiritus salis*, *vitrioli*, aut similes *spiritus acidi & corrosivi*, super *arenam*, *lateres*, aut *terram figulinam siccam* vel *bolum* fundantur, (uti non rarò ex incuria & eorum transvasatione contingit;) quod fermententur veluti & ebulliant, inque res prædictas agant, & agendo vicissim patiantur imò totaliter destruantur, ac in aliud ens convertantur, non secus, ac si pro solutione rerum aliarum mineralium & metallicarum adhibiti essent? Si hoc evenit jam paratis aut *destillatis spiritibus*, quid obstat, dic amabo, quin etiam in ipsa destillatione *spiritus salis egredientes & fervidi*, *terram figulinam* statim, cui impactum est *sal*, aggrediantur, corrodant, & ita se reciprocè destruant, ut exigua portio *spiritûs*, eaque tota phlegmatica vel aquosa transeat? Objiciet autem quispiam, quod *spiritus nitri* æquè acidus sit ac *spiritus salis*: *nitrum* autem utplurimùm *terræ figulinæ* etiam commisceatur, in globulos efformetur, aut *bolus* illi addatur *siccus* pro destillatione, nihilominus *spiritum* emittat *acidissimum & corrosivum*; Ergo. Respondeo; concedendo quod *spiritus nitri* acidissimus sit; imò magis corrosivus quàm *spiritus salis*, multò etiam majorem copiam *spirituum corrosivorum* suppeditet *nitrum* quam *sal*; hinc etiam fit, quod non tota quantitas *spiritus nitri* in adjectam *terram figulinam* agere, & se mutuò destruere valeat, sed tantùm secundum proportionem *adjectæ terræ* variat eorum actio & reactio; quo enim plus *terræ* illi addideris, eò minùs etiam *spiritus nitri* adipisceris; è contra, si *alumen ustum*, aut simile quid, in quod *spiritus dicti* agere non possint, illi debitè & dextrè adjunxeris, longè majorem copiam *spirituum* proli-

cies,

cies, quàm si *terram figulinam* addidisses. Secundò, non omnes res vel cuncta *mineralia* aut *metalla* corrodit aut dissolvit *Nitri spiritus*, utpotè *Aurum*, *Antimonium crudum*, *Sulphur*, *&c* quæ tamen *spiritus salis*, licet mitior sit illo, attingit: Sic etiam *Bolum*, aut *terram figulinam* item *sigillatam*, quæ utplurimùm semine *Auri* prægnantia sunt, proprietate suâ *spiritus salis* citius aggreditur, quàm *nitri*. Patet ergò, quod præpostere *argilla*, vel *terra figulina sali*, & similibus rebus, *nitro* etiam jungatur, pro destillatione ipsorum *spirituum*. Ipsa quoque *sublimatio Mercurii* aut *Argenti vivi* peragenda cum *sale* & *vitriolo*, id luculentissimè demonstrat, ubi *spiritus omnes salis* & *vitrioli* in ipsa sublimatione *Mercurium* dissolvunt, & in duram ac solidam compagem (quòd sine additione illorum fieri non posset) transfigurant, de *spiritibus* autem dictorum, *vitrioli* & *salis* nequicquam transit aut prolicitur. Propterea hanc cantilenam, quam omnia *tyrocinia chymica* in destillatione horum *spirituum* modulantur, cum plurimis aliis indignis processibus & mendis, quibus illa utplurimum scatent, explodimus meritò. Qualiter autem hi *spiritus* destillandi, vel potiùs quibus rebus pro destillatione permiscendi sunt, jam dum paulò ante dictum est: qui verò experientissimi *Glauberi*, hujus & aliorum similium *spirituum* destillandi modos, quos indigitat in *Tract. 1. & 2. primi & secundi sui Furni Philosophici* amplecti velit, illi non repugno, quin insuper moneo, ut *spirituum præfatorum* virtutes discrepantes ac debitos diversosque utendi modos, ex solido ejus discursu, lectione diligenti colligat.

SPIRITUS TARTARI GENUINUS.

DE *Spiritu Tartari* hoc quod moneam, habeo, ut pro ejus destillatione *Tartarus unicâ solutione* (quæ commodè spacio unius diei in vesica cuprea, exiguo cum labore & dispendio fieri poterit,) & *crystallisatione* purificetur. Ita enim *defæcatus*, *& ab inhærentibus sipitibus liberatus Tartarus* destillationi commissus, non graveolentem, uti aliàs, sed fragrantem & insigniter penetrantem præbet *spiritum*. Etenim *Tartarus crudus*, quam purus etiam esse videatur, plurimis tamen rebus heterogeneis permixtus deprehenditur, à quibus demùm insignis ille fœtor oritur, propterea *vulgaris spiritus Tartari*, ut in Officinis prostat, quique à suo relicto *capite mortuo* non rectificatus, nec à suo abundante *phlegmate* liberatus fuerit, nullâ ratione pro puro puto *Tartari spiritu*, sed mixto & inquinato haberi debet, ut in posterum non sit, quod miremur, ab eodem *Spiritu Tartari fœtido* sæpè contrarias operationes & pessimos quandoque suboriri effectus.

SPIRITUS SULPHURIS.

Spiritus Sulphuris qualiter per campanam aut retortam, aliisque modis destillari possit. *Vide Clariss.* Schröderum lib. 3. cap. 28. *nec non doctiss.* Glaub. Tr. 2. Furni Philosoph. f. 181.

SPIRITUS COMPOSITI.

SPIRITUS CEPHALICUS.

℞. Flavedinis Corticum Citrii pomi recentis,
Seminis Pæoniæ recent. excort. ana uncias quatuor,
Baccar. Juniperi maturarum,
Lauri decort. ana uncias duas,
Cinamomi acutissimi uncias tres,
Ligni Aloës optimi,
Dictamni albi,
Caryophyllorum ana unciam unam,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Galangæ minoris,
Costi albi aromatici ana unciam semis,
Santali Citrini odoratissimi,
Cardamomi minoris,
Piperis albi ana drachmas tres,
Longi drachmam unam.

Macerentur cum libris quatuor spiritûs vini rectificati optimè, stent in infusione per decendium. Insuper

℞. Menthæ crispæ,
Lavendulæ,
Pulegii,
Nepetæ,
Salviæ nobilis,
Fœniculi,
Melissæ ana uncias tres.

Infundantur cum Vini Malvatici optimi libris quinque; stent per sex dies, postea destillentur; destillatum addatur priori spiritui colato, & simul mixtis dissolve Sacchari Candi albissimi libram unam: colentur omnia iterum, additâ in fine Croci Orientalis drachmâ unâ. Ambræ electæ granis quindecim, & Moschi finissimi scrupulo semis, in sindone tenui ligatorum; Servetur usui.

Cerebrum & omnes ejus functiones mirè corroborat, catarrhos discutit, præservat ab apoplexia, epilepsia, lethargo; utilis etiam est in syncope, cordis palpitatione, consumit pituitam in ventriculo & intestinis: omnibus denique à frigiditate ortum ducentibus morbis magnoperè conducit.

Accuratam hanc Spiritûs Cephalici descriptionem, Dispensatorio nostro adjungere placuit Viro Clarissimo D. D. *Andreæ Layo*, Collegæ nobis plurimùm dilecto.

SPIRITUS EUPHRASIÆ, MINDERERI.

℞. Spiritus Cerasorum nigrorum libram unam,
Aquæ Hirundinum compositæ majoris uncias sex,
Doronici veri,
Cassiæ ligneæ veræ,
Amomi veri,
Radic. Valerianæ,
Chelidoniæ ana drachmas duas,
Mari veri,
Fol. Rutæ ana drachmam unam,
Flor. Euphrasiæ selectissimorum siccorum unciam unam semis, vel recentium, quantum potest infundi.

Infundantur per noctem in liquoribus his, vase benè perlutato; manè per balneum Mariæ destillentur leni igne, iste spiritus reservetur in vitro.

Visionem reparat hic spiritus, cùm spiritus visivos reficiat, cerebri frigiditatem corrigat, spiritus in eo mundet & clarificet, in scotomia & vertigine optimè proficiens.

SPIRITUS DIATRION.

℞. Spirit. Theriacalis Camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli rectificati unciam unam; Misce.
Digerantur in Phiola hermeticè sigillata per tres septimanas.

Nobilissimum medicamentum ad plurimos morbos, ad omnes obstructiones viscerum reserandas, ad pleuritidem, ad menstrua, uterum calefaciendum, ad venena, & malignam materiam in febribus per sudorem discutiendam existit.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixir proprietatis Paracelsi unciam unam,

Spiri-

Spiritûs Theriacalis Camphorati drachmam unam semis,
Vitrioli rectificati drachmam unam,
Tartari rectificati scrupulos duos,
Salis rectificati, in quo folia Auri n. x. soluta sint, drachmam unam.

Omnia simul misceantur & digerantur per quatuordecim dies, & reserventur usui.

IN affectibus ventriculi & capitis multum valet: humores ventriculi vitiosos educit, siccat & mundificat, urinam provocat, & per emunctoria cutis corporis habitum repurgat.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Spiritûs vini optimè rectificati, & ab omni phlegmate depurati uncias decem,
Theriacæ Andromachi veteris uncias quinque,
Myrrhæ rubræ uncias duas semis,
Croci Austriaci unciam semis.

Inditis omnibus cucurbitæ vitreæ, impositoque Alembico cæco, & juncturis optimè clausis, ne quidpiam expiret, stent in infusione per octiduum in loco calido. Postea imposito Alembico rostrato, in cujus limbo vel rostro ponantur Camphoræ drachmæ duæ fiat in balneo Mariæ lentissimo igne destillatio, ut vix trium vel quatuor dierum spatio totum extillet. Tandem cessante destillatione, calor augeatur ad ebullitionem aquæ in balneo Mariæ. Hac finita destillatione, destillatum fæcibus iterum affunde; juncturis clausis digere per triduum, postea in balneo Mariæ destilla, ut priùs. Tandem destillatum iterum fæcibus redde; digere per triduum, & destilla per cineres lentissimo igne, usque ad siccitatem, juncturis semper exquisitè clausis.

EGregiè ad sudores eliciendos in peste, ictero, febribus lentis, quartanâ & similibus confert, penetrat nervos, musculos, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit.

SPIRITUS VITRIOLI CORDIALIS ANGELI SALÆ.

℞. Ossis Cervini mense Junio recenter albissimè calcinati uncias sex,
Spiritus Vitrioli acidi uncias octo.

Immitte in calcinationem & arescet, ita ut in pulverem possis redigere; stent ita ad decem dies, deinde per retortam magnam destillentur, & liquor elicitus servetur.

Cordiale

Cordiale præstantissimum, febribus item omnibus salubre medicamentum, contra putredines inprimis salutare.

ANIMADVERSIONES.

In Spiritus compositos omnes.

Spiritus Cephalicus si debitè & dextrè paretur, inque *essentiam* redigatur, non exiguas in confortando *cerebro* obtinebit virtutes, Proinde posthabito modo præscripto, utpotè qui ratione prioris infusionis & extractionis ex parte insufficiens est, sequenti ratione etiam præparationem instituamus.

ESSENTIA CEPHALICA

℞. *Flavedinis corticum Pomorum Citriorum recentium,*
Sem. Paoniæ recent excort. ana uncias quatuor,
Baccar. Iuniperi maturarum,
Lauri decorticatarum ana uncias duas,
Cinamomi acutissimi uncias tres,
Ligni Aloës opt.
Dictamni albi,
Caryophyllorum ana unciam unam,
Nucis Moschat.
Macis,
Galangæ minoris,
Costi albi aromatici ana unciam semis,
Santali citrini odoratiss.
Cardamomi,
Piperis albi ana drachmas tres,
Longi drachmam unam,
Spiritus vini optimè rectificati libras quatuor.

Species omnes crassiusculè contusæ macerentur in dicto *spiritu vini* per octiduum; postea in M. B. destillentur usque ad siccitatem *specierum,* rostro Alembici vel Capitelli impositis nodulo inclusis.

Ambræ gryseæ gr. quindecim,
Moschi ℈ ß,
Croci Austriaci drachmâ unâ,

Spiritus fragrantissimus interim asservetur.

Ex residuis *speciebus* ope *spiritus vini recentis s. q.* affusi, fiat more communi *Extractum*, iteratâ *spiritus vini* affusione, filtratione, ejusdemque abstractione in M. B. ad consistentiam debitam, quod superiori *spiritui destillato* jungatur.

Jam demùm

℞. *Menthæ crispa,*

Laven-

Lavendulæ florum,
Pulegii,
Nepetæ,
Salviæ Nobilis,
Fœniculi,
Melissæ ana recentium uncias tres.

Concisa infundantur in *vini Malvatici libris quatuor*, & peractâ unius septimanæ digestione, destillentur in M. B. ad siccitatem, immisso similiter rostro capitelli eodem sacculo, cui *Moschus*, *Ambra* & *Crocus* inclusa,& jam semel in superiori destillatione extracta sunt: *Aqua prolecta fragrans* & *spirituosa* superiori *essentiæ* addatur, quæ simul aliquandiu lenissimo calore circulentur. Tandem *filtrata essentia*, ceu nobilissima & efficacissima usui asservetur; quam si libuerit acuere *spiritu Vitrioli sulphureo volatili*, vel *spiritu Veneris* ex *viridi Ære*, rem minimè pœnitendam efficies.

SPIRITUS, Sive ESSENTIA EUPHRASIAE.

SPiritus *Euphrasiæ Mindereri*, juxta modum in antecedentis *essentiæ cephalicæ Animadversionibus* edoctum, etiam in *essentiam* efficacem mutari potest; nimirum

℞. *Doronici veri,*
Cassiæ ligneæ veræ,
Amomi veri,
Rad. Valerianæ,
Chelidoniæ,
Mari veri,
Folior. Rutæ ana drachmas duas,
Flor. vel summit. Euphrasiæ uncias duas.

Incisa & contusa crassiusculè infundantur in
Spiritus Cerasorum nigri librâ unâ.

Et peractâ digestione aliquali, destillentur in M. B. ad siccitatem *specierum*. Ex *residuis speciebus* conficiatur beneficio *spiritus vini extractum spissum*, quod *superiori prolecto spiritui* junctum, aliquandiu cum ipso digeratur, filtretur, & ultimò additis *aquæ* vel *essentiæ Hirundinum compositæ*, in *Animadversionibus nostris super aquam hanc edoctæ, unciis sex, essentia* usui seponatur.

MIXTURA DE TRIBUS.

INsignis *Mixtura de Tribus*, seu *spiritus Diatrion*, optimè etiam admixto *spiritu Antimonii tartarisato* (ex *cremore Tartari* & *Antimonio* parato,) confici poterit; Ac licet nonnihil de *essentiâ Theriacali camphorata*, quæ etiam ex *spiritu* in *essentiam*, uti mox sequetur,

sequetur, elaboranda est, & meritò loco *spiritus theriacalis* huic *mixturæ* jungi potest;) præcipitetur, quod per filtrum separandum est, nullam tamen hæc mixtura singularem virium jacturam exindè patietur, cùm nihilominùs potiores rerum extractarum essentiæ ipsi impraegnatæ remaneant. Si qua etiam alicui alia, præscriptæ non absimilis, *compositio* arrideret, non inelegans foret sequens.

MIXTURA DE TRIBUS ALIA.

℞. *Spiritus Iuniperi libram unam*,
Cui immerge
Myrrhæ rubræ unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Croci Austriaci drachmas tres,

Digerantur aliquandiu loco calido; postea filtrentur, addendo *spiritus Antimonii Tartarisati* superiùs denominati, vel etiam *spiritus* ex *Sulphure*, *Tartari cremore* & *Nitro uncias quatuor*. Quæ confusa invicem digerantur, & *essentia Alexipharmaca* à residentia filtrata, studiosè asservetur. Ad morbum verò comitialem sive epilepsiam, pro puerulis fiat ejusmodi mixtura.

MIXTVRA DE TRIBVS EX
SPIRITIBUS MINERALIUM.

℞. *Spiritus Antimonii Tartarisati uncias duas*,
Veneris vel viridis Æris unciam unam,
Vitrioli volatilis sulphurei uncias tres.
Misceantur.

SPIRITVS DIAPENTE.

IN *Spiritu Diapente folia Auri* frustrà saltem adduntur, cùm vix dimidium granum pondere adæquent, à quo hæc mixtura non cra singulares virtutes mutuari poterit; Addo, quod *Aurum* tàm sit, sè hoc modo resolutum pro usu interno nimis crudum & ineptum co ut hac ratione *folia Auri*, salvis hujus *spiritus* vel *mixturæ* viribus, mmodè omitti possent. Cæterùm *spiritus Tartari*, ut antea monui, fit ex cremore vel Tartaro semel soluto colato & iterum crystallizato, destillatus, & à suo capite mortuo rectificatus & dephlegmatus. *Spiritum Theriacalem camphoratum* per infusionem parare satiùs esse puto, quàm per destillationem; ratio est, quod peractâ destillatione, si modo præscripto conficiatur, potior pars in fundo remaneat, non solùm *Theriacæ*, sed etiam *Myrrhæ* & *Croci*. Si itaque libuerit, fiat ejus præparatio in hunc modum.

ESSEN-

ESSENTIA THERIACALIS CAMPHORATAE.

℞. *Myrrhæ optimæ uncias duas semis,*
Croci Austr. unciam semis.
Quibus incisis & contusis, affunde
Spiritus vini rectificati uncias sex.

Digerantur aliquandiu: *Tinctura decantata* filtretur; postea ex residuo (*Myrrhâ* scilicet & *Croco* jam semel extractis,) affuso, recenti *vini spiritu* paretur *Extractum*, quod ad justam consistentiam abstractum, *superiori essentiæ* addatur. Tandem etiam

℞. *Theriacæ Andromachi uncias quinque:*
Cui superinfundantur
Spiritûs vini (vel spiritus Juniperi) unciæ quinque;

factâque digestione separetur *liquor*, qui, si possibile est filtretur, & superiori *Essentiæ* ex *Myrrha* & *Croco* paratæ jungatur: Postea solvantur in *uncia una spiritus vini rectificati*, *Camphoræ* ʒ *duæ*, quæ similiter cum prioribus mixtis *essentiis* uniantur. *Unitæ hæ essentiæ omnes* lenissimo saltem calore vel tepore, in vase optimè clauso & alto, septimanâ unâ vel alterâ digerantur, factâque colaturâ & iteratâ filtratione, *essentia* denique usui asservetur.

SPIRITUS VITRIOLI CORDIALIS ANGELI SALAE.

Spiritum Vitrioli Cordialem Angeli Salæ, si penitiùs introspicio, nil quicquam cordialis in eo reperio; neque enim *Spiritus Vitrioli* ullas virtutes cordiales à *Cornu Cervi usto* contrahere potest, cùm illud (uti aliquoties in præcedentibus satis evidenter demonstratum est,) omnibus suis viribus in calcinatione orbatum sit; itaque quod ipsummet non habet, *spiritui vitrioli* communicare non poterit.

ELIXIR.

ELIXIR PURGANS PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari electi unciam unam semis,
Spicæ Indicæ scrupulum unum semis,
Santalorum omnium ana drachmam unam.
Infunde in spiritûs baccarum Juniperi unciis octo, digere & cola:
Deinde.

℞. Aga-

℞. Agarici electi,
Cinamomi ana unciam unam,
Zinziberis scrupulos duos.
Infunde in Spiritûs Fœniculi unciis sex,
Juniperi unciis quatuor.
Misce, digere, cola. Ultimô recipe
Mechoacæ albæ uncias duas,
Nigræ drachmas decem,
Turbith albi & gummosi unciam unam semis,
Hermodactyl. præparat. unciam unam,
Rad. Polypodii quercini,
Ari præparati,
Asari ana drachmas tres,
Ellebori nigri præparati drachmas septem,
Cortic. rad. Esulæ præparat. drachm. sex,
Arantiorum,
Citri ana unciam semis,
Florum Violarum,
Borraginis,
Genistæ ana pugillum unum,
Foliorum Senæ sine stipitibus,
Sem. Carthami excortic. ana unciam unam semis,
Ebuli contusi drachmas tres,
Macis drachmam unam.

Incisis omnibus & contusis, affunde spiritûs Anisi libras quatuor: Digerantur aliquandiu & colentur. Tandem omnes hos tres liquores commisce, & asserva in vase vitreo optimè clauso ad usum.

PRo libitu dulcorari potest Julepo rosarum, aut Sambucino, & similibus.

CUm Pharmacopœia Augustana certo liquore purgante careat, eandem spiritu hoc cathartico, cacochymia universali evacuanda singulariter accommodato, multoque sibi usu probato, mactam veluti operis hujus Revisor.

ELIXIR PESTILENT. CROLLII.

℞. Florum Sulphuris uncias tres.
Affunde Olei Juniperini è Baccis rectificati, ad eminentiam triûm vel quatuor digitorum,
Succini ab odoris vehementia liberati, quartam partem ad Oleum Juniperi: stent in arena sæpiùs movendo, ut flores lentè sine adustione solvantur. Postea
℞. Theriacæ electæ libram unam.

Extrahe cum ſpiritu vini optimo tincturam, quam à ſpiritu vini ſeparatam, ſeorſim ſerva,

Rad. Elenii,
Angelicæ,
Baccarum Juniperi contuſ. ana uncias tres.

Cum eodem ſpiritu vini extrahe tincturam, quam in balneo ſeparatam, miſce cum tinctura Theriacæ, ac affunde oleum Juniperinum, & ſuccini floribus ſulphuris impraegnatum, & per chartam bibulam priùs filtratum, omniaque circula lentiſſimo calore per dies quatuordecim.

Præſentaneum eſt in peſte præſervativum, & curativum, ſi cum liquore appropriato maturè exhibeatur, morbis eodem modo epidemiis aliis certiſſimum præſtat auxilium.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI.

℞. Aloës,
Myrrhæ,
Croci ana quantum placet.

Pulveriſatis omnibus, affunde tantum ſpiritûs vini, ut leviter madefiant: Poſtea affunde ſpiritus Sulphuris per campanam facti, quantum ad ſupereminentiam trium transverſim poſitorum digitorum ſufficit. Stent in digeſtione per octiduum, ſpiritum tinctum decanta, & novum ſpiritum affunde; iterum digere, donec ſpiritus colorem ſaturatè rubentem acquirat. Hunc ultimum ſpiritum infunde in phiolam vitream, & cum eo argillâ benè commiſtâ forma globulos, quos in aëre ſiccatos retortæ include firmæ, quam aptatam ſimul vaſi recipienti, in quod primum ſpiritum tinctum priùs infuderis, in arena colloca, & igni forti deſtilla: Sic accipies tincturam pulchrè rubentem, quæ ſimul cum tincto ſpiritu in receptaculi contento, in unum conjungitur, quam mixturam ſerva ad uſum.

Hoc nobile medicamentum à nobili Chymiatro D. D. Joanne Agricola *hoc modo correctum, omnes infirmitates tàm calidas quàm frigidas occultâ quâdam proprietate curat. Senſus interiores & exteriores confortat, capitis infirmitatibus medetur, ſtomachum cum inteſtinis confortat, corroborat & exhilarat, catarrhoſis & hecticis ſubvenit.*

ELIXIR UTERINUM CROLLII.

℞. Caſtorei libram ſemis,
Croci uncias duas.

Extrahe tincturam cujusque ſeorſim cum ſpiritu vini, & ſepara ſpiritum

ſpiritum ad remanentiam extractorum; quibus mixtis, adde
Extracti Artemiſiæ uncias quatuor,
Salis matris Perlarum unciam unam,
Ol. deſtill. Aniſi,
Angelicæ,
Succini ana drachmas duas.
Digerantur mixta omnia per octo dies.

AD varios uteri morbos, ſuffocationem minitantes, mirum & verum præſtat remedium, etiam menſtruorum vitia corrigit & emendat.

ANIMADVERSIONES
In Elixiria.

ELIXIR PANCHYMAGOGON PURGANS.

E*Lixirĕos Panchymagogi purgantis* doſis, ſi illud juxta modum præſcriptum conficiendum eſt, ad *uncias duas* vel *amplius* ſe extendet; ſi verò artificiosè & modo rationabili paretur, doſis ejus *unciam dimidiam* vel *drachmas ſex* non tranſcendet. Igitur

℞. *Cinamomi optimi unciam unam,*
Zingiberis ſcrupulos duos,
Spica Indica drachmam ſemis,
Santalorum omnium ana drachmam unam,
Cortic. Arantiorum,
Citri ana recent. unciam ſemis,
Macis drachmas duas,
Flor. Violarum,
Borraginis,
Geniſtæ ana pugillum unum.
Quibus inciſis & contuſis, ſuperaffundantur
Spiritûs Iuniperi rectif. unciæ ſex,
Fœniculi rectif. unciæ tres,
Aniſi rectif. libra una, unciæ tres:
Et peractâ brevi digeſtione deſtillentur in M. B. ad ſiccitatem uſque: *Spiritus fragrans deſtillatus*, ſtudiosè interim aſſervetur, *ſpeciebus, quæ à deſtillatione reſidua ſunt*, abjectis. Poſtea
℞. *Rhabarbari electi unciam unam ſemis,*
Agarici electi unciam unam,
Mechoacæ albæ uncias duas,
Nigræ drachmas decem,
Turbith albi & gummoſi unciam unam ſemis,
Hermodactyl. unciam unam,

Rad. Polypodii quercini,
Ari,
Asari ana drachmas tres,
Ellebori nigri drachmas septem,
Cort rad. Esul. præparat. drachmas sex,
Fol. Senæ sine stip. unciam unam semis,
Sem. Ebuli drachmas tres.

Ex quibus omnibus incisis, & grosso modo contusis, fiat cum *spiritu vini rectificato*, iteratis affusionibus (donec species totaliter extractæ sint,) & abstractione per M. B. *liquidioris consistentiæ extractum*, cui *superior destillatus spiritus* superaffundatur, & post unius alteriusvè diei digestionem, & *Extracti* solutionem, *Essentia* filtretur; Si quid autem de *Extracto* indissolutum remanserit, perfundatur illud de novo *spiritûs Iuniperi, Anisi, & Fœniculi ana rectificat, unciis duabus*, vel *spiritûs vini simplic. unciis sex*, & post brevem digestionem, ac totalem Extracti tenuioris dissolutionem ferè, fiat colatura, qui *superiori essentiæ* commisceatur: Quam, quotiescunque usus postulat, cum *syrupo* aliquo appropriato (utplurimùm refrigerante, ad contemperandum *spiritum vini*, præsertim si in regionibus calidioribus ejus usus sit:) edulcoratam propinare convenit; plùs enim ita operabitur, quàm si cum liquoribus aquosis permixta adhibeatur, ratione *Turbith, Agarici, Mechoac. albæ & nigræ*, quæ *resinosum* præbent *Extractum*, quod facilè ab *aqua* præcipitatur & coagulatur; *resinæ* autem similes indissolutæ intra corpus sumptæ nil operantur.

Nota: Omisi *semin. Carthami* in hac *Essentia* vel *Elixir*, ob unctuositatem suam, utpotè quâ duntaxat impediret, quò minus reliqua *cathartica* exactè extrahi possent, cuicunque tamen liberum erit illud vel addere vel omittere.

ELIXIR PESTILENTIALE CROLLII Examinatur.

ELixir *Pestilentiale Crollii*, suis quoque non caret difficultatibus; Nam *Extracta* à suis *spiritibus* vel *menstruis* (uti Author hic jubet,) separata, & *olea*, præsertim in majori paulò quantitate, se invicem non amplectuntur; itaque si quid boni ex hac mixtura efficere velimus, necessum est, ut duntaxat *Essentias rectificatissimo vini spiritu ex Theriaca* separatim, deinde etiam ex *radicibus Helenii, Angelicæ,* & *baccis Iuniperi* junctim conficiamus, de quibus *essentiis* postea superiori *Balsamo sulphuris* tantum addatur, quantum ille dissolvere aut amplecti potest; tùm fiat digestio & colatura: *Oleum succini* autem ab odoris vehementia liberari nequit, nisi vires ejus, in *volatili sale* consistentes, simul aboleantur.

ELIXIR PESTILENT. ALIUD.

℞. *Spiritûs Iuniperi opt. rectif. libram unam,*
In quo suffocentur immergendo
Corda viva & jecinora Viperarum vel Serpentum Germanicorum in locis sanis degentium numero xv:
adde
Croci Austriaci unciam semis,
Myrrhæ drachmas sex.

Fiatque digestio per unum aut alterum diem, & postea colatura, in qua dissolve
Cam. hor. drachmas tres, &
Balsami sulphuris cum oleo Iuniperi & Succini optimè rectificatis facti quantum capere potest:
vel si lubet, hujus loco
Salis urinæ volatilis drachmas duas, vel drachmas tres.

Tùm demum paratum *Elixir pestilentiale* præstantissimum optimè reserva.

ELIXIR PROPRIETATIS
EXAMINATUR.

PRo *Elixiris Proprietatis Paracelsi* dexteriori præparatione notandum, quod plus *spiritûs vini*, quàm ad levem madefactionem *specierum* sufficiat, affundi necessum sit, ne *spiritus sulphuris*, præsertim si probè dephlegmatus fuerit, species nimiùm comburat: Alteram illam infusionem *argillâ* benè commistam, & in globulos redactam, per retortam destillare, neque necessarium, neque etiam consultum esse arbitror: Præterquam enim, quod *Essentia* ex supradictis speciebus extracta, si per retortam ex arena igne forti destilletur, ingratum empyreuma contrahat, insuper etiam commistione illâ insignem virium patitur jacturam: Nam *spiritus sulphuris argillam* aggreditur, eamque corrodit, & dum in ipsam agit, agendo repatitur, plurimumque infringitur, ac aliam naturam induit, imò in totum aliud ens transmutatur, ut adeò simplicem & antiquam illam hujus *Elixiris* præparationem, quæ fit per sufficientem *specierum extractionem spiritu vini* & *sulphuris*, & per aliqualem *spiritûs vini* abstractionem, artificiosæ huic tantoperè commendatæ, ast planè ineptæ & cachino dignæ correctioni, in multis præferre necesse habeam; tùm quod in ea vires ingredientium nullatenus destruantur, (prout in destillatione etiam reliquæ species comburuntur, & salvis viribus per alembicum non transeunt,) tùm etiam, quod nullum ingratum taliter paratum, præ se ferat odorem.

ESSENTIA UTERINA, Sive ELIXIR UTERINUM LIQUIDUM.

ELixir uterinum Crollii præstabit ceu nimis spissum, & ad usus internos non admodum habile (nî priùs aliis liquoribus dissolvatur,) in *Essentiam liquidam* redigere, ita enim & commodiùs propinatur, & virtutes *Castorei* omnes integræ conservantur: Paretur igitur hoc modo:

℞. *Castorei libram semis,*
Croci Austriaci uncias duas,
Spiritus Vini opt & rectificat. libras duas.

Stent in digestione in vitro benè clauso die unâ vel alterâ; postea in M. B. destillando evocetur *Spiritus* totus, cui statim jungantur

Ol. stillat. Anisi,
Angelicæ,
Succini ana drachmæ duæ:

Quo facto, mixtura seorsim servetur. Deinde ex *residuo castoreo & Croco*, fiat modo solito *spiritu vini*, repetitis affusionibus & abstractione in M. B. *Extractum crassum*, quod de novo prius *unciis sex* vel *septem spiritûs vini rectificatissimi* (vel illius, qui in abstractione *Extracti* primò prodiit,) una cum *unciis quatuor Extracti Artemisiæ* nonnihil dilutum, *superiori spiritui oleis permixto* addatur, similiter *salis matris Perlarum uncia una*, in ultimo à *Castorei extracto* abstracti *spiritus phlegmatici s. q.* priùs dissoluta, addi debet. Quæ omnia artificiosè juncta, septimanam unam vel alteram in tepore digerantur, tandem colata & filtrata *Essentia* usui asservetur.

ESSENTIÆ.

ESSENTIA AMBRÆ MINDERERI.

℞. Elixir vitæ Matthioli uncias duas,
Aquæ Epilepticæ Langii unciam unam,
Ambræ scrupulum unum,
Moschi Orientalis grana quatuor,
Fiat infusio per aliquot dies, deinde filtretur.

PRæstans hoc & illustre remedium, animum & spiritus animales reficit; in omnibus organis facultatis animalis, ita ut & in vertigine scotomiâ, caligine oculorum, capitis frigidis affectibus excellentissimum sit.

ESSEN-

ESSENTIA CASTOREI SENNERTI.

℞. Castorei libram unam: Seca id in minutissimas particulas; affunde acetum vini destillatum forte, & extrahe tincturam; per chartam filtra, & acetum per balneum destillando separa. Materiæ restanti spiritum vini rectificatum affunde, & per quatuordecim dies digere; postea in vitrum purum essentiam effunde, & serva.

ESSENTIA CITRI.

℞. Elæosacchari Citri uncias duas semis,
Succi oleosi ex recentibus Corticibus Citri exterioribus expressi, quantum sufficit, ut fiat Essentia liquida.
Misce secundum artem.

Delicata admodum & præstans est hac Essentia ad cordis & ventriculi imbecillitatem juvandam; venenis etiam adversatur, oris halitum commendat vino permixta, illud sua vi ssimo suo odore & sapore magnificè commendat.

ESSENTIÆ CROCI MARTIS CROLLII.

℞. Scoriam ferri cœruleam, tere in pulverem minutum, pone in vitro; affunde acetum vini destillatum acerrimum; stet in calore mediocri per quatuordecim dies, & tingetur colore rubro: filtra & abstrahe in balneo, remanet materia rubra, à qua ter vel quater aqua pluvialis abstrahitur, ut sapor aceti evanescat.

Conducit in sistendis fluxionibus, intempestivis menstruis; in dysenteriis, diarrhœis hæmorrhagiis salubre.

ESSENTIA MARTIS LIQUIDA.

Ferrum limatum candefac igne valido, aut in crucibulo, aut ollâ, excandescens limatum ferrum extingue in sufficienti quantitate aceti acerrimi; reïteretur labor prædictus ter aut quinquies semper cum extinctione ferri in aceto: deinde acetum (Essentiâ Martis prægnans,) filtra per chartam, & impone cucurbitæ, abstrahe acetum in balneo, ad latitudinem trium digitorum, remanentiis verò affunde spiritum vini in quantitate sufficiente pro extrahenda Essentia Martis; iterum spiritum vini tinctum filtra, & in balneo abstrahe, usque ad syrupi liquidioris consistentiam.

ESSENTIA SACCHARINA BEGUINI.

℞. Sacchari albi grossè tusi uncias quatuor,
Spiritûs vini rectificati uncias octo.

Spiritum vini succende in scutella figulina vitreata, in quam saccharum injice, continuè spatulâ agitando, donec flamma cesset. Adde, si placet, aquæ rosaceæ uncias duas.

Misce.

Est suavissimi saporis, corroborat. & tussi à materia lenta & crassa laborantibus, certo experimento opitulatur; asthmati, raucedini, & pectoris affectibus medetur. Incidit enim istam materiam, absumit eam, lenit pectus, catarrhos nonnihil sistit, & ventriculi concoctionem promovet.

ANIMADVERSIONES In Essentias.

ESSENTIA AMBRÆ MINDERERI Ventilatur.

IN præparatione *Essentiæ Ambræ Mindereri* hoc difficultatis occurrit, quod neque *Elixir vitæ Mattheoli*, utpotè quod jam ante plurimis *speciebus oleaginosis* & *saccharo* sufficienter imbutum est, multò minùs *aqua epileptica Langii*, essentiam ex *Ambra* & *Moscho* rectè elicere valeant, licet aliquali odore & sapore *Ambræ* & *Moschi* imbuantur, potioribus tamen eorundem partibus & virtutibus relictis; adeòque necessè est, si veram prædictarum rerum odoriferarum *Essentiam* exoptas, ut aliâ ratione rem aggrediaris.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. *Spiritus Liliorum convallium, vel Rosarum, vel etiam Cerasorum nigrorum rectif. uncias tres.*

Indantur retortæ vitreæ, vel cucurbitæ parvæ cum suo capitello munitæ, cujus rostro inserantur nodulo inclusa,

Ambra grys. scrupulus unus,
Moschi Orient, gr. v. plus minusvè.

Fiatque, probè circumlitis juncturis & recipiente præposito *spiritus* destillatio vel abstractio, qui in transitu vires *Ambræ* & *Moschi* eliciet; hic *spiritus ambratus* postea cum *Elæosaccharis* vel *Cinamomi*, vel *Citri* aut *Macis* edulcorari & asservari potest.

ESSEN-

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

SI quispiam etiam *Essentiam Ambræ siccam* desideret, quæ & commodiùs circumferri possit, & meo judicio præcedentem viribus superet, licet *Ambra in substantia* ipsi commisceatur, confici illa potest modo sequenti:

℞. *Ambræ gryss. drachmam unam.* Dissolvatur in
Olei destillat. Cinamomi; vel si lubet,
Olei Citri aut Macis, &c. drachmâ unâ,
in mortario vitreo; cui adde
Sacchari candi pulverisf. uncias duas, plus minusvè.

Misceantur benè, fiatque *Essentia ambrata nobilissima*, quæ vino & quibuscunque liquoribus dissolvi & commisceri potest, delicatulis viribusque exhaustis ægrotantibus summoperè inserviens.

ESSENTIA CASTOREI SENNERTI EMENDATA.

IN confectione *Essentiæ Castorei Sennerti* ne odorem Castorei, ingratum licet, ad effectus uterinos tamen summè efficacem, in prima abstractione *aceti*, *essentiâ Castorei impragnati* (si prima extractio necessariò *aceto* fieri debet,) eamus perditum, subjungam modum, quò *Essentia hac* juxta modum præscriptum quidem elaborari possit, nil quicquam tamen de *Castoreo* pereat. Itaque

℞. *Castorei optimi & recentis qu. pl. verb. gr. libram semis,*
Spiritus vini rectificati libras duas.

Fiat infusio *Castoreo* conciso, & post digestionem aliquot dierum *spiritus vini affusi* abstractio per M. B. ad siccitatem *Castorei* pristinam, *spiritus abstractus* interim reservetur: *Residuo Castoreo* affundatur *acetum destillatum*, & eo, repetitâ affusione extrahatur *tinctura castorei* tota, quodque denuò ad *extracti* spissitudinem per M. B. abstrahatur: Relictum *Extractum castorei* de novo profundatur cum superiori, ab eo ante ipsius extractionem *abstracto vini spiritu*; digerantur aliquot dies, filtretur postea *Essentia*, usuique asservetur.

ESSENTIA CITRI LIQUIDA ET SUBACIDA.

E*Ssentia Citri* ad normam propositam parata, suas meretur laudes; efficacior autem existeret, si eidem de *succo Citri acido* simul nonnihil adjungeretur; hoc modo enim & delicatissima evadit, & ad cordis imbecillitatem ac ventriculum roborandum præstantissima; scilicet,

℞. *Sacchari candi albissimi pulverisati libram unam,*

 Succi

Succi oleosi ex recentibus Citri corticibus expressi, unciam unam, vel unciam unam semis.

Olei Citri recenter destill. drachmam unam semis.

Misceantur, & agitentur diu, ut probè uniantur, quibus addatur

Succi Citri depurati, & ad tertias (id est, si ejus libra una & dimidia fuerit, dimidia saltem libra remaneat,) in M. B. abstracti, libram semis.

Misce lenissimo calore, fiatque Essentia Syrupi ad instar subacida & delicatissima.

ESSENTIA CITRI SICCA.

SI sicca, & non liquida nec acida expetatur, fiat modo sequenti;

℞. *Sacchari albi vel candi pulverisati libram unam.*

Et supra ignem in patella cum *succo ex Citri corticibus extimis expresso* nonnihil dissolvatur, ac si rotulæ confici deberent; cui demum refrigerato & exsiccato *saccharo*, adde

Ol. Citri ex recent. Citri cort. destill. ʒ ij, vel ℥ ß.

Fiat Essentia.

ESSENTIÆ CROCI MARTIS EXAMINATUR.

ESsentias *Croci Martis* quod spectat, inter illas *Essentia Martis* dicta *Crollii*, (si tamen hæc *Essentia* dicenda est,) non differt a *Chalybe* cum *aceto* præparato, de quo in *Classe præcedenti simplicium præparationum* sufficienter egimus.

Alteram Essentiam liquidam quod concernit, quam *Tincturam* communiter vocant, & illa nil artificiosi aut virtuosi continet; omnes enim tales *Metallorum extractiones* acidis & corrosivis liquoribus factæ, propriè *extractiones* non sunt, sed simplices duntaxat *solutiones*, pro diversitate affusi menstrui hâc vel illâ *tinctura* imbutæ, quæ tamen *tinctura* tantùm abest, ut sit vera *Metalli essentia*, qui utplurimùm ejus *Vitriolum*, sive *Metallum solutum*, fucato colore tinctum; sicuti videre est in *Vitriolo communi viridi*, quod parum calcinatum & in rubedinem conversum, cum *aceto* in liquorem rubrum dissolvi potest, & iterum in *Vitriolum viride* crystallizari. Neque etiam *Essentia* vel *Tinctura* similes suum colorem retinent, prout in hac præscripta *Martis essentia* (vel solutione potiùs,) experiundi habemus exemplum, ubi Acetum, etiam si Ferrum candefactum, in ipso non extinguatur, sed duntaxat *limatura* vel *scoria Martis* cum ejus f. q. superfusæ aliquandiu digerantur, rubicundo colore saturatè tingitur: Si quis autem illud ad tertias vel ad dimidias abstrahat & inspisset, in ipsa abstractione colore privari, & rubedinem exuere videbit, *Ferro soluto* instar *Croci flavi* petente fundum

dum, quod *spiritus vini* nullo modo solvit vel extrahit; & licet etiam ille rubedinem exiguam exinde eliceret, tamen in abstractione ipsius, quæ fieri debet ad Syrupi liquidioris consistentiam, illa denuò evanesceret, fundumque peteret *Ferrum:* Sunt igitur omnes hæ *Essentiæ* & *Tincturæ Martiales* cum *liquoribus acidis confectæ*, nihil aliud, quâm *Ferrum solutum*, vel in *Vitriolum* redactum: Quod ipsum *Vitriolum Martis* ritè præparatum, haud indignè prædictarum *Essentiarum* vices supplere posset. Equidem tales *solutiones* quodammodo in effectu inter se differunt, non tamen hoc fit ob singularem aut artificiosam earundem elaborationem, sed propter *menstruum affusum*, cujus ratione magis vel minùs efficaces, magisque aut minùs resolventes aut adstringentes evadunt, nec non volatiliores aliæ, aliæ fixiores, v. gr. si vel *spiritu Vitrioli* vel *spiritu Nitri* extrahatur aut solvatur *Ferrum*, magna in hisce solutionibus apparebit differentia, quippe ex illa (quæ scilicet cum *spiritu Vitrioli* fit,) copiosum, ex hac verò (quæ cum *spiritu Nitri* peragitur) solutione, nullum ferè acquires *Vitriolum*, erit nihilominùs præstans medicamentum, tùm intra corpus, tùm externè adhibitum.

ESSENTIA MARTIS VERA
QUALITER PARANDA.

PAratur alioquin *Tinctura Martis pulcherrima* ex solo *Vitriolo ipsius non calcinato* (ut sæpius in præsentiâ Clariss. & Excellentiss. Viri D. *Henrici Kuësteri* Med. Doct. Celeberrimi, qui mihi hisce *Animadversionibus* expoliendis, fideliter suam operam impertitus est perfeci;) beneficio *Salis cujusdam secretioris* cujus plenariam confectionem lubens hîc addidissem, nisi illam unà cum *Salis* dicti præparatione secreta & vera aliquandiu adhuc mihi reservare firmiter decrevissem; sufficiat hîc aperuisse, quæ qualesque aut quanti æstimandæ sint *Tincturæ illæ* vel *solutiones*, quæ vulgò pro *Essentia Martis* venditantur, ex qua nostra de iis traditâ informatione probè intellecta, quilibet de similibus *Tincturis*, quæ affatim apud Authores inveniuntur, facilè judicium ferre, sibique ex ipsis eligere poterit, quas maximè in rem suam esse arbitrabitur.

ESSENTIA SACCHARINA
BEGUINI examinatur.

ESsentia saccharina Beguini, ut ridicula est ejus præparatio, ita quoque nimis abusivè essentiæ nomine venit: Quæ enim hæc erit *Sacchari essentia*? Quandoquidem, si *spiritus vini dephlegmatus* & *rectificatus sacharo affusus* succendatur, conceptâ flammâ totus deflagret, remanente *saccharo* nihil immutato: si autem aquosus idem *spiritus* fuerit, & pluri *phlegmati* permixtus, tunc quidem cessante flam-

flammâ nonnihil de *phlegmate vini* cum *sacchado* relinquitur, an autem *phlegma vini saccharum* in essentiam commutare possit, id sanè mihi non fit verisimile; Est igitur hæc *essentia saccharina* nihil aliud, quàm *solutio sacchari* cum *phlegmate vini* & *aqua rosarum* peracta, quæ longè efficacior evaderet, si *saccharum* duntaxat in *spiritu vini* & *aqua rosarum* solveretur, ita tamen, ne is in scutella, uti jubent, succendatur vel conflagret, sed integer cum *sacchado* remaneat.

ESSENTIA SACCHARINA ALIA.

SI quis verò paulò magis artificiosam *Tincturam sacchari* conficere velit, is aliquandiu *Saccharum aceto destillato q. s.* nonnihil dissolvat, digerat, donec rubicundissimo colore tingatur, iterumque cum eo ferè exsiccet lento igne, quod deinde *saccharum spiritu vini rectificato* extrahat, donec *Tinctura* omnis elicita sit, tum denique *spiritum vini* destillando ad *syrupi consistentiam* evocet, servetque *Tincturam* vel *Syrupum*, in catarrhosis affectibus *tussi* & similibus efficacissimum. qui etiam cordialibus commixtus (qualem describit *Martinus Schmuckius* inter sua *secreta Chymica num.* 30. *fol.* 31.) cor & ventriculum egregiè roborat & confortat.

TINCTURÆ.

TINCTVRA CORALLIORVM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum,
Salis Nitri purificati ana librum semis.

In marmore simul trita misceantur, & calcinentur per horas sex, igne ita moderato, ut non liquescat nitrum. Nitrum pòstea separa à pulvere Coralliorum per aquam calidam, ex pulvere Coralliorum siccato, extrahe tincturam toties, cum spiritu vini rectificatissimo, donec nullus ampliùs color transfundi possit; ultimo superfluo spiritu per destillationem ad medietatem evocato, tincturam aliquandiu circulatam usui reserva.

MVndificat & renovat plenissimè sanguinem in toto corpore, obstructiones viscerum reserat; in leucophlegmatia, cordis palpitatione, syncope, melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero repurgando & vasis urinariis proficuum medicamentum.

ALIA.

℞. Spiritum Mellis verum, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima per se priùs Spagyricè, & sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum

mortuum remanseris. Omnes extractiones mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B.M. lentè abstrahe, & residuam essentiam denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, usque dum Tincturam rubicundissimam sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcohole saltem ad medietatem abstracto, ad usum retinere poteris.

TINCTURA HYPERICI.

℞. Summitatum Hyperici florentis pulverisatarum quantum vis. Macera octiduum in spiritûs vini rectificati sufficienti quantitate, stent in loco tepido, postea filtrentur, & accipies Tincturam rubicundissimam instar Rubini Saccharo edulcorandam, & ad usus suos asservandam.

IN contumacibus affectibus valdè utilis; imbecillitatem, hebetudinem, stupiditatem torporemque mentis, quantum per artem licet, corrigit & emendat, omnesque imaginationum affectus feliciter tollit: Morbis etiam renum & vesicæ prodest, urinam provocat, & menstrua pellit.

ANIMADVERSIONES In Tincturas.

TINCTURA CORALLORUM.

NUllus ferè qui vel à limine saltem Chymiam salutavit, est, qui non de singulari aliqua *Coralliorum Tinctura* præparatione glorietur, & insigniter se jactet: si autem paulò penitiùs omnes illos processus *dictæ Tincturæ* præparandæ perlustro, invenio istos nullam planè prærogativam habere præ *Martis* (de qua paulò ante egimus,) aut aliorum *metallorũ Tincturis* aut *essentiis vulgò dictis.* Nimirum meræ *solutiones Coralliorum* sunt, non extractiones, facili negotio per præcipitationem beneficio *Salium* vel *spirituum mineralium acidorum* in pulverem album, quem *Magisterium* vocant, vel per abstractionem menstrui, destillando vel evaporando, in *pulverem salinum* similiter album, & in quovis liquore (exceptis *spiritibus ardentibus*,) resolubilem, quem *Salem* vel *Solutionem Coralliorum* nuncupant, redigibiles. Consistit autem sola differentia illarum *Tincturarum* in diversitate *menstruorum* vel *liquorum*, quibus *Corallia* extrahuntur vel solvuntur, & prout *menstruum affusum* variat, ita etiam magis minusvè efficaces sunt putatitiæ illæ *Coralliorum Tincturæ* Itaque si medicamina salubriora ex *Coralliis* conficere animus est, non tam ad rubedinem vel tincturam, utpotè quæ in illis valdè volatilis, inconstans & fraudulenta est, & sæpenumero ex sola digestione affusi liquoris oritur, aut prior & propria

vel

vel nativa annihilatur, respiciendum est, quàm ad *menstrua solventia*, quippe quæ per se efficacia pro conditione morbi & ægroti eligi & abhiberi debent. Quorum præcipua sunt *spiritus Veneris*, peculiari artificio ex *Venere essentificata* destillatus & rectificatus, cujus solutio longè diversa est ab aliis *corrosivis aquis* aut *spiritibus*, qui solvendo in quid alienum à sua natura transmutantur, quod in hoc *laudabili spiritu* non evenit, sed integris viribus a re soluta abstrahi, & ad alios consimiles usus adaptari potest. Item, *spiritus* ex *Tartaro*, *Nitro*, & *Antimonio*, sive *aqua Stimmi Tartarea Schröderi*: Nec non *menstruum*, quod plures in secretis habent ex *Vitriolo* & *Tartaro* paratum, & similia alia, quorum non pauca collegit Clarissimus *Schröderus lib. 3. Pharm. Med Chym. cap. 6. pag. 357. & sequ.* In defectu autem similium solutionum, cum *enumeratis menstruis* confectarum consultum esset, ut vel *Coralliis ipsis* super Porphyrite subtilissimè tritis aut lævigatis, vel *solutione* eorundem cum *aceto* vel *succo Berberum* paratâ contenti essemus, nec tàm ingentibus torturis, tamque fastidiosis laboribus, maximè verò tot variis violentisque calcinationibus, ceu quibus ea destruimus potiùs, quàm ut boni tantillum ex ipsis eliciamus, pro *Tinctura* (quæ tamen vera & genuina in hunc usque diem à me nec dum-visa est, ut omnia examina sustineat;) extorquendâ, *Corallia* subjiceremus.

TINCTURA HYPERICI.

Tinctura Hyperici paratu facilis est, cui adhuc majoris efficaciæ conciliandæ ergò de *Extracto Hyperici* separatim facto, nonnihil addi posset, prout in *similium essentiarum* præparationibus jam antè sæpius innuimus.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABSINTHII.

℞. Summitatum Absinthii ad maturitatem seminis accedentium quantum vis. Macerentur aquâ fontanâ salsâ per dies quatuordecim, vel sine maceratione, additâ Salis sufficiente quantitate; destillentur per vesicam, & exibit aqua cum Oleo, separetur Oleum per filtrum, aut chartam bibulam.

Usus hujus Olei idem est cum vegetabili suo, sive simplici, ex quo extractum est: sicut etiam subsequentia naturam amulantur eorum, è quibus prolecta sunt, vires tamen longè potentiores, & in minima quantitate exerunt.

Hac ratione parantur
Oleum Menthæ,

Oleum

Oleum Rutæ,
Salviæ,

OLEUM ANGELICÆ.

℞. Seminis Angelicæ contusi libram unam,
Aquæ fontanæ libras decem.

Stent in digestione per novem dies, adde manipulum Salis, vel Tartari, destilla per vesicam, & oleum separetur ab aqua.

Eodem modo fiunt
Oleum Anisi,
Carui,
Coriandri,
Cumini,
Fœniculi.

OLEUM ARANTIORUM.

℞. Pomorum Arantiorum copiam.

Separentur cortices usque ad album subtiliter, incidantur & destillentur per vesicam, affusâ aquæ Rosarum & Buglossæ sufficienti quantitate.

Ita etiam fit
Oleum Citri,

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum libram unam.

Contunde in pulverem grosso modo: ponantur in vase figulino, addendo Salis unciam unam; affunde aquam tepidam, stent in infusione per dies quinque, imponantur in vesicam & destillentur, separetur oleum modo solito.

Modum conficiendi eundem habent
Oleum Cinamomi,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Piperis,
Zedoariæ,

OLEUM CHAMOMILLÆ
EX FLORIBUS.

℞. Flor. Chamomillæ Romanæ siccos, contunde & impone in vas fictile, addito Sale; superinfunde aquam calidam, stent per quatuordecim dies, destillatis per vesicam abstrahatur oleum.

Ita etiam parantur
Olea Flor. Lavendulæ,

Olei

Olei Flor. Rosarum,
Spicæ.

OLEUM JUNIPERI EX BACCIS.

℞. Baccarum Juniperi quantum lubet.

Contundantur, immittantur in ollam affusâ aquâ calidâ, in fermentatione stent, postea destillentur, aqua ab oleo separetur.

OLEUM CAMPHORÆ SENNERTI.

℞. Camphoræ uncias duas,
Argillæ manipulum unum.

Misceantur diligentissimè, & ex massa illa formentur globuli siccati in Sole, indantur cucurbitæ, & destillentur; ascendit primò phlegma, secundò aqua, tertiò oleum, quod cum spiritu vini rectificandum est.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ elegantis libram unam.
Ossium calcinatorum libras duas.

Misce: & destilla per retortam vel cucurbitam mediocrem; & exibit oleum, quod bis tervé est rectificandum.

OLEUM GALBANI SENNERTI.

℞. Gummi Galbani selecti libram unam,
Silicum calcinatorum libram unam semis,
Salis communis uncias sex.

Destillentur in arena per retortam vitream, destillabit liquor albus cum oleo flavo, quo facto, recipiens mutetur, & aucto igne exibit oleum rubrum, quod rectificandum, & exibit oleum flavum.

Hoc modo fiunt
Oleum Benzoi,
Myrrhæ,
Mastiches,
Succini.

OLEUM ANTIMONII EJUSDEM.

℞. Antimonii libram semis,
Sacchari Candi uncias sex.

Pulverisata misceantur, & destillentur in arena.

OLEUM PHILOSOPHORUM, Sive De Lateribus Mesue.

℞. Laterem aut tegulam rufam antiquissimam, ex rufo luto ductam, eam confringe in frusta mediocria, & in prunis urito donec tota excanduerit. Deinde è prunis exempta fragmenta restinguito oleo claro veteri, ac dimittito quousque se oleo impleverint. Postea oleo exempta, in tenuissimum pulverem contundito atque in retortam aut cucurbitam vitream indito, & secundum artem luto chymico juncturas vitrorum claudito, ac subtus accensis prunis oleum elicito, & prolectum reponito.

Essentia tenuitate in altum penetrat digerit, materiam omnem excrementosam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso iuque verminantibus medetur; paralysi, spasmo cynico ischiadi, gonagræ, podagræ, cæterisque articulorum affectibus prodest; potum aut inunctum, splenis tumores solvit; comitiales naribus inunctum subitò excitat, cerebrum calefacit, memoriam firmat, dentium dolorem sedat, injectum utero menses provocat, fœtum vivum aut mortuum educit, ora venarum aperit, & sanguinem concretum dissolvit, pulmones purgat ab humoribus crassis & viscidis, oculorum suffusiones delet, vermes interficit, venenis insuper frigidis potenter resistit, scorpionis morsum & noxas ab Opio aut Hyoscyamo propellit. calculum vesicæ pellit, & mirificè commendatur ruptis è doloribus partus.

OLEUM SALIS COMPOSITUM HARTMANNI.

℞. Salis communis,
Nitri præparati ana partes æquales.

Commisceantur luto figulino, formentur orbiculi, qui siccati per retortam destillentur igne fortissimo: Liquoris destillati libram unam cum unciis quatuor salis permisce, & per retortam destilla, & rectifica.

OLEUM SATURNI.

Salem Saturni crystallinum tere, vasi vitreo longi colli impone, affunde spiritum Terebinthinæ, in cineribus calidis digere, tincturam extrahe, ut è floribus sulphuris fieri solet: solvetur Sal in liquorem rubentissimum rubini instar; mox retortæ imposita, destilla instar aquæ stygiæ, primò lento igne, quoad spiritus Terebinthinæ exierit; deinde mutato recipiente auge ignem in horas, quoad totum oleum exierit,

HAbebis Oleum, quod viribus naturale Balsamum excedit; malignis ulceribus, cancro, polypo, noli me tangere, egregiè solâ inunctione medetur. Hoc item Oleum in pulverem & lapidem congulari potest:

OLEUM TARTARI SENNERTI.

℞. Salis Tartari præparati quantum vis.

Abstrahe aliquoties acetum destillatum, novum semper recipiendo, donec de sua acredine nihil post se relinquat ampliùs: deinde solve hoc Sal aliquoties in spiritu vini optimè rectificato, atque ipsum toties ab illo Sale abstrahe, donec massa alba relinquatur: hæc in loco frigido ponenda, ut solvatur in liquorem rubeum, quod duorum vel trium dierum spacio fiet.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ pellucidæ, quantum volueris.

Destilletur lento igne, habebis primò oleum, ad quod sequitur flavum, & ultimò rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum: hæc olea separata reserva, rubrum est balsamum, quod in arena potest rectificari.

OLEUM VITRIOLI RUBRUM.

℞. Vitrioli ad rubedinem calcinati libras tres.

Terantur in pulverem tenuissimum, cum spiritu vini aspergantur, & per retortam vitream fortiter destillentur, postea rectificentur & reserventur.

ANIMADVERSIONES In Olea destillata.

OLEORUM ESSENTIALIUM DESTILLANDI MODI.

MOdus destillandi *Olea essentialia odorifera* per vesicam vel alembicum additâ aquâ omnibus Pharmacopœis jam innotescit, ut non opus sit plura de iis verba facere: Hoc saltem observandum, quòd nonnulla *Olea graviora*, utpotè *Cinamomi* & *Caryophyllorum*, paulò intensiorem ignis gradum postulent, quàm quæ spirituosa & leviora sunt, uti *Olea destillat. cortic. Citri, Majorana*, &c. Cohobatio vel reïterata aquarum destillatio, præsertim *recentibus herbis* aut *aromatibus*, ex quibus *olea* destillanda, adjectis,

oleis

oleis autem prius & singulis vicibus separatis, non parùm adjumento esse potest, ad majorem copiam *oleorum* acquirendam, quia aqua à primo, v.gr. *Cinamomo* aut aliâ re destillata, imbuta & imprægnata, de recenti *Cinamomo* illi adjecto, ne quicquam ampliùs continere potest, sed necessum est, ut peractâ destillatione *oleum* à *Cinamomo* fundum petat, vel ab alia re supernatet. Additio *Salis Tartari* vel aliarum similium rerum supervacanea est, modò in regimine ignis non peccetur, quem æqualem esse convenit; *Alembicus* vel *vesica cuprea* non sit nimis alta, *capitellum* ejus largum vel amplum esto efformatum ad formam *capitelli vitrei*: *Stanno* sint obducta ungula, *vesica cuprea* scilicet, *capitellum*, & *canalis*. Est & alius modus *olea* similia absque affusione *aquæ* destillandi per retortam in M B vel segmentis ligneis collocatam, igne, quàm in tali destillatione fieri potest, intenuori, quem modum paucis indigitavi in *Animadversionibus super Aquas simplices* in fine.

OLEUM CAMPHORÆ.

OLeum *Camphoræ Sennerti* juxta modum præscriptum confici nequit, & miror, quod in omnibus Tyrociniis Chymicis hujùs *olei* præparatio simili tenore toties descripta reperiatur, cùm tamen commendata destillatio naturæ *Camphoræ* ex toto adversa sit: hinc etiam fit, ut illa integra per alembicum aut retortam transeat in excipulum, utplurimùm etiam retortam vasque recipiens diffringat: Necessum igitur, ut aliâ viâ procedamus, & vel experientissimi *Glauberi* modum amplectamur, vel in cucurbitâ metallica, argentea aut ferrea, aut etiam cuprea, quæ in parte superiori foramen habeat (per quod *Camphora*, dum cucurbita supra ignem collocata candet, injici possit;) cum suo convenienti & accommodato operculo, apposito etiam capitello destillationem instituamus; *Oleum* denique cum impetu prodiens, rectificari potest.

OLEUM CERÆ.

CEra admixtis *ossibus calcinatis* vel *cineribus*, & similibus rebus destillando, difficulter in *Oleum* convertitur, sed saltem instar *Butyri crassi* transit: Itaque opus est, ut *liquefacta prius Cera*, à *carbonibus*, *lateribus*, vel *globulis argillaceis ignitis* imbibatur, & tùm demùm destillationi committatur.

OLEUM SALIS COMPOSITUM HARTMANNI.

OLeum *Salis compositum Hartmanni*, in secundo Furno *Glauberi* commodè destillari potest.

OLEUM, Sive BALSAMUM SATURNI.

OLeum sive *Balsamum Saturni*, juxta modum præscriptum ad instar *Balsami sulphuris* paratu facillimum est.

OLEI TEREBINTHINÆ.

IN destillatione *Olei Terebinthinæ* ex cucurbita observandum, quòd ubi *Oleum album* sive *spiritus ejus* per alembicum prolectus est, qui leni igne & confestim transit, illicò *Terebinthinæ residua*, *liquida* & *calida adhuc existenti*, semoto capitello, *sabulum* vel *cineres* sufficientes admisceri debeant ad siccitatem usque, ita namque commodè succedit *Oleorum flavi* scilicet & *rubri* destillatio; secùs si destillatio continuatur sine *cinerum* admixtione, *Oleum crassissimum* transit, & quasi *Terebinthina* ipsa. Insuper notandum, quòd destillatio *spiritûs Terebinthinæ*, quæ cum additione *aquæ* in vesica quandoque perficitur, non usque adeò commendabilis ac proficua sit, cui tum etiam prædictam destillationem per cucurbitam meritò præfero; Etenim *aqua* non exiguam quantitatem *spirituum* & *virium Terebinthinæ* devorat, & arctè secum retinet, undè postea *spiritus* in quantitate & qualitate diminuuntur.

OLEI VITRIOLI RUBRI
Vera destillatio.

OLei *Vitrioli rubri* legitimi parandi modum, describit solertissimus *Glauberus Tract. 2. Furni philosophici fol. 164.*

BALSAMA EX OLEIS
Destillatis simplicia.

BALSAMUM ANGELICÆ SENNERTI.

℞. Extracti Angelicæ unciam unam,
Mannæ selectæ drachmas duas.
Misce super igne lento; adde
Olei Angelicæ drachmam unam semis.
Fiat Balsamum.

BALSAMUM CARYOPHYLLOR.

℞. Olei Caryophyllor. drachmam unam,

Tin-

Tincturæ eorum scrupulum semis,
Salis Caryophyllor. grana sex,
Ceræ præparatæ quantum satis; Fiat Balsamum.
Idem modus est parandi sequ. Balsama; utpote
Arantiorum,
Cinamomi,
Citri,
Fœniculi,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Menthæ,
Nucis Moschatæ,
Rorismarini,
Rosarum,
Rutæ,
Succini,
Zedoariæ.

BALSAMA COMPOSITA.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei Nucistæ drachmam unam,
Liliorum convallium guttas sex,
Succini albi guttas quatuor,
Zibethi optimi scrupulum semis,
Moschi Orientalis grana sex,
Ambræ gryseæ grana novem,
Granor. Styracis select. grana viginti.
Contusis benè omnibus & commistis, fiat Balsamum.

BALSAMUM BENZOINUM FRAGRANTISSIMUM TENZELII.

℞. Styracis Calam. selectæ uncias quatuor,
Benzoi, seu Asæ dulcis uncias duas.
Tritis superfunde spiritum vini rectificatum ad quatuor vel sex digitorum eminentiam. Macera in balneo per aliquot dies, postea cola, & separa subtile à spisso. De colatura spiritum per balneum destillando abstrahe, usque dum residuum oleiforme appareat.

Asthematicis, catarrhosis & lienosis utiliter exhibetur, urinasque promovet.

BALSAMVM CORDIALE SENNERTI.

℞. Olei Citri,
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Rorismarini ana scrupulum semis,
Ambræ,
Moschi ana grana sex,
Extracti Croci grana septem,
Confectionis Alkermes scrupulum semis,
Olei Nucis Moschatæ expressi quantum satis.
Fiat Balsamum.

BALSAMVM GALBANETVM UTERINUM EJUSDEM.

℞. Galbani libram semis,
Olei Terebinthinæ claræ libras tres.

Digerantur in cucurbita vitrea lento calore per quatuordecim dies, postea destillentur, adde olei Lavendulæ unciam unam. Iterum destillentur, prodibit balsamum; quod si cum spiritu vini circulaveris, penetrantissimum efficietur.

BALSAMVM LOIMICVM HENISIANUM.

℞. Oleor. Camphoræ,
Succini,
Citri debito suo modo præpar. ana partes æquales.

Stent simul mixta in vitro optimè munito in lenissimo balnei calore, donec perfectissimè inter se unita sint, & oleum aurei coloris evadat.

HOc Balsamum in variis Germaniæ & Italiæ locis, grassantibus atrocissimæ pestis contagiis felicissimè usurpatum, & tricennali experientiâ comprobatum, Author bono publico consecrare hîc voluit, cujus virtutes in ejusdem historia expeditionis Italico Loimicæ fusiùs explicantur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATUM MYNSICHTI.

℞, Olei Anisi uncias sex,
Florum Sulphuris unciam unam.

Dige-

Digerantur & circulentur, donec oleum Anisi tincturam sulphuris perfectissimè extraxerit. & habebis per inclinationem oleum rubicundissimum, filtra & usui reserva.

PAratur & Balsamum sulphuris cum spiritu Terebinthinæ eodem modo, quo superius.

ANIMADVERSIONES

In Balsama simplicia & composita.

PRo dextra *Balsamorum* confectione priùs distinguere oportet *Blsama*, quæ interno, quævè externo usui inservire debeant; Etenim hâc ratione plurimùm variat ipsorum conficiendi modus.

BALSAMUM ANGELICÆ.

BAlsamum *Angelicæ* usui interno duntaxat destinatum erit, illud ipsum juxta modum præscriptum, cum *Manna* & *Extracto proprio* paratum commendo: Si verò externæ inunctioni deservire debeat, (in quem usum talia *Balsama* utplurimùm parantur,) præscripta ejus præparatio non benè convenit, cùm propter tenacitatem admixti Extracti, tùm etiam quòd idem *Extractum* omni sua spirituositate spoliatum sit, ut adeò inutiliter saltem addatur.

De aliis *Balsamis consimilibus* eadem ratio est; proinde si hoc *Balsamo* pro externa inunctione uti libet, præstat illud ex solo *Nucistæ oleo*, secundvice vel ultimò expresso, (quod albicantis est coloris) & odore suo per extractionem cum *spiritu vini*, & edulcorationem cum *aqua rosarum* privato, additâ *Olei Angelicæ destillat. s. q.* confecisse: Similiter & reliqua *Balsama* omnia, quæ externè inungenda sunt, ad hunc modum parari possunt. Si quis etiam eadem *Balsama* internè usurpare vellet, posset ipsis taliter præparatis *Extracti proprii* portiunculam addere sed tùm *nativus* aut *proprius Balsamorum color* destruitur: Nam ferè cuncta *Extracta* nigra sunt, aut spadicei coloris, ob id etiam *Balsama*, quibus adduntur, nigredine aliquali imbuunt; Ast usu jam receptum est, unumquodque *Balsamum* cum nativo aut proprio suo colore conficere, utpotè *Rosarum*, rubro vel sanguineo; *Rutæ*, viridi; *Succini*, albicante; *Citri*, flavescente, &c. quod ipsum tamen non adeò facilè est, nec fieri potest, nisi additis *ipsarum herbarum* et *florum*, quorum *Balsama* expetuntur, *Magisteriis*, quæ tali modo paranda sunt.

MAGISTERIA VEGETABILIUM.

℞. *Herba Rutæ*, vel *Florum Rosarum rubrarum*, nativis suis colori-

loribus ditissim, quantum libuerit; coquantur in aqua, addendo *olei Tartari q. s. Decocto* colato, infunde *solutionem Aluminis*, & præcipitabitur materia pultis instar; *viridis*, si ex herbis viridibus; *rubra*, si ex *rosis rubris*, & similibus floribus; quo facto, supernatans aquositas per filtrum separetur, & remanenti materiæ in filtro toties *aqua s.* affundatur vel *propria*, donec omnem saporem & salsedinem ab *oleo Tartari* & *Alumine* contractam deposuerit: Hoc in filtro restante *Magisterio*, ad crassam pultis formam leniter (non tamen omnimodè) exsiccato, *corpus Balsamorum*, *oleum* scilicet *Nucistæ expressum*, & uti superiùs dixi, præparatum, tingi potest, quod demùm vel in aëre iterum exsiccetur, vel statim addito *oleo destillato*, in *Balsamum* redigatur.

Notandum autem hîc, quòd si *Magisteria illa* totaliter exsiccarentur, nullatenus *corpus Balsamorum* colore suo proprio imbuerent, itaque humida nonnihil intermiscenda sunt.

CORPORA BALSAMORUM QUÆ?

SUnt qui *Ceram*, vel etiam *sevum ex omentis agnorum*, pro *corpore Balsamorum* recipiunt: Verum quocunque modo etiam lota aut præparata fuerit *Cera*, planè inutiliter & perversè pro *corpore Balsamorum* adaptatur; similiter etiam *sevum ovinum*, *&c.* brevi enim rancescunt taliter parata *Balsama*, & tractu temporis exiguo, instar *emplastri* tenacissima fiunt: E contrà verò, nostro jam indigitato modo, confecta *Balsama* ad decennium & diutiùs perdurare possunt, nisi quod diuturnitate temporis duriuscula evadant, quibus tamen pauculis duntaxat guttulis *olei proprii destillati* additis, pristina forma debitaque *Balsamorum consistentia* facillimè restitui potest. Ex hisce jam liquet, qualiter *Balsama* omnia dextrè conficienda sint, cùm quæ ad externos, tùm etiam internos destinantur usus.

BALSAMI APOPLECTICI CENSURA.

PRogrediamur jam ulteriùs ad *Balsamum Apoplecticum*, cui minùs commodè *grana Styracis* adduntur, & his longè convenientiùs *Oleum Styracis destillatum fragrantissimum* substituitur. *Ambra*, cuicunque *Balsamo* separatim potiùs in *Oleis convenientibus* dissoluta admisceri debet. Plura alia similia efficaciora *Balsama Apoplectica* reperiuntur apud *Mynsichtium*, *Crollium*, & alios.

BAL-

BALSAMI BENZOINI TENZELII CENSURA.

Ex speciebus pro *Balsamo Benzoino Tenzelii* deputatis, si juxta præscriptum modum strictè instituatur præparatio, non *Balsamum* sed *Resinam* conficies, prout in præparatione *Theriacæ* jam ante edocui, quæ ipsa nisi cum aliis rebus commisceatur aut dissolvatur, intrà corpus sumi nequit: Est enim instar *Terebinthinæ*, propterea necessum est, ut vel dicta *resina* totaliter exsiccetur, quo in pulverem redigi queat, qui postea *Syrupis* commistus assumatur, vel ante abstractionem *spiritûs vini*, extracta Essentia in usum trahatur, aut denique ex *resina* jam confecta liquida, *vitello ovi* & *liquoribus appropriatis* additis, mistura lactea conficiatur, uti *Lac terebinthinæ*, quæ hic data occasione propinari posset.

BALSAMUM CORDIALE SENNERTI Ventilatur.

Balsamum Cordiale Sennerti juxta præscriptum modum, additis *Olei Nucis Moschatæ expressi drachmis tribus* vel *quatuor*, facilè paratu est: quod ipsum licet eximiis virtutibus non destituatur; attamen *succos acidos* vel *aceta aromatica* interne & externè usurpata, longè citiùs cordi robur addere, & languidum corpus validiùs, quàm hoc & similia delicatissima & preciosissima *Balsama* refocillare & erigere posse, experientia frequens nos edocuit.

BALSAM. GALBANET. UTERIN.

Balsamum Galbanetum uterinum ejusdem ad modum *Olei terebinthinæ* in alembico vel cucurbita vitrea destillari potest, adjectis cineribus, postquam *spirituosum oleum*, quod leni calore inter initia exstillat, prolectum sit? *Oleum Lavendulæ* unà cum reliquis comittatur, & ubi per digestionem probè invicem unita fuerint, cuncta simul destillentur: *Olea illa* in destillatione sigillatim prodeuntia, uti in destillatione *Terebinthinæ* seorsim colligi & deinceps vel uniri, aut singula separatim asservari possunt; Inter quæ primum satis spirituosum erit, nullâ propterea ulteriori circulatione cum *spiritu vini* tantoperè indigens.

BALSAMVM LOIMICVM ET SULPHURIS.

Balsamum Loimicum, quod *Oleum compositum* potiùs, quàm *Balsamum* appellandum esset, & *Balsamum sulphuris*, conficiantur juxta modos præscriptos.

 Vel,

Vel, si lubet, paretur Balsamum Sulphuris modo sequenti;

℞. *Sulphuris commun. pulverisati,*
Salis Tartariana uncias tres.

Misce, & supra ignem lenissimum in vase plano terreo fiat hepar sive massa hepatis instar, quæ in pulverem iterum redacta, immittatur Alembico vitreo parvo, cui superaffundatur *Oleum Iuniperi destillatum* ad eminentiam quatuor vel quinque digitorum, stent in calore lenissimo, donec rubicundissimo colore imbuatur, quod effundendum, filtrandum, usuique asservandum.

Hoc *Balsamum* insignes habet virtutes, estque vulgari præstantius, nec graveolens, sed boni odoris; potest necnon cum *spiritu terebinthinæ* loco *olei Iuniperi* parari.

FECULÆ.

FECULA RADICIS ARONIS.

℞. Rasuræ radicis Aronis, quantum vis: Minutim incisam & contusam sacco lineo inditam sub prelo extrahas, & quàm fortissimè succum exprimas, quem in loco frigido detineas, & videbis fæces albissimas instar Amyli in fundo colligi quibus aqua turbida supernatat, quam per inclinationem separes. Amylum verò in fundo residens exsiccetur in umbra & paucis horis materia in forma Amyli exsiccata; erit Fecula Aronis.

AD humores tartareos, gummosos ac tenacissimos dissolvendos, duritiem & obstructiones viscerum progenerantes, feliciter adhibetur.

Ita etiam habet præparatio
Feculæ Bryoniæ,
Iridis.

GERSA, Seu CERUSSA SERPENTARIÆ.

EX radicibus Serpentariæ majoris ab extimo cortice nigro mundatis, ac in lapidea pila tusis, succus exprimitur, qui in vitreo catino probè tectus, ad Solem siccetur, donec Cerussæ similis evaserit.

ANIMADVERSIONES In Feculas.

DE *Feculis, Gersis*, seu *Cerussis*, non est, quod multus sim, quippe quæ nihil aliud sunt, quàm pulveres subtiles farinacei, *succo suo*

suo nativo orbati, consequenter etiam omnis virtutis & efficaciæ expertes, quibus ego proindè *radicum ipsarum siccatarum*, ceu *succo suo nativo* (inspissato quidem vel concreto,) adhuc gaudentium, pulverem longè præferendum esse autumo.

MAGISTERIA.

MAGISTERIUM ALUMINIS.

℞. Aluminis purissimi & pellucidi quantum vis.

Compone aptè in vesicam bubulam, aut suillam, & sic in aquam fervidam immerge, donec Alumen contentum liquescat, inque liquorem penitùs convertatur. Liquor filtro depuratus destillatur per Alembicum, cucurbitâ brevi in cineribus positâ, ad siccitatem usque materiæ, seu remanentiam capitis mortui. Quod ipsum denuò prædicto modo in liquorem solvitur, destillaturque, idque eò usque repetendo, donec tota Aluminis substantia saltem rejectis inquinamentis, Alembicum transcenderit.

Stypticum præclarum in immodicis hæmorrhagiis, ipsâ ferri essentiâ, sperniolâ, aut quicquid hoc in genere præclari nominis est, non inferius.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum quantitatem sufficientem,
Aceti vini optimè destillati ad sufficientem supereminentiam.

Stent per noctem in calore, ut fiat solutio, decanta, & filtra per chartam. Mox reliquis adde aliud acetum ad solvendum, eò usque illud repetendo, donec penitùs quod reliquum est, non nisi fæcibus remanentibus, solvatur: Colaturæ instilla Oleum Tartari, ut pulvis dejiciatur. Hunc seorsim positum, elue aquâ fontanâ aliquoties, pòstmodum exicca, & ad usum serva. Quod si solutionem absque præcipitatione ad siccitatem evaporare animus sit, post aliquot ablutiones & reiteratas coagulationes, eadem in cella supra marmor mensibus Junio, Julio, & Augusto posita, in liquorem resolvetur, quem addito spiritu rosarum optimo aliquandiu circulare, & ad usus necessarios reservare poteris.

Eadem ratione & modo fiunt ac parari solent Magisteria & Solutiones

Granati,
Hyacinthi,
Margaritarum,
Matris Perlarum,

Ocu-

Oculorum Cancri,
Smaragdi.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Limaturæ Cornu Cervini ex apicibus justo tempore cæsi uncias sex.

Irroretur cum spiritu Nitri, postmodum superfunde acetum vini optimè destillatum; stent per aliquot dies in digestione, deinde filtrentur per chartam emporeticam, immitte Oleum Tartari, & præcipitabitur pulvis ad fundum, quem frequentioribus ablutionibus edulcora, & ad usum reserva.

Ita etiam fiunt Magisteria,
Ungulæ Alcis,
Cranii humani,
Lapidis Lazuli.

MAGISTERIUM JALAPPÆ.

℞. Rad. Jalappæ selectæ uncias octo.

Pulverisentur grosso modo, superfunde spiritum vini optimè rectificatum, ut tres vel quatuor digitos supereemineat. Stent in infusione in loco calido per aliquot dies, postea cola cum forti expressione, filtrato liquori superfunde aquæ fontanæ, aut rosarum aliquid, sicque præcipitabitur pulvis, seu resinosa substantia Jalappæ ad fundum, adhuc semel abluenda, demùm exsiccanda, terenda, & ad usum servanda.

Serosos biliososque humores commodè evacuat. delicatulis & cætera pharmaca aversantibus maximè accommodum.

Eodem modo paratur Magisterium Scammonii, seu Pulvis Syrius dictus.

MAGISTERIUM SULPHURIS, Seu LAC Ejusdem.

℞. Flor. Sulphuris unciam unam,
Salis Tartari uncias tres.

Misce; & superfunde aquæ communis libras tres. Digere in arena per diem naturalem, ita ut sub finem aqua ferè bulliat, & Sulphur penè omne solutum sit: postea filtra calidè per chartam emporeticam, & superfunde aceti destillati quantum sufficit, & præcipitabitur pulvis lacteus Sulphuris paulatim ad fundum; deple humorem, & reiteratis ablutionibus materiam edulçora. Ultimò, ablue cum aqua cordiali, & exicca.

MAGI-

MAGISTERIUM TARTARI VITRIOLATI.

℞. Olei Tartari ex Sale resoluti & purificati uncias quatuor,
Spiritûs Vitrioli unciam unam semis.

Hunc guttatim supra Oleum Tartari in vitrium capax instilla. Fiet coagulum albissimum, humiditas supernatans evocetur lento calore ad siccitatem Salis.

Generale ferè digestivum ad omnes obstructiones solvendas; in calculo, nephritide ictero, mensium retentionibus, febribus, hydrope, splenis duritie multo cum fructu exhibetur.

ANIMADVERSIONES In Magisteria.

ALUMINIS MAGISTERIUM.

Aluminis Magisterium longè citiùs & minori cum labore per retortam vitream, quàm per Alembicum, ob ejus altitudinem, destillando parari potest, nec opus est in *vesica bubula sordida* & *fœtida* utplurimùm *Alumen* liquefacere, quin commodius *aquæ simplicis* tantum affundi potest, quantum pro dissolutione ejus in calore sufficiat; solius enim humiditatis per vesicam attractæ beneficio solvitur *Alumen*, non verò propter hunc singularem modum: *aqua superflua* ultimò, cùm *totum Alumen* ferè repetitâ affusione *aquæ* & destillatione per Alembicum transcenderit, in M. B. leniter abstrahatur, inque cucurbita oblongâ & altâ.

MAGISTERIORUM VULGARIUM CENSURA.

Ceterùm quantis torturis, solutionibus scilicet, præcipitationibus, calcinationibus, coagulationibus & destillationibus *Corallia* & *Perlæ*, nec non *reliquæ Gemmæ* subjiciantur, & quàm *varia menstrua* pro ipsorum dissolutionibus inventa sint, abundè videre est apud Clarissimum *Schröderum libr. 3. cap. 6.* ast quàm perperam potissimæ superiùs enumeratæ operationes suscipiantur, illi soli patet, qui eas accuratè perpendit, maximè verò, qui ipsemet aliquoties illas tentavit. Si saltem *vulgaria Magisteria officinalia* (de quibus nobis propriè nunc sermo est,) ex. gr. *Coralliorum* & *Perlarum*, *&c.* examinemus, hæc sanè quocunque etiam *acido menstruo* solvantur, & contrario eidem liquore præcipitentur, nihil aliud sunt, quàm *Perlæ* & *Corallia* in subtiles atomos & calces ferè insolubiles & inutiles conversa, quibus non exigua portio *men-*

menstruorum solventium & *liquorum præcipitantium* tenaciter adhæret, ita ut difficulter imposterum *iisdem aquis corrosivis* solvi possint, ob adjunctam terram à contrarietate *aquarum*, aut *spirituum*, vel *salium* exortam, de eorum viribus autem non minimum menstruis post præcipitationem separatis relinquitur. Quod autem à menstruis solventibus & liquoribus præcipitantibus rebus solutis & præcipitatis nonnihil adhæreat, hujus experiundi evidens exemplum præbent *Magisteria vegetabilium*, quæ beneficio *aquæ Aluminis* & *olei Tartari* conficiuntur. Non semel enim hoc, sed pluries in præparatione *Laccæ Florentinæ* ex *granis Kermes* ipsus expertus sum, ubi ferè duplo plus *Laccæ Florentinæ* acquisivi, quam fuêre *grana* ante præparationem, nullo penitùs addito corpore heterogeneo vel homogeneo. Hinc fit, ut *præcipitati hi pulveres* ad instar calcis, sint etiam *corrosivis aquis* ægrè dissolubiles, ut hâc ratione permotus, *ipsa Corallia cruda, Perlas*, & similia trita duntaxat & in subtilissimum pulverem redacta, majoris æstimem, quàm *præcipitata* eorum *Magisteria*, utut levia hæc sint & aspectu pulcherrima, splendida etiam argenti ad instar, prout ipse sæpiùs illa paravi.

Quod verò *Magisteria* præfato modo parata, solutu difficilia sint, & instar *calcis* se habeant mortuæ, manifestè demonstrat inter cætera etiam *Magisterium Cornu Cervi*, hoc ipsum, cùm ex *Cornu Cervino crudo raspato* confectum sit, ejus qualitates meritò aliqualiter saltem æmulari deberet, in *odore* nimirum exhalante, si destilletur, aut Vulcano tradatur, vel in *viscositate*, si coquatur: Ast nihil horum, si violento igni committatur, neque de *spiritu* vel *Sale volatili* quicquam ex eo elicitur, sed fixum uti *Cornu Cervi ustum* (licet fortiter etiam calcinatum,) remanet, nec si coquitur, *mucilaginem* vel *gelatinam* præbet, nec cum *aquis fortibus*, utpotè *Spirit. Nitri, &c.* si cum ipsis ejus solutio tentetur, denuò dissolvitur. Quibus probis ceu invictis rationibus suffultus assero, *Cornu Cervi Magisterium* ab *usto Cornu*, & huic similia *Magisteria* ex *ossibus* & *cornibus* confecta, ab ejusmodi *calcinatis, viribusque exutis ossibus* & *cornibus* parùm discrepare: Hinc & reliqua *Magisteria* ex *Coralliis, Perlis* & *consimilibus gemmis* pervipendo imò penitùs rejicio.

Solutiones verò, quæ absque præcipitatione & per solam abstractionem *menstrui solventis* fiunt, in suo precio relinquo, quibuscunque etiam *menstruis* conficiantur, licet unum alteri in bonitate (uti in *Animadversionibus Tincturæ Corall.* innui,) præferendum: Earum autem *ablutiones* & *edulcorationes*, quas omnia Tyrocinia Chymica tàm studiosè præcipiunt, supervacaneæ sunt, si solutio *aceto destillato*, vel *Spiritu Nitri*, aut *Vitrioli Philosophico* peracta sit, cùm nullo modo *aciditas* aut *vis corrosiva menstrui solventis*, (quæ jam tùm in aliud ens commutata est,) elui, aut solutiones edulcorari possint, etiamsi vel centies hæc operatio iteretur. Nam *aciditas* sive *sal corrosivum*

rosivum

rosivum menstrui (si ita appellare licet,) nexu indissolubili rei solutæ copulatum est, eique tam firmiter cohæret, ut nec extremâ Vulcani violentia, sive per destillationem, sive aliâ quâvis torturâ ab ipsis divelli queat, itaque semel aut bis ad summum *solutiones* aut *sales* (uti appellare mavis,) ejusmodi dissolvendo & filtrando ab adhærentibus impuritatibus liberasse sufficerit, quæ tandem *spiritu quodam ardenti* aliquandiu circulari, & tandem destillando vel abstrahendo, ab eodem liberari possunt.

MENSTRVVM SECRETVM PRO
Perlis Coralliis, &c.

QUod si verò secretum aliquod pro his *solutionibus* & *Magisteriis* conficiendis, *menstruum* exoptas, quod, solutis illo *Perlis*, *Coralliis Oculis Cancrorum*, *&c.* per abstractionem totaliter separari, & ad alios consimiles usus, hocque sæpiùs accommodari queat, abluas *Venerem* ab impuritatibus *succo quodam vegetabili*, & *Baccho* inebries, dabitque tibi destillando *spiritum* miris virtutibus præditum, tùm ad medicinam, tùm multas alias operationes aptissimum.

MAGISTERII GIALAPPÆ.

MAgisterii seu *Resinæ Gialappæ* præparatio, cùm manca sit, veriorem hîc subjiciam; utpotè

℞ *Gialappæ crassiusculè contusæ libram unam,*
cui affundantur
Spiritûs vini rectificati libras tres.

Stent in digestione calore leni uno vel altero die, *spiritus vini tinctus* per filtrum separetur, aliusque reaffundatur, qui labor tamdiu continuetur, quoad *spiritus vini* non ampliùs coloretur: *Tinctos spiritus omnes conjunctos* & *filtratos*, in cucurbita vitrea ad remanentiam pauci liquoris (*libræ unius* circiter,) abstrahe, & affuso *aquæ frigidæ* tantillo *residuo liquori* (nisi jam tum *Resina* fundum cucurbitæ petierit, aut residuo liquori innatet,) *præcipitatam resinosam substantiam* ab aquositate separa, ablue & exsicca, exsiccatam denique in pulverem redige. Tali modo *parata Resina* splendidior evadit & purior, nec tam graveolens, uti alioquin esse solet, quando *spiritus vini* non fuit abstractus, quæ graveolentia etiam nullo modo per ablutiones, quàm sæpissimè etiam fiant, tolli potest.

RESINA SCAMMONII.

EOdem modo *Resinæ Scammonii*, *Turbith*, aliarumque rerum resinosarum parari queunt: Ex *residuo liquore*, mediante abstractione superfluæ humiditatis, conficiatur *Extractum* justæ consistentiæ

ſiſtentiæ. Cæterùm quæ circa diſſolutionem *reſinarum* aut eorum exhibitionem notatu & obſervatione digna ſunt, ex *Animadverſionibus noſtris antecedentibus ſuper Extracta* nonnulla, quorum compoſitionem res reſinoſæ ingrediuntur, luculenter patebunt.

MAGISTERIUM, Sive LAC Sulphuris rejicitur.

Magiſterium Sulphuris, ut ab aliorum *Magiſteriorum* præparationibus parum aut nihil differt, ita nullam præ iis ſingularem meretur laudem. Igitur *flores Sulphuris* aut ipſum crudum Sulphur in virtutibus ipſi longè præfero.

MAGISTERIUM TARTARI.

Magiſterium Tartari Vitriolati ex *Sale Tartari reſoluto*, id eſt, *oleo Tartari* per *deliquium facto*, vel etiam & commodius ex *ſicco Sale* parati, & ſi lubet, cryſtallizari poteſt; certum tamen *liquoris* vel *olei Tartari*, & *ſpiritus Vitrioli* pondus determinari nequit, ob *ſpiritum Vitrioli*, qui magis vel minus purus vel aquoſus eſſe poteſt: Diſcrepat & *oleum Tartari* in tenuitate, *ſal* item in ſiccitate, quæ cuncta pondus cùm *ſpiritus Vitrioli*, tum *olei Tartari* maximè variare poſſunt: ſufficiet autem tamdiu *ſpiritum Vitrioli* dicto *oleo Tartari* vel *Sali* inſtillare, donec omnis ceſſet contrarietas.

Nolo hîc etiam ſilentio prætierire inconſideratam quorundam aſſertionem, qui poſt peractam & ſufficientem *ſpiritûs Vitrioli* in *oleum Tartari* inſtillationem, a *reſidente* & *præcipitato pulvere albo*, *ſupernatantem liquorem* ceu *inutilem* ſeparare, & qui ex *eodem ſcilicet liquore*, per abſtractionem aut evaporationem humiditatis paratur, *Tartarum Vitriolatum*, ceu nauſeoſum vomitumque concitantem, abjicere jubent. Falſa enim hæc eſt, & nata è re malè intellectâ aſſertio, quandoquidem *verus Tartarus Vitriolatus* in liquore quovis ſolubilis (qualem ipſum neceſſariò eſſe oportet, ſi quid boni præſtare debet,) in *ſupernatante humiditate* deliteſcit, & ex eo ceſſante contrarietate ſive ebullitione vel ſtrepitu per inſpiſſationem, uti dictum, vel exhalationem *humiditatis* colligitur, qui verò præcipitatur *pulvis albis* ad inſtar *Magiſterii*, (ſi ex *oleo* vel *liquore Tartari calcinati*, non *Sale ejus ſicco* conficiatur,) tantùm abeſt, ut ſit veræ & optimæ notæ *Tartarus Vitriolatus*, quin potiùs ſe habent inſtar *calcis fixæ inſipidæ* & *inutilis*, qui neque in liquore potulento reſolubilis eſt, ſed ita immutatus perſiſtit, non ſecus ut ex *Vegetabilibus* nonnullis beneficio *Olei Tartari* & *Alumine* confecta *Magiſteria*, de quibus paulò antè egimus. Cùm autem *liquor* peractâ ſufficienti inſtillatione *ſpiritûs Vitrioli*, ſubſidenti *Magiſterio* vel *Calci* potiùs *inutili* ſupernatans, nihil aliud ſit, quàm optimus & verus

verus *Tartarus vitriolatus resolutus, & nondum coagulatus*, quæ esset dementia eundem abjicere, aut ceu damnosum detestari? & sanè, si qua ex usu *Tartari vitriolati* dira quandoquidem suborirentur symptomata, utpotè *vomitus enormes, cardialgia*, & nescio quæ mala alia, culpa ob id non statim in *Tartarum vitriolatum* derivanda esset, scilicet quâ talem, sive quatenus ex *liquore* supradicto constat, sed quatenus, uti communiter fit, ex *Sale Tartari*, quod è *Tartaro impuro*, plurimisque rebus fæculentis heterogeneis, & nescio queis sordibus spurcissimis permixto, per calcinationem parato, confectus fuit. Ut itaque hæc mala evitarentur, summè necessarium esset, (quod jam toties inculcavimus,) *Tartarum* semel in aqua, mediante cocturâ dissolvere, & per filtrationem aut colaturam, ab inhærentibus sordibus liberare, iterumque in crystallos redigere, atque hunc demùm ita aliquatenus *purificatum Tartarum* ad medicamenta usui interno destinata seligere. Quod si fieret, non esset, cur nobis à præfatis malis imposterùm metueremus, modò etiam in utendi modo & dosi, aliisque requisitis necessariis non delinqueretur.

SALIA.

SAL ABSINTHII.

℞. Absinthii sicci quantum vis.

Uratur in cineres albos, sal extrahe cum aqua ejusdem herbæ stillatitia, vel communi calida, digerendo per noctem. Postea aquam per inclinationem & filtrationem effunde, cavendo ne fæces turbentur: aliam usque tertiò affunde, digerendo ut supra; tandem omnes aquas filtra & coagula, sæpiùs id repetendo, donec coagulum evadat albissimum. Hoc rursus dissolve, filtra, & ad pelliculam evapora, frigido expone, & collige crystallos.

Usus hujus Salis, uti & reliquorum ad aperiendas obstructiones, humores crassos attenuandos, viscidos incidendos, putredinem expugnandam multùm commendatur: hinc medicamentis attenuantibus, diureticis & diaphoreticis magna cum utilitate admiscetur.

Eodem modo parantur & reliqua Salia sequentia; utpotè,

Sal Angelicæ,
Artemisiæ,
Bardanæ,
Betonicæ,
Calendulæ,
Cardui Benedicti,
Centaurii minoris,

Sal Cynosbati,
Ebuli,
Eupatorii Avicennæ,
Eupatorii Mesue,
Euphrasiæ,
Fraxini,
Fumariæ,
Genistæ,
Gentianæ,
Guaiaci ex ligno,
Hyperici,
Juniperi,
Melissæ,
Pimpinellæ,
Restæ bovis,
Rutæ,
Saxifragiæ,
Scolopendrii,
Scordii,
Tamarisci,
Valerianæ,
Veronicæ,
Vincetoxici,
Zinziberis.

SAL CORALLIORUM.

℞. Corallia post extractionem tincturæ residua, quod Caput mortuum dicitur; calcina illud cum sulphure aliquoties, donec scilicet in cineres planè vertatur. Ex his cineribus superfusâ aquâ urticæ minoris destillatâ. Sal extrahe: post hebdomedalem in balneo digestionem à fæcibus, per filtrum separa, & usque ad cuticulam evapora; pone in frigido loco, & concrescit eleganter.

SAL PRUNELLÆ, Seu NITRUM DEPURATUM.

℞. Salis Petræ quantum placet. Solve in aqua communi, & per chartam emporeticam trajice, quò à sordibus omnibus expurgetur, deinde vase vitreato decoque, & crebro despuma; coagula postmodum in frigido. Exiccatum tere, & sartagini impone, ut intra prunas accensas liquefieri possit. Liquati Nitri libræ injice florum sulphuris unciam unam, non semel unâ vice, sed pluribus, donec omnis pinguedo sulphurea deflagrârit,

flagrârit. Tandem Sal Nitri probè eliquatum, & purum, in vas ferreum vel æneam pelvim priùs probè excalefactam, effundatur, ut frigore noncrescat.

Alii & fortè majori cum commodo, solummodò Nitrum depuratissimum reddunt, reïteratis multis solutionibus, filtrationibus, & coagulationibus.

SAL, Sive SACCHARUM SATURNI.

℞. Cinerem Plumbi, aperto igne sine alio adjecto præparatum; ex illo salem cum aceto destillato extrahe, quem postea aquâ pluviali solvendo, filtrando, & lenissimè in balneo evaporando, septies edulcora.

Extrinsecus usurpatum, mira præstat in ulceribus cancrosis, malignis, corrosivis, & similibus, contra ambusta, inflammationes, pustulas faciei rubras, utilissimum esse judicatur.

SAL TARTARI.

Sternitur Tartarum in vase terreo non vitreato plani fundi ad crassitudinem digiti: Reverberatur postea ad albedinem usque, spacio quinque vel sex horarum, igne ita moderato, propter fusionem, ut vas saltem candeat: Tùm perfunditur aquâ communi, filtratur & coagulatur. Ex hoc Sale per deliquium soluto, fit Oleum Tartari per deliquium vocatum, ad Medicos usus raró expetitum, Hermeticis veró operationibus frequenter inserviens.

SAL VITRIOLI VOMITORIUM ANGELI SALÆ.

℞. Vitrioli Ungarici cœrulei & optimi quantum vis; calcinetur in crucibulo ad ignem rotæ, donec in pulverem bruneum, seu obscurè purpureum abeat. Huic Vitriolo prædicto modo calcinato, & in vase vitreo posito, superfundatur aquæ communis bona quantitas, sensim & sensim agitando, ne in fundo conglomeretur, donec aqua affusa refrixerit. Stent ita viginti quatuor horis, postea trajiciantur per chartam emporeticam, in patinam latam vitreatam, & fiat exhalatio super ignem lentum, donec Sal in fundo reperiatur siccum, & coloris quodammodo incarnati, qui pulverisando in albedinem convertitur.

Ad purgandum superfluitates per vomitum circa præcordia hærentes, corruptosque humores ipsis ventriculi tunicis impactos educendos egregiè valet.

SPIRITUS VITRIOLI Coagulatus.

℞. Salis Absinthii cryſtallini, & ſummè depurati, ſufficientem quantitatem; huic affunde Spiritûs Vitrioli tantum, ut cum eo ſecundum artem coagulari & uniri poſſit, cum exuperantia tamen Spiritûs Vitrioli, coagulatum juſto modo, in vaſe vitreo conſerva ad uſum.

SUnt & quædam Salia compoſita noſtris in uſu, ut Sal theriacale juxta *Quercetani* deſcriptionem in Pharmacopœia reſtituta, pag. 530. & Sal ex remanentiis aquæ theriacalis Bezoardicæ noſtri Diſpenſatorii præparatum.

ANIMADVERSIONES IN SALIA.

QUamvis *Salium vegetabilium* præparatio res ſit communiſſima & maximè vulgaris, novi tamen nonnullos, qui etiamſi Chymicos ſe profeſſi ſint, nihilominùs ne rectam quidem & competentem *calcinationem herbarum* pro *ſalibus* ex ipſis eliciendis inſtituere ſcivêre. Quæ ipſa *vegetabilium in cineres calcinatio* hoc peculiare habet, quod *herbæ, radices, &c.* nulli vaſi incluſæ, ſive tecto, ſive aperto, ſed in aprico comburi velint, ſimilem in modum, uti *ligna* alias ſuper focum comburuntur; ſecùs enim, ſi in olla vel in alio vaſe fiat calcinatio, non cineres, etiamſi diu crementur *herbæ*, ſed *carbones* pro *ſale* extrahendo inutiles acquires. Peractâ hac incineratione ſolent non pauci, ut *ſalem* acquirant *pulchriorem cryſtallinum*, nec tam facilè in frigore liquabilem, *cineres* adhuc ſemel additâ *ſulphuris æquali* vel *duplâ portione* calcinare ad conflagratîonem *ſulphuris*; quam *calcinationem* cum tanta *ſulphuris* quantitate probare nullo modo poſſum, licet aſſerant, *cineres* exindè magis reſerari, quò tandem efficaciorem & copioſiorem ſalem fundant; aſt perperam; Nam dum *ſulphur* deflagrat, *ſpiritus ejus ſalem in cineribus* adhuc exiſtentem reddit vitriolatum, non aliter ac ſi *ſpiritus ſulphuris* vel *vitrioli ſali* additus eſſet, quo ipſa ſalina ſubſtantia nativa, ſive *Sal Alkali*, nec non vis & efficacia per diaphoreſin operandi deſtruitur, & *ſalia magis diuretica* evadunt deperdito *Alkali*, imò à nativa ſua (ſi quæ in *ſalibus hiſce fixis* diverſitas eſt,) proprietate & indole, in aliud eſſe peregrinum, transmutantur. Nec magis dextrè & ingenioſè, ſed æquè malè ac perversè ii laborant, qui jam *confectis ſalibus aquam fortem* jungunt, quò minus in frigore liqueſcant, & ad cryſtallinam diaphaneitatem perduci, vel in cryſtallos majuſculos redigi queant: Hoc vitium in Chymia vulgari maximè commune eſt illis, qui duntaxat ad *formam & pulchritudinem medicamentorum*, non verò ad eorum *genuinas virtutes & proprietates* (quæ contrariis rebus additis, facilè immutantur & abolentur,) unicè reſpiciunt. Sciendum igitur,

igitur, (ut mediâ procedamus viâ,) quod plurima *salia*, utpotè *Absinthii*, *Centaurii*, *&c.* si benè parata sunt ex *cineribus rite calcinatis*, non tam facilè in frigore liquescant, nec difficulter in crystallos redigantur, etiamsi *cineribus eorundem* nullum *sulphur* addatur, ut adeò nec *sulphure*, nec *aquâ forti* heîc semper opus sit: Quod si verò *nonnullis cineribus*, ex quibus aliàs *sales facilè liquabiles* eliciuntur, *sulphur* admiscere volupe fuerit, non opus est *æquali*, multò minus *dupla ejus portione* respectu *cinerum*, sed *aliquali saltem particulâ*; nimirùm *unciâ semis*, vel ad summum *drachmas sex sulphuris*, ad *libram unam cinerum* Nunc secundâ hâc *calcinatione cinerum* ventilatâ, progredior immediatè ad *confectionem salium:* Coquantur igitur *cineres in s. q aqua*, sæpiùs retenti reaffusâ, in vase terreo vel ferreo, donec *omnis salsedo* extracta sit; *lixivium* inspissetur vel evaporet ad siccitatem *salis*, qui impurus erit, lixivialem odorem, si sine *sulphure*; sulphureum verò, si cum *sulphure cineres* calcinati fuerint, redolens; quem odorem, ut ex parte *sali* adimamus, eundemque puriorem reddamus, (quod aliàs innumeris filtrationibus & coagulationibus fieri nequit) necessum est, ut ipsum immissum crucibulo, igni fusorio committamus, & quamprimùm fluit, effundamus, *aquâ affusâ* iterum solvamus, filtremus, & vel ad siccitatem coagulemus, aut leniter & successivè humiditatem abstrahendo, in crystallos redigamus; Quâ ratione autem *salia* dextrè crystallizari possint, de hoc multa haberem, quæ in medium proferrem, sed hæc manualibus operationibus potiùs demonstrari, quàm verbis exprimi possunt: hoc saltem assero, quòd *salium quorumcunque*, *crystallorum Tartari*, & quarundam rerum aliarum crystallizatio, longè exactius in calore perficiatur, quàm in frigore: causa est, quod frigus impetu veluti liquorem cogat, ut inhærentem sibi *salem* præcipitanter deponat, quæ præceps crystallizatio tàm exactè fieri nequit, ac si lentè successivè, & cum mora aliqua in leni saltem calore aut tepore fiat, hinc etiam in tectis & coopertis vasis, majores pellucidioresque crystalli crescunt, quàm in apertis.

Cæterùm operæprecium esset investigare, quam ob rem quædam *vegetabilia* adeò exiguam suppeditent portionem *salis fixi*, utpotè *Lignum sanctum*, *Helleborus*, *&c.* quâ de re nonnulli ita ratiocinantur, quod nimirùm talia *vegetabilia* sint tenuium partium, & paucas obtineant partes terrestres, plures autem volatiles & sulphureas, propterea etiam prædicta, majorem copiam suppeditare *Spirituum & Oleorum*, minorem verò *Salis fixi:* Ast rationem hanc insufficientem esse, exinde patet, quod *Vegetabilia*, quæ parùm *Salis fixi* præbent, æquè uti reliqua, partes crassiores habeant & terrestriores, cùm eandem suppeditent cinerum copiam: Nec est, ut in spirituositatem causam referamus, *Vegetabilia* enim summè *spirituosa*, magnam persæpè quantitatem *Salium fixorum* præbent; utpotè

Absinthium, *Lilium convallium*, & alia complura: Ego, quantum experientiâ edoctus sum, hanc causam esse assero, quòd *vegetabilia* illa modicum *salis fixi* suppeditantia plure *sale nitroso* sint impraegnata, quod *oleo eorum resinoso* firmiter adhæret; idipsum *oleum* ubi in calcinatione *vegetabilium* deflagrat, rapit unà secum *salem suum homogeneum nitrosum*, quo absumpto, exiguum quid relinquitur *salis fixi*, non secus uti *nitrum ipsum*, si resinâ aliquâ permixtum, ignique immediatè injectum, totaliter consumitur: fluit autem idem diu multùmque in igne, si immediatè ab eo non tangatur. Pro confirmatione hujus assertionis, subsequentem pono *Salis ligni sancti* præparationem.

SALIS LIGNI SANCTI
PRÆPARATIO.

℞. *Ligni sancti q. s.*

Coquatur diu multumque, sæpiùs recenti aquâ reaffusâ, donec omnis essentia, quantum fieri potest, extracta sit, & aqua ultimò affusa, nullum amplius saporem referat; *solutiones* vel *aquæ decoctæ* inspissentur ad siccitatem, *Extractum siccum spissumque* imm ittatur crucibulo, ignique tradatur, sic inter initia strepitum edet instar *nitri* prunis injecti, postea fluet instar *salis*, tùm effundatur, & ulteriùs, prout superiùs edocui, per crebras solutiones, filtrationes, & coagulationes, ad puritatem reducatur. Et hæc quoad *Salia fixa ex vegetabilibus*.

SAL CORALLIORUM.

SAl *Coralliorum*, quod ex calcinatis cum *sulphure corallis* elicitur, se habet in modum solutionis eorundem, cum aliquo spirituum corrosivorum confectæ: Nam *spiritus sulphuris*, dum *sulphur* in calcinatione deflagrat, solvit & rodit *corallia*, ut postmodùm affusâ aquâ, *sal ipsorum* extrahi queat. De cæteris autem *Coralliorum* violentis calcinationibus non aliter sentio, quàm quod meræ destructoriæ sint eorum *essentiæ & virtutum*. Insuper satis mirari nequeo, quod etiam inter Viros doctos, qui apicem Chymiæ digito tetigisse sibi imaginantur, reperiantur, qui asserere ausint, *Corallia*, mediante violentâ calcinatione spatio aliquot dierum eò reduci posse, ut prius in albedinem, postea in flavedinem, tandem in rubedinem convertantur, ex quibus tandem *tincturam* eorum elicere in facili sit: Quæ speciosa verba & aurea promissa, me & alios plures illexere in dispendium, nec parùm defraudârunt; quippe qui nihil hac violentâ & diuturnâ calcinatione ex *Corallis* adeptus sum præter calcem vivam acerrimam, vix ullo signo ab alia calce viva discrepantem.

SAL PRUNELLÆ.

SAl *Prunellæ*, quod *nitrum* eſt *clarificatum*, diverſimodò parari poteſt, vel per injectionem ſulphuris, dum in igne & crucibulo fluit, vel per reiteratas ſolutiones, filtrationes, & cryſtallizationes. Notandum hîc, quod ultima ſolutio pro diverſitate affectuum, quibus adaptari debet, in ſuccis depuratis herbarum, vel decoctis earundem clarificatis, non incommodâ fieri poſſit.

SACCHARUM SATURNI.

SAccharum Saturni non ſolùm ex *plumbo* communiter calcinato, ſed etiam ex eodem laminato ſaltem & granulato, ac minerâ ejuſdem, nec non *Ceruſſa*, *Lithargyro* & *Minio*, purius tamen ex uno, quàm ex alio, beneficio *aceti deſtillati*, vel alterius liquoris acidi, elici poteſt: Ex enumeratis autem pro *Sacchar Saturni* omnium optimo conficiendo, *plumbum* ipſum eligerem.

SAL TARTARI.

SAlis Tartari, item *Salis vitrioli vomitivi*, (quod etiam ex *Vitriolo albo* parari ſolet, de quo in præcedenti *Claſſe* ſub proprio titulo egimus:) præparationes artificioſi nihil continent. De *Sale Tartari* tamen hoc notare velim, ut potiùs *ex ſemel ſoluto & cryſtallizato*, *quàm crudo & impuro Tartaro* paretur, ob ſonticas rationes ſuperiùs in præparat. *Magiſterii Tartari vitriolati*, & alibi etiam indigitatas.

VITRIOLI SPIRITUS.

SPiritus vitrioli cum diverſis *ſalibus* coagulari poteſt, omnium tamen optimè cum *Sale vitrioli* (ceu proprio,) quod ex *Vitriolo* ſummè calcinato, in aëre relicto & aſtris imprægnato extrahitur; ſimiliter etiam cum *Nitro* eleganter ſuccedit coagulatio. Totum autem hoc coagulationis opus in eo conſiſtit, ut *ſpiritui vitrioli* corpus aliquod, quod ipſi non contrarietur, adjungatur; tale autem eſt *Sal proprium*, & *Sal nitri*, tanquam *ſalia acidiora*: *Salia* autem *lixivialia*, utpotè *Abſinthii*, *Tartari*, & ſimilia, *ſpiritibus acidis* contraria ſunt, idcircò neceſſum eſt, ſi cum ſimilibus *ſalibus ſpiritus vitrioli*, aliorumvè *ſpirituum acidorum*, coagulatio inſtituatur, ut multum *ſpiritûs* inutiliter deperdatur, tantum ſcilicet quantum fuerit *ſalis coagulantis*; tantum enim circiter in ſe recipiunt *ſalia*, antequam aciditas *ſpirituum acidorum*, in deſtructa vel immutata ſeſe manifeſtare poſſit, quod cum *Sale nitri*, vel *Vitrioli proprio*, tanquam *ſalibus* magis cognatis & acidis, non contingit.

De *Salibus theriacalibus* egi in *Animadverſionibus ſuper Appen-*

dicem Claßis XIV, ubi etiam *Salem theriac. Quercet* tetigi, quidque de illo censendum sit, aperui, quo Lectorem amicum relego.

FLORES.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti libram unam.

Tere in subtilem pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiosè sibi incumbentes, applicato supernè Alembico rostrato, sublima secundum artem, dando ignem per gradus.

FLORES ARMONIACI SALIS.

℞. Salis Armoniaci libram unam,
Squamæ ferri uncias decem.

Misce diligenter, & ex cucurbita in arena sublima secundum artem. Vase refrigerato, separa quod sublimatum est, & misce cum quinque aut sex unciis Salis communis fusi, repetendo istam ultimam sublimationem quinquies aut sexies, novum semper salem addendo.

INsigne sudoriferum in febribus præsertim quartanis, & aliis morbis, diaphoresin exigentibus.

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoinum. tere, & ollæ rotundæ impone, deinde claude duplici chartâ emporeticâ, convolutâ in modum manicæ Hippocratis; da postea ignem ad sublimationem idoneum, floresque niveos sæpiùs collige.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis in frusta conquassati libram unam.

Immitte cucurbitæ vitreæ benè lutatæ, pone in arenam, & apposito Alembico vitreo, sublima igne primùm miti, postea fortiori; videbis paulò pòst elevari flores in Alembicum, qui repetitis sæpè alternis Alembicorum vicibus, studiosè sunt colligendi. Hanc florum sublimationem semel atque iterum reiterata.

FLORES SVLPHVRIS COMPOS.

℞. Florum sulphuris ter elevatorum uncias duas,
Aloës hepaticæ,
Myrrhæ selectæ ana unciam unam,
Croci scrupulum unum.

Terantur in pollinem subtilissimum, & serventur ad usum.

ANIM-

ANIMADVERSIONES IN FLORES.

ANTIMONII FLORES.

FLorum *Antimonii* exactam præparationem, tradit doctissimus *Glauberus in Tract.* 1. *Furni philosophici fol* 71. ad cujus imitationem (licet furnum illum in promptu non habeamus,) eorum sublimationem diversimodè instituere possumus.

FLORES SALIS ARMONIACI
CUM MARTE.

EOdem modo & *Flores Salis Armoniaci* confici queunt; non autem opus est tot reiteratis sublimationibus, majoris enim efficaciæ erunt post primam à *Marte* sublimationem, quàm si quinquies vel sexies additione recentis *Salis simplicis* sublimati essent. Hoc insuper notandum, quod si *Essentiam Martis* prædictis *floribus* imprimere velimus, ut *Martem* vel *Chalybem* aquis corrosivis, aceto aut similibus nonnihil priùs solutum, vel *Crocum Martis aperientem*, non nimiùm calcinatum *Sali Armoniaco* commisceamus & tandem sublimationem instituamus, tali modo *Salem flavescentem* & *Essentiâ Martis prægnantem* indipiscemur, ad denominatos affectus efficacissimum.

FLOR. BENZOINI ELEGANTES.

FLores *Benzoini* diversimodè parari consueverunt; præ cæteris autem modis is apprimè mihi placet, quem tradit Clarissimus *Schröderus in sua Pharmacop. l.* 4. *cap.* 377. nimirùm destillando per retortam ejus butyrum, ex quo beneficio aquæ ferventis *flores* extrahuntur, cùm in majori copiâ, tùm etiam majores & elegantiores.

FLORVM SVLPHVRIS
SVBLIMATIO.

FLorum *Sulphuris sublimatio*, sine additione corporis cujusdam quod liquefactionem *Sulphuris* impediat, haud commodè perficitur; idcircò nonnulli *Caput mortuum vitrioli* addunt, ast non admodum prudenter; difficulter enim & pauci *flores* hoc modo ascendunt, suis etiam de causis, nimirum quod *Sulphur* aciditate suâ rodendo *terram vitrioli*, quam in pristinum *vitriolum* vel esse fermè restituit, se destruat, & consequenter *Flores* præbere nequeat, id quod in plurimis operationibus, destillatione *Spiritûs Salis*, *Nitri*, *&c.* studiosè observandum est, ne res illis commisceantur, in quas hi *spiritus acidi* agere, & necessariò se mutuò destruere de-

bent, quæ unica causa est in hunc usque diem nec dum perpensa, quòd haud feliciter cedant hæ destillationes, *salis* utplurimum, cùm potior pars *spiritûs* rodendo & solvendo, *argillam* vel *terram ipsi adjectam*, annihiletur, & in aliud ens commutetur. Suadeo itaque, ut *sulphuri salem communem* duntaxat in duplo pondere adjiciant; hoc modo *pulcherrimi flores* sublimantur ex cucurbita lutata igne aperto quidem sed moderato. Frequenter iteratas *florum dictorum* sublimationes non usque commendo, & si mihi daretur optio, ego *crudum sulphur*, imò *vivum*, si purum & candidum esset (prout etiam reperitur) præ *floribus aliquoties etiam sublimatis* amplecterer, & tutò traherem in usum, utpotè quòd suo adhuc gaudeat *sale centrali nativo*. Plura de *floribus sulphuris* variis modis præparatis & compositis, legantur apud Clarissimum *Schröderum in Pharmacop. Med Chymica lib. 3. cap. 27.*

CROCI VITRUM, SUBLImati, Præcipitati, aliique pulveres chymicè præparati.

CROCUS MARTIS.

℞. Limaturæ Martis quantum sufficit.

Igne reverberii eousque examina, donec asperitate & pondere penitus privetur, ac in florem rubicundissimum abeat: cum aquis convenientibus ablue, & serva ad usum.

CROCUS MARTIS EX OLEO SULPHURIS.

℞. Limaturæ ferri unciam unam.

Dissolve in spiritus sulphuris acidi unciis octo. Digere per noctem, & destilla per alembicum spiritum sulphuris ex arena: Reverbera leni igne per tres aut quatuor horas; serva ad usum.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii electi,
Salis communis,
Nitri ana partes æquales.

Minutissimè trita & mixta cum catino, luto probè munito, foramine tamen parvulo in medio superficiei spirituum arsenicalium exhalandorum gratiâ relicto, in furnum anemium collocentur; igne follium adhibito, donec omnia sufficienter fluant, tamdiu hoc continuando,

tinuando quamdiu fumus per foramen illud perrumpere non desinit. Quando verò desinit, ignem probè ad quadrantem horæ adauge, deinde exime, ubi vase infrigidato, Antimonium in fundo à salibus supereminentibus instar Reguli à scoriis sequestratum, sese malleo detruncandum, atque in pulverem terendum facilè dabit. Tritus pulvis instar cinnabaris rubicundissimus erit.

EMeticum hoc medicamentum, ubi mitiora locum non habent, multa cum utilitate exhiberi potest. Unde in doloribus capitis, ab impuritate ventriculi illud lancinantibus, in epilepsia, in vermibus cujuscunque generis usus ipsius insignis esse poterit.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

℞. Antimonii Ungarici quantum vis. Tere, & pone cum olla non vitreata supra ignem lentum, & incipiet fumigare Rutabulo in extremo reflexo, agitata sedulò, ne adhæreat. In nodos fortè si concrescat, iterum tere, & ad ignem denuò colloca, procedendo ut priùs, donec fumum non ampliùs evomat, nec in nodos concrescat sed maneat in forma pulveris. Refrixum in olla fusoria, colloca ad furnum anemium, per tres circiter horas ut penitus fundatur, idque mox funde supra pelvim æneam, vel modulum pro libitu effigiatum.

ANTIMON. DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii,
Salis Petræ ana libram unam.

Pulverisata simul misce, & pone in crucibulum inter accensas prunas ut candeat, tum injice uncias duas aut circiter hujus mixtionis, & statim detonabit. Postea novos pulveres injice, ita ad finem continuando. Vase refrigerato, materiam exime, ablue, & rursum tere, miscendo, ut suprà cum ana Salis Petræ, eodem modo calcinando, & elaborando, tertiâ etiam vice similiter peragendo. Tandem da ignem liquefactionis modicæ, ab horæ spatium. Ultimò, totum illud quod remansit, tritum, coquatur in aqua fontana per aliquot horas, postea calens decoctum per filtrum transmittatur, & loco frigido relinquatur, sic nimirum per ebullitionem id quod subtilius, in aqua solvitur, & tandem præcipitatur in pulverem admodum albicātem & tenuem, sæpiùs abluendum & exiccandum. Quod si acetum destillatum immittatur in idem decoctum filtratum, faciliùs & celeriùs pulvis iste cadit majorum virtutum.

VAldè commendatur ad interiora apostemata, in lue venerea recenti, & vitiosis humoribus per habitum corporis ejiciendis.

ANTI-

ANTIMONIUM PRÆPARATUM
Ad Pulverem Comit. Warwichii.

℞. Antimonii optimi unciam unam,
Salis Nitri uncias duas.

Simul negligenter triturentur, mox in vase testaceo supra carbones ignitos collocato, ponantur ad calcinandum igne non admodum vehementi. Hoc facto, iterum tantundem Salis Nitri addatur, & denuò comburantur. Tertiò denique rursus tantundem Salis Nitri superaddatur, & calcinentur, ferro continuò res dictas agitando, ut undequaque ex æquo penitùs combustæ sint, id quod ex colore cognoscitur, qui vel subalbus, vel subflavus esse cognoscitur, & si super ignitos carbones iterum ponantur, non ampliùs crepitum vel sonum emittunt. Quin etiam idem Antimonii pondus, vel parùm excedens, quod ante calcinationem acceptum fuerat, post calcinationem remanere debet.

MERCVRIUS COSMETICVS, Vel
Praecipitatus Albus.

℞. Mercurii uncias quatuor.

Dissolve in aquæ fortis sufficienti quantitate, & affunde aquam salsam, præcipitabitur in album pulverem, dissolvens per inclinationem effunde, & præcipitatum multis ablutionibus omni salsedine & acrimoniâ priva: Tandem exsicca, aquâ rosacea ablue, & iterum exsicca.

MERCVRIUS SVBLIMATVS.

℞. Mercurii purificati,
Vitrioli calcinati,
Salis præparati ana libram unam.

Subigantur cum pauxillo aquæ fortis, aut modico aceto, exiccata terantur, & misceantur simul in mortario lapideo tamdiu, donec Mercurius unà cum prædictis speciebus in pulverem abeat. Tritam materiam inde cucurbitæ cum Alembico, dando in arena ignem per gradus ad octo vel decem horas.

MERCVRIUS SVBLIMATVS
Dulcis.

℞. Mercurii sublimati præcedentis uncias sex,
Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor.

Misce exactè, ut Mercurius vivus ampliùs non appareat, & sublima secundum artem; sublimationem hanc tertiò etiam reiterando.

Pulvis

pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus semper rejiciatur; medium verò tene, exime, tere, & ad usum repone.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBEUS.

℞. Mercurii libram semis.
Dissolve in aquæ fortis sufficienti quantitate, fiat evaporatio ad siccitatem, igne forti ad extremum administrato. In fundo hærebit pulvis rubeus præcipitatus.

TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii purificati uncias quatuor,
Olei Sulphuris rectificati uncias octo.

Misce, & digere per biduum in arena: deinde per retortam destilla cum tribus cohibiis; ultimò igne vehementi, ut retorta candeat. Massam albam exime, & tere, aquâ destillatâ calidâ sæpiùs ablue, donec præcipitatum videas versum in pulverem flavissimum, super quem spiritum vini ter accendas.

ALIUD MYNSICHTI.

℞. Mercurii sublimati quantum vis. Resolve illum in aqua pluvia calida, solutionem aliquoties filtra, filtratum vitro immitte, & guttatim infunde tantum Olei Salis Tartari, quantum putabis requiri, quoad in fundo appareat & subsistat pulvis rubeus: Aquositatem profunde, & pulverem rubeum retine, aquâ communi edulcora, usque dum destituatur omni acredine, & salsedine. Cohoba denuò cum aqua mellis rectificata sex vel septem vicibus; Cohobiis tot repetitis, tandem pulvis eximatur, & affunde alcohol vini, ut benè humectetur, incendatur, & ferreâ spatula move identidem, ut spiritus comburii ardore consumatur. Servetur usui.

GUMMI GAMANDRÆ VITRIOLATUM MINDERERI.

℞. Gummi Gamandræ quantum volueris. Dissolve cum sufficiente quantitate spiritûs Vitrioli in vase vitreato; postea per Alembicum humiditas omnis evocetur, & Gummi residens in vase exiccetur, cavendo ne nigrescat, sed colorem suum nativum reservet luteum, semel atque iterum aquâ pluviali edulcora.

ANIMADVERSIONES
In Crocos, Vitra, Sublimatos, Præcipitatos, aliosque pulveres Chymicè præparatos.

CROCI MARTIS ADSTRINGENTIS PARANDI MODUS.

CRoci Martis cùm *adstringentis*, tùm *aperientis*, tot tantique in Tyrociniis Chymicis extant processus laboriosissimi nonnunquam, ut tædium afferant Lectori: Inter hos prior sive *adstringens* solâ reverberatione nullâ re aliâ admixtâ exactissimè parari potest vel ex *Croco Martis aperiente*, vel *virgulis ipsis crassioribus Chalybis*, quæ furno & igni reverberii traduntur per aliquot dies, donec undique *Crocus levinsculus* & *pulcherrimus* illis adhæreat, qui separandus, *virgulæ* verò ulteriori calcinationi tradendæ, donec expetita quantitas collecta sit: Ego, ut unâ fideliâ duos, quod dicitur, dealbarem parietes, & unâ operâ plures absolverem labores, solitus sum, quoties *spiritum Vitrioli* destillavi, *virgulas ferreas* furno, infra & supra retortam intrudere, sicque elegantem acquisivi *Crocum levinsculum* & *adstringentem*: Hunc *Crocum* autem affusâ aquâ edulcorare vel abluere ingentis est stupiditatis, licet (quod valdè miror,) plurimi Chymicorum studiosè id præcipiant, nullâ enim acrimoniâ, nulla impuritate hîc *Crocus* scatet: Quid igitur opus ablutione, utpote quâ nihil efficimus amplius, quàm quod datâ operâ omnem vim adstrictoriam eluamus? Quæ ipsa etiam optimè quadrant in *Crocum Martis aperientem*, quippe si is edulcoretur, uti non pauci Chymicorum etiam jubent, tota ejus vis & efficacia in *Sale vitriolato dulci* consistens, penitùs aufertur.

CROCI MARTIS APERIENTIS DEXTRA PRÆPARATIO.

COnsistit autem *Croci hujus aperitivi* præparatio in dextra *Martis* solutione, quâ, sive *Spiritu Vitrioli*, sive *Sulphuris, Salis, Nitri, Aceti*, aut quibuscunque *liquoribus acidis* peractâ, leni tandem calcinatione *Crocus aperiens rubicundus* efficitur, cujus virtutes in solo ejus *Vitriolo* fundatæ sunt, quod ipsum *Vitriolum Martis* quadrante unius horæ in *Crocum pulcherrimum aperitivum* converti potest. Patet itaque, quod *Vitriolum Martis* longè efficacius sit in operando, quàm *Crocus ille aperitivus*, in longè minori quantitate etiam adhibitum.

CROCI METALLORVM VERA PRAEPARATIO.

Crocus *Metallorum* multis paratur modis, qui ipsus secundùm præscriptum processum commodè parari potest. Mihi alias in usu fuit ille, quem describit Clariss. *Schröderus libr.* 3. *cap.* 17. *fol.* 425. *num.* 4. Non tamen in crucibulo clauso, sed aperto, detonationem sive calcinationem perficio, & quidem paulatim ac per vices; calcinatum postea in aqua coquo sæpiùs, quousque *Tinctura* extrahatur, quam decantatam, per inclinationem *aceto* inspersо præcipito, & *Crocum* per filtrum separatam, usui asservo.

VITRI ANTIMONII LEGIT. PRAEPAR. Sine ADDITIONE.

Vitri *Antimonii sine additione Basilii Valentini* exactam præparationem, tradit etiam Clariss. *Schröd. lib.* 3. *cap.* 18. *num.* 1. secundùm quem modum non semel *Vitrum Antimonii rubini instar* elaboravi: observavi tamen nonnulla circa ejusdem præparationem, quæ lubens communico: Primò, *Antimonium* post perfectam calcinationem aliquandiu, imò per unum saltem vel alterum diem asservatum, ægrè postea perspicuitatem vel diaphaneitatem acquirit, eò, quod ab aëre attracto immutetur: Itaque postquam illud sufficienter calcinatum fuerit, diutiùs non asservandum, sed statim crucibulo immissum, igni fusorio tradendum est, sic spatio quadrantis horæ perspicuitatem (quam subinde bacillo ferreo inserto explorare possumus,) nanciscetur, quâ apparente statim effundendum est. Secundò, *Antimonium Martem* avidè devorat, itaque dum *Antimonium* liquatum est in igne, quantum possibile, brevissimâ morâ *ferreis instrumentis* tractetur; Quod si etiam illud in *ferreo vase* calcinares, non *vitrum* sed *scoriam* & *regulum* efficeres. Item, si in *crucibulo* ex *scoriis ferri parato* funditur, undique eum terebrat, & in *scorias* convertitur *vitrum*. Tertiò *Sulphur crudum Antimonium* egregiè purificat, itaque si (quod aliquando accidit,) ejus *vitrum* ad perspicuitatem reduci nequeat, injiciatur illi in crucibulo, dum fluit aut liquatum est, frustulatim aliquid *Sulphuris Citrini crudi*, quod *Antimonium* illicò depurabit, & perspicuum reddet *vitrum*.

ANTIM. DIAPHOR. PRÆPAR.

Antimonii *Diaphoretici* præparationes insigniter variant; quidam additâ s. q. *Nitri*, unâ duntaxat calcinatione contenti sunt, nonnulli duabus, utplurimùm verò tribus calcinationibus rem absolvunt, semper addito *recenti Nitro*: Alii, *Tartarum* commiscere solent, sed in pauca quantitate: ex. gr.

℞. *An-*

℞. *Antimonii crudi libram unam,*
Nitri puri libram semis,
Tartari albi uncias tres.

Mixta hæc & in pulverem redacta detonant, paulatim nimirùm & per vices, mixturam prunis ardentibus crucibulo injectis inspergendo; hanc detonationem ter reïterant, additâ semper *relicto Antimonio*, eâdem quantitate *recentis Nitri* & *Tartari*; tandem edulcorant aquâ simplici: Edulcoratum & exsiccatum pulverem albissimum crucibulo immissum, duabus vel tribus horis igni committunt, ad majorem fixitatem & vim adstrictivam ipsi conciliandam: Quem modum & ego mihi commendatum habui, & plurimum in peste, aliisque morbis contagiosis *hoc ipso Diaphoretico* præstiti ad drachmam integram exhibito, quo & ipse in mediis luis pestiferæ flammis constitutus, per DEI gratiam liberatus fui. Additionem *Tartari* non inutilem censeo, propterea quod *ejusdem Sal* non parùm faciat ad exactiorem *Antimonii* resolutionem, licet tantillum de *cineribus Tartari* ipsi cohæreat. Si in tertia detonatione albedinem non acquisiverit (quod vitio *Antimonii* non admodum bonæ notæ existentis contingit;) etiam quarta calcinatio repetenda est, sed tertia, & si opus est, etiam quarta detonatio in crucibulo ignito vel candente fiat: *Sulphure* enim *Antimonii* inflammabili jam maxima ex parte consumpto & fixato, haud promptè postea accenditur mixtura, nec uti priùs detonat. In edulcoratione partes crassiores, quæ fundum citò petunt, relinquantur in residuo, & abjiciantur solo reservato pulvisculo illo, qui leviter commotus aquæ innatet.

ANTIMONII DIAPHORETICUM EX REGULO.

EX *Regulo Antimonii* juxta eundem modum *egregium Diaphoreticum*, & quidem faciliori negotio, confici potest, iisdem rebus, scilicet *Nitro* & *Tartaro* admixtis.

Observandum etiam, quod *Antimonium Diaphoreticum* quocunque modo, sive cum solo *Nitro*, aut addito etiam *Tartaro*, paratum sit, tractu temporis aëri expositum pravam, & quasi malignam induat naturam, sumptumque intra corpus, cordis angustias, cardialgias, lipothymias, vomitusque & similia prava symptomata procreet, quæ facilè tamen evitabimus, si vel singulis duobus vel tribus mensibus recenter illud conficiamus, vel jam *paratum Antimonium Diaphoreticum vetustum*, additâ portiunculâ *Nitri*, aut etiam absque *Nitro*, per unam vel alteram horam Vulcano tradamus, penitusque igniamus, iterumque, si *Nitrum* additum fuerit, edulcoremus, & parumper reverberemus. Filtratio autem, quæ in præscripta præparatione præcipitur, perperam instituitur; nam *verum Antimonium*

Dia-

Diaphoreticum per chartam non transit, unde neque illud, quod per chartam transmittitur, & uti alia *Magisteria* præcipitari potest, pro *vero diaphoretico*, sed pro *calce* duntaxat vires *antimonii diaphoretici* non adæquante, (quæ utplurimùm à contrarietate *præcipitantis salis* aut *liquoris* ortum duxit,) habendum esse censeo.

Antimonium præparatum ad pulverem Comitis Warwichii à præcedenti *antimonio diaphoretico* non discrepat, proindè neque aliis *Animadversionibus* aut singulari præparatione indiget, nec tantâ tamque excessivâ quantitate *Nitri* opus est, præsertim si *Nitrum* ablui non deberet.

MERCURIUS COSMETICUS.

MErcurium *Cosmeticum* in perpolienda cute, more aliorum & similium pulverum albicantium, qui fucatâ quâdam albedine eandem imbuunt, quid præstare posse, non ibo inficias: Ast vereor, si frequenter adhibeatur, ne poris se insinuet, ac tractu temporis dentibus, aliisvè partibus non leve damnum inferat; idcirco usus ejus inter Cosmetica mihi non probatur, prostant longe præstantiora Cosmetica, quibus innocuè uti possumus.

MERCURII SVBLIMATI
CORROSIVI Vera Præparatio.

MErcurius *sublimatus* rectè quidem cum *Sale* & *Vitriolo* paratur, sed necessum est, ut *Vitriolum*, quod ipsi additur, ita calcinetur, ut *suo corrosivo* aut *spiritu acido* privetur: Quantitas item præscripta *Vitrioli* & *salis* non sufficit, præsertim si corrosivus (uti ex sequenti dulci sublimat. apparet) reddi debeat *Mercurius*; necessum igitur est, ut non solùm pondus eorum dupletur, sed & sublimatio *Mercurii*, additis semper recentibus speciebus *Sale* scilicet & *Vitriolo*, bis tervè reiteretur, donec in crystallinam compagem elevetur; commodiùs autem igne aperto, quam in arena sublimatur, servatis ignis gradibus in cucurbita lutata, aut in alio accommodato instrumento: Sciendum etiam, quòd *Mercurius* non ad capitellum usquè elevetur, sed duntaxat ad latera cucurbitæ, ob id etiam nisi rumpatur cucurbita, ab ea postquàm sublimatus, separari nequeat.

MERCUR. CORROSIVUS ALIUS.

QUi citiùs, minori etiam labore *Sublimatum corrosivum* conficere intendit, is solvat *Argentum vivum aquâ forti*, vel *spiritu Vitrioli* & *Salis*; postea humiditatem omnem ab eo destillando evocet ad siccitatem *Mercurii* sive *Argenti vivi*, qui instar albicantis massæ in fundo cucurbitæ remanet; hanc *Mercurii massam* ad-

hibito fortiori igne per gradus sursum pellat, donec tota ex fundo vasis ad latera ejus, Alembici scilicet sublimata fuerit, & si ignem debitè rexeris, in prima jam dicta sublimatione crystallinus apparet sublimatus; sin minùs, repetatur sublimatio nullâ re additâ alterâ vice.

MERCURII DULCIS LEGITIMA PRAEPARATIO.

Ex *Mercurio corrosivo* jam parato, addito *Mercurio*, sive *Argento vivo*, quantum scilicet is capere potest, (nam exacta *Argenti vivi* quantitas determinari nequit, quia quò magis *corrosivus est Mercurius sublimatus*, eò plus requirit de *Argento vivo* pro sua edulcoratione, & viceversa:) sublimatur *Mercurius*, sive *sublimatus dulcis* similiter igne aperto in cucurbita vitrea infrà lutatâ dextreque igni admotâ, ita tamen, ne ignis totam cucurbitam lambat, sed paulò ultrà, quam quousque cucurbita *Mercurio* adimpleta est, ignis eam (scilicet cucurbitam) immediatè attingere aut circumdare possit: Claudatur igitur circa cucurbitam undique furnus, ita ut pars cucurbitæ vacua extra clausuram emineat, relictis tamen à latere nonnullis spiraculis ad servandos gradus ignis; ac tali modo optimè succedit operatio, & *Mercurius* ad latera cucurbitæ prominentia elevatur crystallinus spatio quatuor, vel quinque aut sex horarum, prout gradus ignis observantur. Hic modus in omnibus *Mercurii sublimationibus* etiam prædicti corrosivi observari potest; hoc pacto enim pauciori igne, breviori tempore, minori labore & longe exactius magisque crystallinus *Mercurius* sublimatur, quàm si sublimatio in arena facta esset; sublimatur autem bis, ter, quatervè, quousque crystalli ad instar appareat.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS.

Mercurius *Præcipitatus*, *Turbith minerale flavum* & *rubrum*, juxta modos præscriptos parari possunt. Si quis plures eorum processus desiderat, adeat Tyrocinia Chymica.

GUMMI GAMANDRÆ VITRIOLATI MINDERERI.

Gummi Gamandræ vitriolati Mindereri præparatio potiùs in dedecus, quàm honorem Authoris huic Mantissæ pro corollario inserta est, utpotè quâ Author dictus summam suam inscitiam, in cognitione rerum naturalium & artis destillatoriæ prodidit. Quis enim *spiritum Vitrioli* à *Gummi Gamandræ* abstraxerit, *Gummi dicto* non combusto, ejusque colore nativo luteo non abolito? Quippe

spiri-

Spiritus vitrioli violentiorem ignem desiderat pro sui abstractione (non quidem in alembico, sed quod plus, in retorta vitrea humili perficienda;) quàm *Gummi Gamandra* pro totali suâ combustione & destructione. Edulcoratio hujus *Gummi Gamandra vitriolati* æquè ridicula est, sive illa abluendo, sive abstrahendo fieri debet. Idcircò spretâ hâc ludicrâ præparatione contenti simus *Gummi de Peru rosato Mynsichti* juxta *Animadversiones nostras* parato, ceu coloris gratiâ viriumque nobilitate præscripto præstantiori.

CREMOR ET CRYSTALLI TARTARI.

℞. Tartari albi aquâ calidâ aliquoties ab impuritatibus abluti, & in pulverem subtilem contusi libras duas: Ebulliant in sufficiente quantitate aquæ fontanæ in vase figulino ad dissolutionem; amove ab igne, & fervens adhuc decoctum, trajice per manicam Hippocratis in aliud vas firmum; ubi refrixerit, cremorem supernâ parte sublimatum, & parietibus vasis adhærentem collige, diligenter lava & exicca. In frigido loco expositum decoctum crystallos edit, quos coagulatos, aliquoties fontanâ aquâ abluito; lentè exiccatos super Porphyrio lapide in pulverem albissimum conterito.

ANIMADVERSIONES.

TARTARI CREMORIS
Verus parandi modus.

Et hic modus parandi *Cremorem* vel *Crystallum Tartari* planè insufficienter traditus est, quod ex sequenti nostra dexteriori præparatione clarè patebit.

℞, *Tartari albi integri*; vel si in majora frusta fuerit concretus, grosso modo confracti, neutiquam autem contusi vel pulverisati q. s. abluatur, sæpiùs aquâ frigidâ, non calidâ, quousque nulla spurcities ampliùs ab ipso elui queat, & aqua affusa clara persistet. Hunc *lotum Tartarum* immitte vesicæ cupreæ stanno obductæ, vel vasi figulino superiùs aliqualiter clauso (intensior enim calor est in vase operto, quàm aperto, hinc etiam in vase clauso *Tartarus* citiùs dissolvitur,) & affusâ *aqua simpl. s. q.* coque fortiter per horam unam, sub finem coctionis adjiciendo *aliquot albumina ovorum*, cum aquâ simplici conquassata, utpotè quæ impuritatem segregant, & in se recipiunt; hinc coletur per pannum lineum, & si non totaliter solutus fuerit, (uti rarò fit, præsertim si multum fuerit *Tartari*;) reaffusâ *aqua recentis s. q.* horâ unâ denuò coquatur, iterumque coletur, qui labor

coquendo & colando tamdiu continuandus, totiesque reiterandus est, quousque *Tartarus* in universum solutus sit, ac nil præter arenosas ac lapidosas fæces reliquerit: Et tali pacto unicâ die pro magnitudine vasis, in quo coquitur, *sex, decem, duodecim* vel *sedecim* aut *plures libræ Tartari* dissolvi possunt. Has colaturas omnes deinceps unitas vel confusas, & benè invicem agitatas, (ut *Tartarus*, qui instar *boli* vel *pulveris* fundum petiit, solutioni vel aquæ commisceatur,) infunde rursus in idem vas, in quo *Tartarus* antea coctus vel dissolutus fuit; prius tamen elotum & mundatum, & per dimidiam horam adhuc fortiter coque, tùm denique in calore sensim refrigerare & crystallizare sine, vase superiùs cooperto: Quo refrigerato, aquam effunde (in qua parùm vel nihil *Tartari* ampliùs hæret, licet aliqui existiment multum adhuc in ea delitescere, ast falsò:) *Tartarum* verò, qui partim lateribus vasis undique crystallinus adhæret, partim etiam in fundo jacet, multis recrementis & fæcibus permixtus; aquâ frigidâ iterum lava, lotum & purificatum exsicca, ac tandem in pulverem redactum usui asserva.

Notandum etiam hîc, quod *unica Tartari dissolutio* sufficiat, licet inde non evadat adeò candidus vel crystallinus; nam quò frequentius ipsum coxeris, eò plus de viribus ipsi detrahes: Hinc non semper ad medicamenti pulchritudinem, sed potiùs ad ejusdem efficaciam respiciendum est: Multoties enim nimium curiosis & artificiosis nostris laboribus rem destruimus potiùs, quam quod boni aliquid exindè efficiamus.

TARTARUS PEREGRINIS VIRTUTIBUS Imbui potest.

QUòd si libuerit *Tartarum hunc solutum* & *crystallizatum* peregrinis virtutibus imbuere, eidem vim vel catharticam, vel magis dureticam imprimere, facilè illud effectum dare poterimus, mediantibus *decoctis rerum* vel *catharticarum*, utpotè *Gialappæ, Helleberi, fol. Senæ, Hermodactylorum*, &c. vel *aperientium*, ut *radicum Cichorii, oculorum Cancrorum, Chalybis*, &c. unà cum iisdem *Tartarum* dissolvendo, coquendo, iterumque crystallizando; qui, licet colore alieno nonnihil tingatur; nihilominus si in Porphyrio teratur, iterum albescit, atque tali modo paratus *Cremor Tartari* feliciter in Medicina usurpari potest.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE Sive absque ustione calcinatum.

℞. Cornu Cervi in majora frusta secti, quantum placet. Suspendatur in collo vesicæ, aut cucurbitæ, in qua aqua destillanda est,

est; aqua tantisper bulliat, aliam fervidam sæpiùs affundendo, donec cornu Cervi ad albedinem calcinatum sit, & u b secatur, fragile, & friabile ferè redditum. Alii apices cornu Cervi decoquunt in aqua florum Tiliæ in cucurbitæ, superposito Alembico cœco donec mollescant.

Eodem modo calcinatur Ungula Alcis, & Cranium humanum.

ANIMADVERSIONES.

CORNUA ET OSSA PHILOSOPH. Calcinata.

Quamvis *Cornua* & *Ossa* qualiacunque calcinatione, quam *Philosophicam* appellant, quæque per *vaporem aquæ ferventis* cujuscunque peragitur, tantoperè non destruantur, suisque nativis viribus perindè spolientur, atque aliàs in violenta illa calcinatione sive præparatione, quæ per totalem combustionem perficitur; nihilominùs non parùm ipsis & hoc modo detrahitur: Et licet ex *Cornibus* vel *Ossibus* ita philosophicè calcinatis, ac destillationi subjectis, de *spiritu sale volatili*, & *oleo ipsorum fœtido* nonnihil eliciatur, non tamen propterea existimandum ipsa adhuc iisdem, quibus *crudum cornu*, pollere viribus, vel majoribus etiam (prout nonnulli sibi imaginantur & asserunt,) vel etiam, uti alii arbitrantur, hâc calcinatione nihil aliud peractum fuisse, quàm quod friabilia, ad pulverandum aptiora & magis pura reddita sint: Neutiquam. Quippe qui *ambo cornua, tùm crudum, tùm philosophicè calcinatum* examini ignis subjiciet, re ipsa deprehendet, multum de nativa sua humiditate, *sale volatili* & *oleo*, huic *Cornu philosophicè calcinato* detractum esse, & eorundem vix parte quartâ adhuc gaudere, ut propterea & hanc *calcinationem philosophicam*, licet totali exustione aliquantò meliorem, approbare nequeam: è contra verò, *ipsum crudum Cervi cornu subtiliter & minutim raspatum*, pluris æstimem, quod tamen diversimodè parari, inque virtutibus suis exaltari potest, ut vel in substantia, formâ nimirùm pulveris, vel in aqua decoctum, & in *mucilaginem* vel *gelatinam* conversum, tutò & sine nausea propinari queat, quorum aliquot exempla sub finem annectam.

In præsens verò, loco Corollarii proponam, quale *Cornu Cervinum* ad usum medicum maximè eligi & adhiberi debeat. Notum est, quod *Cervis* ordinaria naturæ lege annuatim, & quidem utplurimum Mense Februario *Cornua* decidant, scilicet ob nimiam contractam duritiem, quippe quæ prohibet, quò minus pro alimento ipsorum modo consueto copiosè affluens sanguis ulterius dispergi queat; hinc demùm fit, ut idem sanguis circa bregma se sistat, & putredinem veluti concipiat, unde tractu temporis vermiculi generantur,

rantur, qui radices cornuum continuò rodendo, ipsaque quodammodo à bregmate separando, pruritum excitant & titillationem, quâ *cervi* concitati, & super hâc molestiâ indignati, *cornua* arboribus affiicant, & continuo affiictu tandem decidere faciunt; Quibus ubi se privatos sentiunt, illicò latebras quærunt, & tanquam inermes se abscondunt, donec succedente tempore Verno.

Cuncta ubi cœperunt fronde virere novâ,

recentes acquirant corneas excrescentias, sive *Typhas*, (Germanis Hirschkolben dictas,) & quidem circa Festum Paschatos.

VERÆ CORNU CERVINI
PRÆPARATIO.

HAs *ipsas tenellas adhuc molles, lanuginosas ac sanguine turgidas typhas jam unà cum cruenta illa massa, ex qua enascuntur, mactato cervo accipe*; easque detractâ pelle lanuginosâ frustulatim minutimque concisas, cucurbitæ vitreæ immitte, ac lentè destillando calore M. B. exsicca; aquam prolectam bis ter quatervé cohobando; Tandem materiam vel massam in fundo cucurbitæ relictam & exsiccatam rubescentem, si ex typhis admodum tenellis & sanguine turgidis; albicantem verò, si ex iisdem adultioribus parata fuerint, in pulverem subtilissimum redigé, qui spreto *Cornu Cervi* tùm *usto*, tùm *Philosophicè calcinato* vel *præparato*, studiosè ad singulares suos usus asservandus est. Cui etiam varia pro diversitate affectuum & intentione Medici admisceri possunt, utpote primò pro sudore excitando tempore infectionis, aut grassantibus febribus malignis componetur tale.

BEZOARDICUM CERVINUM
ALEXIPHARMACUM I.

℞. *Cornu sive pulveris prædicti ex typhis cervinis præscripto modo parati, ℥ gr libram unam*; cui adde

Salis Viperini vel Theriacalis, juxta modum secundum vel tertium superius in fine Animadversionem super Appendicem de Salibus theriacalibus edoctum libram semis,

O. stillat. Cort. Citri recent.

Rutæ ana drachmas tres.

Misce fiat *pulvis Bezoardicus præstantissimus*, cujus dosis à scrupuli j. ad drach. semis. & drach. unam, in vehiculo convenienti.

BEZOARDICUM CERVINUM
ALEXIPHARMACUM II.

℞. *Viperarum recentium vel Serpentum Germanicorum, in locis sanis degentium num. x, vel xv,*

cui

qui abſciſſis capite & caudâ, detractiſque exuviis & interaneis, exemptis unà cum *hepatibus* & *cordibus*, dum vitâ integrâ & motu adhuc gaudent immerii in

Decoctum Scordii & Rutæ, additiſque

Salis Scordii & Rutæ ana unciis duabus:

Coquantur donec molleſcant, & quaſi in gelatinam convertantur; coletur decoctum cum forti expreſſione; cui adde

Pulveris ex typhis Cervinis ſupra præſcripti libram unam;

& in cucurbita vitrea junctim deſtillando ad omnimodam ſiccitatem iterum abſtrahatur, tùm in pulverem ſubtilem priùs redactis; admiſce

Ol. ſtillat. cort. Citri recent.

Rutæ ana drachmas duas,

& ſi lubet,

Elæoſacchari Cinamomi uncias tres.

Miſce, fiat *Bezoardicum* & *Alexipharmacum præſtantiſſimum.* Doſis à ſcrupulo uno ad drach. unam in omnibus morbis malignis.

ALEXIPHARMACUM, Seu BEZOARDICUM CERVINUM III.

℞. *Herb. recent. Scordii noſtrat.*

Rutæ hortenſ. ana uncias quatuor,

Rad. Angelicæ,

Scorzoneræ,

Zedoariæ ana uncias tres.

Fiat affuſâ *aqua pluvialis* ſ. q. repetitis vicibus, decoctio ad totalem virtutum ſpecierum extractionem: *Decoctum clarificatum, & ad libram unam circiter per cocturam inſpiſſatum*, affundatur

Libra uni pulveris Cervini ex typhis parati;

nec non

Unciæ uni Croci Auſtriaci pulveriſati; &

Unciæ uni cum dimidia pulveris Myrrhæ electæ:

Quæ junctim cucurbitæ vitreæ immiſſa, in M. B. totaliter exſiccentur, quoad commodè iterum in pulverem redigi queant, cui, ſi lubet, adde *Ol. deſtillat.* vel *Rutæ*, vel *Citri unciam ſemis.* Fiat *Alexipharmacum nobile*, doſis drachma ſemis ad drachmam unam.

ANTEPILEPTICUM CERVIN. I.

℞. *Flor. Tiliæ recent. uncias tres*,

Rad. Pæon. recent. deb. t. coll. uncias quatuor.

Semin. ejuſdem excort. unciam unam.

Inciſa & contuſa coquantur in *aquæ ſimplicis* ſ. q. repetitis vicibus affuſæ & expreſſæ, quouſque tota virtus protracta ſit: *Decoctiones ex-*

pressa, junctim optimè clarificentur, & ad *uncias sex* circiter evaporent; Cui *relicto decocto*, sive *extracto liquido* cucurbitæ vitreæ immisso, adde

Pulv. cervini simpl. ex typhis parati & superiùs edocti ℔ ß,
Margar. Oriental præparat. sive earundem solutionis, menstruo nostro indigitato parata, unciam unam,
Corall. rubror. præparat. seu eorundem etiam solut. supra indicato menstruo parata, unciam unam semis.

Et lentâ destillatione per M. B. iterum totaliter exsiccentur, ut in Alcohol redigi queant; cui pro aromatisatione addatur

Elæosacchari Cinamomi uncias una semis,
Olei Coriandri destill. drachmæ duæ.

M. fiat *pulvis epilept. efficax*, cujus dosis à *scrup. j.* ad *scrup. ij.*

ANTEPILEPTIC. CERVINUM II.

℞. *Pulv. cervini simpl. ex typhis parati & supra edocti, unc. vj.*
Salis volatilis cornu Cervi, juxta modum salis viperini volatilis superiùs edoctum parati, unciam unam semis,
Sacchari Candi albi pulverisati uncias duas,
Ol. stillat. Coriandri,
Majoranæ,
Lavendulæ ana drachmam unam.

Misce, fiat *Pulvis antepilepticus*; custodiatur in vitro cerâ optimè obturato, cujus dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

BEZOARD. CERVIN. AUREUM.

℞. *Pulv. cerv. simpl. ex typhis parati supraque edocti, unc. iij,*
Croci Solis modo sequenti parati drach. iij ß. plus minusvè,
Essent. Citri sicc e nostro modo paratæ, unciam semis.

Misce, fiat *pulvis delicatissimus* in vitro custodiendus, cujus dosis drachma semis ad drachmam unam.

Nota: Posset, si cui voluntas esset *Crocus Solis typhis* nondum exsiccatis addi, & unà cum ipsis exsiccari: vel etiam hisce duobus pulveribus commixtis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, affundi *spiritus urinæ & spiritus vini ana libra semis*, & ab iisdem cohobando tertiâ vice abstrahi, quo magis unitentur: tandemque exsiccatis, & de novo per cribrum trajectis pulveribus addi *essentia citri dicta*.

CROCI SOLIS PRÆPARATIO.

QUamvis sub hoc titulo *Cornu Cervi* minùs appositè *Aurum* intermisceatur, ast cùm nil quicquam ab Authoribus in hac *Mantissa de Auro* traditum fuerit, cui judicium meum aut quid simile annectere potuissem, *novam* autem *Mantissam* constituere, seu varios pro-

processus Chymicos addere animus in præsens nunquam fuerit, prout sæpiùs innui; idcircò non à re prorsus alienum fore existimavi, si per accidens *Croci Salis*, huic *pulveri* & *Bezoardico* necessariò addendi, præparationem hеic annecterem, quam ut boni consulat Amicus Lector, nullus dubito. Fiat itaque modo sequenti:

℞. *Auri finiss. per Antim. purg. & subtil. laminati unc.* ß,
Salis Nitri opt. pur. ℥ x, *Alum.* ℥ viij *Salis commun.* ℥ v.

Misceantur, immittanturque cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundatur *aquæ simpl. q. s.* pro dissolutione totali salium dictorum; coquantur post in arena igne moderato ad spissitudinem vel siccitatem salium pristinam, *Aurum* totaliter solvetur, & *sal bus* permiscebitur, quibus denuò *aquæ simplic. s. q.* pro dissolutione dictorum *Salium* & *Auri* affundatur, filtretur *solutio Solis flava aureique coloris*, cui guttatim instilletur *Oleum Tartari per deliq. facti q. s.* quousque *Aurum* totaliter fundum petat quod per filtrum ab *aqua salsa* separandum, & *aquâ dulci recenti* optimè edulcorandum, tandemque exsiccandum, & si lubet, igne lento per horæ quadrantem calcinandum est, erit *Crocus Solis pulcher purpureo violacei coloris*, sudoriferum & cordiale non infimum.

BEZOARDICUM CERVINUM

CORROBORANS.

℞. *Sacchari albissimi pulverisati uncias quatuor.*

Solvatur supra ignem cum s. q. succi ex corticibus Citri extimis expressi, sine ebullitione, ac si tabulæ ex succis acidis parari deberent, in quo remoto ab igne & nonnihil refrigerato, liquefac

Ambræ gryseæ unciam semis; superaddendo
Pulveris Cervini simpl. ex typhis parati uncias sex,
Ol. stillat. Cinamomi,
Macis ana drachmam unam.

Misce, fiat pulvis confortans efficax.

ESSENT. CERVI. ANTEPILEPT.

℞. *Cornuum tenellorum Cervi, sive typhorum libras duas.*

Conscindantur in frustula minuta, & cucurbitæ vitreæ capitello muniendæ immittantur, cui superaffundantur

Spiritûs Cerasorum ardentis,
Liliorum convall. ardent. ana libra una.

Factâque digestione die unâ vel alterâ abstrahatur in M. B. per Alembicum ℔ j circiter, qui ipse tamen spiritus reaffundendus, & simul post aliqualem adhuc digestionem colandus, filtrandus, iterumque asservandus est. Ex *residuis cornibus* retortæ vitreæ & loti-

catæ immiſſis, deſtillentur ſervatis ignis gradibus, *Sal volatile*, *ſpiritus* & *oleum*, quod ultimum à *ſpiritu* & *Sale volatili* per tritorium ſeparetur, aut per chartam emporeticam madefactam: *Sal volatile*, quod in *ſpiritu* diſſolutum erit, rectificetur, abſtrahendo nimirum deſtillatione *medietatem ſpiritus*, cui totum *Sal volatile* inhærebit; *Hic rectificatus ſpiritus Sale volatili prægnans* jungatur *ſuperiori eſſentiæ factæ*, circulentur adhuc aliquandiu, uſuique tandem aſſervetur, cui pro aromatiſatione *Elæoſaccharum quoddam appropriatum* addi convenit.

ESSENT. CERVIN. ALEXIPHARM.

ILla juxta modum præcedentem ex *tenellis Cervorum cornibus* parari poteſt, ſubſtituendo duntaxat pro *ſpiritu Ceraſorum* & *Liliorum convallium*, *ſpiritum Iuniperi* vel *Rutæ*, ad libitum eorum, quibus hic vel ille odor magis familiaris vel adverſus eſt.

Habes hic Lector benevole ſelectiſſima medicamenta, ex *typhis* vel *tenellis Cornibus Cervinis* parata, ad quorum imitationem plures compoſitiones addi poſſent, admixtis *oleis* & *ſpiritibus deſtillatis ardentibus*, ac *Salibus volatilibus*, ex *Cervi ſanguine*, *oſſibus cordium Cervinorum*, & ipſo etiam *Cornu Cervi crudo* parandis; verùm illa brevitatis causâ cum hæc ſufficiant, lubens omitto.

Nota; quod in defectu *typhorum* vel *novellorum cornuum*, etiam ex *Cornu Cervini adultiori*, non tamen ſponte delapſo, ſed à mactato Cervo circa Feſtum Ægidii initio Septembris deſumpto ac ſubtiliter raſpato, efficacia medicamenta ad imitationem præcedentium parari poſſint, quæ tùm pro diverſitate affectuū & conditione ægrotantium cum *decoctis convenientibus*, aliquoties humectanda iterumque exſiccanda ſunt. Item *Cornu Cervi Philoſophicè calcinatum*, ſimilibus *decoctis* impprægnatum, non rarò in ſuis virtutibus exaltaretur, præſertim ſi *decoctum Cornu Cervi crudi* aut *Cranii hominis* (quæ mucilaginem vel gelatinam in coctura præbent,) vel etiam *Olea ipſorum deſtillata* & *rectificata*, nec non *Oleum Succini*, item *Salia eorum volatilia* ipſis juxta modos ſuperiùs indigitatos, ſimul imprimerentur, quæ cuncta arbitrio prudentis Medici relinquo.

Atque hæc ſunt LECTOR candide, *quæ tam ſtudioſè in tuum & ægrotantium commodum meditatus ſum: Plura quæ tempus & experientia ſuppeditabunt, in poſterum, ubi per otia licebit, additurus. Tu interim, quiſquis es, hæc omnia, licet non tantoperè elaborata, ex ſincero tamen, tibique inſerviendi promptiſſimo animo profecta, æqui boniq́ue conſule, & errores hinc inde in hoc Opere feſtinanti adeò calamo conſcripto, pro tua candore corrige.*

PHAR-

PHARMACOPOEIA REGIA,

SEU

DISPENSATORIUM NOVUM.

AUTHORE

JOANNE SWELFER

PALATINO, M. D.



ANNO DOM. M. DC. LIII.

IN DISPENSATORIUM NOVUM PRÆFATIO.

Qvamvis præcedens nunc à me primùm Reformata Augustanorum Pharmacopœia *quamplurimis indignis ac inutilibus scateat* Compositionibus *quæ vel obiter legenti sæpenumero risum moveant, vel nauseam concitent, ne dum illi, qui easdem rectæ rationis & judicii examini subjicit, & penitius perlustrat; Attamen non pauca etiam hinc indè in ipsa dispersa sunt* Composita, *quæ (præsertim si illorum juxta modos in* Animadversionibus nostris, *super eadem non exiguo labore conscriptis, edoctos, diligens & exacta institueretur præparatio,) suas merentur laudes quas & ego ipsis neutiquam detrahere velut. Nihilominùs cum forsan nonnemo in tanta ubertate* Compositionum, *& ut dixi, pro majore parte* inutilium, *circa delectum* utilium *facilè hærere possit en*, Lector Benevole *constitui* Novum *aliquod, idque breve quidem ast ad* Officinam Pharmaceuticam *ritè & benè instruendam abundè sufficiens construere* Dispensatorium, *maximè in gratiam illorum quibus juxta* Divini nostri senis Hippocratis *monitum*, Citò, Tutò, *&* Jucundè *curare unica voluptas est:* Saniori *enim & in morborum exquisita diagnosi probè versato* Medico *pauca sufficiunt selecta & experta* medicamenta, *nec illi opus est tàm ingenti* compositorum *farragine. Quod si tamen aliquis plura anhelaret, & ex majori ingredientium congerie conflata, ac longo usu & crebrâ experientiâ quorundam probata* medicamina, *horum dextrè parandorum in* præcedenti Pharmacopœia *plenariam & legitimam, nec non* rationi *&* experientiæ *minùs repugnantem, imò facilimam habebit* Methodum, *diligentissimis nostris* Animadversionibus *succinctè & fideliter comprehensam juxta quam si accuratè instituerit* medicamentorum suorum compositiones *&* præparationes, *nullo modo à vero & utili aberrare aut declinare poterit. Quod reliquum est, certò confido, me, si forsitan unicuique in omnibus non satisfecero, erroribus in hac qualicunque opella commissis à quovis æquo arbitro facilè veniam impetraturum, cùm ad votum nostrum, quamvis festinanter mihi sub manibus succreverit; quippe nulla res esse potest eadem festinata simul, & exquisitè elaborata. Age itaque* Lector Amice, *& quæ bono publico in præsens consecravi, ex quo proximo meo inservire studui, id est,* candido *&* sincero animo *suscipe; Ita* justè à justo justus Orator sum.

PHAR-

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS PRIMA;

SYRUPORUM ALTERANTIUM, MELLIUM, JULEPORUM, MIVARUM ac ROB, veram componendi rationem explanans.

SYRUPUS DE ABSINTHIO, Sive STOMACHALIS.

Posset hic Syrupus *simpliciter parari* ex solo succo & plantâ Absinthii, *ad normam* Syrupi de Betonica simplicis, in *Animadversionibus* nostris super ipsum traditam; *taliter enim paratus*, *non minimis sanè in ventriculo & hepate roborandis gauderet viribus*; *Si tamen eundem magis compositum desideras*, sequens compositio *absque dubio desiderium tuum explebit*; *videlicet*,

℞. Herbar. recent. Absinthii uncias sex,
Menthæ crispæ uncias tres,
Galangæ unciam unam,
Calami Aromatici uncias duas,
Rosar. rubrar. unciam unam semis,
Spicæ Indicæ unciam semis.

Quæ minutim incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, superaffundendo *vini optimi libras quatuor*. Stent in digestione loco calido; postea apposito capitello, & juncturis benè clausis, fiat destillatio & abstractio libræ unius & dimidiæ: Residuæ verò in cucurbita species exprimantur, expressum clarificetur, & interim asservetur: *Abstracta aqua odorifera* & *spirituosa*, de novo immergantur

Absinthii recent. unciæ duæ semis,
Caryophyllorum drachmæ tres,

Nucis

Nuc. Moſchatæ uncia ſemis,
Maſtichis elect. drachm. tres.

Factâque digeſtione per diem unum vel alterum, fiat colatura & expreſſio: colatus liquor filtretur. Tum

℞. Reſiduum à deſtillatione ſuperiori liquorem clarificatum, quem additis libris duabus Sacchari, percoque ad conſiſtentiam Tabulati, cui denique jungatur

Eſſentia deſtillata, noviſque ſpeciebus impregnata,

ac ſolâ diſſolutione fiat *Syrupus*, quem ipſum, ſi libuerit, *ſpiritu Vitrioli Salis*, aut *Salis Armoniaci acido* ad gratam aciditatem acuere poteris, *atque eundem virtutibus Syrupo Abſinthii ſimpliciter parato, non minorem vel inferiorem certo experire.*

SYRUP. ACETOSITAT. CITRI.

℞. Succi Citri recent. depurati libras ſex,

Abſtrahitur in M. B. ad ℔ ij, aqua abſtracta nullius ferè ſaporis abjiciatur. Cum reſiduis *libr. duabus liquoris acidi* infundatur.

Cort. Citri recent. extimorum ſubtiliſſimorum libr. ſemis. & peractâ digeſtione unius diei, iterùm per Alembicum fiat abſtractio libræ dimidiæ, quæ tamen, poſtquam refrixerit, addenda eſt reſiduo, quod colandum, exprimendum, & cum *ſacchari libris tribus* circiter, ſolâ ejuſdem diſſolutione, aut unicâ coullitione in *Syrupum* juſtæ conſiſtentiæ redigendum: Cujus virtutes vide ſupra in *Diſpenſatorio præcedenti.*

SYRUPUS EX SUCCO ACETOSELLÆ.

℞. Succi Acetoſellæ libras tres,
Herbæ Acetoſellæ conſciſſæ & contuſæ libram unam.

Coquantur parùm & exprimantur; *Liquori expreſſo & optimè clarificato* adde

Sacchari albi libram unam ſemis.

Et in vaſe terreo percoque ad debitam conſiſtentiam *Syrupi*, qui, ſi lubido fuerit, vel *ſpiritu Vitrioli*, vel *aquâ Stibii ſulphureâ Schrœderi* ad gratam aciditatem acui poterit.

SYRUPUS ACETOSUS COMPOSITUS.

℞. Rad. rec. Apii,
Fœniculi,
Endiviæ,
Cichorii ana uncias duas,

Cyma-

Cymarum Asparagi recent. unciam unam semis,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Apii ana drachmas sex,
Erucæ unciam unam.

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffundantur *aceti destillati* ℔ ij, factâque digestione *acetum* per M B. totaliter, vel quantum fieri potest abindè evocetur, & *huic* de novo immergantur

Rad. Cichorii,
Apii,
Fœniculi,
Cymarum Asparagi ana drachm. sex,
Sem. Erucæ,
Apii,
Fœniculi ana unciam semis:

reïtereturque digestio loco calido per diem; postea factâ colaturâ & expressione, *filtrata essentia* reservetur. Tum

℞. Species a destillatione superiori & infusione remanentes; quæ affusâ *aqua* s. q. coquantur in vase terreo vitreato ad ℔ ij circiter, & exprimantur, *expressum* albumine ovorum optimè clarificatum, additis

Sacchari albi libris tribus,

coquatur ad consistentiam *Tabulati*; cui adde tandem

Acetum superiùs à speciebus destillatum, & essentificatum; sic denique unâ vel alterâ ebullitione aut solâ dissolutione fiat *Syrupus, superiori Syrupo acetoso composito viribus correspondens.*

SYRUPUS APERITIVUS
HEPATICUS.

℞. Succ. depuratorum ex totis,
Pimpinellâ,
Lupulo,
Apio,
Petroselino, &
Fœniculo, ana libr. semis,
Scillæ crudæ uncias quatuor.

Quibus *succis* immergantur incisarum & contusarum (si fieri potest) recentium omnium,

Rad. Apii,
Enulæ,
Vincetoxici,
Cymarum Asparagi ana unciam unam,

Herb.

Herb. Agrimoniæ,
Epaticæ nobilis,
Agerati s. Eupat. Mes.
Absinthii,
Scolopendrii ana unciam semis, vel drachmas sex,
Granorum Alkekengi unciam unam.

Factâque digestione aliquot horarum, fiat in M. B. destillatio, & totius fere humiditatis abstractio. *Prolectæ aquæ odoriferæ*, de novo immergatur

Medietas superiorum ingredientium omnium, radicum scilicet & herbarum recent.

Reïteratâque digestione per diem, fiat colatura & expressio; *Expressum* filtretur, vel *albumine*, factâ cum ipso unicâ ebullitione in cucurbita clarificetur, interimque asservetur.

Jam ex *speciebus* à *destillatione* & *infusione relictis*, affusâ s. q. *aquæ simplicis*, fiat decoctum ad ℔ ij; quod expressum & optimè *albumine ovorum* clarificatum, additis *tribus libris sacchari albi*, coquatur ad consistentiam *Tabulati*, cui tandem jungatur

Aquæ superiùs destillatæ & novis speciebus essentificatæ s. q. (unciæ xx circiter.)

Fiatque solâ dissolutione *sacchari*, aut unâ vel alterâ ebullitione *Syrupus*, quem, si volueris, cum *spiritu Salis*, aut *Vitrioli*, ad gratam aciditatem acuere poteris, *qui sanè præstantissimus existet in hepatis, lienis & venarum mesaraicarum obstructionibus, atque indè exortis morbis quamplurimis.*

SYRUPUS APERITIVUS ALTER Pro MULIERIBUS.

℞. Rad. recent. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Pimpinellæ,
Pæoniæ,
Iridis nostrat.
Valerianæ ana unciam unam semis,
Herb. recent. Artemisiæ rubræ,
Centaurii minoris,
Melissæ,
Sabinæ,
Urticæ ana unciam unam,
Baccar. Lauri unciam unam,
Sem. Petroselini,
Apii ana unciam semis,

Cina-

Cinamomi acuti uncias tres,
Cardamomi,
Cubebarum ana unciam ſemis,
Antophyllorum drachmas tres.

Quibus omnibus conſciſſis & contuſis, nec non cucurbitæ vitreæ immiſſis, ſuperaffundantur *vini albi generoſi* ℔ *v*, ſervenrurque in digeſtione per diem unum vel alterum; poſtea appoſito Alembico, fiat in M. B. abſtractio ad dimidias, & ejuſdem liquoris abſtracti re-affuſio, reïterataque abſtractio, (quæ operatio alioquin collobationis nomine indigitatur.) In *abſtracto liquore*, vel *aqua deſtillata ſpirituoſa* diſſolve

Boracis Venetæ unciam unam,
Salis volat. ex Sale armon. cum Sale tartari deſt. unc. ſem.

interimque aſſervetur. Tum

℞. Species à deſtillatione relictas cum reſiduo liquore, additâque adhuc unâ vel alterâ librâ *aqua ſimplicis*, fiat decoctio ad ℔ *ij : decoctum expreſſum & optimè clarificatum*, cum

Sacchari albi libris quatuor,

coquatur ad conſiſtentiam *Tabulati*; cui ultimò junge

Aquam ſuperiùs deſtillatam, Borace & Sale volatili imprægnatam ad libras duas circiter, vel ſ. q.

ut ſolâ duntaxat diſſolutione *ſacchari*, *ſyrupi conſiſtentia* acquiratur, *qui in reſerandis menſibus obſtructis*, *egregiam præſtabit operam*.

Nota; *quod* Sal volatile Salis Armoniaci *in unciis duabus circitèr* aquæ ſuperiùs deſtillatæ *diſſolvi*, *&* Syrupo *jam quaſi refrigerato*, *cum* reliqua aqua deſtillata *commiſceri poſſit*, *ne promptè nimis levi calore pulſum*, *æthera petat*.

SYRVPVS DE CORTICIBVS ARANTIORUM.

SYrupus hic efficaciſſimè paratur juxta modum in *Animadverſionibus ſuperioris Diſpenſatorii reformati* ſuper ipſum factis, indigitatum, quo Lectorem benevolum relego.

SYRUP. DE BETON. SIMPLEX.

HIc *Syrupus* commodiſſimè & laudabiliter juxta *Animadverſiones noſtras* ſuper eundem ſuperiùs factas, parari poteſt; vel ad normam *Syrupi de Meliſſa ſequentis*.

SYRVPVS DE BETONICA COMPOSITUS, Seu CEPHALICUS.

℞. Herb. recent. Betonicæ unc. tres,

Herb. recent. Majoranæ,
Serpylli,
Rorismarini,
Verbenæ ana uncias duas,
Flor. recent. Lavendulæ,
Liliorum convall.
Salviæ,
Rosar. rub. ana unciam unam semis,
Rad. recent. Doronici,
Pæoniæ ana uncias duas,
Cubebarum,
Cardamomi,
Nuc. Moschat. ana unciam semis,
Ligni Aloës drachmam unam semis.

Conscissa omnia & contusa immittantur cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundantur *vini albi generosi* ℔ *iv*, locenturque in digestionem loco calido diem unum vel alterum; postea fiat abstractio per destillationem usque ad dimidias, & reiterata ejusdem destillationis cohobatio; *Aquæ destillatæ* de novo immergantur

Radic. Doronici & Pæoniæ (conscissar. duntaxat,) ana uncia una,
Croci Austr. drachma una.

Et post digestionem unius diei, factâ colaturâ, expressione & filtratione, *essentia* interim asservetur. Jam

℞. Species in cucurbita relictas unà cum restante liquore; nec non
Species à prædicta essentia residuas,

easque, additâ adhuc librâ unâ *aquæ simplicis*, coque ad remanentiam librarum duarum; *Decoctum* colatum, expressum, & cum albumine ovorum optimè clarificatum, additis *libris tribus sacchari*, coquatur ad consistentiam *Tabulati*; tum adjice

Liquoris vel essentiæ asservatæ s. q. (℔ j ß circiter, vel uncias xxj)

Et solâ dissolutione confice *Syrupum in affectibus capitis frigidis efficacissimum.*

SYRUPUS EX SUCCO BERBERUM.

Conficiatur modo simplici, vel ad normam *syrupi acetositatis citri*, cui etiam odor & *essentia citri*, vel alia juxta modum edoctum imprimi potest.

SYRUPUS EX SUCCO CARDUI BENEDICTI.

PAretur ad modum *Syrupi de Betonica simplicis*, superiùs in nostris super eundem *Animadversionibus* indigitatum, sic nativis suis viribus imprægnabitur.

SYRUPUS DE CICHOR. SIMPLEX.

℞. Succi Cichorii depurati libr. quat.
Rad. Cichorii recentium mundat librám unam.

Coquantur ad dimidias, tùm fiat colatura, & fortis expressio: *Expressus liquor* albumine ovorum clarificetur, & additis
Sacchari albi libris duabus,
coquatur ad consistentiam Syrupi, *ad hepatis & renum intemperiem calidam corrigendam perutilis.*

SYRUPUS DE CINAMOMO AMBRATUS.

SYrupus hic laudabilis juxta *Animadversiones nostras superiores* optimè parari poterit, quæ itaque revolvantur; Si quis tamen paratu faciliorem aliquem desideraret, en dabo sequentem;

℞. Cinamomi optimi & acutissimi uncias sex;
Quod conscissum crassiusculè, & cucurbitæ vitreæ immissum, superfunde
Aquæ Cinamomi cum vino destillatæ libras duas,
factâque digestione in calore leni unius alteriusvè diei, fiat *aquæ affusæ* destillatio & abstractio ad libram unam semis, vel uncias sedecim, (si placebit, antequam abstrahatur *aqua*, immittantur rostro alembici in petia ligata *Ambræ scrupulus unus*, & *Ligni Aloës drachma una*,) *aqua abstracta* interim studiosè asservetur: Relicto autem in cucurbita *Cinamomo*, affundatur parùm *aquæ simplicis*, ut una vel altera ebullitio fieri, & libra una circiter liquoris post colaturam remanere possit, qui albumine ovi clarificandus, & cum *sacchari libris duabus* ad consistentiam *Tabulati* coquendus est; tandem *superioris abstractæ aquæ unc. xvj circiter* addantur, & solâ *sacchari* dissolutione conficiatur *Syrupus, nativis Cinamomi virtutibus uberrimè imbutus.*

SYRVPVS DE CORALLIS.

SUperiores hujus *Syrupi Animadversiones*, genuinam ejusdem præparationem abundè commonstrant, quas Lector benevolus haud gravatim adeat.

SYRUPUS DE CORTIC. CITRI.

ANimadversiones nostræ superiores cùm hujus tùm etiam *Syrupi de corticibus Arantiorum* legitimas præparationes ubertim suppeditant, quas Amicus Lector consulat.

SYRUPUS DE ENDIVIA.

COnficiatur hic *syrupus* planè in modum *Syrupi de Cichorio simplicis*, paulò ante propositi, qui iisdem etiam affectibus medetur.

SYRUPUS DE FARFARA.

PAretur & hic *Syrupus* (qui calidis pectoris affectibus potissimum dicatus est) juxta normam *Syrupi de Cichorio simplicis*.

SYRUPUS DE FUMARIA.

NEque hic *syrupus* quoad præparandi modum variat à præparatione *syrupi de Cichorio simplicis*, nimirùm *radicibus succo additis : Cujus vires ex superioribus ejus attributis clarè patebunt.*

SYRUPUS DE FRAGIS.

SImpliciter conficitur uti *Syrupus Berberorum*.

SPIRITUS DE GLYCYRRHIZA
PECTORALIS.

℞. Rad. Glycyrrhizæ rasæ uncias duas,
Tussilaginis unciam unam,
Enulæ Campanæ,
Ireos Florent. ana unciam unam semis,
Herb. Pulmonariæ maculosæ,
Marrubii,
Scabiosæ,
Hyssopi,
Veronicæ ana unciam unam,
Sem. Urticæ unciam semis,
Dactylorum,
Jujubarum,
Ficuum ana num. x.

Quibus incisis & contusis, affundantur *aquæ fontanæ* ℔ *viij*, coquanturque ad dimidias, tùm fiat colatura & expressio ; *Decoctum* expres-

expressum, & albumine ovorum optimè clarificatum, additis *sacchari albi libris duabus*, vel *mellis libris tribus*; coquendo redigatur ad consistentiam *Syrupi*, cui *Elæosacchari Anisi unc. ij*, admisceantur.

SYRVPVS PECTORALIS, Vel ASTHMATICUS alter.

℞. Rad. Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ,
Ireos,
Calami aromatici ana uncias duas,
Herb. Hyssopi,
Veronicæ,
Sem. Anisi,
Erucæ,
Urticæ ana unciam unam semis,
Cinamomi unciam unam.

Radices & *herbæ recentes* (quantum fieri potest,) & reliqua omnia incisa & contusa, immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffunde

Vini generosi opt. libras quatuor,
Succi Scillæ recentis uncias sex,

factaque digestione per diem & noctem, fiat destillatio & abstractio libræ unius & dimidiæ, cui *aquæ spirituosæ* de novo immerge

Scillæ recentis non assatæ vel præparat. uncias duas,
Ceparum unciam unam semis,
Rad. Ireos,
Enulæ ana unciam unam,
Salis Armoniaci sublimati unciam semis.

Digerantur per diem & noctem, postea fiat colatura & expressio; *Essentiâ* interim asservata,

℞. Species à destillatione & extractione residuas,

additâque adhuc librâ unâ vel alterâ *aquæ simplicis*, decoquantur ad ℔ ij circiter. *Decoctum* albumine ovorum optimè clarificetur, & cum *sacchari libris duabus* coquatur ad consistentiam *Tabulati*; cui ultimò jungantur

Essentiæ jam antè paratæ & asservatæ unc. v. circiter,

Fiatque solâ dissolutione *sacchari* justæ consistentiæ *Syrupus in Asthmate proficuè adhibendus*.

SYRUPUS GRANAT. ACIDOR.

JUxta modum aliorum *Syruporum acidorum simplicium* parari potest; Si verò idem hic *Syrupus* re aliquâ fragranti vel odorifera

imbui debet, tum procedendum erit secundum præparationem *Syrupi acetositatis Citri*.

SYRVPVS DE SVCCO HEDERÆ TERRESTRIS.

PAretur uti *Syrupus de Betonica simplex*, ita nimirùm affectibus quibus propriè destinatus est, perquàm commodè deserviet.

SYRVPVS DE HYSSOPO PECTORALIS.

℞. Herbæ Hyssopi recent. uncias quatuor,
Rad. Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Glycyrrhizæ ana recent. uncias duas.

Crassiusculè incisis & contusis, ac cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur
Succi Hyssopi libra una,
Fœniculi libra semis;

& post digestionem unius diei fiat destillatio *succorum* ferè ad siccitatem specierum; *Aquæ destillatæ* de novo immerge
Hyssopi recentis,
Scillæ recentis non præpar. ana unciam unam semis,
Radic. Fœniculi unciam unam.

Et postquam per diem in calore steterint, fiat colatura, expressio & filtratio; Tùm

℞. Species omnes à destillatione & ultima extractione relictas, Easdemque additâ *aqua* sufficienti quantitate, coque ad ℔ ij circiter; *Decoctum* expressum, albumine ovorum optimè clarificatum, cum *duabus libris sacchari* percoque ad pristinam hujus consistentiam, sive formam *Tabulati*; cui adde
Essentiæ superiùs destillatæ & infusæ uncias xv ciriciter,

& solâ dissolutione, vel etiam si libuerit, unicâ ebullitione effice *Syrupum, tussi aliisque pectoris affectibus perutilem & accommodatissimum.*

SYRVPVS DE SVCCO MELISSÆ.

HIc *Syrupus* etiam satis commodè ad normam *Syrupi de Betonica simplicis*, confici poterit; Si tamen aliquis hunc & similes, ex *succis & herbis fragrantioribus* paratos syrupos, efficaciores adhuc efficere velit, is procedat hunc in modum:

℞. Succi Melissæ citratæ libras tres,

Quibus

Quibus immerge

Herb. Melissæ citr. recent. conscissæ libram unam,

Et post unius diei digestionem, *unc. xv.* circiter *succi odorati* per destillationem ex M. B. evoca; cui *prolecto liquori odorifero*, de novo immerge

Herb. Meliss. citr. recent. conscissæ unc. quatuor, vel sex,

Factâque digestione sufficienti, in vase clauso, iterùm coletur & exprimatur, *essentiâ* interim asservatâ. Jam

Relictam in fundo cucurbitæ Melissam, unà cùm succo residuo à destillatione fortiter exprime:

expressum albumine ovi clarifica, & cum *sacchari libris duabus* percoque ad consistentiam *Tabulati*, cui tandem adde

Succi superiùs destillati, & recenti Melissâ impraegnati uncias xv.

Fiatque solâ dissolutione *Syrupus*, *uterinis affectibus* perquam proficuus.

SYRUPUS DE MENTHA

STOMACHALIS.

℞. Menthæ recentis uncias sex,

Nucis Moschatæ unciam semis,

Cinamomi optimi unciam unam,

Mastichis elect. unciam semis.

Incisa & contusa crassiusculè immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffundantur

Succi Menthæ recent. expressi libræ tres:

Et post digestionem, ope destillationis abstrahatur libra una cum dimidia, vel unc. xvj, rostro alembici in destillatione (si libuerit) immissis, in petia ligatis

Gall. Moschat. nostro modo parat. drachmâ unâ semis.

Mastichis electæ drachmis duabus;

quæ etiam finita destillatione in *liquorem prolectum* immergantur, quò eò meliùs ipsorum fiat extractio: *Aqua illa fragrantissima* interim asservetur: *Species* autem *relicta* in cucurbita cum *succo residuo* exprimantur; *expressum* optimè clarificetur, & additis *libris duabus sacchari*, coquatur ad consistentiam *Tabulati*, cui ultimò jungatur

Superioris asservatæ aquæ destillatæ odorif. & essentif. s. q. pro Syrupi consist. sine ulteriori coctione acquirenda.

Item, si placuerit, addatur

Succi Cydoniorum & Granatorum recentium invicem ad consistent. crassam inspissat. libra semis,

& evadet *Syrupus*, *stomachum insigniter roborans*.

SYRUPUS NASTURTII, & COCHLEARIAE ANTISCORBUTICI.

PArentur in modum *Syrupi de Betonica simplicis*, vel *de Melissa*, quos Lector benevolus revolvat.

SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞. Rad. recent. Levistici,
Petroselini,
Raphani ana uncias duas,
Herb. recent. Nasturtii uncias duas,
Rutæ murariæ uncias tres,
Gran. Juniperi,
Alkekengi ana uncias duas semis,
Cynosbati cum acinis uncias duas,
Sem. Dauci unciam unam semis,
Urticæ unciam unam,
Lapidum silicum molliorum, qui ignem non concipiunt, uncias quatuor,
Oculorum Cancrorum unciam unam,
Millepedum nostro modo præparat. unciam semis.

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffundantur
Vini albi generosi libræ quatuor,
Succi Ceparum unciæ quatuor.

Stent in digestione loco calido per unum vel alterum diem, postea destillentur ad tertias vel prolectionem libræ unius & dimidiæ. Huic *aquæ destillatæ* immerge
Oculorum Cancrorum drachmas duas,
Liquiritiæ rasæ unciam unam semis,
Cort. median. ligni Coryli unciam semis.

Reiteretur digestio, postea coletur; colaturâ asservatâ, tum

℞. Relictas à destillatione & ultima extractione species, quas, additâ adhuc *librâ unâ*, vel *s. q. aquæ simplicis*, decoque ad *libras duas*: *Decoctum* expressum albumine ovorum optimè clarificetur, & additis *libris duabus cum dimidia sacchari*, coquatur ad consistentiam *Tabulati*; cui demùm addatur
Superioris destillatæ aquæ spirituosæ & essentificatæ q. s. vel libra una semis circiter,

ac solâ digestione aut unicâ ebullitione, fiat *Syrupus Nephriticus egregius*, in *aquâ* vel *succo Betulæ* exhibendus,

SYRU-

SYRUPUS DE NYMPHÆA.

℞. Florum Nymphææ alb. q. s.

Qui contusi immittantur cucurbitæ vitreæ, & in M. B. destillentur absque ulla additione ad siccitatem usque, *Flores* residui interim asserventur: Tum

℞. Aquæ hujus prolectæ libram unam semis circiter.
Cui immergatur
Flor. Nymphææ recent. conscissor. libra una.

Serveturque in digestione loco calido, vase clauso, per diem & noctem; postea fiat colatura, & aliqualis *florum* expressio, colaturâ studiosè asservatâ. Jam accipe

Flores cùm à destillatione tùm ab expressione residuos;

Quibus superaffunde *aquæ ferventis* ℔ ij, & post digestionem unius diei vel noctis, infusionem cola, & leniter exprime; *expressum* albumine ovorum optimè clarifica, & cum *libris duabus sacchari* percoque ad consistentiam *Tabulati* addendo ultimò

Superioris aquæ destillatæ & recentibus flor. imprægnatæ, uncias xv circiter,

fiatque unicâ ebullitione *Syrupus refrigerans*, & *Hypnoticus*.

Nota; *Si quis loco* florum *a destillatione relict pro secunda infusione*, recent. florum libram unam *acceperit, is non iniquè fecerit.*

SYRUPUS DE PAPAVERE
ERRATICO.

PAretur hic *Syrupus* juxta modum præcedentis *Syrupi de floribus Nymphææ.*

SYRVPVS DE PAPAVERE
SIMPLEX.

CUm *Syrupus hic papaverinus* ex seminibus & capitibus Papaveris commodè confici nequeat, idcircò suadeo, ut loco hujus *Diacodium papaverinum* nostro modo paratum, in usum trahatur.

SYRVPVS DE PÆONIA

DEstilletur ex *recentibus floribus Pæoniæ aquæ libra una semis, sine ulla additione in M. B.*

Huic aquæ immergantur
Dictorum florum Pæoniæ recentium,
Radic. Pæoniæ (maris) conscissar. ana unciæ tres,

& post digestionem in calore paulò validiori vase clauso, fiat cola-

tura & lenis expressio; *Essentia parata* interim asservetur. Tùm

Fiat ex libra semis florum recentium & unciis tribus radicum ejusdem.

cum s. q. *aquæ simplicis ferventis* nova infusio; & demum post unam vel alteram ebullitionem colatura & expressio: *Colatura* albumine ovorum optimè clarificetur, & cum *libris duabus* & *dimidia sacchari* coquatur ad consistentiam *Tabulati*, addendo ultimò,

Aquæ superioris destillatæ & recentibus floribus essentificatæ s. q. (libram unam semis circiter,)

Fiatque unicâ ebullitione *Syrupus Antepilepticus*.

SYRVPVS ROSATVS SIMPLEX.

Hic *Syrupus rosatus simplex*, si juxta modum in *Dispensatorio* jam *reformato* præscriptum paretur, idem præstabit ac *Syrupus rosatus solutivus* ex tam frequentibus infusionibus cum Rosis paratus; Quippe credibile non est, nec possibile ut ℔ j *aquæ*, vires *libræ unius* & *dimidiæ rosarum* elicere possit, nam uti sæpius dictum, nullum recipiens recipit ad modum imprimentis, sed duntaxat ad modum suæ receptivitatis: Idcircò ne imposterùm tam inutiliter tantam *Rosarum* faciamus jacturam, præsens *Syrupus rosatus simplex*, modo superiùs præscripto ex tribus infusionibus paratus, omni jure loco *Syrupi rosati solutivi* esse poterit, utpotè qui & idem efficiet, & paratu facilior existet, nec non viliori precio prostabit: Quicunque verò solummodò *Syrupum rosatum odoratum* & *cordialem* expetit, is adeat *Animadversiones superiores Dispensatorii reformati* super *Iulapium rosarum*, aut eundem paret in modum *Syrupi de Nymphea* præcedentis, & efficiet *Syrupum rosatum præstantißimum* & *fragrantißimum*.

SYRVPVS DE ROSIS Siccis.

Et hic *Syrupus* optimè conficitur juxta modum in Pharmacopœia reformata præscriptum, cùm *sola virtus styptica* in eo expetatur.

SYRVPVS DE SCABIOSA Et De Scordio.

Hi *Syrupi* juxta modum *Syrupi de Betonica simplicis*, & *de Melissa* laudabiliter parantur, idcircò eorundem præparationes & Animadversiones studiosè perlegantur, & secundum illarum ductum horum *Syruporum* præparatio instituatur.

SYRU-

SYRVPVS DE SCORDIO
COMPOSITVS.

℞. Herb. Scordii recentis libram ſemis,
Rutæ recentis uncias tres,
Rad. Angelicæ,
Scorzoneræ,
Imperatoriæ ana unciam unam ſemis,
Sem. Citri unciam unam,
Baccar. Juniperi uncias duas.

Inciſa & contuſa immittantur in cucurbitam vitream, ſuperaffundendo
Succi Scordii recentis libras duas,

Et factâ digeſtione unius diei fiat deſtillatio & prolectio *aquæ* ad *libram unam* & *dimidiam*; Cui de novo immerge
Herbæ Scordii recentis uncias quatuor,
Rad. Scorzon. recent. uncias duas.

Et poſt aliqualem digeſtionem coletur & filtretur, aſſerveturque interim *eſſentia*. *Species* à deſtillatione & extractione reſiduæ, *affuſâ aquæ ſ. q.* coquantur ad libras duas; *decoctum* coletur, exprimatur, & albumine ovorum optimè clarificetur, additisque *libris duabus* cum *dimidia ſacchari*, coquatur ferè ad conſiſtentiam *Tabulati*; cui tandem admiſce de *ſuperiori aqua deſtillata* & *recenti Scordio*, ac *Scorzonera eſſentificata ſ. q.* (℔ j ß circiter) fiatque unâ vel alterâ ebullitione, vel ſolâ diſſolutione *ſacchari ſyrupus* juſtæ conſiſtentiæ, *in febribus malignis & peſte ipſa efficaciſſimus*.

SYRVPVS SPLENETICVS.

℞. Rad. Petroſelini,
Pimpinellæ,
Raphani ana recent. unciam unam ſemis,
Cortic. rad. Capparorum,
Tamariſci ana unciam unam,
Capparorum aceto condit. uncias quatuor,
Herb. recent. Naſturtii,
Scolopendrii,
Ceterach ana uncias duas ſemis,
Matriſylvæ uncias tres,
Sem. Erucæ unciam unam ſemis,
Oculor. Cancror. unciam ſemis,
Cinamomi optimi unciam unam ſemis;

Quæ inciſa & contuſa immitte in cucurbitam vitream, iiſdemque ſuperaffunde

Vini

Vini albi generosi libras quatuor,

factâ digestione destilletur & abstrahatur aquæ spirituosæ ℔ j ß, cui immergantur

Oculorum Cancrorum uncia semis,

Granorum Juniperi uncia una semis;

post reiteratam digestionem fiat colatura & expressio; *essentia* interim asservetur. *Species* à destillatione & extractione residuæ, additâ adhuc *librâ unâ* vel *alterâ aquæ simplicis*, decoquantur ad remanentiam librarum duarum, tùm colentur & exprimantur, *expressum* albumine ovorum optimè clarificetur, & cùm *sacchari libris duabus* cum *dimidia* coquatur ad *Tabulati* consistentiam, cui in fine adde *aquam superiùs destillatam* & *essentificatam*, solaque dissolutione *sacchari* vel unicâ ebullitione, confice justæ consistentiæ *Syrupum in Scorbuto, aliisque morbis spleneticis summæ activitatis.*

SYRUPUS DE STOECHADE CAPITALIS.

℞. Flor. Stœchad. uncias duas,
Salviæ,
Betonicæ,
Lavendulæ,
Summit. Majoranæ,
Thymi,
Herb. & Flor. Rorismar. ana recent. unciam unam semis,
Rad. Doronici,
Pæoniæ,
Sem. Coriandri ana unciam semis.

Incisis & contusis crassiusculæ, ac cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur

Aquæ Liliorum convallium absque additione aquæ simplic. vel etiam (ubi hi Flores in copia haberi nequeunt,) cum vino destillatæ libræ duæ,

factâque digestione unius vel alterius diei, fiat destillatio & evocatio *aquæ libræ unius* cum *dimidia*; Huic *aquæ destillatæ* statim immergatur

Radic. Doronici.
Pæoniæ,
Calami aromatici āna conscissar. non contusar. uncia semis.

Et peractâ digestione vase clauso & loco calido, per unum vel alterum diem, fiat colatura & filtratio, *essentiâ* interim asservatâ.

Tum

accipiantur *species omnes* à destillatione & extractione relictæ, ac

affusâ *Aquæ simplicis* f. q. fiat decoctio ad *libras duas: Decoctum* expressum, colatum, & cum albumine ovorum optimè clarificatum, additis *sacchari libris duabus*, coquatur ad omnimodam *Tabulati* consistentiam; cui denique adjunge

Aquæ superioris destillatæ & essentificatæ q. f. (uncias xv circiter)

pareturque solâ dissolutione *Syrupus capitalis efficacissimus*.

SYRUPUS EX VERONICA.

EFficacissimus evadet hic *Syrupus*, si paretur juxta normam *Syrupi de Betonica simplicis*.

SYRUPUS VIOLARUM PURPUREUS.

DExtram hujus *Syrupi* præparationem tradidi in *Animadversionibus superioribus Pharmacopœiæ reformatæ*, quo amicum Lectorem ablego.

MEL ANTHOSATUM, Vel RORISMARINI.

DUplex hujus *Mellis Anthosati* præparatio exhibita est in *Animadversionibus* nostris super idem factis superiùs in *Pharmacopœia præcedenti*, quarum tamen *ultimam* inprimis Lectori benevolo commendo.

MEL ROSATUM, & MEL ROSATUM CITRATUM.

LEgitimæ horum *Mellium præparationes* petantur ex *Animadversionibus prægressæ Pharmacopœiæ reformatæ* super eadem factis, & juxta ipsas procedatur.

OXYMEL SIMPLEX.

EX solo *aceto destillato & dephlegmato*, ac *Melle puro* anaticâ proportione commixtis, per simplicem coctionem *Oxymel hoc* confici potest; Magis autem consultum foret *Succos acidos* vel *Granatorum*, vel *Citri*, vel *Berberum*, loco *aceti* substituere, utpotè quorum aciditas, prout *aceti*, in cocturam leni non exhalat, sed cum *Melle* remanet. Idcircò præstabit ejus præparationem instituere modo sequenti:

℞. Succi Citri depurati vel Granatorum acidorum aut Berberûm, cujuscunque horum libuerit, vel invicem mixtorum libras tres.

Mellis

Mellis despumati optimi libram unam semis.

Coquantur leniter in olla vitreata ad *Mellis* consistentiam, fiatque *Oxymel.*

OXYMEL DIURETICUM.

℞. Rad. rec. Apii,
Petroselini,
Raphani,
Restæ Bovis,
Pimpinellæ ana unc. ij,
Herb. recent. Cochleariæ,
Nasturtii,
Rutæ murariæ,
Cymar. Asparagi recent. ana unciam unam semis,
Sem. Fœniculi.
Saxifragiæ,
Coriandri ana unciam unam.

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, superaffundendo

Aceti acerrimi destillati libras duas.

Serventur in digestione loco calido per diem unum vel alterum: postea destillando per M. B. proliciatur *liquoris* libra una; cui immerge.

Herb. Cochleariæ,
Nasturtii ana uncias tres.

Reïteratâque digestione coletur & filtretur *essentia*, quæ interim asservetur,

Ex residuis à destillatione & infusione *speciebus*, additâ *aquæ simplicis librâ unâ* vel *alterâ*, fiat in olla *decoctum* ad *libram unam semis*, quod ipsum albumine ovorum clarificatum, adjunctis *Mellis puri libris tribus*, coquatur ad consistentiam *Mellis* crassissimam, ordinariâ ejusdem consistentiâ multò crassiorem: Tum demum affunde

Acetum superiùs destillatum, & novis herbis impregnatum; ac sine ulteriori coctione confice *Oxymel* justæ consistentiæ *Diureticum* & *Antiscorbuticum.*

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Aceti Scillitici ex Scilla cruda, non cocta aut assata parati libras duas,
Mellis optimè despumati libras duas,

Quæ in vase terreo percoque ad debitam *Oxymellis* consistentiam.

JULEB

JULEB EX VINO.

HUjus *Iulapii* dextra præparatio, petatur ex *Animadversionibus* super ipsum factis, in *præcedenti Pharmacopœia reformata.*

MIVA CYDONIORUM SIMPLEX.

MIva hæc *Cydoniorum* patetur juxta *Animadversiones Pharmacopœiæ prægressæ.*

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succi Cydoniorum libras viginti,
Musti vini recentis libras decem.

Coquantur vel inspissentur per se leniter in vase vitreato ad consistentiam *Mivæ* vel *Syrupi.* Jam

℞. Cinamomi optimi uncias quinque,
Caryophyllorum unciam unam,
Cardamomi minoris unciam unam semis,
Zinziberis unciam semis,
Calami Aromatici,
Macis,
Nucis Moschatæ ana unciam unam,
Mastichis electæ unciam unam semis,
Croci Austriaci drachmas duas.

Quibus incisis & contusis, ac cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur *Vini veteris generosi & optimi* ℔ v; & post digestionem unius vel alterius diei loco calido in vase clauso, fiat destillatio vel abstractio *librarum duarum*, rostro capitelli imponendo

Moschi scrupulum unum,
Ambræ scrupulos duos,
Ligni Aloës drachmam unam semis,

ut in destillatione odor & essentia harum rerum ab aqua spirituosa prodeunte eliciatur. Hanc *Aquam spirituosam fragrantissimam* & *Aromaticam* seorsim asserva: Remanentes in fundo *species* prelo subjice: *expressum* clarifica, & cum ℔ vj *sacchari* ad consistentiam *Tabulati* percoque. Tandem illi junge

Succum Cydoniorum unà cum musto inspissatum & superiùs asservatum; nec non
Aquam illam perquam fragrantem ac summè spirituosam, à speciebus aromaticis destillatione abstractam:

Tùmque solâ dissolutione *sacchari* sine ulteriori coctura para *Mivam Cydoniorum Aromaticam Regiam & præstantissimam.*

ROB

ROB NVCVM DIAMORON, ROB EBULINUM, ROB SAMBUCINUM, & ROB JUNIPERINUM.

PArari possunt simplici viâ, juxta modos superiùs in *præcedenti Pharmacopœia reformata* præscriptos, sedulò tamen observatis nostris *Animadversionibus*, præsertim quoad *Rob Iuniperinum.*

PHARMACOPOEIÆ. REGIÆ CLASSIS II.

Syruporum Purgantium structuram complectens.

QVamvis minus difficilè mihi foret, vel centum Syruporum Purgantium compositiones *heic apponere, tamen quia Syrupi purgantes rarò absque commixtione rerum aliarum liquidarum adhibentur, & Cathartica propter diuturnam coctionem, quam in Syruporum confectione ferre debent, in viribus non parùm diminuantur: Igitur longè consultiùs esse arbitror, ad exemplum infusi purgantis (quod hodierno die plurimi Clarissimorum Medicorum in usu habent) Magnifici & Excellentissimi Viri D. D* Mannagettæ, *Medici Cæsarei dignissimi, ex usdem Infusa parare. Dicti autem celebris Infusi purgantis formula ita se habet.*

℞. Folior. Senæ elect. drachm. sex,
Mannæ elect. uncias quatuor,
Cremoris Tartari drachmas duas,
Passular. minor.
Confection. Coriandri drachmas tres.

Misce; incisa & contusa crassiusculè, includantur nodulo, cui affundantur *aquæ bullientis* ℥ *xiv*; stent in infusione per horas sex, fiat deinde colatura sine vel cum leni saltem expressione, serveturque usui, cujus ℥ *iij*, vel ℥ *iiij* dentur pro *dosi.*

Ex hoc jam manifestum fit, quod toties antea inculcavimus, *Aquam simplicem, vel aliam quamcunque, aut quodvis aliud menstruum ultra modum suæ receptivitatis recipere non posse.* Etenim ex hac laudabili infusione, cui de catharticis solummodò *sex drachmæ folio-*

foliorum Senæ, & aliquot *unciæ Mannæ*, cum *unciis sedecim aquæ simplicis* infundendæ destinantur, quatuor ad minimum potiones purgantes efficiuntur, quæ nunquam non cum laude & felici successu exhibentur, cùm è contra (ast haud benè) vel *uncia una cum dimidia dictorum foliorum cum diversis aliis purgantibus*, *Rhabarbaro, Gialappa, Agarico, &c.* pro unica potione nonnunquam à quibusdam Medicis præscribantur, qui tamen vix eundem effectum assequuntur. Non minùs prudenter huic infusioni *species catharticæ multum resinosæ* adjectæ non sunt, utpotè quorum vis purgatrix in resinosâ substantia consistens, ab *aqua simplici* extrahi nequit, sed pro ejusdem extractione *spiritu aliquo ardenti* opus est. Ex horum numero sunt *Ialappa*, *Mechoacanna*, *Turbith*, *Agaricus*, *&c.* quæ cum Medico scitu summè necessaria sint, perquam raro autem in præscriptione medicamentorum observentur, non potui, quin datâ occasione, paucis hæc attingerem. Proindè ad normam *prædictæ laudatæ infusionis*, alia complurima *infusa* loco *Syruporum purgantium* ex tempore efformari possent, ne tot tamque inutilibus, ex tanta omnis generis tùm catharticarum, tùm alterantium & confortantium (quæ non solùm superfluè, sed insuper etiam planè ineptè & perperam *purgantibus* adduntur, & hîc nil ampliùs præstare possunt, quàm quod prohibeant, quò minùs rerum catharticarum virtus debito modo extrahi queat:) specierum farragine conglomeratis compositionibus Officinæ gravarentur. Si nihilominùs aliquis *purgantes Syrupos* desideraret, is recurrat ad *Syrupos purgantes præcedentis Pharmacopœiæ*, scilicet *Syrupum de Tribus*, *Diasereos*, *de Rhabarbaro*, *&c.* observatis nostris *Animadversionibus*, juxta quas ipsorum instituat præparationes, omissis tamen rebus non purgantibus, aliisque quæ impedimento sunt, quò minùs reliqua cathartica vim suam in affusum menstruum exactè deponere queant, aut subsequentes consulat formulas.

SYRVPVS DE TRIBVS SOLUTIVUS.

℞. Fol. Senæ elect. uncias octo,
Agarici trochiscati uncias quatuor,
Rhabarbari opt. uncias duas,
Tartari Cremoris unciam unam.

Incisa saltem coquantur cum s. q. *aquæ simplicis*, repetitis vicibus affusæ & expressæ, quousque tota virtus cathartica extracta sit: *Expressiones* omnes albumin. ovorum optimè clarificentur, & additis

Sacchari albi libris duabus cum dimidia,

denuò coquantur ad consistentiam *Syrupi*, qui *Elæosacchari citri*, *Cinamomi*,

namomi, vel *Macis* aromatizandus: *Cujus uncia una erit impraegnata virtute quatuor scrupulorum fol Senae, duorum scrupulorum Agarici, & unius scrupuli Rhabarbari.*

SYRUPUS DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi uncias sex,
Tartari albi crem. unciam unam.

Coquantur vel infundantur saltem sæpiùs cum s. q. *aquæ simplic. ferventis*, quousque tota virtus prolecta sit; *colaturæ* & *expressiones*, sive *infusiones* omnes, album. ovorum optimè clarificentur, quibus addantur

Sacchari albi libræ duæ.

Iterum leniter coquantur ad consistentiam *Syrupi*, qui *essentiâ Citri nostrâ*, vel *siccâ* vel *liquidâ*, in prægressæ Pharmacopœiæ Mantissa edoctâ, aromatizandus; *Cujus uncia una continebit vires unius drachmæ circiter Rhabarbari.*

SYRUPUS DE FOLIIS SENÆ.

℞. Fol. Senæ s. st. libram unam,
Tartari albi uncias duas.

Incisa & contusa superfundantur sæpiùs s. q. *aquæ ferventis*, ad totalem virtutum extractionem: *Extractiones* sive *expressiones* omnes album. ovorum optimè clarificentur; & additis

Sacchari albi libris tribus,

coquantur leniter ad *Syrupi* consistentiam, qui *essentiâ Citri nostrâ*, vel *Elæosaccharis congruis* aromatizandus; *Cujus uncia una, si benè & legitimè paratus fuerit, vires continebit duarum drachmarum circiter folior. Senæ.*

SYRUPUS HELLEBORI NIGRI.

℞. Fol. Hellebori nigri recent. libram unam.

Quibus incisis & cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur

Vini albi generosi libræ quatuor.

Et post digestionem destillentur ad dimidias; *aqua prolecta* de novo immergantur

Fol. Hellebori nigri recent. unciæ quinque.

Reïterataque digestione & colaturâ, *essentia Helleborina* interim asservetur. Tùm

℞. Fol. Hellebori à destillatione & extractione residua;

Quæ unâ vel alterâ adhuc librâ *aquæ simpl.* affusâ, decoque ad libras duas circiter: *Decoctum* exprime, *expressum* clarifica, & cum

Sacchari albi libris duabus cum dimidia,

per-

percoque ad consistentiam *Tabulati*; cui demùm jungatur

Superioris destill. aquæ essentif. q. s. vel unciæ xviij circiter, fiatque unicâ ebullitione *syrupus* justæ consistentiæ.

Ex radicibus Hellebori nigri *simili modo si lubido fuerit*, Syrupus *parari poterit, ex minori tamen ipsarum quantitate, quam* foliorum *respectu* Sacchari.

Loco Syrupi Emetici *suaderem etiam, ut cum* solo vino, *vel ex* Vitro Antimonii correcto, *vel* Croco metallorum, *aut* floribus Antimonii, *infusiones conficerentur*; *Nec multis* aromatibus *pro correctione heic opus est*, Vinum *enim ipsorum est correctivum, modò in dosi non peccetur. Si forsan nonnemini* infusum aliquod catharticum *arrideret quod in minori dosi efficaciter operetur, ipse consulat* Mantissam Hermeticam prægressæ Pharmacopœiæ, & Animadversiones nostras super Elixir purgans, *juxta quarum ductum & alia parari queunt, meo tamen judicio unum vel alterum catharticum simile abundè sufficere posset*; *Etenim adhuc sub judice lis est, an* medicamentum catharticum *electivè hunc vel illum, an verò quodlibet quemlibet indiscriminatim expurget humorem. Cùm verò* spiritus Vini *nec omnibus arrideat, multò minùs conducibilis sit* omnibus naturis, ætatibus, regionibus, & affectibus, *proindè superaddo sequentem infusionem.*

INFVSVM PVRGANS.

℞. Fol. Senæ elect. uncias sex,
Agarici trochiscati uncias tres,
Rhabarbari opt. uncias duas,
Tartari Cremoris unciam unam semis,
Coriandri drachmas sex.

Quibus incisis & contusis, superaffundantur *aquæ simpl. ferventis* ℔ *iij*; relinquantur in digestione loco calido per diem, postea colentur & exprimantur *species*; *expressum* sive *colatum infusum* albumine ovorum optimè clarificetur, interimque asservetur. *Relictæ species expressæ* de novo infundantur cum ℔ *iij aquæ ferventis*, & post digestionem diei unius exprimantur, & hæc *infusio* cum recenti *aqua ferventi*, nec non *expressio*, tertia vice repetatur. Tùm *hæ duæ ultimæ expressiones* optimè priùs clarificatæ albumine ovorum, ad remanentiam ℔ j leniter evaporent, quæ *superiori jam clarificatæ infusioni* jungatur, atque sic unita, & per manicam Hippocratis filtrata, nec non *essentiâ liquidâ Citri* in Mantissa progressæ Pharmacopœiæ edoctâ, edulcorata & aromatizata, *infusio* usui asservetur: *Cujus uncia una continet vires drachm j. fol. Senæ, drachmæ dimidiæ Agarici, & scrup. j. Rhabarbari.*

Si quis loco *aquæ s. vinum album* & *clarum* substituere vellet, infusionem redderet nonnihil potentiorem vel efficaciorem.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS III,

Electuariorum lenientium parandi normam exponens.

Q*Via, uti superiùs diximus, usus* Electuariorum purgantium *in Germania nunc penè exolevit, idcircò non multus ero in ipsorum præscriptionibus; sufficiet unum vel alterum pro usu interno, & totidem pro Clysteribus apposuisse; Ad quid enim tanta* purgantium *varietate opus est, præsertim tam* crassiorum Electuariorum, *cum, si rem rectè perpendamus, ferè omnia idem præstent, & uno eodemque modo operentur. Ne itaque* Pharmacopolia *inposterùm tot tamque inutilibus* compositionibus *graventur, velim ut Medici his sequentibus paucis contenti sint, vel si plura desiderent, adeant præcedentem* Pharmacopœiam reformatam, *ubi similium* compositionum purgantium, & *quidem maximâ ex parte satis nauseosarum insignem habebunt copiam.*

FLOS, Seu PULPA CASSIÆ.

HÆc simpliciter parari poterit juxta modum in superiori *Pharmacopœia*, inque ejusdem *Animadversionibus* edoctum, ex qua perfectè extracta, jam ulterius diversa *Electuaria composita*, cum lenientia, tùm solutiva confici possunt, vel in forma Boli adhibenda, vel etiam potiunculis commiscenda: Utpotè

℞. Flor. Cassiæ recent. extract. uncias sex,
Extracti Rhabarbari,
Fol. Senæ ana drachmas duas, vel drachmas tres,
Misce. Vel

℞. Flor. Cassiæ recent. uncias sex,
Pulv. Gialappæ unciam unam,
Resinæ Gialappæ,
Extracti fol. Senæ ana unciam semis.
Misce. *Dosis drach. ij*, vel *drach. iij, in forma Boli* cum *Elæosaccharis Citri, Cinamomi*, vel *Macis* aromatizanda. Vel

℞. Fol. Senæ elect. uncias tres,
Rad. Helleb. nigri uncias duas,

Rad. Hermodact. unciam unam semis.

Ex incisis & contusis fiat cum *s. q. aquæ* repetitis vicibus affusæ, decoctio; *Decoctum* clarificatum, & ad libram semis circiter inspissatum, addatur

Libræ uni flor. Cassiæ recent.

cui insuper jungatur

Sacchari albi libra una, vel unciæ quindecim.

Coquantur invicem lento igne ad consistentiam *Electuarii*, si libet, cum *Elæosacchari, Macis, Citri*, vel *Cinamomi* aromatizandi.

CASSIA EXTRACTA.

POtest & hæc *Cassia* modo in *prægressa Pharmacopœia* præscripto commodè parari, quæ tum etiam diversimodè augeri & acuari potest, cùm pro usu interno, scilicet ut per os assumatur, tùm quoque pro clysteribus gutturi inferiori injiciendis. Et quidem pro usu interno, si vis ejus nonnihil intendi debet, *decoctum* fieri potest ex *fol. Senæ, Rhabarbaro, Agarico, &c.* & cum illo *Cassiam* ut moris est, extrahere; vel jam *Extractæ Cassiæ* diversa *Extracta purgantia* vel *pulveres* (prout superiùs in floribus ejusdem indigitavimus.) commiscere poterimus; Ita pariter ex hac tàm pro clysteribus acrioribus, quàm lenioribus, additis rebus aliis accommodatis, *Electuaria* fieri possunt; utpotè pro *Clysteribus lenioribus*,

℞. Cassiæ extractæ simplicis sine Saccharo libram unam.

Sacchari Thomæi pro Clyster. libram semis,

Mellis rosati solutivi libram unam.

Misce, coquantur ad consistentiam *Pulpæ* vel *Electuarii*; cui in fine, ubi jam quasi refrixerit, adde

Vitellorum ovorum numero octo vel decem.

Misce, fiat Cassia pro Clysteribus lenientibus.

Pro Clysteribus acrioribus.

℞. Cassiæ extractæ simpl. sine Saccharo, libram unam;

cui adde

Decoct. unciæ unius & dimidiæ Colocynth. nec non unciarum duarum fol. Senæ.

factum cum s. q. *aquæ*, iterumque ad libram semis circiter inspissatum,

Sacchari Thomæi pro Clyst. libram unam,

Mellis simplicis libram semis.

Coquantur ad consistentiam *Electuarii*; cui in fine admisce

Croci metallorum drachmas sex,

Salis communis uncias duas,

Misce, fiat *Electuarium* vel *Cassia* pro *Clysteribus acrioribus*.

PVLPA TAMARINDORVM.

Communiter extrahitur uti *Pulpa Cassiæ*, quæ & ipsa cùm lenientibus tum fortioribus catharticis commisceri, augeri & exaltari potest, prout in prægressa *Pulpa & Floribus Cassiæ* edoctum est.

ELECTVARIUM LENITIVUM.

℞. Pulpar. Cassiæ,
Tamarindorum,
Prun. ana cum decocto forti fol. Senæ & Polypodii (unciarum septem circiter fol. Senæ,& unciarum quatuor Polypodii,)extract.uncias quinque,
Syrupi rosarum solutivi,
Sacchari albi ana uncias sex.

Coquantur ad consistentiam *Electuarii*, quod ad usus superiùs in *Electuarii Florenzolæ* dictos, asservetur.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS IV.

Electuariorum Solutivorum mollium structuram complectens.

BENEDICTA SOLUTIVA.

℞. Turbith electi drachmas decem,
Diagrydii sulphurati,
Esulæ præparatæ,
Hermodact. ana drachm. quinque,
Caryophyllorum,
Macis,
Semin. Fœniculi ana drachmam unam semis,
Mellis cum decocto fol. Senæ despumati libram unam.

Fiat modo simplicissimo *Electuarium* juxta *Animadversiones de Hiera cum Agarico Pharmacopœia præcedentis.*

ELE-

ELECTVARIVM HYDRAGOGVM.

℞. Rad. Ebuli,
Cort. median. Sambuci ana uncias tres,
Rad. Asari uncian unam,
Cucum. Asinini uncias duas,
Fol. Eellebori nigri,
Herb. Gratiæ DEI ana unciam unam,
Sem. Ebuli unciam unam semis.

Incisa & contusa coquantur in *aquæ simplicis s. q.* ad libras duas circiter. Factâ colaturâ & expressione, *decoctum* clarificetur, cui admisceantur
Sacchari albi,
Mellis despumati ana unciæ decem;

Coquanturque rursus ad satis crassam consistentiam: in fine adde
Elaterii sive succi Cucum. Asinini inspissati unciam semis,
Pulv. Gialappæ uncias tres,
Gummi Gamandræ unciam semis,
Cinamomi optimi drachmas sex,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ ana unciam semis.

Misce, fiat Electuarium; *Cujus dosis à drachma una ad drachmas duas vel drachmas tres in forma Boli, potiunculæ, aut cum Syrupis diluenda.*

ELECTVARIVM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rad. Ellebori nigri unciam unam,
Polypodii querc. uncias tres,
Asari,
Rhabarbari ana unciam unam semis,
Cort. rad. Enulæ unciam unam,
Agarici albi,
Folior. Senæ elect. ana unciam unam semis.

Incisa & contusa, coquantur in s. q. *aquæ*; repetitis vicibus affusæ & colatæ, donec omnis virtus extracta sit. *Decoctiones colatæ*, albumine ovorum optimè clarificentur, & additis *libris duabus sacchari*, coquantur ad consistentiam *Syrupi* crassioris; cui, quando parum refrixit, adde
Pulv. Gialappæ uncias tres,
Turbith uncias duas,
Resinæ Scammoneæ unciam unam,
Sem. Anisi,

Sem. Coriandri,
Nucis Moſchatæ ana unciam ſemis.

Miſce, fiat Electuarium *quod omne id præſtabit, quod cuncta* Holagoga, Panchymagoga, Cholagoga, &c. *quibuscunque etiam aliis ingredientibus illa ornata, & quot pretioſis etiam Gummis ac Lapidibus, item* Moſcho, Ambrâ, *& ſimilibus, ditata ſint.*

ROB RIBIUM PURGANS.

℞. Mechoacannæ,
Gialappæ ana uncias quinque,
Turbith uncias quatuor,
Fol. Senæ elect. uncias ſex.

Quæ cuncta inciſa & contuſa extrahantur cum ſ. q. *ſpiritûs vini*, repetitis vicibus affuſi & colati: *Colatura* ſive *Extractiones* poſtea omnes filtrentur, & ad remanentiam libræ unius, per Mariæ balneum leniter abſtrahantur: Relicto *liquori, reſina* innatabit, quæ ſtudioſè ſeparanda inque leni calore exſiccanda & pulveriſanda eſt; *Liquor* verò *reſiduus*, vel *Extractum liquidum*, ad conſiſtentiam juſtam *Extracti* in Diplomate exhalet. Cui *Extracto* adde

Rob ribium ſimpliciter cum ſ.q. Sacchari parati libras duas,
Item,
Reſinam ab Extracto ſeparatam, ſubtiliſſimè pulveriſatam, & nonnullis Amygdalis duabus ſubactam,
Ad ſaporem verò & odorem gratum conciliandum,
Elæoſacchari Cinamomi,
Macis ana unciam unam;

Fiatque *Electuarium* juſtæ conſiſtentiæ, amabile, *cujus doſis drachmæ duæ, drachmæ tres, ad unciam ſemis, in quocunque liquore inſtar Extracti reſolubile.*

Ejuſmodi Electuaria *plura addere in facili mihi foret verùm hæc, uti arbitror, abundè ſuffecerint; imo unico horum, vel etiam uno aliquo ſimplici ex præfatis ingredientibus idem præſtare poſſemus, quod omnibus conjunctim ſumptis; Addere ſaltem hæc libuit, ut varios habeant modos ſecundum veteres in hac vel illa forma medicamenta conficiendi, ſecus enim ſuperfluum ducerem talia medicamina compoſita præſcribere.*

INFUSUM HELLEBORI.

℞. Rad. Hellebori nigri unciam unam,
Tartari albi vel Cremoris unciam ſemis,
Sem. Coriandri,
Nucis Moſchatæ ana drachmam unam,

Con-

Contusa parùm infundantur in

Vini optimi ferventis libra una, vel unciis quindecim.

Relinquanturque in calore leni per diem integrum, factâ postea colaturâ, fiat edulcoratio cum *Syrupo de Helleboro* ex *foliis parato*, quem vide in *Classe* prægressa *Syruporum purgantium*.

Similiter ex omnibus aliis Catharticis *infusa parari queunt*, *quæ postea vel* Saccharo, *vel* Syrupo aliquo appropriato, *vel etiam* Mannâ *edulcoranda sunt. Et sanè* similibus infusionibus *plùs præstare possumus*, *quàm* ipsis decoctis purgantibus: *longâ enim & frequenti* coctura *plurima* vegetabilia *effœta veluti redduntur*, *& ad operandum inefficacia.*

Cæterum, *quicunque* ejusmodi Infusiones *præscribere voluerit*, *id unicè observet*, *ut*, *si qua resinosæ species*, *v. gr.* Turbith, Gialappa, Mechoacanna, &c. *infundendæ sint*, *ipsarum infusiones*, *si non cum* spiritu vini, *ad minimum* cum vino potenti *instituat*; Foliorum Senæ *verò*, Rhabarbari, &c. *infusiones cum* aqua simplici (*si* vinum *non arrideret*,) *perfici possunt*.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS. V.

Confectionum solutivarum solida in forma parandi modum proponens.

ANISUM SOLUTIVUM SOLIDUM.

℞. Sacchari albi libram unam.

Coquatur cum *aqua Anisi* ad consistentiam *Tabulati*, cui, ubi parumper refrixerit, adde

Pulv. Sem. Anisi unciam unam,
Nucis Moschatæ drachmas duas,
Scammonii sulphurati unciam unam,
Gialappæ drachmas sex.

Misce, fiat confectio in Morsellis vel Tabulis.

CONFECTIO ADVERSUS LUMBRICOS.

℞. Sem. Cynæ unciam unam,

Corallinæ unciam semis,
Myrrhæ drachmas tres,
Camphoræ drachmam semis,
Turbith Gummosi,
Rasur. Cornu Cervi subt. tritæ ana unciam semis,
Salis Armoniaci cum Vitriolo subl. drachmam unam semis,
Sacchari in aqua Rosar. vel Anisi sol. libram unam.

Fiat Confectio in *Morsulis* vel *Rotulis* majoribus, inspergantur, si lubet, *oleo Anisi*, vel *Macis*.

DIACYDONIUM SOLUTIVUM.

℞. Diacydonii pellucidi simplicis adhuc calentis, & ad consistentiam cocti libram unam semis,
Magist. Scammon.
Gialappæ ana in spiritu vini rectificatissimo solut. drach. sex,
Extracti folior. Senæ,
Rhabarbari ana unciam unam.

Misce, fiatque adhuc unâ vel alterâ leni ebullitione *Diacydonium purgans*, ad instar Electuarii crassioris sive solidioris, addendo sub finem, ubi quasi refrixit, odoris & saporis gratiâ,
Elæosacchari Macis,
Cinamomi ana unciam unam.

DIACYDONIUM PELLUCIDUM PURGANS.

℞. Cydoniorum matur. mundator. & in aliquot frusta majuscula conscissor. numer. x, vel xx, plus minusvé.

Coquantur cum *aquæ simpl. s q.* in vase vitreato vel patella ferrea, aut stanno obducta, quousque nonnihil mucilaginosum ast clarum reddatur *decoctum*, cui colato, claro, & aliquantùm expresso, adde

Sacchari (si decocti libræ quatuor fuerint,) libras duas, & ad consistentiam *Gelatinæ* percoque: Huic jam ab igne remoto, admisce

Resinæ Scammon. & Gialappæ, in spiritu vini rectificatissimo priùs solutor. ana unciam unam, drachmas duas.

Et postquam probè mixta fuerint, *spiritusque vini* maxima ex parte exhalârit, effunde in exsculptas figuras plumbeas priùs madefactas, & ex his deinde immitte in scatulas, *Oleò Macis* vel *Cinamomi* aut *Citri* inunctas. Posset nec non ipsa hæc *Gelatina*, quando nonnihil exsiccata est, melioris aromatisationis ergò, *oleis destillatis Nucistæ*,

cista, *Cinamomi*, *Macis* vel *Citri* aliquantum aspergi. *Virtutes ejus cum superiori in Pharmacopœia reformata coincidunt.*

ZINZIBER SOLIDUM
SOLUTIVUM.

HUjus compositio & dextra præparatio tradita est in prægressa Pharmacopœia reformata.

PHARMACOPOEIÆ
REGIÆ
CLASSIS VI,
Pilularum Compositiones exhibens.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ
CAPITALES & STOMACHICÆ.

PIlularum harum *exacta præparatio duplici modo superius* in prægressa Pharmacopœia reformata *in ipsarummet harum* Pilularum Animadversionibus *edocta & exhibita est, quæ ibidem videantur Si quis etiam vellet harum* Pilularum massam *cum cathartico aliquo validiori*, sive Magisterio Gialappæ *aut* Scammoneæ, *vel etiam* decocto ex Helleboro vel foliorum Senæ, &c. *(quo* Aloë *prius imbuenda, iterumque exsiccanda esset,) acuare, sanè efficeret* Pilulas, *quæ loco multarum esse possent. Vtpotè.*

℞. Fol. Helleb. nigri uncias quatuor, (vel radicum Hellebori nigri unc. tres)

Fiat affusâ s. q. *aquæ simplicis* repetitis vicibus decoctum, quo cum dissolve *Aloës libram unam*; col tum postea leniter inspissa & exsicca, cui adde *cætera Pilularum harum ingredientia*, *Myrrham scilicet Mastichen*, *olea item destillata*, aut horum loco *dimidiam partem Aromatum*, prout in secunda præparatione earundem superiùs edocui. Fiatque massa, *capitis & hypochondriorum affectibus summè proficua.*

Iuxta hanc normam vel *Methodum etiam ex* foliis Senæ, Rhabarbaro, radicibus Esulæ, Hermodactylis, &c. *decocta parantur*, *pro imbibitione* & *imprægnatione* Aloës, *cui tum etiam alia postmodum commisceri possunt. Pro exemplo sint subsequentes.*

PILU-

PILULÆ ANTIHYPOCHONDRIACÆ.

℞. Rad. Hellebori nigri uncias tres,
Foliorum ejuſdem recentium uncias quatuor,
Hermodactylorum unciam unam,
Croci Auſtr. unciam ſemis,
Roſarum rub. exſiccat. unciam unam.

Inciſa & contuſa coquantur in *aqua ſimplici*, repetitis vicibus affusâ, quouſque vis dictarum rerum totaliter prolecta ſit; Decoctum colatum clarificetur, quo cum ſolvatur

Aloës Succotrinæ libra una,

(quæ ſi impura ſit, coletur, iterumque leniter exſiccetur, mollitie tamen ejus ſervatâ,) cui adde

Maſtichis,
Myrrhæ,
Olibani ana trit. unciam ſemis,
Succini albi pulveriſati,
Gummi Ammoniaci in vino ſoluti ana unciam unam,
Salis Armoniaci cum Marte ſublimati,
Vitrioli Martis cum ſpiritu Vitrioli facti ana drachmas ſex,

Fiat Maſſa Pilularum; quæ aromatizetur

Ol. ſtillat. Maſtichis,
Succini,
Macis ana drachma una.

Uſus horis duabus vel tribus à cœna ſed in pauca quantitate, ut ſaltem alvum poſtero diebus terve laxent.

PILULÆ DE ALOE ROSATA.

PRæparentur juxta modum ſuperiùs præſcriptum in noſtris ſuper eaſdem factis *Animadverſionibus*, nimirum cum ſimplici infuſione Roſarum.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA.

℞. Radic. florum & herbarum Cynogloſſæ uncias quatuor,
Flor. Nymphææ recent. uncias duas.

Fiat ex illis affusâ ſ. q. *aqua* decoctum, quod clarificetur; cum quo diſſolve

Opii, per evaporationem Sulphuris Narcotici, uti ſuperiùs monitum præparati, unciam unam ſemis.

Coletur, colatura iterum ad ſiccitatem inſpiſſetur, ſive ad formam extracti leni ter evaporet; Cui adde

Ladani,

Ladani,
Styracis Calamitæ,
Myrrhæ ana unciam semis,
Olei Nucistæ expr. drachm. tres,
Balsami Peruviani unciam semis.

Misce, fiat massa Pilularum, *in affectibus catarrhosis & dysenteria proficua.*

PILULÆ DE EUPATORIO HEPATICÆ.

℞. Succor. Eupatorii Mesuæ,
Agrimoniæ,
Hepaticæ nobilis,
Absinthii ana libram unam;
Cum quibus solvatur
Aloës Succotrinæ libra una,

quæ iterùm leniter cum ipsis in M. B. vel arena evaporet, cui antequam prorsus ad siccitatem redacta est, adde

Pulveris Rhabarbari unciam unam,
Gummi Ammoniaci vino diluti, unciam unam semis,
Pulv. Croci drachmas tres,
Extracti Helleb. nostro modo facti, unciam unam semis,
Salis Armon. cum Marte subl. drachmas sex,
Olei Succini drachmas tres.

Fiat Massa; *affectibus hepaticis & hypochondriacis summè conducibilis, ex qua formentur Pilulæ magnitudine pisorum, bihorium post cœnam usurpandæ.*

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Agarici albi unciam unam semis.
Infunde in *vini optimi* & *spirituosi* ℔ j, per diem & noctem; factâ colaturâ & expressione, adde *expresso vino* adhuc calenti
Aloës Succotrinæ uncias duas.

Iterumque leniter evaporare sine ad formam *Extracti* spissioris, cui admisce

Mastichis electæ pulverisatæ unciam unam;

Fiatque leniter exsiccando *Massa, in affectibus ventriculi & capitis utilissima.*

PILULÆ PANCHYMAGOGÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidæ uncias duas,
Agarici albi,
Rhabarbari ana unciam unam,

Helle-

Hellebori nigri uncias duas,
Hermodactyl. uncias duas semis,
Fol. Sennæ uncias tres,
Cort. median. Sambuci,
Sem. Ebuli ana unciam unam,
Herb. Gratiæ Dei drachmas sex.

Incisa & contusa coquantur in *aqua simplicis* s. q ad totalem dictarum rerum virtutum extractionem, bis vel ter *aquam recentem* affundendo. *Decoctiones colatæ* & *expressæ* albumine ovorum clarificentur, & ad libram unam circiter evaporent; cui adde

Aloës Epaticæ libram unam,

& leni calore reduc in Extracti consistentiam, in fine superaddendo

Magisterii Gialappæ,
Scammoneæ ana unciam semis,
Mastichis electæ drachmas sex,
Ol. Nucistæ destill drachmam unam.

Fiat Massa Pilularum. *Dosis scrupulus unus, vel ad summum drachma semis.*

PILULÆ PESTILENTIALES.

℞. Scordii recentis nostrat. libram semis,
Rutæ recent. uncias tres,
Radic. Angelicæ,
Zedoariæ,
Contrajervæ ana unciam unam,
Baccar. Juniperi unciam unam semis.

Incisa & contusa coquantur in *aqua simplici* sæpiùs affusa, quousque tota prædictorum vis extracta sit, *Decoctum* albumine ovorum optimè clarificatum ad libram unam circiter evaporet; cui adde

Aloës Succotrinæ libram unam

Et in leni calore redige ad *consistentiam extracti spissioris*, superaddendo

Myrrhæ opt. uncias tres,
Croci Austr. unciam semis,

cum vino parumper diluta.

Et ubi jam debitam *Massæ* consistentiam acquisiverint, admisce vel instilla

Olei Juniperi,
Rutæ,
Angelicæ,
Succini ana drachmam unam, vel drachmam unam semis;

& malaxando fiat *Massa*, *in præservatione pestis perutilis*.

PILU-

PILULÆ DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi,
Absinthii nostrat.
Agrimoniæ,
Hepaticæ nobilis ana uncias duas.

Incisa & contusa coquantur in *aqua simplicis* ad omnimodam virtutum extractionem; *Decoctum expressum*,& albumine ovorum clarificatum, evaporet ad libram unam circiter; cui addatur
Aloës Succotrinæ opt. libr. semis.

Tum exsiccentur in calore leni ad *consistentiam spissioris extracti*, ultimò superinjiciendo
Mastichis electæ pulverisatæ unciam semis,
Croci pulverisati, & diluti vino, drachmas duas.
Et si lubido fuerit,
Olei Absinthii destillat. drachmas duas.

Fiatque *Massa pilularum Epatica*.

PILULÆ STOMACHICÆ, Vel etiam ANTIHYPOCHONDRIACÆ.

℞. Succi Absinthii nostrat. libras duas,
In quibus dissolve
Aloës Succotrinæ libram unam.

Et leni calore ad siccitatem iterùm inspissa, addendo insuper
Pulv. Rosarum rub. drachmas duas,
Mastichis,
Myrrhæ,
Olibani,
Succini albi,
Croci Austriaci,
Baccar. Lauri excort. ana unciam semis,
Resinæ Gialappæ, vel ejus loco, Scammonii sulphurati, aut Resinæ ejusdem unciam unam,
Extracti Helleb. nigri nostro modo facti uncias duas.

Misce, & cum *Elixireos Proprietatis* ſ q. fiat *Massa*, ex qua formentur *Pilulæ* pisorum magnitudine, *quarum dosis numero tres, bihorio à cœna.*

PHAR-

PHARMACOPOEIÆ PEGIÆ

CLASSIS VII,

Extractorum genuinum conficiendi modum tradens.

QVâ ratione Extracta cùm Simplicia, tùm Composita, dextrè confici debeant, superiùs sufficienter edocui, ut opus non sit hac de re prolixè heîc disserere, vel etiam diversa Composita Cholagoga, Phlegmagoga, Melanagoga, Panchymagoga praescribere vel efformare; hoc saltem moneo, ut Extracta simplicia benè conficiantur, scilicet de Agarico, Rhabarbaro, Gialappa, Mechoacanna, foliis Senæ, Helleboro, Colocynth. &c. ex quibus enumerata, si tantoperè expetantur, extempore parari queunt.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM Pro Potionibus.

℞. Rhabarbari opt.
Hermodactylorum,
Hellebori nigri ana uncias tres,
Turbith albi uncias duas,
Gialappæ uncias quatuor,
Cort. median. Sambuci uncias duas,
Fol. Senæ elect. uncias quatuor.

Incisa & contusa extrahantur cum *spiritu vini* repetitis vicibus affuso, quousque tota vis cathartica extracta sit; *Extractiones filtratæ* abstrahantur in cucurbita vitrea in M.B. ad remanentiam *libræ unius* circiter: postea ab hoc *liquore* sive *extracto liquido*, *innatans Resina* separetur; quo facto, *liquor dictus* leniter, vel in diplomate, ad consistentiam Extracti debitam evaporet, cui denuò admisceatur *Resina ab ipso separata*, & *recentis ac rectificatissimi vini spiritûs* f. q. priùs soluta, fiatque *Extractum* justæ consistentiæ.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM Pro Pilulis.

℞. Rhabarbari opt. unciam unam,
Agarici albi uncias duas,

Gia-

Gialappæ uncias tres,
Turbith gummosi uncias duas,
Colocynthid. unciam unam semis,
Hellebori nigri uncias duas,
Fol. Senæ uncias quatuor,
Sem. Ebuli,
Scammonii ana unciam unam.

Incisa & contusa extrahantur cum s. q. *spiritûs vini*, quousque tota vis extracta sit; *Extractiones* omnes abstrahantur in M. B. ad remanentiam libræ unius, quæ, separatâ *resinâ*, fundatur super libram dimidiam *Aloës rosatæ*, & in calore leni simul exsiccentur, admiscendo ultimò *resinam separatam*, & *recent. spirit. vini* s. q. solutam, atque ita fiat *Extractum* satis spissum in forma *Massæ pilularum*.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. Extracti Opii, priùs per lenem calcinationem super laminam ferream parati unciam unam,
Extracti Croci Austriaci drachmas tres,
Castorei drachmas duas,
Ol. Nuc. Moschat. expressi drachmas duas,
Sulphuris Vitrioli Narcot. rubicundi,
Bezoardici Solaris ana unciam semis,
Solut. Perlarum Oriental.
Corall. rub. ana drachmas tres,
Ol. stillat. Coriandri drachmam unam,
Cinamomi,
Succini ana drachmam semis.

Misce, & cum *Syrupo Papaveris Rhœados* redigatur in *massam* justæ consistentiæ, cui si lubido fuerit, *Ambra* & *Moschus* permisceri possunt. *Dosis ejus scrupulus semis, ad gran. xij, & xv.*

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS VIII.

Decoctorum structuram exponens.

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Rad. Apii,
Fœniculi,

Rad. Petroselini,
Cichorii ana unciam unam semis,
Cort. Tamarisci,
Cappar. ana unciam unam,
Herb. Agrimoniæ,
Betonicæ,
Eupatorii,
Ceterach,
Fumariæ,
Thymi ana M iij,
Flor. Rosarum rub. manipulos duos,
Sem. Anisi,
Coriandri ana unciam unam,
Tartari Cremoris unciam unam semis.

Incisa & contusa, superfundantur cum *aquæ ferventis* ℔ *vj*, vel *viij*, stent in digestione loco calido, factaque unâ vel altera ebullitione in cucurbita vitrea, vel vesica parva stanno obducta, (ut exigua illa quæ prodit humiditas, restitui possit,) fiat colatura & expressio, nec non clarificatio cum albumin. ovorum: postea edulcoretur cum *Syrupo aliquo appropriato*, & si lubet etiam, acuetur cum *salis armoniaci sublimati unc.* j, & *spiritûs salis s. q.* pro grato acore.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Sem. Anisi,
Fœniculi,
Dauci,
Cumini,
Coriandri,
Carui ana unciam unam,
Flor. Chamomillæ Rom. manipulos tres,
Baccarum Lauri unciam unam semis.
Misce; Incisa & contusa, si opus est, coquantur ut suprà.

DECOCTUM CONTRA CALCULUM, Vel NEPHRITICUM.

℞ Rad. Liquiritiæ recentis unciam unam semis,
Petroselini,
Apii ana unciam unam,
Herb. Rutæ murar. manipulos duos,
Fol Althææ manipulum unum,
Granor. Juniperi drachmas sex,
Alkekengi unciam unam,

Sem.

Sem. Dauci unciam unam,
Urticæ unciam semis,
Cicerum rub. uncias tres,
Oculorum Cancror. drachmas duas,
Tartari Cremoris unciam unam,
Macis drachmas tres.

Incisa & contusa crassiusculè coquantur benè in Alembico (ut exstillans humiditas restitui possit,) cum ℔ *x*, vel *xij aquæ fontanæ*, vel quod meliùs, *vini albi*; Deinde coletur *decoctum*, & clarificetur, cum quo fiat *emulsio* ex *sem. quatuor frigid. major. ana unc.* j; cui adde

Sacchari albi uncias quatuor,
Succi Citri recentis uncias octo.
Misce.

Nota; *quod etiam sine seminibus quatuor frigid. pro potu ordinario inservire possit hoc decoctum.*

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM PECTORALE.

℞. Rad. Glycyrrhizæ unciam unam semis,
Enulæ,
Ireos ana unciam unam,
Herb. Hyssopi,
Veronicæ,
Pulmonar. macul. ana manip. tres,
Flor. Rosarum rub.
Borraginis,
Buglossæ,
Violarum ana manipulum unum,
Ficuum pingu.
Dactyl. ana num. xv,
Jujub. num. xxx.
Passul. major. uncias duas
Misce.

Incisa & contusa, serventur pro usu, vel coquantur, prout superiùs innui, & ultimò etiam addatur aliquid de *Sale armoniaco*, cum *Vitriolo sublimato*.

DECOCTUM FOLIORUM SENÆ.

℞. Fol. Senæ unciam unam,
Zinziberis,
Caryophyll. ana drachmam semis,

Coriandri drachmam unam,
Aquæ ferventis libram unam, uncias tres.

Fiat infusio & colatura sine coctione pro potionibus purgantibus.

HYDOMEL PURGANS.

℞. Fol. Senæ unciam unam semis,
Tartari albi puri unciam semis,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Coriandri ana drachmam unam.

Misce. Incisa infundantur cum *Hydromellis ferventis libra una semis*; fiat digestio per diem, postea coletur, serveturque usui.

POTUS HIPPOCRATICI.

Descripti sunt in *prægressa Pharmacopœia reformata*, quò benevolum Lectorem ablego.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS IX,

Pulverum Medicamentorum compositiones exhibens.

PULVIS SENÆ SOLUTIVUS Grossus.

℞. Fol. Senæ elect. s. st. unciam unam,

Conscindantur cum forfice crassiusculè, minutim tamen, quibus addantur

Coriandri,
Macis ana grosso modo conquass. drachma una,
Cremoris Tartari drachma una semis. Misce.

Hic Pulvis in substantia jusculo vel panatella assumi aut quoties libuerit, cum vino vel aqua infundi potest infusum postmodùm colatum usurpari. Sufficiet autem pro dosi in substantia ʒ ß; *pro infusione verò* ʒ j, ʒ j ß, *vel* ʒ ij, *si plùs quàm uncias tres vel quatuor vini aut aquæ non affuderis.*

PULVIS SOLUTIVUS TARTARISATUS.

℞. Gialappæ unciam unam ſemis,
Mechoacannæ unciam unam,
Cremoris Tartari drachmas ſex,
Ol. Macis drachmam ſemis.
Miſce, fiat Pulvis. Vel
℞. Pulv. Gialappæ uncias duas,
Cremoris Tartari unciam ſemis,
Ol. Macis ſcrupulum unum:
Miſce, fiat Pulvis.

PULVIS SOLUTIV. DE TRIBUS.

℞. Fol. Senæ drachmas ſex,
Turbith gummoſi drachm. quatuor,
Rhabarbari drachmas tres,
Tartari drachmas duas,
Coriandri,
Macis ana drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis.

PULVIS COMIT. DE WARWICH.

Hujus Pulveris præparationem ſuperius invenies.

PULVIS AD SUPPOSITORIA.

℞. Trochiſcor. Alhandal drachmam unam ſemis,
Salis communis unciam ſemis,
Aloës Epaticæ drachmas ſex,
Ol. ſtillat. Ceræ drachmam unam,
Miſce.

SUPPOSITORIA SICCA.

℞. Pulv. Aloës Epat. unciam ſemis,
Trochiſc. Alhandal drachmam unam,
Croci metallor. drachmam unam ſemis;
Salis ſimplicis,
Farinæ Hordei ana unciam unam,
Vitellor. ovorum q. ſ.
ut exinde Suppoſitoria formari poſſint: adde
Olei ſtillat. Ceræ drachmam unam ſemis.

PULVIS CONTRA VERMES.

℞. Sem. Cynæ unciam unam,
Corallinæ unciam semis,
Myrrhæ drachmam unam,
Mercurii dulcis unciam semis, drachmas duas,
Rasuræ Cornu Cervi,
Turbith ana drachmas duas,
Sacchari albi unciam unam,
Ol. Macis scrupulum unum.
Misce, fiat Pulvis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Granorum Kermes unciam semis,
Margarit. Orient. præpar.
Corall rub. præpar. ana drachmas tres,
Nucis Moschat. unciam semis,
Rosar. rubrar.
Ligni Aloës gummosi,
Mastichis electæ,
Succini albi ana drachmas tres,
Sacchari albissimi uncias tres,
Ol. stillat. Nucistæ,
Coriandri ana scrupul. unum, vel drach. semis.
Misce, fiat Pulvis.

PULVIS ADSTRINGENS AD USUM EXTER.

℞. Aloës Epaticæ,
Tauris,
Mastichis,
Terræ sigillatæ,
Lapidis Hæmatit.
Gallarum,
Rad. Tormentillæ ana unciam semis,
Vitrioli Veneris cærul. ad albed. calcinati unc. unam semis,
Aluminis unciam semis.
Misce, fiat Pulvis.

PULVIS BEZOARDIC. PRIMUS.

Quamvis *de* Pulveribus Bezoardicis *sufficienter actum sit in fine* Mantissæ *sub titulo* de Cornu Cervi philosophico; *item in* Anim-

Animadverſionibus Claſſis duodecimæ, *ubi de* Pulvere Viperarum *egimus*; *nihilominùs addam adhuc unam vel alteram compoſitionem, ſi prædicti haberi nequeant. Ex. gr.*

℞. Rad. Angelicæ,
Contrajervæ,
Cardopatiæ ana unciam ſemis,
Herb. Rutæ,
Scordii ana unciam unam,
Sem. Citri,
Rutæ ana drachmas tres,
Cornu Cervi raſpati,
Salis Cornu Cervi volatilis ana unciam ſemis,
Succini,
Myrrhæ ana drachmas quinque,
Sulphuris crudi pellucidi unciam unam,
Ol. ſtillat. Succini,
Rutæ ana drachmam unam ſemis,
Macis drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis ſubtiliſſimus in vitro clauſo aſſervandus.

PVLVIS BEZOARDICVS SECUNDUS.

℞. Bezoardici Solaris,
Antimonii Diaphor. recent. facti ana unciam ſemis,
Sulphuris crudi opt. drachm. ſex,
Sacchari albi unciam ſemis,
Ol. Macis drachmam ſemis.
Miſce, fiat Pulvis.

PVLVIS BEZOARDICVS TERTIUS SOLARIS.

℞. Croci Solis, in fine Mantiſſæ Pharmacopœiæ prægreſſæ edocti fol. 808. drachmam unam,
Antimon. Diaphoret. unciam ſemis,
Eſſentiæ Citri ſiccæ Sacchar. drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis in vitro cuſtodiendus. *Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos duos, & drachmam unam.*

PVLVIS CACHETICVS.

℞. Vitrioli Martis cum ſpiritu Vitrioli facti unciam unam,
Solut. Corall. rub. drachmas ſex,
Succini albi præparat.

Maſtichis electæ ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias tres,
Olei Cinamomi drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Rad. Petroſelini,
Liquiritiæ,
Saxifrag. alb. ana unciam ſemis,
Baccarum Alkekengi,
Juniperi ana drachmas tres,
Sem. Dauci,
Milii Solis ana drachmas duas,
Ocul. Cancror. præpar. unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Olei Succini,
Spiritûs Terebinth. ana drachmam unam ſemis,
Miſce, fiat Pulvis.

PULVIS ALIUS AD CALCULUM.

℞. Cancrorum marinor. (Italicè *Cancrelli*.) ſuperiorum corticum ſeparator. ab aliis partibus & ſiccator. uncias duas,
Umbilicorum marinorum unciam unam.
Miſce, fiat Pulvis ſubtiliſſimus, *cujus doſis* ℈ j, ℈ j ß. *Similiter ex Cancris noſtrat. pulvis ad hunc affectum parari poteſt.*

PULVIS CAPITALIS, Sive CEPHALICUS.

℞. Rad. Doronici veri.
Coſti dulcis,
Ligni Aloës gummoſi,
Cubebarum,
Cardamomi,
Coriandri,
Nucis Moſchat. ana unciam ſemis,
Maſtichis electæ drachmas duas,
Ambræ gryſeæ drachmam ſemis,
ſolutæ in
Ol. ſtillat. Cinamomi drachmam unam,
Sacchari albiſſimi uncias tres vel quatuor.
Miſce, fiat Pulvis, caput inſigniter roborans,

PUL-

PULVIS AD CASUM.

℞. Pulv. Myrrhæ electæ drachmas ſex,
Sanguin. Dracon. drachmas tres,
Hirci modo ſuperiùs edocto parati,
Oculorum Cancrorum præpar. ana drachmas ſex,
Spermatis Ceti unciam ſemis,
Sacchari unciam unam,
Olei Succini deſtillat. drachmas duas.
Fiat Pulvis,

PULVIS DYSENTERICUS.

℞. Oculorum Cancrorum præpar.
Coralliorum rub. præpar.
Croci Martis adſtringentis ana unciam ſemis.
Sanguinis Draconis,
Thuris,
Aluminis crudi ana drachmas duas,
Nucis Moſchatæ,
Cinamomi ana drachmas tres,
Sacchari albi unciam unam,
Ol. Nuciſt. expreſſ. drachmas duas.
Miſce, fiat Pulvis ſubtilis.

PULVIS EPILEPTICUS.

Pulveres Epileptici deſcripti ſunt in *Mantiſſa reformata* ſub titulo *Cornu Cervi Philoſophici*. Videatur etiam *Pulv. Marchionis* in *Pharmacopœia prægreſſa*.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Rad. Pæoniæ deb. temp. coll. unciam unam,
Antophyllorum drachmas tres,
Croci Auſtriaci,
Caſtorei ana drachmas duas,
Succini præpar.
Solut. Matris perlar.
Coralliorum,
Salis Jovis, ſive Stanni Angl. ana unciam ſemis.
Sacchari albi unciam unam,
Olei ſtillat. Succini drachmam unam ſemis.
Miſce, fiat Pulvis in ſuffocatione & ſtrangulatione uteri accommodatiſſimus.

PVLVIS AD NASALIA.

VIdeatur ſuperiùs in prægreſſa *Pharmacopœia reformata.*

PVLVIS PARTVM PROVOCANS.

℞, Boleti Cervi unciam ſemis,
Glaciei Mariæ fixæ (quæ eſt ſpecies Talci.)
Cinamomi optimi ana drachmas duas,
Bezoar Occident. drachmam unam.
Miſce, fiat Pulvis.

Item, *Iecur* & *Fel Anguillæ* ſiccata & pulveriſata, experta ſunt remedia. Videatur etiam *pulveres* in hunc finem ordinati, in *Pharmacopœia reformata.*

PVLVIS PLEVRITICVS.

℞. Raſuræ minutiſſ. dentium Apri unciam ſemis,
Priapi Cervi drachm. tres,
Sanguinis Hirci juxta modum ſuperius edoctum præparati unciam ſemis.
Miſce, fiat Pulvis ſubtil.

PVLVIS STERNVTATORIUS.

VIdeatur *Pharmacopœia progreſſa reformata.*

PULVIS STOMACHICVS.

℞. Calami Aromatici,
Pimpinellæ rad.
Aronis rad.
Nucis Moſchatæ,
Oculorum Cancrorum præpar.
Granorum Juniperi ana unciam ſemis,
Sacchari albi uncias quatuor,
Ol. ſtillat. Cinamomi,
Caryophyllorum ana drachmam ſemis.
Miſce, fiat Pulvis.

PULVIS AD STRVMAS.

VIdeatur ejus compoſitio in *Pharmacopœia reformata.*

PHAR-

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS X.

Eclegmatum, Diacodiorum, & Lohoch formulas comprehendens.

DIACODIUM, Sive ECLEGMA PECTORALE.

℞. Siliquarum dulcium uncias tres,
Glycyrrhizæ rasæ uncias duas.

Incisa coquantur in *s. q. aqua* ad remanentiam ℔ ij; *decoctum* clarificetur, & asservetur: postea

℞. Hujus decocti libram semis; & cum
Sem. Papaveris albi unciis duabus,
Cucurbitæ excort. unciâ unâ,

diu ac fortiter contusorum; fiat *emulsio crassa* per pannum linteum rarum colanda & exprimendâ; hâc interim asservatâ, accipiatur

Reliqua decocti libra una semis; & additâ
Sacchari albiss. librâ unâ & dimidiâ;

coquatur ferè ad consistentiam *Tabulati*, cui junge *emulsionem crassam superiùs factam*, & sine ulteriore coctione repone.

DIACODIUM PAPAVERINUM

Loco SYRUPI usurpandum.

℞. Capitum Papaveris numero xij.

Conscissa coquantur in *aqua s. q.* ad libras duas; *decoctum* albumine ovorum optimè clarificetur,

Cujus decocti recip. libr. semis, & cum
Sem. Papav. albi unciis tribus,

diu multùmque contundendo, fiat *emulsio crassissima*, ut potior pars in colatura per pannum linteum rarum transeat, quæ interim asservetur: Tum

℞. Residuam decocti libram unam semis, & cum
Sacchari libra una,

percoque ferè ad consistentiam *Tabulati*; cui remoto ab igne, adde *emulsionem superiùs factam*, ac sine ulteriori coctione reserva usui.

DIA-

DIACODIVM SOLID. SIMPLEX.

℞. Emulsionis fortissimæ seminum Papaveris cum decocto capitum ejusd. factæ q. s.
Sacchari albissimi pulverisati libram unam.

Fiatque sine coctione ad modum *Rotularum* ex *succis acidis* confectio solida, sive in forma *Rotularum*, sive *Morsulorum*.

DIACODIVM DYSENTERICVM.

℞. Flor. rosarum rub. exsiccat. unciam unam semis,
Balaustiorum unciam semis,
Succi Hypocistid. drachmas duas.

Coquantur in *s. q. aquæ* ad libras duas; *decoctum* coletur, & optimè albumine ovi clarificetur.

Hujus decocti accipe libram semis,
Sem. Papaveris albi uncias tres.

Ex quibus per continuam fortemque contusionem fiat *emulsio crassissima*, per pannum rarum lineum colanda, interimque asservanda, Jam

℞. Decoctum residuum asservatum, & additâ
Sacchari albi librâ unâ,

percoque ad consistentiam *Tabulati*; cui ab igne remoto, addantur
Emulsio primò superius facta;

Deinde reliqui pulveres subsequentes; utpotè
Croci Austriaci drachmæ tres,
Ocul. Cancrorum præpar.
Corall. rub. præpar. ana uncia una,
Rad. Glycyrrhizæ,
Nuc. Moschat. ana uncia semis. Misce, fiat Diacodium.

LOHOCH PECTORALE.

℞. Rad. Ireos unciam unam semis,
Liquirit. unciam unam,
Passular. majorum unciam unam semis,
Dactylorum numero decem,
Pulmonariæ maculosæ manipulum unum.

Incisa & contusa coquantur in *s. q. aquæ* ad libras duas. *Decocti* colati & optimè clarificati, accipe ℔ ß; item
Nucleor. Pinear. unciam unam semis,
Amygdal. dulcium unciam unam.

Fiat s. a. ex iis *emulsio crassissima*, per pannum rarum lineum colanda & exprimenda; hâc interim asservatâ, accipiatur
Decoctum residuum; & cum
Sacchari librâ unâ,

coqua-

coquatur ad consistentiam *Tabulati*; cui ab igne remoto, adde-
Emulsionem asservatam; Item,
Pul. rad. Ireos unciam unam semis,
Liquiritiæ drach. sex,
Amyli unciam semis; & si libuerit,
Oxymellis Scillit. paulò ad crassitiem cocti unc. tres.
Fiatque Lohoch.

LOHOCH DE PVLMONE VULP.

℞. Rad. Liquirit. unciam unam,
Ireos unciam semis,
Capillorum Veneris,
Pulmonar. maculos. ana manipulos duos.
Incisa coquantur in *aqua* ad *libras duas* circiter; *decoctum* coletur & clarificetur, additâque *sacchari librâ unâ*, denuò coquatur ad consistentiam *Syrupi*, cui admisce
Pul. pulmon. Vulpis siccat. & nostro modo parator. unciam unam semis,
Ireos Flor. unciam unam,
Liquiritiæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi ana unciam semis.
Misce, fiat Lohoch.

LOHOCH DE SCILLA GALENI.

Fiat ad mentem *Galeni* superiùs in *Pharmacopœia reformata*, scilicet ex *succo Scillæ non præparatæ vel assatæ, sed crudæ*.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XI,

Specierum seu Pulverum aromaticorum dextram conficiendi normam demonstrans.

Qvamtumvis in superiori Classe nona, *ubi de* Pulveribus medicatis *actum est*, *contra plurimos humani corporis affectus non pauci* Pulveres compositi *traditi sunt*, *ut adeò non*

non tantoperè necessum esset, plures Pulveres *sive* Species aromaticas compositas *addere, nihilominus adjiciam aliquot compositiones, sed paucas & selectiores, quas abundè sufficere existimo. Videantur etiam* Animadversiones *nostræ super eandem citatam* Classem, *ex quibus compositionum absurditates evidenter elucescent, quibus postliminio positis spretisque commendamus sequentes, ceu illis & elegantiores, & multò efficaciores.*

SPECIES CONTRA APOPLEX.

℞. Rad. Pæoniæ maris deb. t. coll. unciam unam,
Pyrethri,
Piperis longi,
Sem. Erucæ,
Sileris mont. ana unciam semis.

Contusa crassiusculè, coquantur in s. q. *aqua* ad libram semis; *decoctum* coletur & clarificetur optimè; cui adde
Sacchari albissimi libram semis;
iterumque ad consistentiam *Tabulati* coquatur, in quo paululum refrigerato, dissolve & liquefac, si lubet,
Ambræ gryseæ drachmam unam.
Et dum adhuc parùm calet, eidem instilla
Ol. stillat. Cinamomi scrupulos duos,
Lavendulæ,
Succini ana drachmam unam;
Superaddendo
Pulv. Bezoard. Cervini simpl. in fine Mantissæ edocti drachmas tres,
Cardamomi,
Cubebarum ana drachmas duas semis,
Sem. Erucæ,
Coriandri,
Solution. Perlarum,
Corallior. ana drachmas duas.

Misce, fiat *Pulvis subtilissimus*; cui etiam *Salium volatilium* aliquid, vel *Cornu Cervi*, vel *Microcosmi* admisceri posset, si odorem ingratum patientes vel ægri non aversentur. Asservetur in vitro cerâ & vesicâ optimè clauso, in loco sicco vel tepido, *estque in Apoplexia summa activitatis.*

SPECIES CONTRA EPILEPSIAM.

℞. Rad. Pæoniæ,
Flor. Tiliæ ana unciam unam,
Piperis longi drachmas tres,

Incisa

Incisa & contusa crassiusculè coquantur in *aquæ simpl. s. q.* affusâ ad uncias quatuor circiter; *Decoctum* coletur, clarificetur, & ad uncias duas circiter evaporet, cum quo contundantur optimè & diu,

Semin. Pæoniæ excort. unciæ duæ,

ut ferè totaliter per colatorium ad instar *emulsionis crassissimæ* cogi queant. Tùm

℞ Sacchari albissimi pulverisati libram semis.

Quod supra ignem recentem, cum *prædictæ emulsionis* s. q. dissolve sine ebullitione, ac si tabulæ ex succis acidis confici deberent; in quo, remoto ab igne, dissolve

Ambræ gryseæ drachmam unam,
vel loco hujus
Ladani puri aut Resinæ ejus drachmas duas:
Superaddendo
Bezoardici Cervini simplicis unciam semis,
Pulv. jecinorum Ranarum drachmas duas,
Cranii humani simpliciter præpar. drachmas tres,
Pul. rad. Pæoniæ d. t. coll. unciam semis,
Olei Cinamomi,
Coriandri ana stillat. drachmam unam,
Succini rectif scrupulos duos.

Misce; fiat *pulvis subtilissimus, & ad insultus epilepticos inhibendos efficacissimus, cui etiam Salis volatilis cranii humani particula admisceri posset; sed hæc sint penes arbitrium Medici, cùm faciliùs addi quàm demi queat.*

PULVIS ALIUS EPILEPTICUS.

℞. Pulv. Bezoardici Cervini simplic. in fine Mantissæ edocti unciam semis,
Cranii humani præpar. drachmas tres,
Rasuræ ungulæ Alcis drachmas duas,
Rad. Pæon. d. t. coll drachmas sex,
Salis volatilis Cranii humani,
Pulv. sem. Coriandri ana unciam semis,
Sacchari albissimi unciam unam semis,
Ol. stillat. Succini,
Majoranæ ana drachmam unam.

Misce, fiat *pulvis subtilissimus*, custodiatur in vitro angusti orificii.

Nota; *quod huic intentioni diversæ* compositiones *vel* pulveres Antepileptici, *ex rebus, quas Authores hinc inde commendant, addi possent, utpotè ex* Cinnabari nativa, *vel* Antimonii, Magisterio *&* Bezoardico Lunari, Secundinis exsiccatis mulieris primiparæ filium enixæ; *Item ex* Mercurio dulci, *si suspicio vermium subesset: Verùm hæc sint etiam penes arbitrium* Medici.

Qui-

Quicunque etiam vel unicâ re maximè appropriatâ, ex enumeratis compositis contentus esse velit, is sanè meo judicio non male faciet, quin multa præstabit.

Sub titulo Cornu Cervi Philosoph. *in fine* Mantissæ *præcedentis* Pharmacopœiæ reformatæ, *videantur plura* medicamenta Antepileptica, *& celebriora.*

SPECIES CEPHALICÆ.

℞. Sacchari albissimi in pauxillo aquæ Cinamomi vel simpl. sol. uncias quatuor.

Coquatur ad consistentiam *Tabulati*; cui remoto ab igne, & nonnihil refrigerato, admisce, vel in eo dissolve

Ambræ gryseæ drachmam unam; superaddendo
Pulv. rad. Doronici drachmas sex,
Cyperi rotundi,
Ligni Aloës gummosi ana drachmas duas.
Macis,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi,
Coriandri ana unciam semis,
Cubebarum drachmas duas,
Ol. stillat. Coriandri,
Cinamomi,
Majoranæ ana drachmam semis.

Misce, fiat Pulvis subtilissimus, *cerebri affectibus frigidis maximè conducibilis. Custodiatur in vitro clauso, loco tepido.*

SPECIES CORDIALES.

℞. Sacchari albissimi pulvarisati uncias quatuor;
Solvatur supra ignem cum s. q.
Succi ex Corticibus Citri extimis expressi,

sine ebullitione, ac si *Tabula* ex succis acidis confici deberent; cui ab igne remoto, & nonnihil refrigerato, adde, ut in eo liquescant,

Ambræ gryseæ drachma semis,
Resinæ Styracis Calamitæ,
Ladani ana drachma una.

Et dum adhuc parùm calet, superadde

Ol. stillat. Rosar. veri scrupulum unum,
Cinamomi,
Macis ana scrupulos duos,
Solution. Perlarum,
Coralliorum ana unciam semis,
Cassiæ ligneæ veræ,

Croci

Croci Austriaci ana drachmas tres,
Ligni Aloës gummosi drachmas duas,
Rad. Doronici unciam semis.

Misce, fiat pulvis subtilissimus, *cordi egregium robur addens. Servetur in vitro benè clauso, & loco tepido vel sicco.*

SPECIES DE GEMMIS, Vel PRECIOSIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum Orientalium unciam semis,
Coralliior. rub. præpar. unciam unam,
(vel, si lubet, ipsorum solutiones accipiantur,)
Sem. Acetosæ,
Basilicon. ana drachmas tres,
Citri excort.
Flor. Rosar. rub. ana drachmas sex,
Bezoard. cervini simpl. in fine Mantiss. præced. Pharmacop. edocti, unciam unam,
Ol. stillat. rosar. veri scrupul. unum, vel drachm. semis.

Misce, fiant species vel pulvis subtilissimus, *in subitaneis alterationibus infantum & senum perutilis. Cui etiam Bezoar Occidentalis drach. ij vel iij, pro lubitu addi possent.*

SPECIES DE GEMMIS, Sive PRECIOSIS CALIDÆ.

℞. Margarit. Oriental. præpar. unciam semis,
Coralliior. rub. præpar. unciam unam,
(vel solutiones eorundem accipiantur)
Rad. Contrajervæ,
Zedoariæ ana unciam semis,
Croci Austriaci drachmas tres,
Sem. Aquilegiæ,
Citri ana unciam semis.
Macis,
Galangæ,
Caryophyllor. ana drachmas duas,
Bezoardici cervini simpl. in Mantissâ præced. Pharmac. edocti drachmas sex,
Bezoar. Occident. drachmas duas,
Ol. stillat. Cinamomi drachm. semis,
Citri ex recent. cort. scrupulos duos.

Misce, fiat pulvis, *cujus usus etiam in febribus malignis esse potest.*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Rad. Liquiritiæ unciam ſemis,
Ireos Flor. drachmas ſex.

Conſciſſa parùm coquantur in *aqua ſimplici*. *Decoctum* ad uncias duas circiter evaporet, cum *decocti hujus* ſ. q. contundantur diu & optimè

Sem. Papav. albi uncia una,
quatuor frigid. major. ana drachmæ tres,

quouſque per cribrum inſtar pultis totaliter ferè cogi queant; Cui pulticulæ adde

Pulv. Sacchari Penidii unc. quat.

exiccentur iterùm in calore, ſuperadjiciendo

Pulv. Ireos albiſſimi uncias quatuor,
Liquiritiæ drachmas ſex,
Gummi Arabici,
Tragacanthi (ſi lubet,) ana unciam ſemis,
Camphoræ drachmam unam, in Ol. Aniſi ſtillat. drachmis tribus ſolutam.
Fiat ſpecies vel pulvis.

SPECIES HEPATICÆ.

℞. Sacchari albiſſimi uncias ſex.

Diſſolve in *aqua Abſinthii*, iterumque ad conſiſtentiam *Tabulati* percoque; cui ab igne remoto addantur

Succor. inſpiſſ. Agrimoniæ,
Eupatorii Meſue,
Hepat. nobilis ana drachmæ tres,
Abſinthii drachmæ duæ,
Pulv. flor. roſar. rub. drachmæ ſex,
Croci Auſtriaci drachm. tres,
Rad. Pimpinellæ,
Calami aromatici ana uncia ſemis,
Vitrioli Martis drachm. ſex,
Galangæ,
Nucis Moſchat. ana drach. tres,
Ol. ſtillat. Cinamomi,
Caryophyll. ana drachmam ſemis.

Miſce, fiat Pulvis, *hepar inſigniter roborans.*

SPECIES IMPERAT. CONFECT.

Fiant ſecundum deſcriptionem ſuperiorem Diſpenſatorii reformati.

SPE-

SPECIES STOMACHICÆ.

℞. Sacch. albiss. soluti in aqua simpl. vel Cinam. unc. sex,
Coquatur ad consistentiam *Tabulati*, cui remoto ab igne, statim injice & in eo dissolve,
Mastichis electæ unciam semis,
Resinæ Styracis drachmas duas,
Extracti Zedoariæ crassi unciam semis,
Pulv. Calami Aromat.
Aronis non præparat.
Cinamomi ana unciam semis,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Nucis Moschat. ana drachmas duas,
Ol. stillat. Cinamomi,
Absinthii ana drachm. semis.
Misce, fiat pulvis subtilissimus, *affectibus stomachicis summoperè conveniens.*

SPECIES PESTILENTIALES, Sive ALEXIPHARMACÆ.

Licet in fine Mantissæ, *ubi de* Cervi cornu, *nec non in* Animadversionibus Classis duodecimæ Trochiscorum, *ubi de* Viperis *actum est*, pulveres Alexipharmacos & pestilentiales *egregios & efficacissimos adjecerim, addam nihilominus auctarii loco unicam compositionem haud spernendam. Nimirum*

℞. Sacch. albi in aqua simpl. vel Scordii soluti uncias sex.
Coquatur ad consistentiam *Tabulati* duram, cui ab igne remoto, adde
Succi Scordii inspissati unciam semis,
Decocti ex æqualibus partibus Angelicæ, Scorzoneræ, Zedoariæ parati, & ad extracti spissi form. redacti drach. sex,
Pulv. Myrrhæ opt. unciam unam,
Croci Austriaci,
Nuc. Moschat. ana unciam semis,
Sem. Citri unciam semis,
Boli Armenæ unciam unam,
Bezoard. Cervini simpl. unciam semis,
Bezoar Occident. drachmas duas,
Misce, fiat pulvis Alexipharmacus.

TRAGEA AROM. COMMUNIS.

℞. Cinamomi acutiss. unciam unam semis,

Nucis Moschatæ,
Macis ana unciam semis,
Galangæ,
Caryophyllor. ana drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam semis,
Coriandri drachmas tres,
Sacchari albissimi libras duas.
Misce, fiat Tragea.

TRAGEA PRECIOSA.

℞. Sacchari albissl. in aqua simpl. vel cinam. sol. libram unam.
Coquatur iterum ad consistentiam *Tabulati*, in quo remoto ab igne, liquefac
Ambræ gryseæ drachmam unam,
Resinæ Ladani drachmam unam semis.
Et dum adhuc parum calet, supperadde
Ol. stillat. Cinamomi drachmam unam,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum ana drachm. semis.
Cort citri ex recent. non putrefactis scrup. duos,
Rosarum veri scrupul. unum.
Moschi in spirit. rosar. particula soluti scrupulum semis.
Misce, fiat Tragea confortativa preciosa.

Nota; *addo quandoque* aquam cinamomi, rosarum, *vel aliam, pro dissolutione* sacchari, *non quod species vel compositum singulares virtutes ab ipsis contrahant, quia potiores & spirituosiores earundem partes in coctione* sacchari *ad pristinam ferè ejus consistentiam, iterum exhalant; sed ut* saccharum *aliqualem saltem odorem concipiat, & paulò gratius evadat.*

TRAGEA GROSSA COMMUNIS.

℞. Cinamomi acuti unciam unam,
Nucis Moschatæ,
Calami Aromat.
Cubebarum,
Coriandri,
Caryophyllorum,
Galangæ ana unciam semis.

Fiat omnium pulvis & additâ *librâ unâ sacchari pulverisati*, ac *olei ligni Rhodii drach. j*, nec non s. q. *mucilag. Tragacanthi*, efficiatur *massa tenax*, ex qua formentur *globuli parvi*, ad magnitudinem

nem confectionis Coriandri, pulvere Sacchari conspergendi, quibus leniter exficcatis, adde

Confectionis Anisi,
Fœniculi,
Carui,
Coriandri ana uncias tres.

Misce, fiat Tragea grossa.

TRAGEA GROSSA PRECIOSA.

℞. Sacchari albissimi pulverisati libram unam.

Solvatur supra ignem cum s. q. *succi ex corticibus Citri extimis recenter expressi*, sine ebullitione, ac si *Tabula* ex succis acidis parare lubido esset, in quo remoto ab igne, & dum non intensè amplius calet, liquescant & dissolvantur

Ambræ gryseæ drachm. semis,
Resinæ Styracis Calam. drachmam unam,
Superaddendo
Pulv. Sem. Erucæ,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ ana unciam semis,
Ligni Aloës gummosi drachmas duas,
Olei Cinamomi drachmam semis,
Macis scrupulos duos,
Caryophyllorum,
Rosarum veri ana scrupulum unum,
Moschi in particula spirit. rosar. soluti scrupulum semis.

Fiat omnium pulvis, ex quo cum s. q. *mucilag. Tragacanthi in aqua rosarum* dissol. fiat *massa tenax*, ex qua formentur *globuli parvi* instar pilularum, vel ad magnitudinem confectionis Coriandri, quibus leniter exficcatis, superadde

Confect. Anisi,
Fœniculi,
Coriandri ana uncias duas.

Fiatque Tragea aromatica grossa præstantissima.

SACCHARUM ROSATUM
TABULATUM.

℞. Pulv. flor. rosar. rubicundiss. uncias tres,
Cui superaffundatur
Succi Citri vel Berberûm q. s. ut fiat instar pulmenti vel pulticuli. Jam

℞. Sacchari albi pulveris. libram unam,
Quod in patella supra ignem cum prædicti *Rosar. pulmenti* s. q. lique-

liquefac vel dissolve, in modum, ac si *tabulæ* ex succo acido efformari deberent, fiantque *morsuli* sine coctura, cavendo tamen, ne nimium *succi citri*, *pulveri rosarum* affundatur, quò omnes tres unciæ *saccharo* imprimi queant.

MANUS CHRISTI, Sive TABULÆ PERLATÆ confortantes acidæ.

℞. Solutionis Perlarum, & si lubet etiam,
Corallior. ana drachmas sex.

Dissolvantur cum s. q *succi Citri recentis* ad formam pulticulæ, quâ supra ignem recentem in patella, solvatur *Sacchari albissimi pulverisati* ℔ j, ut moris est in præparatione Tabularum cum succis acidis, fiantque *Rotulæ*, quæ jam f ctæ *oleis destillatis*, vel *Citri*, aut *Cinamomi*, vel etiam *Rosarum*, conspergi possunt.

Nota: *In defectu* succi Citri recentis, succus Berberûm *accipi potest*; *Quò aciatores etiam efficiantur* Rotulæ, *& ægrotis etiam gratiores abstrahantur duæ vel tres partes a succis acidis vel* Citri, *vel* Berberûm, *prout in confectione* Cyrup. acetosit. *Cui edocui*, *& cum relicto liquore efficiantur* Rotulæ. *Possunt nec non* solutiones Perlarum, *& aliorum semel atque iterùm*, *antequam* Rotulæ *ex illis conficiantur, cum succis acidis humectari, & denuò exsiccari.*

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. Sacchari albissimi libram unam:
Solvatur in *aquæ rosarum s. q* coquatur ad consistentiam; cui remoto ab igne, injice
Resinæ Styracis,
Mastichis elect. ana drachmas duas:
quibus liquatis adde
Specierum Diaireos nostrarum unciam unam,
Pulv. rad. Ireos unciam semis,
Croci drachmam unam,
Ol. Anisi destillat. drachmam semis,
Cinamomi gr. v,
Caryophyllorum,
Macis ana scrupulum unum.
Fiant Rotulæ Pectorales.

MORSELLI CONFORTANT.

℞. Sacch. albi in aqua rosarum soluti libram unam;
percoque ad consistentiam *Tabulati*, in quo ab igne remoto, & nonnihil refrigerato, dissolve

Am-

Ambræ gryſeæ ſcrupulum unum,
Reſinæ Ladani drach. ſemis; ſuperaddendo
Piſtachior. excort.
Pinear. mundat.
Amygdal. dulc. excort.
Nuc. Moſch. Ind. cond. ana craſſiuſc. conſc. unc. unam;
& cùm jam jam fundi debent, inſtilla
Ol. Cinamomi ſcrupulum unum,
Macis,
Caryophyllorum ana drachmam ſemis.
Fiant Morſelli. Vel

℞. Sacchari albiſſimi libram unam,
quam ſubtiliſſimè pulveriſatam cum ſ. q. *ſucci Citri acidi ad tertias abſtracti*, ſupra ignem recentem ſine coctura ſolve ſ. a. Hinc adde craſſiuſculè inciſa,
Pinear. mundat.
Piſtach. decort.
Amygdal. dulcium decort.
Nucis Moſchatæ condit ana drachmas ſex.
Item, cùm jam jam fundi debent,
Ambræ gryſ. ſcrup. unum, ſolutæ in
Ol. ſtillat. Cinamomi ſcrupul. uno,
Macis,
excort. Citri recent. ana drachmam ſemis.
Fiant Morſelli precioſi.

PHARMACOPOEIÆ
REGIÆ
CLASSIS XII.
Trochiſcorum ritè parandorum rationem veram indicans.

DE Trochiſcis *ſuperiùs in propria ipſorum* Claſſe *multa diſſerui*, *nimirùm quàm* inutilia ſint medicamenta *(nonnulla exceptis*, *utpotè* pectoralibus, ſublingualibus, *& qui* ſuffumigiis *deſtinati ſunt,) ac planè inhabilia, ut in ſua forma propria in uſum medicum trahi queant, ſed opus habeant*, *ut priùs in pulverem denuò redigantur*; *Hoc autem non adeò aptè fieri poſſe, neque etiam conſultum eſſe*, *ibidem demon-*

stravi. Nec est, quod quis objiciat, medicamenta in talem formam redacta, diutius integris persistere viribus, quasi verò non alia essent medicamentorum formulæ satis durabiles: Ne autem Officinæ Pharmaceuticæ Trochiscis *omninò destituantur, addam aliquot formulas, ast magis congruas, & Medico in diversis morborum generibus profligandis, abundè sufficientes, juxta quarum normam alia medicamenta in similem formam commodè redigi poterunt.*

AGARICUS TROCHISCATUS.

A*Garicum* propter suam levitatem in aliam formam redigere, consultum duco, ut nonnihil gravior vel ponderosior reddatur, & ad trituram aptior; cùm crudus ægrè in pulverem contundi possit, & propter suam levitatem partim avolet, partim etiam dum in floccos facilè convertitur, triturationi valdè resistat; Quâ ratione autem idem in *Trochiscos* efformari debeat, superiùs in *Animadversionibus supradictæ Classis* de *Trochiscis* edocui, quas Lector benevolus haud gravatim consulat.

TROCHISCI ALHANDAL.

PRopter eandem causam, ob quam *Agaricus* summam scilicet levitatem & difficillimam triturationem etiam *Colocynthis* in *Trochiscos* cogitur, qui *Alhandal* dicuntur, quorum præparatio pariter ex superioribus nostris *Animadversionibus Classis propriæ*, in Pharmacopœia reformata patebit.

TROCHISCI ALIPT. MOSCHAT.

HOrum *Trochiscorum* legitimam confectionem, vide in Pharmacopœia prægressa.

TROCHISCI BECHICI ALBI
PECTORALES.

℞. Sem. quatuor frigid. major. excort. unciam unam semis,
Papaveris albi unciam unam.

Contundantur optimè cum s. q. *aquæ rosarum*, ad formam pulticulæ, ut per cribrum angustum instar *pulpæ* ferè totaliter cogi queant, quâ pulticulâ asservatâ, accipe

Pulv. Sacchari albissimi libram unam,
Candi,
Penidii ana uncias quatuor,
Rad. Ireos Flor. albissimæ,
Amyli ana uncias tres:

Et cum superiori parata *seminum pulte*, ac si illa non suffecerit, *muci-*

mucilaginis tragacanthi ſ. q. fiat *maſſa tenax*, addendo, ſi libet, aliquid *olei Benzoës*, vel *olei Aniſi*, aut etiam *Moſchi*, formenturque *Trochiſci*.

TROCHISCI BECHICI NIGRI
PECTORALES.

℞. Sem. quatuor frigid. major. excort. uncias duas,
Papaveris albi unciam unam ſemis.

Contundantur optimè cum ſ. q. *ſucci Liquiritiæ* in *aqua roſarum* ſoluti, ad pultis formam, ut per cribrum anguſtum inſtar *pulpæ* cogi queant, quâ interim aſſervatâ, diſſolve etiam ſeorſim
Succi Liquiritiæ unc. quatuor, in
Aquæ roſarum ſ. q. ad pultis formam.
quibus *pulpis* in mortario commixtis, adde
Reſinæ Styracis Calamit. priùs autem pulveri ſacchari permiſtæ, unciam unam ſemis; Item,
Pulv. rad. Ireos Flor. uncias tres,
Sacchari albiſſimi libras duas,
Penidii libr. ſemis,
Ol. ſtillat. Aniſi drachmas tres.

Fiatque (ſi ſuperiores *pulpæ* non ſuffecerint,) additâ ſ. q. *mucilaginis Tragacanthi*, maſſa tenax, ex qua efformentur *Trochiſci*.

TROCHISCI BECHICI RUBRI
ANTIPLEURITICI ET PECTORALES.

Parentur ex *ſpeciebus Trochiſcorum Bechici albi*, addendo *Boli Armeni Orient. unc. j, Extracti flor. Papav. Rhœados ʒ vj.*

TROCHISCI DE BENZOE AD
USUM INTERNUM.

℞. Sacchari albiſſimi libram unam,
Solvatur in *aqua roſarum*, & coquatur ad *Tabulati* conſiſtentiam; in quo ab igne remoto, diſſolve
Reſinæ Styracis Calam. unciam unam,
Item ubi parùm refrixêre,
Olei Benzoës deſtillati drachmas duas,
Pulv. Ireos Flor. unciam unam,
Ligni Aloës opt. unciam ſemis,
Moſchi in particula aquæ roſar. ſolut. ſcrupulum ſemis.

Ex hac mixtura, ſive hoc *permixto ſaccharo*, additâ ſ. q. *mucilag. tragac.* efformetur ſ. a. *maſſa*; ex qua tandem formentur *trochiſ. laudatiſſ.* pro uſu interno, *in affect. pectoris & aſthmat. ſummè proficui.*

TROCHISCI DE BENZOE AD SUFFITUS PRECIOSOS.

℞. Resinæ Styracis Calam. superiùs in præparat. Ther. Andr. edoctæ, unciam unam.
Liquefiat leniter in patella, cui impastentur
Pulv. Benzoës unciæ tres,
Moschi scrupulum unum.

Et si non suffecerint pro *massa durissima* (in calore solùm,) in *Trochiscos* vel *Pastillos* efformanda, addatur nonnihil de *pulvere carbonum*, fiantque *Pastilli* vel *Trochisci durissimi* instar ceræ Hispanicæ, quique omni jure pro *Pastillis Hispanicis* haberi possunt.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

HI Trochisci, *si secundum descriptionem Mesues confici debent, in sua forma vel consistentia usurpari nequeunt, nisi prius iterum in pulverem redigantur: Proindè suasor sum, ut modo sequenti cum* saccharo *conficiantur, qui tandem non solùm in forma trochiscali Magnatibus prostabunt, verùm etiam cunctis aliis medicamentis commodè admisceri poterunt.* Utpotè

℞. Moschi drachmam unam.
Solvatur cum *spiritu rosarum* ad Formam pultis, & cum
Pulv. Sacchari uncia semis, &
Ligni Aloës gummosi drachmis duabus,
iterùm convertatur in pulverem. Tùm
℞. Sacchari albissimi (ad minimùm, uncias tres;
& additâ particulâ *aquæ rosarum*, coquantur ad consistentiam *Tabulati*, in quo ab igne remoto & nonnihil refrigerato dissolve
Ambræ gryseæ drachm. tres cum
Pulv. Ligni Aloës opt. drachmis tribus,
etiam aliqualiter permistæ, fiat Pulvis.

Ex *binis his pulveribus*, *Ambrato* scilicet & *Moschato*, additâ s. q. *mucilaginis Tragacanthæ*, vel saltem *aquæ rosarum*. fiat *massa*, ex qua formentur *Trochisci*.

Nota; *quod* Sacchari *quantitas augeri possit ad libitum, si fortè pro Magnatibus in forma Trochiscorum præscribi deberent.*

TROCHISCI SUBLINGUALES PESTILENTIALES.

℞. Sacchari albissimi in succo Scordii recenti & depurat. sol. libram unam,

Co-

Coquantur ad consistentiam *Tabulati* duram, in quo ab igne remoto, dissolve

Extracti Zedoariæ, &

Scordii ana unciam sem.

Salis Viperini Alexipharmaci secundi superius edocti drach. sex,

Ambræ gryseæ scrupulum unum.

Et cum refrixerint, adde

Moschi sol. in spir. rosarum scrupul. semis,

Ol. stillat. Rutæ,

Myrrhæ ana drachm. sem.

Macis,

Cinamomi ana scrupulum unum.

Quæ cuncta s. a probè commista, additâ portiunculâ *mucilaginis Tragacanthi*, redigantur in *massam*, ex qua formentur *Trochisci*.

TROCHISCI PESTILENTIALES ALII.

℞. Sacchari albissimi in succi Rutæ s. q. soluti libram unam.
Coquatur ad consistentiam *Tabulati*, in quo ab igne remoto, dissolve

Resinæ Ladani drachm. sem. vel drachm. unam,

Extracti Zedoariæ,

Angelicæ ana unc semis,

Ex quo impraegnato saccharo, additis

Pulv. Myrrhæ el. unciâ unâ,

Succini albi drachmis sex,

Ol. stillat Angelicæ,

Rutæ,

Succini ana drachmam unam, &

Mucilag. Tragacanthæ s. q.

efformentur Trochisci.

TROCHISCI DE VIPERIS Vel SERPENTIBUS.

QUaliter hi Trochisci *confici debeant*, *patebit* ex Animadversionibus nostris Classis duodecimæ Pharmacopœiæ reformatæ, *ubi de* Viperis & Viperino pulvere *tractatum fuit*.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XIII.

Pastarum odoratarum & Suffituum parandi modos edocens.



Uod Sieff *sive* Collyria sicca *inutilia sint medicamenta æquè, uti non pauci* Trochiscorum, *quos habet superior* Pharmacopœia reformata, *id ipsum jam ante probatum feci; proindè ea hîc planè omitto, cùm etiam eorum usus propemodum eviluerit quantumvis adhuc in officinis quibusdam ad apparatum, ast inutiliter prostent. Progredimur ad*

POMUM AMBRÆ.

℞. Resinæ Ladani, superiùs in præpar. Theriacæ Androm. edoctæ, unciam unam,
Resinæ Styracis calam. ibid. edoct. unciam semis.

Quibus parumper liquatis, in mortario calido admisce, & in ipsis dissolve

Ambræ gryseæ drachmam unam,
Tandemque superadde
Ligni Aloës opt. & gummosi,
Rhodii ana unciam semis,
Gummi Benzoës,
Animæ ana drachm. sex,
Caryophyllorum,
Cinamomi opt. ana drachm. duas,
Moschi in particula spiritûs rosar. soluti, & præced. pulveribus priùs permisti drachm. semis,
Zibethi drachmam unam.

Misce, fiat *Pomum Ambræ* preciosam.

POMUM AMBRÆ TEMPORE INFECTIONIS.

℞. Camphoræ unciam semis,
Ambræ gryseæ scrupulum unum.

Sol-

Solvantur contundendo in mortario cum
Ol. ſtillat. Angelicæ,
Rutæ,
Succini ana drachmâ unâ
addendo
Pulv. Angelicæ drachmas duas,
Ladani unciam ſemis;
Moſchi ſcrupulum unum,
Salis volatilis urinæ puerorum drachmas tres.
Miſce, fiat *Paſta*, ſive *Pomum Ambræ Antipeſtilentiale.*

SUFFITUS CEPHALICUS.

℞. Benzoës uncias tres,
Styracis Calam. uncias duas,
Succini Citrini unciam unam ſem.
Maſtichis,
Olibani ana unciam unam,
Gummi Animæ drachmas ſex,
Ligni Aloës gummoſi unc. ſemis.
Miſce, fiat pulvis groſſus.

SUFFITUS PESTILENTIALIS.

℞. Succini Citrini uncias tres,
Myrrhæ uncias duas,
Styracis Calamitæ,
Olibani ana unciam unam ſemis;
Baccar. Juniperi uncias quat.
Sulphuris crudi uncias ſex.
Miſce, fiat pulvis groſſus.

CANDELÆ PRO SUFFITU PRECIOSÆ.

℞. Pulv. Styracis Calamitæ,
Ladani ana uncias duas,
Benzoës uncias quatuor;
Olibani uncias duas,
Carbonum Tiliæ vel Salicis libram unam ſemis.

Miſce, & cum *mucilagine Tragacanthæ* in mortario frigido (non calidò) fiat *maſſa* ex qua ulteriùs formentur *Candelæ.*

Nota; *qui has* candelas *fragrantiores deſideret, poterit præfatæ compoſitioni admiſcere* Ambræ drachm. j. *item pro* Styrace & Ladano *ſubſtituere eorundem* Reſinas. *ſuperiùs in præparatione* Theriacæ Andromachi *edoctas.*

PA-

PASTILLI PRO FUMO.

Videatur præparatio *Trochiſcorum de Benzoë* hujus Diſpenſatorii novi, revolvantur itidem *Animadverſiones noſtræ ſuper Trochiſcos Aliptæ Moſchatæ* in Pharmacopœia reformata.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XIV.

Confectionum; Antidotalium, Narcoticarum ſeu Opiatarum, Cordialium & conſimilium dexterrimas compoſitiones ſtudioſè deſcriptas continens.

ANTIDOTUS THERIACALIS

PRIMA.

℞. Rad. Imperatoriæ,
Scorzoneræ,
Succinæ ana uncias decem,
Petaſitidis,
Cardopatiæ ana unc. quinque,
Herb. Scordii noſtrat. unc. octo,
Galegæ,
Flor. Calendulæ ana unc. quinque,
Baccar. Juniperi uncias ſex.

Inciſa & contuſa coquantur in ſ. q. *aquæ ſimplicis*, reiteratâ affuſione & effuſione cum expreſſione, quouſque tota eorum vis extracta ſit; *Decoctiones & expreſſiones omnes* junctim cum album. ovorum optimè clarificentur, & ad libras duas vel tres circiter evaporent: Cui *decocto inſpiſſato* ſive *extracto liquido* adde

Mellis optimi & purificati libras quindecim;

Et ad priſtinam ejus conſiſtentiam denuò percoque, quod ipſum *Mel* ſpecierum prædictarum virtutibus imbutum, interim aſſervetur. Jam

℞. Pulv. Viperarum vel Serpentum Germanicorum in locis ſanis montoſis degentium, noſtro modo parati, & ſuperiùs in annotationibus de Viperis Claſſis xij edocti, uncias octo, vel uncias decem,

Pulv.

Pulv. Bezoardici Cervini simplicis, sub finem Mantissæ in nostris Animadversionibus super cornu Cervi Philosophicum edocti uncias quatuor,
Pulv. rad. Angelic. nostrat. unc. tres,
Contrajervæ uncias duas,
Gentianæ unciam unam,
Succisæ,
Valerianæ ana unc. un. semis,
Zedoariæ uncias tres,
Herb. & summit. Scordii nostrat. uncias quatuor,
Galegæ,
Rutæ hortensis,
Flor. Calendulæ ana unciam unam semis,
Sem. Aquilegiæ,
Citri excort.
Napi sylvest.
Rutæ ana unciam unam sem.
Baccar. Juniperi uncias duas,
Herbæ Paridis unc. un.
Myrrhæ electæ pell. uncias tres,
Croci Austriaci uncias duas,
Macis,
Ol. Nucistæ express. ana unciam unam semis,
Cinamomi opt. uncias duas,
Balsami Indici Peruviani unciam unam semis,
Succi Citri oleosi ex corticibus eorum recentibus & extimis expressi uncias quatuor,
Vini generosi, in quo x corda Viperarum viva, vel Serpent. Germanicor. cum eorundem vivis corporibus mactatis & mundatis immersa, & aliquandiu digesta sint, lib. un. sem.

Fiatque ex omnibus lege artis *electuarium* ad modum *Theriacæ Andromachi*,

Nimirum *Crocus* per se tritus cum *unc iv, essentiæ prædictæ Viperinæ* vel *Serpentum* diluatur: Item *Myrrha* sigillatim trita diluatur in *unc. iv, ejusdem essentiæ*, & nonnihil in calore supra ignem dissolvatur, antequam addatur: *Balsamus Indicus* solo *Melle* & *aliquot unciis pulver.* sigillatim in aliqua patella dissolvi & addi debet: Similiter *oleum Nucistæ expressum*, & sic exactè conficiatur laudabilis hæc *Antidotus* cui *succus Citri oleosus*, item quæ superest *essentia Viperina*, sub finem addantur

ANTIDOTUS THERIAC. II. DYSENTERIIS MALIGNIS accommodata.

℞. Rad. Scorzoneræ,

Succisæ,

Succisæ,
Petasitidis ana uncias octo,
Tormentillæ uncias quinque,
Herb. Scordii nostrat. uncias sex,
Galegæ,
Flor. Calendulæ ana uncias quat.
Rosarum rub. exsicc. uncias sex.

Incisa & contusa coquantur cum s. q. *aqua simpl.* reiteratâ affusione & effusione cum expressione, quousque tota eorum vis & efficacia extracta sit; *Decoctiones* & *expressiones omnes* junctim albuminibus ovorum optimè clarificentur, & ad ℔ iij circiter, leniter coquendo evaporent; Cui *decocto* vel *extracto* addantur

Mellis optimi puri & clarificati libr. duodecim.

Et ad pristinam *Mellis* consistentiam crassam iterum percoquantur; Huic *Melli* rerum prædictarum virtutibus impregnato, sequentia subtilissimè trita, quæ terenda sunt, artificiosè immisceantur ad normam *Theriacæ Andromachi*, in Animadversionibus nostris super eandem edoctam, utpotè

℞. Pulv. Viperini simplicis, vel Serpentum Germanicorum in locis sanis degentium, nostro modo parati uncias octo,
Pulv. Bezoardici Cervini simpl. itidem juxta nostrum modum in fine Mantissæ præcedentis Pharmac. edoctum, parati, uncias quatuor,
Rad. Contrajervæ,
Succisæ,
Acori nostrat. sive Gladioli,
Zedoariæ ana uncias duas,
Angelicæ,
Tormentillæ ana unciam unam semis,
Herb. Scordii nostrat. uncias tres,
Galegæ,
Flor. Calendulæ,
Rosarum rub. ana unciam unam semis,
Sem. Hyperici,
Rutæ,
Citri excorticati,
Baccar. Juniperi ana unc. unam,
Myrrhæ electæ uncias duas,
Croci Austriaci,
Cinamomi opt.
Nucis Moschatæ ana unciam unam semis,
Terræ sigillatæ Silesiac. uncias tres,
Vitrioli Martis drachmas sex,
Opii nostro modo præpar. uncias duas,

Balsa-

Balsami Indici Peruviani,
Ol. Nucistæ expressi ana uncias duas,
Succi citri ex recentibus & extimis eorum subtilioribus corticibus expressi, uncias quatuor,
Vini albi generosi, in quo decem corda Viperarum, vel Serpentum Germanicorum, viva cum vivis eorundem corporibus mactatis & mundatis, immersa & aliquandiu digesta sint, libram unam semis:

Fiatque ex omnibus lege artis commixtis (prout in *Antidoto præcedenti* præcepi,) ad normam *Theriaces Androm. Pharmacop. reformatæ*, *Electuarium* sive *Antidotus*, dissolvendo *Opium* cum dicta *essentia viperina*, ut & *Crocum*, nec non *Myrrham* & *Vitriol. Martis*.

THERIACA SIMPLEX,

℞. Rad. Scorzoneræ,
Succisæ ana uncias sex,
Valerianæ uncias quatuor,
Herb. Scordii nostrat. uncias sex,
Galegæ uncias duas.

Incisa & contusa coquantur in s. q. *aquæ* ad totalem virium extractionem repetitis affusionibus & expressionibus; *Decoctiones* junctim postea albuminibus ovorum optimè clarificentur, & ad libras duas semis circiter evaporent; quibus addantur

Mellis optimi puri & clarificati libr. sex,

& ad pristinam ejus consistentiam mediante coctione, denuò inspissentur. *Melli huic essentificato*, reliqua subsequentia artificiosè & exactè immisceantur; Utpotè

Rad. Angelicæ
Zedoariæ ana unciæ tres.
Tormentillæ uncia una sem.
Herb. Scordii nostrat. unc. quat.
Rutæ hortens.
Galegæ ana unciæ duæ,
Baccarum Juniperi,
Myrrhæ electæ ana unciæ tres,
Croci Austriaci drachmæ sex,
Sem. Citri excort.
Cinamomi opt.
Nucis Moschatæ ana unc. una.

Fiat *Antidotus* sive *Theriaca simplex*.

DIACORUM STOMACHICUM.

℞. Rad. Acori veri, sive Calami Aromatici libram semis,

Rad. Eryngii uncias tres; vel ejus loco, rad. Cichorii.

Mundata optimè, crassiuscule minutim ac quadratè conscindantur, postea coquantur in vase terreo cum

Succi Cydonior recent. q. s. (libr. sex circiter)

quousque mollescant ac si condiri deberent, *radicibus* sufficienter coctis, interimque asservatis, accipe

Succum cydoniorum a coctione relictum, & additis

Mellis optimi oderati ac despumati libris tribus,

aut loco Mellis,

Sacchari albi libris duabus.

Coquantur ad pristinam *Mellis* consistentiam crassam, immittendo ultimò superiores coctas & concisas *radices*, parùmque adhuc coquantur; his superinjice

Pinear. mundatar.

Pistachior. decort.

Amygdal dulc decort.

Nucis Moschatæ condit. ana crassiusculè etiam & quadratè concissor. drachm. decem,

Macis concisi unciam unam semis,

Elæosacchari Cinamomi unciam unam,

Citri in Manuss. excocti uncias duas.

Misce, fiat *Electuarium*, quod, si lubet, pro nonnullis, qui ad taliter expetunt, cum *spiritu vitrioli* ad gratam aciditatem reducatur.

CONFECTIO ALKERMES.

UT etiam Veteres imitemur, ac rubram & pulchram hanc efficiamus *confectionem*, fiat inter initia *Magisterium seminis Alkermes* (cum *succo recenti Kermes*, in nostris oris destituamur,) modo sequenti;

℞. Granorum Kermes uncias duas,

Contusa nonnihil parùm percoquantur in *aqua simplici*, instillatis aliquot guttulis *Olei Tartari per deliquium facti*; Aqua tincta coletur, aliaque reaffundatur cum tantillo *olei Tartari* prædicti aeuta, factâque unicâ ebullitione rursus coletur, qui labor adhuc tertiâ vice reiteretur, vel quousque *aqua* nulla ampliùs *tinctura* imbuatur; Huic *tincturæ* guttatim & per vices infundatur *solutio Aluminis crudi*, cum *aqua simplici* facti. & præcipitabitur *Magisterium*, sive tota substantia *granorum Kermes* rubicundissima, demum etiam *oleum Tartari* & *solutio Aluminis* alternatim instillentur, quoad *aqua* iterùm alba & limpida evadat, & tota *granorum essentia* & substantia præcipitata sit, quæ per filtrationem ab *aqua* separanda, & affusâ *aqua recenti purâ* tam diù edulcoranda est, quousque nullus sapor nec de *oleo Tartari*, neû *Alumine* gustu percipiatur; Relictum

Ma-

Magisterium vel *Essentia* in charta vel filtro, nonnihil exsiccetur ad instar *pulpæ*, interimque asservetur. Jam

℞. Succi Pomor. dulc. recent. depurati libras tres,
Abstrahantur in M. B. ad remanentiam partis tertiæ, (libram unam & uncias duas circiter,) cui immergantur,
Cort. recent. extimor. citri unciæ quatuor;
Et factâ digestione abstrahantur etiam ab hac libra, juncturis undique clausis aliquot unciæ, quæ tamen residuo cum corticibus reddendæ sunt. *Liquor* postea coletur, cum levi corticum expressione;
In quo *liquore odorifero Essentiâ citri impragnato*, dissolve
Sacchari albissimi libras duas,
Liquatis in eo, dum adhuc calet,
Ambræ grys. drachm. duabus, vel drachm. tribus, cum
Pulv ligni Aloës gummosi opt. uncia una, drach. sex;
jam tum beneficio *aliquot guttularum olei rosar. veri* permistis,
Quibus superaddantur,
Margaritar. Oriental. præpar. uncia una semis,
Magisterii cærulei lapidis Lazuli, in Animadvers. Classis xx, super præparationem ejusdem lapidis edocti, drach. sex,
Cinamomi acutissimi uncia una semis,
Moschi opt. Orientalis in spirit. rosar. tantillo soluti, & cum prædicto pulv. cinam. iterùm ad siccit. redacti drach sem.
Elæosacchari vel essentiæ Citri sicci, in prægressa Mantissa edocti, uncia una semis,
Magisterii Alkermes jam facti, & nonnihil humidi adhuc, unciæ duæ semis, vel unciæ tres.

Misce, fiat *confectio nobilissima*, cui, si liberet, ad saturandos oculos vulgi, *auri folia*, vel etiam, si cuipiam suppeteret *vera essentia auri* in competenti quantitate, ultimò addi posset, atque sic *Regia* efficeretur *confectio Alkermes*.

CONFECTIO ANACARDINA
CEPHALICA.

℞. Mellis Anthosati, secundum ultimum in Animadvers. nostris prægressæ Pharm. adjectum modum parati, libras duas,
cui s. a. immergantur *pulveres & species subsequentes*. Utpotè
Anacardiorum n. m. præpar. unciæ tres,
Quorum autem præparatio videnda est in *Classe xx*, sub proprio titulo præpar. *Anacardiorum*:
Rad. Doronici veri,
Cyperi rotundi ana uncia una,
Coriandri,
Cubebarum,

Cardamomi ana uncia ſemis,
Ligni Aloës opt. drachmæ tres,
Cinamomi,
Macis ana drachmæ duæ,
Elæoſacchari Majoranæ,
Lavendulæ,
Coriandri ana unc. ſemis.
Miſce, fiat Electuarium.

CONFECTIO ANACARDINA
CEPHALICA ALTERA.

℞. Aquæ Majoranæ,
Roriſmarini ana unc. ſeptem.
Quibus cucurbitæ vitreæ infuſis, immergantur
Anacardiorum noſtro modo præfato præparator. vel etiam crudor. unciæ tres.

Stent in digeſtione per diem, poſtea appoſito capitello, juncturis circumlitis, abſtrahantur per deſtillationem aliquot unciæ, quæ tamen refrigeratâ cucurbitâ, reſtanti liquori cum Anacardiis reddantur; poſtea liquor colandus, & cum *libris duabus*
Sacchari albiſſimi
ſolâ ejuſdem diſſolutione, in *Syrupum craſſum* redigendus eſt. Cui demùm admiſceantur, & quidem dum benè adhuc calet *Syrupus*, in ipſo liquefiant
Ambræ gryſeæ drachma una,
Reſin. Styracis,
Ladani ana drachmæ duæ.
His liquatis, etiam reliqua adjiciantur; nimirum
Pulv. Anacardior. præparat. uncia una ſemis,
Rad. Doronici uncia una,
Cyperi rotundi drachm. ſex,
Ligni Aloës uncia una,
Cinamomi opt. uncia una ſemis,
Coriandri,
Cubebarum,
Cardamomi ana drachmæ duæ,
Macis,
Caryophyllorum ana drachmæ tres,
Nucis Moſchat. Ind. cond. & minutim ac quadratè conſciſſ. unciæ tres,
Miſce, fiat *Electuarium* precioſum & excellens *in refrigerato & debilitato capite confortando*.

ELE-

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI.

℞. Mellis Menthæ n. m. & quidem ad modum Mellis Anthosati secundi facti libras duas;
In quo, dum benè calet, liquefac
Resin. Styracis Calamit.
Ladani ana drachmas duas,
Superaddendo
Pulv. Baccar. Lauri uncias duas,
Castorei drachmas tres,
Rad. calami aromatici unciam unam semis,
Herb. Rutæ,
Sem. Carui,
Cumini,
Coriandri,
Levistici,
Caryophyllor.
Macis ana unciam semis,
Croci drachmas tres.
Misce, fiat Electuarium.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

PAretur hoc *Electuarium* juxta modum in *Pharmacopœia reformata*, & nostris *Animadversionibus* super idem *Electuarium* factis, edoctum, fitque *Electuarium* præstantissimum.

ELECTUARIUM CONTRA DYSENTERIAM.

℞. Flor. Rosar. rub. exsiccat.
Rad. Tormentillæ,
Scorzoneræ ana uncias duas,
Herb. Scordii nostrat. uncias tres,
Sanguisorb. unciam unam.

Incisa & contusa coquantur in s. q. *aquæ simplic.* sæpiùs recentem affundendo & exprimendo, quousque tota vis extracta est; *Decoctionis expressæ* junctim albuminibus ovorum optimè clarificentur, & additis *libris duabus Sacchari albi*, coquantur ad consistentiam *Syrupi* ordinariâ multò crassiorem, cui sequentia secundum artem immisce, scilicet

Terræ sigillatæ Silesiac. unc. tres.

Bezoardici cervini nostro modo parati unciam unam;
vel ejus loco, si fortè non prostraret,
Cornu Cervi philosoph. præpar. uncias duas,
Oculor. cancror. præpar. uncias duas semis,
Margarit. Orient. præpar. unciam semis,
Corallor. rub. præpar. uncias duas,
Pulv. Thuris,
Mastichis,
Nuc. moschat. ana unc. sem.
Rosar. rub. unciam unam.
Sem. quatuor frigid. major. excort. ana drachmas duas,
Papaveris albi unciam semis.

Quæ semina cum aqua chalybeata, vel pauxillo superioris asservati decocti ad pultis vel pulpæ formam contundendo, redigi debent, & per cribrum angustum transmitti,
Opii nostro modo parati, & in aqua rosar. vel chalybeata solut. drachmam unam semis.
Misce, fiat lege artis Electuarium.

ELECTUARIUM MITIGATIVUM, In doloribus quibuscunque, & Febribus ardentibus.

℞. Semin. quatuor frigid. major. excort. ana drachm. sex,
Papaveris albi unciam unam.

Contundantur optimè in mortario, cum *aquæ* vel *decocti* aut *infusi Papav. rhœad. s q.* ut ferè totaliter per cribrum angustum aut colatorium rarum cogi queant: Huic *pulticulæ* vel *pulpæ* adde
Elæosacchari vel Essentiæ citri siccæ, in præcedenti Mantissa reformata sub. proprio titulo edoctæ, uncias tres,
Conservæ Rosar. rub. unc. quat.
Flor. Papav. rhœad. uncias tres,
Opii Thebaici n. m. parati, & in succo Citri ad pultis formam soluti drachmas sex,
Ol. Nucistæ expressi drachmas tres,
Elæosacchari Rosarum veri unciam semis,
Syrup. de Papav. rhœad. nostri unciam unam.
Misce, fiat *Electuarium* s. a. justæ consistentiæ.

DIASATYRIUM.

℞. Rad. Satyrion. recent. mundat. libram semis,
Eryngii recent. uncias tres.

Conscindantur minutim & quadratè, coquanturque in s. q. *succi* *Cydo-*

Cydoniorum ad ipsorum mollitiem, non secus, ac si condiri deberent, quibus è succo exemptis, interimque asservatis, addantur *residuo liquori*, sive *succo*, in quo ad mollitiem *radices* coctæ sunt,

Sacchari albi libræ duæ,
vel loco hujus
Mellis puri clarif. libræ tres,

Coquanturque ad consistentiam *Syrupi crassioris*, in fine adjiciendo *prædictas antea coctas radices*, quò etiam illarum attracta humiditas unâ vel alterâ ebullitione evaporet; & postquam aliquantùm refrixerint, superadjiciantur

Nuc. Indic. conditarum,
Zinzib. Ind. condit. ana crassiusculè conscis. unc. tres,
Pinear. mundat.
Pistach. decort. ana consciss. crass. unciæ duæ,
Pulv. Caryophyllorum,
Cardamomi min.
Nucis Moschatæ,
Boleti cervini,
Priapi cervi ana unc. semis,
Sem. Erucæ uncia una semis,
Urticæ unc. semis,
Ambræ gryseæ drachm. semis, solut. cum
Ol. Cinamomi scrupulo uno,
Macis scrupul. duobus.
Fiat Electuarium.

SOTIRELLA PARVA AD DENTES.

℞. Ol. Nucistæ expressi drachmas duas,
Fuliginis destill. scrupulum unum,
Opii Thebaici præpar. drachmam semis,
Sem. Hyoscyami,
Extr. Croci Austr. ana gr. x.
Camphoræ,
Pulv. fuliginis splendidi ana scrupulum unum.

Misce, fiat *Massa duriuscula, cavernis dentium dolentium imponenda.*

DIACYDONITES SIMPLEX ET AROMATISATUM.

Horum præparationes videantur in *præcedenti Pharmacopæia reformata.*

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XV,

Aquarum compositarum cum vino destillatarum, Infusionum item, sive Essentiarum, debitam componendi rationem exhibens.



I quæ in præscribendis Medicamentis compositis *difficultas est, sanè illa in* compositionibus aquarum destillatarum *quam maximè se prodit, & satis mirari nequeo plurimorum Authorum stupiditatem, inprimis illorum, qui apertè* Chymicos *se professi sunt, quod nimirùm sine omni ratione & judicio, fixa & volatilia,* Animalia, Mineralia, & Vegetabilia, *absque ullo discrimine, uni & æquali destillationi adaptarint. Ansam equidem illi nobis præberent, (inprimis Mynsichtius, utpotè qui in hac parte præ aliis se nimiopere prostituit) fusius hac de re disserendi: Verùm cùm jam fusiùs hinc indè in* Animadversionibus super aquas destillatas, *potissimùm autem in* cap. de destillationibus aquarum in genere, *abundè de hac materia egerimus, proinde Lectorem benevolum eò ablegare volo, ubi pleniorem habebit informationem, quam hic brevitati studens omittam, propositurus paucas* aquarum compositiones, *magis tamen concinnas, nec adeò ex rebus dissonantibus fabricatas: Interim ingenuè fateor, longè consultiùs esse, loco* aquarum destillatarum, *quandoque* Infusiones *vel* Essentias *parare, quibus sæpenumero haud parùm, imò plùs, quàm istis, præstare possemus, propterea etiam* Essentias *vel* Infusiones aquis destillatis compositis *intermiscebo. Sit autem prima,*

AQUA APOPLECTICA, Sive CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Cinamomi optimi uncias quatuor,
Cardamomi,
Cubebarum,
Macis ana unciam unam semis,
Rad. Cyperi unciam unam,
Herb. recent. Majoranæ,
Rorismarini,

Herb.

Herb. recent. Serpylli,
Flor. recentiss. Lavendulæ ana uncias tres,
Salviæ florescent.
Melissæ florescent. ana recent. uncias duas,

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, superaddendo

Salis volatilis cornu Cervi uncias duas,
Ol. Succini destillat. unciam semis,
& his mixtis,
Aquæ Lilior. convall. sine ulla addit. aquæ & vini destillat.
Verbenæ similiter sine additione destillat. ana libram unam semis,
Spiritûs vini rectificati libras tres.

Stent in digestione loco calido per septimanam unam, postea fiat destillatio per M. B. ad siccitatem specierum: Rostro Alembici pro libitu immissis in petia ligatis,

Ambræ gryseæ drachmâ unâ,
Moschi scrupulo uno,
Ligni Aloës drachmis duabus.

Quæ etiam post peractam destillationem *aquæ destillatæ* immergantur, inque eadem pendula serventur: Hæc *Aqua Apoplectica* quotiescunque exhibetur, *Iulepo de vino* nostro modo parato, ad libitum dulcorari potest.

AQUA ANTAPOPLECT. ALIA.

℞. Flor. Lavendulæ uncias tres,
Herb. Salviæ floresc.
Major floresc. ana unc. duas,
Cinamomi acutissimi unc. tres,
Macis unciam unam,
Coriandri unciam unam semis.

Incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, affundantur

Spiritûs vini rectificat. libr. tres, vel libr. quatuor,
Salis volatilis cornu Cervi vel Succini unciam unam semis,

Factâque digestione, destillentur ad siccitatem *specierum*; *Aquæ spirituosæ prolectæ* adde

Ol. stillat. Cinamomi,
Lavendulæ,
Major. ana drachmam semis.
Succini q. s. vel quantum Spiritus hic destillatus continere potest.

Fiatque aqua apoplectica, *in ipso stertore & paroxysmo exhibenda.*

AQUA ANTAPOPLECTICA MINERALIS.

℞. Cremoris Tartari libram unam,
Antimonii crudi libras duas.
Destilletur ex iis per Retortam *Spiritus acidus.*
Hujus Spiritûs accipe unc. sex; adde
Spiritûs Veneris sive Viridis æris uncias tres,
Saturni ardenti ex saccharo unciam unam semis,
Vitrioli volatilis ab acido suo spiritu ad mentem Glaub. rectif. unc. tres.
Misce.

AQUA ARTHRITICA.

HÆc *aqua* commodè juxta modum & præscriptionem, nec non *Animadversiones nostras* in *pragressa Pharmacopœia* fideliter factas, destillari potest.

AQUA Vel ESSENTIA ASTHMATICA.

℞. Rad. Enulæ campan.
Ireos Flor. ana uncias tres,
Scillæ recent. non præpar. uncias quatuor,
Herb. recent. Calaminthæ,
Hyssopi,
Salviæ,
Pulmonar. macul.
Rorismar. ana unciam unam semis,
Sem. Anisi uncias duas,
Erucæ,
Nasturtii ana unciam unam semis,
Croci Austr. drachmas tres,
Camphoræ drachmas duas,
Cinamomi acuti uncias duas.
Quibus incisis & contusis, ac cucurbitæ vitreæ immissis affundantur
Aquæ Hyssopi n. m. destill.
Spiritûs vini opt. ana libr. tres,
stent in digestione loco calido; postea per Alemb. in M. B. destillentur, rostro capitelli immissis
Salis Armoniaci sublimati unciâ semis,
Benzoës,

Styracis Calamitæ ana drachmâ unâ semis,
ad siccitatem specierum, *aquâ destill.* interim asservatâ. Ex *speciebus* in fundo cucurbitæ relictis, beneficio *spirit. vini* fiat extractum, ut moris est, quod, si libet, *aquæ jam destillatæ* jungatur, & post aliqualem digestionem *filtrata essentia* asservetur. Vel *extractum* per se asservatum, unà cum *aqua destillata*, in competenti quantitate, quoties expetitur, propinari potest, *Syrupo aliquo asthamat.* dulcoratum.

ELIXIR ASTHMATICUM.

℞. Rad. Enulæ compan. uncias duas,
Ireos Flor. uncias duas,
Herb. recent. Calaminth. odorat.
Hyssopi,
Salviæ,
Rorismarini ana uncias duas semis,
Sem. Anisi uncias tres,
Baccar. Juniperi uncias duas,
Cinamomi optim. uncias tres,
Camphoræ drachmam unam.

Incisis & contusis nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur
Spiritûs vini opt. libr. sex,
Aquæ rosarum opt. libra una semis.

Factâque digestione destillentur per M. B. ad siccitatem specierum, immissis Alembici rostro, in petia ligatis
Benzoës,
Styracis Calam. ana drachm. duabus,
Croci drachm. duabus semis,
Salis Armoniaci sublimati unciâ semis.

Quæ peractâ destillatione etiam *liquori destillato*, ad majorem extractionem immergi possunt. Tandem dulcoretur *Syrupi alicujus pectoralis librâ dimidiâ.*

AQUA ALEXIPHARMACA.

℞. Corticum Citri recentium extimorum libram semis,
Herb. recent. Rutæ hortensis,
Scordii nostratis ana uncias tres,
Rad. Angelicæ.
Zedoariæ,
Cardopatiæ ana uncias duas,
Baccar. Juniperi,
Cinamomi optimi ana unc. tres,
Macis uncias duas.

Incisa

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, superaffundendo & adjiciendo

Salis volatilis urinæ puerorum uncias tres,
Vini albi generosi libr. quatuor,
Spiritûs vini libram unam.

Factâ digestione fiat destillatio per arenam ad siccitatem specierum, *aquâ prolectâ* studiosè asservatâ, quæ quoties in usum trahitur, ad libitum vel *Syrupo de Scordio simplici* vel *composito*, vel *de corticibus Citri* edulcoranda est.

Ex *residuis autem speciebus*, beneficio *aquæ* vel *spiritûs vini* extractum parari, idque unà cum *superiori aqua*, cùm pro præservatione tùm curatione exhiberi poterit. Si insuper *eidem extracto* majorem saporis gratiam, validioresque virtutes conciliare lubido fuerit, admisceantur illi *Elæosacchari Rutæ*, *Citri* & *Angelicæ ana unc.* ß, vel *drach. vj*, sicque evadet efficacissimum.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA.

℞. Rad. Scorzoneræ,
Angelicæ,
Zedoariæ,
Succisæ ana uncias duas,
Herb. Scordii,
Galegæ,
Rutæ hortens. ana unciam unam semis,
Baccar. Juniperi unciam unam,
Corticum Citri extim. recent. uncias tres,
Myrrhæ el.
Cinamomi opt. ana uncias duas,
Macis unciam unam semis.

Incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis superaffundantur *spiritûs vini opt.* ℔ *vj*, factâque digestione destillentur ad siccitatem specierum; *Liquori* sive *spiritui egresso*, immergantur

Corda Viperarum vel Serpentum viva, nec non
Eorundem corpora ab omni immunditie liberata numer. xv, vel xx,

Quæ peractâ digestione per octiduum ab eo per colaturam, & lenem expressionem denuò separentur. Interim autem ex residuis à destillatione *speciebus*, cum *spiritu vini* paretur *extractum* non nimis spissum, quod *essentiæ huic Viperinæ* jungatur, quæ ipsa reiteratâ digestione per aliquod dies filtretur, & usui asservetur. *Relictæ* ab *essentia Viperæ* vel *Serpentes* committantur destillationi per retortam, atque exindè prolectum & rectificatum *Sal volatile* etiam *præfatæ essentiæ* adunetur, eritque præstantissima.

AQUA

AQUA CORDIALIS.

℞. Corticum Citri recent. extimorum libram ſemis,
Cinamomi acuti uncias tres,
Macis unciam unam ſemis,
Caryophyllorum unciam ſemis,
Roſarum recent. ſale condit. libr. ſemis,
Meliſſæ Citrat. recentis uncias tres,
Baſilic. recent. uncias duas.

Quibus inciſis & contuſis, nec non cucurbitæ vitreæ immiſſis, ſuperinfundantur

Vini Malvatici libræ duæ,
Spiritûs Roſarum libra ſemis,
Fragorum libra una,
Aquæ Meliſſæ ſine ulla additione vini aut aquæ deſtill.
Aquæ flor. Liliorum convallium ana unciæ novem,

factâ digeſtione deſtillentur, immiſſis Alembici roſtro, in petia ligatis

Croci Auſtriaci,
Rad. Doronici,
Ligni Aloës opt. ana drach. duabus,
Ambræ gryſeæ ſcrupul. uno,
Moſchi ſcrupul. ſemis.

Aqua præcioſiſſima & fragrantiſſima ſervetur uſui.

INFUSUM CORDIALE EXTERNE USURPANDUM.

CUm acidi ſucci *per Alembicum pelli nequeant, iiſdem autem cor, ſpiritusque vitales externè regioni cordis, pulſibus, frontique admoti plurimum recreent, idcircò communico ſequentem* infuſionem cordialem *efficaciſſimam.*

℞. Corticum Citri recentium ext. uncias ſex,
Meliſſæ Citratæ recent. unc. tres,
Croci drachmas tres,

Quæ inciſa & contuſa immitte cucurbitæ vitreæ, & ſuperaffunde

Succi Citri recent. depurati libram unam,
Aquæ Meliſſæ ſine additione ſtillat.
Spiritûs Roſarum ana libram ſem.

Factâ digeſtione abſtrahantur per deſtillationem aliquot unciæ, quæ tamen *reſiduo liquori* & ſpeciebus addantur. Tum demum *liquor* colandus, filtrandus & uſui aſſervandus eſt.

Notandum *autem, quod in magna quantitate hoc infuſum parare non liceat, cùm non ſit admodum durabile.*

AQUA

AQUA ANTEPILEPTICA.

QUamvis *in superiori* Augustanorum Pharmacopœia & Animadversionibus nostris *super* aquas Epilepticam Langii, Hirundinum & Puerorum, *aliquot aquas & infusiones huic affectus, accommodatissimas conficere edocuerim, nihilominus pro majori delectu unam adhuc atque alteram libuit adjicere formulam. Vtpotè*

℞. Rad. Pæoniæ rec. deb. t. coll. uncias quatuor,
Semin. ejusdem uncias duas,
Flor Tiliæ recent. matur. uncias sex,
Visci quercini unciam unam sem.
Nucleor. Persicorum uncias tres,
Cinamomi opt.
Nuc. Moschat. ana unciam unam.

Quibus incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superinfundantur.

Spiritûs Cerasorum nigr. ardentis, libr. tres,
Aquar. Liliorum conval.
Flor. Tiliæ ana sine addit. destillatar. libr. una sem.

stent in digestione loco calido, postea destillentur ad siccitatem specierum. *Liquori destillato* immergantur, & in eo veluti suffocentur

Pullorum Hirundinum numero quindecim,
& si haberi possunt,
Pullorum Turturum, &
Cornicum nondum plumat. ana numero iij,

factâque digestione per dies aliquot, denuò *pulli* ab aqua separentur, immittanturque retortæ vitreæ, & igne aperto destillentur ad illorum totalem combustionem: Peractâ destillatione separetur *oleum fœtidum à spiritu* & *Sale volatili*, deinde *spiritus* cum *Sale volatili* semel atque iterùm rectificatus plùs quàm ad dimidias (restans liquor, fœtidus erit & amarus,) *aquæ superius destillatæ*, & *pullis avium dictarum essentificatæ* adunetur, & post unius diei digestionem filtretur, sicque, si lubido fuerit, servetur, sin minus, fiat ex *speciebus* à *destillatione residuis* beneficio *spiritûs vini extractum* non nimis crassum, sed quodammodo liquidum, quod *aquæ huic* additum cum ipsa digeri, & post filtrationem tandem usui asservari potest: Atque ità parata erit *essentia Antipileptica* nobilissimarum virtutum; *Si quis etiam ob majorem aquæ jam edoctæ durabilitatem extractum hoc ad spissitudinem redactum, seorsim asservare, & necessitate urgente demum illud cum aqua commixtum propinare voluerit, cum eo non pugnabo, quin potius consultum esse judico.*

AQUA ANTEPILEPTICA MINERALIS.

℞. Cremoris Tartari,
Nitri purificati
Antimonii crudi ana libr. unam, vel libras duas.
Destilletur ex iis more Glauberiano *spiritus*.
Hujus spiritûs accipe unc quat. adde
Spiritûs Vitrioli volatilis non acidi à suo spiritu rectificati vel abstracti uncias tres,
Veneris sive Viridis æris uncias duas,
Saturni ardentis ex saccharo unciam unam semis.
Misce, servetur usui.

BALSAMUS EMBRYONUM.

Lector benevolus haud gravatim revolvat *Balsami hujus* compositionem in *superiori Pharmacopœia reformata*, & secundum nostras *Animadversiones* super ipsam factas ejusdem præparationem instituat.

AQUA Vel INFUSIO Seu ESSENTIA HYSTERICA.

℞. Rad. Pæoniæ deb t. coll. & recent.
Bryoniæ recent ana uncias duas,
Zedoariæ unciam unam sem.
Allii recent. unciam unam,
Herb. Artemis. rub.
Abrotani,
Menthæ,
Aristol. rotundæ ana recent. unciam unam semis,
Baccar. Lauri unciam unam,
Sem. Pæoniæ,
Carui,
Cumini ana drachmas sex,
Myrrhæ unciam unam semis,
Macis drachmas sex,
Croci drachmas tres,
Camphoræ drachmas duas,
Opii Thebaici modo sup. præpar. drachmas duas,
Castorei recentis unc. unam semis.
Incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis superaffundantur

Aquæ

Aquæ Melissæ cum vino destill. libr. quatuor,
Spiritûs Cerasor. nigr. libr. duæ,

factâque digestione destillentur ad siccitatem specierum. Ex *speciebus residuis* beneficio *spiritûs vini* repetitis affusionibus paretur *extractum* non admodum spissum, quod *aqua destillata* jungatur; postea ubi aliquandiu adhuc conjuncta in digestione servata fuerint, filtretur *essentia*, usuique asservetur.

Nota; *si cui libuerit* aquam & extractum, *singula scilicet seorsim asservare, nec priùs, quàm ubi necessitas postulat, ipsa conjungere, vel conjunctim propinare, non is malè fecerit.*

AQUA PERLARUM CONFORTATIVA.

℞: Aquæ Cerasorum nigr.
de Rubo Idæo,
Melissæ Citrat. ana sine addit. vini vel aquæ destill. uncias sex,
Cortic. Citri recent.
Cinamomi ana uncias tres,
Solution. Perlarum Orientalium unciam semis,
Coralliorum rub. drachmas sex,
Syrupi acetositatis Citri nostro modo facti uncias tres.
Misce, fiat *aqua Perlata* præstans.

AQUA ODORIFERA
pro Epithematibus Cordis, Pulsûs & Capitis.

℞. Cortic. Citri extim. recent uncias quatuor vel quinque,
Rad. Ireos Flor. uncias duas,
Cinamomi opt.
Macis ana unciam unam semis,
Herb. recent. Majoran.
Thymi,
Basilic.
Flor. recent. Lavendulæ ana unc. unam semis,
Rosar. rub. sale condit. uncias sex.
Incisa cuncta immittantur cucurbitæ vitreæ, superaffundendo,
Aceti Lavendulæ,
Rosarum,
de Rubo Idæo,
Flor. Sambuci ana unc. sex,
Aquæ Liliorum convallium,
Melissæ,
Rosarum ana sine addit. destill. libr. unam,

factâ

factâ digestione destillentur per alembicum in M. B. ad totalem specierum siccitatem, ne *aceta* in fundo vel residuo maneant, rostro alembici immittendo

Styracis Calamitæ,
Ladani ana drachmas tres,
Ligni Aloës opt. gummosi drachmas duas,
& si lubet,
Moschi Orient. &
Ambræ gryseæ ana scrupul. semis,
Aqua destillata servetur usui.

AQUA Vel ESSENTIA NEPHRITICA.

℞. Rad. Apii,
Petroselini,
Liquiritiæ ana uncias duas,
Ceparum recent. uncias tres,
Herb. recent. Rutæ murar. unciam unam,
Baccar. Alkekengi uncias duas,
Juniperi uncias tres,
Sem. Apii.
Nasturtii ana unciam unam semis,
Nucleorum Persicorum,
Cerasorum ana uncias duas,
Ligni Nephritici unciam unam semis,
Cinamomi,
Macis ana drachmas sex,
Terebinth. odorif. claræ uncias duas.

Incisis & contusis, quæ incidenda & contundenda sunt, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur

Vini albi opt. libræ quatuor,
Succi vel liquoris Betulæ sponte effluxi, libræ duæ,

factâque digestione, fiat destillatio ad siccitatem specierum, *aqua spirituosa* interim asservetur. Ex *speciebus in cucurbita residuis* fiat beneficio *spiritûs vini* repetitis affusionibus, *Extractum* non nimis spissum; quod si lubido fuerit, *superiori aquæ* jungatur, & post digestionem & filtrationem *Essentia* asservetur; sin minùs, & quod meliùs, *Extractum* sigillatim asservetur, postulante autem necessitate unà cum *aqua superiori destillata* propinetur. *Aqua* verò adhuc jungatur

Solutionis ocul or. Cancror. uncia una semis.

Fiatque *aqua Nephritica* præstantissima usui asservanda.

ELIXIR VITÆ STOMACHALE ET CAPITALE.

℞. Cinamomi electi uncias tres,
Caryophyllorum,
Cubebarum ana unciam semis,
Cardamomi min.
Baccarum Lauri ana unciam unam,
Nuc. Moschat unciam unam semis,
Macis unciam semis;
Calami Aromatici.
Galangæ ana unciam unam,
Cortic. citri extim. recent. uncias tres,
Melissæ recent.
Rorismarini ana recent. unciam unam,
Rosarum recent. sale condit. uncias tres.

Incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis, superaffundantur *Spiritus vini optimi rectif.* ℔ xij, factâque brevi digestione destillentur, rostro Alembici immittendo in petia ligata
Storacis calamitæ unc. semis,
Ladani drachm. tres,
Ligni aloës opt. drachmam unam semis,
Ambræ drachm. semis,
Moschi scrupulum unum.

Spiritus prolectus (cui, quæ rostro alembici imposita fuêre, aliquandiu immergi possunt, pro meliori extractione) dulcoretur cum *libra una Iulapii*, vel *rosarum*, vel *vini*, nostro modo paratorum, eritque *Elixir* præstans.

ACETVM SCILLITICUM.

PAretur secundum *Animadversiones* superioris Pharmacopœiæ reformatæ.

ACETVM THERIACALE.

OPtimè confici poterit ex *speciebus* superiùs pro *Essentia Alexipharmaca* deputatis cum ℔ *viij aceti destillati*, per solam infusionem & extractionem sine destillatione.

PHAR-

PHARMACOPOEIÆ
REGIÆ
CLASSIS XVI,

Oleorum coctorum & expressorum seriem complectens.

Olea nonnulla cocta & magis necessaria, nimirùm Absinthii, Anethinum, Chamæmelinum. Hyperici, Jasminum, Liliorum alborum, Lumbricorum, Masticinum, Menthæ, Populinum, Rosarum, Rutæ, Sambucinum, Scorpionum simplex, Vulpinum, &c. *Item quædam* Olea expressa, *quæ in Officinis necessariò prostare debent, juxta* nostras Animadversiones *in præcedenti* Pharmacopœia Augustana *super quodlibet ferè sigillatim factas, parari possunt. Præter hæc aliqua composita annectemus, quorum primum esto*

BALSAMUM VULNERARIUM.

℞. Olibani, sive Thuris,
Galbani,
Myrrhæ,
Mastichis ana uncias tres,
Hederæ,
Elemi ana uncias duas.
Dissolvantur omnia probè, & misceantur cum
Olei Terebinthinæ rubri destill. unciis sex,
superaddendo
Aloës Epaticæ uncias duas,
Macis,
Zedoariæ,
Cinamomi opt. ana unciam unam,
Summitat. Hyperici,
Millefolii ana unciam unam,
Balsami Indici Peruviani nncias duas,
Camphoræ unciam unam semis.

His omnibus permixtis, & retortæ vitreæ immissis, fiat destillatio ut moris est, servatis ignis gradibus, quousque nil ampliùs prodeat, ad totalem specierum combustionem. *Olea* quæ prodeunt, *pri-*

mum & *secundum* sigillatim asserventur; *ultimum* verò, quod crassum nigrum & fœtidum erit, super cineres rectificari, & vel sigillatim asservari, aut prioribus commisceri potest, *eritque vulnerarium efficacissimum & præstantissimum.*

OLEUM DE CAPPARIBUS SPLENETICUM ET HEPATICUM.

℞. Cortic. rad. Capparor. unciam unam,
Herb. Tamarisci cum corticibus,
Verbenæ recentis,
Tabaci infumati ana uncias duas,
Fructûs Cappar. aceto vel sale condit. uncias tres,
Salis Armoniaci sublimati unciam unam.
Incisis & contusis affundantur
Succi Verbenæ unciæ tres,
Olei clari Olivarum libræ duæ.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter ad exhalationem humiditatis, tùm colentur, addendo ubi parum refrixerit,
Camphoræ unciam unam,
Ol. Ammoniaci destill. unciam unam semis,
Misce, fiat *Oleum spleneticum & hepaticum.*

Nota; *si quis huic Oleo addere vellet Ol. stillat. Fulig. & Tabaci ana drach. ij. vel unc. ß, is illud in virtutibus maximè exaltaret.*

OLEUM DE CASTOREO NERVINUM.

℞. Castorei pinguiss. vel pingued. ejusdem unciam unam,
Euphorbii,
Croci,
Cubebarum,
Piperis longi,
Nigri,
Pyrethri,
Sabinæ ana unciam semis,
Olei puri Olivarum libram unam semis,
Vini albi uncias tres.

Infusa relinquantur in digestione; postea in cucurbita cum suo capitello munita, fiat una vel altera ebullitio, reddendo *residuo oleo* humiditatem prolectam: Tum fiat colatura & expressio; *Expresso* addantur
Ol. stillat. Styracis Calam.
Galbani,

Ol.

Ol Opopanacis ana ſtillat. uncia ſemis,
Lavendulæ ſtillat drachma una ſemis.

Fiatque *Oleum nervinum, frigidis, cæterisque in ſuperiori Pharmacopœia denominatis affectibus perquàm utile.*

OLEUM MOSCHELINUM STOMACHICUM.

℞. Ol. puri recentis libram unam;
in quo diſſolvatur
Maſtichis electæ uncia una ſemis; addendo
Ol Nucis Moſchatæ expreſſi unciam unam,
Stillat. Macis drachmam unam,
Styracis Calam.
Myrrhæ ana unciam ſemis,
Caryophyllorum,
Abſinthii ana drachmam unam,
Maſtichis drachmas duas.

Miſce, fiat Oleum ſtomachicum,

Vel

℞. Ol. Nuciſtæ expreſſi unciam unam ſemis,
Stillat. Macis drachmam unam,
Caryophyll. drachmas duas,
Styracis Calam.
Myrrhæ,
Maſtichis ana drachmas tres,
Abſinthii drachmam unam.

Miſce, fiat Oleum ſtomachicum nobile.

OLEUM HYPNOTICUM.

℞. Ol. Nucis Moſchatæ expreſſi unciam unam ſemis,
Stillat. Citri drachmam unam ſemis,
Croci Auſtriaci pulveriſati drachmas duas,
Opii Thebaici drachmas duas ſemis,
Ladani drachmam unam.

Digerantur aliquandiu in loco calido in vitro optimè clauſo, coletur tandem *Oleum*, uſuique aſſervetur. Vel

℞. Ol. expreſſ. Nuciſtæ, id eſt, Nucis Moſch. unciam unam,
Papaveris albi drachmas duas,
Hyoſcyami drachmam unam,
Ceræ drachmas duas,
Croci pulveriſati drachmam unam.

Miſce, fiat Oleum, vel potiùs unguent. molle.

OLEUM SCORPIONUM ALEXIPHARMACUM COMPOS.

℞. Olei Olivarum recent. libr. tres,
Cui immergantur incisa & contusa crassiusculè
Rad. Angelicæ,
Zedoariæ,
Tormentillæ,
Scorzoneræ ana uncia una,
Herb. recent. Scordii nostrat.
Rutæ hortens. ana unciæ duæ,
Flor. recent. Centaurii uncia una,
Hyperici unciæ tres,
Myrrhæ elect. uncia una,
Croci Austriaci uncia semis,
Vini albi unciæ quatuor.

Digerantur per aliquot dies, postea coquantur vel destillentur in Alembico ad prolectionem humiditatis, quæ asservanda; *Oleum* à speciebus per expressionem liberandum, *& recentibus speciebus similibus* unâ cum a prima destillatione aut coctione *prolectâ & asservatâ humiditate* reaffundendum, digestio per aliquot dies reiteranda, & *humiditas* ut antea coquendo, per Alembicum prolicienda est, postea *oleum* denuò exprimendum, qui labor cum *recentibus speciebus* infundendo, destillando, & exprimendo, etiam tertiâ vice repetatur, *reservatâ* iterùm *prolectâ humiditate*. Tandem adde *oleo expresso*.

Ducentos Scorpiones vivos diebus canicularibus collectos, qui in ipso suffocentur, & post sufficientem digestionem addantur
Ol. stillat Myrrhæ drachm. tres,
Baccarum Juniperi drachmæ duæ,
Angelicæ,
Rutæ,
Zedoariæ,
Cort. Citri recent. ana drachma una semis,
Styracis Calam. drachm. tres;
nec non
Aqua vel humiditas illa à superioribus destillationibus asservata;

Factâque adhuc digestione per octiduum, *oleum* tandem per inclinationem à *Scorpionibus* & subsidente humiditate separetur, vel decantetur, usuique asservetur, *ceu præstantissimum Oleum Alexipharmacum*.

PHAR-

PHARMACOPOEIÆ
REGIÆ
CLASSIS XVII,

Unguentorum ſtructuram ſtudiosè deſcribens.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞ Mellis cum ſucco Plantaginis & Millefolii deſpumati & cocti, uncias octo,
Pulv. Æruginis ſubt.
Aceti Sambucini vel Roſacei uncias duas ſemis.

Coquantur igne paulò validiori ad conſiſtentiam *unguenti, ulceribus malignis & putridis detergendis valdè proficui.*

UNGUENTVM DE ALABASTRO.

PAretur juxta *Animadverſiones noſtras* ſuper ipſum factas; in *Pharmacopœia præcedenti.*

VNGVENTVM ALBVM.

℞. Ceruſſæ cribratæ libram unam,
Olei Sambucini libras duas ſemis,
Aceti Sambucini libram unam ſemis.

Coquantur in vicem ad conſumptionem *aceti*, & ferè ad conſiſtentiam *unguenti*, in quo liquefac
Ceræ albæ lib. ſemis (ſi opus fuerit) & ubi penitus refrixerit,
Album. ovorum conquaſſat. num. ſex,

Fiatque *unguentum ad Eryſipelas. & ad ſedandas inflammationes & combuſtiones efficaciſſimum.*

VNGVENTVM ALBVM CAMPHORATUM.

EX *præcedenti unguento* componi poterit, admixtâ ipſi ultimò, ubi plane refrixerit, *Camphoræ unc.* j ß, in *oleo roſaceo* ſoluto, & evadet ad præfatos affectus adhuc efficacius.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

Videantur *Animadversiones Pharmacopœia reformata*, & secundum illas dextra hujus *unguenti* instituatur præparatio.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinth. claræ & liquidæ uncias tres semis,
in qua liquefac
Pulv. Gummi Ammoniaci unciam unam semis,
Opopanacis,
Galbani puri ana unciam semis,
Mastichis drachmas sex,
Quibus liquatis, adde paulatim sequentia tria pariter colliquata, & per linum colata, scilicet
Resinæ,
Ceræ flavæ ana uncias tres,
Ol. Terebinth. rubr. destill. unciam unam semis,
nec non
Pulv. Aristoloch. long.
Thuris albi,
Myrrhæ ana drachmas sex,
Æruginis unciam unam semis,
Sacchari Saturni unciam semis.
Fiatque unguentum vulnerarium laudabile, *nervorum & ipsis etiam ossium vulneribus accommodatum.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA PURGANS.

Paretur juxta modum in *Animadversionibus nostris* super idem in *prægressa Pharmacopœia Augustana* indigitatum:

UNGUENTUM BASILICON VULNERARIUM.

℞. Terebinth. claræ uncias duas;
in qua liquescant
Pulv. Mastichis,
Sagapeni ana uncia una,
Colophoniæ claræ unciæ duæ,
Ceræ flavæ odorif. unciæ quinque,
Ol. Terebinth. rubr. unciæ tres.
Ultimò adde
Pulv. Myrrhæ,

Pulv.

Pulv. Thuris albi ana unciam unam.

Fiatque *unguentum vulnerarium* efficaciſſimum, plurima *Balſama vulneraria* ſuâ efficaciâ antecellens.

VNGVENTVM CLYSMATICVM.

Conficiatur juxta modum in *Pharmacopœia Auguſtana* præſcriptum.

VNGVENTUM COMITISSÆ

Sive ADSTRINGENS.

Paretur & hoc *unguentum* juxta *Animadverſiones Pharmacopœia prægreſſæ*, addito *Saccharo Saturni*.

UNGUENTVM FVSCVM.

℞. Terebinthinæ claræ & liquidæ uncias quinque,
in quibus liquefac
Pulv. Gummi Sagapeni unc. duas,
Maſticnis,
Galbani puri ana unc. unam.

His liquatis ſenſim immiſceantur ſimiliter invicem liquata, & per linum colata ſequentia,
Ceræ flavæ odorif. unciæ quat.
Picis Græcæ,
Nigræ ana unciæ duæ,
Olei Terebinthinæ rub. uncia una ſemis,
nec non ultimò
Pulv. Thuris uncia una ſemis.

Fiatque unguentum ſarcoticum nobile.

VNGVENTVM AD HÆMORRHOIDES.

Præparetur hoc *unguentum* ſecundum præſcriptam compoſitionem *Pharmacopœiæ Auguſtanæ* reformatæ, & juxta Animadverſiones noſtras ipſi annexas.

VNGVENTVM INFRIGIDANS

GALENI.

Prægreſſa Pharmacopœia & Animadverſiones noſtræ adjunctæ *hujus unguenti* præparationem legitimam luculenter demonſtrant.

VNGVENTUM SATVRNINVM.

℞. Aceti Sambuci fortissimi ex aceto destill. & flor. Sambuci parat. libr. tres,
Minii libram unam,

Coquantur in vase vitreato ad consumptionem tertiæ partis; *Reliquæ duæ libræ aceti à Minio* separentur colenturque, & ad spissitudinem liquoris (ad libram circiter dimidiam,) sive *olei Tartari* exhalent, cui adde sub continua agitatione

Olei Sambuci ex floribus per trinam infusionem, macerationem & expressionem dilig. parati, quantum ad unguenti albi consistentiam sufficere videbitur, quod ipsa præparatio dictitabit,
adjiciendo postremò ad
libram unam unguenti
Pulv. subt. Olibani vel Thuris,
Masticnis,
Lapid. Calamin. cum succo Millefolii levigati & siccati ana unc. unam,
Pulv Pompholyg. drachm. sex.
Camphoræ in dicti olei Sambucini s. q. solutæ unc. semis.

Fiat unguentum nobilissimum refrigerans, *quodque omnibus inflammationibus, ulceribus sordidis & pertinacibus, nec non ambustionibus ac Erysipelati summoperè medetur.*

VNGVENTVM MERCVRIALE.

Fiat hujus *Vnguenti* præparatio, juxta *Animadversiones nostras* super ipsum factas in *Pharmacopœia præcedenti*, dissolvendo scilicet *Mercurium* cum *aqua forti.*

VNGVENTVM NIHILI.

Videantur *Animadversiones nostræ* super ipsum factæ in *Pharmacopœia reformata Augustana*, juxta quas ipsius instituatur præparatio.

VNGVENTVM PECTORALE,
Item reliqua, utpote, Pediculorum, Pomatum, Populeonis, Potabile rubrum, Rosatum, de Minio, ad Scabiem. ad Vermes, & Viride Reginæ.

Conficiantur juxta *Animadversiones nostras* super ipsa in *prægressa Pharmacopœia* sigillatim factas, quas Lector Amicus minus gravatè revolvere dignetur.

PHAR.

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XVIII,

Emplastrorum dubite parandorum formulas explanans.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei Sambucini ex floribus per trinam infusionem, macerationem & expressionem exactè parati libras duas,
Cerussæ libram unam semis, vel etiam libras, duas.

Mista coquantur leni igne, continuò infundendo aliquid *aceti Sambucini* pro dissolutione *Cerussæ* (quousque ferè *aceti* ℔ j ß, vel ℔ ij, affusæ sint,) donec *Emplastri mollis consistentiam* acquisiverint, spatulâ vel rudiculâ sine intermissione agitando, cui addantur statim, ut in eo liquefiant,
Ceræ albæ unc. quatuor.

Et ab igne remoto subsequentes pulveres, utpotè
Mastichis el.
Thuris ana unciæ duæ,
Lapidis Calaminaris, cum Spermate Ranarum, resoluto saltem in aquam, non destillato, levigati aut præparati unciæ duæ,
Pompholygis uncia una.

Fiat *Emplastrum* laudabile *ad omnes inflammationes, ulcera sordida cancrosa, &c. præstantissimum.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI STOMACHICUM.

℞. Terebinthinæ claræ & liquidæ uncias tres,
in quibus liquefac
Pulv. Mastichis,
Myrrhæ,
Thuris ana unciam unam, drachmas duas.

Quibus invicem benè liquatis & commixtis, adde paulatim & alternatim de sequentibus *pulveribus & Melle.* Utpotè
Mellis Menthæ nostro modo parati unc. tres,
Pulv. Baccar. Lauri unc. duas,

Pulv

Pulv. Nucis Moschat. unciam unam semis,
Caryophyllorum,
Calami Aromat.
Zedoariæ ana drachmas sex.
Fiat *Emplast. stomachicum* efficacissimum.

EMPLASTRUM STOMACHALE aliud PRECIOSIUS.

℞. Tacamahacæ,
Ladani puri,
Storacis Calam.
Mastichis electæ ana unc. unam.
Dissolvantur hæc cuncta pulverisata in
Terebinthinæ claræ odorif. unciis quatuor,
quibus superadde
Ol. still. Absinthii,
Caryophyllorum,
Zedoariæ ana drachm. unam,
Nucistæ drachm. unam semis,
Pulv. Myrrhæ,
Thuris,
Cyperi rotundi ana unciam unam semis,
Ultimò addendo
Balsami Indic. Peruviani drachm. tres
Ex mixtis s. a. fiat *Emplastrum stomachicum egregium.*

EMPLASTRUM BASILICUM Nervinum & Vulnerarium.

℞. Terebinthinæ claræ odoratæ uncias duas,
in qua liquefac
Mastichis el.
Pulv. Sagapeni ana unciam unam,
Colophoniæ uncias quatuor,
Et ultimò adde
Pulv. Myrrhæ,
Olibani,
Succini ana unciam unam.
Fiat *Emplastrum* aliquandiu in calore leni saltem liquatum agitandum, *omnibus vulneribus recentibus & antiquis nervorum, ossium, capitis, &c. accommodatissimum.*

EM-

EMPLASTRUM DE LAPIDE
CALAMINARI ad ulcera fluida.

℞. Terebinthinæ liquid. uncias duas,
in quibus liquefac
Mastichis electæ unciam unam,
Colophoniæ,
Ceræ flavæ ana uncias duas; superaddendo
Lapidis Calaminaris præpar.
Tutiæ præpar ana uncias duas,
Lithargyrii cum unciis duab. aceti cocti, & cum eo totaliter exsiccati unciam unam semis,
Olibani triti subt drachm. sex,

Fiatque *Emplastrum* justæ consistentiæ, *ulceribus manantibus proficuum*.

EMPLASTRUM CITRINUM.

PAretur simpliciter modo præscripto in *Dispensatorio præcedenti reformato*.

EMPLASTRUM DIACHYLON
SIMPLEX.

SImiliter & hoc *Emplastrum* juxta modum in *Animadversionibus nostris* super idem ipsum factis in *prægressa Pharmacopœia* parari poterit.

EMPLASTRUM DIACHYLON
cum GUMMIS.

COnficiatur modo in Animadversionibus nostris præcedentis Pharmacopœiæ reformatæ edocto; vel etiam
℞. Diachyli simpl. libram unam, cui
Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Galbani,
Sagapeni, ana unc. sem.
soluta prius in *aceto*, s. a. admisceantur.

EMPLASTRUM DE CRUSTA
PANIS.

℞. Farinæ Hordei,
Crustæ panis in aceto maceratæ iterumque exsiccatæ, ana unc. tres.

Coquan-

Coquantur parum in *aceto Rosaceo* ad Cataplasmatis durioris consistentiam, cui adde invicem liquata

Terebinthinæ uncias duas,
Pulv. Mastichis unc. unam semis,
Ceræ flavæ odorat. unc. tres; & ultimò
Pulv. Menthæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis Moschat. drachm. sex,
Olibani unciam unam.

Misce, fiat *Emplastrum stomachicum efficax.*

EMPLASTRUM DE FULIGINE.

℞. Terebinthinæ uncias duas semis,
Saponis Veneti subt. conscissi uncias quinque.

Liquefiant invicem super igne lento quibus statim adde
Fermenti acris uncias duas,
Pulv. Croci Austr. unciam unam.

Pistentur & agitentur bene, donec omnia unita sint exactè,
Tùm superadde
Fuliginis Camini splend. pulverif. uncias duas,
Theriacæ sive Antidoti Theriacalis nostri secundæ unciam unam semis,
Mellis Rosati drachm. sex,

Pistentur iterùm optimè, donec omnia probè unita sint, denique, cùm non ampliùs intensè calent, sed quasi refrixerint, admisce
Vitellorum ovorum num. quinque, &
Salis Theriacalis nostri, tertiæ descriptionis prægr. Pharm. unciam unam.

Fiatque Emplastrum nobile *in peste.*

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

Commodè *hoc Emplastrum* parari poterit juxta præscriptionem in *prægressa Pharmacopœia* & *nostras Animadversiones.* Hoc insuper consultum fore existimarem, si pondus *Euphorbii*, *sem. Erucæ* & *Ceparum* nonnihil augeretur, nec aliud quàm *Saponis oleum*, loco *olei Lini*, reciperetur.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

Paretur modo superius in *Pharmacopœia prægressa* indigitato.

EM-

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

Revolvantur *Animadversiones* super idem hoc *Emplastrum* factæ, in *Pharmacopœia præcedenti*, & secundum illas instituatur præparatio.

EMPLASTRUM NERVINUM PODAGRICUM.

℞. Terebinthinæ claræ Cypriac. uncias quinque,
in qua liquefac
Gummi Carannæ puriss. unciam unam,
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Gummi Elemi,
Tacamahacæ ana uncias duas,
Quibus exactè unitis adde invicem liquata
Ceræ flavæ & novæ odorat. uncias quinque,
Colophoniæ claræ uncias duas,
Ultimo denique sequentes *pulveres* & *olea* inspergantur, utpotè
Olibani,
Mastichis,
Sandaracæ,
Succini ana unciæ duæ,
Ol. still. Succini uncia semis.
Misceantur exacte omnia, & erit Emplastrum *excellens in doloribus arthriticis.*

EMPLASTRUM OPODELTOCH.

Hujus *Emplastri* dextra & plenaria præparatio tradita est superiùs in *Pharmacopœia reformata*, in Animadversionibus propriis, quas Lector benevolus haud gravatim revolvat.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Terebinthinæ claræ odoratæ uncias octo,
in quibus liquefac
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Mastichis,
Galbani purissimi ana unc. tres.
Quibus invicem benè commixtis, adde priùs conjunctim liquata,
Ceræ flavæ odorat.
Colophoniæ,
Picis Græcæ ana uncias nov.
ac ultimo insperge

Pulv.

Pulv. Thuris el.

Myrrhæ ana uncias duas semis,

Croci in vino parùm diluti uncias duas.

Fiat *Emplastrum* justæ consistentiæ, aliquandiu agitandum, ut species eò meliùs permisceantur & uniantur, & quidem in leni saltem calore, ne spirituosæ & penetrabiliores ejus partes evanescant. *Ità evadet ad affectus superiùs in prægr. Pharmacopœia denominatos, ipsosque dolores podagricos demulcendos præstantissimum.*

EMPLASTRUM DE RANIS
Cum MERCURIO.

PAretur juxta *Animadversiones Pharmacopœiæ superioris*, dissolvendo nimirum *Mercurium* cum *aqua forti*.

EMPLASTRUM DE SPERMATE
RANARUM.

UT *Emplastrum* hoc ritè paretur, conficiatur priùs *oleum* per infusionem, macerationem & coctionem (non tamen totalem humiditatis exhalationem,) ex *spermate Ranarum* & *Cancris fluviatilibus*.

℞. Hujus olei cum adjuncta adhuc aliquid ejus subsidente humiditate libras quatuor,

Cerussæ cribratæ libras duas semis, vel lib. tres.

Coquantur leni igne rudiculà continuò agitanda, & in ipsa coctura successivè admisce

Vitrioli albi, &

Aluminis crudi ana dissolut. in s. q. spermatis Ranarum non destillati, sed saltem resoluti & per linteum spontè defluxi, uncias tres.

Et postquam per cocturam ad debitam *Emplastri* consistentiam redacta fuerint, adde

Ceræ albæ uncias sex,

remotisque ab igne

Pulv. Mastichis,

Thuris ana unc. unam, vel uncias duas.

Tandem, cùm ferè refrixerit *Emplastrum*, immisce

Camphoræ in olei Rosar. s. q. priùs solutæ unciam unam, vel uncias duas.

Fiatque *Emplastrum* justæ consistentiæ, *omnibus vulneribus & inflammationibus, &c. conducibile,*

EMPLASTRUM HEPATICUM.

℞. Terebinth. claræ & liquidæ uncias quatuor;
in quibus diſſolve
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Elemi ana uncias duas.

His optimè colliquatis, ſenſim admiſce ſubſequentia alternatim & per vices; nimirùm
Ceræ flavæ ſeorſim jam liquatæ uncias ſex,
Succor. inſpiſſat. Agrimon.
Abſinthii ana unciam unam,
Salis Armoniaci flavi cum Vitriolo ſublimati, & ſuccis prædictis permiſti, uncias duas ſemis,
Pulv. Myrrhæ elect. unciam unam,
Eupatorii Avicennæ:
Ultimò adjunge
Camphoræ cum ſ. q. Olei Styracis, vel ſi hoc deſit, Ol. Succini ad pultis formam in mortario contundendo redacti, unciam unam, vel unciam unam ſemis.

Fiat *Emplaſtrum* nobile, *obſtructionibus hepatis reſerandis ſummè idoneum.*

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Terebinth. claræ & liquidæ uncias quatuor;
in quibus liquefac
Pulv. Gummi Ammoniaci,
Elemi ana uncias duas.

Et cùm invicem benè commixta & colliquata ſunt, ſenſim per vices & alternatim adde de ſequentibus, utpotè
Ceræ flavæ & liquatæ uncias ſex,
Decocti Tabaci infumati ad ſpiſſam Extr. conſiſt inſpiſſ.
Succi Verbenæ inſpiſſ. ana unc. unam, vel unc. unam ſem.
Salis Armoniaci ſublimati & ſuccis prædictis inſpiſſat. antequam addatur, permiſti, uncias duas,
Pulv. Myrrhæ rubr. unciam unam,
Verbenæ,
Parietar. ana unciam ſemis.

Miſce, fiat *Emplaſtrum ſpleneticum* præſtantiſſimum.

EMPLASTR. TRIAPHARMACUM.

Paretur ſecundum præſcriptionem traditam ſuperiùs in *Pharmacopœia Auguſtana reformata.*

PHARMACOPOEIÆ REGIÆ

CLASSIS XIX,

Ceratorum parandorum modum præscribens.

CERATUM DE BETONICA CAPITALE.

℞. Terebinth. claræ unc. unam ſemis; in qua liqueſcat
Pulv. Maſtichis elect. uncia una:
Poſtea adde invicem colliquata,
Ceræ flavæ, &
Colophon. pellucid. ana uncias duas;
Quibus benè mixtis, & ſaltem liquefactis, immiſce
Pulv. Thuris,
Succini,
Benzoës ana drachm. tres,
Betonicæ unciam ſemis, vel drachmas ſex,
Ol. ſtill. Benzoës, vel loco hujus Styr. Cal. drach. un. ſem.
Fiat *Ceratum capitale* præſtans.

ALIUD PRECIOSIUS.

℞. Reſinar. Styracis Calam.
Ladani ana unciam ſemes.
Harum Reſinarum præparationes in Animadverſionibus Theriacæ Andromachi prægreſſæ Pharmacopœiæ edoctæ ſunt.
Quibus leniter liquefactis, adde
Ceræ liquatæ unciam unam ſem.
Pulv. Thuris,
Maſtichis,
Sandaracæ,
Succini,
Benzoës ana drachmas duas,
Ligni Aloës gummoſi drachmas unam ſemis,
Ol. ſtillat. Coriandri drachmam unam.
Fiat *Ceratum capitale* precioſum.

CERA-

CERATUM DIAQUERCINUM,

quod in Germania, ubi Palmarum rarus est proventus, vices Diapalmæ supplere potest.

℞. Folior. Quercûs recent. teneriorum & succulentorum libr. duas

Conscindantur & contundantur optimè, immerganturque in

Axungiæ Porcinæ, &

Ol. clari Oliv. ana libris duabus.

Factâ aliquandiu maceratione, coquantur & exprimantur; *Oleo* & *Axungiæ expressæ*, *recentia conscissa* & *contusa folia* in supradicto pondere immergantur, reiteratâ maceratione coctione & expressione; Huic *Axungiæ* & *oleo jam essentificatis* addantur

Lithargyrii subtiliss. triti libræ tres.

Coquantur leniter spatulâ vel rudiculâ continuò agitando, & sensim ac per vices infundendo

Vitrioli albi in succo vel saltem decocto Quercino soluti unc. quatuor, vel quinque,

ad consistentiam *Cerati durioris* seu *Emplastri*, quod non solùm prænominatæ *Diapalmæ* vices supplere poterit, quin ipsam etiam in effectu & virtutibus superabit.

CERATUM MATRICALE.

JUxtà præscriptionem *Pharmacopœiæ reformatæ* & *Animadversiones* nostras super ipsum factas parari convenit.

CERATUM pro HERNIIS, seu CATAPLASMA ADSTRICTIVUM.

℞. Pulv. florum Rosar. rub. exsicc.

Balaust.

Saniculæ cum radicibus,

Aristolochiæ ana unc. tres,

Gallarum,

Nucum Cupress. ana uncias duas,

Tormentillæ unc. unam semis,

Succi Acaciæ, &

Hypocistid. ana, prius in succo vel decocto Quercino solut. unciam unam,

Succi Quercini folior. tenellorum, vel decocti eorum fortis libram unam semis.

Coquantur benè ad consistentiam *Cataplasmatis* continuò agitando, in fine addantur

Mellis simplicis libra una semis,
Vitrioli Veneris uncia una semis.

Et denuò coquantur ac sine intermissione agitentur, quoad redigantur ad formam *Cataplasmatis, quod in herniis, inprimis bubonocele magni erit juvaminis.*

CERATUM ALIUD MAGIS DURABILE AD HERNIAS easdem.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis,
in qua liquescant
Pulv. Myrrhæ uncia una,
Mastichis uncia semis,
Quibus benè liquatis superadde
Ceræ flavæ odor. unc. quatuor,
Succi Acaciæ, &
Hypocistidis ana, in succo vel decocto forti fol. Quercûs in pultis formam solutor. unciam unam,
Vitrioli Veneris pulverisati & ad albedinem parumper calcinati, nec non prædictis succis, antequam addatur superioribus, commiscendi unciam unam semis,
Pulv. Sangu. Draconis,
Nucum Cupressi,
Gallarum ana unc. unam,
Aluminis crudi parumper cum decocto folior. Quercûs ad pultis formam humectati drachm. sex,
Sarcocollæ unciam unam.
Misce exactè, fiat *Ceratum.*

CATAPLASMA INSIGNE AD ENTEROCELEN.

℞. Radic. Consolid. major. recent. mundat. & conscissar. libras duas,
Herb. Sanicul. rub. cum radicib. libram unam,
Recent. Consolid. Sarracen. lib. semis,
Fol. Quercûs recent.
Pyrolæ,
Alchimillæ,
Perfoliatæ ana recent. uncias quatuor.

Incisa omnia coquantur in s. q. *aquæ* repetitis vicibus affusæ, quousque tota virtus extracta sit; *Colaturæ omnes unitæ*, ad remanentiam quatuor circiter librarum evaporent, fiatque *Gelatina*, cui immisce
Pulv. flor. rosarum rub. uncias duas,

Pulv.

Pulv. Ariſtoloch. rotund. uncias unam ſemis,
Sanguinis Draconis,
Maſtichis,
Myrrhæ,
Olibani ana unciam unam,
Sarcocollæ unciam unam ſemis,
Aloës Epat. uncias duas,
Rad. Conſolid. major exſic.
Tormentillæ,
Nuc. Cupreſſ. ana uncias tres,
Mellis puri crudi libras tres.

Coquantur omnia & ſingula lento igne, continuò agitando ad conſiſtentiam *Cataplaſmatis* mollioris, *quod ſingulis diebus bis & calidè linteolo involutum, regioni partis affectæ applicetur.*

EPILOGUS.

HÆc ſunt, *Lector Philiatre*, quæ arduo quidem non ſine conatu, aſt aurigante benevolo & promptiſſimo *Tibi* gratificandi animo exaravi; *Tu* interim, quæ *Tua* eſt humanitas, hæc qualiacunque æqui bonique conſule; Quod ſi feceris, abundè mihi uti polliceor, me non ſolùm ulteriùs *Tibi, tuiſque* conatibus impensè habebis faventem, ſed etiam ad majora. quæ fortè maturior ætas dictabit, invitabis ac incitabis. Ne mireris autem, quod, dùm in omnibus *methodum D. D. Auguſtanorum* imitatus ſum, novam aliquam *Mantiſſam ſelectiorum medicamentorum Chymicorum* non ſubjunxerim, quam ſanè credas me non niſi ſonticas ob cauſas prætermiſiſſe, quas in præfatione *ſuperioris Mantiſſæ Pharmacopææ prægreſſæ* quodammodo innui; Loco autem *Mantiſſæ Hermeticæ novæ* interim *Tibi* commendo ſcripta Chymica *Excellentiſſ. Schroderi* & *Glauberi*, in quibus ſelectiorum medicamentorum Chymicorum inſignem habebis ubertatem & delectum, quæ proinde, quoties res & uſus poſtulat, minùs gravatè evolvas, atque hiſce bene valeas.

INDEX GENERALIS.

Numerus prior est Pharmacopœiæ Augustanæ; posterior Regiæ, tam in generali quàm speciali Indice.

Præliminaria necessaria, 1
De simplicibus absolutè scriptis, 2
De succedaneis quorundam medicamentorum, 8
De ponderibus & mensuris medicis, 11
Præfatio in Pharmac. Reg. 782

CLASSIS I,
Syrupos alterantes, Mella, Iuleb, Mivas, ac Rob, & iisdem annexas Animadversiones continet. 15,813

CLASSIS II,
Syruporũ purgantium seriem, & eorundem annexas Animadvers. complectitur. 107,832

CLASSIS III,
Pharmacorum & Electuariorum lenientium parandi modum, cum Animadversionibus super eadem exponit. 140,836

CLASSIS IV,
Electuariorum solutivorum mollium structuram & iisdẽ annexas Animadversiones comprehendit. 156,838

CLASSIS V,
Confectio. solutivas quæ in forma solida parari consueverunt, cum Animadversionibus proponit. 179,841

CLASSIS VI,
Pilularum compositiones & iisdem annexas Animadversiones exhibet. 188,843

CLASSIS VII,
Extracta cum suis Animadversionibus tradit. 227,848

CLASSIS VIII,
Decocta & Infusiones, nec non iisdem adjunctas animadversiones exhibet. 258,849

CLASSIS IX,
Pulveres medicatos eorundemque compositiones explicat, inter quos Purgantes primam constituunt aciem: 272. Item, *Animadvers. integram hanc Classem concernentes*, 293,852

CLASSIS X,
Eclegmata, Sapas, Linctus & Lohoch, cum suis Animadversionib. comprehendit. 294,859

CLASSIS XI,
Confectiones Aromaticas seu species, eorundemque parandi modum edocet, 307. Item, *Animadv. universam hanc classem concernentes.* 347,861

CLASSIS XII,
Trochiscorum componendorum rationes, 351. Item, *Animadversiones totam hanc Classem concernentes denotat.* 373,871

CLASSIS XIII,
Collyria sicca, Arabibus Sief *dicta, Pastas odoratas, nec non alia Suffituum genera*, 391. Item, *Iisdem additas Animadversiones seorsim descriptas habet.* 398,876

CLAS-

CLASSIS. XIV,

Confectiones Antidotales, Narcoticas, quæ & Opiata dicuntur, aliasque censimiles Conservas & Condita, suis animadversionib. locupletata complectitur. 399, 878

CLASSIS XV,

Aquarum compositarum cum vino destillatarum, simplicium, vinorum & acetorum parandi modos, nec non Animadvers. super eadem tradit. 490, 888

CLASSIS XVI,

Oleorum coctorum & expressorum seriem complectitur. 553

Animadversiones autem eorundem super universam Classem conscriptas. 578. 897

CLASSIS XVII,

Vnguentorum structuram ac seriem cũ iisdem adjectis animadvers. depingit. 584. 901

CLASSIS XVIII,

Emplastra, eorundemque Animadvers. explanat. 639. 905

CLASSIS XIX,

Ceratorum parandorum modum cum Animadversionibus suis præscribit. 690. 914

CLASSIS XX,

Præparationes quorundam simplicium cũ iisdem adjectis animadversionibus dilucidat. 707

MANTISSA. 737

Præfatio in Mantissam, ibid.
Spiritus simplices, 740
Animadversiones simplices Spiritus attingentes, 742
Spiritus compositi, 746
Animadversiones in spiritus compositos omnes, 749
Elixir, 752
Animadversiones in Elixiria, 755
Essentiæ, 758
Animadversiones in Essentias, 760
Tincturæ, 764
Tincturis annexæ Animadversiones, 765
Olea destillata, 766
Animadversiones Oleis destillatis additæ, 770
Balsama simplicia, 772
Balsama composita, 773
In Balsama simplicia & composita adjunctæ Animadversiones, 775
Fæculæ, 778
Fæcular. animadversiones, 778
Magisteria, 779
Magisteriis adjectæ Animadversiones, 781
Salia, 785
Salium animadversiones, 788
Flores, 792
Florum animadversiones, 793
Croci, Vitrum, Sublimati, Præcipitati, aliique pulveres chymicè præparati, 794
Animadversiones in Crocos, Vitra, Sublimatos, Præcipitatos, aliosq; pulveres chymicè præparatos, 798
Cremor Tartari, & eidem annexæ Animadversiones sigillatim factæ, 803
Cornu Cervi Philosophicè præparatum, eidemque annexæ Animadvers. 804
Epilogus. 917

INDEX SPECIALIS,

Sive particularis Simplicium & Compositorum, aliarumque rerum notabilium: Tam in Pharmacopœia Augustana quàm Regia, contentarum.

Acetum de Lithargyro, 549
Acetum scilliticum, 550,898
Acetum theriacale, 551,898
in aceta omnia animadvers. 552
Aceti acrimonia à Gummis aliisque rebus eo solutis elui nequit, 232
Acorus conditus vulgaris, 440
Adstringentia vegetabilia destillationibus inepta sunt, 61
Adipum præpar cum adjunctis animadversionibus, 707
Æris ustio cum animadvers. 708
Æris ustiones discrepantes, ibid.
Agarici præparatio. 709
Agarici trochiscatio, 384
Agrestatū spirit. acidus nondum maturus coquendo non exhalat, 25
Aloës lotio, 709
in eandem animadvers. ibid.
Aloë propriè loquendo lavari nequit, 197
Aluminis ustio, 710
Ambra oleis destill, solvi & reb. aliis vel pulverib. commisceri potest. 293
Anacardiorum præparatio cum annexis animadversionibus, 710
Anacard. aliisq; similibus fructib. non sulphureis, coctione nil demitur, 86
Animalia quomodo destillanda, 545
Animalia viva destill. commissa. spiritum vivificum præbere possunt, 506
Animalium carnes ad totalem ipsarū exsiccationem destillatæ, nil præter aquam elementarem præbent, ibid,
Animalium mactatorum vis restaurativa, in vapore exhalante, dum coquuntur, non consistit, 503
Anisum laxativum, 197
Anisum solutivum solidum, 842
Antepilepticum cervinum I. 807
II. 80
Antidotus Matthioli; 431
In antidotum Matth. notabiles animadversiones, 434
Antidotus Matth constat ex sedecim diversis compositis, & trecentis & octoginta octo speciebus vel ingredientibus, 434,435
Antidotus Theriacalis I. 878
Antid. ther. II. Dysenteriis malignis accommodata 879
In antidotorum classem appendix, 476
In antidotorum appendicem animadversiones notatu dignæ. 479
Antimonium diaphoreticum, 795
præparatum ad pulverem Comitis Warwichii, 796
non discrepar ab ant. diaph. 801
Antim. diaphor. præpar. variant, 799
dextra præparatio, 800
Antim. diaphor, ex Regulo, ibid.
tractu temporis malignam induit qualitatem, ibid.
Antiscorbuticorū virtus in spirituosa eorundē parte, vel sale volatili, aut spiritu volatili salino consistit. 76
Aquæ destillatæ, 490
Aqua acovitica D D. Mindereri, 490
in eandem animadversiones, 491
Aqua alexipharmaca. 892
antapoplectica alia, 889
mineralis, 890
Aqua antepileptica, 894
apoplectica, 888
Aqua antid. alexipharm, Matth. 492
in eandem animadversiones, 493
Aqua antimelanchol D. Fischeri, ibid,
in eandem animadversiones, ibid.
Aqua antiscorbutica, 494
Arthritica, 495,890
Asthmatica cum annexis animadvers notabil. 496,497,890
Aurea D Joannis Langii, 499
Bardanæ composita, 505
Carponis composita, 506
in eandem animadvers. ibid.
Cinam perperam Extractis pro correctione additur, 244
Confortativa usitata, 509
in eandem animadvers. ibid.
Aqua cordialis, 893
Aqua cordialis temperata 510
in eandē animadv. notabiles, 512
Ejusdem dexterior præparatio, 513
Aqua Epileptica Langii cum animadversionibus, 517,518
Aqua epileptica puerorum, 518
pro epithemate cordis, 519

Ejus-

Ejusdem vera præparatio, 520
Fumariæ composita, ibid.
Hirundinum usitata, 521
in eam animadversiones & dexterior præparatio, 522
Hirundinum compos. minor. 523
Hirundinū compos, major. ibid.
in eandem animadversiones, 524
Hysterica, 895
Lithargyri, 525
in eandem animadversiones, ibid.
Mastich. cum annexis animadv & dexteriori præparatione, 526
Mercuriata, 527
Mercuriata alia præstantiss. 528
Mirabilis Langii, ibid.
in eandem animadversiones, 529
Nephritica, 897
Nephritica Brengeri, 530
ad oculos usitata, 531
Odorifera, 531, 896
Panacis Heraclei compos. 533
Perlarum confortativa, 896
Physogona, 533
Stapediana prima, 534
Stapediana secunda, ibid
in eandem animadvers. 535
ad scabiem, furfures, tineas, & pediculos capitis abigendos, 623
stomachica, 535
theriacalis Bezoardica, 536
in eandem animadvers. 537
Vitæ composita, 538
in eandem animadvers. 539
Aquæ destillatæ cum vino, ibid
Aquæ destillatæ simplices, ibid
Aquæ destillatæ ex mineralibus, quomodo præparari debeant, 542
Aquæ destillatæ propter copiam quâ expetuntur & vile precium, ritè destillari nequeuntt 548
Aquæ destill. decoctis spirituos. sunt, ergò in coctura prius exhalant, 41
Aquæ destillatæ ad extractiones rerū resinosarum inhabiles, 246
Aquæ essentiales virib. integris plantarum uberrimè prægnantes. 546
Aquæ ex carnibus destillatæ, nullam nutriendi vim obtinent, 543
Aquæ ex succis destillatæ & sale proprio acuræ examinantur, ibid.
Aqua fortis minus ritè confectis salibus adjungitur, 789
Aquarum ex vegetabil. simplicissimus & genuinus destillandi modus, 544
Aquarū legitimè destillandarum generalis informatio, 542, 543, 544
Argumenta contra compositorum resolutionem, eorundemque solutiones, 436, 437
Ari radicum præparatio, cum annexis animadversionibus, 710, 711
Aromata & odorata coctionem non ferunt sine virium jactura, 22
Asellorum præparatio, 711
Athanasio magna Nicolai, 451
Audacia quid juvet circa serpent: 481
Avellanarum præparatio, 711
Aurea Alexandrina Nicolai, 448
in eandem animadvarsiones, 450
Aurum foliarum inutiliter pulveribus & speciebus admiscetur, 293
Balsama ex oleis destillatis simplicia & composita, 772, 773
Balsamum Angelicæ Sennerti, 772
Angel. interno usui destinatū, 775
Angel. interno usui destinat. ibid.
apoplecticum, 773
ejusdem censura, 776
Caryophyllorum. 772
Cordiale Sennerti, 774
Embryonum, 500, 895
Eidem annexæ animadversi. 502
& dextra præparatio, 504
Galbanetum uterinum, 774
Loimicum, ibid:
Sulphuris anisat. Mynsicht. ibid:
Sulphuris aliud, 777
Vulnerarium, 899
Vulnerarium Mindereri, 555
Benedicta solutiva Nicolai 156, 538
Bezoardicum cervinum alexipharmacum I. 806
II. ibid:
III. 807
Bezoardicum cervinum aureum, 808
corroborans, 809
Boli Armenæ præparatio cum additis animadvers. notatu dignis, 712
Boli armenæ genuina præparat, ibid:
Calx viva quid præstat in animal. 485
Calcinatione clausâ, non cineres, sed carbones efficiuntur, 482
Candelæ pro suffitu, 395
Cantharid, præparatio, 713
Caponum & Gallinarū saginatio, viperinis carnibus, 383
Carnes in destillationibus nil virtutis exserunt, 544
Cassia extracta, 141. 837

Cassia pulpa; 836
Cataplasmata ad Enterocelen, 916
Cauterii potentialis præparatio, 713
Cauteriũ potentiale aliud nobile, 714
Cera alba sat sufficienterque lota est, itaque non opus habet lotione cum aquâ frigida, 606
Cerata, 690
Ceratum de ammoniaco cum ejusdem dexteriori præparatione, ibid.
Cerat. ex Betonica, 681
Capitale, 692,914
aliud pretiosius, 914
Cerine Ctesiphontis, 693
Cerati capitalis & Cerine Ctesiphontis veræ præparationes. ibid:
Ceratum diachalciteos, seu diapalm: Galen. cum eidem annexis animadversionibus & genuina præpar. 693
Cerat, diadictamnum, seu sacrum Gal. cum dexteriori ejusdẽ præpar. 695
Ceratum diaquercinum. 915
Ceratum de gratia DEI Nicol. 696
alia ejusdem præparatio, 697
Ceratũ Isis ex Galeno cum dexteriori ejusdem præparatione. ibid:
Cerat. matricale, vel de Galb. 698,915
in idẽ animad & genuina præp. 699
Ceratum Oesypi Mesue, ibid.
Philagrii, ibid.
in cerat œsypi & philag anima. 700
Cerat. diapipereos Galeni, ibid.
Cerat ex pelle arietina, & eidem annexæ animadversiones cum genuina præparatione, 701
Cer. pro herniof. D.D. Norib. 703,915
aliud magis durabile, 916
Santalinum Mesue, 704
Sparadrapp. Vigon. ibid.
ejusdem vera præparatio, 705
stomachale Galeni, 706
in idem animadvetsiones, 706
Ceruffæ lotio vel ablutio inepta. 714
Chalcitis quid sit, 416
præparatio, 714
Chalybis præparatio ex aceto. ibid
cum sulph, ibid.
in Chalyb. præp. cum aceto & sulphure animadvers. 715
Chalyb. cum sulphure vera calcinatio, & in vitriolum conversio, 715
Chylostagma diaphor. D.D. Mind. 507
in idem animadversiones, 508
Chymia summis difficultatib. referta est, 737
Coctio rerũ aromatical. in vase licet probè recto, inepta est, 43
Colcothar verũ non est corrosiv. 716
Colcothar perperã sulph. commisceetur pro flor. sulphur. sublimatione. 793
Colcotharis indulcati præpar. cum annexis animadvers. notabilibus, 716
Ex Colcothare mox à destillatione sal elici nequit, ibid.
Colocynthidis præparatio, ibid.
Composita compositis cumulare absurdum est, 348
Compositio medicamentorũ Galenicorum non est vera mistio, sed tantummodò congesta appositio, 437
Compositi Sperniolæ præpar. 717
in compos. Sperniol. animadv. & vera præparatio, ibid.
Condita, 471
in condita annotationes, 472
Conditum pro familia, 454
Confect. anacardina Mesue, 454
Cephalica, 883, altera. 884
Alkermes Mesue, 441,882
Monspeliensium, 442
Confectio Alkermes præstantior in novo Dispensatorio cernitur, 444
Confectio adversus lumbricos, 180
Confectionis antidotales, 399
Confectio Archigenis cum suis animadvers. & vera præparat. 446.447
Confect. Hamech Mesue cum annexa vera præparatione, 161,162
Confectio pectoralis, 343
post pastum. ibid.
Confectionis pectoralis resolutio, 348
Confectio solida, quid, 179
ad vermes, 341,842
Zingiberis cocti, 341
Conservæ, 473
Conserva Hederæ terrestris, 474
Rosarum perperam destillationibus committitur, 513
Corallia soluta, sunt sal corallio. 790
Coralliorum violentæ calcinationes destructoriæ sunt, ibid.
Coralliorum tinctura falsa ex coralliis calcinatis, 791
Coriandrorum præparatio cum annexis animadversionibus, 718
Coriandri semen exsiccatum, nullam habet pravam vel venenatam qualitatem, ibid.
Cornu cervi præparatio, cum adjunctis animadversionibus, ibid.

Cornu cervi crudum & raspatum usto longè præstantius est, 719
Cornu cervi philosoph. calcinatū, 804
cum adjunctis animadvers. 805
Cornu cervini vera præparatio, 806
Cornu cervinū quale ad usum medic. eligendum, 805
Cornua & ossa philosophicè calcinata, examinantur, ibid:
Cranii hominis præparatio, 719
Cremor ptissanæ, 271
Crocus Martis, 794
ex oleo sulphuris, ibid:
Croci Martis adstringentis verus præparandi modus, 798
aperient. dextra præp. ibid:
Metallorum, 795
vera præparatio, 798
Crocor. Mart. edulcorat. stupida. ibid.
Crocus Veneris, 708
Croci Solis præparatio, 809
Cuperosæ præparatio. 719
Decocta, 258
Decoctum aperitivum, 849
Decoctum aperitivum majus, 458
Aperitiv. majus cum rhabarb. 259
Aperitiv. lenitiv. minus, 260
in idem animadvers. & generalis decoctor. parandi ratio, 261
Capillorum Veneris, & eidem annexæ animadvers. 261, 262
Carminativum, 262, 850
Contra calculum, vel nephrit. 850
Epithymi Mesue, 263
Ellebori, 164
Florum & fructuum, 263
Fumariæ Mesue, 264
Decoct. pectorale, 264, 851
Fol. Senæ, 851
Senæ D. Gereonis. 264
In decocta plurima animadversiones, & generalis de rebus coquendis regula, 266
Dentium aprorum præparatio 719
Diabalzemer, seu Elect. Senatum Renodæi, 157
In diabalzem: animadvers. 158
Diacarthamu Arnol. de Villa nova, 159
Diacarthamu solidum, 180
Diacaryon, seu Rob nucum Gal. 101
Diacassia cum Manna, cum annexis animadversionibus. 143
Diacodia & Linctus quid, 294
Diacodion pectorale, 859
Diacodion actuarii, 296
in idem animadvers. & vera præparatio, 297
Dysentericum, 860
Diacodion Joann. Bapt. Montani, 295
Simplex Galeni, 295
In Diacodion Montani, & simpl. animadvers. 296
Papaverinum, 859
Diacodion in solido usitatum, 298, 860
Solidum, 297
Diacorum stomachicum, 881
Diacorū Mesue cum suis animadversionib. & dextrâ præpar. 438, 439
Diacydonites simplex 475
aromatisatum, 475, 887
Diacydon. laxativum, & eidem additæ animadversiones cum legitima præparatione, 182
Diacydon. solutivum, 842
Diacydon. laxat. pellucidum cum suis annotationibus, 183, 184, 842
Diambræ species perperam Laudano, aliisq; extractis junguntur, 253, 256
Diamoron, 832
Diamoron compositum Galeni, 102
Simplex Galeni, ibid.
Usitatum Nicolai, ibid.
Diaphœnicon Mesue, 169
Fernelii, 170
In diaphœn. utrumque animad. 171
Diaphœnicon solidum cum animadversionibus notabilibus, 185, 186
Diaprunis solutivum Nicol. 171
Diasatyriu Nicolai, 464, 886
Diascordium Hieron. Fracast. 466
Diasena Nicol. cum animadv. 177, 178
Diaturbith cum rhabarb. Montag. 187
Dosis quorundam medicamentorum valdè diminuta est, 348
Eboris seu Antispodii præparatio, 720
Elaterii præparatio, ibid.
Electuarium quid, 140
Electuar. Alkermes Mesue, 441
Monspeliens. 442
In Electuar. Alkermes animadversiones notab. ibid.
Elect. è baccis lauri Rhasis, & eidem adjunctæ animadvers. 452, 453, 858
Elect. Caryocostinum, 160
Chalybeatum, 453, 885
In Elect. chalybeat. animadvers. & dexterior præparatio, 454
de Citro solutivum, 160
Elect. contra Dysenteriam, 885
Elect. Diacathol. Nicolai, 144

Elect. diureticum Barth. Montag. 456
Electuar. contra dysenteriam cum suis animadvers. 455
Electuar. Episcopi, 160
Electuar, Episcopi, seu Elescoph solidum, & eidem annexæ animadv. 184
Elect Guidonis contra pestem, 457
Elect. Indum majus Mesue. 168
Animadvers. in idem, 169
Elect. Lenitivum, 838
Elect. Lenitivum Florenzolæ. 145
Lenitivum de Manna Nicol. 146
Lenitivum ex Tamarindis, 151
Diaprunis simplex, 147
Diaprunis lenitiv. seu Damasc. Nicolai, 148
Hieræ picræ Galeni simplic, cum animadvers. in idem, 149, 150
Hieræ cum Agarico, & eidem addicæ annotationes, 150
Elect. Hydragogum, 839
Magnanimitatis, 465
Elect. mitigativum in doloribus, 886
de Ovo Maximil. Imper. 458
in Elect. de Ovo & Guidon, animadversiones, 459
Elect. Panchymagogum. 839
de Psyllio Montagnan. 171
in idem animadvers. 173
Rosatum Mesue cũ animadversionibus & dextra præp 174
de succo Rosar. Nicolai, 175
Diasebestén Barth. Mont. 176
De scoria Ferri Rhasis, 456
De succo rosarum solid. 186
Vitæ Arnoldi de Villa nova, 470
Ellebori albi & nigri præparat. 721
Elixir asthmaticum. 891
Elixir pestilentiali Crollii, 753
Elixir pestil. aliud præstantius, 757
Elixir proprietatis Paracelsi, 754
idem examinatur, 757
Purgans panchymagog. 752
ejusdem dexterior præparat 755
Elixir vitæ stomachale & capitale, 898
vitæ Matthioli, 514
in idem animadversio & dexterior præparatio, 516
uterinum Crollii, 754
uterinum liquidum, 758
Emplastra, 639
Emplastra & Cerata non nisi consistentiâ inter se differunt, 639
Emplastrum album coctum, 640, 907
D. D, Ulmensium, 640
In Emplastrum album coctum, & D. D. Ulmens. animadversiones, & dextræ præparat. 641
Emplastr. Apostolicon Nicolai Alexandrini, 642
In idem Animadversio, & dexterior præparatio, 643
de baccis Lauri, 644, 907
Basilicum nervinum & vulnerarium, 908
Basilicum majus Mesue, 644
Basilicum minus Mesue, 645
de lapide calaminari, 645, 909
in Empl. antecedentia animad. 645
Empl. catagmaticũ, seu ad fracturam ossium, cum animadvers. & dexteriori præparatione, 646, 647
Ceroneũ Nicolai cum animadvers, & legitima præp. 649, 650
Citrinum vulgare, 651, 909
Diachylon simplex, ibid: 909
Diachylon composit. cum vera præparatione, 652
Diachylon magnum Mesue, 653
ejusdem dextra præparat 654
Diachylon parvum Mesue, ibid:
Diachylõ cum Gummis Vigon. 655, 909
in Diachyl. parv. & cum gummis Mes. animadvers. & legima præparationes, 656
de crusta Panis Montag. cum animadv. & dexteriori præparat. 657, 909
alia ejusdem Empl. præpar. 658
de Fuligine cum dextra ejusdẽ præparatione, 658, 659, 910
Gryseum s. de lap. calam. 660
Hepaticum, 913
ad hydropem cum genuina ejus præparatione, 660, 661
Ischiadicum, 661, 910
ejusdem genuina præpar. 662
Empl. Magnet. Angeli Salæ, & eidem annexæ animadv. cum dexteriori præparatione, 662, 910
de Meliloto, cum veriori præparatione, 664, 665, 911
de Min. Vigo. 1, & 2, & iisdem annexæ genuinæ præpar. 666
Nervinum podagricum, 911
Nervin. Vigon. cum animadv. & dextra præparatione, 668
Nigrum cum annexa genuina præparat. 670, 671

Empl.

Emp. Opodelt D. D Mind. 671,911
ejusdem genuina præpar. 673
Oxycroceum commune, cum annexis animadv. & dextra præparat. 675,676,911
Oxycroc. Vigonis, cum dexteriori præparat. 677
Diaphœnicon calid. Mes. 678
Diaphœnicon frig. Mes. 679
Diaphœn. calid. & frigidi legitimæ præparat. 680
de Ranis cum Mercur 681,912
ejusdem genuina præpar. 681
de Rhabar. Joan Manard. 683
Santalinum vel incognit. 683
de spermate Ranarum, 912
Splenetic. ab aquapend. 684,913
ejusdem aucta præpar. 684
Sticticum Crollii, ibid.
Emp. Stomachale pretiosum, 908
Tetrapharmacon Gal. 686,912
Triapharmacon Mes. 686,913
in Stictic. Crollii Tetrapharm. & Triaph. animadvers. 697
ad Trophos, ibid.
ejusdem genuina præpar. 688
Filii Zachariæ, ibid.
Vesicatorium, 689
Essentiæ, 758
Essentia Absinthii, 742
Alexipharmaca, 892
Ambræ Mindereri, 758
Ambræ alia liquida, 760
Ambræ alia sicca, 761
Anisi, 743
Asthmatica, 890
Castorei Sennerti, 759
emendata, 761
Cephalica, 749
Cervina antepileptica, 809
alexipharmaca, 810
Citri, 759
Citri liquida & subacida, 761
Citri sicca, 762
Hysterica, 895
Essent. Marsis liquida, 759
in eandem animadv. not. 763
Essent. Mart. vulgo dictarū vices supplere potest Vitriolum Martis, ibid.
Essent. Mart. vera qualiter paranda, ib.
Essent. Mart. vulgares quales sint, ib.
Nephritica, 895
Essentia Saccharina Beguini, 760
eadem examinatur, 763
Essentia Saccharina alia, 764
Essent. Theriacalis camphorara, 758
Uterina, 758
Esulæ radicum præparatio, 721
Extracta composita. 235
Extractionis rerum resinosar: exempl: 233
Extractum Agarici, 228
in idem animadvers: not: ib.
Extract: Agarici, composit: 235
Catholicum cum animadv: & legit: præparat: 236
Extract: seu Balsam: Aloës, 229
in extract: Aloës animadv: not: 231
Extract Diacarthami & eidem annexæ animadvers: 237,238
Extract: Cholagogum Quercet: 238
Ellebori nigri & eidem annexæ animadvers: 248,249
Extract: Diacitru: Reusnericum animadvers: notatu dignis & dexteriori præparat: 240
Extract: Gummi Gamand: Hadriani à Mynsicht: cum animadvers: & legitima præpar: 241
Extract: Holagog: Andern: 243
Melanagog: Querc: cum animadvers: 255
Panchymag: cum animadv: 256
Phlegmagog: Querc: cum animadvers: 257
Diapœonias D. Mind. 250
in Extract: Diapœon: animadv: eum ejusdem dextra præp: 251
Marocostin: Minder: 245
in idem animadvers: notabiles cum vera præparat: 246
Extractum Panchymagogum pro potionibus, 848
Extracta pilularum cum suis animadversionibus, 251,252,848
Fæculæ, 778
Fæcula radicis Aronis, ibid.
in Feculas animadvers: ibid.
Flos seu pulpa Cassiæ, 140
Flores Antimonii, 792
eorundem legitima præparat: 793
Armoniaci Salis, 792
eorundem cum Marte præp: 793
Benzoini, 792
eorundem elegantiorū præp: 793
Sulphuris, 792
eorundem vera sublimatio, 793
Sulph: compositi, ibid.
Florum Sulphuris iteratæ sublimationes rejiciuntur, 794

Flo-

Flores contusi succum præbent mucilaginosum, 84
Flor. & herbæ minorem spirit. quantitatem præbent quam fructus, 744
Flor. nonnulli fragrantes, si contundantur, ingrat. spirant fœtorē, 547
Fricatio nonnullarum specierum oleo Amygd. dulc. inutilis & repudianda est, 169
Gemmæ & lapides preciosi duri, an benè compositis speciebus pulverati admisceantur, 350
Gemmæ plurimæ ineptè in aquarum destillationibus adduntur, 542
Geria ... Cerussa Serpentariæ, 778
Gummi Gamandræ Vitriolat Mindereri, 797. examinatur. 802
Gummata vel resinosa vel mucilaginosa sunt, 232
Gum resinosa longè exactius solvuntur in terebint. quàm in aceto, 677
Gummata cum aceto multum coquere inconsultum est, ibid.
Hiera composita Nicolai, 165
Hiera Logadii Nicol. Myrepsi, 166
Pachii ex Nicol. Alex. 167
in Hieram comp. Logadii & Pachii animadvers. 168
Hirundinum ustio cum annexis animadversionibus, 722
Hippocras purgantes, 184
Hydromel compositum, 267
Hydromel laxativum, cum ejusdem legitima præparat, 269
Hydromel purgans, 268, 852
Jecoris Lupi præparatio, 723
Infus Elleb. cum animadvers. 164, 841
Cordiale externe usurpandum, 893
Seri lactis Mesuæ, 265
aliud seri lactis, ibid.
Hieræ Mesuæ, 266
Hystericum, 895
Purgans D. Mannageltæ, 832
aliud, 835
Instrumenta ferrea cupreis minus nova, 49
Intestini Lupi præparat. 723
Inunctiones Mercuriales in Gallia sunt frequentissimi usus, 617
Iounctiones Mercuriales si malè cedant, quæ causa, ibid.
Julep rosarum, cum adjunctis animadvers. & dextra præparat, 97
Julep Sambucinum, ibid.
Jul ex vino Arnol. de Villa nov, 98, 851
in idem animadvers. cum dexteriori præparatione, 98
Julep Violarum, 99
Laccæ lotio, 723
Lac Virginum, 525
Sulphuris rejicitur, 784
Lapidis Lazuli præpar. 724
in eandem animadvers. 725
Lapidis Lazuli Magisterium, ibid.
Lapides preciosi destillationibus inhabiles, 512, 542
Lapidum pretiosorum & metallorum solutiones aquis corrosivis peractæ inutiles, 543
Laudanum Opiatum, 252, 849
in Laudan. Opiat. animadvers. & ejusdem vera præparatio, 253
Leporis ustio, 724
Lohoch de Caulibus Gordonii, 298
de Farfara, 299
de Papavere Mesue, ibid.
Passularum, 301
de Pino Mesue, ibid.
de Passul. & de Pino veræ præparationes, 301
pectorale, 860
e portulaca, 303
è pulmone Vulpis, 304, 861
Sanum & expertum, ibid.
è Scilla, 861
è succo Scillæ Gal. 305
è Scilla compos. Mes. 306
Lumbricorum præparatio, 724
Magnetis præparatio, ibid.
in eandem animadvers. 725
Magnetis præparatio essentiâ Martis an legitima & virtutum ejusdem multiplicativa, 674
Magnes trahit ferrum ab una, repellit ab altera parte, ibid.
Magnes tritus omni ferè virtute trahendi ferrum expers, ibid.
Magisteria, 779
Magisterium Aluminis, ibid.
Corallorum, ibid.
Cornu Cervi, 780
Cornu Cervi ab usto cornu non discrepat, 782
Jalappæ, 780
ejusdem dextra præpar. 783
Sulphuris, 780. rejicitur, 783
Tartari Vitriolati, 784
censura & vera præpar. ibid.
in Magisteria animadvers. 781
Mandibularum Lucii piscis præp 724

Mantissa Hermetica, 737
Manus Christi S. Tabulæ confortantes perlatæ acidæ, 870
Manus Christi simpl. & cum Margaritis, 342
Medicamentum roborans virtute sua balsamica spirituosa non debet esse orbatum, 29
Mel Anacardinum Azaravii, 85
Mellis Anacard. dextra præpar. 86
Mel Anthosarũ cum suis animadvers. & legitima præparat. 86,829
Mel anthosat. aliud cum annexis animadvers. & artificiosa præpar. 87
Mel Emblicorum cum animadvers. 88
Mel Menthæ 89
ejusdem vera & dextra præp. ibid.
Mel Mercuriale, ibid
Mel Passularum, 90
Mel rosatum simplex, 90, 829
Mesue, 90
eidem additæ animadversiones, 91
Laxativum, 136
Citratum cum adjectis animadvers. & artificiosa præparatione, 91,829
Mel Violatum, 92
Solutivum, 136
Menstruum secretũ pro Perlis & Corallis, &c. 783
Menstrua pro extractis varia, 228
Mercurius Cosmeticus vel præcipitatus albus, 796
Sublimatus, ibid.
Subl. dulcis. ibid.
Merc. Corrosiv. legit. præp. 801
alius, ibid.
Præcipit. & Turbith Miner. 802
Mercurius in duram ac solidam compagem sublimatur beneficio spirituum corrosivorum, 745
Mercur. solus in inunctione vim suam exserere debet, 616
Mercurio associata ad intima membra non penetrant. ibid.
Metalla inepte in aquarum destillationibus adduntur. 542
Mezerei præparatio, 724
Micleta Nicolai Myrepsi, 460
Mithridatium Damocratis, 424
in Mithridat. animadvers. ejusdemque legitima præparatio. 428
Miva Cydon aromatica, 100,831
Miva Cydoniorum simpl. Mes. 99,831
Mivæ Cydon. legit præpar. 99
Mivæ Cydon. adjunctæ animadv. cum dexterrima præparat. 100
Mixtura de Tribus, 750
alia, 751
alia ex spiritibus mineralibus, ibid.
confortantes, 870
Morselli Imperat. cum fructibus, 342
Mucilagines in syrupi durabilem consistentiam cogi nequeunt, 55
Mumia quid sit, quæque olim fuerit, & an medic. dextr. admisceatur, 692
Myrrhæ præparatio, 724
Nitrum conv. destillandi method. 542
depuratum, 786
clarificatum est Sal prunel. 791
Obstructiones Mesenterii, hepatis & venarum meseraicarum efflagitant medicamenta spirituosa, non crassas & feculentas medicinas, 28
Oesypi collectio cum adjunctis animadversionibus, 726,727
Olea cocta, 553
destillata, 766
Olei lotio, 727
ejusdem animadvers. 728
Olea expressa, 574
Oleum coct. Abrotani, 553
Absinthii, ibid.
Anagallidis, 554
Anethinum, ibid.
Araneatum Mind. ibid.
Ol. Chamæmelinum, 555
de Capparibus, 555,900
Castoreo Jacobi de Manl. 556
Nervinum, 900
Cheyrinum Mesue, 557
Costinum Mesue, ibid.
è Croco Mesue, ibid.
Cydoniorum, ibid.
de Enula Mesue. 558
ex Euphorbio Mesue, ibid.
Hyperici, 559
Hypnoticum, 901
Jasminum, 559
Ligustrinum Mesue, 560
Liliorum alborum simpl. ibid.
Liliorum alb. composit. 561
Liliorum convallium, ibid.
Lumbricorum terrest. simpl ibid.
Lumbricorum composit. ibid.
Mandragoræ, 562
Mastichinum Mesue, ibid.
Menthæ, 563
Moschelinum Nicolai, ibid.

Ol. Stomachicum, 901
Myrtillorum, 564
Myrtinum, ibid.
Nardinum simpl. Mesue, 565
comp. ejusd. 564
Nymphææ, 565
Papaverinum. ibid.
de Piperibus Mesue, 566
Populinum Nicolai Alel. 567
Ranarum, ibid.
Resolutivum, ibid.
Rosatum vulgare, ibid.
Rosatum Omphacinum, 568
Rosat. compos. Mesue, ibid.
Rutæ, ibid.
Sambucinum, 569
Sampsuchinũ, id est Major. ibid.
Scorpion. comp. Mesue, 570
Scorpion. Magn. Matth. ibid.
Scorp. alexipharmacũ comp. 902
Scorpion simpl. Mes. 572
Stomachale Cratonis, ibid.
è Styrace, ibid.
è floribus Verbasci, 573
Violaceum, ibid.
Vulpinum Mesue. ibid.
Ol. expr. Amygdal. amaratum, 574
dulcium, ibid.
Balaninum, 575
Carthami, ibid.
è granis Citri, ibid.
Hyoscyami, ibid.
Laurinum, ibid.
Ol. Seminis Lini, 576
Nucis Indicæ, ibid.
Nucum juglandium, 577
Nucis Moschatæ, ibid.
Seminis Papaveris albi, ibid.
è granis Pæoniæ, ibid.
Nucleorum Persicorum, ibid.
ex Pistachiis & Pineis, 578
Sesaminum, ibid.
è Vitellis ovorum, ibid.
in Olea cuncta, tùm cocta tùm expressa, & eorundẽ universam classem animadversiones, 578, 579
in quibus singulariter examinãtur sequentia, eorumque verus parandi modus indigitatur, utpote
Oleum coct. de Castoreo, 580
Jasminum, ibid.
Liliorn alborum compos. 581
Lumbricorum compos. ibid.
Mastichinum Mesue, 582
Moschelinum, ibid.
Ol. Nardinum, 582
Papaverinum, ibid.
de Piperibus, ibid.
Populinum. ibid.
Rosatum, ibid.
Scorpion. Matthioli, ibid.
Stomachale Cratonis. 583
è Styrace, ibid.
Olea expressa examin. ibid.
Olea destillata, 766
Ol. still. Absinthii, ibid.
Angelicæ, 767
Arantiorum, ibid.
Caryophyllorum, ibid.
Chamomillæ ex flor. ibid.
Juniperi ex baccis, 768
Camphoræ Sennerti, ibid.
Ceræ, ibid.
Galbani Sennerti, ibid.
Antimonii ejusdem, ibid.
Philosophorum seu de later. 769
Salis compos. Hartmanni, ibid.
Saturni, ibid.
Tartari Sennerti, 770
Terebinth. ibid.
Vitrioli rubr. ibid.
In olea destillata animadvers. ibid.
Ol. essential. destill. modus verus, 770
Opii correctio vera, 207
Oxymel composit. Mes. cum annexa dextra præparatione, 93, 94
Oxymel Diuret. D. Ambrosii Jung, cum annotat. 94, 830
Oxymel. Elleborat. majus Juliani, 136
in idem animadversiones, 138
Oxymel. Scilliticũ Mesue, 95, 830
Oxymel simplex Galeni cum adjunctis animadvers. 92, 93, 829
Oxysaccharum compos. Nicol. 96
Oxysaccharum simplex, ibid.
Passulæ laxativæ, 155
Passulæ laxativæ siccæ, 185
Pasta regia seu panis Marcius, 342
Pasta regia composita, ibid.
Pasta, quâ Scilla involuta fuit, venenata non est, 389
Pastilli pro fumo usitati, 396, 878
Pavor hominum venenum quoddam receptum, multum exaggerare potest, 481
Pelliculärum ventr. Gallin. præp. 728
Philonium Mesue, 461
Persicum Mesue, ibid.
Majus Roman. Nicol. 462
Tharsense Galeni, ibid.

in

in Philònia cuncta animadverſ. 463
Pilarum marinarum torrefactio, 729
Pilorum Leporis uſtio, ibid.
Pilulæ quid, 188
Pilularum inutilis abundantia eſt, 188
Pilularum verus & univerſalis conficiendi modus, 191
Pilulæ de agarico Méſue, 189
aggregativæ majores Meſ: ibid.
aggregativæ minores Meſ: 190
in pilulas de agarico & aggregativas animadverſiones, 191
Aloëphangin. ſeu aro. Meſ. 192
in aloëphangin. pil. animadverſ. & dextræ præp. 194, 195, 196
Capitales & ſtomachicæ, 843
de aloë lota incerti autoris, 196
de aloë roſata, 197, 844
de aloë & maſtiche Nicolai, 197
de ammoniaco Quercetani, 198
Angel. ſeu de aloë & rhabar. ib.
in eaſdem animadverſ. 199
antihypochondriacæ, 844
arabicæ Nicolai, 200
arthriticæ Nicolai, ibid:
Pilulæ aſſaireth Avicennæ, 201
aureæ Nicolai, 202
de Bdellio majores Meſue, ibid:
in varias pilulas animadv. 203
de Benedicta, ibid.
de Caſtoreo, ibid.
Cochiæ Rhaſis, 204
de colocynthide Meſue, 205
de cynogloſsâ Nicolai, 206, 844
de cynogloſsâ cum caſtoreo, 206
de Eupatorio, 207, 845
de Eupatorio Meſue, 207
Fœtidæ majores Meſue, 208
de Fumaria Avicennæ, 209
de Hermodact. major. Meſ. 210
de Hiera Picra Galeni, 211
earundē vera præparatio, ibid.
de Hiera cum agarico, 212
vera earundem præparat. ibid.
de Hiera compoſit. Nicol. ibid
Hydropicæ, 213
Imperiales incerti autoris, ibid.
Indæ Haly ex Meſue, 214
de Lapide Lazuli, 215
Lucis majores Meſue, ibid.
Maſtichinæ Concil. 216, 845
de Mezereo Meſue, 216
de quinque generib. Myrob. 217
de Nitro Alex. Trall. ibid.
de 8 rebus, ſeu octom. Nic. 218
Pilulæ de Opopanace Meſue, 219
Panchymagogæ, 846
Peſtilentiales Avicennæ, 219
Peſtilentiales Ruffi, 220, 846
Peſtilentiales Felicis Plat. 220
de Rhabarbaro Meſue, 220, 847
Sagapeno Meſue, 221
Sarcocolla Meſue, 222
ſine quibus eſſe nolo Nic. ibid.
ſtomachicæ Alkindi, 223, 847
de ſuccino Cratonis, 223
In Pilulas de Hiera compoſ. Nicolai, & reliquas ordine ſubſequentes, uſque ad Pilulas de ſuccino Cratonis animadverſ. ibid.
Pilulæ de Tartaro Quercet. 224
iiſdem annexæ animadverſio, & legitima præparatio, 225
Pilulæ Turbith aureæ Meſue, 227
Pineolatum album, 344
viride, ibid.
vulgare, ibid.
Plantæ balſam: & ſiccioris naturæ exiguam ſucci portionem præbent, 546
Plantæ inodoræ & terreſtriores ſimpliciter deſtillatæ, aquam ſaltem præbent elementarem, 547
Plumbi uſtio & lotio, 728
Pomum ambræ, 392, 876
aliud, 394, ibid.
Potus Hippocraticus, 270, 852
Potus jucundior Hippocraticus, 270
Hippocrat. extemporaneus, 271
In Potus Hipp omnes animadv. ibid.
Præparationes quorundam ſimpl. 707
Præparationes radicum cum aceto. quomodo fieri debeant, 293
Pulmonum vulpium præparatio, 729
Pulpa prunorum, 141
Pulpa Tamarindorum, 142
In Pulpas animadverſiones, ibid.
Pulveres medicati, 272
Pulvis contra abortum, 276, 854
adſtringens ad uſum extern. 854
adſtringens Galeni. 277
anonymus, ibid.
Avicennæ è cineribus, 281
Bezoardicus primus, 854
Bezoardicus ſecundus, 855
Bezoardic. tertius Solaris, ibid.
Bezoardicus Nicolai, 278
Elect de Bolo, 279
Cachecticus Quercet. 280, 855
ad calculum, ibid. 856
ad calculum alius, 281, ibid.

Pulvis Cephalicus, 856
Cholagogus simplex, seu Diagrydium sulphuratum, 274
Cholagogus insuccatus, seu diagrydium rosatum, ibid.
Comitis de Warwich, 274, 853
ad casum, 282, 857
ad dentifricia moschatus, 282
Dysentericus D. Langii, 283
Epilepticus, 857
pro Epithemate cordis, 283
pro Epithemate Epatis, 284
Gryseus Cæsar. contra pest. ib.
Hystericus, 285, 857
Marchionis, seu Epilepticus, 285
ad Nasalia, 285, 858
Partum provocans, 286, ibid
aliud Helid. 286
Pulvis ad Dystokiam, 287
pleuriticus, 287, 858
rubeus Cæsaris contra pest. 287
pannonicus, 288
pannonicus alter, 289
Saxonicus, ibid.
Senæ præpar. Montagn. 272
Solutivus Magistr. Stockst. 273
Solutivus grossus, 852
tartarisatus, 853
Solutivus de Tribus, 273, 853
Stegnoticus D. Guttman, 290
Sternutatorius, 290, 858
Sternutator. alius delic. 291
Stomachic. D Birckm. 291, 858
ad strumam Arn. de Villa nova, 291, 858
ad suppositoria acut. 275, 853
suppositoria comm. 275
sicca, ibid.
Tartari crystallini solut. 273
contra Vermes, 275, 854
Violarum odoratus, 292
alius ibid.
pro ulceribus gutturis, 293
In Pulveres omnes animadvers. ibid.
Purgantibus sive catharticis cordialia commiscere non consultum est. 180
Purgatrix vis in sale fixo vegetabiliū catharticorum non consistit, 234
Requies Nicolai, 463
Resinæ non resolutæ nil operantur, licet in magna dosi assumptæ sint, 238
Resinæ Extractis dextre commisceri debent, & quomodo, 233, 237
Resinæ Scammonii præparatio, 783
Res plurimæ ad si ffitu. ineptæ, 386
Rob de agresta, 105
de Berberis simplic. ibid.
compos. ibid.
Cerasorum simplex, ibid.
de Cornis, 104
Cydoniorum, ibid.
Cynosbati, ibid.
Ebulinum, 104, 832
Juniperinum, 104, 832
Nucum, 832
Prunorum sylvestr. 105
de Ribibus utrumque, ibid.
Ribium purgans, 840
Sambucinnm, 105, 832
Veronicæ, 105
In Rob de Cornis, Cynosbat. & Juniperinum animadversiones, 106
Saccharum candum violatum, rarò in pharmacopoliis invenitur, 132
Saccharum discrepat, 16
Saccharum igne crematum, ingratum fœtorem exhalat, 386
Saccharum Penidii si dissolvi debet, in liquore ab alio quovis puro Saccharo non discrepat, 40
Saccharum Penidii solâ consistentiâ durâ, in coctura acquisitâ ab alio Saccharo differt, ibid.
Saccharum Penidii si syrupis additur, saltem precium ipsorum auget, 55
Saccharum rosatum tabulatum, 344
Saccharū Pharmacopœor. sal est. 179
Saccharum Saturni ex diversis rebus è plumbo oriundis paratur, 791
Saccharum Saturni decocta vegetabilium præcipitat, 609
Sal absinthii, 785
Coralliorum, 786, 790
Ligni sancti, 790
Prunellæ, 786, 791
sive Saccharum Saturni, 787
Tartari, 787, 791
Vitrioli vomitorium salæ, 787
Sal theriacale antiqu. examinatur, 481
Sal Viperin: quod ex Italia nunc temporis fertur, quid & quale sit, 483
Salia chymicè præparata, 785
Salia fixa vel alcalia, spiritus vini non attingit, 234
Salia fixa virtute diureticâ non caťharticâ prædita sunt, 249
de Salibus theriacalibus antiqu. 476
Salia theriacalia composita ex Viperis varia, 488, 489
Salia vegetab. crystallisandi meth. 789

Sa-

Salis theriacalis Quercet. correctio inutilis. 483
Salis Viperini genuinus parandi modus, 483
volatilis virtutes usus & dosis, 487
volatilis fixatio, 486
fixati vires usus & dosis, 487
Salium ingens differentia, 234
Salium vegetabilium fixorum verus præparandi modus, 788
Sanguinis Hirci præparatio, 730
alia præparat. 733
Sapo Moschatus Venetus, 397
alius albi color. ibid.
Scammonii præparatio, 730
resinæ præparatio, 764
& Diagrydii alia præpar. 294
Scillæ præparatio, 730
in eandem animadvers. 734
Scoria ferri præparatio, 730
Scorpion. ustio, ibid.
Semina Malvæ, Cydoniorum, Fœnugr. Lini, inepta sunt pro Syrupis conficiendis, 72
Semina usitata Saccharo obducta, 346
Ex seminib. mucilaginosis virtus nulla extrahi potest, nisi simul extractâ mucilagine, 67
Seminum mucilaginosorum inclusio in nodulum inter coquendum perperam instituitur, ibid.
Serici crudi torrefactio, 731
Sericum an necessario ad confect. Alkermes sumendum sit, 443
Serpentes qui loco anguillarum comederint, 481
Serpentibus metum quendam indidit provida natura, ibid
Seta sive sericum, non sincerâ granorum Kermes tincturâ, multò minus eorum puro succo imbuitur, sed diversis rebus aliis inquinatur, 70
Siefalbum cum & sine Opio, 391
album Galeni, ibid.
citrinum Mesue, 392
de Plumbo Mesue, ibid.
de Rosis ejusdem, ibid.
de Thure Rhasis, 393
Viride Antæi, ibid.
In Sief. Collyria, Suffitus, animad 398
...utiones admittuntur, 782
...rella parva, 471, 887
Species aromaticæ, 307, correctionis loco extractis ineptè adduntur, 237 238, 244, 245
Species aromat. caryophyll. Mes. 308
aromat. rosati Gabrielis, 309
Diambræ Mesue, ibid.
Dianisu Mesue, 310
contra apoplexiam. ibid.
Spec. Dianthon Nicolai, 311
Diacalaminth. Mesue, ibid.
Diacalam Galeni, 312
Diacinamomi Mesue, ibid.
Confect cordialis Al. Ben 315
Cordiales temperatæ, 314
Diacumini Nicolai, ibid.
Diacurcumæ Mesue, 315
Diaspolit, Galeni, 316
Elect. Ducis ex Nicol. ibid.
Diagalangæ Mesue, 318
Elect. de gemmis calidi, ibid.
frigidi, 319
Confect. de Hyacyntho, 320
Diahyssop. Nicolai, 321
Imperatoris, 322
Diaireos Salomonis, ibid.
simplices, 323
usitatæ, ibid.
Electuar. Justini Nicol. ibid,
Dialaccæ major. Mesue, 324
Lætificant. Galeni, 325
Lætificans Rhasis, 326
Confect. liberantis, ibid.
Lithontrib. Nicolai, 328
Diamarg. Calidi. 329
frigidi, ibid.
Diamoschi dulcis, 331
Diapenidi Nicolai, ibid.
Elect. contra pestē Ferdin. 332
Pler. Archont. 333
Diaprass. Nicolai, 334
Diarhod. abbat. Nicol. 336
Rosatæ Novellæ, 337
Diatrion piper. Galeni. 333
Mesue ibid.
Diatr. Santal. Nicolai, 337
Diathamar. Nicolai, 338
Diatragacanth. calidi. 335
frigidi, ibid.
Diaxyloaloës Mesue, 340
Diazingiberis Nicolai, ibid.
Incisæ Saccharo obductæ, 345
sive Tragea grossa, ibid.
Species aromat, præstantiores continet Dispensat. novum, 351
In Species omnes, & earum classem animadversiones, 347

 Sper-

Sperma Ranarum spontè resolutum, aque ejusdem præferendum, 717
Spiritus simplices, 740
compositi, 746
Absinthii, 746
Anisi, ibid.
Spir. ardentes varii, 743
Cerasorum, 740
Cephalicus, 746
Euphrasiæ, 747
Diapente, 747, 751
Diapente examinatur, 751
Rosarum, 741
Salis, ibid.
destillatio cur difficilis, 744
raro purus invenitur, ibid.
Nitri, 741
Sulphuris, ibid
Tartari, ibid.
Tartari genuinus, 745
Theriac. camphorat. 748
Diatrion. 747
Spir vini aptiss. menstruum pro rebus cathart, extrahendis, 229, 233
Spir. vini pro extractione rerum resinosarum aptissimus, 229, 232
Spir. vini nonnulli perperàm damnant pro extract. catharticarum, 234
Spir. Vitrioli, 742
Vitrioli angeli Sali ventilatur, 752
Vitrioli cordialis Angeli Salæ, 748
In Spiritus simplices omnes animadversiones, 742
In Spiritus compositos omnes animadversiones, 749
Spongiarum ustio. 731
Squama æris nihil diversum est ab ære usto, 708
Stypticorũ vis in parte terrestr. consistit, & coquendo non exhalat, 61
Styracis & Ladani Resinæ præpar. 417
Succi acidi destillationibus inepti, 512
Succi vegetab. inhabiles sunt ad extrahendas res resinosas, 239
Suffitus cephalicus, 395
delicatus, ibid.
communis. ibid.
Suffit quæ perperàm adjiciuntur, 398
Sulphuris inconveniens quantitas in calcinatione vegetabilium inutilis & noxia, 789
Sulphuris vivi præparatio, 731
Syrupi alterantes, 15
Syrupus quid, ibid.
quam consistent, exposcat, 16
Syrupus de absinthio, 16, 814
ejusdem vera præparatio, 17
Syrupus flor. acaciæ, 107
Syrupus acetositatis citri. 17, 814
In Syrup. acetositat. citri animadvers. cum legitima præparat. 18
Syrup. de succo acetosæ Mesue, 19
acetosellæ Mes 19. 814
iisdẽ annexæ animadversiones. & dextræ præparat. ibid.
acetosus simplex Mesue, 20
dextra ejusdem præparat. 21
acetosus compositus Mes. ejusdemque dexter. præp. 21, 814
acetosus diarhodon Mesue, cum animadversion. & vera præparat. 23
adiantinus Fernelii, 24
de agresta Mesue. 25
de althæa Fernel. cum animadversionibus, 25, 26
aperitivus Magistr. Minder. eidemque additæ animadv. cum legitima præparat. 26, 27
aperitivus Epaticus, 815
alter pro mulieribus, 816
Florum arantiorum cum dexteriori præparatione, 30, 31
arantiorum simplex, 29, 817
de cort. arantiorum, cum vera ejusdem præparat 29, 30
de artemis. cũ adjunctis animadvers & legit. præp. 31, 32, 33
de Betonica simplex cum legitima ejusdem præp. 33, 34, 817
de Betonica compos. & ejusdem vera præparat. 34, 35, 817
de Berberis. 35. 818
Borragine, 36
Buglosso, ibid.
Byzant. simpl Mesue, 37
compos. Mesue, ibid.
de Calamintha Mesue, & ejusdem vera præparat. 38
de Chamæmelo, 39
de capill. Vener. simpl. 39
compos. 40
de Carthamo cum animadversionibus notabilibus, 107, 108
ejusdem vera præparat. 110
Syr. de succo Card. benedicti, 41, 819
de Cichorio simplex, 42, 819
de Cichorio cum Rhab. eidemque annexæ animadvers. 111, 112
Cerasorum acidorum, 41

Syr. de Cinamomo, 42, 819
In eundem animadv. & legitima præpar. 43
de Corticibus Citri, 46, 820
Corallorũ cum adjunctis animadv. & dext. præp. 44, 45, 819
Cydoniorum, 74
Diasereos Andernaci, 113
in eundem animadvers. cum meliori præparatione, 114
Domesticus seu de Spina infectoria cum dextra præpar. 115
de Endivia simplex, 48, 820
Compositus cum suis annotat. 49, 50
Emeticus Angeli Salæ eidemque annexæ animadvers. 117
de Epithymo Mesue, 118
in eundem animadv. notatu dignæ, 119
de Eupatorio Mesue, 49
de Farfaro, 50, 820
de Fragis, 51, 820
de Fumaria simplex, 51, 820
compos. Mes. 119
in eundem animadvers. 120
de Glycyrrhiza Mesue, 51
de Glycyrrhiza pectoralis, 820
pectoralis alter, 821
Granatorum dulcium, 52
acidorum, 52, 821
de succo Hederæ terrest, 53, 822
Hellebori nigri, 834
florum Hyperici, 53
de Hyssopo Mes. & eidem annexæ animadvers. 54
de Hiss. pectoralis, 822
de Jujubis cum animadv 55, 56
de Limonib. cum adjunctis animadversionibus. 56
de Limon. vices syr acetosit Citri supplet, ibid.
de Lupulo, 57
de succo Melisso phylli, 57, 822
de Mentha minor Mes. 57
major Mes. 58
de Mentha Stomachalis, 823
de succo Mercurialis, 60
Myrtinus compos. Mes. ibid.
in eundem animadv. not. 61
Nasturtii & Cochleariæ antiscorbutici, 824
Nephriticus, ibid.
Nephrocatharticus Joub. 61
in eundem animad. notab. 63
Syr. de Nymphæa simpl. Nic. 64, 825
de Mymphæa compos. Pedem. 65
de Papavere simpl. Mes. 66
de Papavere compos. Mes. ibid.
de Papavere erratico, 67, 825
Simplex, 825
Florum Paralyseos, 68
de Pæonia, 825
de floribus Persicorum, 120
de Pilosella seu Hispidula, 68
de succo Plantaginis, 69
de Polipodio, 121
in eundem animadvers. & legitima præparatio, 121, 122
de Pomis simplex Mesue, 69
de Pomis ad confectionem Alkermes expetitus. 70
in eundem animadvers. notab. ib.
de Pomis regis sapor. Mes. 123
de Portulaca Mesue, 71
de Prassio Mesue, 72
de duabus radicibus, 73
de quinque radicibus, ibid.
de Rhabarbaro, 834
de Rhabarbaro solut. 123
de Ribibus, 74
Rosatus simplex, ibid.
Rosatus solutivus simpl. 124, 826
in eundem animadvers. 126
Rosatus compos. solut. Helleboratus, & eidẽ additæ animadv. cum dextra præparat. 127, 128
Rosatus compositus sine elleboro, cum animadvers. 129, 130
Rosatus solut. Quercet. 130
de Rosis siccis, 74, 826
de Rubo Idæo, 75
de Scabiosa. 75, 826
Scelotyrbicus cum suis annotationibus, 75, 76
de Scolopendrio Fernelii, 76
de Scordio simplex, 77, 826
de Scordio compos. Merc. 77, 827
de Sempervivo simplex, 78
composit ibid.
de Senæ Foliis, 834
Spleneticus Verbezii, 131, 827
in eundem animadvers. 132
de Stœchade capitalis, 828
de Stœchade simplex, 79
in eundem animadvers. cum legitima præparatione, ibid.
de Stœchade compos. Mes. 80
de Stœchade Fernelii, ibid.
de Symphyto Fernelii, 81, 833

Syr. Lenitivus de Tribus, 132
in eundem animadverſ. & dexterior præparatio. 133
Syr. florum Tunicæ, 82
de Succo Veronicæ, ibid.
Violatus ſimplex, 83
Violatus compoſ. Meſue, ibid.
Violatus ex ſucco florum. 84
in eundem animadverſ. & dextræ præparationes, ibid.
Violatus ſolutivus, 135
Syrupi craſſi & ad conſiſtentiam debitam cocti, inhabiles ſunt ad extrahendas ſpecies recent. vel arom. 115
Syrupus ſive decoctum ſaccharo imprægnatum rerum eſſentias extrahere nequit, 47
Tæda aromatica, 396
Tamarindos pulpa, 838
Tartarus peregrinis virtutibus imbui poteſt, 804
Tartari ad Magiſterium ejus conficiendum neceſſaria depuratio, 784
Tartari cremor. & Cryſtalli, 803
verus parandi modus, ibid.
virtutes frequentes ſolutiones ejuſdem diminuunt, 804
Terebinthinæ coctio, 731
Terræ Vitrioli edulcoratio an legitima & neceſſaria, 675
in Theriacam Androm D. D. Auguſtanor. procœmium, 399
Theriaca Andromachi Senioris ex Galeno, 400
in Theriacam androm. animadverſiones, cum dextra & legitima præparatione, 408
Theriaca aucta à Medicis Romanis & Bononienſi, 418
in eandem animadverſ. 421
Theriaca Diateſſaron Meſ. ibid.
Communis ſeu Auguſtana, 422.
in eandem animadverſ. 424
Andro. in intemperie ventriculi frigida, aliiſque inteſtinorum ſymptomatibus: compeſcendis præſtantiſſima eſt, 409
Theriacæ legitima præpar. 410
Theriaca & Mithridat. perperàm deſtillationibus committuntur, 508
Theriaca ſimplex, 881
Tincturæ, 764
Tinctura Coralliorum, ibid.
examinantur, 765
inconſtans, ibid.
Tinctura Hyperici, 765
Roſarum, 537
Tragea aromatica communis, 858
Pretioſa, ibid.
Groſſa communis, ibid.
Pretioſa, 859
Tragea groſſa cum Tabulatis, 345
aromatica uſitata, 346
Trochiſci, 351
Trochiſci de abſinthio Meſ. ibid.
de agarico Meſ. 352
de agno caſto, 353
Alhandal Meſue, 353, 872
eorundem legit. præpar. 384
aliptæ Moſchatæ Nic. 355, 872
Trochiſcorũ aliptæ Moſchatæ ad precioſos ſuffitus, uſus etiam internos dexterrimæ præparationes, 385
Trochiſcorum de Alkekeng. ſeu Halicac. 354
Trochiſc. de aniſo Miſue, 355
Bechici albi. 356
ventilantur, 373
Bechici albi pectorales, 872
Bechici nigri, 356, 873
examinantur, 373
Bechici rubri. 357, 873
examinantur, 373
de Benzoi, 357, 873
examinantur, 373
ad ſuffitus prætioſos, 874
de Berberis Meſue, 357
de Camphora Meſue, 358
de Capparibus Meſue, ibid.
de Charabe Meſue, 359
de Corallio Nicolai, ibid.
Diacoralliũ Gal. 360
de Croco Nicolai, ibid.
Crocomagmat. Damocr. ibid.
Cypheos Damocr. ex Gal. 361
de Eupatorio Meſue, ibid.
de Gallia Moſchat. Meſue, 362
874
de Gallia Moſch. & plur. alii exam. eorundemq; dextræ præpar. traduntur, 373
Gordonii, 362
Hedychroi Andr. è Gall. 363
examinantur, 373
Diajon ſeu de Violis, 364
de Lacca, 364
de Myrrha Rhaſis, 365
Pectorales cum ambra, ibid.
Pectorales dexteriores, 387
eorundem reſolutio, 388

Troch. Ramich Mesue, 366
de Rhabarbaro, 467
Troch. Diarhodon Nicol. 367
de Rosis Rhasis, 367
de Santalis, 368
de Scilla Galeni, ibid.
examinantur, 389
de spodio cũ semine acet. 369
Sublinguales completi contra pestem, 369, 874
Sublinguales incompleti, 370
Sublinguales alii præstantiores pro divitibus & pauperibus, 390, 875
Sublingu. odoriferi Moschati præstantissimi, 390
de Terra sigillata Mesue, 370
de Tutia & Sulphure, 371
de Violis solutivi, ibid.
de Vipera Galeni, 372, 875
Viperini veri quomodo parandi, 378
de Viperis accuratè ventilantur, 373
Viperini confortantes & Alexiphar. 381
Viperini alii confortantes & Alexiphar. ibid.
in Trochiscos & universam eorundem classem animadversiones, 373
Trochiscorum compositiones plurimæ inutiles sunt, ibid.
Trochisci difficilis triturationis sunt & quare, ibid.
Tryphera magna Nicolai, 467
minor Phæonis, 468
Sarracenica, 469
Persica Mesue, 152
Turpethum Minerale, 797
aliud Mynsichti, ibid.
Tutiæ calcinatio, 731
Vegetabilia differentia in destillationibus aquarum scitu necessaria, 497
Vegetabilia plurima spiritum continent summè fugacem, 16
Vegetabilia qua ratione destillan. 546
Vegetab. quædam incinerata exiguam præbent particulam salis fixi, 546
Vegetabilium frigidioris naturæ genuinus destillandi modus, 498
de Vegetabilium destillatione generalis informatio, 498, 499
& quare id fiat, 789
Vesicarum aprorum præpar. 731
Vina medicata, 542
Vina medicata sive succi quidam, ex fructibus vegetabilium expressa, destillationibus planè non accommodata sunt, 549
Vini partes aëreæ spirituosæ coquendo penitus exhalant, 98
Vinum antiquum & generosũ perperàm decoctis syruporum additur, 59
Viperæ an Venenatæ reverà & ubinam consistat eorum venenum, 377
Viperæ dentes habent falcatos & longos instar Apri, ibid.
Viperæ ex locis montanis & salubribus, non verò paludosis oriundæ, in usum medicum eligendæ sunt, 375
Viperæ & animalia cuncta parum vel nihil Salis fixi habent, 486
Viperarum correctio Sale & Anetho ventilatur, 376
Viperarum differentia ratione sexus parvipendenda, 375
Viperarum morsus cur morsu cæterorum Serpentum, & animalium perniciosior, 377
Viperarum morsus summè venenatus & quare, ibid.
Viperarum ossa, cor & hepar perperam à confectione Trochiscorum abarcentur, 375
Viperar. pulveris dexterrimus, & nunquam descriptus conficiendi modus, 378
Viperarum pulvis alexipharmac. compos. 379
Viperarum pulvis alexiph alius, 380
confortans, 379
ex solis cordibus & hepatibus, sive Bezoardicum animale, 384
Viperas aspides ipsas & serpentũ omne genus nonnulli respu, 479, 480
Viperina essentia alexipharmaca utilissima & efficacissima, 381, 382
Viperina essentia alia, 382
Viperinum pulverem qui sumpsit, an ab earum morsu inposterum immunis sit, 479
Viperinum Vinum pro restauratione virium, 383
Vitrum antimonii legit. præparandi ratio, sine additione, 798
Vitrum antimonii, ut benè paretur, requisita, ibid.
Vitrum antimonii Hyacinth, 795
Vitri antimonii correctio adjectione aro-

aromatum & aceti malè instituitur, 117
Vitrum Martis Croco Martis aperienti præfertur, 798
Vitri ustio, 732
Vitriolum Veneris, 708
Ultramarinum, 726
Unguenta, 584
Unguent. Ægyptiacum, 903
Unguentorum Ægyptiaco. composit. magist. 584
in idem animadv. & dextra præparatio, 585
Ægyptiacum simplex Mes. 586
Agrippæ ex Nicolao, ibid.
de alabastro, 587, 903
ejusdem vera præparatio, 587
album sive de cerussa, 588, 903
Camphoratum, 588, 903
Unguentor. odoratorũ secretus conficiendi modus, 631
in Unguentor. de Cerussa & alb. Camphor. animadvers. & legit. præparationes, 589
Unguent, de althæa cum animadv. & vera præparatione. 589, 590, 904
de althæa simplex, 591
anodynum, ibid.
Apostolorũ Avicenna cum dextra ejusdem præpar. 592, 593, 904
Aregon Nicolai, 594
ejusdem dexterior præpar. 595
de Arthanita majus Mes. 596
ejusdem vera præparat. 597
de Arthanita purgans, 904
aureum Mesue, 597
Basilicum Vulnerarium, 904
de Bdellio Mesue, 598
è Calce, ibid.
Citrinum seu Basilicum, 599
ejusdem dextra præpar. 600
Clysmaticum 1. & 2. 601, 905
Comitissæ, & animadv. 602, 603, 905
de Cynoglosso, 604
Fuscum Nicolai, 604, 905
ejusdem vera præpar. 604
ad Hæmorrhoidas, 605, 905
Infrigidans Galeni. 606, 905
Unguent. Jovis. 607
de Liquiritia, 607
de Lithargyro, 608
de Lithargyro aliud præstantissimum, 609
Martiaton Nicolai, ibid.
legitima ejusdem præp. 611, 612
ad membra ex igne combu. 614
ad membra perussa gelu, ibid.
Mercuriale cum suis animadv. notabilibus, 615. 616, 906
ejusdem vera præpar. 618
de Minio, 906
Nervinum cum annexis animadversionibus & vera præparatione, 618, 619
Nicotianæ seu ex Tabaco, 620
Nihili ad oculos 1. & 2. 621, 906
Pectorale, 621, 906
Pediculor. 906
Diapompholygos, 624
Pomatum, 624, 909
aliud, 625
in eadem animadvers. & dextra præparat. 625
Populeon, 624, 906
Potabilo, ibid. ibid.
ex Rhamno & Frangula, 628
Resumptivum Fernelii, 629
Rosarum Mesue, 630, 906
dextra ejusdem præpar. 630
Rubeum, sive de Minio camphoratum, 631
Saturninum. 906
ad Scabiem, 632, 906
ad Tineam, 632
de Succis arantii, 633
de Tutia Nicolai, 634
ad Vermes, 634, 906
Violatum, 635
ad Vertucas, seu caruncul as in meatu urinario, 636
Viride Reginæ cum animadv. & legitima præparat. 637, 906
Ungulæ alcis præparatio, 732
Zingiber laxativum, 187

FINIS.